


双葉町長

双葉町収受印及び受付番号



法人・組織名 双葉町いわき事務所 住民生活課

代表者氏名 役職名 双葉 太郎

担当者氏名 双葉 花子

〒974-8212

住所 福島県いわき市東田町二丁目19-4

TEL/FAX 0246-84-5206 / 0246-84-5213

帰還困難区域への公益目的の一時立入りに関する申請書

私は、自らの責任において、帰還困難区域への一時立入りをしたいので、下記のとおり申請します。
また、「帰還困難区域への公益目的の一時立入りを申請される事業者の方へ（注意事項）」を確認した上で立入りをを行います。

記

①立入り希望日 令和〇〇年〇〇月〇〇日(△)～令和〇〇年〇〇月〇〇日(△)

②立入り場所（住所等） 双葉町大字山田字館腰20

③立入り目的・業務名 現地確認

④双葉町への立入り経路（次の項目から選択して□へ✓をつけてください。）

・通行ゲート名 ※注意※立入り目的地向かう際、通行が必要な箇所のみ□へ✓をつけてください。

Table with 3 columns for gate names: 鴻草高田ゲート, 郡山西原ゲート, 高万迫東ゲート, 陳場下東ゲート, 山田富沢橋東ゲート.

・各種バリケード ※別途、バリケード開閉依頼申請書の提出が必要となります。

Table with 4 columns for barrier types: 町道101号沿線, 町道109号沿線, 国道6号沿線, 国道288号沿線, 特定復興再生拠点境(拠点内), 県道35号沿線, 県道256号沿線.

注) 通行可能ゲート及びバリケードの通行可能時間は9:00～17:00までとなります。

⑤スクリーニング場（次の候補から選択して□へ✓をつけてください。）

Table with 6 columns: No., 箇所名, 所在地, 受付時間, 連絡先. Lists 8 screening sites including 津島, 加倉, 長塚越田, etc.

*1津島、中屋敷SC場の冬期(12月1日～3月31日)の運営時間は、9:00～17:00となります。ご注意ください。

*2加倉、毛萱・波倉SC場以外では、重機・特殊車両・大型車両のスクリーニング対応ができない場合がありますので、事前にお電話等でご確認ください。

Bottom form section with fields for '双葉町確認' (同意/不同意), '令和 年 月 日', and '双葉町 第 号'.

⑥立入者 ※注意事項「6. 同意事項」を確認の上、同意事項確認欄にチェックしてください。

(立入者全員について記載してください。欄が不足する際は必要事項を記入した別紙としてください。)

No.	法人・組織名	氏名	緊急連絡先 (携帯番号)	同意事項確認
1	双葉町いわき事務所 住民生活課	双葉 太郎	090-0000-0000	<input checked="" type="checkbox"/>
2	双葉町いわき事務所 住民生活課	双葉 花子	090-0△△0-□0□0	<input checked="" type="checkbox"/>
3	○△建設株式会社	福島 県太	090-□000-△□00	<input checked="" type="checkbox"/>
4	立入る可能性がある方全員の法人・組織名、氏名、緊急連絡先 (携帯番号) を記入してください。			<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>
8				<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>

⑦立入車両 ※記載車両以外は、ゲートを通することができません。(欄が不足する際は別紙としてください。)

No.	車種	色	ナンバー			
			いわき	〇〇〇	あ	△〇〇△
1	メーカー名 車種	色	いわき	〇〇〇	あ	△〇〇△
2	必要最低限の車両を記入してください。					
3						
4						
5						

⑧搬出予定物品 (具体的に記載してください。)

※食べ物、生き物、業務に関係のないもの、左記以外のものでもスクリーニングの結果1万3千c p mを超えたものの持ち出しはご遠慮いただいております。(欄が不足する際は別紙としてください。)

物品等の種類	数量	物品等の種類	数量
なし			
搬出する可能性がある場合は、搬出予定物品を必ず記入してください。			

⑨放射線管理 (立入りの際は、事業者責任において準備するGMサーベイメータ及び線量計を必ずお持ちください。)

※GMサーベイメータ及び線量計の確保方法について、それぞれいずれかに☑を付けてください。「その他」に☑を付ける場合は、具体的な確保方法を記載してください。

GMサーベイメータ	<input checked="" type="checkbox"/> 自分で準備	<input type="checkbox"/> その他 ()
線量計	<input checked="" type="checkbox"/> 自分で準備	<input type="checkbox"/> その他 ()

⑩その他 重機等の持ち込み機材や搬出予定車両がある場合は、別途任意様式をご準備ください。