

工事名称 双葉町養液栽培施設建設工事  
工事場所 双葉郡双葉町大字中田地内外  
工事番号 8双農第2号

【 工事概要 】

- 1 工事種別 : 新築工事
- 2 用途 : 工場・作業場、その他事業場
- 3 建築面積 : 養液栽培施設 : 12,960.00m<sup>2</sup>  
残渣処理施設 : 128.00m<sup>2</sup>
- 4 延床面積 : 養液栽培施設 : 12,960.00m<sup>2</sup>  
残渣処理施設 : 128.00m<sup>2</sup>
- 5 構造・階数 : 鉄骨造平屋建て
- 6 工事内容 : 建築工事、電気設備工事、機械設備工事、屋外整備工事一式

【 総括情報表 】

- (1) 適用単価地区 ..... 相双5
- (2) 単価適用日 ..... 令和8年4月1日
- (3) 前払率 ..... 40%
- (4) 契約保証補正 ..... 金銭的保証
- (5) 共通仮設費区分 ..... 率併用
- (6) 建改共通仮設費区分 .. 率併用
- (7) 監理事務所設置 ..... 設置しない
- (8) 主たる工事区分 ..... 建築 新築
- (9) 労務費の比率 ..... 普通
- (10) 週休2日補正 ..... 週休2日促進工事:月単位(発注者指定型)
- (11) 工期【か月】 ..... 10.0ヶ月
- (12) 共通费率の算定式 ..... 公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
電気設備工事	1	式		CK 直接工事費
機械設備工事	1	式		CK 直接工事費
専門業者工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
I. 建築工事	1	式		WP
II. 電気設備工事	1	式		WP
III. 機械設備工事	1	式		WP
IV. 専門業者工事	1	式		WP
V. 屋外整備工事	1	式		WP
計				











1. 建築工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
(1)直接仮設	1	式		001
(2)土工	1	式		002
(3)コンクリート	1	式		005
(3)型枠	1	式		006
(4)鉄筋	1	式		004
(5)鉄骨	1	式		007
(6)防水	1	式		009
(7)木	1	式		012
(8)金属屋根	1	式		013
(9)金属	1	式		014
(10)左官	1	式		015
(11)建具	1	式		016
(12)ガラス	1	式		018
(13)塗装	1	式		018
(14)内外装	1	式		019
(15)仕上げユニット及びその他	1	式		020
計				





1. 作業・機械室				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
(1) 空気調和設備	1	式		001
(2) 換気設備	1	式		002
(3) 衛生器具設備	1	式		005
(4) 給水設備	1	式		006
(5) 排水設備	1	式		007
(6) 消火設備	1	式		009
(7) 浄化槽設備	1	式		WP
計				

1. 専門業者工事(養液栽培施設)				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
(1)基礎工事	1	式		WP
(2)ハウス本体工事	1	式		WP
(3)被覆工事	1	式		WP
(4)暖房設備工事	1	式		WP
(5)炭酸ガス設備工事	1	式		WP
(6)自動カーテン工事	1	式		WP
(7)手動カーテン工事	1	式		WP
(8)換気工事	1	式		WP
(9)環境制御設備設置工事	1	式		WP
(10)養液栽培システム工事	1	式		WP
(11)循環扇工事	1	式		WP
(12)細霧設備工事	1	式		WP
(13)誘引工事	1	式		WP
(14)作業設備工事	1	式		WP
(15)防除設備工事	1	式		WP
(16)選別設備工事	1	式		WP
(17)作業室工事	1	式		WP
(18)栽培設備電気設備工事	1	式		WP
(19)経費等	1	式		WP
計				





1. 建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
(1)直接仮設		1	式		001
計					
(2)土工		1	式		001
計					
(3)コンクリート		1	式		001
計					
(3)型枠		1	式		001
計					
(4)鉄筋		1	式		001
計					
(5)鉄骨		1	式		001
計					
(6)防水		1	式		001
計					
(7)木		1	式		001
計					
(8)金属屋根		1	式		001
計					
(9)金属		1	式		001
計					

1. 建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
(10)左官		1	式		001
計					
(11)建具	鋼製建具	1	式		003
(11)建具	木製建具	1	式		006
計					
(12)ガラス		1	式		001
計					
(13)塗装		1	式		001
計					
(14)内外装		1	式		001
計					
(15)仕上げユニット及びその他		1	式		001
計					

1. 作業・機械室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
(1)電灯設備	電灯分岐	1	式		WP
(1)電灯設備	コンセント分岐	1	式		WP
計					
(2)動力設備	動力分岐	1	式		WP
計					
(3)受変電設備	—	1	式		001
計					
(4)構内情報設備	—	1	式		WP
計					
(5)構内交換設備	—	1	式		WP
計					
(6)誘導標識設備	—	1	式		WP
計					



1. 作業・機械室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
(1) 空調和設備	機器設備	1	式		WP
(1) 空調和設備	配管設備	1	式		WP
(1) 空調和設備	配線設備	1	式		WP
計					
(2) 換気設備	機器設備	1	式		WP
(2) 換気設備	配管設備	1	式		WP
(2) 換気設備	総合調整	1	式		WP
計					
(3) 衛生器具設備		1	式		001
計					
(4) 給水設備	屋内給水設備	1	式		WP
(4) 給水設備	屋外給水設備	1	式		WP
計					
(5) 排水設備	屋内排水設備	1	式		WP
(5) 排水設備	屋外排水設備	1	式		WP
計					
(6) 消火設備		1	式		WP
計					
(7) 浄化槽設備	土木工事	1	式		WP
(7) 浄化槽設備	機械設備工事	1	式		WP



1. 専門業者工事(養液栽培施設)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
(1)基礎工事		1	式		WP
計					
(2)ハウス本体工事	鉄骨工事	1	式		WP
(2)ハウス本体工事	アルミ工事	1	式		WP
計					
(3)被覆工事		1	式		WP
計					
(4)暖房設備工事	ボイラー廻り設備工事	1	式		WP
(4)暖房設備工事	レール配管関連設備	1	式		WP
(4)暖房設備工事	原水タンクヒータ設備	1	式		WP
(4)暖房設備工事	L P G 供給設備	1	式		WP
(4)暖房設備工事	GHP機器設置	1	式		WP
計					
(5)炭酸ガス設備工事	炭酸ガス設備工事 液化炭酸ガス施用設備	1	式		WP
計					
(6)自動カーテン工事		1	式		WP
計					
(7)手動カーテン工事		1	式		WP
計					
(8)換気工事		1	式		WP

1. 専門業者工事(養液栽培施設)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
(9) 環境制御設備設置工事		1	式		WP
計					
(10) 養液栽培システム工事	養液供給システム	1	式		WP
計					
(11) 循環扇工事		1	式		WP
計					
(12) 細霧設備工事		1	式		WP
計					
(13) 誘引工事		1	式		WP
計					
(14) 作業設備工事		1	式		WP
計					
(15) 防除設備工事		1	式		WP
計					
(16) 選別設備工事	荷受設備	1	式		WP
(16) 選別設備工事	選別・箱詰設備	1	式		WP
(16) 選別設備工事	製品搬送設備	1	式		WP
計					
(17) 作業室工事		1	式		WP

1. 専門業者工事(養液栽培施設)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
(18)栽培設備電気設備工事	幹線設備	1	式		WP
(18)栽培設備電気設備工事	電灯設備 コンセント	1	式		WP
(18)栽培設備電気設備工事	機械動力配線設備	1	式		WP
(18)栽培設備電気設備工事	機械計装配線設備	1	式		WP
計					
(19)経費等	経費等	1	式		WP
計					





1. 建築工事		(1) 直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	一般	150	m <sup>2</sup>			B0-132511 260401A-2 標準
墨出し	一般 S造 地上階	150	m <sup>2</sup>			B0-132514 260401A-2 資料
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 屋外用 【1ヶ月】	38	m <sup>2</sup>			代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 屋内用 【1ヶ月】	150	m <sup>2</sup>			代価表 0002
養生	一般 S造 地上階	150	m <sup>2</sup>			B0-132515 260401A-2 資料
安全ネット張り (水平張り)	防災ホリステル 【20日】	150	m <sup>2</sup>			代価表 0003
整理清掃 後片付け	一般 S造 地上階	150	m <sup>2</sup>			B0-132531 260401A-2 資料
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	38	m <sup>2</sup>			B0-131694 260401A-2 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	150	m <sup>2</sup>			B0-131694 260401A-2 標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		150	m <sup>2</sup>			B0-131688 260401A-2 標準
						(コメント)
計						



1. 建築工事 (3)コンクリート						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
生コンクリート S3 (相双5)	呼び強度27 スラブ 18	44.6	m3			B1-100025 260401A-2 独自
生コンクリート S3 (相双5)	呼び強度18 スラブ 15	3.2	m3			B1-100025 260401A-2 独自 捨てコン
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ボンプ打設 30m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	3.2	m3			B0-434215 260401A-2 市場
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	18.2	m3			B0-434215 260401A-2 補市 地中梁
コンクリート打設手間	土間 ボンプ打設 50m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	25.6	m3			B0-434215 260401A-2 市場
コンクリート打設手間	躯体 ボンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	0.9	m3			B0-434215 260401A-2 補市 立上り
コンクリートボンプ圧送 基本料金	50m3/回以下	4	回			B0-434229 260401A-2 市場
計						

1. 建築工事		(3)型枠				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
普通型枠 簡易	捨てコン、木造基礎	9	m <sup>2</sup>			B1-101016 260401A-2 独自
型枠	普通合板型枠 基礎部	5.3	m <sup>2</sup>			B0-434411 260401A-2 シ単 柱型
型枠	普通合板型枠 基礎部	62.2	m <sup>2</sup>			B0-434411 260401A-2 シ単 地中梁
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	29	m <sup>2</sup>			B0-434411 260401A-2 シ単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	105	m <sup>2</sup>			B0-434421 260401A-2 市場
計						

1. 建築工事		(4)鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	0.8	t			B0-116132 260401A-2 材料
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	3.4	t			B0-116131 260401A-2 参資
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	2.3	t			B0-116131 260401A-2 参資
鉄筋ガス圧接	D19 -D19	136	か所			B0-436252 260401A-2 シ単
鉄筋加工組立	小型構造物 -	6.5	t			B0-436212 260401A-2 補単
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	6.2	t			B0-436221 260401A-2 市場
圧接部目視検査	D19-D19	136	か所			(見積り・刊行物等)
圧接部超音波探傷 試験	D19-D19	5	か所			(見積り・刊行物等)
試験報告書作成		3	組			(見積り・刊行物等)
鉄筋スクラップ	へt-H2	0.2	t	▲	▲	(見積り・刊行物等)
計						

1. 建築工事		(5) 鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【鉄骨鋼材】						(コメント)
一般構造用角形鋼管STKR400	□-125*125*6	1.3	t			(見積り・刊行物等)
H鋼 細幅SS400	H-200*100*5.5*8	2.1	t			(見積り・刊行物等)
H鋼 細幅SS400	H-150*75*5*7	0.3	t			(見積り・刊行物等)
軽量リップみぞ形鋼SS400	C-100**50*20*2.3	0.2	t			(見積り・刊行物等)
一般構造用鋼板SS400	PL-22	0.3	t			(見積り・刊行物等)
一般構造用鋼板SS400	PL-16	0.5	t			(見積り・刊行物等)
一般構造用鋼板SS400	PL-6	0.4	t			(見積り・刊行物等)
クランパツクルスジガイ	羽子板+M12+クランパツクル JIS規格	32	組			(見積り・刊行物等)
高力ボルトS10T	M16、L80	1,096	組			(見積り・刊行物等)
J形アンカーボルトSS400	M16 L=400 グラブルナット締め	72	組			(見積り・刊行物等)
スクラップ	鉄屑ペレ-H2	0.2	t	▲	▲	(見積り・刊行物等)
						(コメント)
【鉄骨加工組立】						(コメント)
鉄骨加工組立		5	t			(見積り・刊行物等)
現場建て方費		5	t			(見積り・刊行物等)
建て方機械損料		5	t			(見積り・刊行物等)
高力ボルト締め付け		1,096	本			(見積り・刊行物等)
柱底均しモルタル	325*325*150	18	か所			(見積り・刊行物等)
超音波探傷試験	報告書作成共	2	日			B1-101020 260401A-2 独自







1. 建築工事		(8) 金属屋根				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【金属屋根】						(コメント)
カラーガルバリウム鋼板 ハゼ縮め形ルーフィング	t=0.6 H=90	144	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等)
レフィン樹脂系フォーム 裏貼り	t=4	138	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等)
タイトフレーム		69	m			(見積り・刊行物等)
ケラハタイト		12	m			(見積り・刊行物等)
ケラハ包みカラーガルバリウム鋼板	t=0.5、糸幅500mm	12.4	m			(見積り・刊行物等)
棟包みカラーガルバリウム鋼板	t=0.5、糸幅760mm	12.4	m			(見積り・刊行物等)
本体柱取合い水切りカラーガルバリウム鋼板	t=0.5、シーリング共	2	か所			(見積り・刊行物等)
軒先面戸		46	m			(見積り・刊行物等)
化粧フレーム		46.4	m			(見積り・刊行物等)
計						

1. 建築工事		(9) 金属				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし ㊦300	277	m			B0-435313 260401A-2 市場
軽鉄M <sup>ハ</sup> -(19形)		17	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等)
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ㊦225 インサート含む	130	m <sup>2</sup>			B0-435416 260401A-2 市加
壁下地開口補強	W600*H2000	1	か所			(見積り・刊行物等)
壁下地開口補強	W1120*H2000	2	か所			(見積り・刊行物等)
壁下地開口補強	W1020*H2000	2	か所			(見積り・刊行物等)
壁下地開口補強	W920*H2000	3	か所			(見積り・刊行物等)
壁下地開口補強	W800*H2000	1	か所			(見積り・刊行物等)
壁下地開口補強	W1600*H1400	2	か所			(見積り・刊行物等)
壁下地開口補強	W450*H1000	1	か所			(見積り・刊行物等)
壁下地開口補強	W1630*H1415	4	か所			(見積り・刊行物等)
壁下地開口補強	W480*H1015	2	か所			(見積り・刊行物等)
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボルト等切込み共	2	か所			B0-435441 260401A-2 市場
集成カンナ部開口 補強	W480*H1015*D700	2	か所			(見積り・刊行物等)
ステンレス床見切	W50*H6	4.4	m			(見積り・刊行物等)
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	2	か所			B0-235432 260401A-2 標準
計						





1. 建築工事		(11) 建具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【木製建具】						(コメント)
WD-1	W920*H2000 運搬・取付調整費共	2	か所			(見積り・刊行物等)
WD-2	W920*H2000 運搬・取付調整費共	1	か所			(見積り・刊行物等)
WFR-1	L 2500 運搬・取付調整費共	2	か所			(見積り・刊行物等)
WFR-2	W800*H2000 運搬・取付調整費共	1	か所			(見積り・刊行物等)
WFR-3	W1630*H1415 運搬・取付調整費共	4	か所			(見積り・刊行物等)
WFR-4	W480*H1015 運搬・取付調整費共	2	か所			(見積り・刊行物等)
小計	【木製建具】					(小計)
【トイレブース】						(コメント)
TB-1	W(2820+1660)*H1900 運搬・取付調整費共	1	か所			(見積り・刊行物等)
TB-2	W(3380+900)*H1900 運搬・取付調整費共	1	か所			(見積り・刊行物等)
TB-3	W750*H1900 運搬・取付調整費共	2	か所			(見積り・刊行物等)
小計	【トイレブース】					(小計)
計						

1. 建築工事		(12) ガラス				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
複層ガラス	FL5+A6+FL5 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃共	6.1	㎡			B0-538761 260401A-2 市加
複層ガラス	FL3+A6+FL3 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃共	0.5	㎡			B0-538761 260401A-2 市加
複層ガラス	F4+A6+FL3 95*1670 ガラスとめ材別途 清掃共	2	枚			(見積り・刊行物等)
シリコン 8*8		72.7	m			(見積り・刊行物等)
アルミパネル廻りシーリング 8*8		17	m			(見積り・刊行物等)
計						



1. 建築工事		(14)内外装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
角波サイディング	t=0.4 横張り	93.1	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等)
透湿防水シート		48.4	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等)
開口周囲水切り	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 PL加工、糸幅65mm程度	35.2	m			(見積り・刊行物等)
合金骨材配合散布型耐久床仕上材		40.6	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等)
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループタイプ 一般事務室用	104	m <sup>2</sup>			B0-538264 260401A-2 市場
ビニル幅木張り	高さ60	80.2	m			B0-238611 260401A-2 参考
巾木防塵塗料立上げ	H=100	38.8	m			(見積り・刊行物等)
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	294	m <sup>2</sup>			B0-538311 260401A-2 補市
壁化粧ケレン板	t=6 目透かし張り、上下アルミジョイント共	69.2	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等)
壁ビニルクロス張り	量産品	225	m <sup>2</sup>			代価表 0004
天井 化粧 せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	130	m <sup>2</sup>			B0-538415 260401A-2 補市
天井廻縁	塩化ビニル製	132	m			B0-235421 260401A-2 協議
壁断熱 高性能グラスウール	t=50、16kg品	124	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等)
天井断熱 高性能グラスウール	t=100、16kg品	145	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等)
計						

1. 建築工事		(15) 仕上げユニット及びその他				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【仕上ユニット】						(コメント)
貯水流し台	L=1500	2	台			(見積り・刊行物等)
洗淨流し台	L=1500、水切柵・天井換気扇付	2	台			(見積り・刊行物等)
配管笠木	W180*t25*L1900	1	か所			(見積り・刊行物等)
配管笠木	W160*t25*L1945	1	か所			(見積り・刊行物等)
配管笠木	W160*t25*L1855	1	か所			(見積り・刊行物等)
配管笠木	W160*t25*L1800	1	か所			(見積り・刊行物等)
配管笠木	W160*t25*L900	4	か所			(見積り・刊行物等)
配管笠木	W160*t25*L860	1	か所			(見積り・刊行物等)
室名札	W244*t180、アクリル板下地 インクジェットタイプ レト印刷、平付型	5	か所			(見積り・刊行物等)
ビクトサイン	W150*t1150、アクリル板下地 UV印刷	2	か所			(見積り・刊行物等)
表示板(施工歴標)	150×250 アクリルライト4mm	1	か所			B1-101167 260401A-2 独自
計						

1. 作業・機械室		(1) 電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯盤	L-1	1	面			代価表 0007
照明器具 A		85	個			代価表 0019
照明器具 B		5	個			代価表 0020
LED照明器具	LSS9 -4 -23 LN	1	個			E0-532469 260401A-2 標準
LED照明器具	LSS9 -4 -37 LN	2	個			E0-532469 260401A-2 標準
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	17	個			E0-532469 260401A-2 標準
照明器具 D		10	個			代価表 0021
照明器具 E		5	個			代価表 0022
照明器具 F		4	個			代価表 0023
照明器具 G		2	個			代価表 0024
照明器具 I		2	個			代価表 0026
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 - -	2	個			E0-531142 260401A-2 標準
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネム無 - -	1	個			E0-531142 260401A-2 標準
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネム付 - -	1	個			E0-531142 260401A-2 標準
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネム無 PL ×1 -	2	個			E0-531142 260401A-2 標準
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ4回路	7	個			E0-531162 260401A-2 標準
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ8回路	4	個			E0-531162 260401A-2 標準
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ16回路	1	個			E0-531162 260401A-2 標準
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ20回路	1	個			E0-531162 260401A-2 標準
熱線センサ付 自動スイッチ	埋込型 視器	3	個			E1-201010 260401A-2 独自

1. 作業・機械室		(1) 電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
熱線センサ付 自動スイッチ	埋込型 子器	7	個			E1-201010 260401A-2 独自
熱線センサ付 自動スイッチ	埋込型 子器、換気扇接続端子付	2	個			E1-201010 260401A-2 独自
操作ユニット	2回路用	3	個			代価表 0038
コントロールスイッチ	支給品取付	2	個			代価表 0036
サーモスイッチ	支給品取付	1	個			代価表 0037
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-BEF	1.6mm- 2C 管内	3	m			E0-132621 260401A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-BEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	4	m			E0-132621 260401A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-BEF	1.6mm- 2C ビット・天井	29	m			E0-132621 260401A-2 市場
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-BEF	1.6mm- 3C 管内	7	m			E0-132621 260401A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-BEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	8	m			E0-132621 260401A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-BEF	1.6mm- 3C ビット・天井	389	m			E0-132621 260401A-2 市場
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-BEF	2.0mm- 3C 管内	54	m			E0-132621 260401A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-BEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			E0-132621 260401A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-BEF	2.0mm- 3C ビット・天井	499	m			E0-132621 260401A-2 市場
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P 管内	66	m			E0-432661 260401A-2 資料
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P ビット・天井	130	m			E0-432661 260401A-2 資料
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	1	m			E0-131133 260401A-2 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	10	m			E0-131133 260401A-2 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	1	m			E0-131133 260401A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	4	m			E0-131111 260401A-2 市場

1. 作業・機械室		(1) 電灯設備			電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	69	m			E0-131131 260401A-2 市場	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	3	m			E0-131131 260401A-2 市場	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 42mm	6	m			E0-131131 260401A-2 市場	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 54mm	6	m			E0-131131 260401A-2 市場	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	29	個			E0-131371 260401A-2 市場	
露出 スイッチボックス	樹脂製1個用	8	個			代価表 0031	
露出 スイッチボックス	樹脂製2個用	4	個			代価表 0032	
樹脂製 スイッチボックス	4個用	2	個			E0-431372 260401A-2 参考	
パネルボックス	300x300x200 (VE)	2	m <sup>2</sup>			代価表 0035	
計							

1. 作業・機械室		(1) 電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	20	個			E0-531192 260401A-2 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	12	個			E0-531192 260401A-2 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	8	個			E0-531192 260401A-2 標準
露出コンセント	2P15AEx2 125V	2	個			代価表 0030
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	29	個			E0-531143 260401A-2 標準
フロアコンセント	2P15AEx1	7	個			代価表 0029
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	70	m			E0-132621 260401A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	55	m			E0-132621 260401A-2 市場
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	126	m			E0-132621 260401A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	168	m			E0-132621 260401A-2 市場
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	126	m			E0-432631 260401A-2 標準
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	302	m			E0-432631 260401A-2 標準
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	70	m			E0-131133 260401A-2 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	126	m			E0-131133 260401A-2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	126	m			E0-131131 260401A-2 市場
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	43	個			E0-131371 260401A-2 市場
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	7	個			E0-131371 260401A-2 市場
露出 スイッチボックス	樹脂製1個用	26	個			代価表 0031
合成樹脂製 露出丸形ボックス	22 2方出	9	個			E0-131391 260401A-2 市場
合成樹脂製 露出丸形ボックス	22 3方出	16	個			E0-131391 260401A-2 市場



1. 作業・機械室		(2) 動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
動力盤	P-1	1	面			代価表 0008
手元開閉器	ELCB3P 50AF/20AT	4	個			代価表 0010
手元開閉器	ELCB3P 100AF/60AT	2	個			代価表 0011
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm <sup>2</sup>	59	m			E0-132511 260401A-2 市場
EM-CEケーブル	3.5mm <sup>2</sup> - 4C 管内	18	m			E0-432631 260401A-2 標準
EM-CEケーブル	3.5mm <sup>2</sup> - 4C ビット・天井	30	m			E0-432631 260401A-2 標準
EM-CETケーブル	14mm <sup>2</sup> 管内	11	m			E0-432633 260401A-2 協議
EM-CETケーブル	14mm <sup>2</sup> ビット・天井	48	m			E0-432633 260401A-2 協議
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	4	m			E0-131133 260401A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	14	m			E0-131111 260401A-2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	11	m			E0-131131 260401A-2 市場
二種金属製可とう電線管 (電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	4	か所			E0-131114 260401A-2 市場
プルボックスSS形 屋外 (SUS)	300× 300× 200	1	個			E0-431223 260401A-2 参考
プルボックス	200x200x100 (VE)	2	m <sup>2</sup>			代価表 0034
計						

1. 作業・機械室		(3)受変電設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
高压受電盤		1	面			代価表 0012	
高压コンテナ盤		1	面			代価表 0013	
低压電灯盤		1	面			代価表 0014	
低压動力盤 No1		1	面			代価表 0015	
低压動力盤 No2		1	面			代価表 0016	
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 单相 6kV-210/105V 100kVA	1	台			代価表 0017	
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 200kVA	2	台			代価表 0018	
高压進相コンテナ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 150kvar	1	台			E0-536147 260401A-2 標準	
高压進相コンテナ用 直列リアクトル (50Hz用)	油入式 L=6% (150kvar用)	1	台			E0-536148 260401A-2 標準	
搬入費	複数搬入 7000kg以下	5.52	t			E0-437121 260401A-2 標準	
計							



1. 作業・機械室 (5) 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端子盤	T-1	1	面			代価表 0009
電話用アウトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	7	個			E0-541155 260401A-2 標準
ローテンションアウトレット	電話用	7	個			E0-541151 260401A-2 標準
導入線(PF管内)		20	m			E0-432125 260401A-2 標準
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm <sup>2</sup>	5	m			E0-132521 260401A-2 補市
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			E0-131133 260401A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	20	m			E0-131133 260401A-2 市場
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	7	個			E0-131371 260401A-2 市場
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t	1	か所			E0-134131 260401A-2 市場
接地極埋設標	金属製	1	枚			E0-134141 260401A-2 市場
計						



2. 屋外		(1) 構内配電線路設備		電力引込		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧引込用負荷開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モルトコンクリート出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 鋼製 200A	1	台			E0-536130 260401A-2 標準
コンクリート柱	12m-19cm-350kg 装柱材・支線工事共	1	本			代価表 0039
プロックハントホール (機械据付け)	900×900×900 蓋600φ 8t WP セパレーター付	3	基			代価表 0040
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	36	m			E0-132511 260401A-2 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm <sup>2</sup>	14	m			E0-132511 260401A-2 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	38mm <sup>2</sup>	10	m			E0-132511 260401A-2 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	60mm <sup>2</sup>	20	m			E0-132511 260401A-2 市場
6kV EM-CET (EE) ケーブル	60mm <sup>2</sup> 管内	12	m			E0-432648 260401A-2 標準
6kV EM-CET (EE) ケーブル	60mm <sup>2</sup> FEP内 (PF・CD)	56	m			E0-432648 260401A-2 標準
端末処理 6kV EM-CET	60mm <sup>2</sup> 屋外	1	か所			E0-432714 260401A-2 標準
端末処理 6kV EM-CET	60mm <sup>2</sup> 屋内	1	か所			E0-432714 260401A-2 標準
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	12	m			E0-131111 260401A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	12	m			E0-131111 260401A-2 市場
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	56	m			E0-431151 260401A-2 標準
異種管接続材	(FEP80)	1	個			代価表 0043
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t	7	か所			E0-134131 260401A-2 市場
接地極埋設標	金属製	7	枚			E0-134141 260401A-2 市場
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	56	m			E0-433372 260401A-2 標準
地中埋設標	鉄製	3	個			E0-433371 260401A-2 標準
根切り (機械)	バックホウ 0.13m <sup>3</sup> 排出ホース対策型 油圧式パワー型	26	m <sup>3</sup>			E0-436312 260401A-2 標準

2. 屋外		(1) 構内配電線路設備		電力引込		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラー型	6	m3			E0-436321 260401A-2 標準
山砂		4	m3			M0-638651 260401A-2 協議
砂利地業	切込砂利	1	m3			E0-436341 260401A-2 標準
敷きならし	締め固め共	12	m3			B0-432243 260401A-2 補市
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式ローラー型 0.13m3	1	往復			B0-132716 260401A-2 参考
計						

2. 屋外		(1) 構内配電線路設備		低圧		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フックハントホル (機械据付け)	900×900×900 蓋600φ 8t WP セパレーター付	4	基			代価表 0040
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm <sup>2</sup>	40	m			E0-132511 260401A-2 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	22mm <sup>2</sup>	60	m			E0-132511 260401A-2 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	60mm <sup>2</sup>	11	m			E0-132511 260401A-2 市場
EM-CETケーブル	38mm <sup>2</sup> FEP内(PF・CD)	93	m			E0-432633 260401A-2 協議
EM-CETケーブル	60mm <sup>2</sup> FEP内(PF・CD)	9	m			E0-432633 260401A-2 協議
EM-CETケーブル	150mm <sup>2</sup> FEP内(PF・CD)	46	m			E0-432633 260401A-2 協議
EM-CETケーブル	250mm <sup>2</sup> FEP内(PF・CD)	46	m			E0-432633 260401A-2 協議
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	58	m			E0-431151 260401A-2 標準
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	9	m			E0-431151 260401A-2 標準
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	64	m			E0-431151 260401A-2 標準
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	46	m			E0-431151 260401A-2 標準
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t	2	カ所			E0-134131 260401A-2 市場
接地極埋設標	金属製	2	枚			E0-134141 260401A-2 市場
埋設標識シート	2倍長(W)150	61	m			E0-433372 260401A-2 標準
地中埋設標	鉄製	2	個			E0-433371 260401A-2 標準
根切り(機械)	バックホウ 0.13m <sup>3</sup> 排出ガス対策型 油圧式加圧型	61	m <sup>3</sup>			E0-436312 260401A-2 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m <sup>3</sup> 排出ガス対策型 油圧式加圧型	10	m <sup>3</sup>			E0-436321 260401A-2 標準
山砂		16	m <sup>3</sup>			M0-638651 260401A-2 協議
砂利地業	切込砂利	1	m <sup>3</sup>			E0-436341 260401A-2 標準



2. 屋外		(1) 構内配電線路設備			外灯	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 H		4	個			代価表 0025
プロックハントホル (機械据付け)	600×600×600 蓋600φ 8t WP	1	基			代価表 0041
EM-ケーブル	8mm <sup>2</sup> - 3C FEP内 (PF・CD)	231	m			E0-432631 260401A-2 標準
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	203	m			E0-431151 260401A-2 標準
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	111	m			E0-433372 260401A-2 標準
地中埋設標	鉄製	3	個			E0-433371 260401A-2 標準
根切り (機械)	バックホウ 0.13m <sup>3</sup> 排出ガス対策型 油圧式カマ型	56	m <sup>3</sup>			E0-436312 260401A-2 標準
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m <sup>3</sup> 排出ガス対策型 油圧式カマ型	7	m <sup>3</sup>			E0-436321 260401A-2 標準
山砂		20	m <sup>3</sup>			M0-638651 260401A-2 協議
砂利地業	切込砂利	1	m <sup>3</sup>			E0-436341 260401A-2 標準
敷きならし	締め固め共	21	m <sup>3</sup>			B0-432243 260401A-2 補市
計						

2. 屋外		(2) 構内通信線路設備		-		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
導入線		48	m			E0-432115 260401A-2 標準
導入線 (PP管内)		337	m			E0-432125 260401A-2 標準
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	48	m			E0-131111 260401A-2 市場
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	337	m			E0-431151 260401A-2 標準
異種管接続材	(FEP30)	4	個			代価表 0042
計						

1. 作業・機械室		(1) 空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッケージエアコン	AC-1 4方向天井カセット形	2	台			代価表 0044
パッケージエアコン	AC-2 4方向天井カセット形	2	台			代価表 0045
計						

1. 作業・機械室		(1) 空気調和設備			配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径( 1/4B) 液管 厚10mm以上	40	m			M0-631382 260401A-2	標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径( 1/2B) ガス管 厚20mm以上	40	m			M0-631382 260401A-2	標準
空調ドレン用結露 防止層付硬質塩化 ビニル管	25φ(屋内一般)	6	m			代価表	0046
空調ドレン用結露 防止層付硬質塩化 ビニル管	40φ(屋内一般)	14	m			代価表	0047
給水・一般配管用 ステンレス鋼銅管	圧縮・プレス接合 屋内一般 40SU	3	m			M0-631121 260401A-2	標準
エアカット弁	40φ	1	個			代価表	0048
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	11	m			M0-632176 260401A-2	協議
計							



1. 作業・機械室		(2) 換気設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト用換気扇	24F-1	1	台			代価表 0052
ダクト用換気扇	24F-2	1	台			代価表 0053
ダクト用換気扇	F-1	2	台			代価表 0054
ダクト用換気扇	F-2	1	台			代価表 0055
ダクト用換気扇	F-3	1	台			代価表 0056
ストレートシロッコファン	FS-1 温度スイッチ共	1	台			代価表 0057
計						

1. 作業・機械室		(2) 換気設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	13	m			M0-542134 260401A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	26	m			M0-542134 260401A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 350mm	10	m			M0-542134 260401A-2 補市
給気グリル	OA-1	2	個			代価表 0058
給気口	VHS-550×550	1	個			代価表 0059
丸形 風量調節 ダンパー	350φ	1	個			M0-542451 260401A-2 市加
ボックス (シール有)	インサート無 0.8mm(751~1500mm)	3	m <sup>2</sup>			M0-542178 260401A-2 補市
深形フード	a	4	個			代価表 0060
深形フード	b	4	個			代価表 0061
深形フード	c	2	個			代価表 0062
ウェザーカバー	d	1	個			代価表 0063
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	2	m			M0-432173 260401A-2 市場
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	20	m			M0-432173 260401A-2 市場
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 350mm 保温厚25	10	m			M0-432173 260401A-2 市場
スパイラルダクト保温	ロックウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内N70アルミガラスクロス	1	m <sup>2</sup>			M0-632178 260401A-2 参考
長方形ダクト保温	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25	3	m <sup>2</sup>			M0-432171 260401A-2 市場
計						



1. 作業・機械室		(3) 衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床置床排水大便器	CS597BMS	5	組			代価表 0064
自動洗淨小便器	UFS900WR	2	組			代価表 0065
マーブライトカウ ンター	MC60 (W=1, 978)	1	組			代価表 0066
マーブライトカウ ンター	MC60 (W=1, 800)	1	組			代価表 0067
マルチシンク	SK510D	1	組			代価表 0068
化粧鏡	YM4560F	4	枚			代価表 0069
計						

1. 作業・機械室		(4) 給水設備			屋内給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	6	m			M0-631132 260401A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	10	m			M0-631132 260401A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 20A	48	m			M0-631133 260401A-2 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	34	m			M0-631133 260401A-2 協議
止水栓	S3 13A	2	個			M0-732141 260401A-2 標準
フレキシブルチューブ	ステン製 20A	4	本			M0-634114 260401A-2 標準
不凍水栓柱	13φ×900L	4	個			代価表 0070
横水栓	13A(ホース接続形)	4	個			代価表 0071
横水栓	T130AUN13C	4	個			代価表 0072
洗濯機用水栓	TW11R	1	個			代価表 0073
給水管 保温	ポリスレン 天井内,パイプシャフト内 アミンガラス化粧筒 20A	16	m			M0-432111 260401A-2 補市
鋼管(地中) 防食	ペトロラム系防食テープ巻 20A	16	m			M0-633211 260401A-2 標準
計						

1. 作業・機械室		(4) 給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	81	m			M0-631221 260401A-2 協議
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	7	m			M0-631221 260401A-2 協議
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 30A	85	m			M0-631221 260401A-2 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	2	m			M0-631132 260401A-2 標準
量水器取付費	30A(貸与品)	1	個			代価表 0074
逆止弁付ボールバルブ	30A	1	個			代価表 0075
量水器ボックス	30A用	1	個			代価表 0076
不凍水抜栓	MT20 φ×600L	6	個			代価表 0077
不凍水抜栓	MT30 φ×600L	1	個			代価表 0078
弁柵	機 械 バックホウ0.45m3 VC-P( 550H)	6	組			M0-733251 260401A-2 標準
弁柵	機 械 バックホウ0.45m3 VC-2( 850H)	1	組			M0-733251 260401A-2 標準
横水栓	T200SNR13C	2	個			代価表 0079
地中埋設標	コンクリート製	1	個			M0-732181 260401A-2 標準
地中埋設標	鉄 製	15	個			M0-732181 260401A-2 標準
埋設標識テープ	150幅	172	m			M0-732182 260401A-2 標準
鋼管(地中)防食	ブチル系防食テープ 巻 20A	2	m			M0-633211 260401A-2 標準
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式パワー型	26	m3			M0-638612 260401A-2 標準
山砂		26	m3			M0-638651 260401A-2 協議
敷きならし	締め固め共	26	m3			B0-432243 260401A-2 補市
土工機械運搬(バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式パワー型0.28m3	1	往復			B0-132716 260401A-2 参考



1. 作業・機械室		(5) 排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	6	m			M0-631156 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	12	m			M0-631156 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	5	m			M0-631156 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	14	m			M0-631156 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	6	m			M0-631156 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	6	m			M0-631156 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	9	m			M0-631156 260401A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	14	m			M0-631157 260401A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	2	m			M0-631157 260401A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	15	m			M0-631157 260401A-2 標準
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 50A	7	m			M0-631125 260401A-2 協議
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個			M0-733132 260401A-2 標準
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	3	個			M0-733132 260401A-2 標準
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個			M0-733132 260401A-2 標準
通気弁	50A	3	個			M0-634610 260401A-2 協議
洗濯機用トラップ	非防水形	1	個			M0-733153 260401A-2 標準
計						

1. 作業・機械室		(5) 排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	1	m			MO-631156 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 65A	11	m			MO-631156 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	3	m			MO-631156 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	19	m			MO-631106 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	1	m			MO-631156 260401A-2 標準
排水目皿	D金具 80A	1	個			MO-733141 260401A-2 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	2	組			MO-733261 260401A-2 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	4	組			MO-733261 260401A-2 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビふた付 501～800	1	組			MO-733261 260401A-2 標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 501～800 T-14 蝶番ロック式	1	組			MO-733262 260401A-2 標準
機械はつり(パイロットカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			MO-638341 260401A-2 標準
機械はつり(パイロットカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所			MO-638341 260401A-2 標準
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	4	m3			MO-638612 260401A-2 標準
山砂		4	m3			MO-638651 260401A-2 協議
敷きならし	締め固め共	4	m3			BO-432243 260401A-2 補市
計						



1. 作業・機械室		(7) 浄化槽設備		土木工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	9	m <sup>2</sup>			B0-132511 260401A-2 標準
墨出し	小規模 RC・SRC造 地下階	9	m <sup>2</sup>			B0-132514 260401A-2 資料
養生	小規模 RC・SRC造 地下階	9	m <sup>2</sup>			B0-132515 260401A-2 資料
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地下階	9	m <sup>2</sup>			B0-132531 260401A-2 資料
根切り	総掘り 法付オフカット	51	m <sup>3</sup>			B0-432211 260401A-2 市場
敷きならし	締め固め共	51	m <sup>3</sup>			B0-432243 260401A-2 補市
床付け	総掘り	16	m <sup>2</sup>			B0-432226 260401A-2 市場
砂利地業	切込砂利、切込砕石、再生クラッシュ	1	m <sup>3</sup>			M0-638641 260401A-2 標準
路盤材締め	厚さ 10cm 500m <sup>2</sup> 未満	10	m <sup>2</sup>			B0-051113 260401A-2 標準
山砂		34	m <sup>3</sup>			M0-638651 260401A-2 協議
水替費	50φ × 0.4kW	12	日			代価表 0082
土工機械運搬 (バックホ)	排出ガス対策型 油圧式カーラ型0.45m <sup>3</sup>	1	往復			B0-132716 260401A-2 参考
生コンクリート S3 (相双5)	呼び強度21 スラブ18	4	m <sup>3</sup>			B1-100025 260401A-2 独自
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	4	m <sup>3</sup>			B0-434215 260401A-2 補市
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 -	5	m <sup>2</sup>			B0-434411 260401A-2 補単
型枠目地棒	打継目地 幅20 × 深さ20程度	12	m			B0-134432 260401A-2 標準
型枠運搬	4t車 2階建以下	5	m <sup>2</sup>			B0-134616 260401A-2 参考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	1	t			B0-116132 260401A-2 材料
鉄筋加工組立 簡易	土間、木造基礎等	1	t			B1-101019 260401A-2 独自
工場加工鉄筋運搬	細物	1	t			B0-136616 260401A-2 参考



