

工事名称 双葉町養液栽培施設建設工事

工事場所 双葉郡双葉町大字中田地内外

工事番号 8 双農第 2 号

【 工事概要 】

- 1 工事種別 : 新築工事
- 2 用 途 : 工場・作業場、その他事業場
- 3 建築面積 : 養液栽培施設 : 12,960.00m²
残渣処理施設 : 128.00m²
- 4 延床面積 : 養液栽培施設 : 12,960.00m²
残渣処理施設 : 128.00m²
- 5 構造・階数 : 鉄骨造平屋建て
- 6 工事内容 : 建築工事、電気設備工事、機械設備工事、屋外整備工事一式

【 総括情報表 】

- (1) 適用単価地区 相双 5
- (2) 単価適用日 令和 8 年 4 月 1 日
- (3) 前払率 40%
- (4) 契約保証補正 金銭的保証
- (5) 共通仮設費区分 率併用
- (6) 建改共通仮設費区分 .. 率併用
- (7) 監理事務所設置 設置しない
- (8) 主たる工事区分 建築 新築
- (9) 労務費の比率 普通
- (10) 週休 2 日補正 週休 2 日促進工事 : 月単位 (発注者指定型)
- (11) 工期 [か月] 10.0 ヶ月
- (12) 共通費率の算定式 公共建築工事共通費積算基準 (令和 7 年改定)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
電気設備工事	1	式		CK 直接工事費
機械設備工事	1	式		CK 直接工事費
専門業者工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KEK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

1. 建築工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
(1) 直接仮設	1	式		001
(2) 土工	1	式		002
(3) コンクリート	1	式		005
(3) 型枠	1	式		006
(4) 鉄筋	1	式		004
(5) 鉄骨	1	式		007
(6) 防水	1	式		009
(7) 木	1	式		012
(8) 金属屋根	1	式		013
(9) 金属	1	式		014
(10) 左官	1	式		015
(11) 建具	1	式		015
(12) ガラス	1	式		013
(13) 塗装	1	式		013
(14) 内外装	1	式		019
(15) 仕上げユニット及びその他	1	式		020
計				

[illegible]

1. 専門業者工事(養液栽培施設)				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
(1)基礎工事	1	式		WP
(2)ハウス本体工事	1	式		WP
(3)被覆工事	1	式		WP
(4)暖房設備工事	1	式		WP
(5)炭酸ガス設備工事	1	式		WP
(6)自動カーテン工事	1	式		WP
(7)手動カーテン工事	1	式		WP
(8)換気工事	1	式		WP
(9)環境制御設備設置工事	1	式		WP
(10)養液栽培システム工事	1	式		WP
(11)循環扇工事	1	式		WP
(12)細霧設備工事	1	式		WP
(13)誘引工事	1	式		WP
(14)作業設備工事	1	式		WP
(15)防除設備工事	1	式		WP
(16)選別設備工事	1	式		WP
(17)作業室工事	1	式		WP
(18)栽培設備電気設備工事	1	式		WP
(19)経費等	1	式		WP
計				

[illegible]

[illegible]

1. 建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
(1) 直接仮設		1	式		001
計					
(2) 土工		1	式		001
計					
(3) コンクリート		1	式		001
計					
(3) 型枠		1	式		001
計					
(4) 鉄筋		1	式		001
計					
(5) 鉄骨		1	式		001
計					
(6) 防水		1	式		001
計					
(7) 木		1	式		001
計					
(8) 金属圧入		1	式		001
計					
(9) 金属		1	式		001
計					

1. 建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
(10)左官		1	式		001
計					
(11)建具	銅製建具	1	式		003
(11)建具	木製建具	1	式		006
計					
(12)ガラス		1	式		001
計					
(13)塗装		1	式		001
計					
(14)内外装		1	式		001
計					
(15)仕上げユニット及びその他		1	式		001
計					

1. 作業・機械室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
(1) 電灯設備	電灯分岐	1	式		WP
(1) 電灯設備	電灯分岐	1	式		WP
計					
(2) 動力設備	動力分岐	1	式		WP
計					
(3) 受変電設備	—	1	式		OCJ
計					
(4) 構内情報設備	—	1	式		WP
計					
(5) 構内交換設備	—	1	式		WP
計					
(6) 誘導標識設備	—	1	式		WP
計					

1. 作業・機械室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
(1) 空気調和設備	機器設備	1	式		WP
(1) 空気調和設備	配管設備	1	式		WP
(1) 空気調和設備	配線設備	1	式		WP
計					
(2) 換気設備	機器設備	1	式		WP
(2) 換気設備	配管設備	1	式		WP
(2) 換気設備	総合調整	1	式		WP
計					
(3) 衛生器具設備		1	式		001
計					
(4) 給水設備	屋内給水設備	1	式		WP
(4) 給水設備	屋外給水設備	1	式		WP
計					
(5) 排水設備	屋内排水設備	1	式		WP
(5) 排水設備	屋外排水設備	1	式		WP
計					
(6) 消火設備		1	式		WP
計					
(7) 浄化槽設備	土木工事	1	式		WP
(7) 浄化槽設備	機械設備工事	1	式		WP

1. 専門業者工事(養液栽培施設)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
(1)基礎工事		1	式		WP
計					
(2)ハウス本体工事	鉄骨工事	1	式		WP
(2)ハウス本体工事	アルミ工事	1	式		WP
計					
(3)被覆工事		1	式		WP
計					
(4)暖房設備工事	ボイラー送り設備工事	1	式		WP
(4)暖房設備工事	レール配管関連設備	1	式		WP
(4)暖房設備工事	原水タンクヒータ設備	1	式		WP
(4)暖房設備工事	LPG供給設備	1	式		WP
(4)暖房設備工事	GHP機器設置	1	式		WP
計					
(5)炭酸ガス設備工事	炭酸ガス設備工事 液化炭酸ガス施用設備	1	式		WP
計					
(6)自動カーテン工事		1	式		WP
計					
(7)手動カーテン工事		1	式		WP
計					
(8)換気工事		1	式		WP

1. 専門業者工事(養液栽培施設)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
(9)環境制御設備設置工事		1	式		WP
計					
(10)養液栽培システム工事	養液供給システム	1	式		WP
計					
(11)循環扇工事		1	式		WP
計					
(12)細霧設備工事		1	式		WP
計					
(13)誘引工事		1	式		WP
計					
(14)作業設備工事		1	式		WP
計					
(15)防除設備工事		1	式		WP
計					
(16)選別設備工事	荷受設備	1	式		WP
(16)選別設備工事	選別・箱詰設備	1	式		WP
(16)選別設備工事	製品搬送設備	1	式		WP
計					
(17)作業室工事		1	式		WP

[illegible]

1. 建築工事 (1) 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
造方	一 般	150	m ²			B0-132511 260401A-2 標準
墨出し	一 般 S造 地上階	150	m ²			B0-132514 260401A-2 資料
内部仕上足場	脚立足場 葺高4.0m以下 屋外用 【1ヶ月】	38	m ²			代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 葺高4.0m以下 屋内用 【1ヶ月】	150	m ²			代価表 0002
養生	一 般 S造 地上階	150	m ²			B0-132515 260401A-2 資料
安全ネット張り (水平張り)	防火シート 【20日】	150	m ²			代価表 0003
整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	150	m ²			B0-132521 260401A-2 資料
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	38	m ²			B0-131694 260401A-2 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	150	m ²			B0-131694 260401A-2 標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		150	m ²			B0-131688 260401A-2 標準
						(コメント)
計						

[illegible]

双葉町

双葉町

双葉町

1. 建築工事 (5)鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【鉄骨鋼材】						(コメント)
一般構造用角形鋼管STKR400	□-125*125*6	1.3	t			(見積り・刊行物等)
H鋼 細幅SS400	H-200*100*5.5*8	2.1	t			(見積り・刊行物等)
H鋼 細幅SS400	H-150*75*5*7	0.3	t			(見積り・刊行物等)
軽量リップみぞ形鋼SS400	C-100*50*20*2.3	0.2	t			(見積り・刊行物等)
一般構造用鋼板SS400	PL-22	0.3	t			(見積り・刊行物等)
一般構造用鋼板SS400	PL-16	0.5	t			(見積り・刊行物等)
一般構造用鋼板SS400	PL-6	0.4	t			(見積り・刊行物等)
ケーンバックルスジボイ	羽子板-M12+ケーンバックル JIS規格	32	組			(見積り・刊行物等)
高力ボルトS10T	M16、L80	1,096	組			(見積り・刊行物等)
J形アンカーボルトSS400	M16 L=400 ダブボルト・締め	72	組			(見積り・刊行物等)
スラップ	鉄屋ハル-E2	0.2	t	▲	▲	(見積り・刊行物等)
						(コメント)
【鉄骨加工組立】						(コメント)
鉄骨加工組立		5	t			(見積り・刊行物等)
現場建て方費		5	し			(見積り・刊行物等)
建て方機械損料		5	t			(見積り・刊行物等)
高力ボルト締め付け		1,096	本			(見積り・刊行物等)
柱底均しモルタル	325*325*150	18	か所			(見積り・刊行物等)
超音波探傷試験	報告書作成共	2	日			BI-101020 260401A-2 独自

双葉町

双葉町

1. 建築工事		(9) 金属				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし 8300	277	m			B0-435313 260401A-2 市場
軽鉄ハーフ(19形)		17	m			(見積り・刊行物等)
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし 8225 インポート含む	130	m			B0-435416 260401A-2 市場
壁下地開口補強	W600*H2000	1	か所			(見積り・刊行物等)
壁下地開口補強	W1120*H2000	2	か所			(見積り・刊行物等)
壁下地開口補強	W1620*H2000	2	か所			(見積り・刊行物等)
壁下地開口補強	W920*H2000	3	か所			(見積り・刊行物等)
壁下地開口補強	W800*H2000	1	か所			(見積り・刊行物等)
壁下地開口補強	W1000*H1400	2	か所			(見積り・刊行物等)
壁下地開口補強	W450*H1000	1	か所			(見積り・刊行物等)
壁下地開口補強	W1630*H1415	4	か所			(見積り・刊行物等)
壁下地開口補強	W480*H1615	2	か所			(見積り・刊行物等)
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボルト等切込み共	2	か所			B0-435441 260401A-2 市場
集成材コンクリート部開口 補強	W480*H1615*E700	2	か所			(見積り・刊行物等)
ステンレス床見切	W500*H6	4.4	m			(見積り・刊行物等)
天井点検口	一般タイプ 763型 内外枠共日地 ≤50角	2	か所			B0-235432 260401A-2 標準
計						

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

1. 建築工事 (14)内外装						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
角波タテインダ	t=0.4 横張り	93.1	m ²			(見積り・刊行物等)
透湿防水シート		48.4	m ²			(見積り・刊行物等)
開口周囲水切り	タテタテハリ鋼板 t=0.4 FL加工、糸幅65mm程度	35.2	m			(見積り・刊行物等)
合金母材配合散布型耐久床仕上材		40.6	m ²			(見積り・刊行物等)
床タイルヘット	総厚6.5 500角 1種タイル 4種 一般事務室用	104	m ²			B0-538264 260401A-2 市場
ビニル幅木張り	高さ50	80.2	m			B0-238611 260401A-2 参考
巾木防塵塗料立上げ	H=100	38.8	m			(見積り・刊行物等)
壁 せつこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、ボード下地 難燃処理	294	m ²			B0-538211 260401A-2 補正
壁化粧タイル板	t=6 目透かし張り、上下タイル付 共	69.2	m ²			(見積り・刊行物等)
壁ビニルクロス張り	量産品	225	m ²			代価表 0004
天井 化粧 せつこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 難不燃 トラハシ 突付け	130	m ²			B0-538415 260401A-2 補正
天井廻縁	塩化ビニル製	132	m			B0-235421 260401A-2 協議
壁断熱 高性能 グラスウール	t=50、16kg品	124	m ²			(見積り・刊行物等)
天井断熱 高性能 グラスウール	t=100、16kg品	145	m ²			(見積り・刊行物等)
計						

双葉町

1. 作業・機械室		(1) 電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯盤	L-1	1	面			代価表 0007
照明器具 A		85	個			代価表 0019
照明器具 B		5	個			代価表 0020
LED照明器具	LSS9 -4 -23 LN	1	個			E0-532469 260401A-2 標準
LED照明器具	LSS9 -4 -37 LN	2	個			E0-532469 260401A-2 標準
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	17	個			E0-532469 260401A-2 標準
照明器具 D		10	個			代価表 0021
照明器具 E		5	個			代価表 0022
照明器具 F		4	個			代価表 0023
照明器具 G		2	個			代価表 0024
照明器具 I		2	個			代価表 0026
ダンプラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーメ無 - -	2	個			E0-531142 260401A-2 標準
ダンプラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーメ無 - -	1	個			E0-531142 260401A-2 標準
ダンプラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーメ付 - -	1	個			E0-531142 260401A-2 標準
ダンプラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーメ無 PL ×1 -	2	個			E0-531142 260401A-2 標準
7A2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ4回路	7	個			E0-531162 260401A-2 標準
7A2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ8回路	4	個			E0-531162 260401A-2 標準
7A2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ16回路	1	個			E0-531162 260401A-2 標準
7A2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ20回路	1	個			E0-531162 260401A-2 標準
熱線センサ付 自動スイッチ	熱線型 検器	3	個			E1-201010 260401A-2 独自

1. 作業・機械室		(1) 電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
熱線付付 自動スイッチ	埋込型 子器	7	個			E1-201010 260401A-2 独自
熱線付付 自動スイッチ	埋込型 子器, 換気扇接続端子付	2	個			E1-201010 260401A-2 独自
換作ユニット	2回路用	3	個			代価表 0035
コントロールスイッチ	支給品取付	2	個			代価表 0036
リモコンスイッチ	支給品取付	1	個			代価表 0037
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	3	m			E0-132621 260401A-2 補市
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	4	m			E0-132621 260401A-2 補市
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	29	m			E0-132621 260401A-2 市場
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	7	m			E0-132621 260401A-2 補市
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	8	m			E0-132621 260401A-2 補市
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	389	m			E0-132621 260401A-2 市場
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	54	m			E0-132621 260401A-2 補市
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			E0-132621 260401A-2 補市
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	499	m			E0-132621 260401A-2 市場
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P 管内	66	m			E0-432661 260401A-2 資料
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P ビット・天井	130	m			E0-432661 260401A-2 資料
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			E0-131133 260401A-2 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m			E0-131133 260401A-2 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	m			E0-131133 260401A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	4	m			E0-131111 260401A-2 市場

[illegible]

1. 作業・機械室		(1) 電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V	20	個			E0-531192 260401A-2 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子×2付 一体形) 125V	12	個			E0-531192 260401A-2 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	8	個			E0-531192 260401A-2 標準
露出コンセント	2P15AEx2 125V	2	個			代価表 0030
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地端子×2 接地端子付) 125V	29	個			E0-531145 260401A-2 標準
フューズコンセント	2P15AEx1	7	個			代価表 0029
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	70	m			E0-132621 260401A-2 補市
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	55	m			E0-132621 260401A-2 市場
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	126	m			E0-132621 260401A-3 補市
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	168	m			E0-132621 260401A-2 市場
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	126	m			E0-432631 260401A-2 標準
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	302	m			E0-432631 260401A-2 標準
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	70	m			E0-131133 260401A-2 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	126	m			E0-131133 260401A-2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	126	m			E0-131131 260401A-2 市場
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	43	個			E0-131371 260401A-2 市場
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	7	個			E0-131371 260401A-2 市場
露出 スイッチボックス	樹脂製1個用	26	個			代価表 0031
合成樹脂製 露出丸形ボックス	22 2分出	9	個			E0-131391 260401A-2 市場
合成樹脂製 露出丸形ボックス	22 3分出	16	個			E0-131391 260401A-2 市場

1. 作業・機械室		(2) 動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力盤	P-1	1	面			代価表 0008
手元開閉器	ELCB3P 50AF/20AT	4	個			代価表 0010
手元開閉器	ELCB3P 100AF/30AT	2	個			代価表 0011
600V耐燃性ホリチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm ²	59	m			E0-132511 260401A-2 市場
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 4C 管内	18	m			E0-432631 260401A-2 標準
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 4C ビット・天井	30	m			E0-432631 260401A-2 標準
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	11	m			E0-432633 260401A-2 協議
EM-CETケーブル	14mm ² ビット・天井	48	m			E0-432633 260401A-2 協議
合成樹脂製可とう電線管 (PP単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	4	m			E0-131133 260401A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	14	m			E0-131111 260401A-2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	11	m			E0-131131 260401A-2 市場
二種金属製可とう電線管 (電動機等接続)	30mm L=被覆有・防水	4	ヶ所			E0-131114 260401A-2 市場
プルボックス形屋外 (SUS)	300× 300× 200	1	個			E0-431223 260401A-2 参考
プルボックス	200x200x100 (VE)	2	台			代価表 0034
計						

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

2. 屋外		(1) 構内配電線路設備		電力引込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高圧引込用負荷 開閉器 (PAS)	設置場所仕様 モードコンロ出張 VT内蔵・LA内蔵 方向性 銅製 200A	1	台			E0-536130 260401A-2 標準
コンクリート柱	12m-18cm-350kg 装材材・支線工事共	1	本			代価表 0039
ブロッカントホル (機械据付け)	900×900×900 蓋500φ 8c WP パネター付	3	基			代価表 0040
600V耐燃性ポリエチ レン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	36	m			E0-132511 260401A-2 市場
600V耐燃性ポリエチ レン絶縁電線 (EM-IE)	14mm ²	14	m			E0-132511 260401A-2 市場
600V耐燃性ポリエチ レン絶縁電線 (EM-IE)	33mm ²	10	m			E0-132511 260401A-2 市場
600V耐燃性ポリエチ レン絶縁電線 (EM-IE)	60mm ²	20	m			E0-132511 260401A-2 市場
6kV EM-CET (EE) ケーブル	60mm ² 管内	12	m			E0-432648 260401A-2 標準
6kV EM-CET (EE) ケーブル	60mm ² FEP内 (PP・CD)	56	m			E0-432648 260401A-2 標準
端末処理 6kV EM-CET	60mm ² 屋外	1	カ所			E0-432714 260401A-2 標準
端末処理 6kV EM-CET	60mm ² 屋内	1	カ所			E0-432714 260401A-2 標準
厚銅電線管 (G)	露出配管 16mm	12	m			E0-131111 260401A-2 市場
厚銅電線管 (G)	露出配管 82mm	12	m			E0-131111 260401A-2 市場
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(80)	56	m			E0-431151 260401A-2 標準
異種管接続材	(FEP80)	1	個			代価表 0043
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t	7	カ所			E0-134131 260401A-2 市場
接地極埋設標	金属製	7	枚			E0-134141 260401A-2 市場
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	56	m			E0-433372 260401A-2 標準
地中埋設標	鉄製	3	個			E0-433371 260401A-2 標準
根切り (機械)	パッパ機 0.13m ³ 吐出ガス対策型 油圧式/油圧型	26	m ³			E0-136312 260401A-2 標準

双葉町

2. 屋外 (1) 構内配電線路設備 低圧						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フックハットホル (機械据付付)	900×900×900 蓋600φ 8t WP セパレータ付	4	基			代価表 0049
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	8mm ²	40	m			E0-132511 260401A-2 市場
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	22mm ²	60	m			E0-132511 260401A-2 市場
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	60mm ²	11	m			E0-132511 260401A-2 市場
EM-CETケーブル	38mm ² FEP内 (PF・CD)	93	m			E0-432633 260401A-2 協議
EM-CETケーブル	50mm ² FEP内 (PF・CD)	9	m			E0-432633 260401A-2 協議
EM-CETケーブル	150mm ² FEP内 (PF・CD)	46	m			E0-432633 260401A-2 協議
EM-CETケーブル	250mm ² FEP内 (PF・CD)	46	m			E0-432633 260401A-2 協議
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	58	m			E0-431151 260401A-2 標準
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	9	m			E0-431151 260401A-2 標準
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	64	m			E0-431151 260401A-2 標準
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(100)	46	m			E0-431151 260401A-2 標準
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t	2	基			E0-134131 260401A-2 市場
接地極埋設標	金属製	2	枚			E0-134141 260401A-2 市場
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	61	m			E0-433372 260401A-2 標準
地中埋設標	鉄製	2	個			E0-435371 260401A-2 標準
根切り (機械)	ポンク切 0.13m ³ 非出ガス対策型 油圧式クレーン型	61	m ³			E0-436312 260401A-2 標準
埋戻し	機械ポンク切 0.13m ³ 非出ガス対策型 油圧式クレーン型	10	m ³			E0-436321 260401A-2 標準
山砂		16	m ³			M0-636551 260401A-2 協議
砂利地盤	切込砂利	1	m ³			E0-436341 260401A-2 標準

[illegible]

双葉町

双葉町

双葉町

1. 作業・機械室		(2) 換気設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インチ有 100mm	13	m			M0-542134 260401A-2 龍市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インチ有 150mm	26	m			M0-542134 260401A-2 龍市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インチ有 350mm	10	m			M0-542134 260401A-2 龍市
給気グリル	OA-1	2	個			代価表 0058
給気口	VHS-550×550	1	個			代価表 0059
丸形 風量調節 ダンパー	350φ	1	個			M0-542451 260401A-2 市加
ボックス (シール有)	インチ無 3.8mm(751~1500mm)	3	m ²			M0-542178 260401A-2 龍市
深形フード	a	4	個			代価表 0060
深形フード	b	4	個			代価表 0061
深形フード	c	2	個			代価表 0062
フェザーカバー	d	1	個			代価表 0063
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトダクト内 アルミダクトダクト 100mm 保温厚25	2	m			M0-432172 260401A-2 市場
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトダクト内 アルミダクトダクト 150mm 保温厚25	20	m			M0-432173 260401A-2 市場
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトダクト内 アルミダクトダクト 250mm 保温厚25	10	m			M0-432173 260401A-2 市場
スパイラルダクト 保温	ロックール 屋内隠ぺい、ダクトダクト内アルミダクトダクト	1	m ²			M0-632178 260401A-2 参考
長方形ダクト保温	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミダクトダクト 保温厚25	3	m ²			M0-432171 260401A-2 市場
計						

双葉町

双葉町

[illegible]

1. 作業・機械室		(4) 給水設備	屋外給水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	81	m			M0-631221 260401A-2 協議
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	7	m			M0-531221 260401A-2 協議
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 30A	85	m			M0-631221 260401A-2 協議
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	2	m			M0-631132 260401A-2 標準
量水器取付費	30A(貸与品)	1	個			代価表 0074
逆止弁付ボールバルブ	30A	1	個			代価表 0075
量水器ボックス	30A用	1	個			代価表 0076
不凍水抜栓	MT20φ×600L	6	個			代価表 0077
不凍水抜栓	MT30φ×600L	1	個			代価表 0078
弁樹	機 械 バックホウ 0.45m ³ VC-P(550H)	6	組			M0-733251 260401A-2 標準
弁樹	機 械 バックホウ 0.45m ³ VC-2(850H)	1	組			M0-733251 260401A-2 標準
横水栓	T200SNR13C	2	個			代価表 0079
地中埋設標	コンクリート製	1	個			M0-732181 260401A-2 標準
地中埋設標	鉄 製	15	個			M0-732181 260401A-2 標準
埋設標識テープ	150幅	172	m			M0-732182 260401A-2 標準
鋼管(地中) 防食	アクリル系防食テープ 巻 20A	2	m			M0-633211 260401A-2 標準
根切り(機械)	バックホウ 0.28m ³ 排出ホース対策型 圧入式90-5型	26	m ³			M0-638612 260401A-2 標準
山砂		26	m ³			M0-638651 260401A-2 協議
敷きならし	締め固め共	26	m ³			B0-432245 260401A-2 補市
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ホース対策型 圧入式90-5型 0.28m ³	1	往復			B0-152716 260401A-2 参考

双葉町

1. 作業・機械室		(5) 排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	6	m			M0-631155 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	12	m			M0-631153 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	5	m			M0-631156 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	14	m			M0-631155 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	6	m			M0-631156 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	6	m			M0-631156 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	9	m			M0-631156 260401A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	14	m			M0-631157 260401A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	2	m			M0-631157 260401A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	15	m			M0-631157 260401A-2 標準
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 50A	7	m			M0-631125 260401A-2 協議
床上掃除口 (非防水形)	50A 50A	1	個			M0-733132 260401A-2 標準
床上掃除口 (非防水形)	50A 65A	3	個			M0-733132 260401A-2 標準
床上掃除口 (非防水形)	50A 100A	1	個			M0-733132 260401A-2 標準
通気弁	50A	3	個			M0-634619 260401A-2 協議
洗濯機用トラップ	非防水形	1	個			M0-733153 260401A-2 標準
計						

1. 作業・機械室		(5) 排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	1	m			M0-631156 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 85A	11	m			M0-631156 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	3	m			M0-631156 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	19	m			M0-631106 260401A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	1	m			M0-631156 260401A-2 標準
排水目皿	D金具 80A	1	個			M0-733141 260401A-2 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90V、45L 塩ビふた付 501～500	2	組			M0-733261 260401A-2 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90V、45V、45YS 塩ビふた付 501～800	4	組			M0-733261 260401A-2 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260401A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 501～800 T-14 螺番ロック式	1	組			M0-733262 260401A-2 標準
機械はつり(グイェント・カッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	箇所			M0-638341 260401A-2 標準
機械はつり(グイェント・カッターによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	箇所			M0-638341 260401A-2 標準
根切り(機械)	バックホ 0.28m3 非出ガス対策型 油圧式パワー型	4	m3			M0-636612 260401A-2 標準
山砂		4	m3			M0-638651 260401A-2 協議
敷きならし	締め固め共	4	m3			B0-432243 260401A-2 補市
計						

双葉町

1. 作業・機械室		(7) 浄化槽設備		土木工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
造方	小規模	9	m ²			B0-132511 260401A-2 標準
墨出し	小規模 RC・SRC造 地下階	9	m ²			B0-132514 260401A-2 資料
養生	小規模 RC・SRC造 地下著	9	m ²			B0-132515 260401A-2 資料
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地下著	9	m ²			B0-132531 260401A-2 資料
根切り	総掘り 法付オプンカット	51	m ³			B0-432211 260401A-2 市場
敷きならし	締め固め共	51	m ³			B0-432243 260401A-2 補市
床付け	総掘り	16	m ²			B0-432226 260401A-2 市場
砂利地業	切込砂利,切込砕石,再生グラッセル	1	m ³			M0-638841 260401A-2 標準
路盤材締固め	厚さ 10cm 500ml未満	10	m ²			B0-051113 260401A-2 標準
山砂		34	m ³			M0-638651 260401A-2 協議
水費	50φ×9.4km	12	日			代価表 0082
土工機械運搬 (バックホウ)	掘削機対策型 油圧式クレーン型0.45m ³	1	往復			B0-132716 260401A-2 参考
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度21 スランプ18	4	m ³			B1-100925 260401A-2 独自
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	4	m ³			B0-434315 260401A-2 補市
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	5	m ²			BC-434411 260401A-2 補市
型枠目地漆	打継目地 幅20×深さ20程度	12	m			B0-134432 260401A-2 標準
型枠運搬	4t車 2階建以下	5	m ²			B0-134615 260401A-2 参考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	1	t			B0-116132 260401A-2 材料
鉄筋加工組立 簡易	土間,木造基礎等	1	t			B1-101019 260401A-2 独自
工場加工鉄筋運搬	細物	1	t			B0-136616 260401A-2 参考

双葉町

双葉町

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(2) ハウス本体工事		鉄骨工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支柱1(出隅1)	□125×75×3.2t	3	個			ハウス鉄骨 1
支柱2(出隅2)	□125×75×3.2t	3	個			ハウス鉄骨 2
支柱3(入隅3)	□125×75×3.2t	1	個			ハウス鉄骨 3
支柱4(入隅4)	□125×75×3.2t	1	個			ハウス鉄骨 4
支柱5(中間)	□125×75×3.2t	363	個			ハウス鉄骨 5
支柱6(側面)	□125×75×3.2t	42	個			ハウス鉄骨 6
支柱7(妻面)	□125×75×3.2t	36	個			ハウス鉄骨 7
支柱8(前室堺)	□125×75×3.2t	10	個			ハウス鉄骨 8
妻柱1(妻面)	□75×75×3.2t	40	個			ハウス鉄骨 9
妻柱(前室堺)	□75×75×3.2t	11	個			ハウス鉄骨 10
桁行梁1	□50×50×1.6t	546	個			ハウス鉄骨 11
桁行梁2	□50×50×1.6t	418	個			ハウス鉄骨 12
桁行梁3	□50×50×1.6t	21	個			ハウス鉄骨 13
桁行梁4	□50×50×1.6t	20	個			ハウス鉄骨 14
スクリーンビーム	□75×45×2.3t	102	個			ハウス鉄骨 15
トラス(短)	□75×45×2.3t	768	個			ハウス鉄骨 16
トラス(長)	□75×45×2.3t	384	個			ハウス鉄骨 17
ブレースM12 (P=5500)	SNR4003	304	個			ハウス鉄骨 18
ブレースM8 (P=545)	F8TA	488	個			ハウス鉄骨 19
脚鉄1 (I=3990)	ZAM400 75×45×15×1.6t	1,008	個			ハウス鉄骨 20

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(2)ハウス本体工事		鉄骨工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
胴縁2 (L=4130)	ZAM400 75×45×15×1.6t	16	個			ハウス鉄骨 21
胴縁3 (L=4070)	ZAM400 75×45×15×1.6t	48	個			ハウス鉄骨 22
胴縁4 (L=2130)	ZAM400 75×45×15×1.6t	16	個			ハウス鉄骨 23
胴縁5 (L=3825)	ZAM400 75×45×15×1.6t	16	個			ハウス鉄骨 24
胴縁6 (L=4067.5)	ZAM400 75×45×15×1.6t	16	個			ハウス鉄骨 25
ハンギング棒取り 付けバンド	SS400 6.0t	42	個			ハウス鉄骨 26
ハンギング棒取り 付けバンド(溶融 亜鉛メッキ)	SS400 6.0t	42	個			ハウス鉄骨 27
開口部材関係		9	個			ハウス鉄骨 28
間仕切り関係		4	組			ハウス鉄骨 29
吊り式室内機用 梁、金物		15	組			ハウス鉄骨 30
大窓関係(モータ ー取り付け等)		1	式			ハウス鉄骨 31
施工用 ボルト、 ナット		1	式			ハウス鉄骨 32
塩ビパイプ	VU125A 4m	53	本			ハウス鉄骨 33
塩ビ継手	VU125 45° L	42	個			ハウス鉄骨 34
125 ステンVPバ ンド		126	個			ハウス鉄骨 35
SUS寸切りと3/8		126	個			ハウス鉄骨 36
ステンネジ込みT 字足	S-TFN 3/8	126	個			ハウス鉄骨 37
ブチルゴムテープ 黒No11	9.5t×19mm×10m	2	巻			ハウス鉄骨 38
接着剤No75S	500g	2	缶			ハウス鉄骨 39
ステンレススタッ ピング	スクリービス5mm×35L	12	箱			ハウス鉄骨 40

[illegible]

双葉町

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(3)被覆工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
エフタリール GR80	厚み 0.1mm、幅 1300mm、長さ 50m	114	m			被覆 1
エフタリール GR80	厚み 0.1mm、幅 1300mm、長さ 50m	114	m			被覆 2
エフタリール グレー	厚み 0.1mm、幅 1300mm、長さ 50m	19	巻			被覆 3
エフタリール グレー	厚み 0.1mm、幅 1300mm、長さ 50m	19	袋			被覆 4
エフタリール GR80	厚み 0.1mm、幅 5200mm、長さ 44.5m	2	m ²			被覆 5
エフタリール GR80	厚み 0.1mm、幅 5200mm、長さ 20.5m	1	m			被覆 6
エフタリール GR80	厚み 0.1mm、幅 5200mm、長さ 35.5m	1	m			被覆 7
エフタリール GR80	厚み 0.1mm、幅 5200mm、長さ 35.2m	1	巻			被覆 8
エフタリール GR80	厚み 0.1mm、幅 1600mm、長さ 50m	10	巻			被覆 9
エフタリール GR80	厚み 0.1mm、幅 2000mm、長さ 72m	2	巻			被覆 10
バツグン0.15	w300×80m	2	巻			被覆 11
バツグン0.15	w300×70m	2	巻			被覆 12
バツグン0.15	w300×24m	1	巻			被覆 13
バツグン0.15	w300×48m	1	巻			被覆 14
加工品送料		7	枚			被覆 15
両面粘着テープ	W15mm 50m巻	660	巻			被覆 16
シーラントテープ	W15mm 15m巻	440	巻			被覆 17
防虫ネット	天窓用0.4mm W1.35m×73m	80	枚			被覆 18
防虫ネット	天窓用0.4mm W1.35m×23m	44	枚			被覆 19
防虫ネット	サイド用0.3mm W2.7m×66m	2	枚			被覆 20

双葉町

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(4) 暖房設備工事		ボイラー廻り設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シンクロヒーター	1163kW LPG仕様	1	基			暖房(※47-) 1
煙突	φ500 x 5800H	1	本			暖房(※47-) 2
煙道	φ500	1	本			暖房(※47-) 3
煙道キャンパス接合		1	個			暖房(※47-) 4
プレート式熱交換器	ボイラ本体用	1	基			暖房(※47-) 5
ラインポンプ	50Hz φ80 3.7kW	4	台			暖房(※47-) 6
密閉膨張タンク		1	式			暖房(※47-) 7
STK配管		40	m			暖房(※47-) 8
STK配管		20	m			暖房(※47-) 9
STK配管		12	m			暖房(※47-) 10
配管部材		1	式			暖房(※47-) 11
支持具・雜部材		1	式			暖房(※47-) 12
工事費		1	式			暖房(※47-) 13
ラインポンプ	50Hz φ80 3.7kW	2	台			暖房(※47-) 14
電動混合三方弁	100A	2	台			暖房(※47-) 15
STK配管	100A(Znメッキ)	770	m			暖房(※47-) 16
配管部材		1	式			暖房(※47-) 17
支持具・雜部材		1	式			暖房(※47-) 18
工事費		1	式			暖房(※47-) 19
ミキシンググループ・電動弁制御中継機		1	式			暖房(※47-) 20

双葉町

双葉町

双葉町

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(4)暖房設備工事		LPG供給設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.9t壁型バルク (民生カップリング)	2900E3	1	基			暖房(LPG) 1
100kg/h電気式ペーパライザー	VP-S100EC	1	基			暖房(LPG) 2
ケーブルセット	YCケーブル	1	式			暖房(LPG) 3
100kg/h二段一次調整器	BRV-100M	1	台			暖房(LPG) 4
100kg/h二段二次調整器	RL-100A-II	1	台			暖房(LPG) 5
100kg/h二段二次モレケン	RL-100HL-II	1	台			暖房(LPG) 6
配管材料	STPG ShC40-25A	1	本			暖房(LPG) 7
同上接手		1	式			暖房(LPG) 8
ガス放出防止器	EXB-02-01-Q100	1	台			暖房(LPG) 9
高・中低圧バルブ類		1	式			暖房(LPG) 10
圧力ゲージ類		1	式			暖房(LPG) 11
高・中低圧部材		1	式			暖房(LPG) 12
フレキガス栓	GR341PZ (20A)	12	個			暖房(LPG) 13
燃焼器用ホース	KL20-700B	12	本			暖房(LPG) 14
20号消火器 (3本収納庫込)	AHA-20P	1	セット			暖房(LPG) 15
バルクガード	BG-SAL200	5	セット			暖房(LPG) 16
アロライザー二次側電源工事		1	式			暖房(LPG) 17
遮断遠隔検針メーター	VLR40	1	台			暖房(LPG) 18
通信端末接続用電文変換器	TX900	1	台			暖房(LPG) 19
EB型メーター	EBY10	1	台			暖房(LPG) 20

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(4)暖房設備工事		L P G供給設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アロライザー運搬費		1	式			暖房(LPG) 21
配管鋼材	PB-50A	29	本			暖房(LPG) 22
同上接手		1	式			暖房(LPG) 23
配管鋼材	PLV-50A	2	本			暖房(LPG) 24
同上接手		1	式			暖房(LPG) 25
配管鋼材	PLV-32A	1	本			暖房(LPG) 26
同上接手		1	式			暖房(LPG) 27
配管鋼材	PLV-20A	5	本			暖房(LPG) 28
同上接手		1	式			暖房(LPG) 29
掘削埋め戻し費		1	式			暖房(LPG) 30
配管工事費		1	式			暖房(LPG) 31
配管支持金具類		1	式			暖房(LPG) 32
接合材・雑材消耗品費		1	式			暖房(LPG) 33
パトランプ		1	台			暖房(LPG) 34
パトランプ取付ブラケット		1	個			暖房(LPG) 35
配線		1	式			暖房(LPG) 36
PE管		1	式			暖房(LPG) 37
配線工事費		1	式			暖房(LPG) 38
雑材消耗品費		1	式			暖房(LPG) 39
2. 91堅型バルク (民生カップリング)	293003E	1	基			暖房(LPG) 40

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(4) 暖房設備工事		LPG供給設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
150kg/h電気式ペ ーパライザー	VP-S150EC	1	基			暖房(LPG) 41
ケーブルセット	YCケーブル	1	式			暖房(LPG) 42
200kg/h二段一次 調整器	BRV-200M	1	台			暖房(LPG) 43
30kg/h二段二次調 整器	RL-30IIB	2	台			暖房(LPG) 44
100kg/h二段二次 調整器	G-32A-2	2	台			暖房(LPG) 45
配管材料	STPG SHC40-50A	3	本			暖房(LPG) 46
同上接手		1	式			暖房(LPG) 47
ガス放出防止器	EXB-C2-01-Q150	1	台			暖房(LPG) 48
高・中低圧バルブ 類		1	式			暖房(LPG) 49
圧力ゲージ類		1	式			暖房(LPG) 50
高・中低圧部材		1	式			暖房(LPG) 51
中圧用感震遮断弁 (発信付き)	BQ-40	1	台			暖房(LPG) 52
感震センサー(ボ ックス込)	C2-250B	1	台			暖房(LPG) 53
20号消火器(3本 収納庫込)	ALA-20P	1	セット			暖房(LPG) 54
バルクガード	DG-SAL200	5	セット			暖房(LPG) 55
アロライザー二次 側電源工事		1	式			暖房(LPG) 56
ルーツガスメータ ー(発信付き)	R100/SL13	1	台			暖房(LPG) 57
通信端末接続用電 文変換器	TX900	1	台			暖房(LPG) 58
アロライザー運搬 費		1	式			暖房(LPG) 59
配管鋼材	SGP-40A	1	本			暖房(LPG) 60

[illegible]

1. 専門業者工事(養液栽培施設)						
(4) 暖房設備工事				GHP機器設置		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
室外機 YNZP850L1 DB 標準機	相当馬力: 30HP	12	基			暖房 (GHP) 1
耐塩害仕様加工	850L	12	組			暖房 (GHP) 2
室内機 HDAP280K2	Hタイプ_てんうめ(高静圧型)	12	基			暖房 (GHP) 3 消費電力 冷房0.6/暖房0.57kW
冷媒分岐ジョイント(Y分岐管)	RBP104Y	6	組			暖房 (GHP) 4
多機能リモコン	HLPARF3A	12	組			暖房 (GHP) 5
フィルターボックス 両側面取出し	D-280L12	12	組			暖房 (GHP) 6
ロングライフフィルター(防かび)	F-280L11	12	組			暖房 (GHP) 7
ダクトチャンパー	10HPてんうめ	12	台			暖房 (GHP) 8
室内機 HFDAP280K P1	Hタイプ_大室ゆかおき	12	基			暖房 (GHP) 9 消費電力 冷房0.72/暖房0.95kW
冷媒分岐ジョイント(Y分岐管)	RBP104Y	6	組			暖房 (GHP) 10
プーリー調整	施設園芸対応	12	組			暖房 (GHP) 11
ダクトチャンパー	10HPゆかおき用	12	台			暖房 (GHP) 12
遠隔監視アダプタ(壁取付タイプ)	CLCG2E	2	組			暖房 (GHP) 13
取付用ブラケット (CLCG2E1月)	ROB850L	2	組			暖房 (GHP) 14
搬入費		1	式			暖房 (GHP) 15
室外機据付工事		12	組			暖房 (GHP) 16
室内機本体	床置き	12	組			暖房 (GHP) 17
室内機架台	スライドブロック	12	組			暖房 (GHP) 18
室内機本体	天理ダクト (5HP、10HP)	22	組			暖房 (GHP) 19
冷媒配管 (保温10mm)	Φ22.2×Φ9.5	113	m			暖房 (GHP) 20

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(4) 暖房設備工事		GHP機器設置		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒配管 (保温10mm)	Φ28.6×Φ15.9	135	m			暖房(GHP) 21
冷媒配管 (保温10mm)	Φ31.8×Φ19.1	170	m			暖房(GHP) 22
冷媒配管 (保温10mm)	Φ38.1×Φ19.1	460	m			暖房(GHP) 23
吊り金具及び配管基礎ブロック		1	式			暖房(GHP) 24
冷媒配管工事		1	式			暖房(GHP) 25
貫通部鉄板養生		12	組			暖房(GHP) 26
スリムダクト工事		1	式			暖房(GHP) 27
ドレン配管	VP25	70	m			暖房(GHP) 28
ドレン配管	VP40	60	m			暖房(GHP) 29
ドレン配管工事		1	式			暖房(GHP) 30
連絡配線工事	VCTP1.25-2c	900	m			暖房(GHP) 31
リモコン取付工事		12	組			暖房(GHP) 32
リモコン配線工事	VCTF0.75-2c	1,850	m			暖房(GHP) 33
電線管	PP管	900	m			暖房(GHP) 34
気密検査		12	組			暖房(GHP) 35
真空引き・冷媒重点		12	組			暖房(GHP) 36
冷媒R410A		170	kg			暖房(GHP) 37
消耗部材費		1	式			暖房(GHP) 38
チャンバー接続工事	天埋ダクト 栽培率12基+機械率10基	12	組			暖房(GHP) 39
チャンバー接続工事	床置き	12	組			暖房(GHP) 40

双葉町

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(5) 炭酸ガス設備工事		炭酸ガス設備工事		液化炭酸ガス施用設備
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
液化炭酸ガス貯槽	CE9700-T	1	基			炭酸ガス 1
炭酸ガス気化装置	CVR-150Ts	1	基			炭酸ガス 2
拡声器・懐中電灯	PVC φ3.2	1	式			炭酸ガス 3
弁類開閉札		1	式			炭酸ガス 4
配管材	SUS304 TP-A 15A×12.0	1	本			炭酸ガス 5
配管材	SUS304 TP-A 20A×12.0	28	本			炭酸ガス 6
配管材	SUS304 溶接接口	1	式			炭酸ガス 7
配管サポート材		1	式			炭酸ガス 8
工事費		1	式			炭酸ガス 9
機材器具消耗品		1	式			炭酸ガス 10
機密検査費		1	式			炭酸ガス 11
炭酸ガス局所施用 配管工事	電磁弁・調整機込み	1	式			炭酸ガス 12
炭酸ガス施用ホース		7	巻			炭酸ガス 13
ホースコネクタ	ボリューム付き	120	個			炭酸ガス 14
ホース止栓		120	個			炭酸ガス 15
2次配管ホース	配管支持具	1	式			炭酸ガス 16
消耗副資材	接手類	1	式			炭酸ガス 17
試運転用炭酸ガス		1	式			炭酸ガス 18
計						

1. 専門業者工事(養液栽培施設) (6) 自動カーテン工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スクリーンクロス	Phormium W4.3m×L82m	34	枚			自動カーテン 1
スクリーンクロス	Phormium W4.3m×L82m	34	枚			自動カーテン 2
スクリーンクロス	Phormium W2.3m×L82m	2	枚			自動カーテン 3
スクリーンクロス	Phormium W2.3m×L82m	2	枚			自動カーテン 4
シャフト	L=6000mm	60	本			自動カーテン 5
ワイヤー巻き取り ドラム		170	台			自動カーテン 6
駆動モーター		4	台			自動カーテン 7
モーター取付金具		4	ビット			自動カーテン 8
ボールセット		170	個			自動カーテン 9
マルケスプーリー		1,500	個			自動カーテン 10
アルミプロファイル UL29	L=8000mm	750	本			自動カーテン 11
ウルトラディレイ ブロック		16,000	個			自動カーテン 12
マルチクランプ		16,000	個			自動カーテン 13
ステンレスクランプ UT		1,800	個			自動カーテン 14
PVC クリップ ホ ワイト	L=4000mm	160	本			自動カーテン 15
エスター線	180cm	40	巻			自動カーテン 16
ステンレスワイヤ ー	100cm	20	巻			自動カーテン 17
シャフト 受け材		80	セット			自動カーテン 18
諸部材		1	式			自動カーテン 19
自動カーテン工事 費		11,200	m ²			自動カーテン 20

双葉町

1. 専門業者工事(養液栽培施設) (7) 手動カーテン工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
タニカンギット104	100mm用	6	台			手動カーテン 1
支柱パイプ φ22.2×1.2	2000P	6	本			手動カーテン 2
直管パイプ	φ22.2×1.2×5570SW	134	本			手動カーテン 3
カセットストロング	22用	610	個			手動カーテン 4
煽り止めパイプ、中間支柱	φ22.2×1.2×3500P	200	本			手動カーテン 5
自在Tバンド	22×22(直)	100	個			手動カーテン 6
直管パイプ	φ22.2×1.2×5570s	225	本			手動カーテン 7
ナドルバンド		220	個			手動カーテン 8
固定Tバンド	22×22(直)	100	個			手動カーテン 9
パイプバンド	22×22(ア)	150	個			手動カーテン 10
カセットストロング	22用	1,200	個			手動カーテン 11
手動カーテン工事費		1	式			手動カーテン 12
計						

1. 専門業者工事(養液栽培施設) (8)換気工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビットハル L=6m		320	本			換気工事 1
ビットハルアルミ 押さえFD L=3m		640	本			換気工事 2
ドリルネジ M4 × 13		5,400	本			換気工事 3
タッピングネジ M 4 × 16		10,880	本			換気工事 4
ビニペットポンペ ットB L=3m		130	本			換気工事 5
スエジビニペット EX L=4000		520	本			換気工事 6
φ22.2×1.2 (直 管)	5,570	73	本			換気工事 7
カセットストロン グ	32H	680	個			換気工事 8
マイカ線	500m	3	巻			換気工事 9
マイカフィット (NEWマイカ止め)		470	巻			換気工事 10
電動カンキットN 制御盤	D-KIN-1-1A	1	台			換気工事 11
電動KTNトランス 盤6台用		1	台			換気工事 12
電動カンキット駆 動機	D-KT-2S	6	台			換気工事 13
電動KTサイド用バ ーツセットII	D-KT-S2	6	セット			換気工事 14
電動カンキット雨 センサー	D-KT-AS	6	台			換気工事 15
アルミ屋根材 (天 窓装置含む)	幅1333mm Fe/can展張	1	式			換気工事 16
結露受けガター (棟・ガター)		1	式			換気工事 17
換気窓設置工事		1	式			換気工事 18
計						

双葉町

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(10) 養液栽培システム工事		養液供給システム		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
非常用淹水ポンプ GS-655CE3.7		1	台			養液供給 1
ディスクフィルタ ー 50A 120#		2	台			養液供給 2
ミックスライト TF-25-002		2	台			養液供給 3
サーボスポンプ GS3-505CE2.2B		1	台			養液供給 4
ディスクフィルタ ー 50A 120#		1	台			養液供給 5
定水位弁 50A		2	個			養液供給 6
ボールタップ25A (ボリ下)		2	個			養液供給 7
サンドフィルター 50A (付属品 付)		1	式			養液供給 8
ディスクフィルタ ー 50A 80#		1	台			養液供給 9
バタフライバルブ 100A (ギヤ式)		4	個			養液供給 10
バルブBOX 塩ビ 製250φ		4	個			養液供給 11
PVCボールバルブ6 5A (ソケット式)		5	個			養液供給 12
PVCボールバルブ5 0A (ソケット式)		12	個			養液供給 13
PVCボールバルブ4 0A (ソケット式)		5	個			養液供給 14
PVCボールバルブ3 0A (ソケット式)		9	個			養液供給 15
PVCボールバルブ2 5A (ソケット式)		9	個			養液供給 16
水栓20A (カラン 付)		4	個			養液供給 17
圧力計 0~10bar		7	セット			養液供給 18
塩ビ管 VU100 4000mm		6	本			養液供給 19

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(10) 養液栽培システム工事		養液供給システム		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管 VP100 4000mm		5	本			養液供給 20
塩ビ管 VP65 4000mm		7	本			養液供給 21
塩ビ管 VP50 4000mm		18	本			養液供給 22
塩ビ管 VP30 4000mm		1	本			養液供給 23
塩ビ管 VP25 4000mm		33	本			養液供給 24
塩ビ管 VP20 4000mm		3	本			養液供給 25
同上継手		1	式			養液供給 26
銅管 SGP VB-65 4000mm		1	本			養液供給 27
銅管 SGP VB-50 4000mm		3	本			養液供給 28
銅管 SGP VB-25 4000mm		3	本			養液供給 29
同上継手		1	式			養液供給 30
防藻ホース 15φ 50m巻き		2	巻			養液供給 31
配管支持材		1	式			養液供給 32
消耗品・副資材		1	式			養液供給 33
雑材料		1	式			養液供給 34
機械・機器ベース		1	式			養液供給 35
ディスクフィルタ ー 50A 120# (パ ルプユニット)		4	台			養液供給 36
電磁弁 GSV2 50 U AC24V (パルプ ユニット用)		4	台			養液供給 37

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(10)養液栽培システム工事		養液供給システム		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PVCボールバルブ 50A (バルブユニ ット用)		12	個			養液供給 38
PVCボールバルブ 25A (バルブユニ ット用)		4	個			養液供給 39
PVCボールバルブ 50A (フラッシン グ用)		9	個			養液供給 40
コンパクトボール バルブ 20A (フ ラッシング用)		100	個			養液供給 41
圧力計 0～4 bar		8	セット			養液供給 42
塩ビ管 VP65 4000mm		42	本			養液供給 43
塩ビ管 VP50 4000mm		102	本			養液供給 44
同上継手		1	式			養液供給 45
配管支持材		1	式			養液供給 46
消耗品・副資材		1	式			養液供給 47
雄材		1	式			養液供給 48
コルゲートタンク タンク組立工事		1	式			養液供給 49
ドレインピット設 置工事		4	組			養液供給 50
排液貯水タンク設 置工事 (5 t)		1	式			養液供給 51
溜水室内配管工事		1	式			養液供給 52
機械器具設置工事		1	式			養液供給 53
原水タンク・排液 回収タンク廻り給 排水工事		1	式			養液供給 54

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(10) 養液栽培システム工事		養液供給システム		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
灌水メイン配管工事		1	式			養液供給 55
灌水サブメイン配管工事		1	式			養液供給 56
ポンプユニット組立		4	組			養液供給 57
フラッシングライン配管工事		1	式			養液供給 58
灌水チューブ敷設工事		1	式			養液供給 59
養液排水配管工事		1	式			養液供給 60
雑工事		1	式			養液供給 61
排液回収ポンプ WU0-505-1.5LG		4	台			養液供給 62
ディスクフィルター 50A 80#		4	個			養液供給 63
排液排水ポンプ PS805M4MC2.2		1	台			養液供給 64
自動制御盤		1	面			養液供給 65
バタフライバルブ 100A (ギヤ式)		4	個			養液供給 66
バルブBOX 塩ビ 製250φ		4	個			養液供給 67
バタフライバルブ 80A (ギヤ式)		1	台			養液供給 68
PVCボールバルブ5 0A (ソケット式)		20	個			養液供給 69
PVCボールバルブ3 0A (ソケット式)		4	個			養液供給 70
PVCボールバルブ3 0A (ソケット式)		4	個			養液供給 71
PVCボールチェック 50A (ソケット式)		4	個			養液供給 72
塩ビ管 VP150 4000mm		5	本			養液供給 73
塩ビ管 VP100 4000mm		99	本			養液供給 74

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(10) 養液栽培システム工事		養液供給システム		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管 VP50 4000mm		25	本			養液供給 75
塩ビ管 VP100 4000mm		4	本			養液供給 76
塩ビ管 VP75 4000mm		49	本			養液供給 77
塩ビ管 VP50 4000mm		45	本			養液供給 78
塩ビ管 VP30 4000mm		10	本			養液供給 79
同上継手		1	式			養液供給 80
点検口 100		28	カ所			養液供給 81
配管支保材		1	式			養液供給 82
機械機器ベース		1	式			養液供給 83
消耗品・副資材		1	式			養液供給 84
雑材		1	式			養液供給 85
オンラインドリッ パー	2L/AE	25,600	個			養液供給 86
ドコップスパイク グレー		25,600	個			養液供給 87
プラグ	3mm×7mm(J)	50	個			養液供給 88
3mmバンチユニバ ーサル		6	個			養液供給 89
3×5mmSSPRテュ ーブ	グレー 100m巻	154	巻			養液供給 90
ポリエチレンPEパイ プ	20mmグレー 100m巻	68	巻			養液供給 91
カップリング 20 mm	20×20	63	個			養液供給 92
エルボ	20×20	320	個			養液供給 93
予備資材		1	式			養液供給 94

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(10) 養液栽培システム工事		養液供給システム		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コルゲートタンク 【原水タンク】	108m ³ (D:6.7/H:3.07)	2	基			養液供給 95
肥料タンク	1000L (液肥A、B)	6	基			養液供給 96
PEタンク	275L	2	基			養液供給 97
タンク周辺部材		1	式			養液供給 98
コルゲートタンク 【殺菌前】	29m ³ (D:3.4.02/H:2.31)	1	基			養液供給 99
コルゲートタンク 【殺菌後】	29m ³ (D:3.4.02/H:2.31)	1	基			養液供給 100
ドレンピット		4	基			養液供給 101
ドレンピット周辺 部材	送水用水中ポンプ周辺機器資材	4	組			養液供給 102
タンク工事		4	共			養液供給 103
原水UV殺菌装置		1	基			養液供給 104
ハンギングガター システム		1	式			養液供給 105
ハンギングガター 工事		11,200	m ²			養液供給 106
グラウンドシート		1	式			養液供給 107
グラウンドシート展 張		11,200	m ²			養液供給 108
灌水装置	FertiMix	1	台			養液供給 109
殺菌装置	ViraLite	1	台			養液供給 110
計						

双蕤町

1. 専門業者工事(養液栽培施設) (12) 細霧設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
インターフェース盤	24H・間欠タイマー付、水位センサー付	4	面			細霧設備 1
送水ユニット	RS-730KGB 5馬力	4	台			細霧設備 2
本体用高圧ホース	SUS4分4m	4	本			細霧設備 3
排水セット		4	組			細霧設備 4
クワ用排水セット	コック付き	4	組			細霧設備 5
T-20フィルター	200リットル	4	個			細霧設備 6
T-20用給水コックセット	20φコック+異径アダプタ	4	個			細霧設備 7
ノズル	S-1(45cc/min)	2,720	個			細霧設備 8
T型ジョイント	S-T	2,720	個			細霧設備 9
組立式ステンレスパイプ	φ13/0.25m	40	本			細霧設備 10
組立式ステンレスパイプ	φ13/1.0m	2,720	本			細霧設備 11
配管接続専用コップ	4分	40	個			細霧設備 12
ボールコック	SUS 13φ	80	個			細霧設備 13
ステンレスパイプ	13φ 4m	240	本			細霧設備 14
ミロ継手部材		2	組			細霧設備 15
ステンレスリヤー	3mm200m	6	巻			細霧設備 16
リヤークリップ	3mm用	1,600	個			細霧設備 17
ミストスプレー		3,100	巻			細霧設備 18
タンバククル		24	巻			細霧設備 19
直管パイプ	19.141.8445008	680	本			細霧設備 20

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(16) 選別設備工事		荷受設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フリーローラーコンベア	W560 L1500 H600	1	台			荷受設備 1
駆動ローラーコンベア	W560 L1500 H600	1	台			荷受設備 2
駆動カーブローラーコンベア	W560 R900 H600	1	台			荷受設備 3
フリーローラーコンベア	W560 L3100 H600	1	台			荷受設備 4
フリーローラーコンベア	W560 L800 H600	2	台			荷受設備 5
駆動ローラーコンベア	W560 L5200 H1300	1	台			荷受設備 6
シュート	W560 L3200 H1300-600	1	台			荷受設備 7
製函機	W1260 L2900	1	台			荷受設備 8
駆動ローラーコンベア	W560 L560 H300	1	台			荷受設備 9
傾斜ベルトコンベア	W560 L6120 H200-1300	1	台			荷受設備 10
カーブローラーコンベア	W560 R500 H1300	1	台			荷受設備 11
モーターローラーコンベア	W560 L1000 H1300	1	台			荷受設備 12
カーブローラーコンベア	W560 R500 H1300	1	台			荷受設備 13
計						

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(16) 選別設備工事		選別・箱詰設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールコンベア	W520 L2400 H1300	5	台			選別箱詰 1
駆動ローラーコンベア	W560 L3000 H700	2	台			選別箱詰 2
駆動カーブローラーコンベア	W560 R500 H700	2	台			選別箱詰 3
駆動ロージコンベア	W560 L H700	1	台			選別箱詰 4
駆動ローラーコンベア	W560 L5400 H700	1	台			選別箱詰 5
駆動ローラーコンベア	W560 L2700 H700	1	台			選別箱詰 6
フリーローラーコンベア	W560 L1050 H700	1	台			選別箱詰 7
自動梱包機	W1254 L639 H1404	1	台			選別箱詰 8
フリーローラーコンベア	W560 L3030 H700	1	台			選別箱詰 9
フリーローラーコンベア	W560 L2030 H700	1	台			選別箱詰 10
コンプレッサー	1.5kW	1	台			選別箱詰 11
配管工事	エア配管	1	式			選別箱詰 12
2次側配線工事		1	式			選別箱詰 13
選別総合制御盤	荷受、空箱供給、製品搬送	1	式			選別箱詰 14
電気配線部材		1	式			選別箱詰 15
組立据付工事		1	式			選別箱詰 16
計						

双葉町

双葉町

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(18)栽培設備電気設備工事		幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線	EM-IE3.5sq 管内	66	m			栽培電気 1 E1
電線	EM-IE5.5sq 管内	25	m			栽培電気 2 E2
電線	EM-IE22sq 管内	105	m			栽培電気 3 E3
ケーブル	EM-CE5.5sq-4C 樹脂管内	75	m			栽培電気 4 E4
ケーブル	EM-CE8sq-4C 樹脂管内	157	m			栽培電気 5 E5
ケーブル	EM-CET14sq 樹脂管内	66	m			栽培電気 6 E6
ケーブル	EM-CET28sq 樹脂管内	25	m			栽培電気 7 E7
ケーブル	EM-CET150sq 樹脂管内	99	m			栽培電気 8 E8
ケーブル	EM-CET200sq 樹脂管内	56	m			栽培電気 9 E9
硬質ビニル電線管	VE36 露出	6	m			栽培電気 10 E10
硬質波付 合成樹脂管	FEP20 埋設	75	m			栽培電気 11 E11
硬質波付 合成樹脂管	FEP40 埋設	216	m			栽培電気 12 E12
硬質波付 合成樹脂管	FEP65 埋設	25	m			栽培電気 13 E13
硬質波付 合成樹脂管	FEP100 埋設	105	m			栽培電気 14 E14
ブロック VE製防水	300x300x200	1	個			栽培電気 15 E15
ハットホル	H2-B	4	基			栽培電気 16 E16
電灯分電盤	M-L1 屋内露出	1	面			栽培電気 17 E17
土工事		1	式			栽培電気 18 E18
ハウス内動力盤	M-L1	1	式			栽培電気 19 別紙月報-01
作業室動力盤	MP-1	1	式			栽培電気 20 E19

双葉町

双葉町

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(18)栽培設備電気設備工事		機械動力配線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線	EM-IE5.5sq 管内	193	m			裁着電気 31 E27
電線	EM-IE3sq 管内	212	m			裁着電気 32 E28
ケーブル	EM-CE2sq-3C ラック内	114	m			栽培電気 33 E29
ケーブル	EM-CE2sq-3C コルダ	9	m			栽培電気 34 E30
ケーブル	EM-CE2sq-4C 樹脂管内	813	m			栽培電気 35 E31
ケーブル	EM-CE2sq-4C ラック内	7,470	m			栽培電気 36 E32
ケーブル	EM-CE2sq-4C コルダ	438	m			栽培電気 37 E33
ケーブル	EM-CE3.5sq-4C 樹脂管内	54	m			栽培電気 38 E34
ケーブル	EM-CE3.5sq-4C ラック内	840	m			栽培電気 39 E35
ケーブル	EM-CE3.5sq-4C コルダ	52	m			栽培電気 40 E36
ケーブル	EM-CE5.5sq-4C 樹脂管内	138	m			栽培電気 41 E37
ケーブル	EM-CE5.5sq-4C ラック内	1,044	m			栽培電気 42 E38
ケーブル	EM-CE5.5sq-4C コルダ	79	m			栽培電気 43 E39
ケーブル	EM-CE8sq-4C 樹脂管内	1,242	m			栽培電気 44 E40
ケーブル	EM-CE8sq-4C ラック内	262	m			栽培電気 45 E41
ケーブル	EM-CET14sq 樹脂管内	40	m			栽培電気 46 E42
ケーブル	EM-CET14sq ラック内	145	m			栽培電気 47 E43
ケーブル	EM-CET14sq コルダ	8	m			栽培電気 48 E44
ケーブル	EM-CET22sq 樹脂管内	113	m			栽培電気 49 E45
ケーブル	EM-CET38sq 樹脂管内	11	m			裁着電気 50 E46

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(18)栽培設備電気設備工事		機械動力配線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	EM-CE136sq ラック内	73	m			栽培電気 51 E47
ケーブル	EM-CE138sq コブダ	16	m			栽培電気 52 E48
ケーブル	EM-REP2.0-30 ラック内	166	m			栽培電気 53 E49
ケーブル	EM-REP2.0-30 コブダ	54	m			栽培電気 54 E50
硬質ビニル電線管	VE22 露出	787	m			栽培電気 55 E51
硬質ビニル電線管	VE28 露出	54	m			栽培電気 56 E52
硬質ビニル電線管	VE36 露出	199	m			栽培電気 57 E53
硬質ビニル電線管	VE42 露出	13	m			栽培電気 58 E54
硬質ビニル電線管	VE54 露出	43	m			栽培電気 59 E55
合成樹脂製 可とう電線管	PF22 露出	26	m			栽培電気 60 E56
合成樹脂製 可とう電線管	PF36 露出	83	m			栽培電気 61 E57
硬質波付 合成樹脂管	PEP50 埋設	100	m			栽培電気 62 E58
硬質波付 合成樹脂管	PEP65 埋設	374	m			栽培電気 63 E59
ブルボックス VE製防水	200x200x200	13	個			栽培電気 64 E60
ブルボックス VE製防水	300x300x200	6	個			栽培電気 65 E61
ケーブルラック ZAM製	W300, E100	155	m			栽培電気 66 E62
ケーブルラック ZAM製 (栽培室用)	W300 SD-FBR300-W3W4相当品	390	個			栽培電気 67 E63
ハントホール	H2-9	4	共			栽培電気 68 E64
土工事		1	式			栽培電気 69 別紙別添1-02

双葉町

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(18)栽培設備電気設備工事		機械計装配線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	EM-CEE1.25sq-2C 樹脂管内	151	m			栽培電気 70 E66
ケーブル	EM-CEE1.25sq-2C ラック内	351	m			栽培電気 71 E67
ケーブル	EM-CEE1.25sq-2C コネクシ	170	m			栽培電気 72 E68
ケーブル	EM-CEE1.25sq-6C 樹脂管内	55	m			栽培電気 73 E69
ケーブル	EM-CEE1.25sq-6C ラック内	1,305	m			栽培電気 74 E70
ケーブル	EM-CEE1.25sq-6C コネクシ	203	m			栽培電気 75 E71
ケーブル	EM-FCPEEL.2-1F 樹脂管内	362	m			栽培電気 76 E72
ケーブル	EM-FCPEEL.2-1F ラック内	571	m			栽培電気 77 E73
ケーブル	EM-FCPEEL.2-1F コネクシ	55	m			栽培電気 78 E74
ケーブル	EM-FCPEEL.2-2F ラック内	247	m			栽培電気 79 E75
ケーブル	EM-FCPEEL.2-2F コネクシ	158	m			栽培電気 80 E76
ケーブル	EM-FCPEEL.2-3F 樹脂管内	123	m			栽培電気 81 E77
ケーブル	EM-FCPEEL.2-3F ラック内	541	m			栽培電気 82 E78
ケーブル	EM-FCPEEL.2-3F コネクシ	64	m			栽培電気 83 E79
ケーブル	EM-FCPEEL.2-5F 樹脂管内	31	m			栽培電気 84 E80
ケーブル	EM-FCPEEL.2-5F ラック内	125	m			栽培電気 85 E81
ケーブル	EM-FCPEEL.2-5F コネクシ	12	m			栽培電気 85 E82
ケーブル	EM-FCPEEL.2-1F 樹脂管内	399	m			栽培電気 87 E83
ケーブル	EM-FCPEEL.2-1F ラック内	255	m			栽培電気 88 E84
ケーブル	EM-FCPEEL.2-1F コネクシ	117	m			栽培電気 89 E85

1. 専門業者工事(養液栽培施設)		(18)栽培設備電気設備工事		機械計装配線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	EM-FCPEES1.2-2P ラック内	266	m			栽培電気 90 E85
ケーブル	EM-FCPEES1.2-2P コロガシ	138	m			栽培電気 91 E87
ケーブル	EM-FCPEES1.2-3P ラック内	51	m			栽培電気 92 E88
ケーブル	EM-FCPEES1.2-3P コロガシ	4	m			栽培電気 93 E89
ケーブル	EM-FCPEES1.2-5P ラック内	158	m			栽培電気 94 E90
ケーブル	EM-FCPEES1.2-5P コロガシ	11	m			栽培電気 95 E91
ケーブル	EM-LTP0.5-4P(Cat5e) 樹脂管内	39	m			栽培電気 96 E92
ケーブル	EM-LTP0.5-4P(Cat5e) ラック内	229	m			栽培電気 97 E93
ケーブル	EM-LTP0.5-4P(Cat5e) コロガシ	10	m			栽培電気 98 E94
ケーブル	支給ケーブル 樹脂管内	220	m			栽培電気 99 E95
ケーブル	KS485 コロガシ	3	m			栽培電気 100 E96
硬質ビニル電線管	VE16 露出	308	m			栽培電気 101 E97
硬質ビニル電線管	VR22 露出	21	m			栽培電気 102 E98
硬質ビニル電線管	VE28 露出	60	m			栽培電気 103 E99
合成樹脂製 可とう電線管	PF16 露出	182	m			栽培電気 104 E100
合成樹脂製 可とう電線管	PF28 露出	22	m			栽培電気 105 E101
合成樹脂製 可とう電線管	PF36 露出	99	m			栽培電気 106 E102
硬質波付 合成樹脂管	PEP30 埋設	28	m			栽培電気 107 E103
硬質波付 合成樹脂管	PEP40 埋設	31	m			栽培電気 108 E104
硬質波付 合成樹脂管	PEP50 埋設	26	m			栽培電気 109 E105

双葉町

双葉町

2. 専門業者工事(残渣処理施設)		(1) 残渣処理施設工事		土間工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エフタリール	6.08×1300×50m	4	本			残渣処理 13
棟板 アルミ		16	10			残渣処理 14
軒板 アルミ		16	m			残渣処理 15
破風	14300	4	本			残渣処理 16
バプレート		2	枚			残渣処理 17
シリコン	326	4	本			残渣処理 18
テクスビス		1,000	個			残渣処理 19
タッピングビス		2,200	個			残渣処理 20
両面テープ		8	巻			残渣処理 21
Fタルキ	アルミ	391	m			残渣処理 22
F押え	13000	131	本			残渣処理 23
外壁下地		1	式			残渣処理 24
再生プラボード		1	式			残渣処理 25
土間工事		238	m ²			残渣処理 26
擁壁コンクリート 工事		56	m ²			残渣処理 27
設置工事		1	式			残渣処理 28
計						

1. 屋外整備						
(1) 屋外整備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【土工事】						(コメント)
根切り	つぼ掘り及び布張り ハック材0.8m3 -	405	m3			B0-152235 260401A-2 参考
すきとり	積み込み共 H300程度 -	371	m3			B0-432218 260401A-2 市場
埋戻し	つぼ掘り及び布張り ハック材0.8m3 A種 (山形の類)	572	m3			B0-132254 260401A-2 協栄
積込み	- ハック材0.8m3	204	m3			B0-132214 260401A-2 参考
敷きならし	締め固め共 -	204	m3			B0-432243 260401A-2 相成
グラックラン	1.150 材工共	172	m			(見積り・刊行物等)
砂利敷き	1.100 材工共	432	m3			(見積り・刊行物等)
土工機械運搬 (ハック材)	排出ガス対策型 油圧式 7.5t 0.8m3 -	1	往復			B0-132716 260401A-2 参考
【コンクリート工事】						(コメント)
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度27 スランプ 18 -	259	m3			B1-100025 260401A-2 独自
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 16 -	2.2	m3			B1-100025 260401A-2 独自 捨コン
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 10cm3/回以上 S.5~S18 - 圧送費、基本料別途	230	m3			B0-434215 260401A-2 市場
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50cm3/回未満 S.5~S18 - 圧送費、基本料別途	28.8	m3			B0-434215 260401A-2 補市
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ボンプ打設 30cm3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	2.2	m3			B0-434215 260401A-2 市場
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50cm3/回を超える -	1	回			B0-434229 260401A-2 市場
コンクリートポンプ 圧送	50cm3/回を超える 基本料金別途加算	180	m3			B0-434228 260401A-2 市場
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50cm3/回以下 -	2	回			B0-434229 260401A-2 市場
【型枠工事】						(コメント)
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	61.1	m ²			B0-434411 260401A-2 シ甲

1. 屋外整備						
(1) 屋外整備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通型枠 簡易	捨てコン、木造基礎	3.5	m ²			B1-101015 260401A-2 雑白
曲面型枠	普通合板型枠 t=12、Φ3.35m 材工共	33.7	m ²			代価表 0005
曲面型枠	普通合板型枠 t=12、Φ2.01m 材工共	20.2	m ²			代価表 0006
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	118	m ²			D0-434421 260401A-2 市場
【鉄筋工事】						(コメント)
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 S0295 D10	10.3	t			B0-116131 260401A-2 参考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 S0295 D13 少量	0.4	t			B0-116132 260401A-2 材料
鉄筋加工組立	小型構造物	10.3	t			B0-435212 260401A-2 補単
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	10.3	t			D0-435221 260401A-2 市場
鉄筋スタップ	SP-H12	0.3	t	▲	▲	(見積り・刊行物等)
【舗装工事】						(コメント)
コンクリート金コテ仕上	直均し仕上げ	1,632	m ²			(見積り・刊行物等)
合金骨材配合散布 型耐久床仕上材		1,529	m ²			(見積り・刊行物等)
【排水工事】						(コメント)
側溝敷設	W300×H495 材工・基礎砕石・敷き砂 材工共	368	m			(見積り・刊行物等)
集水柵	600□×H650 材工共	13	ヶ			(見積り・刊行物等)
側溝内勾配調整用 スリット	t=0~325、W=300側溝用 材工共	368	m			(見積り・刊行物等)
側溝用グレーチング	みぞ幅300用、T-25、普通目、受棒ホ 外固定 材工共	25	枚			(見積り・刊行物等)
側溝用グレーチング	みぞ幅400用、T-6、普通目 材工共	22	枚			(見積り・刊行物等)
集水柵用グレーチング	みぞ穴300×300、T-25、普通目、受 棒外固定 材工共	13	枚			(見積り・刊行物等)

双葉町

建築

[illegible]

電気設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
電灯盤	L-1	面	1			有り	代価表	0007
動力盤	P-1	面	1			有り	代価表	0008
端子盤	T-1	面	1			有り	代価表	0009
手元開閉器	ELCB3P 50AF/20AT	個	1			有り	代価表	0010
手元開閉器	ELCB3P 100AF/50AT	個	1			有り	代価表	0011
高圧受電盤		面	1			有り	代価表	0012
高圧コンデンサ盤		面	1			有り	代価表	0013
低圧電灯盤		面	1			有り	代価表	0014
低圧動力盤 No1		面	1			有り	代価表	0015
低圧動力盤 No2		面	1			有り	代価表	0016
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210V/1.05V 100kVA	台	1			有り	代価表	0017
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 200kVA	台	1			有り	代価表	0018
照明器具 A		個	1			有り	代価表	0019
照明器具 B		個	1			有り	代価表	0020
照明器具 D		個	1			有り	代価表	0021
照明器具 E		個	1			有り	代価表	0022
照明器具 F		個	1			有り	代価表	0023
照明器具 G		個	1			有り	代価表	0024
照明器具 H		個	1			有り	代価表	0025
照明器具 I		個	1			有り	代価表	0026

電気設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	凡 例	備 考	
誘導標識	避難口用 (中輝度蓄光式)	枚	1			有り	代価表 0027	
誘導標識	通路用 (中輝度蓄光式)	枚	1			有り	代価表 0028	
アコンセント	2P15AEx1	個	1			有り	代価表 0029	
露出コンセント	2P15AEx2 125V	個	1			有り	代価表 0030	
露出スイッチボックス	樹脂製1個用	個	1			有り	代価表 0031	
露出スイッチボックス	樹脂製2個用	個	1			有り	代価表 0032	
合成樹脂製露出丸形ボックス	22.5方口	個	1			有り	代価表 0033	
プルボックス	200x200x100 (VE)	m ²	1			有り	代価表 0034	
プルボックス	300x300x200 (VE)	m ²	1			有り	代価表 0035	
コントロールスイッチ	支給品取付	個	1			有り	代価表 0036	
サーモスイッチ	支給品取付	個	1			有り	代価表 0037	
操作ユニット	2回路用	個	1			有り	代価表 0038	
コンクリート柱	12m-19cm-350kg 装柱材・支線工事費	本	1			有り	代価表 0039	
フロッグハンドホル (機械据付け)	900×900×900 蓋600φ 8t WP カレラー付	基	1			有り	代価表 0040	
フロッグハンドホル (機械据付け)	600×600×600 蓋600φ 8t WP	基	1			有り	代価表 0041	
異種管接続材	(FEF90)	個	1			有り	代価表 0042	
異種管接続材	(FEF80)	個	1			有り	代価表 0043	

空調設備

[illegible]

[illegible]

衛生器具設備

[illegible]

[illegible]

消火設備

[illegible]

双葉町

建築									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考	
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 屋外用 【1ヶ月】	m ²	1					代価表 0001	
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1				B0-131526 260401A-2 標準	
内部仕上足場	供用1日賃料 修理工含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	30				B0-131526 260401A-2 標準	
内部仕上足場	基本料 修理工含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1				B0-131526 260401A-2 標準	
計									
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 屋内用 【1ヶ月】	m ²	1					代価表 0002	
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1				B0-131526 260401A-2 標準	
内部仕上足場	供用1日賃料 修理工含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	30				B0-131526 260401A-2 標準	
内部仕上足場	基本料 修理工含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1				B0-131526 260401A-2 標準	
計									
安全ネット張り (水平張り)	防火ポリエチレン 【20日】	m ²	1					代価表 0003	
安全ネット張り (水平張り)	防火ポリエチレン 掛払い手間	m ²	1	1				B0-131553 260401A-2 標準	
安全ネット張り (水平張り)	防火ポリエチレン 供用1日賃料 修理工含む	m ²	1	20				B0-131553 260401A-2 標準	
安全ネット張り (水平張り)	防火ポリエチレン 基本料 修理工含む	m ²	1	1				B0-131553 260401A-2 標準	
計									

双葉町

電気設備								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 位 集	備 考
電灯盤	L-1	面	1					代価表 0007
電灯盤	L-1	面	1	1				盤類 1
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
電工		人	11	1			○	E0-911161 260401A-2 参資 機歩掛計算書
その他		式	1	6.26				
計								
動力盤	P-1	面	1					代価表 0008
動力盤	P-1	面	1	1				盤類 2
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
電工		人	3	1			○	E0-911161 260401A-2 参資 機歩掛計算書
その他		式	1	0.26				
計								
端子盤	T-1	面	1					代価表 0009
端子盤	T-1	面	1	1				盤類 3
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
電工		人	0.752	1			○	E0-911161 260401A-2 参資 30P/30P相当
その他		式	1	0.24				
計								

双葉町

○は「その他」の単対象

電気設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考	
手元開閉器	ELCB3P 50AF/20AT	個	1					代価表 0010	
開閉器箱 * (屋外形)	MCCB3P 50AF×1個	個	1	1				EO-534113 260401A-2 標準	
計									
手元開閉器	ELCB3P 100AF/60AT	個	1					代価表 0011	
開閉器箱 * (一般形)	ELCB3P 100AF×1個	個	1	1				EO-534111 260401A-2 標準	
計									
高圧受電盤		面	1					代価表 0012	
高圧受電盤 "		面	1	1				受変電設備 1	
雑材料 "		式	1	0.002				(見積り・刊行物等)	
		K01							
閉鎖形受配電盤 " (手間)	遮断容量7.2kV 12.5kA	面	1	1				EO-261403 260401A-2 仕標	
計									
高圧コンデンサ盤		面	1					代価表 0013	
高圧コンデンサ盤 "		面	1	1				受変電設備 2	
雑材料 "		式	1	0.002				(見積り・刊行物等)	
		X01							
閉鎖形受配電盤 " (手間)	遮断容量7.2kV 12.5kA	面	1	1				EO-261402 260401A-2 仕標	
計									

双葉町

○は「その他」の非対象

電気設備								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中 対 象	備 考
低圧電灯盤		面	1					代価表 0014
低圧電灯盤		面	1	1				受変電設備 3
雑材料		式	1	0.002				(見積り・刊行物等)
閉鎖形低圧盤 (手間)	盤幅 800mm以下	K01 面	1	1				E0-261403 260401A-2 仕様
計								
低圧動力盤 No1		面	1					代価表 0015
低圧動力盤 No1		面	1	1				受変電設備 4
雑材料		式	1	0.002				(見積り・刊行物等)
閉鎖形低圧盤 (手間)	盤幅 800mm超過	K01 面	1	1				E0-261403 260401A-2 仕様
計								
低圧動力盤 No2		面	1					代価表 0015
低圧動力盤 No2		面	1	1				受変電設備 5
雑材料		式	1	0.002				(見積り・刊行物等)
閉鎖形低圧盤 (手間)	盤幅 800mm超過	K01 面	1	1				E0-261403 260401A-2 仕様
計								

電気設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	平割率	備 考	
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	台	1					代価表 0017	
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	台	1	1				変圧器 1	
雑材料		式	1	0.002				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	1.71	1				○	E0-911161 260401A-2 参資
普通作業員		人	1.71	1				○	E0-911112 260401A 2 参資
その他		式	1	0.24					
計									
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 200kVA	台	1					代価表 0018	
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304 2013	油入 三相 6kV-210V 200kVA	台	1	1				変圧器 2	
雑材料		式	1	0.002				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	2.74	1				○	E0-911161 260401A-2 参資
普通作業員		人	3.15	1				○	E0-911112 260401A-2 参資
その他		式	1	0.24					
計									

電気設備								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率別率	備 考
照明器具 A		個	1					代価表 0019
照明器具 A		個	1	1				照明器具 1
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.222	1				○ E0-911161 260401A-2 参資 LSS6-4相当
その他		式	1	0.26				
計								
照明器具 B		個	1					代価表 0020
照明器具 B		個	1	1				照明器具 2
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.222	1				○ E0-911161 260401A-2 参資 LSS6-4相当
その他		式	1	0.26				
計								
照明器具 D		個	1					代価表 0021
照明器具 D		個	1	1				照明器具 3
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.24	1				○ E0-911161 260401A-2 参資 LRS1(200φ)相当
その他		式	1	0.26				
計								

電気設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考	
照明器具 E		個	1				代価表 0022	
照明器具 E		個	1	1			照明器具 E	
雑材料		式	1	0.05			(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.24	1			○ E0-911161 260401A-2 参 LRS1(200φ)相当	
その他		式	1	0.26				
計								
照明器具 F		個	1				代価表 0023	
照明器具 F		個	1	1			照明器具 F	
雑材料		式	1	0.05			(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.24	1			○ E0-911161 260401A-2 参 LRS1(200φ)相当	
その他		式	1	0.26				
計								
照明器具 G		個	1				代価表 0024	
照明器具 G		個	1	1			照明器具 G	
雑材料		式	1	0.05			(見積り・刊行物等)	
電工		人	1.43	1			○ E0-911161 260401A-2 参 LRS1相当	
その他		式	1	0.26				
計								

双葉町

○は「その他」の部対象

電気設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考		
照明器具 B		個	1			代価表 0025		
照明器具 II		個	1	1		照明器具 7		
雑材料		式	1	0.06		(見積り・刊行物等)		
電工		人	1.84	1		○ E0-911161 260401A-2 参資 LST1相当		
その他		式	1	0.26				
計								
照明器具 I		個	1			代価表 0026		
照明器具 I		個	1	1		照明器具 8		
雑材料		式	1	0.05		(見積り・刊行物等)		
電工		人	0.13	1		○ E0-911161 260401A-2 参資 LBF2相当		
その他		式	1	0.26				
計								
誘導標識	避難口用 (中輝度蓄光式)	枚	1			代価表 0027		
誘導標識	避難口用 (中輝度蓄光式)	枚	1	1		誘導標識 1		
雑材料		式	1	0.02		(見積り・刊行物等)		
電工		人	0.08	1		○ E0-911161 260401A-2 参資		
その他		式	1	0.26				
計								

電気設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	市対象	備 考	
誘導標識	通路用 (中輝度蓄光式)	枚	1					代価表 0028	
誘導標識	通路用 (中輝度蓄光式)	枚	1	1				誘導標識 2	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.08	1			○	E0-911161 260401A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
プロコンソント	2P15A(Kx1)	個	1					代価表 3029	
プロアプレート		個	1	1				カタログ 1	
専用埋込カバー		個	1	1				カタログ 2	
エクステンダーセット		個	1	1				カタログ 2	
施工枠		個	1	1				カタログ 4	
器具ボックス		個	1	1				カタログ 5	
電源・電話・情報用									
コンセント	連用 2P15A 接地電付 125V	個	1	1				E0-511131 260401A-3 材料	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01-K02-K03-K04-K05-K06							
電工		人	0.096	1			○	E0-911161 260401A-2 参資 ハイテンションアクリル板相当	
その他		式	1	0.26					
計									

電気設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率別集	備 考	
露出コンセント	2P15AEx2 125V	個	1					代価表	0030
露出コンセント	2P15AEx2 125V	個	1	1				刊行物	1
雄材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.067	1			○	30-911161 260401A-2 参資	
								2P15AEx2接地延伸相当	
その他		式	1	0.26					
計									
露出 スイッチボックス	樹脂製1個用	個	1					代価表	0031
樹脂製 スイッチボックス	1個用	個	1	1				R0-431572 260401A-2 参考	
計									
露出 スイッチボックス	樹脂製2個用	個	1					代価表	0032
樹脂製 スイッチボックス	2個用	個	1	1				R0-431572 260401A-2 参考	
計									

電気設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
合成樹脂製 露出丸形ボックス	22.4方出	個	1					代価表 0033
合成樹脂製 露出丸形ボックス	22.4方出	個	1	1				刊行物 4
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.1	1			○	EO-911161 260401A-2 参資 位置ボックス相当
その他		式	1	0.26				
計								
ﾌﾞﾛｯｸｽ	200x200x100(VE)	㎡	1					代価表 0034
ﾌﾞﾛｯｸｽSS-V形 (合成樹脂製)	0.2㎡未満/個	㎡	0.16	1				EO-131224 260401A-2 市場
計								
ﾌﾞﾛｯｸｽ	300x300x200(VE)	㎡	1					代価表 0035
ﾌﾞﾛｯｸｽSS-V形 (合成樹脂製)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	0.42	1				EO-131224 260401A-2 市場
計								
ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ	支給品取付	個	1					代価表 0036
電工		人	0.04	1			○	EO-911161 260401A-2 参資 SP15Aa1相当
その他		式	1	0.26				
計								

双葉町

電気設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考	
コンクリート柱	12m-19cm-850kg 装柱材・支線工事共	本	1				代価表 0609	
コンクリート柱(建柱車)	12m-19cm- 3.5kN	本	1	1			E0-433112 260401A-2	標準
厚鋼電線管(C)用 附属品(材料費)	(28) エントランスボックス	個	2	1			E0-431171 260401A-2	参考
根かせ	1200x240x170	個	1	1			刊行物 7 (材料)	
底板	丸棒 450φ	個	1	1			刊行物 8 (材料)	
自在バンド	IBI-312	個	1	1			刊行物 9 (材料)	
自在アームバンド	UABD-317	個	1	1			刊行物 10 (材料)	
多溝端子(材料費)		個	1	1			E0-433254 260401A-2	標準
コ型金物	端子金具 コ型金物	個	1	1			刊行物 11 (材料)	
腕金(端子別途)	900mm	本	1	1			E0-433291 260401A-2	標準
腕金(端子別途)	1200mm	本	2	1			E0-433291 260401A-2	標準
屋外配線 支線(手置)	22mm2~ 30mm2	箇所	1	1			E0-261261 260401A-2	仕様
並鉛めっき 銅より線	22mm2	m	21	1			E0-413213 260401A-2	材料 (材料)
支線バンド	300 ID 23	個	1	1			刊行物 13 (材料)	
玉端子	100x100mm	個	1	1			刊行物 14 (材料)	
巻付クリップ	22mm2	本	1	1			刊行物 15 (材料)	
支線ガード		個	1	1			E0-413291 260401A-2	参考
支線ブロック	スチールブロック付 600x300	組	1	1			刊行物 16 (材料)	
計								

電気設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	対 象	備 考
ブロックハンツホル (機械据付け)	900×900×900 蓋600φ St WP パネラー付	基	1					代価表 C040
ブロックハンツホル	H2-9	基	1	1				E0-415314 260401A-2 参資
ハンツホル鉄蓋	R8K-60	個	1	1				刊行物 17
雑材料		式	1	0.95				(見積り・刊行物等)
		K01+K02						
特殊作業員		人	1.13	1			○	E0-911111 260401A-2 参資
普通作業員		人	0.47	1			○	E0-911112 260401A-2 参資
トラックレン運転 (油圧伸縮ジャッキ)	4.9t吊り パネラー付き 賃料 標準	日	0.2	1				B0-937162 260401A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								
ブロックハンツホル (機械据付け)	600×600×600 蓋600φ St WP	基	1					代価表 0041
ブロックハンツホル	H1-6	基	1	1				E0-415314 260401A-2 参資
ハンツホル鉄蓋	R8K-60	個	1	1				刊行物 17
雑材料		式	1	0.95				(見積り・刊行物等)
		K01-K02						
特殊作業員		人	1.13	1			○	E0-911111 260401A-2 参資
普通作業員		人	0.47	1			○	E0-911112 260401A-2 参資
トラックレン運転 (油圧伸縮ジャッキ)	4.9t吊り パネラー付き 賃料 標準	日	0.2	1				B0-937162 260401A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								

双葉町

[illegible]

空調設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管	25φ(屋内一般)	m	1					代価表 0046
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管	25φ	m	1	1				空調配管 1
割増率		式	1	0.1				(見積り・刊行物等)
		T01						
継手		式	1	0.2				(見積り・刊行物等)
		T01						
接合材等		式	1	0.1				(見積り・刊行物等)
		T01						
支持金物		式	1	0.25				(見積り・刊行物等)
		T01						
配管工		人	0.074	1			○	MO-911162 260401A-2 参資
その他		式	1	0.26				
		T01						
計								
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管	40φ(屋内一般)	m	1					代価表 0047
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管	40φ	m	1	1				空調配管 2
割増率		式	1	0.1				(見積り・刊行物等)
		T01						
継手		式	1	0.2				(見積り・刊行物等)
		T01						
接合材等		式	1	0.1				(見積り・刊行物等)
		T01						
支持金物		式	1	0.25				(見積り・刊行物等)
		T01						
配管工		人	0.101	1			○	MO-911162 260401A-2 参資
その他		式	1	0.26				
		T01						
計								

双葉町

○は「その他」の率対象

空調設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	準 則	備 考
エアカット弁	40φ	個	1					代価表 0048
エアカット弁	40φ	個	1	1				空調機器 3
一般弁類 取付	40A	個	1	1				MC-634630 260401A-2 標準
計								
信号線	EM-EFP2.0mm-3C 共巻	m	1					代価表 0049
VVFケーブル	2.0mm-3C ラック	m	1	1				E0-432211 260401A-2 参考
計								
スイッチボックス カバー付	244用	個	1					代価表 0050
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	連込 2個用	個	1	1				E0-131372 260401A-2 百場
計								
ワイヤードリモ ン取付費		手	1					代価表 0051
電工		人	0.054	1			○	M0-911161 260401A-2 独自
その他		式	1	0.24				
計								

換気設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	高対象	備 考	
ダクト用換気扇	24F-1	台	1					代価表 0052	
ダクト用換気扇	24F-1	台	1	1				換気機器 1	
換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1				MO-745281 260401A-2 標準	
計									
ダクト用換気扇	24F-2	台	1					代価表 0053	
ダクト用換気扇	24F-2	台	1	1				換気機器 2	
換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1				MO-745281 260401A-2 標準	
計									
ダクト用換気扇	F-1	台	1					代価表 0054	
ダクト用換気扇	F-1	台	1	1				換気機器 3	
換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1				MO-745281 260401A-2 標準	
計									
ダクト用換気扇	F-2	台	1					代価表 0055	
ダクト用換気扇	F-2	台	1	1				換気機器 4	
換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1				MO-745281 260401A-2 標準	
計									

双葉町

○は「その他」の率対象

換気設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
ダクト用換気扇	F-3	台	1					代価表 0056
ダクト用換気扇	F-3	台	1	1				換気機器 5
換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1				M0-745281 260401A-2 標準
計								
ストレートシロッコファン	FS-1 温度スイッチ付	台	1					代価表 0057
ストレートシロッコファン	FS-1 温度スイッチ付	台	1	1				換気機器 6
換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1				M0-745281 260401A-2 標準
計								
給気グリル	OA-1	個	1					代価表 0058
給気グリル	OA-1	個	1	1				換気機器 7
給気口外据付	外部ノドは含まない	個	1	1				M0-362630 260401A-2 仕様
計								
給気口	VHS-550×550	個	1					代価表 0059
給気口	VHS-550×550	個	1	1				制気口 1
コバーク形吹出口 取付費	～0.40	個	1	1				M0-541041 260401A-2 市場
計								

換気設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率計算	備 考	
深形フード	a	個	1					代価表 0060	
深形フード	a	個	1	1				換気機器 8	
ベントキャップ 取付費	150mm	個	1	1				M0-541051 260401A-2 市場	
計									
深形フード	h	個	1					代価表 0061	
深形フード	b	個	1	1				換気機器 9	
ベントキャップ 取付費	100mm	個	1	1				M0-541051 260401A-2 市場	
計									
深形フード	c	個	1					代価表 0062	
深形フード	c	個	1	1				換気機器 10	
ベントキャップ 取付費	150mm	個	1	1				M0-541051 260401A-2 市場	
計									
ウェザーカバー	d	個	1					代価表 0063	
ウェザーカバー	d	個	1	1				換気機器 11	
設備機械工		人	0.25	1			○	M0-911165 260401A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

双葉町

○は「その他」の率対象

衛生器具設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	平均率	備 考	
床置床排水大便器	CS597BMS	組	1					代価表 0064	
床置床排水小便器	CS597BMS	組	1	1				衛生器具 1	
大便器 取付	洋式 温水洗浄便座	組	1	1				M0-531023 260401A-2 市場	
計									
自動洗浄小便器	UFS000WR	組	1					代価表 0065	
床置床排水大便器	CS597BMS	組	1	1				衛生器具 2	
小便器 取付	専用洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1				M0-531033 260401A-2 市場	
計									
マープライトカウンター	MC60 (W=1,978)	組	1					代価表 0066	
マープライトカウンター	MC60 (W=1,978)	組	1	1				衛生器具 3	
洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	2	1				M0-531065 260401A-2 市場	
洗面化粧台 取付		組	2	1				M0-731187 260401A-2 参考	
計									

双葉町

給水設備							
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
不凍水栓柱	13φ×900L	個	1				代価表 0070
不凍水栓柱	13φ×900L	個	1	1			バルブ類 1
不凍水栓柱 取付	15A	個	1	1			M0-732158 260401A-2 標準
計							
横水栓	13A(ホース接続形)	個	1				代価表 0071
横水栓	13A(ホース接続形)	個	1	1			衛生器具 7
水栓類 取付	13A	個	1	1			M0-732117 260401A-2 標準
計							
横水栓	T130AUN13C	個	1				代価表 0072
横水栓	T130AUN13C	個	1	1			衛生器具 8
水栓類 取付	13A	個	1	1			M0-732117 260401A-2 標準
計							
洗濯機用水栓	TF11R	個	1				代価表 0072
洗濯機用水栓	TF11R	個	1	1			衛生器具 9
水栓類 取付	13A	個	1	1			M0-732117 260401A-2 標準
計							

双葉町

()は「その他」の添付対象

給水設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考	
量水器取付費	30A(貸与品)	個	1				代価表 0074	
量水器 取付	32A	個	1	1			M0-634415 260401A-2 標準	
計								
逆止弁付ボールバルブ	30A	個	1				代価表 0075	
逆止弁付ボールバルブ	30A	個	1	1			バルブ類 2	
一般弁類 取付	32A	個	1	1			M0-634600 260401A-2 標準	
計								
量水器ボックス	30A用	個	1				代価表 0076	
量水器ボックス	30A用	個	1	1			樹脂製品 1	
量水器きょう取付	40A	個	1	1			M0-732175 260401A-2 標準	
計								
不凍水抜栓	MT20φ×603L	個	1				代価表 0077	
不凍水抜栓	MT20φ×609L	個	1	1			バルブ類 3	
水抜栓 取付	20A	個	1	1			M0-732150 260401A-2 標準	
計								

双葉町

[illegible]

双葉町

