

**工事名称** 双葉町コミュニティーセンター改修工事  
**工事場所** 福島県双葉郡双葉町大字長塚字町西39番地の22 他

【 工事概要 】

- (1) 工事種別 : 改修工事
  - (2) 用途 : センター棟・ホール棟・旧駅舎棟：集会場
  - (3) 延べ面積 : センター棟：814.42m<sup>2</sup> ホール棟：750.75m<sup>2</sup> 旧駅舎棟：128.18m<sup>2</sup>  
回廊1：34.63m<sup>2</sup> 回廊2 32.50m<sup>2</sup> EV増築部：49.26m<sup>2</sup>
  - (4) 構造 : RC造 3階建て
  - (5) 改修内容 : 建築工事
    - A. センター棟（改修）  
防水改修・外壁改修・建具改修・内装改修・  
塗装改修・躯体改修・環境配慮改修
    - B. ホール棟（改修）  
防水改修・外壁改修・建具改修・内装改修・  
塗装改修・躯体改修・環境配慮改修
    - C. 旧駅舎棟（改修）  
防水改修・外壁改修・建具改修・内装改修・  
塗装改修・環境配慮改修
    - D. EV棟（新設）  
直接仮設・土工・地業・鉄筋・コンクリート・型枠・  
鉄骨・既製コンクリート・防水・屋根及びとい・  
金属・左官・建具・塗装・内外装
    - E. 駐車場（改修）  
直接仮設・土工・地業・鉄筋・コンクリート・型枠・  
防水・左官・ユニット及びその他
- 外構工事 A. 敷地北側  
 困障・構内舗装・植栽・その他工作物  
 B. 敷地北側  
 困障・構内舗装・屋外排水・植栽・その他工作物
- 昇降機設備 A. 新設EV  
 B. 既存EV

【 総括情報表 】

- (1) 適用単価地区 ..... 相双5
- (2) 単価適用日 ..... 令和8年6月1日
- (3) 前払率 ..... 40%
- (4) 契約保証補正 ..... 金銭的保証
- (5) 共通仮設費区分 ..... 率併用方式
- (6) 律改共通仮設費区分 ..... 率併用方式
- (7) 監理事務所設置 ..... 設置しない
- (8) 主たる工事区分 ..... 建築
- (9) 労務費の比率 ..... 普通
- (10) 週休2日補正 ..... 週休2日促進工事：月単位（発注者指定型）
- (11) 工期「1か月」 ..... 12.0ヶ月
- (12) 共通費率の算定式 ..... 公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
電気設備工事	1	式		CK 直接工事費
機械設備工事	1	式		CK 直接工事費
昇降機設備工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		WP
外構工事	1	式		WP
電気設備工事	1	式		WP
機械設備工事	1	式		WP
昇降機設備工事	1	式		WP
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
A. センター棟	1	式		WP
B. ホール棟	1	式		WP
C. 旧駅舎棟	1	式		WP
D. EV棟	1	式		WP
E. 駐輪場	1	式		WP
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
A. 敷地北側	1	式		WP
B. 敷地南側	1	式		WP
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
A. センター棟	1	式		WP
B. ホール棟	1	式		WP
C. 駅舎棟	1	式		WP
D. 屋外	1	式		WP
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
A. センター棟	1	式		WP
B. ホール棟	1	式		WP
C. 屋外	1	式		WP
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
A.新設E V	1	式		WP
B.既存E V	1	式		WP
計				

A. センター棟					
名 称	数 量	単 位	金 額		備 考
1. 直接仮設	1	式			001
2. 防水改修	1	式			002
3. 外壁改修	1	式			003
4. 建具改修	1	式			004
5. 内装改修	1	式			005
6. 塗装改修	1	式			006
7. 躯体改修	1	式			007
8. 環境配慮改修	1	式			008
9. 発生材処理	1	式			009
計					

B.ホール棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
1.	直接仮設		1		式				001
2.	防水改修		1		式				002
3.	外壁改修		1		式				003
4.	建具改修		1		式				004
5.	内装改修		1		式				005
6.	塗装改修		1		式				006
7.	躯体改修		1		式				007
8.	環境配慮改修		1		式				008
9.	発生材処理		1		式				009
	計								

C.旧駅舎棟									
名	称	数	量	单	位	金	額	備	考
1.	直接仮設	1		式				001	
2.	防水改修	1		式				002	
3.	外壁改修	1		式				003	
4.	建具改修	1		式				004	
5.	内装改修	1		式				005	
6.	塗装改修	1		式				006	
7.	環境配慮改修	1		式				008	
8.	発生材処理	1		式				009	
	計								

D.EV棟						
名	称	数	量	単位	金額	備考
1.	直接仮設	1		式		001
2.	土工	1		式		002
3.	地業	1		式		003
4.	鉄筋	1		式		004
5.	コンクリート	1		式		005
6.	型枠	1		式		006
7.	鉄骨	1		式		007
8.	既製コンクリート	1		式		008
9.	防水	1		式		009
10.	屋根及びとい	1		式		013
11.	金属	1		式		014
12.	左官	1		式		015
13.	建具	1		式		016
14.	塗装	1		式		018
15.	内外装	1		式		020
16.	発生材処理	1		式		021
	計					

E.駐輪場						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
1.	直接仮設	1		式		001
2.	土工	1		式		002
3.	地業	1		式		003
4.	鉄筋	1		式		004
5.	コンクリート	1		式		005
6.	型枠	1		式		006
7.	防水	1		式		009
8.	左官	1		式		015
9.	ユニット及びその他	1		式		020
10.	発生材処理	1		式		021
	計					

A.敷地北側									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
1.	困障	1		式				022	
2.	構内舗装	1		式				023	
3.	植栽	1		式				025	
4.	その他工作物	1		式				WP	
5.	撤去	1		式				WP	
6.	発生材処理	1		式				021	
	計								

B.敷地南側									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
1.	困障	1			式				022
2.	構内舗装	1			式				023
3.	屋外排水	1			式				024
4.	植栽	1			式				025
5.	その他工作物	1			式				WP
6.	撤去	1			式				WP
7.	発生材処理	1			式				021
	計								

A. センター棟						
名	称	数	量	単位	金額	備考
1.	電灯設備	1		式		001
2.	動力設備	1		式		002
3.	構内情報通信網設備	1		式		009
4.	構内交換設備	1		式		010
5.	映像・音響設備	1		式		012
6.	拡声設備	1		式		013
7.	誘導支援設備	1		式		014
8.	テレビ共同受信設備	1		式		015
9.	防犯・入退室管理設備	1		式		018
10.	火災報知設備	1		式		019
11.	発生材処理	1		式		WP
	計					

B.ホール棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
1.電灯設備		1			式				001
2.動力設備		1			式				002
3.構内情報通信網設備		1			式				009
4.構内交換設備		1			式				010
5.映像・音響設備		1			式				012
6.拡声設備		1			式				013
7.誘導支援設備		1			式				014
8.テレビ共同受信設備		1			式				015
9.防犯・入退室管理設備		1			式				018
10.火災報知設備		1			式				019
11.発生材処理		1			式				WP
	計								

C. 駅舎棟								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
1.	電灯設備	1		式				001
2.	構内交換設備	1		式				010
3.	映像・音響設備	1		式				012
4.	拡声設備	1		式				013
5.	テレビ共同受信設備	1		式				015
6.	火災報知設備	1		式				019
7.	発生材処理	1		式				WP
	計							

D.屋外				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1.構内配電線路	1	式		022
2.構内通信線路	1	式		023
3.受変電設備	1	式		WP
4.電気自動車充電設備	1	式		WP
5.発生材処理	1	式		WP
計				

A.センター棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
1.	空気調和設備	1		式		001
2.	換気設備	1		式		002
3.	自動制御設備	1		式		004
4.	衛生器具設備	1		式		005
5.	給水設備	1		式		006
6.	排水設備	1		式		007
7.	給湯設備	1		式		008
8.	ガス設備	1		式		010
9.	撤去工事	1		式		014
10.	発生材処理	1		式		015
	計					

B.ホール棟						
名	称	数	量	単位	金額	備考
1.	空気調和設備	1		式		001
2.	換気設備	1		式		002
3.	自動制御設備	1		式		004
4.	衛生器具設備	1		式		005
5.	給水設備	1		式		006
6.	排水設備	1		式		007
7.	給湯設備	1		式		008
8.	撤去工事	1		式		014
9.	発生材処理	1		式		015
	計					

C.屋外									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
1.	給水設備		1		式				006
2.	排水設備		1		式				007
3.	ガス設備		1		式				010
4.	撤去工事		1		式				014
5.	発生材処理		1		式				015
計									

A.新設EV									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
1.エレベーター設備		1		式				001	
	計								

B.既存EV									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
1.エレベーター設備		1		式				001	
	計								

A. センター棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1. 直接仮設		1	式		001
計					
2. 防水改修	撤去	1	式		001
2. 防水改修	改修	1	式		002
計					
3. 外壁改修	撤去	1	式		001
3. 外壁改修	改修	1	式		002
計					
4. 建具改修	撤去	1	式		001
4. 建具改修	改修	1	式		002
計					
5. 内装改修	撤去	1	式		001
5. 内装改修	改修	1	式		002
計					
6. 塗装改修	改修	1	式		001
計					
7. 躯体改修	撤去	1	式		001
7. 躯体改修	改修	1	式		002
計					
8. 環境配慮改修	撤去	1	式		001

A.センター棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
9.発生材処理	運搬	1	式		001
9.発生材処理	処分	1	式		002
計					

B.ホール棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.直接仮設		1	式		001
計					
2.防水改修	撤去	1	式		001
2.防水改修	改修	1	式		002
計					
3.外壁改修	撤去	1	式		001
3.外壁改修	改修	1	式		002
計					
4.建具改修	撤去	1	式		001
4.建具改修	改修	1	式		002
計					
5.内装改修	撤去	1	式		001
5.内装改修	改修	1	式		002
計					
6.塗装改修	改修	1	式		001
計					
7.躯体改修	撤去	1	式		001
7.躯体改修	改修	1	式		002
計					
8.環境配慮改修	撤去	1	式		001

B.ホール棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
9.発生材処理	運搬	1	式		001
9.発生材処理	処分	1	式		002
計					

C.旧駅舎棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.直接仮設		1	式		001
計					
2.防水改修	撤去	1	式		001
2.防水改修	改修	1	式		002
計					
3.外壁改修	撤去	1	式		001
3.外壁改修	改修	1	式		002
計					
4.建具改修	撤去	1	式		001
4.建具改修	改修	1	式		002
計					
5.内装改修	撤去	1	式		001
5.内装改修	改修	1	式		002
計					
6.塗装改修	改修	1	式		001
計					
7.環境配慮改修	撤去	1	式		001
計					
8.発生材処理	運搬	1	式		001
8.発生材処理	処分	1	式		002



D.EV棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.直接仮設		1	式		001
計					
2.土工		1	式		001
計					
3.地業	地業	1	式		001
3.地業	既製コンクリート杭地業	1	式		002
計					
4.鉄筋	躯体	1	式		001
計					
5.コンクリート	躯体	1	式		001
計					
6.型枠	躯体	1	式		001
6.型枠	外部仕上	1	式		002
6.型枠	内部仕上	1	式		003
計					
7.鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
7.鉄骨	耐火被覆	1	式		003
計					
8.既製コンクリート	外部	1	式		001
計					

D.EV棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
9.防水	外部	1	式		001
9.防水	内部	1	式		002
計					
10.屋根及びとい	外部	1	式		001
計					
11.金属	外部	1	式		001
計					
12.左官	外部	1	式		001
12.左官	内部	1	式		002
計					
13.建具	カーテンウォール	1	式		001
13.建具	ガラス	1	式		WP
計					
14.塗装	外部	1	式		001
計					
15.内外装	外部	1	式		001
計					
16.発生材処理	運搬	1	式		001
16.発生材処理	処分	1	式		002
計					

E.駐輪場					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.直接仮設		1	式		001
計					
2.土工		1	式		001
計					
3.地業	地業	1	式		001
計					
4.鉄筋	躯体	1	式		001
計					
5.コンクリート	躯体	1	式		001
計					
6.型枠	躯体	1	式		001
計					
7.防水	外部	1	式		001
計					
8.左官	外部	1	式		001
計					
9.ユニット及びその他	外部	1	式		001
計					
10.発生材処理	運搬	1	式		001
10.発生材処理	処分	1	式		002

E. 駐輪場					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					

A.敷地北側					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.囲障		1	式		001
計					
2.構内舗装		1	式		001
計					
3.植栽		1	式		001
計					
4.その他工作物		1	式		WP
計					
5.撤去		1	式		WP
計					
6.発生材処理	運搬	1	式		001
6.発生材処理	処分	1	式		002
計					

B.敷地南側					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1. 囲障		1	式		001
計					
2. 構内舗装		1	式		001
計					
3. 屋外排水		1	式		001
計					
4. 植栽		1	式		001
計					
5. その他工作物		1	式		WP
計					
6. 撤去		1	式		WP
計					
7. 発生材処理	運搬	1	式		001
7. 発生材処理	処分	1	式		002
計					

A. センター棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1. 電灯設備	電灯幹線	1	式		001
1. 電灯設備	電灯分岐	1	式		WP
1. 電灯設備	非常照明・誘導灯	1	式		WP
1. 電灯設備	コンセント分岐	1	式		WP
計					
2. 動力設備	動力幹線	1	式		001
2. 動力設備	動力分岐	1	式		001
計					
3. 構内情報通信網設備		1	式		001
計					
4. 構内交換設備		1	式		001
計					
5. 映像・音響設備		1	式		001
計					
6. 拡声設備		1	式		001
計					
7. 誘導支援設備	インターホン	1	式		002
7. 誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		003
計					
8. テレビ共同受信設備		1	式		001

A.センター棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
9.防犯・入退室管理設備	防犯カメラ	1	式		001
9.防犯・入退室管理設備	入退室管理	1	式		002
計					
10.火災報知設備	自動火災報知	1	式		001
10.火災報知設備	自動閉鎖	1	式		002
10.火災報知設備	ガス漏れ火災警報	1	式		004
計					
11.発生材処理		1	式		WP
計					

B.ホール棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.電灯設備	電灯幹線	1	式		001
1.電灯設備	電灯分岐	1	式		WP
1.電灯設備	非常照明・誘導灯	1	式		WP
1.電灯設備	コンセント分岐	1	式		WP
1.電灯設備	舞台照明	1	式		WP
計					
2.動力設備	動力幹線	1	式		001
2.動力設備	動力分岐	1	式		001
計					
3.構内情報通信網設備		1	式		001
計					
4.構内交換設備		1	式		001
計					
5.映像・音響設備		1	式		001
5.映像・音響設備	イメージョン・カクリ時計	1	式		WP
計					
6.拡声設備		1	式		001
計					
7.誘導支援設備	インターホン	1	式		002
7.誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		003

B.ホール棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
8.テレビ共同受信設備		1	式		001
計					
9.防犯・入退室管理設備	防犯カメラ	1	式		001
9.防犯・入退室管理設備	入退室管理	1	式		002
計					
10.火災報知設備	自動火災報知	1	式		001
計					
11.発生材処理		1	式		WP
計					

C. 駅舎棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1. 電灯設備	電灯幹線	1	式		001
1. 電灯設備	電灯分岐	1	式		WP
1. 電灯設備	非常照明・誘導灯	1	式		WP
計					
2. 構内交換設備		1	式		001
計					
3. 映像・音響設備	ルビゾン・カク時計	1	式		WP
計					
4. 拡声設備		1	式		001
計					
5. テレビ共同受信設備		1	式		001
計					
6. 火災報知設備	自動火災報知	1	式		001
計					
7. 発生材処理		1	式		WP
計					

D.屋外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.構内配電線路	電力引込み	1	式		001
1.構内配電線路	構内配電線路	1	式		002
1.構内配電線路	構内配電線路(駐車場)	1	式		WP
1.構内配電線路	外灯	1	式		002
1.構内配電線路	外灯(駐車場)	1	式		002
計					
2.構内通信線路	通信	1	式		002
計					
3.受変電設備	既存改修	1	式		WP
3.受変電設備	駐車場	1	式		WP
計					
4.電気自動車充電設備		1	式		WP
計					
5.発生材処理		1	式		WP
計					

A. センター棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1. 空気調和設備	機器設備	1	式		001
1. 空気調和設備	ダクト設備	1	式		002
1. 空気調和設備	配管設備	1	式		003
1. 空気調和設備	総合調整	1	式		004
計					
2. 換気設備	機器設備	1	式		001
2. 換気設備	ダクト設備	1	式		002
2. 換気設備	総合調整	1	式		003
計					
3. 自動制御設備		1	式		001
計					
4. 衛生器具設備		1	式		001
計					
5. 給水設備		1	式		001
計					
6. 排水設備		1	式		001
計					
7. 給湯設備		1	式		001
計					
8. ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		002

A.センター棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
9.撤去工事		1	式		001
計					
10.発生材処理		1	式		001
計					

B.ホール棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.空気調和設備	機器設備	1	式		001
1.空気調和設備	ダクト設備	1	式		002
1.空気調和設備	配管設備	1	式		003
1.空気調和設備	総合調整	1	式		004
計					
2.換気設備	機器設備	1	式		001
2.換気設備	ダクト設備	1	式		002
2.換気設備	総合調整	1	式		003
計					
3.自動制御設備		1	式		001
計					
4.衛生器具設備		1	式		001
計					
5.給水設備		1	式		001
計					
6.排水設備		1	式		001
計					
7.給湯設備		1	式		001
計					
8.撤去工事		1	式		001

B.ホール棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
9.発生材処理		1	式		001
計					

C.屋外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.給水設備		1	式		001
計					
2.排水設備		1	式		001
計					
3.ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		002
計					
4.撤去工事		1	式		001
計					
5.発生材処理		1	式		001
計					

A.新設EV

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.エレベーター設備		1	式		WP
計					

B. 既存E V					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.エレベーター設備		1	式		WP
計					

A.センター棟		1.直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
外部足場		1	式			別紙 00-0004
内部足場		1	式			別紙 00-0005
災害防止		1	式			別紙 00-0006
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0007
計						

A. センター棟		2. 防水改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒樋撤去	集積共	27.4	m			代価表 0028
ルーフィング撤去	100 縦型 上皿のみ 集積共	1	か所			代価表 0029
ルーフィング撤去	100 横引き 上皿のみ 集積共	9	か所			代価表 0030
たてどい撤去	VP管 集積共	49.9	m			B0-285831 260601A-2 標準
バルコニー床 高圧水洗浄	15MPa	3.7	m <sup>2</sup>			代価表 0031
庇天端 高圧水洗浄	15MPa	2.6	m <sup>2</sup>			代価表 0032
庇立下り 高圧水洗浄	15MPa	0.7	m <sup>2</sup>			代価表 0033
バルコニー床 ケレン	床 清掃共	5.2	m <sup>2</sup>			代価表 0034
パラペット天端 清掃	W300以下	5.5	m			代価表 0035
計						

A. センター棟		2. 防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地調整		1	式			別紙 00-0008
2階屋外テラス アスファルト露出防水	D1-1 押出ホ <sup>○</sup> リスフレン3種bAス <sup>○</sup> 付 厚50	71.9	m <sup>2</sup>			代価表 0055
2階屋外テラス立上り アスファルト露出防水	D-1 立上り	25.5	m <sup>2</sup>			代価表 0056
3階屋外テラス アスファルト露出防水	D1-1 押出ホ <sup>○</sup> リスフレン3種bAス <sup>○</sup> 付 厚50	60.4	m <sup>2</sup>			代価表 0057
3階屋外テラス立上り アスファルト露出防水	D-1 立上り	10.5	m <sup>2</sup>			代価表 0058
防水入隅処理 (E/Lタ <sup>○</sup> ル)	立上り入隅面取り 幅70mm程度	133	m			B0-536510 260601A-2 市場
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	133	m			B0-231061 260601A-2 参資
バルコニー床 塗膜防水	X-2 平場	3.7	m <sup>2</sup>			代価表 0059
バルコニー立下り 塗膜防水	X-2 立上り	11.6	m <sup>2</sup>			代価表 0060
設備基礎天端 塗膜防水	X-2 平場	3.1	m <sup>2</sup>			代価表 0061
設備基礎立下り 塗膜防水	X-2 立下り	3.1	m <sup>2</sup>			代価表 0062
底天端 塗膜防水	X-2 平場	2.6	m <sup>2</sup>			代価表 0063
底立下り 塗膜防水	X-2 立下り	0.7	m <sup>2</sup>			代価表 0064
バルコニー天端 塗膜防水	W300以下 X-2 平場	78.3	m			代価表 0065
腰壁天端 塗膜防水	W300以下 X-2 平場	24.3	m			代価表 0066
屋根 アスファルトシングル	押出ホ <sup>○</sup> リスフレン3種bAス <sup>○</sup> 付 厚50 下敷き材・改質アスファルトシート共 (BE-11)	209	m <sup>2</sup>			アスファルトシングル 1001
屋根 頂部見切金物	アルミ製 アンカー共 (BE-11)	27.4	m			アスファルトシングル 1002
屋根 ケラバ見切金物	アルミ製 アンカー共 (BE-11)	15.3	m			アスファルトシングル 1003
屋根 軒先見切金物	アルミ製 アンカー共 (BE-11)	27.4	m			アスファルトシングル 1004
屋根 軒樋	W150×H120 厚1.8 アルミ製 陽極酸化塗装複合被膜 取付金物共					アルミ樋 1001

A. センター棟		2. 防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(BE-02)	27.4	m			
屋根 落し口 ルーフトレ	89 塩ビ製 アルミ樋接続 (BE-02)	2	か所			アルミ樋 1002
改修用ルーフトレ	100 縦型 トレインキャップ 共 アスファルト防水部	1	か所			改修用トレ 1001
改修用ルーフトレ	100 横引き トレインキャップ 共 アスファルト防水部	9	か所			改修用トレ 1002
縦樋	100 硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 括み金物・役物共	52.4	m			代価表 0067
横引き樋	100 硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 括み金物・役物共	1.2	m			代価表 0068
防露巻き	100 隠蔽部分	11.7	m			代価表 0069
計						

A. センター棟		3. 外壁改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁 壁タイル撤去	下地EP外・集積共	45	m <sup>2</sup>			代価表 0078
開口面台 アルミ笠木撤去	集積共	14.3	m			代価表 0079
目隠し壁天端 アルミ笠木撤去	集積共	32.6	m			代価表 0080
回廊 アルミ笠木撤去	集積共	24.4	m			代価表 0081
3階屋外テラス アルミ笠木撤去	集積共	31.6	m			代価表 0082
客室バルコニー 手摺撤去	H1380 集積共	5.5	m			代価表 0083
ウエザーフード撤去	150 集積共	46	か所			代価表 0084
外壁 既存塗膜除去	塗膜はく離剤工法 アクリル樹脂系多意匠裝飾仕上塗材	1,003	m <sup>2</sup>			既存塗膜除去 1001
腰壁 既存塗膜除去	塗膜はく離剤工法 アクリル樹脂系多意匠裝飾仕上塗材	22.6	m <sup>2</sup>			既存塗膜除去 1002
バルコニー床 立上り 既存塗膜除去	塗膜はく離剤工法 アクリル樹脂系多意匠裝飾仕上塗材	4.8	m <sup>2</sup>			既存塗膜除去 1003
バルコニー立下り 既存塗膜除去	塗膜はく離剤工法 アクリル樹脂系多意匠裝飾仕上塗材	2.7	m <sup>2</sup>			既存塗膜除去 1004
バルコニー軒天 既存塗膜除去	塗膜はく離剤工法 アクリル樹脂系多意匠裝飾仕上塗材	15.2	m <sup>2</sup>			既存塗膜除去 1005
庇軒天 既存塗膜除去	塗膜はく離剤工法 アクリル樹脂系多意匠裝飾仕上塗材	2.6	m <sup>2</sup>			既存塗膜除去 1016
開口小口 既存塗膜除去	W160 塗膜はく離剤工法 アクリル樹脂系多意匠裝飾仕上塗材	56.3	m			既存塗膜除去 1006
金物取合 シーリング撤去	集積共	206	m			代価表 0085
ウエザーフード シーリング撤去	150 集積共	46	か所			代価表 0086
打継目地 シーリング撤去	集積共	267	m			代価表 0087
誘発目地 シーリング撤去	集積共	326	m			代価表 0088
計						

A. センター棟		3. 外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	1,103	m <sup>2</sup>			B0-181313 260601A-2 標準
外壁 ひび割れ補修	既存コンクリート面 Eポ 杉樹脂注入工法 ひび割れ幅0.2~1.0mm	40.1	m			既存躯体補修 1
外壁 欠損部補修	50角以下 厚30程度 既存コンクリート面 ポ リアセメントEポ外充填工法	12	か所			既存躯体補修 2
外壁 欠損部補修	100角以下 厚30程度 既存コンクリート面 ポ リアセメントEポ外充填工法	1	か所			既存躯体補修 3
外壁 欠損部補修	100角以下 厚200程度 既存コンクリート面 ポ リアセメントEポ外充填工法	1	か所			既存躯体補修 4
外壁 欠損部補修	200角以下 厚30程度 既存コンクリート面 ポ リアセメントEポ外充填工法	3	か所			既存躯体補修 5
外壁 欠損部補修	200角以下 厚50程度 既存コンクリート面 ポ リアセメントEポ外充填工法	1	か所			既存躯体補修 6
外壁 欠損部補修	300角以下 厚50程度 既存コンクリート面 ポ リアセメントEポ外充填工法	4	か所			既存躯体補修 7
外壁 爆裂・鉄筋露出部 補修	既存コンクリート面 Eポ 杉樹脂Eポ外充填工法 防錆処理共	7	か所			既存躯体補修 8
外壁 錆汁除去	高圧洗浄及び研磨	2	か所			既存躯体補修 9
下地調整		1	式			別紙 00-0009
回廊 床 清掃	既存タイル面	32.8	m <sup>2</sup>			代価表 0107
半屋外 床 清掃	既存タイル面	121	m <sup>2</sup>			代価表 0108
室外機置場 躯体清掃		53	m <sup>2</sup>			代価表 0109
1階南側入口 軒天 軒天清掃		1.5	m <sup>2</sup>			代価表 0110
回廊壁付手摺 清掃		23.7	m			代価表 0111
スタッフ専用出入口 開口ふさぎ コンクリートブロック	W445×H1500 C種 厚150	2	か所			代価表 0112
3階屋上テラス 開口ふさぎ コンクリートブロック	W1050×H2100 C種 厚150	1	か所			代価表 0113
半屋外床 磁器質タイル	300角 類 施釉	14.9	m <sup>2</sup>			タイル 1001
回廊 笠木	W300 アルミ製 BA-1 アルミ仕処理 (BE-01)	24.4	m			アルミ笠木 1001

A. センター棟		3. 外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開口面台 笠木	W300 アルミ製 BA-1 アルマイト処理 (BE-01)	14.3	m			アルミ笠木 1002
目隠し壁天端 笠木	W300 アルミ製 BA-1 アルマイト処理 (BE-01)	29.6	m			アルミ笠木 1003
3階屋外テラス 笠木	W300 アルミ製 BA-1 アルマイト処理 (BE-01)	29.6	m			アルミ笠木 1004
目隠し壁天端 コーナー笠木	L500+500 W300 アルミ製 BA-1 アルマイト処理 (BE-01)	3	か所			アルミ笠木 1005
3階屋外テラス コーナー笠木	L500+500 W300 アルミ製 BA-1 アルマイト処理 (BE-01)	2	か所			アルミ笠木 1006
3階屋外テラス アルミにカム庇	L17350×D900 フッ素樹脂塗装ライトグレー 芯材:フェノール樹脂含浸コ パ ー: D191×H97.1 ステンレス製 先端雨樋形状 ブ ラケット 取付金物共 ケミカルアンカー別計上 (BE-11)	1	か所			アルミにカム庇 1001
客室10バルコニー アルミにカム庇	L1800×D900 フッ素樹脂塗装ライトグレー 芯材:フェノール樹脂含浸コ パ ー: D191×H97.1 ステンレス製 先端雨樋形状 ブ ラケット 取付金物共 ケミカルアンカー別計上 (BE-11)	1	か所			アルミにカム庇 1002
客室バルコニー 手摺	H1100 スチール製 溶融亜鉛メッキ リン酸処理 笠木・下棧:FB-12 支柱:FB-12 H1380 手摺子:丸鋼 12 ⑧80内外 取付金物共 (BE-02)	5.5	m			製作スチール 1001
3階屋外テラス ガラス手摺	H1200 スチール製 溶融亜鉛メッキ リン酸処理 枠:W1013.3×1027.5×H850 FB-9 押縁:FB-9 曲げ加工 下地金物:L-150×90×9 ⑧1013.3×1027.5 カット加工 取付金物共 ガラス別計上 (BE-01)	31	m			製作スチール 1002
廊下4・7(半屋外) 床見切り	FB-6 ステンレス製 HL仕上 (RA-25・26)	3.3	m			製作ステンレス 1001
天井点検口	450角 アルミ製 鍵付 内外枠共目地	3	か所			点検口 1001
天井点検口	600角 アルミ製 鍵付 内外枠共目地	2	か所			点検口 1002

A. センター棟		3. 外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
半屋外床 床外塗り	木こて 一般タイル下地	14.9	m <sup>2</sup>			代価表 0114
外壁 外壁用塗膜防水材	既存コンクリート面 凹凸状 アクリル系外壁化粧防水工法 下地調整別計上	920	m <sup>2</sup>			外壁用塗膜防水材 1001
外壁内側 外壁用塗膜防水材	既存コンクリート面 凹凸状 アクリル系外壁化粧防水工法 下地調整別計上	80.6	m <sup>2</sup>			外壁用塗膜防水材 1002
腰壁 外壁用塗膜防水材	既存コンクリート面 凹凸状 アクリル系外壁化粧防水工法 下地調整別計上	22.6	m <sup>2</sup>			外壁用塗膜防水材 1003
外壁 外壁用塗膜防水材	既存タイル面 凹凸状 アクリル系外壁化粧防水工法 下地調整別計上	45	m <sup>2</sup>			外壁用塗膜防水材 1005
外壁 外壁用塗膜防水材	コンクリートブロック面 凹凸状 アクリル系外壁化粧防水工法 下地調整別計上	3.6	m <sup>2</sup>			外壁用塗膜防水材 1006
開口小口 外壁用塗膜防水材	W160 既存コンクリート面 凹凸状 アクリル系外壁化粧防水工法 下地調整別計上	56.3	m			外壁用塗膜防水材 1007
半屋外壁曲面小口 外壁用塗膜防水材	W200 既存コンクリート面 凹凸状 アクリル系外壁化粧防水工法 下地調整別計上	67.8	m			外壁用塗膜防水材 1008
バルコニー立上り 仕上塗材	既存コンクリート面 アクリル樹脂系多意匠装飾 下地調整別計上	4.8	m <sup>2</sup>			アクリル系装飾仕上材 1001
バルコニー軒天 仕上塗材	既存コンクリート面 アクリル樹脂系多意匠装飾 下地調整別計上	15.2	m <sup>2</sup>			アクリル系装飾仕上材 1003
庇軒天 仕上塗材	既存コンクリート面 アクリル樹脂系多意匠装飾 下地調整別計上	2.6	m <sup>2</sup>			アクリル系装飾仕上材 1004
バルコニー立下り 仕上塗材	既存コンクリート面 アクリル樹脂系多意匠装飾 下地調整別計上	2.7	m <sup>2</sup>			アクリル系装飾仕上材 1005
バルコニー天端 仕上塗材	既存コンクリート面 W300以下 アクリル樹脂系多意匠装飾 トップコートのみ 平場 下地調整別計上 (BE-02)	5.5	m			アクリル系装飾仕上材 1006
バルコニー床 ビニル床タイル	厚2.5 300角 無地 防滑性 目地共	9.8	m <sup>2</sup>			ビニル床タイル 1001
バルコニー床 ビニル床シート	厚2.0 柄 防滑性 耐候性 既存タイル面	5.2	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 1001
半屋外床 ビニル床シート	厚2.0 柄 防滑性 耐候性 既存タイル面	5.2	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 1002
半屋外壁 シーリングせっこう ボード張り (GB-S)	厚12.5 準不燃 突付け	39.1	m <sup>2</sup>			代価表 0115
外壁 フレキシブルボード	厚8.0 目透し	2.6	m <sup>2</sup>			代価表 0116
半屋外壁 フレキシブルボード	厚8.0 目透し	76.2	m <sup>2</sup>			代価表 0117

A. センター棟		3. 外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
半屋外天井 けい酸加シム板 張り	厚6.0 目透し 下地張りGB-S厚12.5共	102	m <sup>2</sup>			代価表 0118
半屋外曲面天井 繊維補強石膏 ホート	厚5.0 継目処理	33.7	m <sup>2</sup>			繊維補強石膏板 1001
3階屋外テラス床 再生木デッキ	25×145 ランダムリブ 次世代再生木材 WQCS固定 鋼製束:H100～250 @600以内 クロス 根太:低床アイソット鋼 @400以内 大引:低床アイソット鋼 @800以内 (BE-04)	62.7	m <sup>2</sup>			人工再生木デッキ 1001
再生木デッキ 点検口	400×300 (BE-06)	2	か所			人工再生木デッキ 1011
EV接続部 人工再生木パネル	50×100 @125 縦張り 取付金物共 四方枠別計上 (BE-02・RA-47)	8.7	m <sup>2</sup>			人工再生木パネル 1002
EA 施設全体名称看板 (壁付)	W10178×D100×H650 18文字 表示:ステンレス製 厚1.5 焼付 箱文字 高硬度石英成形板 圧着張り 下地金物共 (RSi-04)	1	か所			サイン 1001
EB 施設出入口明示 サイン(壁付)	W2320×H350 8文字 表示:ステンレス製 厚3.0 焼付 切文字 取付金物共 (RSi-04)	2	か所			サイン 1002
IA 室名称サイン(壁付)	W300×H200 基材:アクリル板 厚3.0+厚5.0 表示:インクジェットシート貼り (RSi-09)	3	か所			サイン 1003
IB 室名称サイン (管理エリア)(扉面)	H17 表示:キャティングシート貼り (RSi-09)	3	か所			サイン 1004
ID EV乗降口周り 案内サイン(壁付)	W600×H515 基材:アクリル板 厚3.0+厚5.0 表示:インクジェットシート貼り (RSi-10)	2	か所			サイン 1005
IF 施設案内マップ (壁付)	W600×H515 基材:アクリル板 厚3.0+厚5.0 表示:インクジェットシート貼り (RSi-11)	1	か所			サイン 1006
IH 誘導サイン(天吊)	W250×D40×H100+150 基材:アクリル板 厚3.0 表示:インクジェットシート貼り 側面:ステンレス製 厚1.5 曲げ加工 焼付 吊材:ステンレス製パイプ 10ビース止め (RSi-12)	3	か所			サイン 1007

A. センター棟		3. 外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II 避難誘導マップ (扉面)	W500×H400 表示:インカジェット貼り (RSi-12)	1	か所			サシ 1008
室外機置場 鋼製設備基礎	W350×D350×H400 スチール製 溶融亜鉛メッキ 防水巻き上げ処理タイプ (BE-10)	6	か所			鋼製設備基礎 1001
ウエザースト	150 スチール製 覆い付	46	か所			代価表 0119
ガラス手摺 強化ガラス	厚8.0 2.00m <sup>2</sup> 以下 シーリング・清掃共	26.4	m <sup>2</sup>			代価表 0120
ガラス手摺 飛散防止フィルム		26.4	m <sup>2</sup>			ガラスフィルム 1001
半屋外天井 軽量鉄骨天井下地	25形 ㊦300 Γ100 H1000未満 既存インサート利用	101	m <sup>2</sup>			代価表 0121
半屋外天井 軽量鉄骨下がり壁 下地	H420 25形(屋外)	2.3	m			代価表 0122
半屋外曲面天井 軽量鉄骨天井下地	H650 延W1261 25形 ㊦300 Γ100 H1500未満 既存インサート利用 (B1-17)	26.3	m			曲面壁・天井 1001
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0078
廻り縁	アルミ製	137	m			代価表 0123
ベンチ 耐水合板	厚18 表面セラ-処理 ジョイント部テープ共	9.8	m <sup>2</sup>			木仕上 1001
EV接続部 人工再生木ル-ハ- 下地金物	W675×H2320 四方枠 L-100×100×7 スチール製 溶融亜鉛メッキ リン酸処理 取付金物共 (BE-02・RA-47)	1	か所			雑鉄骨類 1002
EV接続部 人工再生木ル-ハ- 下地金物	W675×H2370 四方枠 L-100×100×7 スチール製 溶融亜鉛メッキ リン酸処理 取付金物共 (BE-02・RA-47)	1	か所			雑鉄骨類 1003
EV接続部 人工再生木ル-ハ- 下地金物	W1175×H2370 四方枠 L-100×100×7 スチール製 溶融亜鉛メッキ リン酸処理 固定金物:ビルM8 L45 ㊦200 床・壁 取付金物共 (BE-02・RA-47)	1	か所			雑鉄骨類 1004
EV接続部 人工再生木ル-ハ- 下地金物	W1199×H2320 四方枠 L-100×100×7 スチール製 溶融亜鉛メッキ リン酸処理					雑鉄骨類 1005

A. センター棟		3. 外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	固定金物:ビスM8 L45 @200 床・壁 取付金物共 (BE-02・RA-47)	1	か所			
ロッキング(半屋外) ベランダ下地	W3325 × D500 × H400 角鋼管:厚2.3 50 × 50 @450 床取付金物L-50 × 50 × 6共 (BI-01)	1	か所			雑鉄骨類 1008
ロッキング(半屋外) ベランダ下地	W3750 × D500 × H400 角鋼管:厚2.3 50 × 50 @450 床取付金物L-50 × 50 × 6共 (BI-01)	2	か所			雑鉄骨類 1009
EV接続部 床 あと施工アンカー	M10 L50 下向き 鋼製拡張アンカー (BE-02)	18	本			あと施工アンカー 1001
EV接続部 外壁 あと施工アンカー	M10 L50 横向き 鋼製拡張アンカー (BE-02)	18	本			あと施工アンカー 1002
3階屋外テラス立上り あと施工アンカー	M12 L70 横向き 鋼製拡張アンカー (BE-07)	66	本			あと施工アンカー 1003
客室バルコニー-鼻先 あと施工アンカー	M12 L70 横向き 鋼製拡張アンカー (BE-02)	10	本			あと施工アンカー 1004
3階屋外テラス 外壁 あと施工アンカー	M12 L110 横向き ケミカルアンカー (BE-11)	88	本			あと施工アンカー 1006
客室10バルコニー- 外壁 あと施工アンカー	M12 L110 横向き ケミカルアンカー (BE-11)	9	本			あと施工アンカー 1007
EV接続部 床 鉄筋探査	鋼製拡張アンカー M10 下向き (BE-02)	18	か所			既存鉄筋探査 1001
EV接続部 外壁 鉄筋探査	鋼製拡張アンカー M10 横向き (BE-02)	18	か所			既存鉄筋探査 1002
3階屋外テラス立上り 鉄筋探査	鋼製拡張アンカー M12 横向き (BE-07)	66	か所			既存鉄筋探査 1003
客室バルコニー-鼻先 鉄筋探査	鋼製拡張アンカー M12 横向き (BE-02)	10	か所			既存鉄筋探査 1004
3階屋外テラス 外壁 鉄筋探査	ケミカルアンカー M12 横向き (BE-11)	88	か所			既存鉄筋探査 1006
客室10バルコニー- 外壁 鉄筋探査	ケミカルアンカー M12 横向き (BE-11)	9	か所			既存鉄筋探査 1007
コンクリートブロック周り シーリング	MS-2 10 × 10	15.6	m			代価表 0124
金物取合 シーリング	MS-2 10 × 10	196	m			代価表 0125
金物取合 シーリング	MS-2 10 × 10 150	46	か所			代価表 0126



A. センター棟		4. 建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
AD-1' アルミ製建具撤去	W1500×H2100 引分け自動扉 枠共 集積共	1	か所			代価表 0147
AD-2 アルミ製建具撤去	W1000×H2700 欄間付片開き框戸 枠共 集積共	1	か所			代価表 0148
AD-3 アルミ製建具撤去	W1050×H2000 片開き框戸 枠共 集積共	1	か所			代価表 0149
AD-6-1 アルミ製建具撤去	W2250×H3420 2連欄間FIX窓+両開き框戸 枠共 集積共	1	か所			代価表 0150
AD-6-2 アルミ製建具撤去	W2000×H3000 2連欄間排煙窓+両開き框戸 扉のみ 集積共	1	か所			代価表 0151
AW-3 アルミ製建具撤去	W5400×H2700 異形 5段外倒し排煙窓+FIX窓(6) 枠共 集積共	4	か所			代価表 0152
AW-4-2 アルミ製建具撤去	W1050×H1500 縦滑り出し窓 障子のみ 集積共	12	か所			代価表 0153
AW-6 アルミ製建具撤去	W4050×H2100 両袖片開き窓+FIX窓 障子のみ 集積共	3	か所			代価表 0154
AW-6 アルミ製建具撤去	W4000×H2100 両袖片開き窓+FIX窓 障子のみ 集積共	1	か所			代価表 0155
AW-6 アルミ製建具撤去	W4050×H2100 両袖片開き窓+FIX窓 枠共 集積共	3	か所			代価表 0156
AW-6 アルミ製建具撤去	W4000×H2100 両袖片開き窓+FIX窓 枠共 集積共	2	か所			代価表 0157
AW-7-1 アルミ製建具撤去	W4050×H1500 両袖縦滑り出し窓+FIX窓 障子のみ 集積共	2	か所			代価表 0158
AW-7-3 アルミ製建具撤去	W2047.25×H600 2連滑り出し窓 障子のみ 集積共	4	か所			代価表 0159
AW-8 アルミ製建具撤去	W1050×H2100 縦滑り出し窓 障子のみ 集積共	1	か所			代価表 0160
AW-9 アルミ製建具撤去	W5150×H1500 縦滑り出し窓(3)+FIX窓(2) 枠共 集積共	1	か所			代価表 0161
AW-10 アルミ製建具撤去	W500×H500 横滑り出し窓 枠共 集積共	2	か所			代価表 0162
AG-5 アルミ製建具撤去	W850×H150 ガラリ 枠共 集積共	7	か所			代価表 0163
AG-6 アルミ製建具撤去	W850×H150 ガラリ 枠共 集積共	2	か所			代価表 0164

A. センター棟		4. 建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラス撤去	集積共	188	m <sup>2</sup>			B0-288711 260601A-2 標準
建具周囲はつり	RC 15cm程度 集積共	108	m			代価表 0165
建具周囲はつり	RC 20cm程度 集積共	85.3	m			代価表 0166
カッター入れ	コンクリート面 厚20～30mm程度	387	m			代価表 0167
(内部)						(コメント)
AW-15 アルミ製建具撤去	W1600×H1200 欄間FIX窓+引違い窓 枠共 集積共	1	か所			代価表 0168
SD-4 鋼製建具撤去	W800×H2100 片開き戸 枠共 集積共	1	か所			代価表 0169
SD-5 鋼製建具撤去	W1600×H2100 小窓付両開き戸 枠共 集積共	2	か所			代価表 0170
SD-6 鋼製建具撤去	W800×H2100 小窓付片開き戸 枠共 集積共	4	か所			代価表 0171
SD-7 鋼製建具撤去	W800×H2100 小窓付片開き戸 枠共 集積共	7	か所			代価表 0172
SD-8 鋼製建具撤去	W1500×H2100 両開き戸 枠共 集積共	1	か所			代価表 0173
SD-8' 鋼製建具撤去	W700×H2100 両開き戸 枠共 集積共	1	か所			代価表 0174
SD-9 鋼製建具撤去	W600×H600 片開き点検口 枠共 集積共	2	か所			代価表 0175
SD-9' 鋼製建具撤去	W400×H600 片開き点検口 枠共 集積共	1	か所			代価表 0176
SD-10 鋼製建具撤去	W2140×H2100 折りたたみ防火戸 枠共 集積共	1	か所			代価表 0177
SD-11 鋼製建具撤去	W2235×H2100 両開き防火戸 枠共 集積共	2	か所			代価表 0178
SD-12 鋼製建具撤去	W800×H2100 ガラス付サッシ窓付片引き戸 枠共 集積共	1	か所			代価表 0179
SD-16 鋼製建具撤去	W1500×H2100 両開き框戸 枠共 集積共	1	か所			代価表 0180
SD-17 鋼製建具撤去	W800×H2100 片開き戸 枠共 集積共	2	か所			代価表 0181
TWD-1 木製建具撤去	W3640×H1820 2連両開き戸 枠共 集積共	1	か所			代価表 0182

A. センター棟		4. 建具改修			撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
TWD-2 木製建具撤去	W1500 × H1820 両開き戸 枠共 集積共	1	か所			代価表 0183	
TWD-3 木製建具撤去	W2730 × H1820 両開き戸+片開き戸 枠共 集積共	1	か所			代価表 0184	
TWD-4 木製建具撤去	W800 × H2000 片開き戸 枠共 集積共	2	か所			代価表 0185	
TF-1 木製建具撤去	W2700 × H1820 引違い襖 枠共 集積共	1	か所			代価表 0186	
TF-2 木製建具撤去	W2600 × H1820 引違い襖 枠共 集積共	1	か所			代価表 0187	
TF-3 木製建具撤去	W2300 × H1820 引違い襖 枠共 集積共	1	か所			代価表 0188	
ガラス撤去	集積共	5.8	m <sup>2</sup>			B0-288711 260601A-2 標準	
建具周囲はつり	RC 15cm程度 集積共	57.6	m			代価表 0165	
建具周囲はつり	RC 20cm程度 集積共	25.7	m			代価表 0166	
カッター入れ	コンクリート面 厚20～30mm程度	176	m			代価表 0167	
取手保管	(RA-70)	9	か所			代価表 0218	
計							

A. センター棟		4. 建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(アルミ製建具)						(コメント)
(外部)	特記なき限り以下とする 枠見込:70 性能:A種 耐風圧性:S-4以上 気密性:A-3 水密性:W-4 遮音性:T-2以上 断熱性:H-4以上 表面処理:アルミ処理(マツ) BB-2種 網戸:合成樹脂製 0.25mm以上					(コメント)
	16~18ヶ所 ガラス:水切型 開口率35%程度 ステンレス製雨水受け、 ステンレス製防鳥網、 グラウト接続枠付(下枠排水機構付) ステンレス製防虫金網及び水返し共 水切・附属金物一式共 膳板・額縁、ブラインドボックス別計上 建具表参照					(コメント)
AD-3 片開き框戸	W1050×H2000	1	か所			アルミ製建具 1
AW-6-5 両袖FIX窓付 引分け窓	W4050×H2170	2	か所			アルミ製建具 2
AW-6-6 2連FIX窓+ 片開き窓	W3000×H2100	1	か所			アルミ製建具 3
AW-6-7 引違い窓	W1795×H2085 防火設備(常閉)	2	か所			アルミ製建具 4
AW-9 引違い窓	W1780×H1500	1	か所			アルミ製建具 5
AD-N1 2連片引き自動扉	W1685×H2100 枠見込260 エンジン装置別計上	1	か所			アルミ製建具 6
AD-N2 片袖FIX窓付 片引き自動扉	W2080×H2100 枠見込170 防火設備(常閉) エンジン装置別計上	1	か所			アルミ製建具 7
AD-N3 片袖FIX窓付 片引き自動扉	W1882×H2100 枠見込170 エンジン装置別計上	1	か所			アルミ製建具 8
AD-6-2 2連欄間排煙窓+ 両開き框戸	W1880×H2860 排煙ホウライカー付 加工工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 9
AW-4-2 片開き窓	W930×H1300 加工工法 撤去別計上	12	か所			アルミ製建具 10
AW-6-1 2連引違い窓	W3900×H1870 加工工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 11
AW-6-2 両袖FIX窓付 引分け窓	W3900×H1870 加工工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 12
AW-6-3 両袖FIX窓付 引分け窓	W3850×H1870 加工工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 13

A. センター棟		4. 建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-6-4 欄間 が 列付引違い窓+ 縦滑り出し窓+ 片開き框戸	W3915 × H1900 が 列: 1900 × 220 片 枠: 3070 × 630 アルミ断熱サード イツパ 枠 厚16共 ブリーチ網戸(屋内側)・網戸付(屋外側) 加工-工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 14
AW-7-1 2連引違い窓	W3930 × H1270 加工-工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 15
AW-7-2 2連引違い窓	W3930 × H1270 加工-工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 16
AW-7-3 引違い窓	W1897.25 × H400 加工-工法 撤去別計上	4	か所			アルミ製建具 17
AW-8 片開き窓	W930 × H1900 加工-工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 18
TL-1 排煙ハッチ 開閉確認	W2300 × H1300 (トップライト)	1	か所			アルミ製建具 20
(内部)	特記なき限り以下とする 表面処理:アルミ処理(マット) BC-2種 建具表参照					(コメント)
AD-N2 片袖FIX窓付 片引き自動扉	W2080 × H2100 枠見込170 防火設備(常閉) エンジン装置別計上	1	か所			アルミ製建具 21
小計						(小計)
(鋼製建具)						(コメント)
(外部)	特記なき限り以下とする 表面仕上:スチール焼付塗装(扉のみ) スチール製 枠見込:120 耐風圧性:S-4 沓摺・附属金物一式共 UE塗装、塩化ビニル別計上 建具表参照					(コメント)
SD-5 両開き框戸	W1600 × H2100 電気錠共	1	か所			鋼製建具 1
SD-N1 欄間が 列+ 両開き框戸	W1500 × H2320 が 列: 1500 × 250 電気錠共	1	か所			鋼製建具 2
SD-N2 両袖FIX窓付 片開き框戸	W2125 × H2100 枠見込90 防火設備(常閉) 電気錠共	1	か所			鋼製建具 3
SD-N3 片開き戸	W850 × H2100 電気錠(カドキ+対応)共	2	か所			鋼製建具 4
SD-N4 が 列付両開き戸	W1600 × H2100 が 列: 600 × 150 2か所(防虫網付)	1	か所			鋼製建具 5

A. センター棟		4. 建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-N6 折りたたみ防火戸	W1940×H2100 枠見込200 防火設備(随閉) 煙感知器連動	1	か所			鋼製建具 6
SD-N7 潜戸付片開き 防火戸	W1350×H2100 潜戸:800×1900 防火設備(随閉) 煙感知器連動	1	か所			鋼製建具 7
(内部)	特記なき限り以下とする 表面仕上:ｽﾌｰﾙ焼付塗装(扉のみ) ｽﾀｰｷ-製作 枠見込:120 沓摺・附属金物一式共 UE塗装、塩化ビ`ｺﾝﾌ｛ﾙﾙ別計上 建具表参照					(コメント)
SD-7-1 片開き戸	W800×H2100 防火設備(常閉)	3	か所			鋼製建具 8
SD-7-2 片開き框戸	W800×H2100 防火設備(常閉)、不燃扉	1	か所			鋼製建具 9
SD-7-3 両開き戸	W1500×H2100 防火設備(常閉)	1	か所			鋼製建具 10
SD-8 両開き戸	W1500×H2100	1	か所			鋼製建具 11
SD-9 片開き点検口	W600×H600	2	か所			鋼製建具 12
SD-9' 片開き点検口	W400×H600	1	か所			鋼製建具 13
SD-11 両開き防火戸	W2235×H2100 特定防火設備(随閉) 煙感知器連動	2	か所			鋼製建具 14
SD-N5 片開き防火戸	W975×H2100 特定防火設備(随閉) 煙感知器連動	1	か所			鋼製建具 15
SD-N8 片開き戸	W800×H2100 防火設備(常閉) 遮音性:T-2	10	か所			鋼製建具 16
SD-N9 片袖FIX窓付 片開き框戸	W1448×H2100 枠見込90 ﾊﾞ`ｺﾝｸｻ`ﾌﾞﾝ`電気錠(ｶﾄ`ｷ-対応)共	1	か所			鋼製建具 17
SD-N10 親子開き戸	W1177.5×H2100 防火設備(常閉)	1	か所			鋼製建具 18
小計						(小計)
(軽量鋼製建具)						(コメント)
(内部)	特記なき限り以下とする 表面仕上:ｽﾌｰﾙ焼付塗装(扉のみ) ｽﾀｰｷ-製作					(コメント)

A. センター棟		4. 建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	枠見込:120 気密性:A-3 沓摺・附属金物一式共 UE塗装別計上 建具表参照					
LSD-N1 自閉式片引き ハガ-戸	W850×H2100 枠見込190 壁面収納タイプ	1	か所			軽量ハガ-戸 1
LSD-N2 ガ-リ+ スリット窓付自閉式 片引きハガ-戸	W750×H2100 スリット窓:100×1000 ガ-リ:100×670 開口率35%	1	か所			軽量ハガ-戸 2
LSD-N3 ガ-リ+ スリット窓付自閉式 片引きハガ-戸	W800×H2100 スリット窓:100×1000 ガ-リ:100×670 開口率35%	6	か所			軽量ハガ-戸 3
LSD-N3' ガ-リ+ スリット窓付自閉式 片引きハガ-戸	W800×H2100 腰窓:600×770 ガ-リ:600×900 開口率35%	1	か所			軽量ハガ-戸 4
小計						(小計)
(木製建具)						(コメント)
(内部)	特記なき限り以下とする 枠見込:100 扉見込:30 含水率:A種 樹種:(扉)シ合板(枠)桧 仕上:装飾用塩化ビニルフィルム 附属金物一式共 建具表参照					(コメント)
WD-N1 片引きハガ-戸	W700×H2000 枠見込170	9	か所			木製建具 1
WD-N2 片引きハガ-戸	W800×H2000 枠見込170	1	か所			木製建具 2
WD-N2 片引きハガ-戸	W800×H2000 枠見込170 表示錠	1	か所			木製建具 9
WD-N3 片開き戸	W750×H2000	2	か所			木製建具 3
WD-N4 片開き戸	W427×H2000	1	か所			木製建具 4
WD-N5 引違い襖	W1820×H1820 障子:段本-ル芯材 襖紙:新鳥の子	1	か所			木製建具 5
WD-N6 片開きスイング戸	W900×H900 枠見込40 扉見込:20	1	か所			木製建具 6
小計						(小計)
(自動開閉装置)						(コメント)

A. センター棟		4. 建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)	特記なき限り以下とする 検出装置:電波センサ 押しボタンスイッチ 附属金物一式共 建具表参照					(コメント)
AD-N1 自動ドア開閉装置	W1685×H2100 片引き用 パニックオープン付 電気錠(カドキ+対応)共	1	か所			自動開閉装置 1
AD-N2 自動ドア開閉装置	W1075×H2100 片引き用 防火設備対応 パニックオープン付 電気錠(カドキ+対応)共	1	か所			自動開閉装置 2
AD-N3 自動ドア開閉装置	W970×H2100 片引き用 パニックオープン付 電気錠(カドキ+対応)共	1	か所			自動開閉装置 3
(内部)	特記なき限り以下とする 検出装置:電波センサ 押しボタンスイッチ 附属金物一式共 建具表参照					(コメント)
AD-N2 自動ドア開閉装置	W1075×H2100 片引き用 防火設備対応 パニックオープン付 電気錠(カドキ+対応)共	1	か所			自動開閉装置 4
小計						(小計)
(シャッター)						(コメント)
(内部)	特記なき限り以下とする スラット:亜鉛めっき鋼板 焼付塗装 レール・座板・まぐさ:ステンレス製 電気式手動開鎖装置、二段降下方式 急降下停止装置、避難時停止装置付 シャッターケース 附属金物一式共 建具表参照					(コメント)
SS-N1 電動防火 防煙シャッター	W1350×H2300 枠見込100 特定防火設備(随閉) 煙感知器連動 小口・枠 UE塗装別計上	1	か所			シャッター 1
SS-N2 電動防火 防煙シャッター	W1827.5×H2080 枠見込100 特定防火設備(随閉) 煙感知器連動					シャッター 2

A. センター棟		4. 建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小口・枠 UE塗装別計上	1	か所			
小計						(小計)
(ガラス)						(コメント)
(外部)						(コメント)
70ト板ガラス	厚5.0 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	6.5	㎡			代価表 0219
網入磨き板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	4.5	㎡			代価表 0220
網入磨き板ガラス	厚6.8 4.45㎡以下 シーリング・清掃共	4.4	㎡			代価表 0221
強化ガラス	厚8.0 2.00㎡以下 シーリング・清掃共	7.5	㎡			代価表 0222
Low-E複層ガラス	厚24 2.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 シーリング・清掃共	64.2	㎡			代価表 0223
Low-E複層ガラス	厚24 4.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 シーリング・清掃共	26	㎡			代価表 0224
Low-E複層ガラス	厚24.8 2.00㎡以下 Low-E6+A12+PW6.8 シーリング・清掃共	7.5	㎡			代価表 0225
飛散防止フィルム		19.4	㎡			ガラスフィルム 3001
(内部)						(コメント)
70ト板ガラス	厚5.0 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	3.5	㎡			代価表 0226
網入型板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	1.7	㎡			代価表 0227
網入型板ガラス	厚6.8 4.45㎡以下 シーリング・清掃共	4.4	㎡			代価表 0228
型板ガラス	厚4.0 W100×H1000 シーリング・清掃共	7	枚			代価表 0229
飛散防止フィルム		7.4	㎡			ガラスフィルム 3002
小計						(小計)
(その他)						(コメント)

A. センター棟		4. 建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						(コメント)
建具廻り二重 シーリング	MS-2 20×10+20×10	299	m			代価表 0230
建具周囲防水 珪藻土充填	外部建具	145	m			B0-536675 260601A-2 市場
UE塗り	鋼製建具面 細幅物 錆止め共	57.7	m			錆止め兼珪藻土塗装 3001
建具廻り 現場硬質ウレタンフォーム 吹付	厚50	145	m			代価表 0231
サッシリーニング		3.6	m <sup>2</sup>			代価表 0232
衝突防止サイン	W500×H50 カッティングシート切文字貼 (RA-62他)	4	か所			サイン 3001
衝突防止サイン	W700×H50 カッティングシート切文字貼 (RA-65他)	3	か所			サイン 3002
衝突防止サイン	W800×H50 カッティングシート切文字貼 (RA-66)	8	か所			サイン 3003
(内部)						(コメント)
建具周囲 珪藻土充填	内部建具	108	m			B0-536674 260601A-2 市場
UE塗り	鋼製建具面 錆止め共	24.4	m <sup>2</sup>			錆止め兼珪藻土塗装 3002
UE塗り	鋼製建具面 細幅物 錆止め共	190	m			錆止め兼珪藻土塗装 3003
衝突防止サイン	W500×H50 カッティングシート切文字貼 (RA-62他)	2	か所			サイン 3004
衝突防止サイン	W700×H50 カッティングシート切文字貼 (RA-65他)	2	か所			サイン 3005
小計						(小計)
計						

A. センター棟		5. 内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床タイル撤去	下地材外共 集積共	27.7	m <sup>2</sup>			B0-283211 260601A-2 標準
床縁甲板撤去	集積共	11.8	m <sup>2</sup>			代価表 0253
畳撤去	一畳 集積共	16	枚			B0-288271 260601A-2 標準
畳撤去	半畳 集積共	1	枚			B0-288271 260601A-2 標準
床組撤去	集積共	38.6	m <sup>2</sup>			代価表 0254
タイル幅木撤去	集積共	99.1	m			代価表 0255
畳寄せ撤去	集積共	15.7	m			代価表 0256
コンクリートブロック撤去	集積共	3.7	m <sup>3</sup>			代価表 0257
壁ビニールクロス撤去	集積共	47.6	m <sup>2</sup>			代価表 0258
壁合板撤去	一重張り 一般 集積共	42.2	m <sup>2</sup>			代価表 0259
壁ボード撤去	一重張り 一般 集積共	819	m <sup>2</sup>			代価表 0260
ライニング壁撤去	タイル、壁下地合板、LGS共 集積共	14.3	m <sup>2</sup>			代価表 0261
壁下地撤去	集積共	375	m <sup>2</sup>			B0-284324 260601A-2 標準
天井合板撤去	一重張り 一般 集積共	37.1	m <sup>2</sup>			代価表 0262
天井ボード撤去	一重張り 一般 集積共	515	m <sup>2</sup>			代価表 0263
天井下地撤去	集積共	552	m <sup>2</sup>			B0-284422 260601A-2 標準
トリアース撤去	集積共	35.9	m <sup>2</sup>			代価表 0264
1階 男子WC 洗面カウンター撤去	W1050 × D200 集積共	1	か所			代価表 0265
2階 女子WC 洗面カウンター撤去	W1500 × D300 集積共	2	か所			代価表 0266
2階 男子WC 洗面カウンター撤去	W800 × D350 集積共	2	か所			代価表 0267

A. センター棟		5. 内装改修			撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1階 女子WC 洗面加ワ-撤去	W1700 × D300 集積共	1	か所			代価表 0268
化粧鏡撤去	集積共	12	か所			代価表 0269
ペビ-シート撤去	集積共	1	か所			代価表 0270
ライング 面台撤去	集積共	6	m			代価表 0271
ミキッソ撤去	W1200 × D600 集積共	1	か所			代価表 0272
流し台撤去	W4100 × D500 × H850 集積共	1	か所			代価表 0273
流し台撤去	W1000 × D500 集積共	1	か所			代価表 0274
1階 回廊・キ-ャラリー ショーケース	W5900 × D500 × H2000 集積共	1	か所			代価表 0275
1階 回廊・キ-ャラリー ショーケース	W3725 × D500 × H2000 集積共	2	か所			代価表 0276
2階 教室2 移動間仕切撤去	W6350 × H2450 集積共	1	か所			代価表 0277
EV枠周囲はつり	RC 15cm 集積共	16.3	m			代価表 0278
計						

A.センター棟		5.内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(床)						(コメント)
床 下地調整		1	式			別紙 00-0010
床 清掃	既存コンクリート面	260	m <sup>2</sup>			代価表 0292
床 清掃	既存EIL外面	9.4	m <sup>2</sup>			代価表 0293
床 清掃	既存タイル面	4	m <sup>2</sup>			代価表 0294
床 畳敷き	標仕A種 畳表J1 綿糸ヘリHt 畳床WR-1 乾式二重床面	20	枚			代価表 0295
床 ビニル床タイル	厚2.5 300角 無地 防滑性 既存EIL外面	240	m <sup>2</sup>			ビニル床タイル 2000
床 ビニル床タイル	厚2.5 300角 無地 防滑性 EIL外面	18.8	m <sup>2</sup>			ビニル床タイル 2001
床 ビニル床タイル	厚2.5 300角 無地 防滑性 乾式二重床面	3.2	m <sup>2</sup>			ビニル床タイル 2002
床段差側面部 ビニル床タイル	厚2.5 300角 無地 防滑性 合板面	0.8	m <sup>2</sup>			ビニル床タイル 2003
ヘンチ ビニル床タイル	厚2.5 300角 無地 防滑性 合板面 目地共	12.1	m <sup>2</sup>			ビニル床タイル 2004
床 ビニル床シート	厚2.0 柄 一般工法 既存EIL外面	47.4	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 2000
床 ビニル床シート	厚2.0 柄 耐水工法 既存EIL外面	32.7	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 2001
床 ビニル床シート	厚2.0 柄 耐水工法 乾式二重床面	39.9	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 2002
床段差側面部 ビニル床シート	厚2.0 柄 一般工法 合板面	1.4	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 2003
床段差側面部 ビニル床シート	厚2.0 柄 耐水工法 合板面	0.6	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 2004
床 ビニル床シート	厚2.5 柄 特殊防滑 耐水工法 既存EIL外面	0.4	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 2005
床 ビニル床シート	厚2.5 柄 特殊防滑 耐水工法 乾式二重床面	16.3	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 2006
床立上り ビニル床シート	厚2.5 柄 特殊防滑 耐水工法 コンクリート面	0.2	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 2007
床立上り ビニル床シート	厚2.5 柄 特殊防滑 耐水工法 ボート面	1.6	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 2008

A. センター棟		5. 内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床段差側面部 ビニル床シート	厚2.5 柄 特殊防滑 耐水工法 合板面	0.3	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 2009
階段 床 ビニル床シート	厚2.5 一般工法 既存珪外面	6.9	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 2010
階段 蹴上 ビニル床シート	厚2.5 一般工法 既存珪外面	0.9	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 2011
踏面 階段滑り止め	W280 厚2.0・2.5・5.0 一般工法 既存珪外面	5	m			ビニル床シート 2012
踏面+蹴上 階段滑り止め	延W460 厚2.0・2.5・5.0 一般工法 既存珪外面	43.4	m			ビニル床シート 2013
床 タイルカーペット	厚7.5 500角 無地 乾式二重床面	118	m <sup>2</sup>			タイルカーペット 2000
床段差側面部 タイルカーペット	厚7.5 500角 無地 合板面	7.5	m <sup>2</sup>			タイルカーペット 2001
床 フローリング	厚12 なら 塗装品 釘留め工法(直張り) 乾式二重床面	13	m <sup>2</sup>			フローリング 2000
床段差側面部 フローリング	厚12 なら 塗装品 釘留め工法(直張り) 合板面	0.4	m <sup>2</sup>			フローリング 2001
3階 廊下6 床 再生木デッキ	25×145 ランダムリブ 次世代再生木材 WQCS固定 鋼製束:H200 @600以内 加双 根太:低床アイレット鋼 @400以内 大引:低床アイレット鋼 @800以内 高耐食めっき鋼板 (BE-04)	2.7	m <sup>2</sup>			人工再生木デッキ 2000
床珪外塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	18.8	m <sup>2</sup>			B0-536223 260601A-2 市場
乾式二重床	H150 捨張合板厚12・バネ・ティクルボード 厚20共	0.7	m <sup>2</sup>			乾式二重床 2000
乾式二重床	H175 捨張合板厚12・バネ・ティクルボード 厚20共	93.2	m <sup>2</sup>			乾式二重床 2001
乾式二重床	H300 捨張合板厚12・バネ・ティクルボード 厚20共	2.5	m <sup>2</sup>			乾式二重床 2002
乾式二重床	H350 捨張合板厚12・バネ・ティクルボード 厚20共	73.1	m <sup>2</sup>			乾式二重床 2003
乾式二重床	H575 捨張合板厚12・バネ・ティクルボード 厚20共	37.8	m <sup>2</sup>			乾式二重床 2004
乾式二重床際根太	H150	0.6	m			乾式二重床 2119
乾式二重床際根太	H175	145	m			乾式二重床 2005

A. センター棟		5. 内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
乾式二重床際根太	H300	4.1	m			乾式二重床 2120
乾式二重床際根太	H350	126	m			乾式二重床 2006
乾式二重床際根太	H575	32.3	m			乾式二重床 2007
客室 乾式二重床 段部 側板 構造用合板	H150 厚12 垂木材45×45共 (BI-12準用)	5.3	m			木仕上 2000
客室 乾式二重床 段部 側板 構造用合板	H175 厚12 垂木材45×45共 (BI-12準用)	29.1	m			木仕上 2001
客室 乾式二重床 段部 側板 構造用合板	H400 厚12 垂木材45×45共 (BI-12準用)	12.6	m			木仕上 2002
ハンテ 耐水合板	厚18 表面セラ-処理 ジョイント部テープ共 (BI-02)	12.1	m <sup>2</sup>			木仕上 2010
床見切	スチルス製 FB 厚6.0	7.6	m			製作スチルス 2001
小計						(小計)
(幅木・壁)						(コメント)
木巾木	H40 MDF基材	257	m			木仕上 2003
ビニル巾木	H40 厚1.5 軟質	266	m			ビニル巾木 2000
壁 ひび割れ補修	既存コンクリート面 エポキシ樹脂注入工法 ひび割れ幅0.2~1.0mm	2.9	m			既存躯体補修 10
壁 清掃	既存コンクリート面	41.5	m <sup>2</sup>			代価表 0296
ライニング 壁 モザイクタイル	厚4.2 303×303 有機系接着剤張り(タイプ ) 目地共	18.7	m <sup>2</sup>			タイル 2000
厨房 壁 スチルス° 裨	厚0.8 SUS304 HL仕上	23.4	m <sup>2</sup>			製作スチルス 2000
壁 吹付用軽量塗材E	ホ-ト面 砂壁状 既存タイル混合(施主支給) 下地調整共	21.4	m <sup>2</sup>			代価表 0297
内壁 コンクリートブロック	C種 厚190	1.1	m <sup>2</sup>			代価表 0298
ライニング 壁 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	23.9	m <sup>2</sup>			代価表 0299
ライニング 面台下地 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	3.2	m <sup>2</sup>			代価表 0300

A. センター棟		5. 内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	424	m <sup>2</sup>			B0-435313 260601A-2 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	520	m <sup>2</sup>			B0-435313 260601A-2 市場
ライニング壁 軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	4.3	m <sup>2</sup>			代価表 0301
ライニング面台下地 軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	0.7	m <sup>2</sup>			代価表 0302
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	10.4	m <sup>2</sup>			B0-435313 260601A-2 市場
軽量鉄骨壁下地 開口補強		1	式			別紙 00-0011
EW-6 耐火遮音間仕切	65形 千鳥配置 GB-R-H厚9.5+GB-F厚21.0 両面 グラスウール充填 厚50(24K)	38.2	m <sup>2</sup>			既製間仕切 2000
IW-8 耐火遮音間仕切	65形 千鳥配置 GB-R-H厚9.5+GB-F厚21.0 両面 グラスウール充填 厚50(24K)	187	m <sup>2</sup>			既製間仕切 2001
耐火遮音間仕切 シーリング	片面長さ	390	m			既製間仕切 2002
間仕切内グラスウール 充填	厚50 24K	34.5	m <sup>2</sup>			代価表 0329
客室ライニング壁 汁合板	厚2.5 下地張りMDF厚9.0共 (BI-15)	9.5	m <sup>2</sup>			木仕上 2004
ライニング壁 耐水合板	厚12 表面シーラー処理 ジョイント部テープ共 (BI-13~15)	18.7	m <sup>2</sup>			木仕上 2005
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	29.5	m <sup>2</sup>			B0-538311 260601A-2 市場
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	167	m <sup>2</sup>			B0-538311 260601A-2 補市
下り壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	7.2	m <sup>2</sup>			代価表 0330
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 -	6.7	m <sup>2</sup>			B0-538311 260601A-2 補市
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	57.4	m <sup>2</sup>			B0-538311 260601A-2 市加
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	444	m <sup>2</sup>			B0-538311 260601A-2 市加
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	146	m <sup>2</sup>			B0-538314 260601A-2 補市
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	253	m <sup>2</sup>			B0-538314 260601A-2 補市

A. センター棟		5. 内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 シージンガ せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-S 厚12.5共	3.7	m <sup>2</sup>			B0-538314 260601A-2 市加
壁 シージンガ せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-S 厚12.5共	28.3	m <sup>2</sup>			B0-538314 260601A-2 市加
壁 既製間仕切面 継目処理加算		252	m <sup>2</sup>			代価表 0331
壁ボード 出隅保護金物		124	m			代価表 0332
客室梁部 ハット型ジョイナー	(B1-06)	8.5	m			代価表 0333
小計						(小計)
(天井)						(コメント)
天井 ひび割れ補修	既存コンクリート面 Eポキシ樹脂注入工法 ひび割れ幅0.2~1.0mm	5.1	m			既存躯体補修 11
天井 清掃	既存コンクリート面	490	m <sup>2</sup>			代価表 0334
梁型 清掃	既存コンクリート面	70.2	m <sup>2</sup>			代価表 0335
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	152	m <sup>2</sup>			B0-538411 260601A-2 補市
梁型 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 下張GB-R 厚12.5共	25.4	m <sup>2</sup>			代価表 0336
天井 シージンガ せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 継目処理	92.7	m <sup>2</sup>			B0-538414 260601A-2 補市
曲面天井 繊維補強石膏 ボード	厚5.0 継目処理	20.9	m <sup>2</sup>			代価表 0337
天井 けい酸加シム板 張り	厚6.0 目透し 下地張りGB-S厚12.5共	16.7	m <sup>2</sup>			代価表 0338
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし ㊦300 ガコ H1500未満 既存インサート利用	245	m <sup>2</sup>			代価表 0339
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りあり ㊦360 ガコ H1500未満 既存インサート利用	16.7	m <sup>2</sup>			代価表 0340
曲面天井 軽量鉄骨天井下地	H400 延W936 19形 ㊦300 ガコ H1500未満 既存インサート利用 (B1-17)	22.3	m			曲面壁・天井 2000
軽量鉄骨 下がり壁下地	19形 H500以下	10.2	m			代価表 0341

A.センター棟		5.内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0012
3階_客室間梁部 木下地	W2050×H450～850 杉 異形 横材:75×30 上下通し 縦材:75×30 @455 (B1-06)	2	か所			木仕上 2006
3階_客室間梁部 木下地	W2200×H450～850 杉 異形 横材:75×30 上下通し 縦材:75×30 @455 (B1-06)	2	か所			木仕上 2007
客室梁部 取付下地補強	スチール製 L-65×65×5 (B1-06)	8.5	m			雑鉄骨類 2000
天井廻縁	アルミ製	529	m			B0-235421 260601A-2 協議
下り壁見切縁	アルミ製	17.2	m			B0-235422 260601A-2 協議
天井点検口	450角 アルミ製 鍵付 内外枠共目地	25	か所			点検口 2000
天井点検口	600角 アルミ製 鍵付 内外枠共目地	13	か所			点検口 2001
小計						(小計)
(その他)						(コメント)
タイル取合い シーリング	PS-2 10×20	26	m			代価表 0342
水廻りシーリング	SR-1 10×10 防かびタイプ	21.8	m			代価表 0343
ライニング面台 モザイクタイル	W130 厚4.2 303×303 有機系接着剤張り(タイプ ) 目地共	12	m			タイル 2001
ライニング面台 モザイクタイル	W380 厚4.2 303×303 有機系接着剤張り(タイプ ) 目地共	0.7	m			タイル 2002
1階 女子WC ライニング面台 モザイクタイル	W700×D667.7 異形 厚4.2 303×303 有機系接着剤張り(タイプ ) 目地共	1	か所			タイル 2003
1階 男子WC ライニング面台 モザイクタイル	W1050×D130 異形 厚4.2 303×303 有機系接着剤張り(タイプ ) 目地共	1	か所			タイル 2004

A. センター棟		5. 内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2階 客室2WC ライニング 面台 材 イタイル	W1050 × D130・280 異形 厚4.2 303 × 303 有機系接着剤張り(タイプ ) 目地共	1	か所			タイル 2005
客室ライニング 面台 材 合板	W110 厚2.5 下地張りMDF厚9.0共 (B1-15)	13.6	m			木仕上 2008
ライニング 面台下地 材 耐水合板	厚12 表面シラー処理 ジョイント部テープ共 (B1-13 ~ 15)	2.4	m <sup>2</sup>			木仕上 2009
客室 鏡下地 材 耐水合板	W600 × H1000 厚9.0 (B1-03・04)	8	か所			木仕上 2011
小便器 取付下地補強 材 構造用合板	厚12 (B1-13)	1.4	m <sup>2</sup>			木仕上 2012
SK流し 取付下地補強 材 構造用合板	厚24 (B1-13)	2	m <sup>2</sup>			木仕上 2013
紙巻器取付下地 材 構造用合板	W300 × H300 厚15	4	か所			木仕上 2014
階段 壁付手摺	35 丸 取付金物、指づめ防止材共 (A-07・B1-21・22)	22.6	m			木仕上 2015
木膳板	W125 厚35 杉 (B1-08・09)	60.3	m			木仕上 2016
木額縁	W125 厚35 杉 (B1-08・09)	182	m			木仕上 2017
客室内 三方枠	W800 × H2000 枠見込110 厚25 杉 (RA-42 ~ 45)	8	か所			木仕上 2018
ハンフ取合材	W45 × H120 杉 (B1-08)	11.6	m			木仕上 2019
サッシ取合方立	スチール製 -50 × 175 × 6 溶融亜鉛メッキ処理 (B1-07)	5.8	m			雑鉄骨類 2005
客室, 更衣室 カーテンレール	20 スチール製 溶融亜鉛メッキ処理 (B1-08・09)	33.1	m			製作スチール 2001
カーテンレール コーナー加工		1	か所			製作スチール 2002
客室 鏡取付下地	H1225 スチール製 フッ素樹脂焼付塗装 枠・背面板: 1' 裨 厚0.8 曲げ加工 支柱: 30 中間補強材、柱固定プレート共 (B1-03)	1	か所			製作スチール 2003
客室 鏡取付下地	H1325 スチール製 フッ素樹脂焼付塗装 枠・背面板: 1' 裨 厚0.8 曲げ加工 支柱: 30 中間補強材、柱固定プレート共 (B1-03)	4	か所			製作スチール 2004

A. センター棟		5. 内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
客室 鏡取付下地	H1400 スチール製 フッ素樹脂焼付塗装 枠・背面板:1' 厚0.8 曲げ加工 支柱: 30 中間補強材、柱固定プレート共 (B1-03・04)	3	か所			製作スチール 2005
1階 シェアカウン ベンチ下地	W2015 × D300・600 × H400 下地: -50 × 50 × 2.3@450 床取付金物L-50 × 50 × 6共 (B1-02)	1	か所			雑鉄骨類 2001
1階 シェアカウン ベンチ下地	W2085 × D600 × H400 下地: -50 × 50 × 2.3@450 床取付金物L-50 × 50 × 6共 (B1-02)	1	か所			雑鉄骨類 2002
1階 シェアカウン ベンチ下地	W4041 × D429.5 × H400 下地: -50 × 50 × 2.3@450 床取付金物L-50 × 50 × 6共 (B1-02)	1	か所			雑鉄骨類 2003
1階 シェアカウン ベンチ下地	W4570.5 × D600 × H400 下地: -50 × 50 × 2.3@450 床取付金物L-50 × 50 × 6共 (B1-02)	1	か所			雑鉄骨類 2004
三方枠	W800 × H2100 枠見込230 ステンレス製 HL仕上 (EV-06 ~ 09)	9	か所			製作ステンレス 2002
進入防止柵	W750 × H930 ステンレス製 HL仕上 枠:50 × 25 × 1.5 溝型角加工 へんすプレート:100 × 100 × 10 2か所 M10拡張式アンカー共 ガラス別計上 (BE-11)	1	か所			製作ステンレス 2003
進入防止柵	W900 × H930 ステンレス製 HL仕上 枠:50 × 25 × 1.5 溝型角加工 へんすプレート:100 × 100 × 10 2か所 M10拡張式アンカー共 ガラス別計上 (BE-11)	1	か所			製作ステンレス 2004
進入防止柵	W1000 × H930 ステンレス製 HL仕上 枠:50 × 25 × 1.5 溝型角加工 へんすプレート:100 × 100 × 10 2か所 M10拡張式アンカー共 ガラス別計上 (BE-11)	2	か所			製作ステンレス 2005
EV枠周囲凹凸充填		16.3	m			代価表 0344
外壁 断熱材張り	押出法ポリスチレンフォーム保温板 3種b 厚25	507	m <sup>2</sup>			代価表 0345
スラブ下 断熱材吹付	現場発泡硬質ウレタンフォーム A種H 厚50	76.3	m <sup>2</sup>			代価表 0346

A. センター棟		5. 内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
客室梁部 ロケットル充填	H35 厚16.5 150kg/m <sup>2</sup> (BI-06)	4.4	m			代価表 0347
客室梁部 ロケットル充填	H150 厚68 150kg/m <sup>2</sup> (BI-06)	8.5	m			代価表 0348
進入防止柵 強化ガラス	厚8.0 2.00m <sup>2</sup> 以下 シリング 清掃共	3.2	m <sup>2</sup>			代価表 0349
進入防止柵 飛散防止フィルム		3.2	m <sup>2</sup>			ガラスフィルム 2000
1階 SK(廊下1) TB-N1 トレゾーヌ	W1739.5 × H2600 片開き扉1か所 シリング錠 表面材: 装飾用塩化ビニルフィルム (RA-62)	1	か所			トレゾーヌ 2000
客室1～10 洗面カウンター	W900 × D600 × H820 扉1か所 カウンター: マリニ化粧板 厚24 固定棚: マリニ化粧板 厚24 3段 (BI-03～05)	10	か所			洗面カウンター 2000
客室10 洗面カウンター	W1235 × D600 × H820 扉1か所 カウンター: マリニ化粧板 厚24 固定棚: マリニ化粧板 厚24 3段 (BI-05)	1	か所			洗面カウンター 2001
客室 鏡	W600 × H1000 厚5.0 普通透明ガラスミラー 下地、枠、固定支柱別計上 (BI-03・04)	8	か所			鏡 2000
客室 鏡	W350 × H1000 厚16 枠、取付金物共	1	か所			鏡 2001
客室 鏡	W480 × H1100 厚16 枠、取付金物共	2	か所			鏡 2002
客室 姿見	W420 × H1200 厚16 枠、取付金物共	10	か所			鏡 2003
客室 ハンガーフック	W18 × D45 × H35 ステンレス製 取付金物共	12	か所			ハンガーフック 2000
客室1～4,6～9 鏡部 笠木	W100 マリニ化粧板 厚25 (BI-03・04)	7.2	m			マリニ化粧板 2000
客室5 ミニキッチン	W898 × D500 × H855	1	か所			キッチン 2000
1階 シェアカウン AW-6-1～3 カーテン	W4250 × H2200	3	か所			カーテン 2000
1階 更衣室 カーテン	W2460 × H2600 遮光2級	1	か所			カーテン 2001

A. センター棟		5. 内装改修			改修	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
客室 AW-6-7 カーテン	W1965 × H2185 遮光2級	5	か所			カーテン 2002
客室 AW-7-1 カーテン	W2100 × H1600 遮光2級	2	か所			カーテン 2003
客室 AW-7-2 カーテン	W1825 × H1600 遮光2級	1	か所			カーテン 2004
客室 AW-7-2 カーテン	W2375 × H1600 遮光2級	1	か所			カーテン 2005
客室 AW-7-3 カーテン	W2247.25 × H700 遮光2級	4	か所			カーテン 2006
AW-9 カーテン	W1980 × H1600 遮光3級	1	か所			カーテン 2007
AW-10 カーテン	W700 × H600 遮光3級	9	か所			カーテン 2008
R1 イージア 椅子 (T-5111)	W642 × D720 × H680 肘:チーク材 洗浄+研磨+ウレタン塗装 フレーム:チ材材 同上 張地:布地張替 中身:ウレタンフォーム交換 (F-03)	16	か所			リハア家具 2000
R4 図書机 (T-5269)	W500 × D540 × H740 フレーム:チ材材 洗浄+研磨+ウレタン塗装 張地:布地張替 中身:ウレタンフォーム交換 (F-03)	3	か所			リハア家具 2001
R6 机 (T-5468N)	W500 × D555 × H695 フレーム:チ材材 洗浄+研磨+ウレタン塗装 張地:ビニールレザー張替 中身:ウレタンフォーム交換 (F-03)	12	か所			リハア家具 2002
R7 ベンチ (T-5376)	W1590 × D680 × H625 背座:ビニールレザー張替・ウレタン交換 フレーム:チ材材 削り取り磨き テーブル:メラミン化粧板 洗浄 (F-04)	4	か所			リハア家具 2003
R15 テーブル (T-9067)	W1200 × D600 × H450 テーブル:メラミン化粧板 洗浄 フレーム:磨き (F-05)	2	か所			リハア家具 2004
R16 ロキヤビネット (T-4025T)	W1800 × D420 × H700 本体:チーク材目 角ハ イ MCメッキ 洗浄+研磨+ウレタン塗装 金物:丁番調整 (F-05)	1	か所			リハア家具 2005
R17 テーブル (T-6060BR)	W1500 × D800 × H420 本体:洗浄+研磨+ウレタン塗装 (F-05)	2	か所			リハア家具 2006

A. センター棟		5. 内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N1 ホテルフロントテーブル	W2400×D1200×H700 本体: 珪合板 珪粉塗装 (F-06)	2	か所			家具 2000
N2 朝食提供カウンター	W3250×1938×D962・920×H1000・2675 本体: 珪合板 珪粉塗装 既存材活用(施主支給) 引戸: アルミレール ガス厚5.0 手掛 (F-07)	1	か所			家具 2001
N3 ホテルフロントカウンター	W3300+1000×D600×H1000 本体: 珪合板 珪粉塗装 既存材活用(施主支給) (F-08)	1	か所			家具 2002
N4 アメニティバケツ収納	W1500×D600×H1000 本体: 珪合板 珪粉塗装 (F-09)	1	か所			家具 2003
N5 ドリンク置場カウンター	W1500×D800×H1000 本体: 珪合板 珪粉塗装 (F-09)	1	か所			家具 2004
N6 客室造作棚	W720×D250×H1175 本体: 珪合板 珪粉塗装 (F-09)	8	か所			家具 2005
N7 客室1 客室玄関周り 収納棚板	W609.5×D308 棚板: 珪合板 珪粉塗装 (F-10)	1	か所			家具 2006
N7 客室4 客室玄関周り 収納棚板	W609.5×D288 棚板: 珪合板 珪粉塗装 (F-10)	1	か所			家具 2007
N7 客室6 客室玄関周り 収納棚板	W609.5×D263 棚板: 珪合板 珪粉塗装 (F-10)	1	か所			家具 2008
N7 客室7～9 客室玄関周り 収納棚板	W609.5×D307 棚板: 珪合板 珪粉塗装 (F-10)	3	か所			家具 2009
N7 客室2 客室玄関周り 収納	W790×D500×H2000 +W1025×D350×H725・900 本体: 珪合板 珪粉塗装 枕棚・ルガールイブ(ステンレス製 32)共 (F-10)	1	か所			家具 2010
N7 客室3 客室玄関周り 収納	W1040×D500×H2000 +W1025×D350×H900 本体: 珪合板 珪粉塗装 枕棚・ルガールイブ(ステンレス製 32)共 (F-10)	1	か所			家具 2011
N8 3階客室 2段ベッド	W2250×D1150×H1725 本体: 角材イブ 粉体塗装 床: シェンバール 珪粉塗装 固定金物共 (F-11)	4	か所			家具 2012
N9 3階客室 2段ベッド	W2250×D1135×H1725 本体: 角材イブ 粉体塗装 床: シェンバール 珪粉塗装 固定金物共 (F-12～13)	3	か所			家具 2013

A. センター棟		5. 内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N14 2階客室机	W1100 × D500 × H700 本体: 珪合板 珪塗装 (F-20)	2	か所			家具 2014
N15 2階客室机	W2100 × D600 × H700 本体: 珪合板 珪塗装 (F-20)	2	か所			家具 2015
N17 2階客室ミハ-	W700 × D500 × H750 本体: 珪合板 珪塗装 (F-21)	2	か所			家具 2016
N17 2階客室ミハ-	W900 × D500 × H750 本体: 珪合板 珪塗装 (F-21)	2	か所			家具 2017
N18 3階客室ミハ-	W1200 × D500 × H350・750 本体: 珪合板 珪塗装 (F-22)	4	か所			家具 2018
N19 ホテル用 TV台	W1600 × D450 × H550 本体: 珪合板 珪塗装 (F-22)	1	か所			家具 2019
N20 客室5TV台	W1350 × D300 × H450 本体: 珪合板 珪塗装 (F-23)	1	か所			家具 2020
N21 客室5収納	W800 × D500 × H2000 +W690 × D500 × H900 本体: 珪合板 珪塗装 枕棚・ハンカ・バ イ (ステン製 32) 共 (F-23)	1	か所			家具 2021
N22 客室ミハ-	W500 × D425 × H750 本体: 珪合板 珪塗装 (F-23)	1	か所			家具 2022
N23 客室10ミハ-	W1520 × D500 × H750 本体: 珪合板 珪塗装 (F-24)	1	か所			家具 2023
N24 客室10ロッカ-(4連)	W1210 × D490 × H2000 本体: 珪合板 珪塗装 枕棚・ハンカ・バ イ (ステン製 32) 共 (F-24)	1	か所			家具 2024
N24 客室10ロッカ-(2連)	W620 × D490 × H2000 本体: 珪合板 珪塗装 枕棚・ハンカ・バ イ (ステン製 32) 共 (F-24)	1	か所			家具 2025
1階 厨房 1. 食器用洗浄用 一槽シンク	W600 × D600 × H800 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2000
1階 厨房 2. 食器洗浄機	W600 × D600 × H800 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2001
1階 厨房 3. ノンフライ-	W600 × D600 × H800 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2002
1階 厨房 4. ステームパ ンション オープン	W750 × D600 × H800 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2003
1階 厨房 5. 台下冷蔵庫	W1200 × D600 × H800 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2004

A. センター棟		5. 内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1階 厨房 6. 台下冷蔵庫	W1200 × D600 × H800 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2005
1階 厨房 7. 4枚扉冷蔵庫	W1200 × D650 × H1950 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2006
1階 厨房 8. 製氷機	W500 × D450 × H800 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2007
1階 シェアラウンジ 9. ショーケース冷蔵庫	W600 × D600 × H1700 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2008
1階 バックヤード 1 10. 4枚扉冷蔵庫	W1200 × D800 × H1950 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2009
1階 バックヤード 1 11. 4枚扉冷凍庫	W1200 × D800 × H1950 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2010
1階 厨房 12. 盛り台	W1200 × D600 × H800 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2011
1階 厨房 13. 二槽シンク	W1200 × D600 × H800 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2012
1階 厨房 14. 2口IHコンロ	W900 × D600 × H800 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2013
1階 厨房 18. 電子レンジ 1500W	W500 × D360 × H320 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2017
1階 シェアラウンジ 19. 電子レンジ 1500W	W500 × D360 × H320 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2018
1階 シェアラウンジ 20. 5リットルホット	(TT-01)	1	か所			厨房機器 2019
1階 シェアラウンジ 21. フードドリンク ステーション&カウンター	(TT-01)	1	式			厨房機器 2020
1階 厨房 22. 食器下げ台	W600 × D600 × H800 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2021
1階 シェアラウンジ 23. トリンクカウンター	W1500 × D800 × H800 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2022
1階 厨房 24. 手洗器	W260 × D280 × H800 (TT-01)	1	か所			厨房機器 2023
カーテンレール	アルミ製 ダブル 正面付	18.2	m			カーテンレール 2000
消火器ケース	W225 × D225 × H600 床置型	5	か所			消火器ケース 2000
消火器ボックス	W280 × D192 × H775 壁埋込型	2	か所			消火器ボックス 2001
鍵箱	W420 × D110 × H500 鍵数: 120個	2	か所			鍵箱 2000

A. センター棟		5. 内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IA 室名称サイン (壁付)	W300×H200 基材:アクリル板 厚3.0+厚5.0 表示:インクジェット貼り (RSi-09)	4	か所			サイン 2000
IB 室名称サイン (管理エリア)(扉面)	H17 表示:カッティングシート貼り (RSi-09)	11	か所			サイン 2001
IC 客室番号サイン (壁付)	W200×H100 基材:アクリル板 厚3.0+厚5.0 表示:インクジェット貼り (RSi-10)	9	か所			サイン 2002
IE 階段回数表示 (壁付)	100 基材:アクリル板 厚3.0+厚5.0 表示:インクジェット貼り (RSi-11)	3	か所			サイン 2003
IF 施設案内マップ (壁付)	W600×H515 基材:アクリル板 厚3.0+厚5.0 表示:インクジェット貼り (RSi-11)	3	か所			サイン 2004
IG トイレケトル (壁付)	H150 表示:アクリル板 厚3.0 切文字 (RSi-12)	4	か所			サイン 2005
IH 誘導サイン (天吊)	W250×D40×H100+150 基材:アクリル板 厚3.0 表示:インクジェット貼り 側面:ステンレス製 厚1.5 曲げ加工 焼付 吊材:ステンレス製パイプ 10ピース止め (RSi-12)	4	か所			サイン 2006
II 避難誘導マップ (扉面)	W500×H400 表示:インクジェット貼り (RSi-12)	2	か所			サイン 2007
人通口	L500 600 VU管	3	か所			代価表 0350
人通口	L600 600 VU管	4	か所			代価表 0351
SD-N6 補強下地	H3150 スチール製 -100×100×厚2.3 (RA-62)	1	か所			雑鉄骨類 3001
小計						(小計)
計						

A. センター棟		6. 塗装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						(コメント)
半屋外壁 EP塗り	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	169	m <sup>2</sup>			代価表 0396
半屋外壁 EP塗り	コンクリート面 工程B種 素地ごしらえB種	20	m <sup>2</sup>			代価表 0397
外壁 EP塗り	ルキツ'ルホ'ド'面 工程B種 下地調整RB種共	2.6	m <sup>2</sup>			代価表 0398
半屋外壁 EP塗り	ルキツ'ルホ'ド'面 工程B種 下地調整RB種共	65.6	m <sup>2</sup>			代価表 0399
半屋外壁 EP塗り	ホ'ド'面 工程B種 素地ごしらえA種共	33.7	m <sup>2</sup>			代価表 0400
半屋外天井 EP塗り	けい酸加シム板面 工程B種 素地ごしらえB種共	102	m <sup>2</sup>			代価表 0401
半屋外梁 EP塗り	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	4.2	m <sup>2</sup>			代価表 0402
小計						(小計)
(内部)						(コメント)
巾木 SOP塗り	木部 工程B種 塗料1種 細幅物 素地ごしらえA種共	257	m			代価表 0403
壁 EP塗り	コンクリート面 工程B種 素地ごしらえB種	47.8	m <sup>2</sup>			代価表 0404
壁 EP塗り	コンクリート'ロック'面 工程B種 素地ごしらえB種共	2.4	m <sup>2</sup>			代価表 0405
壁 EP塗り	ホ'ド'面 工程B種 素地ごしらえA種共	1,128	m <sup>2</sup>			代価表 0406
下り壁 EP塗り	ホ'ド'面 工程B種 素地ごしらえA種共	7.2	m <sup>2</sup>			代価表 0407
天井 EP塗り	ホ'ド'面 工程B種 素地ごしらえA種共	266	m <sup>2</sup>			代価表 0408
梁型 EP塗り	ホ'ド'面 工程B種 素地ごしらえA種共	25.4	m <sup>2</sup>			代価表 0409
天井 EP塗り	けい酸加シム板面 工程B種 素地ごしらえB種共	16.7	m <sup>2</sup>			代価表 0410
額縁・膳板他 EP塗り	木部 工程B種 細幅物 素地ごしらえB種共	254	m			代価表 0411
壁 EP塗替え	既存ホ'ド'面 工程B種 下地調整RB種共	33.7	m <sup>2</sup>			代価表 0412

A. センター棟		6. 塗装改修			改修	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 EP塗替え	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種 下地調整RB種共	388	m <sup>2</sup>			代価表 0413
梁型 EP塗替え	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種 下地調整RB種共	72.9	m <sup>2</sup>			代価表 0414
天井 EP塗替え	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種 下地調整RB種共	6	m <sup>2</sup>			代価表 0415
段裏 EP塗替え	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種 下地調整RB種共	14.1	m <sup>2</sup>			代価表 0416
UC塗り	木部 工程B種 素地ごしらえB種共	9.5	m <sup>2</sup>			代価表 0417
UC塗り	木部 工程B種 細幅物 素地ごしらえB種共	74.6	m			代価表 0418
小計						(小計)
計						

A. センター棟		7. 躯体改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	床 鉄筋残しはつり撤去 無筋 人力 集積共	0.3	m3			代価表 0433
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	壁 鉄筋切断共 人力 集積共	4.5	m3			代価表 0434
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	壁 鉄筋残しはつり撤去 無筋 人力 集積共	6	m3			代価表 0435
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	134	m			代価表 0436
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 鉄筋切断部	162	m			代価表 0437
撤去補修部 ｺﾝｸﾘｰﾄ研り	天井面 R80mm程度 集積共	244	か所			代価表 0438
撤去補修部 ｺﾝｸﾘｰﾄ研り	壁面 R80mm程度 集積共	324	か所			代価表 0439
計						

A. センター棟		7. 躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(鉄筋)						(コメント)
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	19.8	kg			代価表 0474
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	1	t			代価表 0475
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.1	t			代価表 0476
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	0.1	t			代価表 0477
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	0.1	t			代価表 0478
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0013
鉄筋加工組立	耐震改修用 -	1.2	t			B0-436212 260601A-2 補単
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1.2	t			B0-436221 260601A-2 市場
入 <sup>o</sup> 鉄筋	6 外径40 材工共	21.9	m			代価表 0480
入 <sup>o</sup> 鉄筋	6 外径60 材工共	59.6	m			代価表 0481
あと施工アンカ	D13 L367 ナット付 横向き 接着系アンカ	152	本			あと施工アンカ- 1
あと施工アンカ	D16 L432 上向き 接着系アンカ	151	本			あと施工アンカ- 2
あと施工アンカ	D16 L800 上向き 接着系アンカ	24	本			あと施工アンカ- 3
あと施工アンカ	D16 L432 横向き 接着系アンカ	108	本			あと施工アンカ- 4
あと施工アンカ	D16 L800 横向き 接着系アンカ	26	本			あと施工アンカ- 5
あと施工アンカ	D16 L432 下向き 接着系アンカ	111	本			あと施工アンカ- 6
あと施工アンカ	D16 L800 下向き 接着系アンカ	24	本			あと施工アンカ- 7
あと施工アンカ	D19 L950 上向き 接着系アンカ	8	本			あと施工アンカ- 8
あと施工アンカ	D19 L950 下向き 接着系アンカ	8	本			あと施工アンカ- 9

A. センター棟		7. 躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
あと施工アカー	D22 L1100 上向き 接着系アカー	8	本			あと施工アカー 10
あと施工アカー	D22 L1100 横向き 接着系アカー	4	本			あと施工アカー 11
あと施工アカー	D22 L1100 下向き 接着系アカー	8	本			あと施工アカー 12
小計						(小計)
(コンクリート)						(コメント)
普通コンクリート (材料費)	Fc=24N/mm2 S18	11.7	m3			代価表 0488
無収縮珪砂	Fc=30N/mm2以上 試験費共	2	m3			代価表 0489
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0014
ポンプ車打設費	圧送を含む	1	式			別紙 00-0015
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0016
目あらし	コンクリート面 床	3.1	m <sup>2</sup>			B0-286242 260601A-2 標準
目あらし	コンクリート面 壁	3.5	m <sup>2</sup>			B0-286242 260601A-2 標準
目あらし	天井 コンクリート面	3.4	m <sup>2</sup>			代価表 0492
小計						(小計)
(型枠)						(コメント)
普通合板型枠	耐震改修用	22.8	m <sup>2</sup>			代価表 0500
打放合板型枠A種	耐震改修用	72	m <sup>2</sup>			代価表 0501
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	94.8	m <sup>2</sup>			B0-434421 260601A-2 市場
打放し面補修	A 種 コン処理 目違いばらい無	70.8	m <sup>2</sup>			B0-134441 260601A-2 標準
無収縮珪砂注入用 型枠	片面鋼製	22.4	m			代価表 0502

A.センター棟		7.躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						(小計)
(鉄骨)						(コメント)
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.6	t			代価表 0441
スクラップ控除		1	式			別紙 00-0017
鉄骨加工組立	工場溶接別途	0.5	t			鉄骨 1
溶融亜鉛メッキ処理	HDZT77	0.5	t			代価表 0443
鉄骨運搬	11t車	0.5	t			B0-137613 260601A-2 協議
鉄骨建方		0.5	t			鉄骨 2
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16×40	75	本			代価表 0444
亜鉛メッキ高力ボルト締付		72	本			代価表 0445
鉄骨足場	水平養生共	1	式			別紙 00-0018
小計						(小計)
(その他)						(コメント)
鉄筋探査	D13用 横向き	152	か所			既存鉄筋探査 1
鉄筋探査	D16用 上向き	175	か所			既存鉄筋探査 2
鉄筋探査	D16用 横向き	134	か所			既存鉄筋探査 3
鉄筋探査	D16用 下向き	135	か所			既存鉄筋探査 4
鉄筋探査	D19用 上向き	8	か所			既存鉄筋探査 5
鉄筋探査	D19用 下向き	8	か所			既存鉄筋探査 6
鉄筋探査	D22用 上向き	8	か所			既存鉄筋探査 7

A. センター棟		7. 躯体改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋探査	D22用 横向き	4	か所			既存鉄筋探査 8
鉄筋探査	D22用 下向き	8	か所			既存鉄筋探査 9
鉄筋切断部 錆止塗装	壁面	324	か所			代価表 0482
鉄筋切断部 錆止塗装	天井面	244	か所			代価表 0483
撤去補修部 無収縮材外詰め	壁面 R80mm程度	324	か所			代価表 0493
撤去補修部 無収縮材外詰め	天井面 R80mm程度	244	か所			代価表 0494
既存躯体コンクリート 強度試験	1階 X3-4/Y2通り (S-1-3)	1	か所			既存躯体強度試験 1
既存躯体コンクリート 強度試験	1階 X2/Y2-4通り (S-1-3)	1	か所			既存躯体強度試験 2
既存躯体コンクリート 強度試験	2階 X2-3/Y2 (S-1-3)	1	か所			既存躯体強度試験 3
既存躯体コンクリート 強度試験	2階 X3-4/Y2 (S-1-3)	1	か所			既存躯体強度試験 4
小計						(小計)
(開口補強)						(コメント)
Fb1 既存梁補強	炭素繊維シート:300g/m2目付 2層 幅125mm 縦横共 炭素繊維プレート:GM520 接着系アンカー:SS400 M16相当 埋込長128(8da) DN締 定着金物 平型タイプ (SC 450) 共 (S-1-14)	1	か所			既存躯体貫通補強 1
FG4 既存梁補強	炭素繊維シート:300g/m2目付 2層 幅125mm 縦横共 炭素繊維プレート:GM520 接着系アンカー:SS400 M16相当 埋込長128(8da) DN締 定着金物 平型タイプ (SC 450) 共 (S-1-14)	1	か所			既存躯体貫通補強 2
RG2 既存梁補強	炭素繊維シート:300g/m2目付 2層 幅125mm 縦横共 炭素繊維プレート:GM520 接着系アンカー:SS400 M16相当 埋込長128(8da)					既存躯体貫通補強 3

A. センター棟		7. 躯体改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	DN締 定着金物 平型タイ' (SC 450) 共 (S-1-14)	4	か所			
OP-F1 床開口補強	箱床開口 W500×D300用 CFRP工法 (S-1-14)	4	か所			既存躯体貫通補強 4
OP-F5 床開口補強	設備用床スリ' 200用 CFRP工法 (S-1-14)	15	か所			既存躯体貫通補強 5
OP-F6 床開口補強	設備用床スリ' 100用 CFRP工法 (S-1-14)	10	か所			既存躯体貫通補強 6
OP-F7 床開口補強	設備用床スリ' 75用 CFRP工法 (S-1-14)	9	か所			既存躯体貫通補強 7
OP-W4 壁開口補強	箱床開口 W900×H300用 CFRP工法 (S-1-14)	1	か所			既存躯体貫通補強 8
OP-W5 壁開口補強	箱床開口 W500×H300用 CFRP工法 (S-1-14)	2	か所			既存躯体貫通補強 9
OP-W9 壁開口補強	設備 200用 CFRP工法 (S-1-14)	4	か所			既存躯体貫通補強 10
OP-W10 壁開口補強	設備 150用 CFRP工法 (S-1-14)	10	か所			既存躯体貫通補強 11
OP-W11 壁開口補強	設備 100用 CFRP工法 (S-1-14)	7	か所			既存躯体貫通補強 12
小計						(小計)
計						

A. センター棟		8. 環境配慮改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(直接仮設費)						(コメント)
養生	外部屋根	1	式			アスベスト撤去 1
養生	内部	1	式			アスベスト撤去 2
整理清掃後片付け	外部屋根	1	式			アスベスト撤去 3
整理清掃後片付け	内部	1	式			アスベスト撤去 4
(安全衛生設備 機械等)						(コメント)
安全衛生設備機器		1	式			アスベスト撤去 5
消耗品等	呼吸用保護具など	1	式			アスベスト撤去 6
(石綿撤去処理)						(コメント)
(外装仕上材)						(コメント)
粉じん飛散抑制剤 吹付		586	m <sup>2</sup>			アスベスト撤去 7
屋根 アスファルトシングル撤去	石綿含有(レベル3) 集積共	209	m <sup>2</sup>			アスベスト撤去 8
屋根 アスファルトシングル 撤去	石綿含有(レベル3) 集積共	209	m <sup>2</sup>			アスベスト撤去 9
屋外テラス アスファルト防水撤去	石綿含有(レベル3) 集積共	132	m <sup>2</sup>			アスベスト撤去 10
屋外テラス立上り アスファルト防水撤去	石綿含有(レベル3) 集積共	36	m <sup>2</sup>			アスベスト撤去 11
粉じん飛散防止剤 吹付		586	m <sup>2</sup>			アスベスト撤去 12
除去石綿処理	密閉処理(二重梱包)	2.9	m <sup>3</sup>			アスベスト撤去 13
(内装仕上材)						(コメント)
粉じん飛散抑制剤 吹付		584	m <sup>2</sup>			アスベスト撤去 14
ビニル床シート撤去	石綿含有(レベル3) 集積共	541	m <sup>2</sup>			アスベスト撤去 15

A. センター棟		8. 環境配慮改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
階段 ビニル床シート撤去	石綿含有(レ <sup>ハ</sup> Ⅱ3) 集積共	28	m <sup>2</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 16
ビニル幅木撤去	石綿含有(レ <sup>ハ</sup> Ⅱ3) 集積共	209	m			アス <sup>レ</sup> ト撤去 17
粉じん飛散防止剤 吹付		584	m <sup>2</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 18
除去石綿処理	密閉処理(二重梱包)	1.4	m <sup>3</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 19
(発生材処理)						(コメント)
発生材積込	石綿含有建材(レ <sup>ハ</sup> Ⅱ3) 外装仕上材	2.9	m <sup>3</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 20
発生材積込	石綿含有建材(レ <sup>ハ</sup> Ⅱ3) 内装仕上材	1.4	m <sup>3</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 21
発生材運搬	石綿含有建材(レ <sup>ハ</sup> Ⅱ3) 外装仕上材	2.9	m <sup>3</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 22
発生材運搬	石綿含有建材(レ <sup>ハ</sup> Ⅱ3) 内装仕上材	1.4	m <sup>3</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 23
発生材処分	石綿含有建材(レ <sup>ハ</sup> Ⅱ3) 外装仕上材	2.9	m <sup>3</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 24
発生材処分	石綿含有建材(レ <sup>ハ</sup> Ⅱ3) 内装仕上材	1.4	m <sup>3</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 25
計						

A.センター棟		9.発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(積込)						(コメント)
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	11.7	m3			B0-389511 260601A-2 標準
発生材積込み	ｶﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	72.3	m3			B0-389511 260601A-2 標準
有価物積込み		9.6	t			代価表 0723
(運搬)						(コメント)
発生材運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	19.8	t			代価表 0724
発生材運搬	建設発生木材	8	t			代価表 0726
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽチック類	0.1	t			代価表 0728
発生材運搬	ｶﾞﾗｽくず	1.4	m3			代価表 0729
発生材運搬	陶磁器くず	1.5	m3			代価表 0730
発生材運搬	廃石膏ｶﾞｰﾄﾞ類	15.2	m3			代価表 0731
発生材運搬	混合廃棄物	9.6	m3			代価表 0732
有価物運搬		9.6	t			代価表 0733
計						

A. センター棟		9. 発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	無筋コンクリート	19.8	t			建設副産物処分費 1
発生材処分	建設発生木材	8	t			建設副産物処分費 2
発生材処分	廃プラスチック類	0.1	t			建設副産物処分費 3
発生材処分	ガラスくず	1.4	m3			建設副産物処分費 4
発生材処分	陶磁器くず	1.5	m3			建設副産物処分費 5
発生材処分	廃石膏ボード類	15.2	m3			建設副産物処分費 6
発生材処分	混合廃棄物	9.6	m3			建設副産物処分費 7
有価物処理	スクラップ(アルミ)	1.8	t			刊-処分 1 建設物価26年6月 P797 仙台
有価物処理	スクラップ H2	0.4	t			刊-処分 2 建設物価26年6月 P795 福島
有価物処理	スクラップ H3	7.4	t			刊-処分 3 建設物価26年6月 P795 福島
産業廃棄物税		0.1	t			建設副産物処分費 8
計						

B.ホール棟		1.直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0019
養生		1	式			別紙 00-0020
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0021
外部足場		1	式			別紙 00-0022
内部足場		1	式			別紙 00-0023
災害防止		1	式			別紙 00-0024
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0025
計						

B.ホール棟		2.防水改修			撤去			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
ル-フトン撤去	100 横引き 上皿のみ 集積共	3	か所			代価表 0030		
たてどい撤去	VP管 集積共	13.6	m			B0-285831 260601A-2 標準		
屋根 高压水洗浄	15MPa	396	m <sup>2</sup>			代価表 0036		
バルコニー-床 高压水洗浄	15MPa	3.2	m <sup>2</sup>			代価表 0031		
底天端 高压水洗浄	15MPa	4.2	m <sup>2</sup>			代価表 0032		
底立下り 高压水洗浄	15MPa	0.9	m <sup>2</sup>			代価表 0033		
屋外階段 踏面 高压水洗浄	15MPa	10.7	m <sup>2</sup>			代価表 0037		
屋外階段 蹴上 高压水洗浄	15MPa	5	m <sup>2</sup>			代価表 0038		
屋外階段 段裏 高压水洗浄	15MPa	11.6	m <sup>2</sup>			代価表 0039		
計								

B.ホール棟		2.防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地調整		1	式			別紙 00-0026
屋上 アスファルト露出防水	D1-1 押出ホリスフィン3種bAスフィン付 厚50	116	m <sup>2</sup>			代価表 0072
屋上立上り アスファルト露出防水	D-1 立上り	86.9	m <sup>2</sup>			代価表 0073
防水入隅処理 (隅外)	立上り入隅面取り 幅70mm程度	217	m			B0-536510 260601A-2 市場
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	217	m			B0-231061 260601A-2 参資
バルコニー床 塗膜防水	X-2 平場	3.2	m <sup>2</sup>			代価表 0059
庇天端 塗膜防水	X-2 平場	4.2	m <sup>2</sup>			代価表 0063
庇立下り 塗膜防水	X-2 立下り	0.9	m <sup>2</sup>			代価表 0064
腰壁天端 塗膜防水	W300以下 X-2 平場	27.4	m			代価表 0066
改修用ルーフトレ ン	100 横引き ドレインキャップ 共 アスファルト防水部	3	か所			改修用ドレ 1003
樋	100 硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 挿み金物・役物共	13.6	m			代価表 0067
計						

B.ホール棟		3.外壁改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁 壁タイル撤去	下地EP外・集積共	32.5	m <sup>2</sup>			代価表 0078
回廊 タイル撤去	集積共	22.3	m			代価表 0081
2階バルコニー タイル撤去	集積共	3.7	m			代価表 0089
防水端部 タイル撤去	集積共	194	m			代価表 0090
屋根端部 タイル撤去	集積共	101	m			代価表 0091
ウエッジ・フード 撤去	150 集積共	2	か所			代価表 0084
回廊 グレーチング 蓋撤去	集積共	2.3	m			代価表 0092
外壁 既存塗膜除去	塗膜はく離剤工法 アクリル樹脂系多意匠裝飾仕上塗材	265	m <sup>2</sup>			既存塗膜除去 1007
腰壁 既存塗膜除去	塗膜はく離剤工法 アクリル樹脂系多意匠裝飾仕上塗材	24.1	m <sup>2</sup>			既存塗膜除去 1008
バルコニー-床 立上り 既存塗膜除去	塗膜はく離剤工法 アクリル樹脂系多意匠裝飾仕上塗材	1.7	m <sup>2</sup>			既存塗膜除去 1009
庇軒天 既存塗膜除去	塗膜はく離剤工法 アクリル樹脂系多意匠裝飾仕上塗材	5.6	m <sup>2</sup>			既存塗膜除去 1010
回廊1軒天 既存塗膜除去	塗膜はく離剤工法 アクリル樹脂系多意匠裝飾仕上塗材	3.9	m <sup>2</sup>			既存塗膜除去 1011
バルコニー-軒天 既存塗膜除去	塗膜はく離剤工法 アクリル樹脂系多意匠裝飾仕上塗材	3.8	m <sup>2</sup>			既存塗膜除去 1012
金物取合 シーリング 撤去	集積共	642	m			代価表 0085
ウエッジ・フード シーリング 撤去	150 集積共	2	か所			代価表 0086
打継目地 シーリング 撤去	集積共	179	m			代価表 0087
誘発目地 シーリング 撤去	集積共	60.9	m			代価表 0088
外壁 高圧水洗浄	15MPa	443	m <sup>2</sup>			代価表 0093
計						

B.ホール棟		3.外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	791	㎡			B0-181313 260601A-2 標準
外壁 ひび割れ補修	既存コンクリート面 Eポ 杉樹脂注入工法 ひび割れ幅0.2~1.0mm	58.9	m			既存躯体補修 12
軒天 ひび割れ補修	既存コンクリート面 Eポ 杉樹脂注入工法 ひび割れ幅0.2~1.0mm	13.8	m			既存躯体補修 13
外壁 欠損部補修	50角以下 厚20程度 既存コンクリート面 ポ リアセメント珪砂充填工法	34	か所			既存躯体補修 14
外壁 欠損部補修	100角以下 厚20程度 既存コンクリート面 ポ リアセメント珪砂充填工法	4	か所			既存躯体補修 15
外壁 欠損部補修	100角以下 厚50程度 既存コンクリート面 ポ リアセメント珪砂充填工法	2	か所			既存躯体補修 16
外壁 欠損部補修	200角以下 厚50程度 既存コンクリート面 ポ リアセメント珪砂充填工法	4	か所			既存躯体補修 17
外壁 欠損部補修	200角以下 厚100程度 既存コンクリート面 ポ リアセメント珪砂充填工法	1	か所			既存躯体補修 18
外壁 欠損部補修	300角以下 厚50程度 既存コンクリート面 ポ リアセメント珪砂充填工法	2	か所			既存躯体補修 19
外壁 欠損部補修	400角以下 厚50程度 既存コンクリート面 ポ リアセメント珪砂充填工法	1	か所			既存躯体補修 20
外壁 爆裂・鉄筋露出部 補修	既存コンクリート面 Eポ 杉樹脂珪砂充填工法 防錆処理共	9	か所			既存躯体補修 21
外壁 錆汁除去	高圧洗浄及び研磨	54	か所			既存躯体補修 22
下地調整		1	式			別紙 00-0027
半屋外 床 清掃	既存タイル面	171	㎡			代価表 0108
回廊 床 清掃	既存タイル面	30.1	㎡			代価表 0107
回廊壁付手摺 清掃		22.2	m			代価表 0111
屋外階段自立手摺 清掃	H850	9.2	m			代価表 0134
排水溝清掃	W150	2.3	m			代価表 0135
半屋外壁 コンクリートブロック	C種 厚150	6.8	㎡			代価表 0136
倉庫5 開口ふさぎ コンクリートブロック	W930 x H2000 曲部 C種 厚150	1	か所			代価表 0137

B.ホール棟		3.外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
半屋外床 磁器質タイル	300角 類 施釉	4.3	m <sup>2</sup>			タイル 1002
屋根端部 曲部 笠木	W150 アルミ製 BA-1 アルミ仕処理 (RA-14~17)	101	m			アルミ笠木 1007
防水端部 曲部 笠木	W150 アルミ製 BA-1 アルミ仕処理 (RA-14~17)	147	m			アルミ笠木 1008
回廊 笠木	W300 アルミ製 BA-1 アルミ仕処理 (BE-01)	22.3	m			アルミ笠木 1009
防水端部 笠木	W300 アルミ製 BA-1 アルミ仕処理 (RA-14~17)	47.2	m			アルミ笠木 1010
2階バルコニー 笠木	W300 アルミ製 BA-1 アルミ仕処理 (BE-01)	2.7	m			アルミ笠木 1011
2階バルコニー コーナ笠木	L500+500 W300 アルミ製 BA-1 アルミ仕処理 (BE-01)	1	か所			アルミ笠木 1012
回廊 グレーチング 蓋	W150 枠付 スチール製 歩行用	2.3	m			蓋 1001
屋外階段 階段滑り止め	スチール製 エンド無し 幅35	30.8	m			代価表 0138
天井点検口	600角 アルミ製 鍵付 内外枠共目地	2	か所			点検口 1003
半屋外床 床材外塗り	木ごと 一般タイル下地	4.3	m <sup>2</sup>			代価表 0114
外壁 外壁用塗膜防水材	既存コンクリート面 凹凸状 アクリルゴム系外壁化粧防水工法 下地調整別計上	265	m <sup>2</sup>			外壁用塗膜防水材 1009
腰壁 外壁用塗膜防水材	既存コンクリート面 凹凸状 アクリルゴム系外壁化粧防水工法 下地調整別計上	24.1	m <sup>2</sup>			外壁用塗膜防水材 1010
外壁 外壁用塗膜防水材	既存タイル面 凹凸状 アクリルゴム系外壁化粧防水工法 下地調整別計上	32.5	m <sup>2</sup>			外壁用塗膜防水材 1011
外壁 外壁用塗膜防水材	コンクリートブロック面 凹凸状 アクリルゴム系外壁化粧防水工法 下地調整別計上	1.9	m <sup>2</sup>			外壁用塗膜防水材 1012
半屋外壁 外壁用塗膜防水材	既存コンクリート面 凹凸状 アクリルゴム系外壁化粧防水工法 下地調整別計上	16	m <sup>2</sup>			外壁用塗膜防水材 1013
半屋外壁 外壁用塗膜防水材	コンクリートブロック面 凹凸状 アクリルゴム系外壁化粧防水工法 下地調整別計上	7	m <sup>2</sup>			外壁用塗膜防水材 1014
半屋外壁曲面小口 外壁用塗膜防水材	W200 既存コンクリート面 凹凸状 アクリルゴム系外壁化粧防水工法 下地調整別計上	25.4	m			外壁用塗膜防水材 1016
バルコニー立上り 仕上塗材	既存コンクリート面 アクリル樹脂系多意匠装飾 下地調整別計上	1.7	m <sup>2</sup>			アクリル系装飾仕上材 1007
回廊1軒天 仕上塗材	既存コンクリート面 アクリル樹脂系多意匠装飾 下地調整別計上	3.9	m <sup>2</sup>			アクリル系装飾仕上材 1008

B.ホール棟		3.外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井-軒天 仕上塗材	既存コンクリート面 アクリル樹脂系多意匠装飾 下地調整別計上	3.8	m <sup>2</sup>			アクリル系装飾仕上材 1009
半屋外天井 仕上塗材	既存コンクリート面 アクリル樹脂系多意匠装飾 下地調整別計上	4.3	m <sup>2</sup>			アクリル系装飾仕上材 1011
庇軒天 仕上塗材	既存コンクリート面 アクリル樹脂系多意匠装飾 下地調整別計上	5.6	m <sup>2</sup>			アクリル系装飾仕上材 1010
半屋外壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 準不燃 継目処理 GL工法	16.5	m <sup>2</sup>			代価表 0139
半屋外壁 シーリングせっこう ボード張り(GB-S)	厚12.5 準不燃 突付け	17.7	m <sup>2</sup>			代価表 0115
半屋外壁 ルキップボード	厚8.0 目透し	17.7	m <sup>2</sup>			代価表 0117
半屋外天井 けい酸加シム板 張り	厚6.0 目透し 下地張りGB-S厚12.5共	163	m <sup>2</sup>			代価表 0118
半屋外下り壁 けい酸加シム板 張り	厚6.0 目透し 下地張りGB-S厚12.5共	29.4	m <sup>2</sup>			代価表 0140
EA 施設全体名称看板 (壁付)	W10178×D100×H650 18文字 表示:アクリル製 厚1.5 焼付 箱文字 高硬度石英成形板 圧着張り 下地金物共 (RSi-04)	1	か所			サイン 1009
EB 施設出入口明示 サイン(壁付)	W2320×H350 8文字 表示:アクリル製 厚3.0 焼付 切文字 取付金物共 (RSi-04)	1	か所			サイン 1010
IA 室名称サイン(壁付)	W300×H200 基材:アクリル 厚3.0+厚5.0 表示:インクジェット貼り (RSi-09)	3	か所			サイン 1011
IB 室名称サイン (管理エリア)(扉面)	H17 表示:カッティングシート貼り (RSi-09)	7	か所			サイン 1012
IE 階段回数表示 (壁付)	100 基材:アクリル 厚3.0+厚5.0 表示:インクジェット貼り (RSi-11)	1	か所			サイン 4009
IF 施設案内マップ (壁付)	W600×H515 基材:アクリル 厚3.0+厚5.0 表示:インクジェット貼り (RSi-11)	2	か所			サイン 1013
IG トイレクトグラム (壁付)	H150 表示:アクリル 厚3.0 切文字 (RSi-12)	3	か所			サイン 2102

B.ホール棟		3.外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
IH 誘導サイン(天吊)	W250×D40×H100+150 基材:アクリル板 厚3.0 表示:インジエットシート貼り 側面:ステンズ製 厚1.5 曲げ加工 焼付 吊材:ステンズ製パイプ 10ピース止め (RSi-12)	3	か所			サイン 1014
サインボード	150 ステンズ製 覆い付	2	か所			代価表 0119
和仁 防鳥ネット	ポリエステル製 25mm目	20	m <sup>2</sup>			代価表 0141
消火器ケース	W225×D225×H600 床置型	2	か所			消火器ケース 1001
コンクリート設備基礎	W3500×D4300×H150 (RA-27)	1	か所			代価表 0142
鉄筋スクラップ 控除		2.5	kg			代価表 0479
根切り	小規模土工 -	4	m <sup>3</sup>			B0-432211 260601A-2 補市
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1	m <sup>3</sup>			B0-432251 260601A-2 補市
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0028
半屋外天井 軽量鉄骨天井下地	25形 @300 7トコ H1000未満 既存インサート利用	163	m <sup>2</sup>			代価表 0121
半屋外下り壁 軽量鉄骨下がり壁 下地	H500 25形(屋外)	4.7	m			代価表 0143
半屋外下り壁 軽量鉄骨下がり壁 下地	H700 25形(屋外)	38.6	m			代価表 0144
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0079
廻り縁	アルミ製	174	m			代価表 0123
コンクリートブロック周リ シーリング	MS-2 10×10	11.7	m			代価表 0124
金物取合 シーリング	MS-2 10×10	640	m			代価表 0125
金物取合 シーリング	MS-2 10×10 150	2	か所			代価表 0126
打継目地 シーリング	PU-2 18×10	179	m			代価表 0127
誘発目地 シーリング	PU-2 18×10	60.9	m			代価表 0128

B.ホール棟		3.外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						

B.ホール棟		4.建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
AD-1 AL製建具撤去	W3200×H2700 欄間FIX窓+両袖FIX窓付 引分け自動扉 枠共 集積共	1	か所			代価表 0189
AD-6-3 AL製建具撤去	W2250×H3420 欄間FIX窓+両開き框戸 枠共 集積共	1	か所			代価表 0190
AD-6-4 AL製建具撤去	W2250×H3300 欄間FIX窓+両開き框戸 枠共 集積共	1	か所			代価表 0191
AD-6-5 AL製建具撤去	W2250×H3000 2連欄間排煙窓+両開き框戸 扉のみ 集積共	2	か所			代価表 0192
AW-1-8 AL製建具撤去	W1600×H1330～1763.13 異形 欄間排煙窓+FIX窓 障子のみ 集積共	1	か所			代価表 0193
AW-1-9 AL製建具撤去	W1600×H810～1234.29 異形 欄間排煙窓+FIX窓 障子のみ 集積共	1	か所			代価表 0194
AW-1-10 AL製建具撤去	W1600×H880～1305.44 異形 欄間排煙窓+FIX窓 障子のみ 集積共	1	か所			代価表 0195
AW-1-11 AL製建具撤去	W1600×H2545 欄間排煙H <sup>レ</sup> 補+FIX窓 障子のみ 集積共	2	か所			代価表 0196
AW-1-12 AL製建具撤去	W1600×H1945 欄間排煙H <sup>レ</sup> 補+FIX窓 障子のみ 集積共	1	か所			代価表 0197
AW-1-13 AL製建具撤去	W1600×H2890～3317.75 異形 欄間排煙H <sup>レ</sup> 補+FIX窓 障子のみ 集積共	1	か所			代価表 0198
AW-1-14 AL製建具撤去	W1600×H2360～2788.9 異形 欄間排煙H <sup>レ</sup> 補+FIX窓 障子のみ 集積共	1	か所			代価表 0199
AW-1-15 AL製建具撤去	W1600×H1300～1731.21 異形 欄間排煙H <sup>レ</sup> 補+FIX窓 障子のみ 集積共	1	か所			代価表 0200

B.ホール棟		4.建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-1-16 アルミ製建具撤去	W1600×H780～1202.36 異形 欄間排煙ハコ+FIX窓 障子のみ 集積共	1	か所			代価表 0201
AW-2-1 アルミ製建具撤去	W635×H2565 欄間排煙窓+FIX窓 障子のみ 集積共	1	か所			代価表 0202
AW-2-2 アルミ製建具撤去	W1500×H2680 欄間排煙窓+両開き框戸 扉のみ 集積共	1	か所			代価表 0203
AW-2-3 アルミ製建具撤去	W1500×H2680 欄間排煙窓+両開き框戸 扉のみ 集積共	9	か所			代価表 0204
AW-2-4 アルミ製建具撤去	W1100×H2565 欄間FIX窓+FIX窓 障子のみ 集積共	1	か所			代価表 0205
AW-2-5 アルミ製建具撤去	W635×H2630 欄間排煙ハコ+FIX窓 障子のみ 集積共	1	か所			代価表 0206
AW-2-6 アルミ製建具撤去	W1500×H2630 欄間排煙ハコ+両開き框戸 扉のみ 集積共	1	か所			代価表 0207
AW-4-1 アルミ製建具撤去	W1050×H1500 縦滑り出し窓 障子のみ 集積共	9	か所			代価表 0208
AW-16 アルミ製建具撤去	W600×H1350 FIX窓 枠共 集積共	1	か所			代価表 0209
SD-9' 鋼製建具撤去	W400×H600 片開き点検口 枠共 集積共	1	か所			代価表 0210
ガラス撤去	集積共	121	m <sup>2</sup>			B0-288711 260601A-2 標準
建具周囲はつり	RC 15cm程度 集積共	34.2	m			代価表 0165
建具周囲はつり	RC 20cm程度 集積共	3.9	m			代価表 0166
カッター入れ	コンクリート面 厚20～30mm程度	76.3	m			代価表 0167
(内部)						(コメント)
AD-3' アルミ製建具撤去	W600×H2000 片開き框戸 枠共 集積共	1	か所			代価表 0211
SD-1 鋼製建具撤去	W1600×H2100 スリット窓付両開き戸 枠共 集積共	3	か所			代価表 0212
SD-4 鋼製建具撤去	W800×H2100 片開き戸 扉のみ 集積共	3	か所			代価表 0213
SD-4 鋼製建具撤去	W800×H2100 片開き戸 枠共 集積共	5	か所			代価表 0214

B.ホール棟		4.建具改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-13 鋼製建具撤去	W800×H2100 片開き戸 枠共 集積共	1	か所			代価表 0215
ガラス撤去	集積共	2.6	m <sup>2</sup>			B0-288711 260601A-2 標準
建具周囲はつり	RC 15cm程度 集積共	20.6	m			代価表 0165
建具周囲はつり	RC 20cm程度 集積共	13.2	m			代価表 0166
加タ-入れ	コンクリ-ト面 厚20～30mm程度	67.6	m			代価表 0167
計						

B.ホール棟		4.建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(アルミ製建具)						(コメント)
(外部)	特記なき限り以下とする 枠見込:70 性能:A種 耐風圧性:S-4以上 気密性:A-3 水密性:W-4 遮音性:T-2以上 断熱性:H-4以上 表面処理:アルミ処理(マット) BB-2種 網戸:合成樹脂製 0.25mm以上					(コメント)
	16~18ヶ所 ガリ:水切型 開口率35%程度 ステン製雨水受け、 ステン製防鳥網、 グラ接続枠付(下枠排水機構付) ステン製防虫金網及び水返し共 水切・附属金物一式共 膳板・額縁、ブラインドボックス別計上 建具表参照					(コメント)
AD-N4 引分け自動扉+ FIX窓(4)	W5450×H2285 枠見込150 エンジン装置別計上	1	か所			アルミ製建具 22
AW-N2 5連FIX窓	W4675×H2500	1	か所			アルミ製建具 23
AG-N1 ガリ	W650×H450 枠見込130	1	か所			アルミ製建具 24
AD-6-5 2連欄間排煙窓+ 両開き框戸	W2130×H2860 排煙ホーク付 加工-工法 撤去別計上	2	か所			アルミ製建具 25
AW-1-8 欄間排煙窓+FIX窓	W1430×H1150~1542.31 異形 排煙ホーク付 加工-工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 33
AW-1-9 欄間排煙窓+FIX窓	W1430×H600~1013.46 異形 排煙ホーク付 加工-工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 34
AW-1-10 欄間排煙窓+FIX窓	W1430×H690~1084.62 異形 排煙ホーク付 加工-工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 35
AW-1-11 欄間排煙窓+FIX窓	W1430×H2345 排煙ホーク付 加工-工法 撤去別計上	2	か所			アルミ製建具 36
AW-1-12 欄間排煙窓+FIX窓	W1430×H1745 排煙ホーク付 加工-工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 37
AW-1-13 欄間排煙窓+FIX窓	W1430×H2700~3096.92 異形 排煙ホーク付					アルミ製建具 38

B.ホール棟		4.建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	加 <sup>レ</sup> -工法 撤去別計上	1	か所			
AW-1-14 欄間排煙窓+FIX窓	W1430×H2170～2568.08 異形 排煙ホ <sup>レ</sup> レータ <sup>レ</sup> 付 加 <sup>レ</sup> -工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 39
AW-1-15 欄間排煙窓+FIX窓	W1430×H1120～1510.39 異形 排煙ホ <sup>レ</sup> レータ <sup>レ</sup> 付 加 <sup>レ</sup> -工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 40
AW-1-16 欄間FIX窓+FIX窓	W1430×H600～981.54 異形 排煙ホ <sup>レ</sup> レータ <sup>レ</sup> 付 加 <sup>レ</sup> -工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 41
AW-2-1 欄間FIX窓+FIX窓	W465×H2365 加 <sup>レ</sup> -工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 42
AW-2-2 欄間ガ <sup>ラ</sup> + 両開き框戸	W1330×H2580 ガ <sup>ラ</sup> :1300×480 加 <sup>レ</sup> -工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 43
AW-2-2 欄間排煙窓+ 両開き框戸	W1330×H2580 排煙ホ <sup>レ</sup> レータ <sup>レ</sup> 付 加 <sup>レ</sup> -工法 撤去別計上	4	か所			アルミ製建具 44
AW-2-3 欄間排煙窓+FIX窓	W1330×H2435 排煙ホ <sup>レ</sup> レータ <sup>レ</sup> 付 加 <sup>レ</sup> -工法 撤去別計上	5	か所			アルミ製建具 45
AW-2-4 欄間FIX窓+FIX窓	W930×H2365 加 <sup>レ</sup> -工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 46
AW-2-5 欄間ハ <sup>レ</sup> 裯+FIX窓	W465×H2415 ハ <sup>レ</sup> 裯:435×480 加 <sup>レ</sup> -工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 47
AW-2-6 欄間ハ <sup>レ</sup> 裯+ 両開き框戸	W1330×H2530 ハ <sup>レ</sup> 裯:1300×500 加 <sup>レ</sup> -工法 撤去別計上	1	か所			アルミ製建具 48
AW-4-1 片開き窓	W930×H1300 防火設備(常閉) 加 <sup>レ</sup> -工法 撤去別計上	9	か所			アルミ製建具 51
AW-3 排煙ホ <sup>レ</sup> レータ <sup>レ</sup> 開閉確認・調整	W5400×H2700 (外倒し排煙窓)	2	か所			アルミ製建具 53
AW-5 排煙ホ <sup>レ</sup> レータ <sup>レ</sup> 開閉確認・調整 (内部)	W1050×H450 (滑り出し窓) 特記なき限り以下とする 表面処理:アルミ付処理(マツ) BC-2種 建具表参照	3	か所			アルミ製建具 54 (コメント)
AW-N1 6連FIX窓	W5450×H2500 枠見込150	1	か所			アルミ製建具 55

B.ホール棟		4.建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-11 アルミサド・イッチル 補t3.0追加・シラダ-交換	W11885×H2505 枠見込70 ル 補:800×360 アルミサド・イッチル 補共 片開き戸:シラダ-交換	1	か所			アルミ製建具 56
小計						(小計)
(鋼製建具)						(コメント)
(外部)	特記なき限り以下とする 表面仕上:ｽﾌｰﾙ焼付塗装(扉のみ) ｽﾀｰｷ-製作 枠見込:120 耐風圧性:S-4 沓摺・附属金物一式共 UE塗装、塩化ビ´ｺｰﾌﾟﾘｰﾑ別計上 建具表参照					(コメント)
SD-1 両開き框戸	W1600×H2100 枠見込220 電気錠共	2	か所			鋼製建具 19
SD-13 片開き戸	W800×H1920	1	か所			鋼製建具 20
SD-N3 片開き戸	W850×H2100	1	か所			鋼製建具 21
SD-N11 両開き框戸	W1400×H2000 不燃扉(常閉) 電気錠共	1	か所			鋼製建具 22
SD-4 ｶﾞﾗｰ付片開き戸	W800×H2100 不燃扉(常閉) AT仕様 ｶﾞﾗｰ:600×300 ｶﾞﾗｰ-工法 撤去別計上	4	か所			鋼製建具 23
SD-2 シラダ-交換	W800×H2100 (片開き戸)	1	か所			鋼製建具 24
SD-3 シラダ-交換	W1600×H2100 (両開き戸)	1	か所			鋼製建具 25
(内部)	特記なき限り以下とする 表面仕上:ｽﾌｰﾙ焼付塗装(扉のみ) ｽﾀｰｷ-製作 枠見込:120 沓摺・附属金物一式共 UE塗装、塩化ビ´ｺｰﾌﾟﾘｰﾑ別計上 建具表参照					(コメント)
SD-1 両開き框戸	W1600×H2100 枠見込220 電気錠共	1	か所			鋼製建具 26
SD-4 ｶﾞﾗｰ付片開き戸	W800×H2100 不燃扉(常閉) AT仕様					鋼製建具 27

B.ホール棟		4.建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ガラス:600×300 加工-工法 撤去別計上	1	か所			
SD-7-2 片開き框戸	W800×H2100 防火設備(常閉)、不燃扉	1	か所			鋼製建具 28
SD-N11 両開き框戸	W1400×H2000 不燃扉(常閉) 電気錠共	1	か所			鋼製建具 29
小計						(小計)
(軽量鋼製建具)						(コメント)
(外部)	特記なき限り以下とする 表面仕上:スチール焼付塗装(扉のみ) マスク-製作 枠見込:120 気密性:A-3 沓摺・附属金物一式共 UE塗装別計上 建具表参照					(コメント)
LSD-N3 ガラス+ スリット窓付自閉式 片引きハガー戸	W800×H2100 スリット窓:100×1000 ガラス:100×670 開口率35%	1	か所			軽量ハガー戸 5
(内部)	特記なき限り以下とする 表面仕上:スチール焼付塗装(扉のみ) マスク-製作 枠見込:120 気密性:A-3 沓摺・附属金物一式共 UE塗装別計上 建具表参照					(コメント)
LSD-N3 ガラス+ スリット窓付自閉式 片引きハガー戸	W800×H2100 スリット窓:100×1000 ガラス:100×670 開口率35%	1	か所			軽量ハガー戸 6
小計						(小計)
(自動開閉装置)						(コメント)
(外部)	特記なき限り以下とする 検出装置:電波セクター押しボタンスイッチ 附属金物一式共 建具表参照					(コメント)
AD-N4 自動ドア開閉装置	W1860×H2100 引分け用 バックアップ付	1	か所			自動開閉装置 5
小計						(小計)
(ガラス)						(コメント)

B.ホール棟		4.建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						(コメント)
戸口板ガラス	厚5.0 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	6.7	㎡			代価表 0233
網入磨き板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	2.8	㎡			代価表 0234
強化ガラス	厚8.0 2.00㎡以下 シーリング・清掃共	12.5	㎡			代価表 0235
強化ガラス	厚8.0 4.00㎡以下 シーリング・清掃共	11.7	㎡			代価表 0236
Low-E複層ガラス	厚24 2.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 シーリング・清掃共	39.6	㎡			代価表 0237
Low-E複層ガラス	厚24 4.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 シーリング・清掃共	27.6	㎡			代価表 0238
Low-E複層ガラス	厚24.8 2.00㎡以下 Low-E6+A12+PW6.8 シーリング・清掃共	10.9	㎡			代価表 0239
AW 異形(台形) Low-E複層ガラス	厚24 2.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 (AW-1-1～5、8、10、13～15) シーリング・清掃共	2.4	㎡			代価表 0240
AW 異形(台形) Low-E複層ガラス	厚24 4.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 (AW-1-1～5、8、10、13～15) シーリング・清掃共	5.7	㎡			代価表 0241
AW 異形(三角) Low-E複層ガラス	厚24 2.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 (AW-1-9、16) シーリング・清掃共	0.7	㎡			代価表 0242
型板ガラス	厚4.0 W100×H1000 シーリング・清掃共	1	枚			代価表 0243
飛散防止フィルム		27	㎡			ガラスフィルム 3003
(内部)						(コメント)
戸口板ガラス	厚5.0 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	3.4	㎡			代価表 0244
網入磨き板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	4.5	㎡			代価表 0245
強化ガラス	厚8.0 4.00㎡以下 シーリング・清掃共	13.6	㎡			代価表 0246

B.ホール棟		4.建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型板ガラス	厚4.0 W100×H1000 シーリング・清掃共	1	枚			代価表 0247
飛散防止フィルム		16.4	m <sup>2</sup>			ガラスフィルム 3004
小計						(小計)
(その他)						(コメント)
(外部)						(コメント)
建具廻り二重 シーリング	MS-2 20×10+20×10	322	m			代価表 0230
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	70.8	m			B0-536675 260601A-2 市場
UE塗り	鋼製建具面 細幅物 錆止め共	38.7	m			錆止め兼劣化塗装 3004
UE塗替	既存鋼製建具面 錆止め・下地調整共	8.7	m <sup>2</sup>			代価表 0248
UE塗替	既存鋼製建具面 細幅物 錆止め・下地調整共	23.2	m			代価表 0249
建具廻り 現場硬質ウレタンフォーム 吹付	厚50	70.8	m			代価表 0231
装飾用塩化 ビニルフィルム貼替	既存鋼製建具面 下地調整共	3.4	m <sup>2</sup>			代価表 0250
サッシクリーニング		1.6	m <sup>2</sup>			代価表 0232
衝突防止サイン	W300×H50 カッティングシート切文字貼 (RA-65)	2	か所			サイン 3006
衝突防止サイン	W700×H50 カッティングシート切文字貼 (RA-65他)	20	か所			サイン 3007
衝突防止サイン	W1000×H50 カッティングシート切文字貼 (RA-65)	10	か所			サイン 3008
(内部)						(コメント)
建具周囲 モルタル充填	内部建具	37.1	m			B0-536674 260601A-2 市場
UE塗り	鋼製建具面 細幅物 錆止め共	25.8	m			錆止め兼劣化塗装 3007
UE塗替	既存鋼製建具面 細幅物 錆止め・下地調整共	5.8	m			代価表 0251



B.ホール棟		5.内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床タイル撤去	下地材除外共 集積共	21.1	m <sup>2</sup>			B0-283211 260601A-2 標準
タイルカーペット撤去	集積共	223	m <sup>2</sup>			B0-288232 260601A-2 標準
蹴上 タイルカーペット撤去	集積共	50.8	m <sup>2</sup>			代価表 0279
床組撤去	集積共	48	m <sup>2</sup>			代価表 0254
乾式二重床撤去	集積共	29.3	m <sup>2</sup>			代価表 0280
タイル幅木撤去	集積共	50.2	m			代価表 0255
木製幅木撤去	集積共	104	m			B0-284651 260601A-2 標準
壁タイル撤去	下地材除外共 集積共	117	m <sup>2</sup>			B0-283311 260601A-2 標準
壁ボード撤去	一重張り 一般 集積共	168	m <sup>2</sup>			代価表 0260
ライニング壁撤去	タイル、壁下地合板、LGS共 集積共	5.6	m <sup>2</sup>			代価表 0261
壁下地撤去	集積共	96.4	m <sup>2</sup>			B0-284324 260601A-2 標準
コンクリートブロック撤去	集積共	7.7	m <sup>3</sup>			代価表 0257
天井ボード撤去	一重張り 一般 集積共	115	m <sup>2</sup>			代価表 0263
天井下地撤去	集積共	115	m <sup>2</sup>			B0-284422 260601A-2 標準
トランプス撤去	集積共	15.2	m <sup>2</sup>			代価表 0264
1階 男子WC(外部) 洗面カウンター撤去	W600×D250 集積共	1	か所			代価表 0281
1階 女子WC(外部) 洗面カウンター撤去	W750×D300 集積共	1	か所			代価表 0282
1階 男子WC 洗面カウンター撤去	W1600×D300 集積共	1	か所			代価表 0283
1階 女子WC 洗面カウンター撤去	W3100×D300 集積共	1	か所			代価表 0284
化粧鏡撤去	集積共	6	か所			代価表 0269

B.ホール棟		5.内装改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フニンガ 面台撤去	集積共	3.8	m			代価表 0271
1階 ホール 座面・クッション撤去	集積共	168	m			代価表 0285
手摺撤去	H1000 集積共	13.1	m			代価表 0286
計						

B.ホール棟		5.内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(床)						(コメント)
床 ひび割れ補修	既存コンクリート面 Eポキシ樹脂注入工法 ひび割れ幅0.2~1.0mm	3.2	m			既存躯体補修 23
床 下地調整		1	式			別紙 00-0029
床 清掃	既存コンクリート面	424	m <sup>2</sup>			代価表 0292
床 清掃	既存タイル面	73.2	m <sup>2</sup>			代価表 0294
床 塗膜防水	X-2 密着工法 エポキシ系 表面塗装メカ標準色	12.5	m <sup>2</sup>			代価表 0352
床 ビニル床タイル	厚2.5 300角 無地 防滑性 既存タイル面	77.9	m <sup>2</sup>			ビニル床タイル 2100
床 ビニル床シート	厚2.0 柄 一般工法 既存タイル面	9.5	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 2100
床 ビニル床シート	厚2.0 柄 耐水工法 既存タイル面	32.3	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 2101
床 ビニル床シート	厚2.0 柄 耐水工法 タイル面	4.4	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 2102
階段 床 ビニル床シート	厚2.5 一般工法 乾式二重床面	4.1	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 2103
階段 蹴上 ビニル床シート	厚2.5 一般工法 既存タイル面	0.3	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 2104
階段 蹴上 ビニル床シート	厚2.5 一般工法 乾式二重床面	0.5	m <sup>2</sup>			ビニル床シート 2105
踏面 階段滑り止め	W280 厚2.0・2.5・5.0 一般工法 既存タイル面	1.4	m			ビニル床シート 2106
踏面 階段滑り止め	W280 厚2.0・2.5・5.0 一般工法 乾式二重床面	2.9	m			ビニル床シート 2107
踏面+蹴上 階段滑り止め	延W460 厚2.0・2.5・5.0 一般工法 既存タイル面	11.4	m			ビニル床シート 2108
踏面+蹴上 階段滑り止め	延W460 厚2.0・2.5・5.0 一般工法 乾式二重床面	12.9	m			ビニル床シート 2109
増貼り床 タイルカーペット	厚7.5 500角 無地 合板面	128	m <sup>2</sup>			タイルカーペット 2100
蹴込 タイルカーペット	厚7.5 500角 無地 合板面	30.3	m <sup>2</sup>			タイルカーペット 2101
床 タイルカーペット	厚7.5 500角 無地 乾式二重床面	43.9	m <sup>2</sup>			タイルカーペット 2102

B.ホール棟		5.内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フカ床 タイルカーペット	厚7.5 500角 無地 乾式二重床面	25.9	m <sup>2</sup>			タイルカーペット 2103
増貼り床 フローリング	厚12 なら 塗装品 釘留め工法(直張り) 合板面	33.6	m <sup>2</sup>			フローリング 2100
フカ床 フローリング	厚12 なら 塗装品 釘留め工法(直張り) 乾式二重床面	9.7	m <sup>2</sup>			フローリング 2101
蹴込 フローリング	厚12 なら 塗装品 釘留め工法(直張り) 合板面	24.5	m <sup>2</sup>			フローリング 2102
増貼り床 構造用合板	厚18	161	m <sup>2</sup>			木仕上 2100
増貼り床 バニチクルボード	厚20	147	m <sup>2</sup>			木仕上 2101
床目外塗り	金ごて 目外仕上げ 厚30	2.3	m <sup>2</sup>			B0-536223 260601A-2 補市
床目外塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	4.4	m <sup>2</sup>			B0-536223 260601A-2 市場
乾式二重床	H150 捨張合板厚12・バニチクルボード厚20共	18.4	m <sup>2</sup>			乾式二重床 2100
乾式二重床	H202.5 捨張合板厚12・バニチクルボード厚20共	18.4	m <sup>2</sup>			乾式二重床 2101
乾式二重床	H212.5 捨張合板厚12・バニチクルボード厚20共	1.1	m <sup>2</sup>			乾式二重床 2102
乾式二重床	H250 捨張合板厚12・バニチクルボード厚20共	3.6	m <sup>2</sup>			乾式二重床 2103
乾式二重床	H280 捨張合板厚12・バニチクルボード厚20共	23.5	m <sup>2</sup>			乾式二重床 2104
乾式二重床	H355 捨張合板厚12・バニチクルボード厚20共	12.6	m <sup>2</sup>			乾式二重床 2105
乾式二重床	H450 捨張合板厚12・バニチクルボード厚20共	2	m <sup>2</sup>			乾式二重床 2106
階段床 乾式二重床	W260×H180 構造用合板:厚12 W570+180 バニチクルボード:厚20 支持脚:φ300 (BI-12)	11.4	m			乾式二重床 2107
階段床 乾式二重床	W260×H180 構造用合板:厚12 W1880+180 バニチクルボード:厚20 支持脚:φ300 (BI-12)	1.4	m			乾式二重床 2108
階段床 11段目 乾式二重床	W1425×D1570×H180 構造用合板:厚12 2.5m <sup>2</sup> バニチクルボード:厚20					乾式二重床 2109

B.ホール棟		5.内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	支持脚:φ300 (BI-12)	1	か所			
階段床 乾式二重床	W1425×D1570×H180 構造用合板:厚12 5.0㎡ A'-タイプ床'ド':厚20 支持脚:φ300 (BI-12)	1	か所			乾式二重床 2110
乾式二重床際根太	H150	20.3	m			乾式二重床 2111
乾式二重床際根太	H180	11.8	m			乾式二重床 2112
乾式二重床際根太	H202.5	103	m			乾式二重床 2113
乾式二重床際根太	H212.5	6.6	m			乾式二重床 2114
乾式二重床際根太	H250	17.9	m			乾式二重床 2115
乾式二重床際根太	H280	14.9	m			乾式二重床 2116
乾式二重床際根太	H355	44.4	m			乾式二重床 2117
乾式二重床際根太	H450	14.6	m			乾式二重床 2118
蹴込 構造用合板	H155 厚18 垂木材45×45共 (BI-12)	7.4	m			木仕上 2102
蹴込 構造用合板	H185 厚18 垂木材45×45共 (BI-12)	5.9	m			木仕上 2103
蹴込 構造用合板	H202.5 厚18 垂木材45×45共 (BI-12)	43.2	m			木仕上 2104
蹴込 構造用合板	H212.5 厚18 垂木材45×45共 (BI-12)	2.4	m			木仕上 2105
蹴込 構造用合板	H337.5 厚18 垂木材45×45共 (BI-12)	7.3	m			木仕上 2106
蹴込 構造用合板	H355 厚18 垂木材45×45共 (BI-12)	54.5	m			木仕上 2107
蹴込 構造用合板	H375 厚18 垂木材45×45共 (BI-12)	5.9	m			木仕上 2108
蹴込 構造用合板	H402.5 厚18 垂木材45×45共 (BI-12)	7.5	m			木仕上 2109
蹴込 構造用合板	H450 厚18 垂木材45×45共 (BI-12)	6.9	m			木仕上 2110

B.ホール棟		5.内装改修			改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蹴込 構造用合板	H507.5 厚18 垂木材45×45共 (BI-12)	22.5	m			木仕上 2111
蹴込 構造用合板	H527.5 厚18 垂木材45×45共 (BI-12)	7	m			木仕上 2112
階段滑り止め	スチール製 エド無し 幅40	151	m			B0-235214 260601A-2 標準
小計						(小計)
(幅木・壁)						(コメント)
木巾木	H40 MDF基材	111	m			木仕上 2113
ビニル巾木	H40 厚1.5 軟質	134	m			ビニル巾木 2100
壁 ひび割れ補修	既存コンクリート面 エポキシ樹脂注入工法 ひび割れ幅0.2～1.0mm	71.2	m			既存躯体補修 24
壁 欠損部補修	50角以下 厚100程度 既存コンクリート面 ポリアセチレン充填工法	2	か所			既存躯体補修 25
壁 爆裂・鉄筋露出部 補修	既存コンクリート面 エポキシ樹脂充填工法 防錆処理共	1	か所			既存躯体補修 26
壁 下地調整		1	式			別紙 00-0030
壁 清掃	既存コンクリート面	561	m <sup>2</sup>			代価表 0296
ライニング 壁 モザイクタイル	厚4.2 303×303 有機系接着剤張り(タイプ ) 目地共	5.5	m <sup>2</sup>			タイル 2101
ライニング 壁 モザイクタイル	厚4.2 303×303 曲面 有機系接着剤張り(タイプ ) 目地共	4.5	m <sup>2</sup>			タイル 2102
壁 人造研ぎ石仕上	ボート面 こて塗りの上研磨 既存タイル混合 下地調整共	3.8	m <sup>2</sup>			代価表 0354
曲面壁 人造研ぎ石仕上	ボート面 こて塗りの上研磨 既存タイル混合 下地調整共	17.4	m <sup>2</sup>			代価表 0355
壁 グラスウール 吸音板張り	32K 厚さ50mm グラスウール スピンドル共	18.1	m <sup>2</sup>			B0-238302 260601A-2 協議
内壁 コンクリートブロック	C種 厚150	37.3	m <sup>2</sup>			代価表 0356

B.ホール棟		5.内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライニング面台下地 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	0.7	m <sup>2</sup>			代価表 0300
ライニング壁 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	5.5	m <sup>2</sup>			代価表 0299
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	117	m <sup>2</sup>			B0-435313 260601A-2 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	163	m <sup>2</sup>			B0-435313 260601A-2 市場
ライニング面台下地 軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	1.4	m <sup>2</sup>			代価表 0302
軽量鉄骨壁下地 (曲面)	65形 @300	92.5	m <sup>2</sup>			曲面壁・天井 2100
ライニング壁 軽量鉄骨壁下地 (曲面)	90形 @300	4.5	m <sup>2</sup>			曲面壁・天井 2101
5.0m超 間仕切補強下地	@455	53.2	m <sup>2</sup>			鋼製壁下地 2000
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0031
ライニング壁 耐水合板	厚12 表面シーラー処理 ジョイント部テープ共 (BI-16)	5.5	m <sup>2</sup>			木仕上 2115
ライニング壁 耐水合板	厚12 表面シーラー処理 平面R加工 ジョイント部テープ共 (BI-16)	4.5	m <sup>2</sup>			木仕上 2116
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	14.6	m <sup>2</sup>			B0-538311 260601A-2 市場
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	9.4	m <sup>2</sup>			B0-538311 260601A-2 補市
曲面壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	27.2	m <sup>2</sup>			代価表 0360
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 -	57.1	m <sup>2</sup>			B0-538311 260601A-2 補市
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	76.9	m <sup>2</sup>			B0-538311 260601A-2 市加
曲面壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	4.5	m <sup>2</sup>			代価表 0361
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	231	m <sup>2</sup>			B0-538311 260601A-2 市加
曲面壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	35.5	m <sup>2</sup>			代価表 0362
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	43.4	m <sup>2</sup>			B0-538314 260601A-2 補市

B.ホール棟		5.内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
曲面壁 シーリングせっこう ボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	12.2	m <sup>2</sup>			代価表 0363
曲面壁 シーリングせっこう ボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	17.6	m <sup>2</sup>			代価表 0364
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	97	m <sup>2</sup>			B0-538314 260601A-2 補市
間仕切内ぐらうル 充填	厚50 24K	53.2	m <sup>2</sup>			代価表 0329
壁ボード 出隅保護金物		35	m			代価表 0332
小計						(小計)
(天井)						(コメント)
天井 ひび割れ補修	既存コンクリート面 Eポキシ樹脂注入工法 ひび割れ幅0.2~1.0mm	17.6	m			既存躯体補修 27
天井 清掃	既存コンクリート面	414	m <sup>2</sup>			代価表 0334
梁型 清掃	既存コンクリート面	29.8	m <sup>2</sup>			代価表 0335
鉄骨面清掃		1,007	m <sup>2</sup>			代価表 0365
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	126	m <sup>2</sup>			B0-538411 260601A-2 補市
下り壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	3.4	m <sup>2</sup>			代価表 0366
天井 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 継目処理	19.4	m <sup>2</sup>			B0-538414 260601A-2 補市
天井 けい酸加シム板 張り	厚6.0 目透し 下地張りGB-S厚12.5共	36.4	m <sup>2</sup>			代価表 0338
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし ㊦300 ガコ H1500未満 既存インサート利用	145	m <sup>2</sup>			代価表 0339
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りあり ㊦360 ガコ H1500未満 既存インサート利用	36.4	m <sup>2</sup>			代価表 0340
軽量鉄骨 下がり壁下地	19形 H500以下	10.2	m			代価表 0341
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0080
天井廻縁	アルミ製	211	m			B0-235421 260601A-2 協議

B.ホール棟		5.内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下り壁見切縁	7L製	10.2	m			B0-235422 260601A-2 協議
天井点検口	450角 7L製 鍵付 内外枠共目地	5	か所			点検口 2002
天井点検口	600角 7L製 鍵付 内外枠共目地	1	か所			点検口 2003
小計						(小計)
(その他)						(コメント)
1階 設備室2 PC平板	W300×D300 厚60 2枚 接着張り	8	か所			PC平板 2100
タイル取合い シーリング	PS-2 10×20	5.6	m			代価表 0342
水廻りシーリング	SR-1 10×10 防かびタイプ	8.2	m			代価表 0343
ライニング面台 モザイクタイル	W150 厚4.2 303×303 有機系接着剤張り(タイプ ) 目地共	4.6	m			タイル 2103
1階 公衆男子WC ライニング面台 モザイクタイル	W3620×D357.5 曲面 厚4.2 303×303 有機系接着剤張り(タイプ ) 目地共	1	か所			タイル 2104
ライニング面台下地 耐水合板	厚12 表面シーラー処理 ジョイント部テープ共 (BI-16)	2.1	m <sup>2</sup>			木仕上 2114
小便器 取付下地補強 構造用合板	厚12 (BI-16)	4.5	m <sup>2</sup>			木仕上 2118
SK流し 取付下地補強 構造用合板	厚24 (BI-16)	1.6	m <sup>2</sup>			木仕上 2119
紙巻器取付下地 構造用合板	W300×H300 厚15	2	か所			木仕上 2120
キッチン取付下地 耐水合板	W20×H40 ラワン 類 (BI-10)	2	m			木仕上 2121
階段 壁付手摺	35 ㍉ 取付金物、指づめ防止材共 (A-07・BI-23)	12.6	m			木仕上 2122
2階 ホール 自立手摺	W850×H900 スチール製 FB-9×60 (RA-16・28)	2	か所			製作スチール 2100
ﾊﾞﾝﾁ 陶磁器タイル	厚15 300角 有機系接着剤張り(タイプ ) 目地共	1.9	m <sup>2</sup>			タイル 2100
ﾊﾞﾝﾁ 耐水合板	厚18 表面シーラー処理 ジョイント部テープ共 (BI-01)	1.9	m <sup>2</sup>			木仕上 2117

B.ホール棟		5.内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1階 待合ラウンジ アンチ下地	W2000×D400×H400 下地: -50×50×2.3 @450 床取付金物L-50×50×6共 (BI-01)	1	か所			雑鉄骨類 2100
階段開口部下端 珪藻土充填		0.4	m			代価表 0367
外壁 断熱材張り	押出法ポリスチレンフォーム保温板 3種b 厚25	299	m <sup>2</sup>			代価表 0345
スラブ下 断熱材吹付	現場発泡硬質ウレタンフォーム A種H 厚50	19.3	m <sup>2</sup>			代価表 0346
屋根裏 断熱材吹付	現場発泡硬質ウレタンフォーム A種H 厚50	364	m <sup>2</sup>			代価表 0368
1階 公衆男子WC TB-N2 トイレノース	延W3287.5×H2500 片開き扉2か所 スライドラッチ 表面材: 装飾用塩化ビニルフィルム (RA-62)	1	か所			トイレノース 2100
1階 公衆女子WC TB-N3 トイレノース	延W5445×H2500 片開き扉3か所 スライドラッチ 表面材: 装飾用塩化ビニルフィルム (RA-62)	1	か所			トイレノース 2101
1階 公衆女子WC TB-N4 トイレノース	W1665×H2500 片開き扉1か所 スライドラッチ 表面材: 装飾用塩化ビニルフィルム (RA-62)	1	か所			トイレノース 2102
1階 授乳室 ベビーベッド	W620×D760×H935	1	か所			授乳室雑 2100
1階 授乳室 ダストボックス	W416×D500×H646	1	か所			授乳室雑 2101
1階 待合ラウンジ キッチン	W2400×D650×H850 (BI-10)	1	か所			キッチン 2100
1階 授乳室 パーテーション	W750×H1200×3枚 取付金物共 (RA-27)	1	か所			パーテーション 2100
AW-1-1・7 ブラインド	W1600×H6270 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	1	か所			代価表 0369
AW-1-2・7 ブラインド	W1600×H5900.99 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	1	か所			代価表 0370
AW-1-3・7 ブラインド	W1600×H5791.2 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	1	か所			代価表 0371
AW-1-4・7 ブラインド	W1600×H5700 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	1	か所			代価表 0372

B.ホール棟		5.内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-1-5・7 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H5688.14 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	1	か所			代価表 0373
AW-1-6・7 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H5320 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	1	か所			代価表 0374
AW-1-8・11 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H5308.13 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	1	か所			代価表 0375
AW-1-9・11 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H4779.29 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	1	か所			代価表 0376
AW-1-10・12 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H4250.44 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	1	か所			代価表 0377
AW-1-13 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H3317.75 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	1	か所			代価表 0378
AW-1-14 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H2788.9 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	1	か所			代価表 0379
AW-1-15 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H1731.21 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	1	か所			代価表 0380
AW-1-16 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H1202.36 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	1	か所			代価表 0381
AW-2-3・7 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1500×H6270 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	9	か所			代価表 0382
AW-2-4・8 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1100×H6270 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	1	か所			代価表 0383
AW-2-5 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W635×H2630 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	1	か所			代価表 0384
R1 ｲｰｼﾞﾝｰﾁｪｱ (T-5111)	W642×D720×H680 肘:ﾁｰｸ材 洗浄+研磨+ｸﾞﾗｽﾞ塗装 ﾌﾚｰﾑ:ﾏﾀﾞ材 同上 張地:布地張替 中身:ｸﾞﾗｽﾞﾌｫｰﾑ交換 (F-03)	2	か所			ﾘﾊﾞｲﾌ家具 2100
R2 ﾃｰﾌﾞﾙ (T-2001N)	W650×D650×H400 本体:ﾏﾀﾞ材 洗浄+研磨+ｸﾞﾗｽﾞ塗装 ｷﾞﾀﾞ 同材及びﾌﾞﾗﾝｸﾞ処理 (F-03)	2	か所			ﾘﾊﾞｲﾌ家具 2101
R9 丸ﾃｰﾌﾞﾙ (T-9073)	750×H450 ﾃｰﾌﾞﾙ:ﾏｸﾞﾐﾝ化粧板 洗浄 ﾌﾚｰﾑ:磨き (F-04)	3	か所			ﾘﾊﾞｲﾌ家具 2102
R10 ｲｰｼﾞﾝｰﾁｪｱ (C-7036)	W830×D700×H750 背座:布地張替 ｸﾞﾗｽﾞ補充・破損部分修理 ﾌﾚｰﾑ:ｱﾙﾐ鋳物 磨き (F-04)	2	か所			ﾘﾊﾞｲﾌ家具 2103

B.ホール棟		5.内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
R11 イージア (T-5267)	W740×D695×H735 背座:天然皮革張替・ウレタ交換 フレーム:スチール・丸取り磨き (F-04)	4	か所			リファ家具 2104
R13 イージア (T-5008)	W570×D610×H710 背座:ビニール張替・ウレタ交換 脚部:スチール・磨き (F-05)	4	か所			リファ家具 2105
R18 回転椅子 (T-5235C)	W644×D690×H790-830 背座:天然皮革張替・ウレタ交換 脚:ガスリフト・キャスター交換 (F-05)	20	か所			リファ家具 2106
N10 ホル本棚	W5850×D700×H800・1105 本体:沖合板 ウレタ塗装 (F-14)	1	か所			家具 2100
N10 ホル本棚	W5850×D900×H905・1040 本体:沖合板 ウレタ塗装 (F-15)	2	か所			家具 2101
N11 ホル本棚	延W3430×D400・450×H1040 本体:沖合板 ウレタ塗装 (F-16)	1	か所			家具 2102
N11 ホル本棚	延W3481×D450×H1040 本体:沖合板 ウレタ塗装 (F-16)	1	か所			家具 2103
N11 ホル本棚	延W4905×D400・450×H1040 本体:沖合板 ウレタ塗装 (F-17)	1	か所			家具 2104
N11 ホル本棚	延W4764×D450×H1040 本体:沖合板 ウレタ塗装 (F-18)	1	か所			家具 2105
N16 ホル棟学習室机	W800×D600×H700 本体:沖合板 ウレタ塗装 (F-21)	9	か所			家具 2106
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック塩化ビニル製 300×300	6	か所			代価表 0394
誘導用及び 注意喚起用床材	点字タイル 類 無ゆう 300角	6	か所			代価表 0395
消火器ケース	W225×D225×H600 床置型	2	か所			消火器ケース 2100
IA 室名称サイン(壁付)	W300×H200 基材:アクリル板 厚3.0+厚5.0 表示:インクジェット貼り (RSi-09)	3	か所			サイン 4006
IB 室名称サイン (管理エリア)(扉面)	H17 表示:カッティングシート貼り (RSi-09)	3	か所			サイン 2100
IE 階段回数表示 (壁付)	100 基材:アクリル板 厚3.0+厚5.0 表示:インクジェット貼り					サイン 2101

B.ホール棟		5.内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(RSi-11)	1	か所			
IF 施設案内マップ (壁付)	W600×H515 基材:アクリル板 厚3.0+厚5.0 表示:イタグイットシート貼り (RSi-11)	1	か所			サイン 4007
IH 誘導サイン(天吊)	W250×D40×H100+150 基材:アクリル板 厚3.0 表示:イタグイットシート貼り 側面:ステンレス製 厚1.5 曲げ加工 焼付 吊材:ステンレス製バネ 10ピース止め (RSi-12)	3	か所			サイン 4008
小計						(小計)
計						

B.ホール棟		6.塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
半屋外壁 EP塗り	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	300	m <sup>2</sup>			代価表 0396
半屋外壁 EP塗り	コンクリート面 工程B種 素地ごしらえB種	8.7	m <sup>2</sup>			代価表 0397
半屋外壁 EP塗り	ボート面 工程B種 素地ごしらえA種共	16.5	m <sup>2</sup>			代価表 0400
半屋外壁 EP塗り	ルネブ・ボート面 工程B種 下地調整RB種共	8.9	m <sup>2</sup>			代価表 0399
半屋外天井 EP塗り	けい酸加珪板面 工程B種 素地ごしらえB種共	163	m <sup>2</sup>			代価表 0401
半屋外下り壁 EP塗り	けい酸加珪板面 工程B種 素地ごしらえB種共	29.4	m <sup>2</sup>			代価表 0419
半屋外梁 EP塗り	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	11.5	m <sup>2</sup>			代価表 0402
屋根 アクリル矽樹脂塗替	水性反応硬化型 下地調整RB種共	396	m <sup>2</sup>			代価表 0420
外壁 透明保護塗料	既存コンクリート面 曲面 水系アクリル矽樹脂性 下地調整RB種共	443	m <sup>2</sup>			代価表 0421
屋外階段 踏面 透明保護塗料	既存EIL外面 水系アクリル矽樹脂性 下地調整RB種共	10.7	m <sup>2</sup>			代価表 0422
屋外階段 蹴上 透明保護塗料	既存EIL外面 水系アクリル矽樹脂性 下地調整RB種共	5	m <sup>2</sup>			代価表 0423
屋外階段 段裏 透明保護塗料	既存EIL外面 水系アクリル矽樹脂性 下地調整RB種共	11.6	m <sup>2</sup>			代価表 0424
初仕壁 透明保護塗料	既存コンクリート面 水系アクリル矽樹脂性 下地調整RB種共	20.9	m <sup>2</sup>			代価表 0425
小計						(小計)
(内部)						(コメント)
SOP塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 細幅物 錆止めAs種・素地ごしらえC種共	7.1	m			代価表 0426
SOP塗替え	既存鉄鋼面 工程B塗料1種 細幅物 錆止めAs種・下地調整RB種共	8.4	m			代価表 0427
巾木 SOP塗り	木部 工程B種 塗料1種 細幅物 素地ごしらえA種共	111	m			代価表 0403
壁 EP塗り	コンクリート面 工程B種 素地ごしらえB種	5.6	m <sup>2</sup>			代価表 0404

B.ホール棟		6.塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 EP塗り	コンクリートブロック面 工程B種 素地ごしらえB種共	0.1	m <sup>2</sup>			代価表 0405
壁 EP塗り	ボード面 工程B種 素地ごしらえA種共	408	m <sup>2</sup>			代価表 0406
曲面壁 EP塗り	ボード面 工程B種 素地ごしらえA種共	45.4	m <sup>2</sup>			代価表 0428
下り壁 EP塗り	ボード面 工程B種 素地ごしらえA種共	3.4	m <sup>2</sup>			代価表 0407
天井 EP塗り	ボード面 工程B種 素地ごしらえA種共	145	m <sup>2</sup>			代価表 0408
天井 EP塗り	けい酸加珪板面 工程B種 素地ごしらえB種共	36.4	m <sup>2</sup>			代価表 0410
壁 EP塗替え	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	255	m <sup>2</sup>			代価表 0413
立上り天端 EP塗替え	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	2.1	m <sup>2</sup>			代価表 0429
立上り EP塗替え	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	5	m <sup>2</sup>			代価表 0430
天井 EP塗替え	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	9.9	m <sup>2</sup>			代価表 0415
梁型 EP塗替え	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	23.1	m <sup>2</sup>			代価表 0414
額縁 EP塗替え	木部 工程B種 細幅物 下地調整RB種共	34.2	m			代価表 0431
UC塗り	木部 工程B種 細幅物 素地ごしらえB種共	12.6	m			代価表 0418
壁 透明保護塗料	既存コンクリート面 水系アクリル樹脂性 下地調整RB種共	123	m <sup>2</sup>			代価表 0432
内部柱型 耐火塗料	1時間耐火 -190.7×7 イスケ-化研 SKタイコ-THS同等品	2	m <sup>2</sup>			耐火塗装 1
内部柱型 耐火塗料	1時間耐火 -711.2×16 イスケ-化研 SKタイコ-THS同等品	3.8	m <sup>2</sup>			耐火塗装 2
内部柱型 耐火塗料	1時間耐火 -812.8×16 イスケ-化研 SKタイコ-THS同等品	8.5	m <sup>2</sup>			耐火塗装 3
内部梁型 耐火塗料	1時間耐火 H-150×150×7×10 イスケ-化研 SKタイコ-THS同等品	212	m <sup>2</sup>			耐火塗装 4
内部梁型 耐火塗料	1時間耐火 H-194×150×6×9 イスケ-化研 SKタイコ-THS同等品	177	m <sup>2</sup>			耐火塗装 5
内部梁型 耐火塗料	1時間耐火 H-200×200×8×12 イスケ-化研 SKタイコ-THS同等品	82.8	m <sup>2</sup>			耐火塗装 6

B.ホール棟		6.塗装改修			改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部梁型 耐火塗料	1時間耐火 H-250×125×6×9 ISK-化研 SK7111-HHS同等品	7	m <sup>2</sup>			耐火塗装 7
内部梁型 耐火塗料	1時間耐火 H-340×250×9×14 ISK-化研 SK7111-HHS同等品	360	m <sup>2</sup>			耐火塗装 8
内部梁型 耐火塗料	1時間耐火 H-350×175×7×11 ISK-化研 SK7111-HHS同等品	155	m <sup>2</sup>			耐火塗装 9
小計						(小計)
計						

B.ホール棟		7.躯体改修		撤去			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
コンクリート撤去	壁 鉄筋切断共 人力 集積共	0.4	m3			代価表 0434	
コンクリート撤去	壁 鉄筋残しはつり撤去 無筋 人力 集積共	2.6	m3			代価表 0435	
カッター入れ	コンクリート面	69.7	m			代価表 0436	
カッター入れ	コンクリート面 鉄筋切断部	2.1	m			代価表 0437	
撤去補修部 コンクリート研り	床面 R80mm程度 集積共	2	か所			代価表 0440	
撤去補修部 コンクリート研り	壁面 R80mm程度 集積共	38	か所			代価表 0439	
計							

B.ホール棟		7.躯体改修			改修	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(鉄筋)						(コメント)
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	46.4	kg			代価表 0474
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	4.1	kg			代価表 0484
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	23.8	kg			代価表 0485
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0032
鉄筋加工組立	耐震改修用	0.1	t			代価表 0486
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t			B0-436221 260601A-2 市場
スパイラル筋	6 外径40 材工共	34.1	m			代価表 0480
あと施工アンカ	D13 L650 下向き 接着系アンカ	4	本			あと施工アンカ 13
あと施工アンカ	D16 L800 上向き 接着系アンカ	4	本			あと施工アンカ 14
あと施工アンカ	D16 L800 下向き 接着系アンカ	8	本			あと施工アンカ 15
小計						(小計)
(コンクリート)						(コメント)
普通コンクリート (材料費)	Fc=24N/mm2 S18	1.7	m3			代価表 0488
無収縮コンクリート	Fc=30N/mm2以上 試験費共	0.2	m3			代価表 0489
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0033
ポンプ車打設費	圧送を含む	1	式			別紙 00-0034
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0035
目あらし	コンクリート面 床	0.7	m <sup>2</sup>			B0-286242 260601A-2 標準
目あらし	コンクリート面 壁	1.2	m <sup>2</sup>			B0-286242 260601A-2 標準

B.ホール棟		7.躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						(小計)
(型枠)						(コメント)
普通合板型枠	耐震改修用	8	m <sup>2</sup>			代価表 0500
打放合板型枠A種	耐震改修用	14.3	m <sup>2</sup>			代価表 0501
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	22.3	m <sup>2</sup>			B0-434421 260601A-2 市場
打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	14.3	m <sup>2</sup>			B0-134441 260601A-2 標準
無収縮珪砂注入用型枠	片面鋼製	5.5	m			代価表 0502
小計						(小計)
(その他)						(コメント)
鉄筋探査	D13用 下向き	4	か所			既存鉄筋探査 10
鉄筋探査	D16用 上向き	4	か所			既存鉄筋探査 11
鉄筋探査	D16用 下向き	8	か所			既存鉄筋探査 12
鉄筋切断部 錆止塗装	床面	2	か所			代価表 0487
鉄筋切断部 錆止塗装	壁面	38	か所			代価表 0482
撤去補修部 無収縮珪砂詰め	床面 R80mm程度	2	か所			代価表 0497
撤去補修部 無収縮珪砂詰め	壁面 R80mm程度	38	か所			代価表 0493
小計						(小計)
(開口補強)						(コメント)
OP-F2 床開口補強	箱床開口 W800×D500用 CFRP工法 (S-1-14)	1	か所			既存躯体貫通補強 13
OP-F3 床開口補強	箱床開口 W450×D450用 CFRP工法 (S-1-14)	1	か所			既存躯体貫通補強 14

B .ホール棟		7 .躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
OP-F4 床開口補強	箱床開口 W450×D150用 CFRP工法 (S-1-14)	1	か所			既存躯体貫通補強 15
OP-W5 壁開口補強	箱床開口 W500×H300用 CFRP工法 (S-1-14)	2	か所			既存躯体貫通補強 16
OP-W6 壁開口補強	箱床開口 W800×H500用 CFRP工法 (S-1-14)	1	か所			既存躯体貫通補強 17
OP-W10 壁開口補強	設備 150用 CFRP工法 (S-1-14)	6	か所			既存躯体貫通補強 18
OP-W11 壁開口補強	設備 100用 CFRP工法 (S-1-14)	2	か所			既存躯体貫通補強 19
OP-W12 壁開口補強	設備 50用 CFRP工法 (S-1-14)	6	か所			既存躯体貫通補強 20
OP-W14 壁開口補強	人通 W1500×H2050用 CFRP工法 (S-1-14)	1	か所			既存躯体貫通補強 21
OP-W15 壁開口補強	人通 W1000×H2050用 CFRP工法 (S-1-14)	1	か所			既存躯体貫通補強 22
小計						(小計)
計						

B.ホール棟		8.環境配慮改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(直接仮設費)						(コメント)
養生	外部屋根	1	式			アス <sup>レ</sup> ト撤去 26
養生	内部	1	式			アス <sup>レ</sup> ト撤去 27
整理清掃後片付け	外部屋根	1	式			アス <sup>レ</sup> ト撤去 28
整理清掃後片付け	内部	1	式			アス <sup>レ</sup> ト撤去 29
(安全衛生設備 機械等)						(コメント)
安全衛生設備機器		1	式			アス <sup>レ</sup> ト撤去 30
消耗品等	呼吸用保護具など	1	式			アス <sup>レ</sup> ト撤去 31
(石綿撤去処理)						(コメント)
(外装仕上材)						(コメント)
粉じん飛散抑制剤 吹付		203	m <sup>2</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 32
屋上 アスファルト防水撤去	石綿含有(レ <sup>ベ</sup> ル3) 集積共	116	m <sup>2</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 33
屋上立上り アスファルト防水撤去	石綿含有(レ <sup>ベ</sup> ル3) 集積共	86.9	m <sup>2</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 34
粉じん飛散防止剤 吹付		203	m <sup>2</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 35
除去石綿処理	密閉処理(二重梱包)	2.4	m <sup>3</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 36
(内装仕上材)						(コメント)
粉じん飛散抑制剤 吹付		113	m <sup>2</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 37
ビニル床シート撤去	石綿含有(レ <sup>ベ</sup> ル3) 集積共	95.7	m <sup>2</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 38
階段 ビニル床シート撤去	石綿含有(レ <sup>ベ</sup> ル3) 集積共	17.7	m <sup>2</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 39
粉じん飛散防止剤 吹付		113	m <sup>2</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 40

B.ホール棟		8.環境配慮改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
除去石綿処理	密閉処理(二重梱包)	0.3	m3			アスベスト撤去 41
(発生材処理)						(コメント)
発生材積込	石綿含有建材(レバⅡ3) 外装仕上材	2.4	m3			アスベスト撤去 42
発生材積込	石綿含有建材(レバⅡ3) 内装仕上材	0.3	m3			アスベスト撤去 43
発生材運搬	石綿含有建材(レバⅡ3) 外装仕上材	2.4	m3			アスベスト撤去 44
発生材運搬	石綿含有建材(レバⅡ3) 内装仕上材	0.3	m3			アスベスト撤去 45
発生材処分	石綿含有建材(レバⅡ3) 外装仕上材	2.4	m3			アスベスト撤去 46
発生材処分	石綿含有建材(レバⅡ3) 内装仕上材	0.3	m3			アスベスト撤去 47
計						

B.ホール棟		9.発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(積込)						(コメント)
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	9.4	m3			B0-389511 260601A-2 標準
発生材積込み	ｶﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	70.8	m3			B0-389511 260601A-2 標準
有価物積込み		3.9	t			代価表 0723
(運搬)						(コメント)
建設発生土運搬		3	m3			代価表 0722
発生材運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	16.1	t			代価表 0724
発生材運搬	建設発生木材	9.8	t			代価表 0726
発生材運搬	廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ類 0.03t	1	式			代価表 0737
発生材運搬	ｶﾞﾗｽくず	1.4	m3			代価表 0729
発生材運搬	陶磁器くず	5.8	m3			代価表 0730
発生材運搬	廃石膏ｶﾞｰﾄﾞ類	3.4	m3			代価表 0731
発生材運搬	混合廃棄物	5.5	m3			代価表 0732
有価物運搬		3.9	t			代価表 0733
計						

B.ホール棟		9.発生材処理			処分	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分		3	m3			発生材処分 11
発生材処分	無筋コンクリート	16.1	t			建設副産物処分費 1
発生材処分	建設発生木材	9.8	t			建設副産物処分費 2
発生材処分	廃プラスチック類	0.03	t			建設副産物処分費 3
発生材処分	ガラスくず	1.4	m3			建設副産物処分費 4
発生材処分	陶磁器くず	5.8	m3			建設副産物処分費 5
発生材処分	廃石膏ボード類	3.4	m3			建設副産物処分費 6
発生材処分	混合廃棄物	5.5	m3			建設副産物処分費 7
有価物処理	スクラップ(アルミ)	1.6	t			刊-処分 1 建設物価26年6月 P797 仙台
有価物処理	スクラップ H2	0.2	t			刊-処分 2 建設物価26年6月 P795 福島
有価物処理	スクラップ H3	2.1	t			刊-処分 3 建設物価26年6月 P795 福島
産業廃棄物税		0.03	t			建設副産物処分費 8
計						

C.旧駅舎棟		1.直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0036
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0037
外部足場		1	式			別紙 00-0038
内部足場		1	式			別紙 00-0039
災害防止		1	式			別紙 00-0040
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0041
計						

C.旧駅舎棟		2.防水改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ルフトの撤去	100 横引き 上皿のみ 集積共	1	か所			代価表 0030
屋根清掃		46.3	m <sup>2</sup>			代価表 0040
計						

C.旧駅舎棟		2.防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地調整		1	式			別紙 00-0042
設備機器入-ス アスファルト露出防水	D1-1 押出ホ-リスフレソ3種bAスキン付 厚50	19.5	m <sup>2</sup>			代価表 0076
設備機器入-ス 立上り アスファルト露出防水	D-1 立上り	4.1	m <sup>2</sup>			代価表 0077
防水入隅処理 (隅外)	立上り入隅面取り 幅70mm程度	20.4	m			B0-536510 260601A-2 市場
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	20.4	m			B0-231061 260601A-2 参資 見積
ハ-ラ-ット天端 塗膜防水	W300以下 X-2 平場	27.2	m			代価表 0065
腰壁天端 塗膜防水	W300以下 X-2 平場	33.3	m			代価表 0066
屋根 アスファルトシングル	押出ホ-リスフレソ3種bAスキン付 厚50 下敷き材・改質アスファルトシート共 (BE-11)	30.4	m <sup>2</sup>			アスファルトシングル 1005
屋根 頂部見切金物	アルミ製 アソカ-共 (BE-11)	7.6	m			アスファルトシングル 1006
屋根 ケバ-見切金物	アルミ製 アソカ-共 (BE-11)	8	m			アスファルトシングル 1007
屋根 軒先見切金物	アルミ製 アソカ-共 (BE-11)	7.6	m			アスファルトシングル 1008
改修用ル-フトレ	100 横引き ドレインキャップ 共 アスファルト防水部	1	か所			改修用ドレ 1004
計						

C.旧駅舎棟		3.外壁改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開口面台 ﾌﾙﾝｼﾞ木撤去	集積共	3.2	m			代価表 0079
目隠し壁天端 ﾌﾙﾝｼﾞ木撤去	集積共	11.1	m			代価表 0080
回廊 ﾌﾙﾝｼﾞ木撤去	集積共	13	m			代価表 0081
設備機器入 <sup>ろ</sup> -入 ﾌﾙﾝｼﾞ木撤去	集積共	10.2	m			代価表 0094
外壁 既存塗膜除去	塗膜はく離剤工法 ｱｸﾘﾙ樹脂系多意匠裝飾仕上塗材	226	m <sup>2</sup>			既存塗膜除去 1013
腰壁 既存塗膜除去	塗膜はく離剤工法 ｱｸﾘﾙ樹脂系多意匠裝飾仕上塗材	34.2	m <sup>2</sup>			既存塗膜除去 1014
開口小口 既存塗膜除去	W160 塗膜はく離剤工法 ｱｸﾘﾙ樹脂系多意匠裝飾仕上塗材	12.5	m			既存塗膜除去 1015
金物取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	集積共	74.7	m			代価表 0085
打継目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	集積共	53.4	m			代価表 0087
誘発目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	集積共	78.9	m			代価表 0088
計						

C.旧駅舎棟		3.外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	261	m <sup>2</sup>			B0-181313 260601A-2 標準
外壁 ひび割れ補修	既存コンクリート面 Eポ 樹脂注入工法 ひび割れ幅0.2~1.0mm	2	m			既存躯体補修 28
外壁 錆汁除去	高圧洗浄及び研磨	2	か所			既存躯体補修 29
下地調整		1	式			別紙 00-0043
回廊 床 清掃	既存タイル面	30.5	m <sup>2</sup>			代価表 0107
半屋外 床 清掃	既存タイル面	15.3	m <sup>2</sup>			代価表 0108
回廊壁付手摺 清掃		13.1	m			代価表 0111
回廊 笠木	W300 アルミ製 BA-1 アルミ仕処理 (BE-01)	13	m			アルミ笠木 1013
開口面台 笠木	W300 アルミ製 BA-1 アルミ仕処理 (BE-01)	3.2	m			アルミ笠木 1014
目隠し壁天端 笠木	W300 アルミ製 BA-1 アルミ仕処理 (BE-01)	11.1	m			アルミ笠木 1015
設備機器入 <sup>ろ</sup> -ス 笠木	W300 アルミ製 BA-1 アルミ仕処理 (BE-01)	9.2	m			アルミ笠木 1016
設備機器入 <sup>ろ</sup> -ス コーナー笠木	L500+500 W300 アルミ製 BA-1 アルミ仕処理 (BE-01)	1	か所			アルミ笠木 1017
回廊2(半屋外) 床見切り	FB-6 H30 ステルス製 HL仕上 (RA-29)	2.3	m			製作ステルス 1002
外壁 外壁用塗膜防水材	既存コンクリート面 凹凸状 アクリルゴム系外壁化粧防水工法 下地調整別計上	180	m <sup>2</sup>			外壁用塗膜防水材 1017
外壁内側 外壁用塗膜防水材	既存コンクリート面 凹凸状 アクリルゴム系外壁化粧防水工法 下地調整別計上	45	m <sup>2</sup>			外壁用塗膜防水材 1018
腰壁 外壁用塗膜防水材	既存コンクリート面 凹凸状 アクリルゴム系外壁化粧防水工法 下地調整別計上	34.2	m <sup>2</sup>			外壁用塗膜防水材 1019
開口小口 外壁用塗膜防水材	W160 既存コンクリート面 凹凸状 アクリルゴム系外壁化粧防水工法 下地調整別計上	12.5	m			外壁用塗膜防水材 1020
半屋外天井 けい酸加シム板 張り	厚6.0 目透し 下地張りGB-S厚12.5共	30.7	m <sup>2</sup>			代価表 0118
EB 施設出入口明示 サイン(壁付)	W2320×H350 8文字 表示:ステンレス製 厚3.0 焼付 切文字 取付金物共 (RSi-04)	1	か所			サイン 1015

C.旧駅舎棟		3.外壁改修			改修	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
半屋外天井 軽量鉄骨天井下地	25形 @300 7トコ H1000未満 既存イサト利用	30.7	㎡			代価表 0121
廻り縁	アルミ製	26.4	m			代価表 0123
金物取合 シ-リング	MS-2 10×10	72.7	m			代価表 0125
打継目地 シ-リング	PU-2 18×10	53.4	m			代価表 0127
誘発目地 シ-リング	PU-2 18×10	78.9	m			代価表 0128
計						

C.旧駅舎棟		4.建具改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
AD-6-6 アルミ製建具撤去	W2250×H3150 欄間FIX窓+両開き框戸 枠共 集積共	1	か所			代価表 0216
SSD-1 ステンレス製建具撤去	W2200×H2400 両開き框戸 枠共 集積共	1	か所			代価表 0217
ガラス撤去	集積共	12.4	m <sup>2</sup>			BO-288711 260601A-2 標準
建具周囲はつり	RC 15cm程度 集積共	20	m			代価表 0165
カッター入れ	コンクリート面 厚20～30mm程度	40	m			代価表 0167
計						

C.旧駅舎棟		4.建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(アルミ製建具)						(コメント)
(外部)	特記なき限り以下とする 枠見込:70 性能:A種 耐風圧性:S-4以上 気密性:A-3 水密性:W-4 遮音性:T-2以上 断熱性:H-4以上 表面処理:アルミ処理(マット) BB-2種 網戸:合成樹脂製 0.25mm以上					(コメント)
	16~18ヶ所 ガラス:水切型 開口率35%程度 ステンレス製雨水受け、 ステンレス製防鳥網、 グラウト接続枠付(下枠排水機構付) ステンレス製防虫金網及び水返し共 水切・附属金物一式共 膳板・額縁、ブラインドボックス別計上 建具表参照					(コメント)
AD-N5 引分け自動扉+ FIX窓(4)	W5450×H2685 枠見込150 エンジン装置別計上	1	か所			アルミ製建具 58
AW-N3 3連FIX窓	W2565×H2500 枠見込150	1	か所			アルミ製建具 59
AD-8 シングル-交換	W2930×H2550 (両開き戸)	1	か所			アルミ製建具 60
AD-9 開閉調整・ シングル-交換	W600×H1000 (片開き戸)	1	か所			アルミ製建具 61
AW-17 シングル-交換	W14230×H3325 (両開き戸)	1	か所			アルミ製建具 62
小計						(小計)
(木製建具)						(コメント)
(内部)						(コメント)
WD-5 開閉調整・ シングル-交換	W780×H2135 (片開き戸)	1	か所			木製建具 7
WD-6 開閉調整・ シングル-交換	W600×H2000 (片開き戸)	1	か所			木製建具 8
小計						(小計)
(自動開閉装置)						(コメント)
(外部)	特記なき限り以下とする 検出装置:電波センサー 押しボタンスイッチ 附属金物一式共					(コメント)

C.旧駅舎棟		4.建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建具表参照					
AD-N5 自動ドア開閉装置	W1860×H2500 引分け用 バネコックオン付	1	か所			自動開閉装置 6
小計						(小計)
(ガラス)						(コメント)
(外部)						(コメント)
強化ガラス	厚8.0 4.00㎡以下 シーリング・清掃共	21.1	㎡			代価表 0252
飛散防止フィルム		21.1	㎡			ガラスフィルム 3005
小計						(小計)
(その他)						(コメント)
(外部)						(コメント)
建具廻り二重 シーリング	MS-2 20×10+20×10	26.4	m			代価表 0230
建具周囲防水 珪藻土充填	外部建具	26.4	m			B0-536675 260601A-2 市場
建具廻り 現場硬質ウレタンフォーム 吹付	厚50	26.4	m			代価表 0231
サッシクリーニング		79.9	㎡			代価表 0232
衝突防止サイン	W700×H50 カッティングシート切文字貼 (RA-65他)	14	か所			サイン 3010
(内部)						(コメント)
サッシクリーニング		0.7	㎡			代価表 0232
小計						(小計)
計						

C.旧駅舎棟		5.内装改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁紙の撤去	一重張り 一般 集積共	3.5	m <sup>2</sup>			代価表 0260
壁下地撤去	集積共	3.5	m <sup>2</sup>			B0-284324 260601A-2 標準
計						

C.旧駅舎棟		5.内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(床)						(コメント)
床 ひび割れ補修	既存コンクリート面 エポキシ樹脂注入工法 ひび割れ幅0.2~1.0mm	1	m			既存躯体補修 30
床 清掃	既存コンクリート面	41.3	m <sup>2</sup>			代価表 0292
小計						(小計)
(幅木・壁)						(コメント)
壁 ひび割れ補修	既存コンクリート面 エポキシ樹脂注入工法 ひび割れ幅0.2~1.0mm	1.5	m			既存躯体補修 31
壁 清掃	既存コンクリート面	42.4	m <sup>2</sup>			代価表 0296
小計						(小計)
(天井)						(コメント)
天井 清掃	既存コンクリート面	41.3	m <sup>2</sup>			代価表 0334
小計						(小計)
(その他)						(コメント)
N12 旧駅舎棟カウンター	W4680・1200×D600・540×H1000 本体:珪合板 珪藻土塗装 既存材活用(施主支給) (F-19)	1	か所			家具 2200
N13 旧駅舎棟商品陳列棚	W800×D585×H700 本体:珪合板 珪藻土塗装 車輪共 (F-20)	8	か所			家具 2201
IB 室名称サイン (管理エリア)(扉面)	H17 表示:カチングシート貼り (RSi-09)	1	か所			サイン 2200
IF 施設案内マップ (壁付)	W600×H515 基材:アクリル板 厚3.0+厚5.0 表示:カチングシート貼り (RSi-11)	1	か所			サイン 2201
小計						(小計)

C.旧駅舎棟		5.内装改修		改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
計							

C . 旧駅舎棟		6 . 塗装改修			改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
(外部)						(コメント)	
半屋外壁 EP塗り	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	34.1	m <sup>2</sup>			代価表 0396	
半屋外天井 EP塗り	けい酸加工済板面 工程B種 素地ごしらえB種共	30.7	m <sup>2</sup>			代価表 0401	
小計						(小計)	
計							

C.旧駅舎棟		7.環境配慮改修			撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(直接仮設費)						(コメント)
養生	外部屋根	1	式			アス <sup>レ</sup> ト撤去 48
整理清掃後片付け	外部屋根	1	式			アス <sup>レ</sup> ト撤去 49
(安全衛生設備機械等)						(コメント)
安全衛生設備機器		1	式			アス <sup>レ</sup> ト撤去 50
消耗品等	呼吸用保護具など	1	式			アス <sup>レ</sup> ト撤去 51
(石綿撤去処理)						(コメント)
(外装仕上材)						(コメント)
粉じん飛散抑制剤吹付		84.4	m <sup>2</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 52
屋根 アスファルトシingle撤去	石綿含有(レ <sup>ベ</sup> ル3) 集積共	30.4	m <sup>2</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 53
屋根 アスファルトフイック <sup>ク</sup> 撤去	石綿含有(レ <sup>ベ</sup> ル3) 集積共	30.4	m <sup>2</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 54
設備機器入 <sup>レ</sup> ース アスファルト防水撤去	石綿含有(レ <sup>ベ</sup> ル3) 集積共	19.5	m <sup>2</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 55
設備機器入 <sup>レ</sup> ース 立上り アスファルト防水撤去	石綿含有(レ <sup>ベ</sup> ル3) 集積共	4.1	m <sup>2</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 56
粉じん飛散防止剤吹付		84.4	m <sup>2</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 57
除去石綿処理	密閉処理(二重梱包)	0.4	m <sup>3</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 58
(発生材処理)						(コメント)
発生材積込	石綿含有建材(レ <sup>ベ</sup> ル3) 外装仕上材	0.4	m <sup>3</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 59
発生材運搬	石綿含有建材(レ <sup>ベ</sup> ル3) 外装仕上材	0.4	m <sup>3</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 60
発生材処分	石綿含有建材(レ <sup>ベ</sup> ル3) 外装仕上材	0.4	m <sup>3</sup>			アス <sup>レ</sup> ト撤去 61
計						

C . 旧駅舎棟		8 . 発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(積込)						(コメント)
発生材積込み	板・ド・木材類 人力	0.2	m <sup>3</sup>			B0-389511 260601A-2 標準
有価物積込み		0.4	t			代価表 0723
(運搬)						(コメント)
発生材運搬	廃プラスチック類 0.01t	1	式			代価表 0742
発生材運搬	ガラスくず	0.1	m <sup>3</sup>			代価表 0729
発生材運搬	廃石膏板・ド類 0.04m <sup>3</sup>	1	式			代価表 0743
有価物運搬		0.4	t			代価表 0733
計						

C.旧駅舎棟		8.発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	廃プラスチック類	0.01	t			建設副産物処分費 3
発生材処分	ガラスくず	0.1	m <sup>3</sup>			建設副産物処分費 4
発生材処分	廃石膏ボード類	0.04	m <sup>3</sup>			建設副産物処分費 6
有価物処理	スクラップ(アルミ)	0.2	t			刊-処分 1 建設物価26年6月 P797 仙台
有価物処理	スクラップ H3 0.01t	1	式			代価表 0759
有価物処理	スクラップ(ステンル)	0.2	t			刊-処分 4 建設物価26年6月 P795 福島
産業廃棄物税		0.01	t			建設副産物処分費 8
計						

D.EV棟		1.直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0044
墨出し		1	式			別紙 00-0045
養生		1	式			別紙 00-0046
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0047
外部足場		1	式			別紙 00-0048
地足場		1	式			別紙 00-0049
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0050
災害防止		1	式			別紙 00-0051
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0052
計						

D.EV棟		2.土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	93.6	m3			B0-432211 260601A-2 市場
床付け	つぼ,布掘り	8.5	m <sup>2</sup>			B0-432226 260601A-2 市場
埋戻し(B種)	- 発生土	62	m3			B0-432251 260601A-2 市場
杭間ざらい	既製コンクリート杭 350～600mm	4	本			B0-432232 260601A-2 市場
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0053
計						

D.E.V棟		3.地業			地業	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クワッパソ	0.7	m3			B0-133421 260601A-2 標準
捨てコンクリート (材工共)	呼び強度18 スラブ 15	0.6	m3			代価表 0472
計						

D.E.V棟		3.地業		既製コンクリート杭地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P1 既製杭	216.3×12.7 STK490 上杭L=4.0m 下杭L=20.0m 拡翼部 503.7×22 SM490A 杭頭補強共 (S-2-22・S-2-25)	4	本			杭 1
既製杭 施工手間	N-ECSN <sup>®</sup> 工法 (S-2-22・S-2-25)	1	式			杭 2
計						

D.EV棟		4.鉄筋			躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.2	t			B0-116131 260601A-2 参資	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	1.5	t			B0-116131 260601A-2 参資	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.1	t			B0-116131 260601A-2 参資	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	0.4	t			B0-116131 260601A-2 参資	
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0054	
鉄筋加工組立	RCラ-ム構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	2.2	t			B0-436212 260601A-2 単	
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	2.2	t			B0-436221 260601A-2 市場	
計							

D.EV棟		5.コンクリート			躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
生コンクリート S3(相双5)	呼び強度24 スラック 18	18.5	m3			B1-100025 260601A-2 独自	
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0055	
コンクリートポンプ圧送 基本料金		1	式			別紙 00-0056	
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0057	
計							

D.EV棟		6.型枠			躯体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 -	133	m <sup>2</sup>			B0-434411 260601A-2 補単
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 基礎部 -	1.3	m <sup>2</sup>			代価表 0503
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部 -	8.4	m <sup>2</sup>			B0-434411 260601A-2 補単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	143	m <sup>2</sup>			B0-434421 260601A-2 市場
計						

D.E.V棟		6.型枠		外部仕上		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打放し面補修	A 種 コ-ン処理 目違いばらい無	1.3	m <sup>2</sup>			B0-134441 260601A-2 標準
計						

D. E V棟		6. 型枠		内部仕上		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打放し面補修	B 種 コ>処理 部分目違いばらい	8.4	m <sup>2</sup>			B0-134441 260601A-2 標準
計						

D.E.V棟		7.鉄骨			本体鉄骨	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.6	t			代価表 0441
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.2	t			代価表 0447
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	0.1	t			代価表 0448
H形鋼	SN400B H-244×175×7×11	0.9	t			代価表 0449
H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	0.6	t			代価表 0450
溝形鋼	SS400 [-300×90×9×13	0.2	t			代価表 0451
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.2	t			代価表 0452
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	14	kg			代価表 0453
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	0.1	t			代価表 0454
角形鋼管	BCR295 -250×250×12	4.4	t			代価表 0455
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	0.1	t			代価表 0456
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			代価表 0457
鋼板	SS400 PL-9	16	kg			代価表 0458
鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			代価表 0459
鋼板	SN400B PL-9	0.5	t			代価表 0460
鋼板	SN490C PL-19	0.3	t			代価表 0461
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0058
鉄骨加工組立	工場溶接別途	7.9	t			鉄骨 3
工場溶接	6mm換算	498	m			代価表 0463
錆止塗装	JIS K5674 工場2回塗	162	m <sup>2</sup>			代価表 0464

D.EV棟		7.鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨運搬	11t車	8	t			B0-137613 260601A-2 協議
鉄骨建方		7.9	t			鉄骨 4
軽量鉄骨 加工・組立	普通鉄 締付共	0.1	t			鉄骨 5
トリア形高力ボルト	S10T M16 × 35	52	本			代価表 0465
トリア形高力ボルト	S10T M16 × 40	38	本			代価表 0466
トリア形高力ボルト	S10T M20 × 55	117	本			代価表 0467
トリア形高力ボルト	S10T M20 × 60	466	本			代価表 0468
普通ボルト	M12 × 40	17	本			代価表 0469
トリア形 高力ボルト締付		646	本			代価表 0470
露出型 固定柱脚工法	-250 × 250 × 12 BPL-36 × 420 × 420 (SN490B) A.BOLT4-M39 (BPM-SD490) 岡部 ^ - ヲ ヲ 25-12F2同等品 (S-2-20-21)	4	か所			露出型固定柱脚 1
超音波探傷試験	工場第3者 AOQL4%第6水準	40	か所			代価表 0471
鉄骨足場	水平養生共	1	式			別紙 00-0059
計						

D.EV棟		7.鉄骨		耐火被覆		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						(コメント)
外部梁型 耐火塗料	1時間耐火 H-200×100×5.5×8 イスケ-化研 SK71カゴ-HHS同等品	5.9	m <sup>2</sup>			耐火塗装 10
外部梁型 耐火塗料	1時間耐火 H-244×175×7×11 イスケ-化研 SK71カゴ-HHS同等品	1.7	m <sup>2</sup>			耐火塗装 11
外部梁型 耐火塗料	1時間耐火 H-294×200×8×12 イスケ-化研 SK71カゴ-HHS同等品	2	m <sup>2</sup>			耐火塗装 12
(内部)						(コメント)
内部柱型 耐火塗料	1時間耐火 -250×250×12 イスケ-化研 SK71カゴ-HHS同等品	49	m <sup>2</sup>			耐火塗装 13
内部梁型 耐火塗料	1時間耐火 H-244×175×7×11 イスケ-化研 SK71カゴ-HHS同等品	22.2	m <sup>2</sup>			耐火塗装 14
内部梁型 耐火塗料	1時間耐火 H-294×200×8×12 イスケ-化研 SK71カゴ-HHS同等品	12.1	m <sup>2</sup>			耐火塗装 15
計						

D.EV棟	8.既製コンクリート		外部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EVシャフト増築床 ALC	厚100 (BE-02)	5	m <sup>2</sup>			代価表 0506
計						

D.EV棟		9.防水			外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
EV屋根 塩化ビニル系 シート防水	断熱サドイック補厚35共 (BE-02)	12	m <sup>2</sup>			断熱サドイックシート防水 1001	
EV屋根 ビニルシート防水 端部金物	W70×H50 高耐食スチール鋼板 曲げ加工 塩化ビニル層付 (BE-02)	13.9	m			断熱サドイックシート防水 1002	
金物取合 シリング	MS-2 15×15	8.4	m			代価表 0507	
計							

D.EV棟		9.防水		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EVL°ット床 クハ酸質系塗布防水	GA-1工法	7.1	m <sup>2</sup>			クハ酸質塗布防水 2000
EVL°ット壁 クハ酸質系塗布防水	GA-1工法	8.4	m <sup>2</sup>			クハ酸質塗布防水 2001
計						

D.EV棟		10.屋根及びとい			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EV屋根 軒樋	W150×H120 厚1.8 アルミ製 陽極酸化塗装複合被膜 取付金物共 (BE-02)	3.4	m			アルミ樋 1003
EV屋根 落し口 ルーフドレン	89 塩ビ製 アルミ樋接続 (BE-02)	1	か所			アルミ樋 1004
竖樋	89 アルミ製 掴み金物・役物共 (BE-02)	10.3	m			アルミ樋 1005
計						

D. EV棟		11.金属		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EV屋根 鼻先包み アルミ板	W110×H163 厚3.0 焼付塗装 (BE-02)	13.9	m			製作アルミ 1001
2・3階 EV前 手摺	H1200 スチール製 溶融亜鉛メッキ 硝酸処理 笠木・下棧:FB-12 支柱:FB-12 H1634 手摺子:丸鋼 12 @80内外 取付金物共 (BE-02)	3.9	m			製作スチール 1003
EVシャフト増築床 コンクリート止め	100×200 PL-1.2 スチール製 曲げ加工 溶融亜鉛メッキ 硝酸処理 (BE-02)	14	m			製作スチール 1004
2・3階 EV接続部 床-床 EXP.j金物	W560 ステンレス製 HL仕上 耐火帯付 クリアランス225 可動量:±125 (BE-03)	4.2	m			EXP.j 1001
2・3階 EV接続部 EXP.j金物加	W50×D400 厚1.5 ステンレス製 HL仕上 クリアランス部:W50×H204.5 取付金物共 (BE-03)	4	か所			EXP.j 1002
計						

D.EV棟		12.左官			外部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EVシャフト増築床 珪外塗り	厚40 ビニル系床材下地	6.5	m <sup>2</sup>			代価表 0509
EVシャフト増築床 珪外充填	100×100	14	m			代価表 0510
建具周囲防水 珪外充填	外部建具	13.1	m			B0-536675 260601A-2 市場
計						

D.EV棟		12.左官			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EV°ット床 コンクリト直均し仕上げ	金ごて 防水下地	7.1	m <sup>2</sup>			代価表 0511
計						



D. E V棟		13. 建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
強化ガラス	厚10 2.00㎡以下 シリング・清掃共	4.6	㎡			代価表 0512
強化ガラス	厚10 4.00㎡以下 シリング・清掃共	57.6	㎡			代価表 0513
強化ガラス	厚10 6.00㎡以下 シリング・清掃共	65.9	㎡			代価表 0514
飛散防止フィルム		128	㎡			ガラスフィルム 3006
計						

D.EV棟		14.塗装			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EVシャブ増築立上り撥水材	H100 細幅物 既存コンクリート面 素地ごしらえB種共	12.9	m			撥水材 1001
計						





D.EV棟		16.発生材処理			処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設発生土処分		31.6	m3			発生材処分 28
計						

E.駐輪場		1.直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0060
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0061
計						

E. 駐輪場		2. 土工					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
根切り	小規模土工 -	28	m <sup>3</sup>			B0-432211 260601A-2 補市	
床付け	つぼ,布掘り	10.1	m <sup>2</sup>			B0-432226 260601A-2 市場	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11	m <sup>3</sup>			B0-432251 260601A-2 補市	
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0062	
計							

E.駐輪場		3.地業		地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クワッシャー	4.1	m3			B0-133421 260601A-2 標準
計						

E.駐輪場		4.鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1	t			B0-116131 260601A-2 参資
鉄筋スラック <sup>°</sup> 控除		1	式			別紙 00-0063
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.1	t			B0-436212 260601A-2 補単
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t			B0-436221 260601A-2 市場
計						

E. 駐輪場		5. コンクリート			躯体	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度21 スラック 18	3.2	m3			B1-100025 260601A-2 独自
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0064
コンクリートポンプ圧送 基本料金		1	式			別紙 00-0065
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0066
計						

E.駐輪場		6.型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	13.9	m <sup>2</sup>			B0-434411 260601A-2 補単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	13.9	m <sup>2</sup>			B0-434421 260601A-2 市場
計						

E.駐輪場		7.防水		外部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
誘発目地 シ-リツガ	PU-2 18×10	79.8	m			代価表 0508	
計							

E. 駐輪場		8. 左官		外部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
駐輪場床 洗出しコンクリート	厚130 不透水性 骨材:新五色 ショットノラスト Fc=18N/mm2 伸縮・膨張目地・鉄筋共 (目地色A' -ジ 1系指定) 路盤材別計上 (BB-01-LD-29)	73.9	m <sup>2</sup>			洗出しコンクリート 1001	
計							

E.駐輪場		9.ユニット及びその他			外部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
駐輪場 上屋	W15300×D4800×H2300 屋根:H47 厚0.5 折板形-鋼板 屋根受:PL-2.3加工 柱:H-100×100×6×8 梁:H-150×100×3.2×4.5 水切・軒樋・豎樋・車止めパイプ共 基礎別計上 (BB-01)	1	か所			駐輪場屋根 1001
計						

E .駐輪場		1 0 .発生材処理			運搬	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬		17	m3			代価表 0722
計						

E.駐輪場		10.発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分		17	m3			発生材処分 29
計						

A.敷地北側		1.囲障				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メッシュフェンス	H2000 スチール製 基礎共 (LD-45)	18.1	m			代価表 0517
メッシュフェンス門扉	W2000×H2000 両開き スチール製 基礎共 (LD-45)	1	か所			代価表 0518
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	10.7	m3			B0-432211 260601A-2 市場
埋戻し(B種)	- 発生土	10	m3			B0-432251 260601A-2 市場
土工機械運搬	構内舗装を含む					(コメント)
計						

A.敷地北側		2.構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		573	m <sup>2</sup>			B0-134219 260601A-2 協議
インターロッキングブロック 舗装	厚240 インターロッキング 厚60 敷砂 厚30 再生クラッシュラン 厚100 フィルター層用砂 厚50 (LD-28)	53.5	m <sup>2</sup>			代価表 0523
アスファルト舗装A	厚200 アスファルト 厚50 再生クラッシュラン 厚150 (LD-29)	352	m <sup>2</sup>			代価表 0524
洗出しコンクリート 舗装B	厚320 洗出しコンクリート 厚70 再生クラッシュラン 厚100 再生クラッシュラン 厚150 (LD-29)	13	m <sup>2</sup>			代価表 0525
コンクリート舗装A	厚320 コンクリート 厚70 再生クラッシュラン 厚100 再生クラッシュラン 厚150 (LD-29)	87.2	m <sup>2</sup>			代価表 0526
コンクリート舗装B	厚300 コンクリート 厚150 再生クラッシュラン 厚150 (LD-29)	5.5	m <sup>2</sup>			代価表 0527
砂利敷A	厚90 単粒度碎石 厚30 再生クラッシュラン 厚60 (LD-29)	61.2	m <sup>2</sup>			代価表 0528
ブロック縁石	200×100 基礎共 (LD-31)	22.2	m			代価表 0529
縁石	9-11-10 タイプ1 再生クラッシュラン	154	m			B0-331093 260601A-2 協議
車止め	150/170×200 L2010 基礎共 (LD-28)	11	か所			代価表 0530
スチールエッジ A-1 (As直線)	H50 基礎共 (LD-32)	10.5	m			代価表 0531
スチールエッジ A-2 (As曲線)	H50 基礎共 (LD-32)	15.6	m			代価表 0532
スチールエッジ B-1 (ILB直線)	H60 基礎共 (LD-32)	7.4	m			代価表 0533
スチールエッジ B-2 (ILB曲線)	H60 基礎共 (LD-32)	5.3	m			代価表 0534
樹脂製見切り材A (直線)	H152.4 (LD-32)	95.9	m			樹脂製見切り材 4001
樹脂製見切り材B (曲線)	H152.4 (LD-32)	35.1	m			樹脂製見切り材 4002
区画線A (ドット 150)	熔融式白線 3種1号 厚1.0 W150換算:0.12m (LD-72)	91	か所			代価表 0535

A.敷地北側		2.構内舗装					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
区画線B (ドット 100)	熔融式白線 3種1号 厚1.0 W150換算:0.05m (LD-72)	336	か所			代価表 0536	
区画線(W=150)	熔融式白線 3種1号 厚1.0 (LD-72)	17	m			代価表 0537	
停止線(W=450)	熔融式白線 3種1号 厚1.0 (LD-72)	3	m			代価表 0538	
「止まれ」文字	熔融式白線 3種1号 厚1.0 W150換算:18.64m (LD-72)	1	か所			代価表 0539	
すきとり	積み込み共 H300程度	283	m <sup>3</sup>			B0-432218 260601A-2 市場	
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0067	
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0068	
計							

A.敷地北側		3.植栽				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(高木)						(コメント)
高木植栽B コノキ	H3.5×C0.15×W1.2	1	本			代価表 0609
高木植栽D コノキ	H3.5×C0.15×W1.2 株立ち	3	本			代価表 0610
(中木)						(コメント)
中低木植栽A ソコ	H3.0×C0.12×W1.0	7	本			代価表 0611
中低木植栽B ソコ	H2.5×W0.7	5	本			代価表 0612
中低木植栽C ソコ	H3.0×C0.12×W1.0 株立ち	6	本			代価表 0613
中低木植栽D ソコ	H2.5×W0.7 株立ち	1	本			代価表 0614
(地被植物)						(コメント)
コガマザサ		12,948	株			代価表 0615
(その他)						(コメント)
支柱	二脚鳥居 (添木付)	4	本			B0-335441 260601A-2 標準
支柱	八つ掛け 竹三本	19	本			B0-335441 260601A-2 標準
植栽基盤整備	A種 有効土層 H=60cm -	14.7	m <sup>2</sup>			B0-335472 260601A-2 標準
植栽基盤整備	A種 有効土層 H=50cm -	2.3	m <sup>2</sup>			B0-335472 260601A-2 標準
植栽基盤整備	B種 有効土層 H=30cm -	271	m <sup>2</sup>			B0-335472 260601A-2 標準
防根シート	H500	251	m			植栽 4001
すきとり	積み込み共 H300程度	13.3	m <sup>3</sup>			B0-432218 260601A-2 市場
盛土(B種)	発生土	19.3	m <sup>3</sup>			B0-432261 260601A-2 補市
植栽機械運搬		1	式			別紙 00-0069

A.敷地北側		3.植栽				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工機械運搬	構内舗装を含む					(コメント)
計						

A.敷地北側		4.その他工作物				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴミ置き場	W2080×D2082×H2010 アルミ製 アンカーボルト共 (LD-46)	1	か所			ゴミ置き場 4001
コンクリートベンチA	W2400×D1000×H645 コンクリート洗出し仕上げ・保護塗料 基礎共 (LD-63)	1	か所			代価表 0621
コンクリートベンチB	W2400×D1000×H550 コンクリート洗出し仕上げ・保護塗料 基礎共 (LD-63)	1	か所			代価表 0622
EC 施設案内サイン (自立)	W600×D90×H1400+170 フレーム:ステンレス製 FB-90×5 塗装 パネル:ステンレス製 厚1.5 曲げ加工 表示:イタリヤシート貼り 片面 骨材:ステンレス製 厚2.0 曲げ加工 目地:ステンレス製 FB-9×3 取付金物共 基礎別計上 (RSi-05)	1	か所			サイン 4000
ED 駐車場サイン (北側駐車場) (自立)	W400×D105×H1500+170 本体:ステンレス製 厚1.5 塗装 下地:スチール製 -100×50×1.6 表示:カッティングシート貼り 両面 書体:DIN Alternate Bold SC038 取付金物共 基礎別計上 (RSi-06)	1	か所			サイン 4001
EF 駐輪場サイン (北側駐車場) (自立)	W400×D105×H1200+170 本体:ステンレス製 厚1.5 塗装 下地:スチール製 -100×50×1.6 表示:カッティングシート貼り 両面 書体:DIN Alternate Bold SC038 取付金物共 基礎別計上 (RSi-07)	1	か所			サイン 4002
EG ごみ置場明示 サイン(北側駐車場) (自立)	W400×D105×H1200+170 本体:ステンレス製 厚1.5 塗装 下地:スチール製 -100×50×1.6 表示:カッティングシート貼り 両面 書体:DIN Alternate Bold SC038 取付金物共 基礎別計上 (RSi-08)	1	か所			サイン 4003
EC 施設案内サイン基礎	W900×D600×H300 (RSi-05)	1	か所			代価表 0623
ED 駐車場サイン(北側駐 車場)基礎	W600×D700×H300 (RSi-06)	1	か所			代価表 0624
EF 駐輪場サイン(北側駐 車場)基礎	W600×D700×H300 (RSi-07)	1	か所			代価表 0625
EG ごみ置場明示サイン (北側駐車場)	W600×D700×H300 (RSi-08)	1	か所			代価表 0626
線量計再設置	H2200 基礎共 (LD-12)	1	か所			代価表 0627

A.敷地北側		4.その他工作物				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	つば,布掘り 深さ2.5m程度	11.8	m3			B0-432211 260601A-2 市場
埋戻し(B種)	- 発生土	8.5	m3			B0-432251 260601A-2 市場
土工機械運搬	構内舗装に含む					(コメント)
計						

A.敷地北側		5.撤去					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
仮設ゲート基礎撤去	集積・積込共	1	m <sup>3</sup>			代価表 0761	
アスファルト舗装撤去	アスファルト 厚50 路盤碎石 厚150 集積・積込共 (LD-9)	468	m <sup>2</sup>			代価表 0659	
コンクリート舗装撤去	コンクリート 厚150 路盤碎石 厚150 集積・積込共 (LD-9)	104	m <sup>2</sup>			代価表 0660	
砂利敷撤去	路盤碎石 厚100 集積・積込共 (LD-9)	27.5	m <sup>2</sup>			代価表 0661	
歩車道境界縁石撤去	W210×H300 集積・積込共 (LD-9)	40.3	m			代価表 0662	
地先境界縁石A撤去	W120×H120 集積・積込共 (LD-9)	15.3	m			代価表 0663	
車止め撤去	W600×D180×H180 集積・積込共 (LD-9)	40	か所			代価表 0664	
U型側溝(U180)撤去	U180 グレ-チク 蓋共 集積・積込共 (LD-9)	61.8	m			代価表 0665	
マンホール(雨水)撤去	樹520角×H1500 鋳鉄蓋共 集積・積込共 (LD-9)	3	か所			代価表 0666	
擁壁(H=600型)撤去	H600 集積・積込共 (LD-10)	72.5	m			代価表 0667	
擁壁(H=1000型)撤去	H1000 集積・積込共 (LD-10)	16	m			代価表 0668	
擁壁(H=1250型)撤去	H1250 集積・積込共 (LD-10)	1.7	m			代価表 0669	
フェンスA撤去	H1000 基礎別計上 集積共 (LD-11)	42	m			代価表 0670	
フェンスB撤去	H1200 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	15.1	m			代価表 0671	
フェンスC撤去	H1500 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	40.3	m			代価表 0672	
フェンスD撤去	H2000 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	1.7	m			代価表 0673	
ゴミ置き場撤去	W1830×D1830×H2050 基礎共 集積・積込共 (LD-12)	1	か所			代価表 0674	
線量計一時撤去	H2200 基礎共 集積・積込共 (LD-12)	1	か所			代価表 0675	
駐輪場撤去	W9340×D4044×H2435 基礎共 集積・積込共 (LD-12)	2	か所			代価表 0676	
伐採抜根	幹周15～25cm未満 人力	15	本			B0-339223 260601A-2 協議	

A.敷地北側		5.撤去				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
伐採抜根	幹周25~40cm未満 機械併用	1	本			B0-339223 260601A-2 協議
解体埋戻し	購入土	64.7	m3			代価表 0677
とりこわし機械運搬		1	式			別紙 00-0070
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0071
計						

A.敷地北側		6.発生材処理			運搬	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(積込)						(コメント)
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.3	m <sup>3</sup>			B0-389511 260601A-2 標準
有価物積込み		5	t			代価表 0723
(運搬)						(コメント)
発生材運搬	無筋コンクリート	300	t			代価表 0724
発生材運搬	アスファルト塊	39.8	t			代価表 0725
発生材運搬	生木類	0.2	t			代価表 0727
発生材運搬	廃プラスチック類 0.004t	1	式			代価表 0747
有価物運搬		5	t			代価表 0733
計						

A.敷地北側		6.発生材処理			処分	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	無筋コンクリート	300	t			建設副産物処分費 1
発生材処分	アスファルト塊	39.8	t			建設副産物処分費 10
発生材処分	建設発生木材	0.2	t			建設副産物処分費 2
発生材処分	廃プラスチック類	0.01	t			建設副産物処分費 3 0.004 t
有価物処理	スクラップ H2	5	t			刊-処分 2 建設物価26年6月 P795 福島
産業廃棄物税		0.01	t			建設副産物処分費 8 0.004t
計						

B.敷地南側		1.囲障				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポラード(脱着式)	H800 スチール製 基礎共 (LD-42)	1	か所			代価表 0519
横断抑止柵	H810 鋳鉄製 基礎別計上 (LD-42)	23.4	m			横断抑止柵・手摺 4001
ガラス柵	H1500 スチール製 基礎共 (LD-43)	71.1	m			代価表 0520
メッシュフェンス	H2000 スチール製 基礎共 (LD-45)	23.5	m			代価表 0517
鉄筋スクラップ <sup>°</sup> 控除		10	kg			代価表 0479
目隠し柵A	H1500 アルミ製 基礎共 (LD-44)	8.7	m			代価表 0521
目隠し柵B	H2000 アルミ製 基礎共 (LD-44)	2.6	m			代価表 0522
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	50	m3			B0-432211 260601A-2 市場
埋戻し(B種)	- 発生土	35.6	m3			B0-432251 260601A-2 市場
土工機械運搬	構内舗装に含む					(コメント)
計						

B.敷地南側		2.構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		1,370	m <sup>2</sup>			B0-134219 260601A-2 協議
タイル舗装A	厚210 タイル 厚20 珪藻土 厚20 コンクリート 厚70 再生クッション 厚100 (LD-28)	78.4	m <sup>2</sup>			代価表 0540
タイル舗装B	厚704 ~ 734 タイル 厚20 珪藻土 厚20 PC平板 厚40 根太 厚42 大引 厚42 支持脚 厚290 ~ 320 コンクリート 厚150 再生クッション 厚100 (LD-28)	13.5	m <sup>2</sup>			代価表 0541
タイル舗装C	厚210 タイル 厚20 珪藻土 厚20 コンクリート 厚70 再生クッション 厚100 (LD-28)	3.5	m <sup>2</sup>			代価表 0542
タイル舗装D	厚290 タイル 厚20 珪藻土 厚20 コンクリート厚150 再生クッション 厚100 (LD-28)	163	m <sup>2</sup>			代価表 0543
インターロッキングブロック 舗装	厚240 インターロッキング 厚60 敷砂 厚30 再生クッション 厚100 フィルター層用砂 厚50 (LD-28)	27.5	m <sup>2</sup>			代価表 0544
インターロッキングブロック 舗装(既存復旧)	厚240 インターロッキング 厚60 敷砂 厚30 再生クッション 厚100 フィルター層用砂 厚50 (LD-28)	26.2	m <sup>2</sup>			代価表 0545
点字ブロックA	300角 25個/か所 点状 ステンレス製 (LD-28)	10	か所			代価表 0568
点字ブロックB	300角 4本/か所 線状 ステンレス製 (LD-28)	8	か所			代価表 0569
飛石舗装	厚170 洗出しコンクリート 厚70 再生クッション 厚100 (LD-29)	2.1	m <sup>2</sup>			代価表 0546
アスファルト舗装A	厚200 アスファルト 厚50 再生クッション 厚150 (LD-29)	563	m <sup>2</sup>			代価表 0547
アスファルト舗装B	厚280 アスファルト 厚30 再生クッション 厚100 再生クッション 厚150 (LD-29)	47.3	m <sup>2</sup>			代価表 0548

B.敷地南側		2.構内舗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗出しコンクリート 舗装A	厚250 洗出しコンクリート 厚100 再生クワツヤツ 厚150 (LD-29)	47	m <sup>2</sup>			代価表 0549
洗出しコンクリート 舗装B	厚320 洗出しコンクリート 厚70 再生クワツヤツ 厚100 再生クワツヤツ 厚150 (LD-29)	58.4	m <sup>2</sup>			代価表 0550
コンクリート舗装B	厚300 コンクリート 厚150 再生クワツヤツ 厚150 (LD-29)	50.5	m <sup>2</sup>			代価表 0527
砂利敷A	厚90 単粒度碎石 厚30 再生クワツヤツ 厚60 (LD-29)	203	m <sup>2</sup>			代価表 0528
砂利敷B	厚90 チャート石 厚30 再生クワツヤツ 厚60 (LD-29)	85.9	m <sup>2</sup>			代価表 0551
100' 縁石	100×60 基礎共 (LD-31)	56.2	m			代価表 0552
ガタ縁石	155×20 基礎共 (LD-31)	5.5	m			代価表 0553
縁石	9-11-10 タイプ1 再生クワツヤツ	169	m			B0-331093 260601A-2 協議
縁石	9-11-10 タイプ1 再生クワツヤツ 曲面	3	m			代価表 0554
地先境界縁石C	150×150 基礎共 (LD-31)	75.2	m			代価表 0555
車止め	150/170×200 L2010 基礎共 (LD-28)	20	か所			代価表 0530
スチールエッジ A-1 (As直線)	H50 基礎共 (LD-32)	17.2	m			代価表 0556
スチールエッジ A-2 (As曲線)	H50 基礎共 (LD-32)	26.6	m			代価表 0557
樹脂製見切り材A (直線)	H152.4 (LD-32)	101	m			樹脂製見切り材 4003
樹脂製見切り材B (曲線)	H152.4 (LD-32)	91.8	m			樹脂製見切り材 4004
区画線A (ドット 150)	溶融式白線 3種1号 厚1.0 W150換算:0.12m (LD-72)	154	か所			代価表 0535
区画線C (タイル 145) 乾式タイル	145角 厚15 柵付 国内産 (LD-72)	16	か所			タイル 4001
すきとり	積み込み共 H300程度	24.8	m <sup>3</sup>			B0-432218 260601A-2 市場
盛土(B種)	発生土	220	m <sup>3</sup>			B0-432261 260601A-2 補市

B.敷地南側		2.構内舗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0072
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0073
計						

B.敷地南側		3.屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中排水管	VU 50 砂基礎共 (LD-34)	1.7	m			代価表 0571
地中排水管	VU 100 砂基礎共 (LD-34)	23.5	m			代価表 0572
地中排水管	VU 150 砂基礎共 (LD-34)	13.4	m			代価表 0573
地中排水管	VU 200 砂基礎共 (LD-34)	9.1	m			代価表 0574
地中排水管	浸透トレンチ 200 碎石基礎共 (LD-34)	45.8	m			代価表 0575
集水樹A	樹450角 樹深さH800 現場打ち 蓋別計上 (LD-35)	3	か所			代価表 0576
集水樹A	樹450角 樹深さH1000 現場打ち 蓋別計上 (LD-35)	2	か所			代価表 0577
集水樹B	樹450角 樹深さH600 現場打ち 蓋別計上 (LD-35)	1	か所			代価表 0578
集水樹B	樹450角 樹深さH1000 現場打ち 蓋別計上 (LD-35)	1	か所			代価表 0579
集水樹C	樹450角 樹深さH400 現場打ち 蓋別計上 (LD-35)	1	か所			代価表 0580
集水樹D	樹600角 樹深さH1000 現場打ち 蓋別計上 (LD-35)	1	か所			代価表 0581
集水樹E	樹450角 樹深さH1000 現場打ち 蓋別計上 (LD-36)	2	か所			代価表 0582
集水樹F	樹600角 樹深さH1200 現場打ち 蓋別計上 (LD-36)	1	か所			代価表 0583
集水樹G	樹1000角 樹深さH1700 PC既製品 蓋共 (LD-36)	2	か所			代価表 0584
雨水樹改修A	樹600角 H345嵩上げ 蓋別計上 (LD-37)	2	か所			代価表 0585
雨水樹改修B	樹600角 H345嵩上げ 蓋別計上 (LD-37)	1	か所			代価表 0586
雨水樹改修C	樹350角 H345嵩上げ 蓋別計上 (LD-37)	1	か所			代価表 0587
雨水樹改修D	樹450角 H225嵩上げ 蓋別計上 (LD-37)	1	か所			代価表 0588
リット側溝A	溝W200×H200 PC既製品 蓋共 (LD-34)	28.1	m			代価表 0589
リット側溝B	溝W100×H200 蓋共 (LD-34)	0.9	m			代価表 0590

B.敷地南側		3.屋外排水				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設側溝改修	溝W570 暗渠化工事 (LD-39)	3.8	m			代価表 0591
集水樹A スチール蓋	樹450角用 スチール製 歩行用 細目 凹凸形 落ち葉ハット受枠共 (LD-35)	5	か所			蓋 4001
集水樹B スチール蓋	樹450角用 スチール製 T-25 細目 平形 落ち葉ハット受枠共 (LD-35)	2	か所			蓋 4002
集水樹C 化粧蓋	樹450角用 スチール製 T-14 タイル充填用 細目 平形 受枠共 (LD-35)	1	か所			蓋 4003
集水樹D 化粧蓋	樹600角用 スチール製 T-14 洗出しコンクリート充填用 細目 平形 受枠共 (LD-35)	1	か所			蓋 4004
集水樹E 化粧蓋	樹450角用 スチール製 歩行用 砂利充填用 細目 凹凸形 受枠共 (LD-36)	2	か所			蓋 4005
集水樹F 化粧蓋	樹600角用 スチール製 歩行用 砂利充填用 細目 凹凸形 受枠共 (LD-36)	1	か所			蓋 4006
雨水樹改修A 化粧蓋	樹600角用 スチール製 歩行用 洗出しコンクリート充填用 細目 凹凸形 受枠共 (LD-37)	2	か所			蓋 4007
雨水樹改修B 化粧蓋	樹600角用 スチール製 歩行用 砂利充填用 細目 凹凸形 受枠共 (LD-37)	1	か所			蓋 4008
雨水樹改修C 鉄蓋	樹350角用 スチール製 歩行用 受枠共 (LD-37)	1	か所			蓋 4009
雨水樹改修D 鉄蓋	樹450角用 スチール製 歩行用 受枠共 (LD-37)	1	か所			蓋 4010
ボックスカバー ート	W1000×H800×L9860 PC既製品 基礎共 (LD-39)	1	か所			代価表 0592
ボックスカバー ート	W1000×H800×L4960 PC既製品 基礎共 (LD-39)	1	か所			代価表 0593
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	284	m3			B0-432211 260601A-2 市場
埋戻し(B種)	- 発生土	208	m3			B0-432251 260601A-2 市場
土工機械運搬	構内舗装に含む					(コメント)
計						

B.敷地南側		4.植栽				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(高木)						(コメント)
高木植栽A ツバキ	H5.0×C0.3×W2.0	1	本			代価表 0616
高木植栽B コナラ	H3.5×C0.15×W1.2	12	本			代価表 0609
高木植栽C コナラ	H3.0×C0.12×W0.8	2	本			代価表 0617
高木植栽D コナラ	H3.5×C0.15×W1.2 株立ち	12	本			代価表 0610
高木植栽E コナラ	H3.0×C0.12×W0.8 株立ち	3	本			代価表 0618
(中木)						(コメント)
中低木植栽A ツバキ	H3.0×C0.12×W1.0	31	本			代価表 0619
中低木植栽B ツバキ	H2.5×W0.7	18	本			代価表 0612
中低木植栽C ツバキ	H3.0×C0.12×W1.0 株立ち	5	本			代価表 0620
中低木植栽D ツバキ	H2.5×W0.7 株立ち	3	本			代価表 0614
(地被植物)						(コメント)
コナラ		35,746	株			代価表 0615
芝張り	野芝 目地張り -	36.3	m <sup>2</sup>			B0-335451 260601A-2 標準
種子吹付	国内産在来種(カシバ)	301	m <sup>2</sup>			植栽 4004
(その他)						(コメント)
支柱	二脚鳥居 (添木付)	29	本			B0-335441 260601A-2 標準
支柱	八つ掛け 竹三本	57	本			B0-335441 260601A-2 標準
支柱	三脚鳥居	1	本			B0-335441 260601A-2 標準
植栽基盤整備	A種 有効土層 H=60cm -	61	m <sup>2</sup>			B0-335472 260601A-2 標準

B .敷地南側		4 .植栽				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
植栽基盤整備	A種 有効土層 H=50cm -	8.1	m <sup>2</sup>			B0-335472 260601A-2 標準
植栽基盤整備	B種 有効土層 H=30cm -	762	m <sup>2</sup>			B0-335472 260601A-2 標準
防根シート	H500	616	m			植栽 4005
幹巻き(高木)	幹周 25～40cm未満	1	本			B0-335431 260601A-2 標準
盛土(B種)	発生土	244	m <sup>3</sup>			B0-432261 260601A-2 補市
盛土(A種)	山砂の類	362	m <sup>3</sup>			B0-432262 260601A-2 市加
植栽機械運搬		1	式			別紙 00-0074
土工機械運搬	構内舗装を含む					(コメント)
計						

B.敷地南側		5.その他工作物				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
階段A-1 手すり	H760×L1200 支柱2本 鑄鉄製 基礎別計上 (LD-41)	1	か所			横断抑止柵・手摺 4002
階段A-4 手すり	H760×L3000 支柱2本 鑄鉄製 基礎別計上 (LD-41)	1	か所			横断抑止柵・手摺 4003
階段B 手すり	H760×L1200 支柱2本 鑄鉄製 基礎別計上 (LD-41)	1	か所			横断抑止柵・手摺 4004
物置	W1863×D1863×H2118.5 ガルバリウム鋼板 ブロック基礎共 (LD-47)	1	か所			代価表 0628
階段A-1	W1200 4段 タイル 基礎共 (LD-49)	18.4	m			代価表 0629
階段A-2	W1200 4段 タイル 基礎共 (LD-50)	14.4	m			代価表 0630
階段A-2 片持ち材 等辺山形鋼	W300 L-250×250×25 溶融亜鉛メッキ 穴あけ加工1か所 設置用金具・接着系あと施工アッカ共 (LD-50)	8	か所			雑鉄骨類 4001
階段A-2 支持金物溶接用PL 鋼板	W400×D744 PL-6.0以上 溶融亜鉛メッキ 設置用金物・支持金具・ 接着系あと施工アッカ共 (LD-50)	16	か所			雑鉄骨類 4002
階段A-3	W1200 4段 タイル 基礎共 (LD-51・52)	9	m			代価表 0631
階段A-3 片持ち材 等辺山形鋼	W300 L-250×250×25 溶融亜鉛メッキ 穴あけ加工1か所 設置用金具・接着系あと施工アッカ共 (LD-52)	6	か所			雑鉄骨類 4003
階段A-3 支持金物溶接用PL 鋼板	W400×D308 PL-6.0以上 溶融亜鉛メッキ 設置用金物・支持金具・ 接着系あと施工アッカ共 (LD-52)	12	か所			雑鉄骨類 4004
階段A-3 階段受材溶接用PL 鋼板	W400×D70 PL-6.0以上 溶融亜鉛メッキ 設置用金物・支持金具・ 接着系あと施工アッカ共 (LD-52)	12	か所			雑鉄骨類 4005
階段A-3 階段受材溶接用PL 鋼板	W400×D200 PL-6.0以上 溶融亜鉛メッキ 設置用金物・支持金具・ 接着系あと施工アッカ共 (LD-52)	10	か所			雑鉄骨類 4006
階段A-4	W7170×D3300 4段 タイル 基礎共 (LD-53～55)	1	か所			代価表 0632

B.敷地南側		5.その他工作物				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		10	kg			代価表 0479
階段A-4 片持ち材 等辺山形鋼	W300 L-250×250×25 溶融亜鉛メッキ 穴あけ加工1か所 設置用金具・接着系あと施工アノカ共 (LD-54)	1	か所			雑鉄骨類 4007
階段A-4 片持ち材 等辺山形鋼	延W1463 L-250×250×25 溶融亜鉛メッキ 穴あけ加工1か所 設置用金具・接着系あと施工アノカ共 (LD-54)	1	か所			雑鉄骨類 4008
階段A-4 支持金物溶接用PL 鋼板	W400×D206 PL-6.0以上 溶融亜鉛メッキ 設置用金物・支持金具・ 接着系あと施工アノカ共 (LD-54)	6	か所			雑鉄骨類 4009
階段A-4 支持金物溶接用PL 鋼板	W400×D132 PL-6.0以上 溶融亜鉛メッキ 設置用金物・支持金具・ 接着系あと施工アノカ共 (LD-54)	3	か所			雑鉄骨類 4010
階段B	W1200 4段 タイル 基礎共 (LD-56)	6.3	m			代価表 0633
コンクリート擁壁A	延W3277×H640～700 基礎共 (LD-57)	1	か所			代価表 0634
コンクリート擁壁B	W1200×H640～660 基礎共 (LD-57)	1	か所			代価表 0635
タイル貼り擁壁A	延W13940×H500 基礎共 (LD-58)	1	か所			代価表 0636
タイル貼り擁壁B	延W10278×H990～1010 基礎共 (LD-59)	1	か所			代価表 0637
同上水抜き穴	VP 75 L450 (LD-59)	2	か所			代価表 0638
タイル貼り擁壁C-1	W6425×H550 基礎共 (LD-61)	1	か所			代価表 0639
タイル貼り擁壁C-2	延W8455×H780 基礎共 (LD-61)	1	か所			代価表 0640
タイル貼り擁壁D-1	W4000×H355～555 基礎共 (LD-61)	1	か所			代価表 0641
タイル貼り擁壁D-2	W4000×H355～555 基礎共 (LD-61)	1	か所			代価表 0642
タイル貼り擁壁D-3	W2800×H355～495 基礎共 (LD-61)	1	か所			代価表 0643

B.敷地南側		5.その他工作物				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイル貼り擁壁D端部	W600×H355 基礎共 (LD-61)	1	か所			代価表 0644
コンクリートベンチC	延L13700×D300×H590 曲面 コンクリート洗出し仕上げ・保護塗料 基礎共 (LD-64)	1	か所			代価表 0645
コンクリートベンチD	延L21100×D300×H635 曲面 コンクリート洗出し仕上げ・保護塗料 基礎共 (LD-65)	1	か所			代価表 0646
コンクリートベンチE	延L13300×D300×H635 曲面 コンクリート洗出し仕上げ・保護塗料 基礎共 (LD-65)	1	か所			代価表 0647
テーブル	1300×H700 スチール天板 基礎共 (LD-67)	3	か所			代価表 0648
EC 施設案内サイン (自立)	W600×D90×H1400+170 フレーム:スチール製 FB-90×5 塗装 パネル:スチール製 厚1.5 曲げ加工 表示:インクジェットシート貼り 片面 骨材:スチール製 厚2.0 曲げ加工 目地:スチール製 FB-9×3 取付金物共 基礎別計上 (RSi-05)	2	か所			サイン 4004
EE 駐車場サイン (南側駐車場) (自立)	W400×D105×H1500+170 本体:スチール製 厚1.5 塗装 下地:スチール製 100×50×1.6 表示:カッティングシート貼り 両面 書体:DIN Alternate Bold SC038 取付金物共 基礎別計上 (RSi-06)	1	か所			サイン 4005
EC 施設案内サイン基礎	W900×D600×H300 (RSi-05)	2	か所			代価表 0649
EE 駐車場サイン(南側駐車場)基礎	W600×D700×H300 (RSi-06)	1	か所			代価表 0650
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	149	m3			B0-432211 260601A-2 市場
埋戻し(B種)	- 発生土	80.9	m3			B0-432251 260601A-2 市場
土工機械運搬	構内舗装に含む					(コメント)
計						

B.敷地南側		6.撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ゲート基礎撤去	集積・積込共	2.1	m <sup>3</sup>			代価表 0761
アスファルト舗装撤去	アスファルト 厚50 路盤碎石 厚150 集積・積込共 (LD-9)	1,492	m <sup>2</sup>			代価表 0659
カーアスファルト舗装撤去	アスファルト 厚50 路盤碎石 厚150 集積・積込共 (LD-9)	16.1	m <sup>2</sup>			代価表 0678
タイル舗装撤去	タイル 厚20 珪石 厚20 コンクリート 厚70 路盤碎石 厚100 集積・積込共 (LD-9)	172	m <sup>2</sup>			代価表 0679
コンクリート舗装撤去	コンクリート 厚150 路盤碎石 厚150 集積・積込共 (LD-9)	35.6	m <sup>2</sup>			代価表 0660
インターロッキングブロック舗装撤去	インターロッキングブロック(再利用) 厚60 路盤碎石 厚100 集積・積込共 (LD-9)	37.4	m <sup>2</sup>			代価表 0680
砂利敷撤去	路盤碎石 厚100 集積・積込共 (LD-9)	477	m <sup>2</sup>			代価表 0661
地先境界縁石A撤去	W120×H120 集積・積込共 (LD-9)	91.5	m			代価表 0663
地先境界縁石B撤去	W250×H150 集積・積込共 (LD-9)	30.7	m			代価表 0681
地先境界縁石C撤去	W150×H150 集積・積込共 (LD-9)	75	m			代価表 0682
車止め撤去	W600×D180×H180 集積・積込共 (LD-9)	92	か所			代価表 0664
L型側溝撤去	L250 集積・積込共 (LD-9)	10.9	m			代価表 0683
U型側溝(U180)撤去	U180 グレーチング 蓋共 集積・積込共 (LD-9)	26.5	m			代価表 0665
U型側溝(U360)撤去	U360 コンクリート蓋共 集積・積込共 (LD-9)	84.9	m			代価表 0684
雨水樹A撤去	樹700角×H1350 化粧蓋共 集積・積込共 (LD-9)	1	か所			代価表 0685
雨水樹B撤去	樹700角×H1350 コンクリート蓋共 集積・積込共 (LD-9)	1	か所			代価表 0686
既設側溝蓋及び一部コンクリート撤去	溝W570×H180 蓋共 集積・積込共 (LD-9)	21.4	m			代価表 0687
既設雨水樹蓋及び一部コンクリート撤去	樹600角×H45 鋳鉄蓋共 集積・積込共 (LD-9)	2	か所			代価表 0688
既設雨水樹蓋及び一部コンクリート撤去	樹600角×H45 鋳鉄蓋共 集積・積込共 (LD-9)	1	か所			代価表 0689

B.敷地南側		6.撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設雨水桝蓋及び一部コンクリート撤去	桝450角×H45 鋳鉄蓋共 集積・積込共 (LD-9)	1	か所			代価表 0690
既設雨水桝蓋及び一部コンクリート撤去	桝450角×H45 鋳鉄蓋共 集積・積込共 (LD-9)	1	か所			代価表 0691
ステンレスフラット撤去	1625×620 集積共 (LD-9)	2	か所			代価表 0692
VP管 100撤去	100 集積共 (LD-9)	12.2	m			代価表 0693
擁壁(H=300型)撤去	H450 集積・積込共 (LD-10)	174	m			代価表 0694
擁壁(H=600型)撤去	H600 集積・積込共 (LD-10)	39.6	m			代価表 0695
手摺A撤去	H800 自立 基礎別計上 集積共 (LD-10)	20.3	m			代価表 0696
手摺B撤去	H800 壁付 基礎別計上 集積共 (LD-10)	6.8	m			代価表 0697
ポラード撤去	115×H703 基礎共 集積・積込共 (LD-10)	5	か所			代価表 0698
車止め撤去	W1000×H650 基礎共 集積・積込共 (LD-10)	2	か所			代価表 0699
立水栓撤去	H800 集積共 (LD-10)	1	か所			代価表 0700
ポール撤去	80×H1200 基礎共 集積・積込共 (LD-10)	1	か所			代価表 0701
フェンス撤去	H2000 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	92.4	m			代価表 0673
看板A撤去	W780×H410 支柱H1590 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	1	か所			代価表 0702
看板B撤去	W1000×H1430 支柱H1950 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	1	か所			代価表 0703
看板C撤去	W505×H1800 支柱H2300 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	1	か所			代価表 0704
看板D撤去	支柱H1200 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	1	か所			代価表 0705
看板E撤去	W600×H2200 支柱H2270 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	1	か所			代価表 0706
階段撤去	W2185×3385×D1200 4段 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	1	か所			代価表 0707
倉庫撤去	W2340×D1830×H2050 基礎共 集積・積込共 (LD-12)	1	か所			代価表 0708

B.敷地南側		6.撤去					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
名称不明撤去	W2100×D800×H540/1100 基礎共 集積・積込共 (LD-12)	1	か所			代価表 0709	
定礎板撤去	W800×D800×H630/850 基礎共 集積・積込共 (LD-12)	1	か所			代価表 0710	
柵撤去	H700 基礎別計上 集積共 (LD-10)	8.2	m			代価表 0711	
伐採抜根	幹周15～25cm未満 人力	8	本			B0-339223 260601A-2 協議	
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	4	本			B0-339223 260601A-2 協議	
カクモリ移植 移設	H7.0×C0.3 伐根後の穴埋め共 南側駐車場に移設 (LD-08)	1	本			植栽 4008	
解体埋戻し	購入土	97.3	m <sup>3</sup>			代価表 0677	
とりこわし機械 運搬		1	式			別紙 00-0075	
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0076	
計							

B . 敷地南側		7 . 発生材処理			運搬	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(積込)						(コメント)
発生材積込み	ボード・木材類 人力	4.1	m3			B0-389511 260601A-2 標準
有価物積込み		5.2	t			代価表 0723
(運搬)						(コメント)
発生材運搬	無筋コンクリート	732	t			代価表 0724
発生材運搬	アスファルト塊	128	t			代価表 0725
発生材運搬	生木類	0.2	t			代価表 0727
発生材運搬	廃プラスチック類 0.04t	1	式			代価表 0753
発生材運搬	陶磁器くず	3.5	m3			代価表 0730
有価物運搬		5.2	t			代価表 0733
計						

B.敷地南側		7.発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	無筋コンクリート	732	t			建設副産物処分費 1
発生材処分	アスファルト塊	128	t			建設副産物処分費 10
発生材処分	建設発生木材	0.2	t			建設副産物処分費 2
発生材処分	廃プラスチック類	0.04	t			建設副産物処分費 3
発生材処分	陶磁器くず	3.5	m3			建設副産物処分費 5
有価物処理	スクラップ H2	5.1	t			刊-処分 2 建設物価26年6月 P795 福島
有価物処理	スクラップ (ステンス) 0.04t	1	式			代価表 0760
産業廃棄物税		0.04	t			建設副産物処分費 8
計						

A. センター棟		1. 電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0081
ケーブル		1	式			別紙 00-0082
ブロッカントホル	H2-6 R8K-75	2	基			代価表 0922
電線管		1	式			別紙 00-0083
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0084
ボックス類		1	式			別紙 00-0085
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0086
土工事		1	式			別紙 00-0087
撤去費		1	式			別紙 00-0088
計						

A. センター棟		1. 電灯設備		電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
LED照明器具	LSS1 -4 -23 LN	4	個			E0-532469 260601B-2	標準
LED照明器具	LSS1 -4 -37 LN	5	個			E0-532469 260601B-2	標準
LED照明器具	LSS9 -4 -23 LN	6	個			E0-532469 260601B-2	標準
LED照明器具	LSS9 -4 -37 LN	4	個			E0-532469 260601B-2	標準
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	33	個			E0-532469 260601B-2	標準
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	26	個			E0-532469 260601B-2	標準
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	9	個			E0-532469 260601B-2	標準
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	6	個			E0-532469 260601B-2	標準
LED照明器具	LRS1 - -22 LN	8	個			E0-532469 260601B-2	標準
LED照明器具	LRS1RP - -13 LN	6	個			E0-532469 260601B-2	標準
LED照明器具	LSS1 -2 -15 LN	1	個			E0-532469 260601B-2	標準
LED照明器具	LSS1 -2 -30 LN	1	個			E0-532469 260601B-2	標準
照明器具	SP-1	1	個			代価表 0858	
照明器具	SP-6	5	個			代価表 0862	
照明器具	SP-8 レスクエイ	32	個			代価表 0863	
照明器具	SP-9	27	個			代価表 0864	
照明器具	SP-10	8	個			代価表 0865	
照明器具	SP-11	6	個			代価表 0866	
照明器具	SP-12	32	個			代価表 0867	
照明器具	SP-14	1	個			代価表 0868	

A. センター棟		1. 電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具	SP-15	1	個			代価表 0869
照明器具	SP-16	1	個			代価表 0870
無線制御スイッチ		1	台			代価表 0877
無線制御用端末		1	台			代価表 0878
無線操作リモコン		1	台			代価表 0879
分電盤	1LA-1	1	面			代価表 0826
分電盤	1LP-1	1	面			代価表 0827
分電盤	2LA-1	1	面			代価表 0828
分電盤	3LA-1	1	面			代価表 0829
分電盤	2客-1-~2客-4	4	面			代価表 0830
分電盤	2客-5	1	面			代価表 0831
分電盤	3客-1-~3客-4	4	面			代価表 0832
分電盤	3客-5	1	面			代価表 0833
配線器具		1	式			別紙 00-0089
電線		1	式			別紙 00-0090
ケーブル		1	式			別紙 00-0091
ライティングダクト		1	式			別紙 00-0092
電線管		1	式			別紙 00-0093
金属線び		1	式			別紙 00-0094
ボックス類		1	式			別紙 00-0095

A. センター棟		1. 電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0096
撤去費		1	式			別紙 00-0097
計						

A. センター棟		1. 電灯設備		非常照明・誘導灯		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	29	個			E0-532452 260601B-2 標準
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	13	個			E0-532452 260601B-2 標準
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL	11	個			E0-532322 260601B-2 標準
非常用 LED照明器具	LDS2-SK1-LBF11 - LN	4	個			E0-532452 260601B-2 標準
誘導灯	ST1-FRF 23 P - BL	1	個			E0-532322 260601B-2 標準
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BL	2	個			E0-532322 260601B-2 標準
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BL	2	個			E0-532322 260601B-2 標準
電線		1	式			別紙 00-0098
ケーブル		1	式			別紙 00-0099
電線管		1	式			別紙 00-0100
ボックス類		1	式			別紙 00-0101
撤去費		1	式			別紙 00-0102
計						

A. センター棟		1. 電灯設備	コンセント分岐			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0103
電線		1	式			別紙 00-0104
ケーブル		1	式			別紙 00-0105
電線管		1	式			別紙 00-0106
ボックス類		1	式			別紙 00-0107
撤去費		1	式			別紙 00-0108
計						

A.センター棟		2.動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0109
ケーブル		1	式			別紙 00-0110
電線管		1	式			別紙 00-0111
ボックス類		1	式			別紙 00-0112
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0113
計						

A.センター棟		2.動力設備			動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
制御盤	2P-1A	1	面			代価表 0838	
警報盤	K-1 6窓	1	個			代価表 0824	
配線器具		1	式			別紙 00-0114	
電動機等接続		1	式			別紙 00-0115	
電線		1	式			別紙 00-0116	
ケーブル		1	式			別紙 00-0117	
電線管		1	式			別紙 00-0118	
ボックス類		1	式			別紙 00-0119	
撤去費		1	式			別紙 00-0120	
計							

A. センター棟		3. 構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
HUB盤	1U-1A	1	面			代価表 0845
HUB盤	2U-1A	1	面			代価表 0846
HUB盤	3U-1A	1	面			代価表 0847
配線器具		1	式			別紙 00-0121
ケーブル		1	式			別紙 00-0122
電線管		1	式			別紙 00-0123
ボックス類		1	式			別紙 00-0124
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0125
計						

A.センター棟		4.構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端子盤	1T-A	1	面			代価表 0841
端子盤	2T-A	1	面			代価表 0842
端子盤	3T-A	1	面			代価表 0843
ケーブル		1	式			別紙 00-0126
電線管		1	式			別紙 00-0127
ボックス類		1	式			別紙 00-0128
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0129
撤去費		1	式			別紙 00-0130
計						

A.センター棟		5.映像・音響設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0131
計						

A. センター棟		6. 拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
非常業務放送架	20局360W	1	台			代価表 0898
スピーカー	SC6Hi-1(3) V0	10	個			E0-542133 260601A-2 標準
スピーカー	SC6Hi-1(3) V3	22	個			E0-542133 260601A-2 標準
防滴型天井スピーカー		3	台			代価表 0899
天井露出型スピーカー	ATT付	3	台			代価表 0900
スピーカー	SW1Hi-1(3) V3	4	個			E0-542133 260601A-2 標準
アッテネータ	1W S(金属製)	11	個			E0-542134 260601A-2 標準
ケーブル		1	式			別紙 00-0132
電線管		1	式			別紙 00-0133
ボックス類		1	式			別紙 00-0134
撤去費		1	式			別紙 00-0135
計						

A. センター棟		7. 誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カメラ付ドアホン機		3	台			代価表 0903
モニター付親機		1	台			代価表 0904
卓上スタンド		1	台			代価表 0905
電源アダプター		4	台			代価表 0906
配線器具		1	式			別紙 00-0136
ケーブル		1	式			別紙 00-0137
電線管		1	式			別紙 00-0138
ボックス類		1	式			別紙 00-0139
撤去費		1	式			別紙 00-0140
計						

A. センター棟		7. 誘導支援設備			トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
呼出表示器	5窓・壁付型	1	台			代価表 0907	
ブザー付廊下灯		1	個			代価表 0908	
復旧ホタル		1	個			代価表 0909	
呼出ホタル	点字・引きひも付	4	個			代価表 0910	
配線器具		1	式			別紙 00-0141	
ケーブル		1	式			別紙 00-0142	
電線管		1	式			別紙 00-0143	
ボックス類		1	式			別紙 00-0144	
撤去費		1	式			別紙 00-0145	
計							

A. センター棟		8. テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
テレビアンテナ	AU-1 20素子(低域用) 1段目	1	組			E0-545151 260601A-2 標準
SHAアンテナ	750	1	組			E0-545157 260601A-2 標準
アンテナマスト	- ANT-2 60,75 用 SUS製	1	基			E0-545152 260601A-2 標準
混合(分波)器	一般 屋内 SH-M	1	個			E0-545114 260601A-2 標準
増幅器	一般 屋内 SH-UF-1	2	個			E0-545131 260601A-2 標準
分岐器	一般 屋内 SH-C2	1	個			E0-545112 260601A-2 標準
分配器	一般 屋内 SH-D2	1	個			E0-545113 260601A-2 標準
分配器	一般 屋内 SH-D6	2	個			E0-545113 260601A-2 標準
分岐器	一般 屋内 SH-C1	1	個			E0-545112 260601A-2 標準
ケーブル		1	式			別紙 00-0146
電線管		1	式			別紙 00-0147
ボックス類		1	式			別紙 00-0148
撤去費		1	式			別紙 00-0149
計						

A.センター棟		9.防犯・入退室管理設備			防犯カメラ	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0150
電線管		1	式			別紙 00-0151
撤去費		1	式			別紙 00-0152
計						

A. センター棟		9. 防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0153
ボックス類		1	式			別紙 00-0154
計						

A. センター棟		10. 火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P型1級複合盤	20回線 壁掛型 自動試験機能付	1	台			代価表 0911
火災通報装置	通報音声作成込 専用電話機含む	1	台			代価表 0921
小型機器収容箱	表示灯・発信機	3	台			代価表 0913
光電式スポット型 感知器	2種 露出型 自動試験機能付	25	個			代価表 0914
光電式スポット型 感知器	2種側面点検箱付 自動試験機能付	2	個			代価表 0915
差動式スポット型 感知器	2種 露出型 自動試験機能付	44	個			代価表 0917
定温式スポット型 感知器	1種70 露出型 防水型 自動試験機能付	6	個			代価表 0920
定温式スポット型 感知器	特種60 露出型 自動試験機能付	5	台			代価表 0918
定温式スポット型 感知器	特種60 露出型 防水型 自動試験機能付	2	個			代価表 0919
ケーブル		1	式			別紙 00-0155
電線管		1	式			別紙 00-0156
ボックス類		1	式			別紙 00-0157
撤去費		1	式			別紙 00-0158
計						

A. センター棟		10. 火災報知設備		自動閉鎖		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
光電式スポット型 感知器	3種 露出型 自動試験機能付	4	個			代価表 0916
電磁リズ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	5	個			E0-546331 260601A-2 標準
ブザー		1	個			E0-546112 260601A-2 標準
ケーブル		1	式			別紙 00-0159
電線管		1	式			別紙 00-0160
ボックス類		1	式			別紙 00-0161
撤去費		1	式			別紙 00-0162
計						

A. センター棟		10. 火災報知設備		ガス漏れ火災警報		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス検知器	LPガス用 100V	1	個			E0-546411 260601A-2 標準
ケーブル		1	式			別紙 00-0163
電線管		1	式			別紙 00-0164
計						

A. センター棟		11. 発生材処理					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
処分費	センター棟	1	式			別紙 00-0165	
計							

B.ホール棟		1.電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0166
ケーブル		1	式			別紙 00-0167
電線管		1	式			別紙 00-0168
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0169
撤去費		1	式			別紙 00-0170
計						

B.ホール棟		1.電灯設備		電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	15	個			E0-532469 260601B-2	標準
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	38	個			E0-532469 260601B-2	標準
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	9	個			E0-532469 260601B-2	標準
LED照明器具	LSS1 -2 -15 LN	10	個			E0-532469 260601B-2	標準
照明器具	SP-1	3	個			代価表 0858	
照明器具	SP-3 レ-ｽﾀｲ	14	個			代価表 0859	
照明器具	SP-4	25	個			代価表 0860	
照明器具	SP-5	4	個			代価表 0861	
照明器具	SP-6	8	個			代価表 0862	
照明器具	SP-13	15	個			代価表 0769	
照明器具	SP-15	1	個			代価表 0869	
照明器具	SP-16	5	個			代価表 0870	
分電盤	1L-1B	1	面			代価表 0834	
分電盤	1L-2B	1	面			代価表 0835	
分電盤	1L-3B	1	面			代価表 0836	
配線器具		1	式			別紙 00-0171	
電線		1	式			別紙 00-0172	
ケーブル		1	式			別紙 00-0173	
ライティング ダクト		1	式			別紙 00-0174	
電線管		1	式			別紙 00-0175	

B.ホール棟		1.電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0176
ボックス類		1	式			別紙 00-0177
撤去費		1	式			別紙 00-0178
計						

B.ホール棟		1.電灯設備		非常照明・誘導灯		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	17	個			E0-532452 260601B-2 標準
照明器具	H3	7	個			代価表 0876
照明器具	Y4	8	個			代価表 0875
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL	7	個			E0-532322 260601B-2 標準
非常用 LED照明器具	LDS2-SK1-LBF11 - LN	2	個			E0-532452 260601B-2 標準
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BL	2	個			E0-532322 260601B-2 標準
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BL	4	個			E0-532322 260601B-2 標準
電線		1	式			別紙 00-0179
ケーブル		1	式			別紙 00-0180
電線管		1	式			別紙 00-0181
ボックス類		1	式			別紙 00-0182
撤去費		1	式			別紙 00-0183
計						

B.ホール棟		1.電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0184
電線		1	式			別紙 00-0185
ケーブル		1	式			別紙 00-0186
電線管		1	式			別紙 00-0187
ボックス類		1	式			別紙 00-0188
撤去費		1	式			別紙 00-0189
計						

B.ホール棟		1.電灯設備	舞台照明			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0190
計						

B.ホール棟		2 動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0191
ケーブル		1	式			別紙 00-0192
電線管		1	式			別紙 00-0193
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0194
土工事		1	式			別紙 00-0195
撤去費		1	式			別紙 00-0196
計						

B.ホール棟		2 動力設備		動力分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
制御盤	1P-1B	1	面			代価表 0839	
制御盤	1P-2B	1	面			代価表 0840	
電動機等接続		1	式			別紙 00-0197	
電線		1	式			別紙 00-0198	
ケーブル		1	式			別紙 00-0199	
電線管		1	式			別紙 00-0200	
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0201	
ボックス類		1	式			別紙 00-0202	
撤去費		1	式			別紙 00-0203	
計							

B.ホール棟		3.構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HUB盤	1U-1B	1	面			代価表 0848
配線器具		1	式			別紙 00-0204
ケーブル		1	式			別紙 00-0205
電線管		1	式			別紙 00-0206
計						



B.ホール棟		5.映像・音響設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AVワゴン		1	台			代価表 0880
ワゴン接続盤		1	台			代価表 0881
メインスピーカー		2	台			代価表 0882
サブスピーカー		2	台			代価表 0883
ワイヤレスアンテナ		2	台			代価表 0884
プロジェクタ		1	台			代価表 0885
壁マイクコンセント		1	台			代価表 0886
ワイヤレスマイク	ハンド型	1	本			代価表 0887
ワイヤレスマイク	タイピン型	1	台			代価表 0888
チャージャー		1	台			代価表 0889
ダイナミックマイク		2	本			代価表 0890
卓上型マイクスタンド		1	本			代価表 0891
床上型マイクスタンド		1	本			代価表 0892
機器据付費		1	式			代価表 0893
試験調整費		1	式			代価表 0894
雑材消耗品費		1	式			代価表 0895
法定福利費		1	式			代価表 0896
諸経費		1	式			代価表 0897
ケーブル		1	式			別紙 00-0208
電線管		1	式			別紙 00-0209

B.ホール棟		5.映像・音響設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0210
撤去費		1	式			別紙 00-0211
計						

B.ホール棟		5.映像・音響設備		ハレーション・カブリ時計		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0212
計						

B.ホール棟		6.拡声設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
スピーカー	SC6Hi-1(3) V0	3	個			E0-542133 260601A-2 標準	
スピーカー	SC6Hi-1(3) V3	5	個			E0-542133 260601A-2 標準	
防滴型天井スピーカー		4	台			代価表 0899	
天井露出型スピーカー	A T T無	4	台			代価表 0901	
天井露出型スピーカー	A T T付	1	台			代価表 0900	
スピーカー	SW1Hi-1(3) V3	7	個			E0-542133 260601A-2 標準	
アテナータ	1W S(金属製)	3	個			E0-542134 260601A-2 標準	
電源制御ボックス		1	個			代価表 0902	
ケーブル		1	式			別紙 00-0213	
電線管		1	式			別紙 00-0214	
ボックス類		1	式			別紙 00-0215	
撤去費		1	式			別紙 00-0216	
計							

B.ホール棟		7.誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0217
撤去費		1	式			別紙 00-0218
計						

B.ホール棟		7.誘導支援設備			トイレ等呼出	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アザ-付廊下灯		1	個			代価表 0908
復旧ボタン		1	個			代価表 0909
呼出ボタン	点字・引きひも付	2	個			代価表 0910
ケーブル		1	式			別紙 00-0219
電線管		1	式			別紙 00-0220
ボックス類		1	式			別紙 00-0221
計						

B.ホール棟		8.テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
増幅器	一般 屋内 SH-UF-1	1	個			E0-545131 260601A-2 標準
分岐器	一般 屋内 SH-C1	1	個			E0-545112 260601A-2 標準
分配器	一般 屋内 SH-D2	1	個			E0-545113 260601A-2 標準
ケーブル		1	式			別紙 00-0222
電線管		1	式			別紙 00-0223
ボックス類		1	式			別紙 00-0224
撤去費		1	式			別紙 00-0225
計						

B.ホール棟		9.防犯・入退室管理設備		防犯カメラ		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0226
電線管		1	式			別紙 00-0227
撤去費		1	式			別紙 00-0228
計						

B.ホール棟		9.防犯・入退室管理設備			入退室管理	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0229
ボックス類		1	式			別紙 00-0230
計						

B.ホール棟		10.火災報知設備			自動火災報知	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表示盤	20回線	1	台			代価表 0912
小型機器収容箱	表示灯・発信機	2	台			代価表 0913
光電式スポット型感知器	2種 露出型 自動試験機能付	10	個			代価表 0914
差動式スポット型感知器	2種 露出型 自動試験機能付	26	個			代価表 0917
ケーブル		1	式			別紙 00-0231
電線管		1	式			別紙 00-0232
ボックス類		1	式			別紙 00-0233
撤去費		1	式			別紙 00-0234
計						

B.ホール棟		11.発生材処理					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
処分費		1	式			別紙 00-0235	
計							

C. 駅舎棟		1. 電灯設備		電灯幹線			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
電線		1	式			別紙 00-0236	
ケーブル		1	式			別紙 00-0237	
電線管		1	式			別紙 00-0238	
ボックス類		1	式			別紙 00-0239	
撤去費		1	式			別紙 00-0240	
計							

C. 駅舎棟		1. 電灯設備			電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
照明器具	SP-6	4	個			代価表 0862	
ケーブル		1	式			別紙 00-0241	
電線管		1	式			別紙 00-0242	
撤去費		1	式			別紙 00-0243	
計							

C. 駅舎棟		1. 電灯設備		非常照明・誘導灯			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去費		1	式			別紙 00-0244	
計							

C. 駅舎棟		2. 構内交換設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
撤去費		1	式			別紙 00-0245	
計							

C. 駅舎棟	3. 映像・音響設備			ハレーション・加割時計			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
撤去費		1	式			別紙 00-0246	
計							

C. 駅舎棟		4. 拡声設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ケーブル		1	式			別紙 00-0247	
電線管		1	式			別紙 00-0248	
撤去費		1	式			別紙 00-0249	
計							

C . 駅舎棟		5 . テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0250
電線管		1	式			別紙 00-0251
撤去費		1	式			別紙 00-0252
計						

C. 駅舎棟		6. 火災報知設備			自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
表示盤	20回線	1	台			代価表 0912	
ケーブル		1	式			別紙 00-0253	
電線管		1	式			別紙 00-0254	
ボックス類		1	式			別紙 00-0255	
撤去費		1	式			別紙 00-0256	
計							

C. 駅舎棟		7. 発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
処分費		1	式			別紙 00-0257
計						

D.屋外		1.構内配電線路			電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
高圧引込用負荷 開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モールドコンロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製 300A	1	台			E0-536130 260601A-2 標準	
ハンド・ホール		1	式			別紙 00-0258	
コンクリート柱(建柱車)	14m- 19cm- 10.0kN	1	本			E0-433112 260601A-2 標準	
腕金(碍子別途)	1200mm	1	本			E0-433231 260601A-2 標準	
腕金(碍子別途)	1800mm	2	本			E0-433231 260601A-2 標準	
装柱材		1	式			別紙 00-0259	
電線		1	式			別紙 00-0260	
ケーブル		1	式			別紙 00-0261	
電線管		1	式			別紙 00-0262	
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0263	
接地工事		1	式			別紙 00-0264	
土工事		1	式			別紙 00-0265	
撤去費		1	式			別紙 00-0266	
計							

D.屋外		1.構内配電線路		構内配電線路			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
電線		1	式			別紙 00-0267	
ケーブル		1	式			別紙 00-0268	
電線管		1	式			別紙 00-0269	
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0270	
土工事		1	式			別紙 00-0271	
撤去費		1	式			別紙 00-0272	
計							

D.屋外		1.構内配電線路			構内配電線路(駐車場)	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0273
ケーブル		1	式			別紙 00-0274
電線管		1	式			別紙 00-0275
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0276
土工事		1	式			別紙 00-0277
撤去費		1	式			別紙 00-0278
計						

D.屋外		1.構内配電線路		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具	SP-19	2	個			代価表 0872
照明器具	SP-20	16	個			代価表 0873
照明器具	SP-21	3	個			代価表 0874
外灯用基礎	600 × 900	19	基			代価表 0802
フロックライトホル	H1-6 R2K-60	5	基			代価表 0774
ケーブル		1	式			別紙 00-0279
電線管		1	式			別紙 00-0280
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0281
ボックス類		1	式			別紙 00-0282
土工事		1	式			別紙 00-0283
撤去費		1	式			別紙 00-0284
計						

D.屋外		1.構内配電線路		外灯(駐車場)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
分電盤	L-1(外灯盤)	1	面			代価表 0837
照明器具	SP-18	6	個			代価表 0871
照明器具	SP-19	2	個			代価表 0872
照明器具	SP-20	7	個			代価表 0873
自動点滅器 (光電式)	100V3A(埋込)ボックス共	1	個			E1-201008 260601A-2 独自
フロッグハントホル	H1-6 (R2K-60蓋付)	3	基			代価表 1327
フロッグハントホル	H1-9 R2K-60 セレクタ付	1	基			代価表 0925
フロッグハントホル	H2-6 R8K-75 セレクタ付	1	基			代価表 0924
電線		1	式			別紙 00-0285
ケーブル		1	式			別紙 00-0286
電線管		1	式			別紙 00-0287
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0288
ボックス類		1	式			別紙 00-0289
接地工事		1	式			別紙 00-0290
土工事		1	式			別紙 00-0291
計						



D.屋外		3.受変電設備		既存改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
低圧動力盤	新設	1	面			代価表 0852
低圧電灯盤1	改修	1	式			代価表 0853
低圧電灯盤2	改修	1	式			代価表 0854
油入変圧器 (50Hz用)	3 50Hz 200kVA 6600/210V トップランナー	1	台			代価表 0855
ケーブル		1	式			別紙 00-0296
電線管		1	式			別紙 00-0297
撤去費		1	式			別紙 00-0298
計						

D.屋外		3.受変電設備		駐車場		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高压受電盤	屋外型 北側駐車場	1	面			代価表 0849
低压動力盤	屋外型 駐車場	1	面			代価表 0850
低压電灯盤	屋外型 駐車場	1	面			代価表 0851
油入変圧器 (50Hz用)	3 50Hz 200kVA 6600/420Y/242V トリアンダー	1	台			代価表 0856
油入変圧器 (50Hz用)	1 50Hz 20kVA 420/105V 一般モルト	1	台			代価表 0857
電線		1	式			別紙 00-0299
電線管		1	式			別紙 00-0300
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0301
接地工事		1	式			別紙 00-0302
計						

D.屋外		4.電気自動車充電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EV充電器	120kW急速充電器 38sq	1	台			代価表 0926
外部制御オプション		1	台			代価表 0927
課金システム		1	台			代価表 0928
機器据付費		1	式			代価表 0929
試験調整費		1	式			代価表 0930
輸送費		1	式			代価表 0931
計						



A. センター棟		1. 空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビル用マルチ高効率形 (屋外機)	EHP-C1-1 冷暖切替,冷房28.0kW,暖房31.5kW スリット 防振架台	1	台			1711 1
ビル用マルチ高効率形 (屋内機)	EHP-C1-1a 4方向 Wyatt 冷房4.5kW,暖房5.0kW	5	台			1711 2
ビル用マルチ高効率形 (屋外機)	EHP-C2-1 冷暖同時,冷房28.0kW,暖房31.5kW スリット 防振架台	1	台			1711 3
ビル用マルチ高効率形 (屋内機)	EHP-C2-1a 天井埋込形 冷房3.6kW,暖房4.0kW	1	台			1711 4
ビル用マルチ高効率形 (屋内機)	EHP-C2-1b 天井埋込形 冷房3.6kW,暖房4.0kW	1	台			1711 5
ビル用マルチ高効率形 (屋内機)	EHP-C2-1c 天井埋込形 冷房3.6kW,暖房4.0kW	1	台			1711 6
ビル用マルチ高効率形 (屋内機)	EHP-C2-1d 天井埋込形 冷房3.6kW,暖房4.0kW	1	台			1711 7
ビル用マルチ高効率形 (屋内機)	EHP-C2-1e 4方向 Wyatt 冷房5.6kW,暖房6.3kW	1	台			1711 8
ビル用マルチ高効率形 (屋外機)	EHP-C2-2 冷暖切替,冷房20.0kW,暖房22.4kW スリット 防振架台	1	台			1711 9
ビル用マルチ高効率形 (屋内機)	EHP-C2-2a 4方向 Wyatt 冷房5.6kW,暖房6.3kW	3	台			1711 10
ビル用マルチ高効率形 (屋外機)	EHP-C3-1 冷暖切替,冷房28.0kW,暖房31.5kW スリット 防振架台	1	台			1711 11
ビル用マルチ高効率形 (屋内機)	EHP-C3-1a 天井埋込形 冷房3.6kW,暖房4.0kW	1	台			1711 12
ビル用マルチ高効率形 (屋内機)	EHP-C3-1b 天井埋込形 冷房3.6kW,暖房4.0kW	1	台			1711 13
ビル用マルチ高効率形 (屋内機)	EHP-C3-1c 天井埋込形 冷房3.6kW,暖房4.0kW	1	台			1711 14
ビル用マルチ高効率形 (屋内機)	EHP-C3-1d 天井埋込形 冷房3.6kW,暖房4.0kW	1	台			1711 15
ビル用マルチ高効率形 (屋内機)	EHP-C3-1e 4方向 Wyatt 冷房5.6kW,暖房6.3kW	1	台			1711 16
ビル用マルチ(屋外機)	EHP-C3-2 冷暖切替 冷房12.5kW,暖房14.0kW	1	台			1711 17
ビル用マルチ(屋内機)	EHP-C3-2a 4方向 Wyatt 冷房3.6kW,暖房4.0kW	3	台			1711 18
ビル用マルチ高効率形 (屋外機)	OEHP-C1-1 冷暖切替 冷房20.0kW,暖房22.4kW	1	台			1711 19
外気処理1711(屋 内機)	OEHP-C1-1a 天井埋込形 冷房14.0kW,暖房8.9kW	1	台			1711 20

A. センター棟		1. 空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
店舗用ハ <sup>°</sup> ッケ-ジ <sup>°</sup> 高 効率形(屋外機+屋 内機)	ACP-C1-1 シング <sup>°</sup> ル 冷房12.5kW, 暖房14.0kW	1	台			I7J 21
店舗用ハ <sup>°</sup> ッケ-ジ <sup>°</sup> 高 効率形(屋外機+屋 内機)	ACP-C1-2 シング <sup>°</sup> ル 冷房3.6kW, 暖房4.0kW	1	台			I7J 23
店舗用ハ <sup>°</sup> ッケ-ジ <sup>°</sup> 高 効率形(屋外機+屋 内機)	ACP-C1-3 シング <sup>°</sup> ル 冷房3.6kW, 暖房4.0kW	1	台			I7J 25
店舗用ハ <sup>°</sup> ッケ-ジ <sup>°</sup> 高 効率形(屋外機+屋 内機)	ACP-C1-4 シング <sup>°</sup> ル 冷房3.6kW, 暖房4.0kW	1	台			I7J 27
電気ハ <sup>°</sup> 祀ヒ-ター	EH-1 壁掛形, SUS製, サ-モスタット内蔵 暖房能力500W	2	台			電気ヒ-ター 1
電気ハ <sup>°</sup> 祀ヒ-ター	EH-2 壁掛形, SUS製, サ-モスタット内蔵 暖房能力750W	2	台			電気ヒ-ター 2
集中管理コントロ-ラ	CRC-1 タッチハ <sup>°</sup> 祀式	1	台			I7J 29
電気ヒ-ターユニット	DHE-1 ダクト挿入形 540m3/h x 30Pa x 0.9kW(加熱能力)	2	台			ダクトヒーター 1
冷暖切替ユニット		1	式			I7J 30
電気配管配線		1	式			別紙 00-0304
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0305
架台類		1	式			別紙 00-0306
計						

A. センター棟		1. 空気調和設備			ダクト設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.5mm(～450mm)	6	m <sup>2</sup>			MO-542144 260601A-2 市場
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.8mm(751～1200mm)	1	m <sup>2</sup>			MO-542144 260601A-2 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	19	m			MO-542134 260601A-2 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 300mm	1	m			MO-542134 260601A-2 市場
丸形 風量調節 ダンパー	200	2	個			MO-542451 260601A-2 市加
エルボー形吹出口	HS 550 250	8	個			代価表 1174
エルボー形吹出口	VHS 700 250	8	個			MO-542311 260601A-2 市加
シーリングディフューザー	C2 30	1	個			MO-542312 260601A-2 市加
チャンパ―類		1	式			別紙 00-0307
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0308
保温		1	式			別紙 00-0309
あと施工アウカー		1	式			別紙 00-0310
計						

A. センター棟		1. 空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 25A	59	m			MO-651156 260601A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 30A	76	m			MO-651156 260601A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	44	m			MO-651156 260601A-2 標準
排水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)改修	屋外架空・暗渠 50A	2	m			代価表 1175
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 50A	29	m			MO-651166 260601A-2 標準
機械式トラップ	50A	7	個			代価表 1176
冷媒管		1	式			別紙 00-0311
保温		1	式			別紙 00-0312
架台類		1	式			別紙 00-0313
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0314
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0315
あと施工アウター		1	式			別紙 00-0316
計						

A. センター棟		1. 空気調和設備			総合調整	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合調整費		1	式			別紙 00-0317
計						

A. センター棟		2. 換気設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
全熱交換ユニット	HEU-C1-1 加圧形 430m <sup>3</sup> /h × 90Pa	2	台			全熱交換ユニット 1
全熱交換ユニット	HEU-C1-2 加圧形 100m <sup>3</sup> /h × 70Pa	1	台			全熱交換ユニット 2
全熱交換ユニット	HEU-C2-1~4 天井埋込形(透湿膜製) 100m <sup>3</sup> /h × 100Pa	4	台			全熱交換ユニット客室 3
全熱交換ユニット	HEU-C2-5 天井埋込形(透湿膜製) 200m <sup>3</sup> /h × 130Pa	1	台			全熱交換ユニット客室 4
全熱交換ユニット	HEU-C2-6 加圧形 400m <sup>3</sup> /h × 100Pa	1	台			全熱交換ユニット 5
全熱交換ユニット	HEU-C3-1~4 天井埋込形(透湿膜製) 100m <sup>3</sup> /h × 100Pa	4	台			全熱交換ユニット客室 6
全熱交換ユニット	HEU-C3-5 天井埋込形(透湿膜製) 200m <sup>3</sup> /h × 110Pa	1	台			全熱交換ユニット客室 7
全熱交換ユニット	HEU-C3-6 加圧形 300m <sup>3</sup> /h × 100Pa	1	台			全熱交換ユニット 8
排風機	FE-C1-1 消音形ストレートブロワファン(厨房用) #1 1/2 × 1, 200m <sup>3</sup> /h × 140Pa × 0.24kW	1	台			送風機 1
排風機	FE-C1-2 消音形ストレートブロワファン #1 × 150m <sup>3</sup> /h × 130Pa × 0.02kW	1	台			送風機 2
排風機	FE-C1-3 消音形ストレートブロワファン #1 × 100m <sup>3</sup> /h × 130Pa × 0.02kW	1	台			送風機 3
排風機	FE-C1-4 消音形ストレートブロワファン #1 1/4 × 100m <sup>3</sup> /h × 130Pa × 0.02kW	1	台			送風機 4
排風機	FE-C1-5 消音形ストレートブロワファン #1 × 150m <sup>3</sup> /h × 130Pa × 0.02kW	1	台			送風機 5
換気扇	FV-C1-1 天井扇(低騒音形) 100m <sup>3</sup> /h × 70Pa	1	台			換気扇 1
換気扇	FV-C1-2 天井扇(低騒音形) 100m <sup>3</sup> /h × 70Pa	1	台			換気扇 2
換気扇	FV-C1-3 天井扇(低騒音形) 100m <sup>3</sup> /h × 70Pa	1	台			換気扇 3
換気扇	FV-C1-4 天井扇(低騒音形) 100m <sup>3</sup> /h × 80Pa	1	台			換気扇 4
換気扇	FV-C2-1 天井扇(低騒音形) 100m <sup>3</sup> /h × 70Pa	1	台			換気扇 5
換気扇	FV-C2-2 天井扇(低騒音形) 150m <sup>3</sup> /h × 70Pa	1	台			換気扇 6
換気扇	FV-C2-3 レンジフードファン 200m <sup>3</sup> /h × 100Pa	1	台			換気扇 7

A. センター棟		2. 換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気扇	FV-C2-4 有圧扇(低騒音形) 1,200m <sup>3</sup> /h x 60Pa	1	台			換気扇 8
換気扇	FV-C3-1 天井扇(低騒音形) 100m <sup>3</sup> /h x 70Pa	1	台			換気扇 9
換気扇	FV-C3-2 天井扇(低騒音形) 50m <sup>3</sup> /h x 70Pa	1	台			換気扇 10
換気扇	FV-C3-3 天井扇(低騒音形) 150m <sup>3</sup> /h x 70Pa	1	台			換気扇 11
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0318
計						

A. センター棟		2. 換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス製ダクト (アングル工法 低圧ダクト)	0.8mm(1501~2200mm) SUS-A	1	m <sup>2</sup>			MO-742153 260601A-2 協議
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.5mm(-450mm)	12	m <sup>2</sup>			MO-542144 260601A-2 市場
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.6mm(451~750mm)	1	m <sup>2</sup>			MO-542144 260601A-2 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	54	m			MO-542134 260601A-2 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	190	m			MO-542134 260601A-2 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	100	m			MO-542134 260601A-2 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	5	m			MO-542134 260601A-2 市場
ステンレス製 スパイラルダクト	150mm	6	m			MO-742156 260601A-2 協議
ステンレス製 スパイラルダクト	300mm	7	m			MO-742156 260601A-2 協議
鋼板製ダクト	インサート無 1.6mm	2	m <sup>2</sup>			代価表 1179
丸形 風量調節 ダンパ-	150	3	個			MO-542451 260601A-2 市加
丸形 風量調節 ダンパ-	200	5	個			MO-542451 260601A-2 市加
丸形 風量調節 ダンパ-	SUS製 300	2	個			代価表 1180
チャッキダンパ-	150	2	個			代価表 1181
チャッキダンパ-	200	3	個			代価表 1182
丸形 防火ダンパ-	100	1	個			MO-542452 260601A-2 市加
丸形 防火ダンパ-	150	7	個			MO-542452 260601A-2 市加
丸形 防火ダンパ-	250	1	個			MO-542452 260601A-2 市加
エルバ-丸形吹出口	HS 150 150	26	個			代価表 1183
エルバ-丸形吹出口	HS 200 200	1	個			代価表 1184

A.センター棟		2.換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リット形吸込口	GH 200 200	2	個			代価表 1185
線状吹出口	BL-D 1000mm	2	個			MO-542313 260601A-2 市加
線状吹出口	BL-D 1500mm	4	個			MO-542313 260601A-2 市加
ﾊﾞﾝﾄｷﾞｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 100	1	個			MO-542351 260601A-2 市加
ﾊﾞﾝﾄｷﾞｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 150	37	個			MO-542351 260601A-2 市加
ｸﾞｰｶﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製 50cm用	1	個			MO-741266 260601A-2 協議
風量測定口		5	個			MO-542232 260601A-2 市加
排気フード	SUS製,ﾊｲｶﾞｰﾄﾞ付,ｵｲﾙｶｯﾌﾟ 在来型1.0mm	1	個			代価表 1186
排気フード	SUS製,GF付,ﾊｲｶﾞｰﾄﾞ付,ｵｲﾙｶｯﾌﾟ 在来型1.0mm	1	個			代価表 1187
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手		6	m			MO-742221 260601A-2 標準
ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-類		1	式			別紙 00-0319
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0320
保温		1	式			別紙 00-0321
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0322
計						

A.センター棟		2.換気設備		総合調整		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
総合調整費		1	式			別紙 00-0323
計						

A. センター棟		3. 自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【空調】						(コメント)
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	40	m			E0-131111 260601A-2 市加
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	107	m			E0-131113 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	28	m			E0-131113 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	42	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	28	m			E0-131133 260601A-2 市場
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	9	m			E0-432641 260601A-2 標準
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	90	m			E0-432641 260601A-2 標準
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	31	m			E0-432641 260601A-2 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C FEP内 (PF・CD)	24	m			E0-432641 260601A-2 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C 管内	28	m			E0-432641 260601A-2 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ビット・天井	37	m			E0-432641 260601A-2 標準
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	39	m			E0-432642 260601A-2 標準
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C 管内	77	m			E0-432642 260601A-2 標準
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	85	m			E0-432642 260601A-2 標準
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	1	㎡			E0-131212 260601A-2 市場
プルボックスSS形 屋外 (錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	1	㎡			E0-131222 260601A-2 市場
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	32	個			E0-131311 260601A-2 市場
露出スイッチボックス	25(E25,22) 1個用1方出	6	個			E0-431333 260601A-2 参考
露出スイッチボックス	31(E31,28) 1個用1方出	2	個			E0-431333 260601A-2 参考

A. センター棟		3. 自動制御設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	2	か所			E0-432831 260601A-2 参考	
【衛生】						(コメント)	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	14	m			E0-131111 260601A-2 市加	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	8	m			E0-131133 260601A-2 市場	
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	8	m			E0-432642 260601A-2 標準	
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C 管内	14	m			E0-432642 260601A-2 標準	
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C ピット・天井	10	m			E0-432642 260601A-2 標準	
金属製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			E0-131311 260601A-2 市場	
計							

A. センター棟		4. 衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床置洋風大便器 (専用洗浄弁式)	C-1 CFS498BMCK 温水洗浄便座	3	組			衛生器具 1
温水洗浄便座一体 型大便器	C-2 CES9710C	10	組			衛生器具 2
壁掛型小便器 (低リッ式)	U-1 UFS900WR	1	組			衛生器具 3
多機能トイレパッ	P-1 UADAK21L1A1ADD2*B 温水洗浄便座,ハビ-チア,ハビ-シート	1	組			衛生器具 4
掃除用流し	SK-1 SK22A	1	組			衛生器具 5
シャワーユニット	UB-1 JSV0812UXW5AK	9	組			衛生器具 19
ユニットバス	UB-2 EDV1216UXX7LN	1	組			衛生器具 20
洗面カウンター	L-1 MB50R0800B フロント 祢	11	組			衛生器具 6
洗面器 (ハッセル式)	L-2 LS707 台付自動混合水栓	11	組			衛生器具 7
洗面カウンター	L-3 MB50C0800B フロント 祢	2	組			衛生器具 8
洗面器 (ハッセル式)	L-4 LS703 フロント 祢 自動水栓一体形電気温水器3L	2	組			衛生器具 9
洗面カウンター (ホール一体形)	L-5 MK50C1100V 自動水栓一体形電気温水器3L	1	組			衛生器具 21
洗面器	L-6 MV45L0750B 自動水栓一体形電気温水器3L	2	組			衛生器具 22
洗面器 (壁掛ハッセル形)	L-7 LSH135ADR 自動水栓一体形電気温水器3L	1	組			衛生器具 10
手洗器	L-9 LSA50BS	1	組			衛生器具 23
洗濯機パソ	L-11 PWSP80H2W 洗濯機用水栓	4	組			衛生器具 11
化粧鏡	KM-2 YM6090A	8	枚			衛生器具 24
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0324
計						

A. センター棟		5. 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 20A	139	m			代価表	1316	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 25A	103	m			代価表	1317	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 30A	43	m			代価表	1318	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 40A	21	m			代価表	1319	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 50A	44	m			代価表	1320	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 65A	8	m			代価表	1321	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 機械室・便所 20A	35	m			代価表	1322	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 機械室・便所 25A	10	m			代価表	1323	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 機械室・便所 30A	2	m			代価表	1324	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 機械室・便所 40A	1	m			代価表	1325	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 機械室・便所 65A	3	m			代価表	1326	
水道用ホリソリ管	軟質管・金属製継手接合 屋内一般 20A	1	m			MO-631221 260601A-2	協議	
仕切弁 (管端防食)	10K(ねじ・給水用) 20A	12	個			MO-634617 260601A-2	標準	
仕切弁 (管端防食)	10K(ねじ・給水用) 25A	10	個			MO-634617 260601A-2	標準	
仕切弁 (管端防食)	10K(ねじ・給水用) 40A	1	個			MO-634617 260601A-2	標準	
仕切弁 (管端防食)	10K(ねじ・給水用) 50A	4	個			MO-634617 260601A-2	標準	
逆止弁 (管端防食)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			MO-634637 260601A-2	標準	
自動弁	20A	3	個			MO-634681 260601A-2	標準	
水道凍結防止器	6m サ-モ確認ソフ付 15W/m	1	本			E1-101013 260601A-2	独自	
流し用混合水栓	F2A(泡沫) 13A	1	個			MO-732131 260601A-2	標準	

A. センター棟		5. 給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0325
架台類		1	式			別紙 00-0326
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0327
あと施工アンカ		1	式			別紙 00-0328
はつり補修		1	式			別紙 00-0329
総合調整費		1	式			別紙 00-0330
計						

A. センター棟		6. 排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
雑排水ポンプ	PD-1 排水圧送ポンプ(台下設置) 25 × 12L/min × 3m × 0.4kW	1	台			排水ポンプ 1
グリストラップ	GT-1 床置(SUS製),回収機構付 ハイ流入形,許容流量30L/min 阻集グリス質量10kg	1	台			グリストラップ 1
グリストラップ	GT-2 床置(SUS製),回収機構付 ハイ流入形,許容流量15L/min 阻集グリス質量5kg	1	台			グリストラップ 2
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋外架空・暗渠 30A	6	m			MO-651156 260601A-2 標準
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	屋内一般 40A	4	m			MO-651196 260601A-2 標準
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	屋内一般 50A	1	m			MO-651196 260601A-2 標準
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	屋内一般 65A	2	m			MO-651196 260601A-2 標準
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	屋内一般 75A	1	m			MO-651196 260601A-2 標準
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	屋内一般 100A	24	m			MO-651196 260601A-2 標準
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	屋内一般 125A	6	m			MO-651196 260601A-2 標準
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	10	m			MO-651196 260601A-2 標準
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	2	m			MO-651196 260601A-2 標準
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 65A	2	m			MO-651196 260601A-2 標準
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 75A	8	m			MO-651196 260601A-2 標準
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 100A	16	m			MO-651196 260601A-2 標準
排水・高耐候性VP改修	屋外架空・暗渠 40A	1	m			代価表 1191
排水・高耐候性VP改修	屋外架空・暗渠 50A	1	m			代価表 1192
排水・高耐候性VP改修	屋外架空・暗渠 125A	3	m			代価表 1193
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 40A	19	m			MO-651166 260601A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 50A	39	m			MO-651166 260601A-2 標準

A. センター棟		6. 排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 65A	57	m			MO-651166 260601A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 75A	77	m			MO-651166 260601A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 100A	52	m			MO-651166 260601A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 125A	2	m			MO-651166 260601A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	4	m			MO-651166 260601A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	2	m			MO-651166 260601A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	1	m			MO-651166 260601A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	1	m			MO-651157 260601A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	15	m			MO-651157 260601A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	1	m			MO-651157 260601A-2 標準
通気・高耐候性VP改修	屋外架空・暗渠 100A	14	m			代価表 1194
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 40A	5	m			MO-651167 260601A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 50A	4	m			MO-651167 260601A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 65A	8	m			MO-651167 260601A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 75A	4	m			MO-651167 260601A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 100A	12	m			MO-651167 260601A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	5	m			MO-651167 260601A-2 標準
排水・ノクターン® 杉塗装鋼管(SGP-NTA)改修	MD継手 機械室・便所 40A	3	m			代価表 1195
排水・ノクターン® 杉塗装鋼管(SGP-NTA)改修	MD継手 機械室・便所 50A	1	m			代価表 1196
排水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)改修	屋内一般 40A	3	m			代価表 1197

A. センター棟		6. 排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋内一般 50A	11	m			代価表 1198
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	1	個			MO-634611 260601A-2 標準
青銅逆止弁	10K(ねじ・リフト) 40A	1	個			MO-634631 260601A-2 標準
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	2	個			MO-733132 260601A-2 標準
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	10	個			MO-733132 260601A-2 標準
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	9	個			MO-733132 260601A-2 標準
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	4	個			MO-733132 260601A-2 標準
排水通気金物	AL製 露出型 100A	4	個			MO-742382 260601A-2 協議
排水通気金物	AL製 埋込型 50A	1	個			MO-742382 260601A-2 協議
排水通気金物	AL製 埋込型 80A	1	個			MO-742382 260601A-2 協議
排水通気金物	AL製 埋込型 100A	3	個			MO-742382 260601A-2 協議
トルコ通気弁	40A	1	個			代価表 1199
配管用防虫網	32A	1	個			MO-733173 260601A-2 標準
間接排水口	40A	5	個			MO-733142 260601A-2 標準
機械式トラップ	40A	5	個			代価表 1200
満水継手	100A	15	個			MO-733191 260601A-2 標準
集合管継手	100×125 (最下階ベント)	5	個			(見積り・刊行物等)
集合管継手	100×65	3	個			(見積り・刊行物等)
集合管継手	100×75	1	個			(見積り・刊行物等)
集合管継手	100×100	1	個			(見積り・刊行物等)

A.センター棟		6.排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集合管継手	100×75×65	4	個			(見積り・刊行物等)
集合管継手	100×75×65 (最上階)	4	個			(見積り・刊行物等)
保温		1	式			別紙 00-0331
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0332
架台類		1	式			別紙 00-0333
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0334
あと施工アジャ		1	式			別紙 00-0335
はつり補修		1	式			別紙 00-0336
計						

A. センター棟		7. 給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス瞬間式湯沸器 (潜熱回収形)	WHG-1 屋外壁掛形 能力50号,ガス消費量91.9kW	1	台			ガス給湯器 1
ガス瞬間式湯沸器 (潜熱回収形)	WHG-2 マルチ連結,能力200号(50号×4) ガス消費量460kW	1	台			ガス給湯器 2
給湯循環ポンプ	PHW-1 即出湯ポンプユニット 能力10L/min×6m×0.2kW	1	台			ガス給湯器 3
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	圧縮・プレス-拡管式 屋内一般 20SU	67	m			MO-651172 260601A-2 標準
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	圧縮・プレス-拡管式 屋内一般 25SU	138	m			MO-651172 260601A-2 標準
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	圧縮・プレス-拡管式 屋内一般 30SU	17	m			MO-651172 260601A-2 標準
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	圧縮・プレス-拡管式 屋内一般 40SU	30	m			MO-651172 260601A-2 標準
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	圧縮・プレス-拡管式 屋内一般 50SU	5	m			MO-651172 260601A-2 標準
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	圧縮・プレス-拡管式 機械室・便所 20SU	10	m			MO-651172 260601A-2 標準
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	圧縮・プレス-拡管式 機械室・便所 25SU	5	m			MO-651172 260601A-2 標準
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	3	個			MO-634619 260601A-2 標準
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	14	個			MO-634619 260601A-2 標準
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	2	個			MO-634619 260601A-2 標準
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	1	個			MO-634619 260601A-2 標準
自動ア抜弁	20A	2	個			MO-634681 260601A-2 標準
定流量弁	25A	2	個			MO-634332 260601A-2 協議
水道凍結防止器	2m サ-モ確認ラップ付 15W/m	1	本			E1-101013 260601A-2 独自
水道凍結防止器	6m サ-モ確認ラップ付 15W/m	2	本			E1-101013 260601A-2 独自
保温		1	式			別紙 00-0337
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0338

A.センター棟		7.給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0339
あと施工アカ-		1	式			別紙 00-0340
計						

A. センター棟		8. ガス設備			液化石油ガス設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ・配管用 炭素鋼管(白) 改修	ねじ-溶接接合 機械室・便所 20A	3	m			MO-651191 260601A-2 標準
ガスロック	サビロック 20A	1	個			MO-736121 260601A-2 協議
あと施工アッカー		1	式			別紙 00-0341
計						

A.センター棟		9.撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0342
ダクト類撤去		1	式			別紙 00-0343
配管類撤去		1	式			別紙 00-0344
冷媒回収破壊		1	式			冷媒回収 1
アスベスト撤去		1	式			アスベスト撤去 1
計						

A.センター棟		10.発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	金属くず	11	m3			建設副産物処分費 11
発生材処分	廃プラスチック類	0.05	t			建設副産物処分費 3
発生材処分	混合廃棄物	17	m3			建設副産物処分費 7
発生材処分	ガラスくず	8	m3			建設副産物処分費 4
運搬費	ユニック車4t	4	台			発生材処理 5
産業廃棄物税		0.05	t			建設副産物処分費 8
計						

B.ホール棟		1.空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビル用マルチ高効率形(屋外機)	EHP-H1-1 冷暖切替,冷房28.0kW,暖房31.5kW スリッパ 防振架台	1	台			1773 31
ビル用マルチ高効率形(屋内機)	EHP-H1-1a 壁ビルトイン 冷房22.4kW,暖房25.0kW	1	台			1773 32
ビル用マルチ高効率形(屋外機)	EHP-H1-2 冷暖同時,冷房28.0kW,暖房31.5kW スリッパ 防振架台	1	台			1773 33
ビル用マルチ高効率形(屋内機)	EHP-H1-2a 天井埋込形 冷房11.2kW,暖房12.5kW	1	台			1773 34
ビル用マルチ高効率形(屋内機)	EHP-H1-2b 天井埋込形 冷房11.2kW,暖房12.5kW	1	台			1773 35
ビル用マルチサイドフロ(屋外機)	EHP-H1-3 冷暖切替,冷房33.5kW,暖房37.5kW スリッパ 防振架台	1	台			1773 36
ビル用マルチ高効率形(屋内機)	EHP-H1-3a 天井ビルトイン 冷房14.0kW,暖房16.0kW	2	台			1773 37
ビル用マルチサイドフロ(屋外機)	EHP-H2-1 冷暖切替,冷房14.0kW,暖房16.0kW スリッパ 防振架台	1	台			1773 38
ビル用マルチ(屋内機)	EHP-H2-1a 4方向 Wyatt 冷房7.1kW,暖房8.0kW	1	台			1773 39
ビル用マルチ(屋内機)	EHP-H2-1b 4方向 Wyatt 冷房5.6kW,暖房6.3kW	1	台			1773 40
ビル用マルチ高効率形(屋外機)	OEHP-H1-1 冷暖切替 冷房33.5kW,暖房37.5kW	1	台			1773 41
外気処理エアコン(屋内機)	OEHP-H1-1a 床置タイプ 冷房28.0kW,暖房20.9kW	1	台			1773 42
ビル用マルチ高効率形(屋外機)	OEHP-H1-2 冷暖切替 冷房33.5kW,暖房37.5kW	1	台			1773 43
外気処理エアコン(屋内機)	OEHP-H1-2a 床置タイプ 冷房28.0kW,暖房20.9kW	1	台			1773 44
店舗用ハイブリッド高効率形(屋外機+屋内機)	ACP-H1-1 シングル 冷房3.6kW,暖房4.0kW	1	台			1773 45
電気ヒートポンプ	EH-2 壁掛形,SUS製,サニタリ内蔵 暖房能力750W	1	台			電気ヒーター 4
電気ヒートポンプ	EH-3 壁掛形,SUS製,サニタリ内蔵 暖房能力1,000W	2	台			電気ヒーター 5
電気ヒートポンプ	EH-4 壁掛形,SUS製,サニタリ内蔵 暖房能力1,500W	2	台			電気ヒーター 6
電気ヒーターユニット	DHE-2 ダクト挿入形 4,200m3/h x 30Pa x 7kW(加熱能力)	1	台			ダクトヒーター 2
電気配管配線		1	式			別紙 00-0345

B.ホール棟		1.空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0346
計						

B.ホール棟		1.空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.5mm( ~ 450mm)	7	m <sup>2</sup>			MO-542144 260601A-2 市場
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.6mm(451 ~ 750mm)	56	m <sup>2</sup>			MO-542144 260601A-2 市場
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.8mm(751 ~ 1200mm)	1	m <sup>2</sup>			MO-542144 260601A-2 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	15	m			MO-542134 260601A-2 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	7	m			MO-542134 260601A-2 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 300mm	5	m			MO-542134 260601A-2 市場
風量調節ダンパ-	450 250	2	個			MO-542411 260601A-2 市加
風量調節ダンパ-	350 350	2	個			MO-542411 260601A-2 市加
風量調節ダンパ-	550 350	1	個			代価表 1256
風量調節ダンパ-	600 350	2	個			MO-542411 260601A-2 市加
チャックダンパ-	350 350	2	個			代価表 1257
エルバ-丸形吹出口	VHS 1200 300	2	個			代価表 1258
エルバ-丸形吹出口	HS 1200 300	2	個			代価表 1259
シーリングディフューザ-	C2 25	8	個			MO-542312 260601A-2 市加
スリル形吹出口	125	8	個			MO-542314 260601A-2 市加
風量測定口		8	個			MO-542232 260601A-2 市加
たわみ継手		1	式			別紙 00-0347
ファン-類		1	式			別紙 00-0348
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0349
保温		1	式			別紙 00-0350

B.ホール棟		1.空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
あと施工アカ-		1	式			別紙 00-0351
計						

B.ホール棟		1.空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【ドレン管】						(コメント)
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 25A	16	m			MO-651156 260601A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 30A	21	m			MO-651156 260601A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	8	m			MO-651156 260601A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 25A	3	m			MO-651156 260601A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 30A	4	m			MO-651156 260601A-2 標準
排水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)改修	屋外架空・暗渠 25A	1	m			代価表 1260
排水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)改修	屋外架空・暗渠 50A	10	m			代価表 1175
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 50A	6	m			MO-651166 260601A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	6	m			MO-651166 260601A-2 標準
間接排水口	50A	1	個			MO-733142 260601A-2 標準
機械式トラップ	50A	4	個			代価表 1176
【加湿給水管】						(コメント)
給水・一般配管用ステンレス鋼管改修	圧縮・プレス-拡管式 屋内一般 20SU	8	m			MO-651121 260601A-2 標準
給水・一般配管用ステンレス鋼管改修	圧縮・プレス-拡管式 機械室・便所 20SU	9	m			MO-651121 260601A-2 標準
水道用ポリ пропилен管改修	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	1	m			MO-651221 260601A-2 協議
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個			MO-634611 260601A-2 標準
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	5	個			MO-634619 260601A-2 標準
弁槓	人 力 VC-P( 550H)	1	組			MO-733251 260601A-2 標準
一般配管用ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・リフト) 20A	2	個			MO-634639 260601A-2 標準

B.ホール棟		1.空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
吸排気弁	青銅製 20	1	個			MO-634680 260601A-2 標準
減圧式逆流防止器	20A	1	個			(見積り・刊行物等)
水道凍結防止器	6m サ-モ確認ランプ付 15W/m	2	本			E1-101013 260601A-2 独自
冷媒管		1	式			別紙 00-0352
保温		1	式			別紙 00-0353
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0354
あと施工アジャ		1	式			別紙 00-0355
配管分岐・閉塞		1	式			別紙 00-0356
土工事		1	式			別紙 00-0357
計						

B.ホール棟		1.空気調和設備		総合調整		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合調整費		1	式			別紙 00-0358
計						

B.ホール棟		2.換気設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
全熱交換ユニット	HEU-H1-1 天井隠蔽形 600m3/h × 110Pa	1	台			全熱交換ユニット 9
全熱交換ユニット	HEU-H2-1 加圧形 200m3/h × 90Pa	1	台			全熱交換ユニット 10
全熱交換ユニット	HEU-H2-2 加圧形 200m3/h × 80Pa	1	台			全熱交換ユニット 11
排風機	FE-H1-1 消音形ストレートブロワファン(厨房用) #1 1/2 × 2,000m3/h × 180Pa × 0.43kW	1	台			送風機 6
排風機	FE-H1-2 消音形ストレートブロワファン #1 1/2 × 2,000m3/h × 110Pa × 0.43kW	1	台			送風機 7
排風機	FE-H1-3 消音形ストレートブロワファン #1 1/4 × 450m3/h × 110Pa × 0.06kW	1	台			送風機 8
排風機	FE-H1-4 消音形ストレートブロワファン #1 1/4 × 450m3/h × 130Pa × 0.06kW	1	台			送風機 9
排風機	FE-H1-5 消音形ストレートブロワファン #1 1/4 × 450m3/h × 140Pa × 0.06kW	1	台			送風機 10
排風機	FE-H1-6 消音形ストレートブロワファン #1 1/4 × 250m3/h × 130Pa × 0.04kW	1	台			送風機 11
換気扇	FV-H1-1 天井扇(低騒音形) 50m3/h × 70Pa	1	台			換気扇 12
換気扇	FV-H1-2 天井扇(低騒音形) 250m3/h × 80Pa	1	台			換気扇 13
換気扇	FV-H1-3 天井扇(低騒音形) 100m3/h × 80Pa	1	台			換気扇 14
換気扇	FV-H1-4 天井扇(低騒音形) 150m3/h × 70Pa	1	台			換気扇 15
換気扇	FV-H1-5 レンジフードファン 200m3/h × 100Pa	1	台			換気扇 16
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0359
計						

B.ホール棟		2.換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.5mm( ~ 450mm)	15	m <sup>2</sup>			MO-542144 260601A-2 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	1	m			MO-542134 260601A-2 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	62	m			MO-542134 260601A-2 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	40	m			MO-542134 260601A-2 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	15	m			MO-542134 260601A-2 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 350mm	4	m			MO-542134 260601A-2 市場
丸形 風量調節 ダンパ-	200	4	個			MO-542451 260601A-2 市加
丸形 風量調節 ダンパ-	350	1	個			MO-542451 260601A-2 市加
風量調節ダンパ-	300 300	1	個			MO-542411 260601A-2 市加
チャッキダンパ-	150 150	1	個			MO-542434 260601A-2 市加
チャッキダンパ-	200 200	1	個			MO-542434 260601A-2 市加
チャッキダンパ-	400 400	1	個			MO-542434 260601A-2 市加
エルバ-丸形吹出口	HS 150 150	10	個			代価表 1262
エルバ-丸形吹出口	HS 250 250	1	個			代価表 1263
エルバ-丸形吹出口	HS 300 300	1	個			代価表 1264
エルバ-丸形吹出口	VHS 300 300	2	個			MO-542311 260601A-2 市加
エルバ-丸形吹出口	HS 500 250	1	個			代価表 1265
エルバ-丸形吹出口	HS 500 850	1	個			代価表 1266
ベントキャップ	ステンレス製 100	1	個			MO-542351 260601A-2 市加
ベントキャップ	ステンレス製 150	9	個			MO-542351 260601A-2 市加

B.ホール棟		2.換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハントキャップ	ステンレス製 350	1	個			代価表 1267
風量測定口		8	個			MO-542232 260601A-2 市加
たわみ継手		1	式			別紙 00-0360
ファン <sup>ノ</sup> -類		1	式			別紙 00-0361
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0362
保温		1	式			別紙 00-0363
あと施工アソカ-		1	式			別紙 00-0364
計						

B.ホール棟		2.換気設備		総合調整		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合調整費		1	式			別紙 00-0365
計						

B.ホール棟		3.自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	52	m			E0-131111 260601A-2 市加
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	68	m			E0-131113 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	6	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	4	m			E0-131133 260601A-2 市場
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	53	m			E0-432641 260601A-2 標準
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	1	m			E0-432641 260601A-2 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C FEP内 (PF-CD)	4	m			E0-432641 260601A-2 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ビット・天井	7	m			E0-432641 260601A-2 標準
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C FEP内 (PF-CD)	6	m			E0-432642 260601A-2 標準
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C 管内	67	m			E0-432642 260601A-2 標準
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	16	m			E0-432642 260601A-2 標準
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	1	㎡			E0-131212 260601A-2 市場
プルボックスSS形 屋外(錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	1	㎡			E0-131222 260601A-2 市場
金属製 アクトボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	5	個			E0-131311 260601A-2 市場
露出スイッチボックス	25(E25.22) 1個用1方出	5	個			E0-431333 260601A-2 参考
計						

B . ホール棟		4 . 衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床置洋風大便器 (専用洗浄弁式)	C-1 CFS498BMCK 温水洗浄便座	6	組			衛生器具 12
床置型小便器 (低リフト式)	U-2 UFS910JS	4	組			衛生器具 13
多機能トイレバ ック	P-1 UADAK21L1A1ADD2*B 温水洗浄便座,ハビ-フィア,ハビ-シート	1	組			衛生器具 14
掃除用流し	SK-1 SK22A	1	組			衛生器具 15
洗面器 (壁掛ハバ ック形)	L-7 LSH135ADR 自動水栓一体形電気温水器3L	2	組			衛生器具 16
洗面器 (壁掛ハバ ック形)	L-8 LSH125ADR 自動水栓一体形電気温水器3L	3	組			衛生器具 17
化粧洗面台+化粧鏡	L-10 LDSAS075AAGKG1+LMAS075A1GDC1G 電気温水器12L	1	組			衛生器具 18
化粧鏡	KM-1 YMK51K	5	枚			衛生器具 25
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0366
計						

B.ホール棟		5.給水設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 20A	19	m			代価表 1316	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 25A	18	m			代価表 1317	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 30A	1	m			代価表 1318	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 機械室・便所 20A	47	m			代価表 1322	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 機械室・便所 25A	10	m			代価表 1323	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 機械室・便所 30A	8	m			代価表 1324	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 機械室・便所 40A	8	m			代価表 1325	
仕切弁 (管端防食工)	10K(ねじ・給水用) 20A	7	個			MO-634617 260601A-2 標準	
混合水栓	S-1 TKS05301J 電気温水器12L	1	組			衛生器具 26	
保温		1	式			別紙 00-0367	
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0368	
あと施工アーカー		1	式			別紙 00-0369	
はつり補修		1	式			別紙 00-0370	
総合調整費		1	式			別紙 00-0371	
計							

B.ホール棟		6.排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雑排水ポンプ	PD-2 排水圧送ポンプ(台下設置) 25 x 12L/min x 3m x 0.4kW	1	台			排水ポンプ 2
雑排水ポンプ	PD-3 排水圧送ポンプ(台下設置) 25 x 12L/min x 3m x 0.4kW	1	台			排水ポンプ 3
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	屋内一般 50A	4	m			MO-651196 260601A-2 標準
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	屋内一般 100A	8	m			MO-651196 260601A-2 標準
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	13	m			MO-651196 260601A-2 標準
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 75A	14	m			MO-651196 260601A-2 標準
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 100A	18	m			MO-651196 260601A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 40A	2	m			MO-651166 260601A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 50A	2	m			MO-651166 260601A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	3	m			MO-651166 260601A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	4	m			MO-651157 260601A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	1	m			MO-651157 260601A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	7	m			MO-651167 260601A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	7	m			MO-651167 260601A-2 標準
排水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)改修	屋内一般 40A	6	m			代価表 1197
排水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)改修	屋内一般 50A	7	m			代価表 1198
排水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)改修	機械室・便所 50A	8	m			代価表 1268
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	2	個			MO-634611 260601A-2 標準
青銅逆止弁	10K(ねじ・リフト) 40A	2	個			MO-634631 260601A-2 標準
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	4	個			MO-733132 260601A-2 標準

B.ホール棟		6.排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水通気金物	7/8製 埋込型 50A	1	個			MO-742382 260601A-2 協議	
排水通気金物	7/8製 埋込型 65A	1	個			MO-742382 260601A-2 協議	
保温		1	式			別紙 00-0372	
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0373	
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0374	
あと施工アカ-		1	式			別紙 00-0375	
はつり補修		1	式			別紙 00-0376	
計							

B.ホール棟		7.給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給湯・一般配管用 ステン鋼管 改修	圧縮・プレス-拡管式 屋内一般 20SU	2	m			MO-651172 260601A-2 標準
給湯・一般配管用 ステン鋼管 改修	圧縮・プレス-拡管式 機械室・便所 20SU	4	m			MO-651172 260601A-2 標準
保温		1	式			別紙 00-0377
あと施工アンカ-		1	式			別紙 00-0378
計						

B.ホール棟		8.撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0379
ダクト類撤去		1	式			別紙 00-0380
配管類撤去		1	式			別紙 00-0381
冷媒回収破壊		1	式			冷媒回収 2
アスベスト撤去		1	式			アスベスト撤去 2
計						

B . ホール棟		9 . 発生材処理					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
発生材処分	金属くず	11	m <sup>3</sup>			建設副産物処分費 11	
発生材処分	廃プラスチック類	0.01	t			建設副産物処分費 3	
発生材処分	混合廃棄物	18	m <sup>3</sup>			建設副産物処分費 7	
発生材処分	ガラスくず	6	m <sup>3</sup>			建設副産物処分費 4	
運搬費	ユニック車4t	4	台			発生材処理 10	
産業廃棄物税		0.01	t			建設副産物処分費 8	
計							

C.屋外		1.給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
受水タンク	TW-1 SUS製複合板H <sup>+</sup> 組立式 容量6.6m <sup>3</sup> 寸法2.0m×3.5m×2.5m 下部ホ <sup>+</sup> 室2.0m×3.5m×1m	1	基			受水槽 1
加圧給水ポンプユニット	PU-1 推定末端圧力一定給水ユニット 65 x 200L/min x 35m x 1.1kw x 2	1	台			ホ <sup>+</sup> 5
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 屋内一般 100SU	1	m			MO-631121 260601A-2 標準
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	5	m			MO-631121 260601A-2 標準
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	10	m			MO-631121 260601A-2 標準
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 30SU	1	m			MO-631121 260601A-2 標準
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 40SU	4	m			MO-631121 260601A-2 標準
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 50SU	3	m			MO-631121 260601A-2 標準
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 60SU	1	m			MO-631121 260601A-2 標準
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 40SU	2	m			MO-631121 260601A-2 標準
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 60SU	1	m			MO-631121 260601A-2 標準
水道用ホ <sup>+</sup> リフレ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	167	m			MO-631221 260601A-2 協議
水道用ホ <sup>+</sup> リフレ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	52	m			MO-631221 260601A-2 協議
水道用ホ <sup>+</sup> リフレ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 30A	40	m			MO-631221 260601A-2 協議
水道用ホ <sup>+</sup> リフレ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 40A	28	m			MO-631221 260601A-2 協議
水道用ホ <sup>+</sup> リフレ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	2	m			MO-631221 260601A-2 協議
給水・硬質ホ <sup>+</sup> リ 塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	4	m			MO-631123 260601A-2 標準
水道用ホ <sup>+</sup> リフレ管 改修	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	12	m			MO-651221 260601A-2 協議
水道用ホ <sup>+</sup> リフレ管 改修	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	4	m			MO-651221 260601A-2 協議
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	7	個			MO-634617 260601A-2 標準

C.屋外		1.給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ねじ・給水用) 32A	1	個			MO-634617 260601A-2 標準
仕切弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ねじ・給水用) 40A	1	個			MO-634617 260601A-2 標準
仕切弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			MO-634617 260601A-2 標準
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	5	個			MO-634619 260601A-2 標準
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	3	個			MO-634619 260601A-2 標準
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	4	個			MO-634619 260601A-2 標準
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	2	個			MO-634619 260601A-2 標準
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	1	個			MO-634619 260601A-2 標準
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	1	個			MO-634619 260601A-2 標準
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｸﾞﾚｰ) 65A	1	個			MO-634639 260601A-2 標準
止水栓	S1A 20A	1	個			MO-732141 260601A-2 標準
ﾌﾞﾚｷﾝｸﾞ ﾋﾞｼﾞ ﾖｲﾝﾄ	ﾊﾞ ﾉ-ｽﾞ 形 20A	2	個			MO-634112 260601A-2 標準
ﾌﾞﾚｷﾝｸﾞ ﾋﾞｼﾞ ﾖｲﾝﾄ	ﾊﾞ ﾉ-ｽﾞ 形 25A	1	個			MO-634112 260601A-2 標準
ﾌﾞﾚｷﾝｸﾞ ﾋﾞｼﾞ ﾖｲﾝﾄ	ﾊﾞ ﾉ-ｽﾞ 形 40A	2	個			MO-634112 260601A-2 標準
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 40A	2	個			MO-634113 260601A-2 標準
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 65A	1	個			MO-634113 260601A-2 標準
ﾎｰﾙﾀｯﾌﾟ	20A	2	個			MO-634683 260601A-2 標準
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 25A	2	個			MO-634684 260601A-2 標準
配管用防虫網	100A	2	個			MO-733173 260601A-2 標準
量水器 取付	20A	1	個			MO-634445 260601A-2 標準

C.屋外		1.給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器 取付	50A	1	個			MO-634445 260601A-2 標準
弁掛	人 力 VC-P( 550H)	11	組			MO-733251 260601A-2 標準
弁掛	人 力 VC-1( 550H)	2	組			MO-733251 260601A-2 標準
弁掛	人 力 VC-3( 700H)	1	組			MO-733251 260601A-2 標準
量水器掛	人 力 MC-1( 450H)	1	組			MO-733252 260601A-2 標準
量水器掛	人 力 MC-2( 450H)	1	組			MO-733252 260601A-2 標準
埋設標識テープ	150幅	292	m			MO-732182 260601A-2 標準
埋設標識テープ	150幅	16	m			MO-732182 260601A-2 標準
地中埋設標	コンクリート製	4	個			MO-732181 260601A-2 標準
地中埋設標	鉄 製	16	個			MO-732181 260601A-2 標準
水道凍結防止器	2m サ-モ確認ランプ付 15W/m	1	本			E1-101013 260601A-2 独自
水道凍結防止器	6m サ-モ確認ランプ付 15W/m	2	本			E1-101013 260601A-2 独自
水道凍結防止器	10m サ-モ確認ランプ付 15W/m	1	本			代価表 1291
散水栓ホック	WB-13A 水栓共	7	個			MO-732116 260601A-2 標準
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0382
保温		1	式			別紙 00-0383
土工事		1	式			別紙 00-0384
水道加入金	量水器40mmから量水器50mmへの取替 による差額分	1	式			(見積り・刊行物等)
計						

C.屋外		2.排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・リサイクル硬質ホリ塩化ビニル三層管(RS-VU)改修	地中配管 100A	23	m			MO-651104 260601A-2 標準
プラスチック樹	樹径150 最大排水管径100 ST 塩ビふた付 ~ 500	2	組			MO-733261 260601A-2 標準
プラスチック樹	樹径150 最大排水管径100 90L、45L 塩ビふた付 ~ 500	1	組			MO-733261 260601A-2 標準
プラスチック樹	樹径150 最大排水管径100 90L、45L ~ 500 化粧ふた(砂利充填)	1	組			代価表 1308
プラスチック樹	樹径150 最大排水管径100 90L、45L 501 ~ 800 化粧ふた(砂利充填)	1	組			代価表 1309
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 801 ~ 1200 SUS製密閉ふた	1	組			代価表 1310
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 801 ~ 1200 化粧ふた(タイル充填)	3	組			代価表 1311
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 1201 ~ 1500 化粧ふた(タイル充填)	2	組			代価表 1312
プラスチック樹嵩上げ	200 300H	1	か所			代価表 1313
バルブ改修嵩上げ	600 300H	4	か所			代価表 1314
バルブ改修嵩上げ	900 300H	1	か所			代価表 1315
間接排水口	100A	2	個			MO-733142 260601A-2 標準
配管分岐・閉塞		1	式			別紙 00-0385
土工事		1	式			別紙 00-0386
計						

C.屋外		3.ガス設備		液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロン・配管用 炭素鋼管(白) 改修	ねじ～溶接接合 屋外架空・暗渠 20A	1	m			MO-651191 260601A-2 標準
ブロン・配管用 炭素鋼管(白) 改修	ねじ～溶接接合 屋外架空・暗渠 25A	2	m			MO-651191 260601A-2 標準
ブロン・配管用 炭素鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	11	m			MO-651191 260601A-2 標準
ブロン・消火・ 排水ホリフレ 被覆鋼管 改修	地中配管 20A	1	m			MO-651202 260601A-2 協議
ブロン・消火・ 排水ホリフレ 被覆鋼管 改修	地中配管 25A	2	m			MO-651202 260601A-2 協議
ブロン・消火・ 排水ホリフレ 被覆鋼管 改修	地中配管 32A	13	m			MO-651202 260601A-2 協議
ブロン・消火・ 排水ホリフレ 被覆鋼管 改修	地中配管 50A	15	m			MO-651202 260601A-2 協議
ガス用ホリフレ	露出用 50	1	個			M1-101046 260601A-2 独自
ガスソック	サビソック 25A	1	個			MO-736121 260601A-2 協議
ガスソック	サビソック 50A	1	個			MO-736121 260601A-2 協議
ガスメーター N5	50A	1	個			代価表 1295
地中埋設標	コンクリート製	2	個			MO-732181 260601A-2 標準
地中埋設標	鉄製	7	個			MO-732181 260601A-2 標準
塗装		1	式			別紙 00-0387
架台類		1	式			別紙 00-0388
あと施工アーカー		1	式			別紙 00-0389
土工事		1	式			別紙 00-0390
計						

C.屋外		4.撤去工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
配管類撤去		1	式			別紙 00-0391	
計							

C .屋外		5 .発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.08	t			建設副産物処分費 1
発生材処分	金属くず	0.1	m3			建設副産物処分費 11
発生材処分	廃ﾌﾗｽチック類	0.01	t			建設副産物処分費 3
発生材処分	混合廃棄物	0.2	m3			建設副産物処分費 7
発生材処分	ｶﾞﾗｽくず	0.1	m3			建設副産物処分費 4
運搬費	ユニック車4t	1	台			発生材処理 16
産業廃棄物税		0.01	t			建設副産物処分費 8
計						

A.新設EV							1.エレベーター設備						
名 称		摘 要		数 量		単 位	単 価		金 額		備 考		
エレベーター 01		用途：乗用兼車いす用 積載量/定員：750kg/11人乗 速度：45m/min 運転方式：乗合全自動方式 制御方式：エレベーター制御方式 停止階：3箇所（1～3階） かご寸法：W1400 × D1350 × H2250 足掛けタッグ 共 （EV-01～05）		1		基					昇降機新設 1		
計													

B. 既存EV		1.エレベーター設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エレベーター 撤去	積載量600kg 処分共 (EV-06~09)	1	基			昇降機改修 1
エレベーター 01	用途:乗用 積載量/定員:600kg/6人乗 速度:45m/min 運転方式:乗合全自動方式 制御方式:エレベーター制御方式 停止階:3箇所(1~3階) かご寸法:W1400×D850×H2250 (EV-06~09)	1	基			昇降機改修 2
計						

A. センター棟		1. 直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	個別改修	4	m <sup>2</sup>			B0-181214 260601A-2 標準
墨出し(内部改修)	複合改修	567	m <sup>2</sup>			B0-181214 260601A-2 標準
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	141	m <sup>2</sup>			B0-181283 260601A-2 標準
養生(外壁改修)		281	m <sup>2</sup>			B0-181285 260601A-2 標準
養生(外壁改修)	半屋外	141	m <sup>2</sup>			代価表 0001
養生(内部改修)	個別改修	4	m <sup>2</sup>			B0-181281 260601A-2 標準
養生(内部改修)	複合改修	567	m <sup>2</sup>			B0-181281 260601A-2 標準
計						

A. センター棟		1. 直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	141	m <sup>2</sup>			B0-181284 260601A-2 標準
整理清掃後片付け (外壁改修)		281	m <sup>2</sup>			B0-181286 260601A-2 標準
整理清掃後片付け (外壁改修)	半屋外	141	m <sup>2</sup>			代価表 0002
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	4	m <sup>2</sup>			B0-181282 260601A-2 標準
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	567	m <sup>2</sup>			B0-181282 260601A-2 標準
整理清掃後片付け (内部改修)	清掃のみ	25.2	m <sup>2</sup>			代価表 0003
ビット 整理清掃後片付け (内部改修)	清掃のみ	244	m <sup>2</sup>			代価表 0004
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置5か月 12m未満	1,229	m <sup>2</sup>			代価表 0005
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置5か月	188	m			代価表 0006
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	20	m <sup>2</sup>			代価表 0007
外部仕上足場 (半屋外)	脚立足場 階高4.0m以下	141	m <sup>2</sup>			代価表 0008
計						

A. センター棟		1. 直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	576	m <sup>2</sup>			B0-181254 260601A-2 標準
ピット 内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	244	m <sup>2</sup>			代価表 0009
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	20.1	m <sup>2</sup>			B0-131541 260601A-2 標準
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0006
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 存置5か月	1,229	m <sup>2</sup>			代価表 0010
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ネット 存置5か月	324	m			代価表 0011
計						

A.センター棟		1.直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0007
仮設材運搬 (桝組本足場) (手すり先行方式)	建桝幅900(二枚布)	1,229	m <sup>2</sup>			B0-131691 260601A-2 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	桝組本足場用(手すり先行方式)	188	m			B0-131671 260601A-2 標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)		20	m <sup>2</sup>			代価表 0012
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	(半屋外)	141	m <sup>2</sup>			代価表 0013
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	576	m <sup>2</sup>			B0-131694 260601A-2 標準
ビッド 仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		244	m <sup>2</sup>			代価表 0014
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		20.1	m <sup>2</sup>			B0-131684 260601A-2 標準
仮設材運搬 (シートネット類)		1,229	m <sup>2</sup>			B0-131688 260601A-2 標準
仮設材運搬 (小幅ネット)		324	m			B0-131689 260601A-2 標準
計						

A. センター棟		2. 防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地調整		1	式			別紙 00-0008
2階屋外テラス 下地調整	既存E/W外面 アスファルト防水下地	71.9	m <sup>2</sup>			代価表 0041
2階屋外テラス立上り 下地調整	既存E/W外面 アスファルト防水下地	25.5	m <sup>2</sup>			代価表 0042
3階屋外テラス 下地調整	既存E/W外面 アスファルト防水下地	60.4	m <sup>2</sup>			代価表 0043
3階屋外テラス立上り 下地調整	既存E/W外面 アスファルト防水下地	10.5	m <sup>2</sup>			代価表 0044
バルコニー床 下地調整	既存E/W外面 塗膜防水下地	3.7	m <sup>2</sup>			代価表 0045
バルコニー天端 下地調整	既存E/W外面 塗膜防水下地	15.7	m <sup>2</sup>			代価表 0046
バルコニー立下り 下地調整	既存E/W外面 塗膜防水下地	11.6	m <sup>2</sup>			代価表 0047
設備基礎天端 下地調整	既存E/W外面 塗膜防水下地	3.1	m <sup>2</sup>			代価表 0048
設備基礎立下り 下地調整	既存E/W外面 塗膜防水下地	3.1	m <sup>2</sup>			代価表 0049
底天端 下地調整	既存E/W外面 塗膜防水下地	2.6	m <sup>2</sup>			代価表 0050
底立下り 下地調整	既存E/W外面 塗膜防水下地	0.7	m <sup>2</sup>			代価表 0051
腰壁天端 下地調整	既存E/W外面 塗膜防水下地	4.9	m <sup>2</sup>			代価表 0052
バルコニー床 下地調整	既存E/W外面 ビニル床シート下地	5.2	m <sup>2</sup>			代価表 0053
半屋外床 下地調整	既存E/W外面 ビニル床シート下地	5.2	m <sup>2</sup>			代価表 0054
計						

A. センター棟		3. 外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地調整		1	式			別紙 00-0009
外壁 下地調整	C-2 既存コンクリート面	920	m <sup>2</sup>			代価表 0095
外壁内側 下地調整	C-2 既存コンクリート面	80.6	m <sup>2</sup>			代価表 0096
腰壁 下地調整	C-2 既存コンクリート面	22.6	m <sup>2</sup>			代価表 0097
バルコニー立上り 下地調整	C-2 既存コンクリート面	4.8	m <sup>2</sup>			代価表 0098
バルコニー軒天 下地調整	C-2 既存コンクリート面	15.2	m <sup>2</sup>			代価表 0099
庇軒天 下地調整	C-2 既存コンクリート面	2.6	m <sup>2</sup>			代価表 0100
パラペット立下り 下地調整	C-2 既存コンクリート面	2.7	m <sup>2</sup>			代価表 0101
外壁 下地調整	C-2 既存珪藻土面	45	m <sup>2</sup>			代価表 0102
外壁 下地調整	C-2 コンクリートブロック面	3.6	m <sup>2</sup>			代価表 0103
開口小口 下地調整	W160 C-2 既存コンクリート面	56.3	m			代価表 0104
半屋外壁曲面小口 下地調整	W200 C-2 既存コンクリート面	67.8	m			代価表 0105
パラペット天端 珪藻土補修	W300以下	5.5	m			代価表 0106
計						
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0078
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450 × 450 ボルト等切込み共	3	か所			代価表 0145
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 600 × 600 ボルト等切込み共	2	か所			代価表 0146
計						

A. センター棟		5. 内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 下地調整		1	式			別紙 00-0010
床 下地調整	既存コンクリート面	2.7	m <sup>2</sup>			代価表 0287
床 下地調整	既存珪外面	528	m <sup>2</sup>			代価表 0288
階段 床 下地調整	既存珪外面	6.9	m <sup>2</sup>			代価表 0289
踏面 下地調整	既存珪外面	13.5	m <sup>2</sup>			代価表 0290
蹴上 下地調整	既存珪外面	8.7	m <sup>2</sup>			代価表 0291
計						

A. センター棟		5. 内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口補強		1	式			別紙 00-0011
軽量鉄骨壁 開口部補強	W800×H2000 65形 扉等三方補強	8	か所			代価表 0303
軽量鉄骨壁 開口部補強	W427×H2000 65形 扉等三方補強	1	か所			代価表 0304
軽量鉄骨壁 開口部補強	W700×H2000 65形 扉等三方補強	9	か所			代価表 0305
軽量鉄骨壁 開口部補強	W750×H2000 65形 扉等三方補強	2	か所			代価表 0306
軽量鉄骨壁 開口部補強	W750×H2100 65形 扉等三方補強	1	か所			代価表 0307
軽量鉄骨壁 開口部補強	W800×H2000 65形 扉等三方補強	2	か所			代価表 0303
軽量鉄骨壁 開口部補強	W800×H2100 65形 扉等三方補強	12	か所			代価表 0308
軽量鉄骨壁 開口部補強	W850×H2100 65形 扉等三方補強	3	か所			代価表 0309
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1050×H2000 65形 扉等三方補強	1	か所			代価表 0310
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1350×H2100 65形 扉等三方補強	1	か所			代価表 0311
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1448×H2100 65形 扉等三方補強	1	か所			代価表 0312
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1500×H2100 65形 扉等三方補強	1	か所			代価表 0313
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1500×H2320 65形 扉等三方補強	1	か所			代価表 0314
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1600×H2100 65形 扉等三方補強	1	か所			代価表 0315
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1685×H2100 65形 扉等三方補強	1	か所			代価表 0316
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1820×H1820 65形 扉等三方補強	1	か所			代価表 0317
軽量鉄骨壁 開口部補強	W2080×H2100 65形 扉等三方補強	1	か所			代価表 0318
軽量鉄骨壁 開口部補強	W930×H1300 65形 グ外等四方補強	10	か所			代価表 0319
軽量鉄骨壁 開口部補強	W930×H1900 65形 グ外等四方補強	1	か所			代価表 0320

A. センター棟		5. 内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口補強		1	式			別紙 00-0011
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1780 × H1500 65形 グ外等四方補強	1	か所			代価表 0321
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1795 × H2085 65形 グ外等四方補強	1	か所			代価表 0322
軽量鉄骨壁 開口部補強	W3000 × H2100 65形 グ外等四方補強	1	か所			代価表 0323
軽量鉄骨壁 開口部補強	W3900 × H1870 65形 グ外等四方補強	2	か所			代価表 0324
軽量鉄骨壁 開口部補強	W3915 × H1900 65形 グ外等四方補強	1	か所			代価表 0325
軽量鉄骨壁 開口部補強	W3930 × H1270 65形 グ外等四方補強	2	か所			代価表 0326
軽量鉄骨壁 開口部補強	W4050 × H2170 65形 グ外等四方補強	2	か所			代価表 0327
軽量鉄骨壁 開口部補強	W800 × H2100 100形 扉等三方補強	4	か所			代価表 0328
計						
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0012
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450 × 450 ボート等切込み共	25	か所			代価表 0388
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600 × 600 ボート等切込み共	13	か所			代価表 0389
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 700 × 650 ボート等切込み共	3	か所			代価表 0390
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 750 × 750 ボート等切込み共	6	か所			代価表 0391
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 950 × 950 ボート等切込み共	1	か所			代価表 0392
計						

A. センター棟		7. 躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0013
鉄筋スクラップ 控除		36.1	kg			代価表 0479
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0014
コンクリート打設手間	流し込み工法	11.7	m3			代価表 0490
計						
ポンプ車打設費	圧送を含む	1	式			別紙 00-0015
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3/回以下	3	回			B0-434229 260601A-2 市場
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0016
構造体強度補正費	Fc=24N/mm2 S18 補正值+6N	11.7	m3			代価表 0491
計						
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0017
スクラップ 控除		18	kg			代価表 0442
計						

A.センター棟		7.躯体改修			改修	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨足場	水平養生共	1	式			別紙 00-0018
鉄骨足場	単管吊り足場	8.3	m <sup>2</sup>			B0-137081 260601A-2 標準
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	8.3	m <sup>2</sup>			B0-135611 260601A-2 標準
水平養生		8.3	m <sup>2</sup>			代価表 0446
仮設材運搬 (シート・ネット類)		8.3	m <sup>2</sup>			B0-131688 260601A-2 標準
計						

B.ホール棟		1.直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0019
墨出し(内部改修)	個別改修	20.2	m <sup>2</sup>			B0-181214 260601A-2 標準
墨出し(内部改修)	複合改修	449	m <sup>2</sup>			B0-181214 260601A-2 標準
計						
養生		1	式			別紙 00-0020
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	119	m <sup>2</sup>			B0-181283 260601A-2 標準
養生(外壁改修)		269	m <sup>2</sup>			B0-181285 260601A-2 標準
養生(外壁改修)	半屋外	175	m <sup>2</sup>			代価表 0001
養生(内部改修)	個別改修	20.2	m <sup>2</sup>			B0-181281 260601A-2 標準
養生(内部改修)	複合改修	449	m <sup>2</sup>			B0-181281 260601A-2 標準
計						

B.ホール棟		1.直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0021
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	119	m <sup>2</sup>			B0-181284 260601A-2 標準
整理清掃後片付け (外壁改修)		269	m <sup>2</sup>			B0-181286 260601A-2 標準
整理清掃後片付け (外壁改修)	半屋外	175	m <sup>2</sup>			代価表 0002
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	20.2	m <sup>2</sup>			B0-181282 260601A-2 標準
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	449	m <sup>2</sup>			B0-181282 260601A-2 標準
整理清掃後片付け (内部改修)	清掃のみ	76.8	m <sup>2</sup>			代価表 0003
ビット 整理清掃後片付け (内部改修)	清掃のみ	339	m <sup>2</sup>			代価表 0004
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0022
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置5か月 12m未満	1,087	m <sup>2</sup>			代価表 0005
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置5か月	127	m			代価表 0006
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	13.4	m <sup>2</sup>			代価表 0007
外部仕上足場 (半屋外)	脚立足場 階高4.0m以下	145	m <sup>2</sup>			代価表 0008
外部仕上足場 (半屋外)	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満	30.2	m <sup>2</sup>			代価表 0015
計						

B.ホール棟		1.直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0023
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	255	m <sup>2</sup>			B0-181254 260601A-2 標準
ピット 内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	339	m <sup>2</sup>			代価表 0016
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	12.5	m <sup>2</sup>			B0-131543 260601A-2 標準
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満	67.6	m <sup>2</sup>			B0-131543 260601A-2 標準
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高5.7m以上7.4m未満	48.7	m <sup>2</sup>			B0-131543 260601A-2 標準
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高7.4m以上9.1m未満	150	m <sup>2</sup>			B0-131543 260601A-2 標準
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	12.5	m <sup>2</sup>			B0-131541 260601A-2 標準
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0024
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 存置5か月	1,087	m <sup>2</sup>			代価表 0010
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ネット 存置5か月	314	m			代価表 0011
計						

B.ホール棟		1.直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0025
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,087	m <sup>2</sup>			B0-131691 260601A-2 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	127	m			B0-131671 260601A-2 標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)		13.4	m <sup>2</sup>			代価表 0012
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	(半屋外)	145	m <sup>2</sup>			代価表 0013
仮設材運搬(外部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	30.2	m <sup>2</sup>			代価表 0017
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	255	m <sup>2</sup>			B0-131694 260601A-2 標準
ビッド 仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		339	m <sup>2</sup>			代価表 0018
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	12.5	m <sup>2</sup>			B0-131695 260601A-2 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	5.0m以上5.7m未満(3段)	67.6	m <sup>2</sup>			B0-131695 260601A-2 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	5.7m以上7.4m未満(4段)	48.7	m <sup>2</sup>			B0-131695 260601A-2 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	7.4m以上9.1m未満(5段)	150	m <sup>2</sup>			B0-131695 260601A-2 標準
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		12.5	m <sup>2</sup>			B0-131684 260601A-2 標準
仮設材運搬 (シートネット類)		1,087	m <sup>2</sup>			B0-131688 260601A-2 標準
仮設材運搬 (小幡ネット)		314	m			B0-131689 260601A-2 標準
計						

B.ホール棟		2.防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地調整		1	式			別紙 00-0026
屋上 下地調整	既存E/W外面 アスファルト防水下地	116	m <sup>2</sup>			代価表 0070
屋上立上り 下地調整	既存E/W外面 アスファルト防水下地	86.9	m <sup>2</sup>			代価表 0071
バルコニー-床 下地調整	既存E/W外面 塗膜防水下地	3.2	m <sup>2</sup>			代価表 0045
底天端 下地調整	既存E/W外面 塗膜防水下地	4.2	m <sup>2</sup>			代価表 0050
底立下り 下地調整	既存E/W外面 塗膜防水下地	0.9	m <sup>2</sup>			代価表 0051
腰壁天端 下地調整	既存E/W外面 塗膜防水下地	5.5	m <sup>2</sup>			代価表 0052
計						

B.ホール棟		3.外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地調整		1	式			別紙 00-0027
外壁 下地調整	C-2 既存コンクリート面	265	m <sup>2</sup>			代価表 0095
腰壁 下地調整	C-2 既存コンクリート面	24.1	m <sup>2</sup>			代価表 0097
バルコニー立上り 下地調整	C-2 既存コンクリート面	1.7	m <sup>2</sup>			代価表 0098
回廊1軒天 下地調整	C-2 既存コンクリート面	3.9	m <sup>2</sup>			代価表 0130
庇軒天 下地調整	C-2 既存コンクリート面	5.6	m <sup>2</sup>			代価表 0100
バルコニー軒天 下地調整	C-2 既存コンクリート面	3.8	m <sup>2</sup>			代価表 0099
外壁 下地調整	C-2 既存モルタル面	32.5	m <sup>2</sup>			代価表 0102
外壁 下地調整	C-2 コンクリートブロック面	1.9	m <sup>2</sup>			代価表 0103
半屋外壁 下地調整	C-2 既存コンクリート面	16	m <sup>2</sup>			代価表 0131
半屋外壁 下地調整	C-2 コンクリートブロック面	7	m <sup>2</sup>			代価表 0132
半屋外天井 下地調整	C-2 既存コンクリート面	4.3	m <sup>2</sup>			代価表 0133
半屋外壁曲面小口 下地調整	W200 C-2 既存コンクリート面	25.4	m			代価表 0105
計						
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0028
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			B0-432711 260601A-2 補市
計						

B.ホール棟		3.外壁改修			改修	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井開口部補強		1	式			別紙 00-0079
軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 600×600 ホ-ド等切込み共	2	か所			代価表 0146
計						

B.ホール棟		5.内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 下地調整		1	式			別紙 00-0029
床 下地調整	既存コンクリート面	43.9	m <sup>2</sup>			代価表 0287
床 下地調整	既存EIL外面	303	m <sup>2</sup>			代価表 0288
階段 床 下地調整	既存EIL外面	8.3	m <sup>2</sup>			代価表 0289
踏面 下地調整	既存EIL外面	3.6	m <sup>2</sup>			代価表 0290
蹴上 下地調整	既存EIL外面	2.3	m <sup>2</sup>			代価表 0291
計						
壁 下地調整		1	式			別紙 00-0030
壁 下地調整	既存コンクリート面	12.5	m <sup>2</sup>			代価表 0353
計						
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0031
軽量鉄骨壁 開口部補強	W800×H2100 65形 扉等三方補強	5	か所			代価表 0308
軽量鉄骨壁 開口部補強	W850×H2100 65形 扉等三方補強	1	か所			代価表 0309
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1400×H2000 65形 扉等三方補強	1	か所			代価表 0357
軽量鉄骨壁 開口部補強	W5450×H2285 65形 扉等三方補強	1	か所			代価表 0358
軽量鉄骨壁 開口部補強	W650×H450 65形 グ'外等四方補強	1	か所			代価表 0359
計						

B.ホール棟		5.内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井開口部補強		1	式			別紙 00-0080
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450 ボ-ド等切込み共	5	か所			代価表 0388
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 600×600 ボ-ド等切込み共	1	か所			代価表 0389
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 700×650 ボ-ド等切込み共	1	か所			代価表 0390
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 950×950 ボ-ド等切込み共	1	か所			代価表 0392
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 1500×1500 ボ-ド等切込み共	2	か所			代価表 0393
計						

B.ホール棟		7.躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0032
鉄筋スクラップ 控除		2	kg			代価表 0479
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0033
コンクリート打設手間	流し込み工法	1.7	m3			代価表 0495
計						
ポンプ車打設費	圧送を含む	1	式			別紙 00-0034
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3/回以下	1	回			B0-434229 260601A-2 市場
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0035
構造体強度補正費	Fc=24N/mm2 S18 補正值+3N	1.7	m3			代価表 0496
計						

C.旧駅舎棟		1.直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0036
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	19.5	m <sup>2</sup>			B0-181283 260601A-2 標準
養生(外壁改修)		146	m <sup>2</sup>			B0-181285 260601A-2 標準
養生(外壁改修)	半屋外	30.7	m <sup>2</sup>			代価表 0001
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0037
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	19.5	m <sup>2</sup>			B0-181284 260601A-2 標準
整理清掃後片付け (外壁改修)		146	m <sup>2</sup>			B0-181286 260601A-2 標準
整理清掃後片付け (外壁改修)	半屋外	30.7	m <sup>2</sup>			代価表 0002
ヒット 整理清掃後片付け (内部改修)	清掃のみ	41.3	m <sup>2</sup>			代価表 0004
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0038
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置4.5か月 12m未満	393	m <sup>2</sup>			代価表 0019
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置4.5か月	81.4	m			代価表 0020
外部仕上足場 (半屋外)	脚立足場 階高4.0m以下	30.7	m <sup>2</sup>			代価表 0008
計						

C.旧駅舎棟		1.直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0039
ピット 内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	41.3	m <sup>2</sup>			代価表 0009
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0040
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 存置4.5か月	393	m <sup>2</sup>			代価表 0021
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ポリエステル 存置4.5か月	130	m			代価表 0022
計						
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0041
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	393	m <sup>2</sup>			B0-131691 260601A-2 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	81.4	m			B0-131671 260601A-2 標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	(半屋外)	30.7	m <sup>2</sup>			代価表 0013
ピット 仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		41.3	m <sup>2</sup>			代価表 0014
仮設材運搬 (シートネット類)		393	m <sup>2</sup>			B0-131688 260601A-2 標準
仮設材運搬 (小幅ネット)		130	m			B0-131689 260601A-2 標準
計						



C.旧駅舎棟		3.外壁改修			改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地調整		1	式			別紙 00-0043
外壁 下地調整	C-2 既存コンクリート面	180	m <sup>2</sup>			代価表 0095
外壁内側 下地調整	C-2 既存コンクリート面	45	m <sup>2</sup>			代価表 0096
腰壁 下地調整	C-2 既存コンクリート面	34.2	m <sup>2</sup>			代価表 0097
開口小口 下地調整	W160 C-2 既存コンクリート面	12.5	m			代価表 0104
計						

D.EV棟		1.直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0044
遣方	小規模	10.3	m <sup>2</sup>			B0-132511 260601A-2 標準
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0045
墨出し	小規模 RC・SRC造 ピット	10.1	m <sup>2</sup>			B0-132514 260601A-2 資料
墨出し	小規模 S造 地上階	31	m <sup>2</sup>			B0-132514 260601A-2 資料
計						
養生		1	式			別紙 00-0046
養生	小規模 RC・SRC造 ピット	10.1	m <sup>2</sup>			B0-132515 260601A-2 資料
養生	小規模 S造 地上階	31	m <sup>2</sup>			B0-132515 260601A-2 資料
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0047
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 ピット	10.1	m <sup>2</sup>			B0-132531 260601A-2 資料
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	31	m <sup>2</sup>			B0-132531 260601A-2 資料
計						

D.E.V棟		1.直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0048
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置3か月 12m未満	165	m <sup>2</sup>			代価表 0023
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置3か月	15.7	m			代価表 0024
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	7.5	m <sup>2</sup>			代価表 0007
計						
地足場		1	式			別紙 00-0049
地足場	運搬費共	10.1	m <sup>2</sup>			代価表 0025
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0050
ジャグ内足場	RC造標準日数 修理費含む	31	m <sup>2</sup>			B0-131542 260601A-2 標準
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0051
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 存置3か月	165	m <sup>2</sup>			代価表 0026
小幅シート張り (層間塞ぎ)	防災ホ リエスル 存置3か月	47	m			代価表 0027
計						



D.EV棟							2.土工	
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考		
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0053		
土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			B0-432711 260601A-2 市場		
計								

D.EV棟		4.鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0054
鉄筋スクラップ 控除		60	kg			代価表 0479
計						

D. E V棟		5.コンクリート			躯体	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0055
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	18.5	m3			B0-434215 260601A-2 補市
計						
コンクリートポンプ圧送基本料金		1	式			別紙 00-0056
コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3/回以下	1	回			B0-434229 260601A-2 市場
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0057
構造体強度補正	呼び強度24+6N スラング 18	18.5	m3			代価表 0498
計						

D.E.V棟		7.鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0058
スクラップ 控除		0.3	t			代価表 0462
計						
鉄骨足場	水平養生共	1	式			別紙 00-0059
鉄骨足場	単管吊り足場	21.8	m <sup>2</sup>			B0-137081 260601A-2 標準
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	21.8	m <sup>2</sup>			B0-135611 260601A-2 標準
水平養生		21.8	m <sup>2</sup>			代価表 0446
仮設材運搬 (シート・ネット類)		21.8	m <sup>2</sup>			B0-131688 260601A-2 標準
計						

E.駐輪場		1.直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0060
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	71.9	m <sup>2</sup>			代価表 0007
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0061
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)		71.9	m <sup>2</sup>			代価表 0012
計						

E.駐輪場		2.土工				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0062
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			B0-432711 260601A-2 補市
計						

E.駐輪場		4.鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0063
鉄筋スクラップ 控除		4	kg			代価表 0479
計						

E. 駐輪場		5. コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0064
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	3.2	m3			B0-434215 260601A-2 補市
計						
コンクリートボンプ圧送基本料金		1	式			別紙 00-0065
コンクリートボンプ圧送基本料金	50m3/回以下	1	回			B0-434229 260601A-2 市場
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0066
構造体強度補正	呼び強度21+3N スパン® 18	3.2	m3			代価表 0499
計						

A.敷地北側		2.構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0067
舗装機械運搬 (モータレータ)		1	往復			B0-332716 260601A-2 標準
舗装機械運搬 (振動ローラ)		1	往復			B0-332728 260601A-2 標準
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャー)		1	往復			B0-332747 260601A-2 標準
計						
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0068
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			B0-432711 260601A-2 市場
土工機械運搬 (ブルドーザ)	排出ガス対策型 普通 3t級	1	往復			B0-132736 260601A-2 参考
計						

A.敷地北側		3.植栽				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植栽機械運搬		1	式			別紙 00-0069
植栽機械運搬 (バックホ)	排出ガス対策型 油圧式加-5型0.28m3	1	往復			B0-335465 260601A-2 標準
計						

A.敷地北側		5.撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし機械 運搬		1	式			別紙 00-0070
とりこわし機械 運搬 (ﾊﾞｰｽｼﾝﾊﾟｯｸﾙ)	排出ガス対策型 油圧式加-5型0.8m3	1	往復			B0-038172 260601A-2 参考
計						
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0071
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復			B0-432711 260601A-2 市場
計						

B.敷地南側		2.構内舗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0072
舗装機械運搬 (モータレーダ)		1	往復			B0-332716 260601A-2 標準
舗装機械運搬 (振動ロー)		1	往復			B0-332728 260601A-2 標準
舗装機械運搬 (タイヤロー)		1	往復			B0-332727 260601A-2 標準
舗装機械運搬 (ポートロー)		1	往復			B0-332726 260601A-2 標準
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャ)		1	往復			B0-332747 260601A-2 標準
計						
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0073
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			B0-432711 260601A-2 市場
土工機械運搬 (ブルドーザ)	排出ガス対策型 普通 3t級	1	往復			B0-132736 260601A-2 参考
計						

B.敷地南側		4.植栽				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植栽機械運搬		1	式			別紙 00-0074
植栽機械運搬 (バ ックホ)	排出ガス対策型 油圧式加-5型0.28m3	1	往復			B0-335465 260601A-2 標準
計						



A. センター棟		1. 電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0081
600V耐燃性ポリイソプレレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	10	m			E0-132511 260601A-2 市場
600V耐燃性ポリイソプレレン絶縁電線(EM-IE)	8mm <sup>2</sup>	8	m			E0-132511 260601A-2 市場
600V耐燃性ポリイソプレレン絶縁電線(EM-IE)	14mm <sup>2</sup>	82	m			E0-132511 260601A-2 市場
600V耐燃性ポリイソプレレン絶縁電線(EM-IE)	38mm <sup>2</sup>	321	m			E0-132511 260601A-2 市場
計						

A. センター棟		1. 電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0082
EM-CETケーブル	14mm2 管内	10	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	14	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	22mm2 管内	2	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	5	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	9	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	38mm2 管内	1	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	3	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	6	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	20	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	33	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	100mm2 管内	33	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	3	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	62	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	99	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	150mm2 管内	99	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	3	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	217	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	200mm2 FEP内 (PF・CD)	33	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	200mm2 管内	33	m			E0-432633 260601A-2 協議

A. センター棟		1. 電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0082
EM-CETケーブル	200mm2 ビット・天井	2	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	200mm2 ラック	62	m			E0-432633 260601A-2 協議
幹線分岐材	EM-CET100° -EM-CET60° -EM-CET38°	1	箇所			代価表 0795
幹線分岐材	EM-CET60° -EM-CET38° -EM-CET14°	1	箇所			代価表 0796
幹線分岐材	EM-CET60° -EM-CET60° -EM-CET14°	4	箇所			代価表 0797
幹線分岐材	EM-CET150° -EM-CET38° -EM-CET22°	1	箇所			代価表 0798
幹線分岐材	EM-CET150° -EM-CET60° -EM-CET14°	2	箇所			代価表 0799
計						
電線管		1	式			別紙 00-0083
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	33	m			E0-131111 260601A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	132	m			E0-131111 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	10	m			E0-131113 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	3	m			E0-131113 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	1	m			E0-131113 260601A-2 市場
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	21	m			E0-431151 260601A-2 標準
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(100)	63	m			E0-431151 260601A-2 標準
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(125)	21	m			E0-431151 260601A-2 標準
計						

A. センター棟		1. 電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0084
ケーブルラックZM形	400A(支持材別途) -	109	m			E0-131411 260601A-2 補市
ケーブルラックZM形	500A(支持材別途) -	14	m			E0-131411 260601A-2 補市
ケーブルラックZM形	800A(支持材別途) -	45	m			E0-131411 260601A-2 補市
ケーブルラックZM形	A形用ケーブル -	168	m			E0-131411 260601A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0085
プルボックスSS形 屋外(SUS)	600×600×300 SS	1	個			代価表 0786
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0086
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅= 400	3	か所			E0-132831 260601A-2 市場
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅= 800	1	か所			E0-132831 260601A-2 市場
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用)	ラック幅= 500	2	か所			E0-132832 260601A-2 市場
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(75)	10	か所			E0-132833 260601A-2 市場
計						

A. センター棟		1. 電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0087
地中埋設標	コンクリート製	2	個			E0-433371 260601A-2 標準
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	41	m3			E0-436312 260601A-2 標準
埋戻し	機械バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	41	m3			E0-436321 260601A-2 標準
埋設標識シト	2倍長(W)150	20	m			E0-433372 260601A-2 標準
計						

A. センター棟		1. 電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0088
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	13	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	58	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	61	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	38	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 FEP内(PF・CD)	51	m			代価表 0964
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 管内	28	m			代価表 0965
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 ビット・天井	1	m			代価表 0966
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 ラック	48	m			代価表 0967
600V CVTケーブル 撤去	60mm2 FEP内(PF・CD)	146	m			代価表 0968
600V CVTケーブル 撤去	60mm2 管内	90	m			代価表 0969
600V CVTケーブル 撤去	60mm2 ビット・天井	7	m			代価表 0970
600V CVTケーブル 撤去	60mm2 ラック	142	m			代価表 0971
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 FEP内(PF・CD)	47	m			代価表 0972
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 管内	30	m			代価表 0973
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 ビット・天井	1	m			代価表 0974
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 ラック	34	m			代価表 0975
ねじなし電線管 撤去	(E63) 再使用しない	34	m			E0-471113 260601A-2 標準
ねじなし電線管 撤去	(E75) 再使用しない	15	m			E0-471113 260601A-2 標準
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	84	m			E0-471111 260601A-2 標準

A.センター棟		1.電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0088
厚鋼電線管 撤去	(G82) 再使用しない	14	m			E0-471111 260601A-2 標準
ケーブルラック 撤去	200mm幅 1段目 再使用しない	25	m			E0-471410 260601A-2 標準
計						

A. センター棟		1. 電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0089
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 1 ｽｰﾁ無 - -	33	個			E0-531142 260601B-2 標準
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 1 ｽｰﾁ無 PL × 1 -	1	個			E0-531142 260601B-2 標準
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 1 ｽｰﾁ無 3W 15A × 1 ｽｰﾁ無	1	個			E0-531142 260601B-2 標準
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 2 ｽｰﾁ無 - -	3	個			E0-531142 260601B-2 標準
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 2 ｽｰﾁ無 3W 15A × 1 ｽｰﾁ無	4	個			E0-531142 260601B-2 標準
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 3 ｽｰﾁ無 - -	8	個			E0-531142 260601B-2 標準
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A × 1 ｽｰﾁ無 - -	15	個			E0-531142 260601B-2 標準
熱線センサー付自動スイッチ	自動・手動切替 換気扇連動遅れOFF	5	個			代価表 0807
熱線式自動スイッチ操作ユニット	自動・手動切替 2回路用	11	個			代価表 0808
熱線センサー	子機 広角検知形	8	個			代価表 0809
熱線センサー	親機 換気扇連動遅れOFF	9	個			代価表 0810
熱線センサー	親機 広角検知形	3	個			代価表 0811
計						
電線		1	式			別紙 00-0090
600V耐燃性ホリフロン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	141	m			E0-132511 260601A-2 市場
計						

A. センター棟		1. 電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0091
600V <sup>ホ</sup> リイロン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	12	m			E0-132621 260601A-2 市場
600V <sup>ホ</sup> リイロン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	102	m			E0-132621 260601A-2 補市
600V <sup>ホ</sup> リイロン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	46	m			E0-132621 260601A-2 市場
600V <sup>ホ</sup> リイロン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	75	m			E0-132621 260601A-2 市場
600V <sup>ホ</sup> リイロン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	301	m			E0-132621 260601A-2 補市
600V <sup>ホ</sup> リイロン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	29	m			E0-132621 260601A-2 補市
600V <sup>ホ</sup> リイロン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	410	m			E0-132621 260601A-2 市場
600V <sup>ホ</sup> リイロン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ラック	23	m			E0-132621 260601A-2 補市
600V <sup>ホ</sup> リイロン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	12	m			E0-132621 260601A-2 補市
600V <sup>ホ</sup> リイロン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	11	m			E0-132621 260601A-2 補市
600V <sup>ホ</sup> リイロン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	37	m			E0-132621 260601A-2 市場
600V <sup>ホ</sup> リイロン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	126	m			E0-132621 260601A-2 補市
計						
ライティング ダクト		1	式			別紙 00-0092
ライティングダクト形	2線式 20A 直付け 3m	16	m			代価表 0794
計						

A. センター棟		1. 電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0093
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	78	m			E0-131113 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	11	m			E0-131113 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	330	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	49	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0094
2種金属線び(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	46	m			E0-131473 260601A-2 市場
2種金属線び(MM2) 附属品(材料費)	A型 40×30 ショクトボックス	16	個			E0-431474 260601A-2 参考
計						

A. センター棟		1. 電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0095
ブロンズSS形 (錆止め塗装)	200×200×100	25	個			代価表 0776
金属製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	38	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	77	個			E0-131311 260601A-2 市場
アトレットボックス	中四角 浅型 D44 結露防止	1	個			代価表 0787
アトレットボックス	中四角 浅型 D44 遮音処理	42	個			代価表 0788
金属製 露出スイッチボックス	19 1個用1方出	7	個			代価表 0772
金属製 露出丸形ボックス	19 2方出	2	個			代価表 0790
金属製 露出丸形ボックス	19 4方出	2	個			代価表 0771
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0096
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	9	か所			E0-132833 260601A-2 市場
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	3	か所			E0-132833 260601A-2 市場
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	1	か所			E0-132833 260601A-2 市場
計						

A. センター棟		1. 電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0097
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	132	個			E0-471170 260601A-2 標準
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	5	個			E0-471170 260601A-2 標準
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	1	個			E0-471172 260601A-2 標準
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	3	個			E0-471172 260601A-2 標準
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	3	個			E0-471170 260601A-2 標準
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 55W ×4 再使用しない	4	個			代価表 0775
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	1	個			E0-471172 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	8	個			E0-471115 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	2	個			E0-471115 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	56	個			E0-471115 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	40	個			E0-471115 260601A-2 標準
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	8	個			E0-471170 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	フタ付タイプ 再使用しない	6	個			E0-471115 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	5	個			E0-471115 260601A-2 標準
埋込スイッチ 撤去	1P15A ×1	3	個			代価表 1061
埋込スイッチ 撤去	1P15A ×2+1P15A ×1(L付)	10	個			代価表 1062
埋込スイッチ 撤去	1P15A ×2+1P15A ×4(L付)	5	個			代価表 1063
埋込スイッチ 撤去	1P15A ×3+1P15A ×2(L付)	1	個			代価表 1065
埋込スイッチ 撤去	1P15A ×4	1	個			代価表 1066

A. センター棟		1. 電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0097
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 4+1P15A × 4(L付)	1	個			代価表 1067
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 5+1P15A × 4(L付)	2	個			代価表 1068
埋込スイッチ 撤去	3W15A × 1	4	個			代価表 1069
埋込スイッチ 撤去	4W15A × 1	1	個			代価表 1070
リコンスイッチ 撤去	1L	2	個			代価表 1072
リコンスイッチ 撤去	3L	1	個			代価表 1074
リコンスイッチ 撤去	4L	1	個			代価表 1075
埋込スイッチ 撤去	全熱交換機用(支給品)	2	個			代価表 1077
埋込コンセント 撤去	2P15A × 1 ET付	2	個			代価表 1078
調光器 撤去	1L1100W	5	個			代価表 1080
電灯分電盤 撤去	L-1A	1	面			代価表 1049
電灯分電盤 撤去	L-2	1	面			代価表 1050
タイマースwitch 撤去		1	個			代価表 1082
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	880	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	142	m			E0-472522 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	981	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	260	m			E0-472522 260601A-2 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	2	m			E0-472134 260601A-2 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	223	m			E0-472134 260601A-2 標準



A. センター棟		1. 電灯設備		非常照明・誘導灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0098
600V耐燃性ホリレン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	27	m			E0-132511 260601A-2 市場
600V耐燃性ホリレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	1.6mm	13	m			E0-132521 260601A-2 補市
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0099
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	21	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	39	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	195	m			E0-132621 260601A-2 市場
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ラック	45	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	7	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	28	m			E0-132621 260601A-2 市場
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	29	m			E0-132621 260601A-2 補市
計						

A. センター棟		1. 電灯設備		非常照明・誘導灯		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0100
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	20	m			E0-131113 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	19	m			E0-131113 260601A-2 市加
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	1	m			E0-131113 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	20	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	7	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0101
金属製 アトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	14	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 アトレットボックス(加付)	中四角 深型 D54	11	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 2方出	3	個			E0-131331 260601A-2 市場
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 3方出	6	個			E0-131331 260601A-2 市場
金属製 露出丸形ボックス	19 2方出	1	個			代価表 0790
計						

A. センター棟		1. 電灯設備		非常照明・誘導灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0102
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9~30W, 140W 再使用しない	23	個			E0-471215 260601A-2 標準
非常用白熱灯器具 撤去	露出形 JE9~30W, 140W 再使用しない	9	個			E0-471215 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	9	個			E0-471115 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	1	個			E0-471115 260601A-2 標準
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	264	m			E0-472522 260601A-2 標準
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	24	m			E0-472522 260601A-2 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm - 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	14	m			E0-472134 260601A-2 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm - 2C ビット・天井 再使用しない	100	m			E0-472134 260601A-2 標準
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			E0-471310 260601A-2 標準
計						

A. センター棟		1. 電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0103
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	20	個			E0-531192 260601A-2 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	2	個			E0-531192 260601A-2 標準
埋込コンセント	2P20A×1 E付 250V	2	個			代価表 0812
埋込コンセント	2P15A×1 E付 抜止型	1	個			代価表 0813
埋込コンセント	2P15A×1 E付 ガード付	3	個			代価表 0814
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	5	個			E0-531192 260601A-2 標準
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	13	個			E0-531143 260601A-2 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	48	個			E0-531192 260601A-2 標準
露出コンセント	2P15A×2 E付	1	個			代価表 0815
複合コンセント	2P15A×2 E付 (直列エレクト)内 2個用プレート	2	個			代価表 0816
複合コンセント	2P15A×2 E付 (LAN端子+TEL端子)内 2個用 プレート	2	個			代価表 0817
複合コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1+ (TV端子+アケルシフト用通線プラグ)内 含 2個用プレート	22	個			代価表 0818
複合コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2 E付 (TV端子+アケルシフト用通線プラグ)内 含 2個用プレート	10	個			代価表 0819
複合コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2+ USB(TYPE-A TYPE-C)コンセント×2	4	個			代価表 0820
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	10	個			E0-531191 260601A-2 標準
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	11	個			E0-531191 260601A-2 標準
埋込コンセント (樹脂プレート付)	2P20A×1 E付 250V	1	個			代価表 0821
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	35	個			E0-531191 260601A-2 標準
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	21	個			E0-531191 260601A-2 標準

A. センター棟		1. 電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0103
計						
電線		1	式			別紙 00-0104
600V耐燃性ホ <sup>®</sup> リイ ン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	7	m			E0-132511 260601A-2 市場
600V耐燃性ホ <sup>®</sup> リイ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	18	m			E0-132521 260601A-2 補市
600V耐燃性ホ <sup>®</sup> リイ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	65	m			E0-132511 260601A-2 市場
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0105
600Vホ <sup>®</sup> リイ ン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リイ ンシ ス ケ ー ブ ル 平 形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	220	m			E0-132621 260601A-2 市場
600Vホ <sup>®</sup> リイ ン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リイ ンシ ス ケ ー ブ ル 平 形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	558	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホ <sup>®</sup> リイ ン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リイ ンシ ス ケ ー ブ ル 平 形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	206	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホ <sup>®</sup> リイ ン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リイ ンシ ス ケ ー ブ ル 平 形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	796	m			E0-132621 260601A-2 市場
600Vホ <sup>®</sup> リイ ン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リイ ンシ ス ケ ー ブ ル 平 形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	23	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホ <sup>®</sup> リイ ン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リイ ンシ ス ケ ー ブ ル 平 形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	632	m			E0-132621 260601A-2 補市
計						

A. センター棟		1. 電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0106
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	13	m			E0-131111 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	13	m			E0-131113 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	198	m			E0-131113 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	2	m			E0-131113 260601A-2 市加
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	12	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	531	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0107
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	200×200×200	1	個			代価表 0778
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×200×100 SS	7	個			代価表 0782
金属製 露出ｽｲｯﾁｯｸｽ	25(22) 1個用1方出	33	個			E0-131333 260601A-2 市場
金属製 露出丸形ｯｸｽ	25(22) 2方出	5	個			E0-131331 260601A-2 市場
金属製 露出丸形ｯｸｽ	25(22) 3方出	11	個			E0-131331 260601A-2 市場
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	中四角 深型 D54	46	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	中四角 浅型 D44	46	個			E0-131311 260601A-2 市場
ｱｳﾄﾚｯﾄｯｸｽ	中四角 浅型 D44 結露防止	21	個			代価表 0787
ｱｳﾄﾚｯﾄｯｸｽ	中四角 浅型 D44 遮音処理	94	個			代価表 0788
計						

A. センター棟		1. 電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0108
エアコンスイッチ 撤去	1P15A × 2	21	個			代価表 1086
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 2	1	個			代価表 1087
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 2+1P15A × 6(L付)	3	個			代価表 1088
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 2+1P15A × 7(L付)	5	個			代価表 1089
埋込コンセント 撤去	2P15AE × 2	2	個			代価表 1091
埋込コンセント 撤去	2P15AE × 2 ET付	7	個			代価表 1092
埋込コンセント 撤去	2P15A × 1 ET付	7	個			代価表 1093
埋込コンセント 撤去	2P15AE × 2	33	個			代価表 1094
埋込コンセント 撤去	2P15A × 2 ET付	34	個			代価表 1095
埋込コンセント 撤去	2P20A × 1 ET付	2	個			代価表 1096
防水コンセント 撤去	2P15A × 1 ET付	1	個			代価表 1097
床付コンセント 撤去	2P15AE × 2 上下式	11	個			代価表 1098
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	270	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	13	m			E0-472522 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	2,078	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	544	m			E0-472522 260601A-2 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	14	m			E0-472134 260601A-2 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	70	m			E0-472134 260601A-2 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			E0-472134 260601A-2 標準



A. センター棟		2. 動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0109
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	33	m			E0-132511 260601A-2 市場
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	22mm <sup>2</sup>	13	m			E0-132511 260601A-2 市場
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0110
EM-CETケーブル	22mm <sup>2</sup> FEP内(PF・CD)	33	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	22mm <sup>2</sup> 管内	34	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	22mm <sup>2</sup> ビット・天井	2	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	22mm <sup>2</sup> ラック	42	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	38mm <sup>2</sup> FEP内(PF・CD)	66	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	38mm <sup>2</sup> 管内	68	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	38mm <sup>2</sup> ビット・天井	7	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	38mm <sup>2</sup> ラック	131	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	200mm <sup>2</sup> FEP内(PF・CD)	66	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	200mm <sup>2</sup> 管内	67	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	200mm <sup>2</sup> ビット・天井	10	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	200mm <sup>2</sup> ラック	75	m			E0-432633 260601A-2 協議
計						

A. センター棟		2. 動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0111
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	89	m			E0-131111 260601A-2 市加
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	4	m			E0-131111 260601A-2 市加
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	55	m			E0-131111 260601A-2 市加
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 104mm	13	m			E0-131111 260601A-2 市加
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	9	m			E0-131113 260601A-2 市場
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	21	m			E0-431151 260601A-2 標準
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	42	m			E0-431151 260601A-2 標準
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(200)	21	m			E0-431151 260601A-2 標準
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0112
ﾌﾞﾙｯｸｽSS形 屋外 (SUS)	200 × 200 × 100 SS	3	個			代価表 0783
ﾌﾞﾙｯｸｽSS形 屋外 (SUS)	500 × 500 × 300 SS	1	個			代価表 0785
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0113
丸形貫通処理 (壁・床共用)	100	1	か所			E0-132834 260601A-2 市場
計						

A. センター棟		2. 動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0114
埋込コンセント	3P30AE × 1 防水キャップ 共	5	個			代価表 0822
計						
電動機等接続		1	式			別紙 00-0115
電動機結線	直入始動方式	3	台			E0-539821 260601A-2 標準
電動機結線	直入始動方式以外	7	台			E0-539821 260601A-2 標準
電動機接続材	E(25)-F2(24)	4	か所			E0-539811 260601A-2 参考
電動機接続材	E(31)-F2(30)	3	か所			E0-539811 260601A-2 参考
電動機接続材	E(39)-F2(38)	3	か所			E0-539811 260601A-2 参考
計						
電線		1	式			別紙 00-0116
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm <sup>2</sup>	24	m			E0-132511 260601A-2 補市
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	78	m			E0-132511 260601A-2 市場
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	8mm <sup>2</sup>	34	m			E0-132511 260601A-2 市場
計						

A. センター棟		2. 動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0117
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	10	m			E0-432631 260601A-2 標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	63	m			E0-432631 260601A-2 標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	10	m			E0-432631 260601A-2 標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	20	m			E0-432631 260601A-2 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	51	m			E0-432631 260601A-2 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m			E0-432631 260601A-2 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	1	m			E0-432631 260601A-2 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	5	m			E0-432631 260601A-2 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	16	m			E0-432631 260601A-2 標準
EM-CETケーブル	14mm2 管内	38	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	8	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	16	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 4C 管内	8	m			E0-432642 260601A-2 標準
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 4C ビット・天井	8	m			E0-432642 260601A-2 標準
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 4C 管内	2	m			E0-432642 260601A-2 標準
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 4C ラック	7	m			E0-432642 260601A-2 標準
計						

A. センター棟		2. 動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0118
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	69	m			E0-131111 260601A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	51	m			E0-131111 260601A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	34	m			E0-131111 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	1	m			E0-131113 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	1	m			E0-131113 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	4	m			E0-131113 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	10	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	3	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0119
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 露出スイッチボックス	(39) 1個用1方出	1	個			代価表 0773
プルボックスSS形 屋外(SUS)	200×200×100 SS	2	個			代価表 0783
計						

A. センター棟		2. 動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0120
電力量計箱 撤去	電力量計×2	1	個			代価表 1103
動力制御盤 撤去	M-2	1	面			代価表 1104
警報盤 撤去	5窓	1	面			代価表 1108
600V絶縁電線 撤去	5.5mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	29	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	8mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	27	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V CVケーブル 撤去	14mm <sup>2</sup> - 3C 管内	19	m			代価表 0955
600V CVTケーブル 撤去	22mm <sup>2</sup> 管内	10	m			代価表 0961
600V CVTケーブル 撤去	38mm <sup>2</sup> 管内	27	m			代価表 0965
CVV-Sケーブル 撤去	1.25° -7C FEP内(PF・CD)	14	m			代価表 0989
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	19	m			E0-471111 260601A-2 標準
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	10	m			E0-471111 260601A-2 標準
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	27	m			E0-471111 260601A-2 標準
ブルボックス(防水型) 撤去	300×300×200	1	個			代価表 1043
計						

A. センター棟		3. 構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0121
情報モジュラパック	8極8芯(CAT6A) アケルボード用	11	個			代価表 0825
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0122
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内(PF・CD)	114	m			E0-432689 260601A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	65	m			E0-432689 260601A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	279	m			E0-432689 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0123
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	60	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	31	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						

A. センター棟		3. 構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0124
金属製 アットレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 アットレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	11	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 スイッチボックス(カバー付)	3個用	4	個			E0-131313 260601A-2 市場
スイッチボックス	3個用 遮音処理	6	個			代価表 0789
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0125
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所			E0-132833 260601A-2 市場
丸形貫通処理 (壁・床共用)	50	11	か所			代価表 0777
計						

A. センター棟		4. 構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0126
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P FEP内 (PF・CD)	11	m			E0-432680 260601A-2 標準
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P ビット・天井	1	m			E0-432680 260601A-2 標準
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P ラック	20	m			E0-432680 260601A-2 標準
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P FEP内 (PF・CD)	12	m			E0-432661 260601A-2 資料
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P 管内	9	m			E0-432661 260601A-2 資料
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	3	m			E0-432661 260601A-2 資料
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ラック	30	m			E0-432661 260601A-2 資料
計						
電線管		1	式			別紙 00-0127
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	7	m			E0-131113 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	19	m			E0-131133 260601A-2 市場
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆無)	(24) エアレーション用等	2	m			E0-431114 260601A-2 標準
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0128
プルボックス形屋外 (SUS)	200 × 200 × 100 SS	3	個			代価表 0782
計						

A. センター棟		4. 構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0129
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	1	か所			E0-132833 260601A-2 市場
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0130
端子盤 撤去	T-1A	1	面			代価表 1109
端子盤 撤去	T-2	1	面			代価表 1110
MDF 撤去	保安器(50P)	1	面			代価表 1112
電話受口 撤去	新金属ダクトプレート	12	個			代価表 1113
電話受口 撤去	7070-テジョン	6	個			代価表 1114
公衆電話受口 撤去	新金属ダクトプレート	1	個			代価表 1115
構内ケーブル 撤去	0.65-30P FEP内(PF-CD)	36	m			代価表 0992
計						

A. センター棟		5. 映像・音響設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0131
コンソール 接続プレート		2	面			代価表 1116
撤去 天井埋込スピーカー	10W	5	台			代価表 1117
撤去 正面スピーカー	70W	4	台			代価表 1119
撤去 マイクスタンド		4	個			代価表 1120
撤去 ワイヤレスアンテナ		4	個			代価表 1121
撤去 HPケーブル	1.2 mm <sup>2</sup> - 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			代価表 1007
撤去 同軸ケーブル	S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	83	m			代価表 1010
撤去 ケーブル	4S6 FEP内 (PF・CD)	40	m			代価表 1021
撤去 ケーブル	4S6 ピット・天井	41	m			代価表 1022
撤去 MVVSCケーブル	0.75 <sup>2</sup> - 2C FEP内 (PF・CD)	51	m			代価表 1023
計						

A. センター棟		6. 拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0132
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF-CD)	14	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ピット・天井	3	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 20P ピット・天井	1	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 20P 管内	2	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 20P ラック	12	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF-CD)	58	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	17	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	290	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ラック	17	m			E0-432670 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0133
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	11	m			E0-131113 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	58	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	14	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						

A. センター棟		6. 拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0134
ブロンズSS形 (錆止め塗装)	200×200×200	2	個			代価表 0778
金属製 アトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	15	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 アトレットボックス(加付)	中四角 深型 D54	36	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 露出スイッチボックス	19 1個用1方出	1	個			代価表 0772
金属製 露出丸形ボックス	19 2方出	1	個			代価表 0790
計						

A. センター棟		6. 拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0135
非常放送装置+ITV 撤去	160W 15L	1	台			代価表 1124
天井埋込ｽﾍﾞｰﾙ- 撤去	3W	10	台			代価表 1125
天井埋込ｽﾍﾞｰﾙ- 撤去	3W ATT付	2	台			代価表 1126
天井直付ｽﾍﾞｰﾙ- 撤去	3W ATT付	3	台			代価表 1127
壁掛型ｽﾍﾞｰﾙ- 撤去	3W ATT付	2	台			代価表 1128
音量調節器 撤去		9	台			代価表 1129
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	8	m			代価表 0998
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	5	m			代価表 0999
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	80	m			代価表 1000
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	38	m			代価表 1001
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3P FEP内(PF・CD)	51	m			代価表 1002
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3P ﾋﾞｯﾄ・天井	14	m			代価表 1003
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 10P FEP内(PF・CD)	23	m			代価表 1005
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 10P ﾋﾞｯﾄ・天井	14	m			代価表 1006
位置ボックス 撤去	再使用しない	9	個			E0-471310 260601A-2 標準
計						

A. センター棟		7. 誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0136
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラック	4	個			E0-531152 260601A-2 標準
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0137
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	7	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	7	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	6	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ラック	32	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P FEP内(PF・CD)	6	m			E0-432661 260601A-2 標準
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P 管内	13	m			E0-432661 260601A-2 標準
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P ピット・天井	3	m			E0-432661 260601A-2 標準
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P ラック	48	m			E0-432661 260601A-2 標準
計						

A. センター棟		7. 誘導支援設備			インターホン	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0138
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	7	m			E0-131113 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	7	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	6	m			E0-131133 260601A-2 市場
二種金属製可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(24) 工事用等	2	m			E0-431114 260601A-2 標準
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0139
金属製スイッチボックス(カバー付)	1個用	3	個			E0-131313 260601A-2 市場
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0140
ホ-ル用インターホン撤去	親機	1	台			代価表 1130
夜間受付インターホン撤去	親機	1	台			代価表 1131
夜間受付玄関インターホン撤去	子機	1	台			代価表 1132
ELV用インターホン撤去		1	台			代価表 1133
CPEVケーブル撤去	0.9 mm- 5P FEP内 (PF-CD)	24	m			代価表 0978
計						

A. センター棟		7. 誘導支援設備			トイレ等呼出	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0141
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラック	2	個			E0-531152 260601A-2 標準
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0142
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	9	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	21	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	4	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ラック	18	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	7	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	7	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	2	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ラック	9	m			E0-432667 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0143
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	17	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						

A. センター棟		7. 誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0144
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	5	個			E0-131313 260601A-2 市場
金属製 スイッチボックス(カバー付)	2個用	1	個			E0-131313 260601A-2 市場
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0145
呼出表示器 撤去	1窓用	1	台			代価表 1135
呼出表示灯 撤去	身障者呼出用	1	台			代価表 1136
押ボタンの 撤去	身障者呼出用	1	台			代価表 1137
復帰ボタンの 撤去	身障者呼出用	1	本			代価表 1138
AEケーブル 撤去	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	25	m			代価表 0997
計						

A. センター棟		8. テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0146
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	48	m			E0-432684 260601A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	47	m			E0-432684 260601A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ラック	175	m			E0-432684 260601A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	44	m			E0-432684 260601A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	4	m			E0-432684 260601A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	7	m			E0-432684 260601A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	5	m			E0-432684 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0147
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	4	m			E0-131111 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	48	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	25	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0148
金属製アットレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	2	個			E0-131311 260601A-2 市場
計						

A. センター棟		8. テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0149
VHFアンテナ 撤去	12EL アルミ製	1	本			代価表 1139
UHFアンテナ 撤去	20EL アルミ製	1	本			代価表 1140
CSアンテナ 撤去	750	1	本			代価表 1141
BSアンテナ 撤去	750	1	本			代価表 1142
AMアンテナ 撤去	1.7m	1	本			代価表 1143
アンテナマスト 撤去	50A-2m (溶融亜鉛メッキ)	1	本			代価表 1144
アンテナマスト 撤去	65A-1m (溶融亜鉛メッキ)	2	本			代価表 1145
増幅器 撤去	BS・UV	1	台			代価表 1146
分配器 撤去	2分配	1	個			代価表 1147
分配器 撤去	4分配	1	個			代価表 1148
分岐器 撤去	1分岐	1	個			代価表 1149
ブロックコンバータ 撤去		1	台			代価表 1151
混合器 撤去	UV	1	台			代価表 1152
混合器 撤去	VV 6ch	1	台			代価表 1153
TV直列エリット 撤去	中継	6	個			代価表 1154
TV直列エリット 撤去	末端	4	個			代価表 1155
ターミナルキャップ 撤去	E25	3	個			代価表 1156
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB FEP内(PF・CD)	227	m			代価表 1010
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB 管内	14	m			代価表 1011

A.センター棟		8.テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0149
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	7	m			E0-471111 260601A-2 標準
計						

A. センター棟		9. 防犯・入退室管理設備			防犯カメラ	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0150
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	63	m			E0-432689 260601A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	40	m			E0-432689 260601A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	329	m			E0-432689 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0151
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	3	m			E0-131113 260601A-2 市加
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	3	m			E0-131113 260601A-2 市加
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	3	m			E0-131113 260601A-2 市加
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0152
ITV カメラ 撤去		1	台			代価表 1157
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			代価表 0993
同軸ケーブル 撤去	3C-2V FEP内 (PF・CD)	72	m			代価表 1013
同軸ケーブル 撤去	3C-2V ビット・天井	2	m			代価表 1014
計						

A. センター棟		9. 防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0153
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	1	m			E0-131113 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	13	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	386	m			E0-131133 260601A-2 市場
導入線(PF管内)		399	m			E0-432125 260601A-2 標準
導入線		1	m			E0-432115 260601A-2 標準
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0154
金属製 アクトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	17	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 アクトレットボックス(加付)	中四角 深型 D54	6	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	1	個			E0-131333 260601A-2 市場
計						

A. センター棟		10. 火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0155
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	9	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビッド・天井	13	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	2	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	7	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	9	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	3	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	33	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	6	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C 管内	2	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ラック	12	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビッド・天井	1	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	14	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	13	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	113	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	3	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 管内	82	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビッド・天井	89	m			E0-432667 260601A-2 標準
計						

A. センター棟		10. 火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0156
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	60	m			E0-131113 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	38	m			E0-131113 260601A-2 市加
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	26	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	9	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0157
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	200 x 200 x 200	3	個			代価表 0778
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	15	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	7	個			E0-131315 260601A-2 市場
金属製 露出丸形ボックス	19 4方出	1	個			代価表 0771
金属製 露出丸形ボックス	19 3方出	5	個			代価表 0770
金属製 露出丸形ボックス	19 2方出	14	個			代価表 0790
計						

A. センター棟		10. 火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0158
複合防災盤 撤去	火災受信機 P型1級 10L 連動回路5L	1	面			代価表 1158
機器収納盤 撤去	埋込型 (表示灯+発信機) 収容	3	面			代価表 1159
光電式ｽｯﾄ型感知器 撤去	2種	3	個			代価表 1161
光電式ｽｯﾄ型感知器 撤去	2種 埋込型	2	個			代価表 1162
光電式ｽｯﾄ型感知器 撤去	2信号(2種3種)	2	個			代価表 1163
光電式ｽｯﾄ型感知器 撤去	2信号(2種3種) 埋込型	1	個			代価表 1164
差動式ｽｯﾄ型感知器 撤去	2種	14	個			代価表 1165
差動式ｽｯﾄ型感知器 撤去	2種 埋込型	17	個			代価表 1166
定温式ｽｯﾄ型感知器 撤去	1種 防水型	3	個			代価表 1167
定温式ｽｯﾄ型感知器 撤去	特種	5	個			代価表 1168
HPケーブル 撤去	0.9 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	33	m			代価表 1009
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	36	m			代価表 0993
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 2C ビｯﾄ・天井	57	m			代価表 0994
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	63	m			代価表 0995
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 4C ビｯﾄ・天井	31	m			代価表 0996
位置ボックス 撤去	再使用しない	3	個			E0-471310 260601A-2 標準
計						

A. センター棟		10. 火災報知設備		自動閉鎖		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0159
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビット・天井	12	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	2	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	2	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	23	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C FEP内 (PF・CD)	3	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	3	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	5	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	20	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ラック	19	m			E0-432667 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0160
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	7	m			E0-131113 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	6	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0161
金属製 アトレットボックス(加付)	中四角 深型 D54	6	個			E0-131311 260601A-2 市場
計						



A. センター棟		10. 火災報知設備			ガス漏れ火災警報	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0163
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF-CD)	3	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	4	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ピット・天井	3	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	2	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ラック	22	m			E0-432667 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0164
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	4	m			E0-131113 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						

A.センター棟		11.発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	センター棟	1	式			別紙 00-0165
発生材処分	金属くず	2.2	m3			建設副産物処分費 11
発生材処分	混合廃棄物	14	m3			建設副産物処分費 7
計						

B.ホール棟		1.電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0166
600V耐燃性ポリレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	59	m			E0-132511 260601A-2 市場
600V耐燃性ポリレン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	76	m			E0-132511 260601A-2 市場
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0167
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	19	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	38mm2 管内	33	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	1	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	21	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内(PF・CD)	38	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	60mm2 管内	79	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	5	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	31	m			E0-432633 260601A-2 協議
計						
電線管		1	式			別紙 00-0168
厚鋼電線管(G)	露出配管 36mm	33	m			E0-131111 260601A-2 市場
厚鋼電線管(G)	露出配管 54mm	79	m			E0-131111 260601A-2 市場
計						

B.ホール棟		1.電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0169
ケーブルラックZM形	800A(支持材別途) -	38	m			E0-131411 260601A-2 補市
ケーブルラックZM形	A形用セパレータ -	38	m			E0-131411 260601A-2 市場
計						

B.ホール棟		1.電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0170
ハ化'ジ'ン電源盤 撤去		1	面			代価表 1052
カカリ時計制御盤 撤去		1	面			代価表 1053
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	27	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	4	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	10	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	92	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	72	m			E0-472522 260601A-2 標準
600V CVTケーブル 撤去	14mm2 FEP内 (PF・CD)	122	m			代価表 0956
600V CVTケーブル 撤去	14mm2 管内	3	m			代価表 0957
600V CVTケーブル 撤去	14mm2 ビット・天井	2	m			代価表 0958
600V CVTケーブル 撤去	14mm2 ラック	4	m			代価表 0959
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 FEP内 (PF・CD)	46	m			代価表 0964
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 管内	6	m			代価表 0965
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 ビット・天井	1	m			代価表 0966
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 ラック	22	m			代価表 0967
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 FEP内 (PF・CD)	92	m			代価表 0972
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 管内	13	m			代価表 0973
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 ビット・天井	2	m			代価表 0974
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 ラック	40	m			代価表 0975

B.ホール棟		1.電灯設備			電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
撤去費		1	式			別紙 00-0170	
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	8	m			E0-471111 260601A-2	標準
厚鋼電線管 撤去	(G42) 再使用しない	16	m			E0-471111 260601A-2	標準
厚鋼電線管 撤去	(G82) 再使用しない	13	m			E0-471111 260601A-2	標準
ケーブルラック 撤去	200mm幅 1段目 再使用しない	11	m			E0-471410 260601A-2	標準
ケーブルラック 撤去	300mm幅 1段目 再使用しない	23	m			E0-471410 260601A-2	標準
計							

B.ホール棟		1.電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0171
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 1 ﾈｰﾓ無 - -	4	個			E0-531142 260601B-2 標準
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P H 15A × 1 ﾈｰﾓ無 - -	7	個			E0-531142 260601B-2 標準
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 1 ﾈｰﾓ無 PL × 1 -	1	個			E0-531142 260601B-2 標準
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 2 ﾈｰﾓ無 - -	1	個			E0-531142 260601B-2 標準
ﾌﾙ2線式ﾘﾓﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ2回路	2	個			E0-531162 260601B-2 標準
ﾌﾙ2線式ﾘﾓﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ3回路	1	個			E0-531162 260601B-2 標準
熱線式自動ｽｲｯﾁ操 作ユニット	自動-手動切替 2回路用	2	個			代価表 0808
熱線センサー	子機 広角検知形	9	個			代価表 0809
熱線センサー	親機 換気扇連動遅れOFF	3	個			代価表 0810
計						
電線		1	式			別紙 00-0172
600V耐燃性ﾌﾟﾘﾝ ｸﾞ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	152	m			E0-132511 260601A-2 市場
計						

B.ホール棟		1.電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0173
600Vホ <sup>®</sup> リイロン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	11	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホ <sup>®</sup> リイロン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	24	m			E0-132621 260601A-2 市場
600Vホ <sup>®</sup> リイロン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	25	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホ <sup>®</sup> リイロン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	5	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホ <sup>®</sup> リイロン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	304	m			E0-132621 260601A-2 市場
600Vホ <sup>®</sup> リイロン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	2	m			E0-132621 260601A-2 市場
600Vホ <sup>®</sup> リイロン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ラック	2	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホ <sup>®</sup> リイロン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	18	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホ <sup>®</sup> リイロン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	21	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホ <sup>®</sup> リイロン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	119	m			E0-132621 260601A-2 市場
600Vホ <sup>®</sup> リイロン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リイロンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	34	m			E0-132621 260601A-2 補市
ケーブル	EM-KPEE-S0.9-2P FEP内(PF・CD)	11	m			代価表 0803
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P FEP内(PF・CD)	5	m			E0-432661 260601A-2 資料
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P 管内	1	m			E0-432661 260601A-2 資料
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P ビット・天井	12	m			E0-432661 260601A-2 資料
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P ラック	6	m			E0-432661 260601A-2 資料
計						

B.ホール棟		1.電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライティングダクト		1	式			別紙 00-0174
ライティングダクト 形	2線式 20A 直付け 2m	2	m			代価表 0793
ライティングダクト 形	2線式 20A 直付け 3m	12	m			代価表 0794
計						
電線管		1	式			別紙 00-0175
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	60	m			E0-131113 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	5	m			E0-131113 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	3	m			E0-131113 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	36	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	16	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	5	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0176
2種金属線び(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	41	m			E0-131473 260601A-2 市場
2種金属線び(MM2) 附属品(材料費)	A型 40×30 ショウトボ ック	4	個			E0-431474 260601A-2 参考
計						

B.ホール棟		1.電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0177
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	200×200×200	7	個			代価表 0778
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	300×300×200	1	個			代価表 0779
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	300×300×300	1	個			代価表 0780
金属製 ｱｯﾄﾚｯﾄﾞｯｸｽ(ｶﾞｰ 付)	中四角 深型 D54	30	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 ｱｯﾄﾚｯﾄﾞｯｸｽ(ｶﾞｰ 付)	中四角 浅型 D44	17	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 ｺﾝｸﾘｰﾄﾞｯｸｽ(ｶﾞｰ 付)	八角 深型 D75	2	個			E0-131315 260601A-2 市場
金属製 露出スイッチﾞｯｸｽ	19 1個用1方出	11	個			代価表 0772
金属製 露出丸形ﾞｯｸｽ	19 2方出	3	個			代価表 0790
金属製 露出丸形ﾞｯｸｽ	19 3方出	6	個			代価表 0770
金属製 露出丸形ﾞｯｸｽ	25(22) 3方出	2	個			E0-131331 260601A-2 市場
金属製 露出丸形ﾞｯｸｽ	31 3方出	1	個			代価表 0791
金属製 露出丸形ﾞｯｸｽ	19 4方出	1	個			代価表 0771
金属製 露出丸形ﾞｯｸｽ	31 4方出	1	個			代価表 0792
計						

B.ホール棟		1.電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0178
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	10	個			E0-471170 260601A-2 標準
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	3	個			E0-471170 260601A-2 標準
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	1	個			E0-471172 260601A-2 標準
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個			E0-471170 260601A-2 標準
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	5	個			E0-471170 260601A-2 標準
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	1	個			E0-471172 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	2	個			E0-471115 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	37	個			E0-471115 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	3	個			E0-471115 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	8	個			E0-471115 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	1	個			E0-471115 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	9	個			E0-471115 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	11	個			E0-471115 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	13	個			E0-471115 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	19	個			E0-471115 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	11	個			E0-471115 260601A-2 標準
照明器具 撤去	d100(投光器) 直付け 100W	7	個			代価表 1058
埋込スイッチ 撤去	1P15A ×1	4	個			代価表 1061
埋込スイッチ 撤去	1P15A ×2+1P15A ×1(L付)	3	個			代価表 1062

B.ホール棟		1.電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0178
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 3+1P15A × 1(L付)	2	個			代価表 1064
埋込スイッチ 撤去	3W15A × 1	2	個			代価表 1069
埋込スイッチ 撤去	3W15A × 1+1P15A × 1+1P15A × 1(L付)	6	個			代価表 1071
リコンスイッチ 撤去	1L	2	個			代価表 1072
リコンスイッチ 撤去	2L	1	個			代価表 1073
リコンスイッチ 撤去	10L	1	個			代価表 1076
調光器 撤去	X2	1	個			代価表 1079
電灯分電盤 撤去	L-1B	1	面			代価表 1051
丸ノコプレート 撤去		4	枚			代価表 1045
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	1,107	m			E0-472522 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	270	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	838	m			E0-472522 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	178	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	31	m			E0-472134 260601A-2 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	125	m			E0-472134 260601A-2 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	28	m			E0-472134 260601A-2 標準
600V CVケーブル 撤去	2mm2- 3C FEP内(PF・CD)	27	m			代価表 0945
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	12	m			代価表 0949
CPEV-ケーブル 撤去	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	50	m			代価表 0976

B.ホール棟		1.電灯設備	電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0178
ライティングダクト 撤去	2P15AE付/125V L=1m	8	本			代価表 1083
ライティングダクト 撤去	2P15AE付/125V L=3m	12	本			代価表 1085
ブルックス 撤去	200×200×100	2	個			代価表 1039
位置ボックス 撤去	再使用しない	29	個			E0-471310 260601A-2 標準
計						

B.ホール棟		1.電灯設備		非常照明・誘導灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0179
600V耐燃性ホリレン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	28	m			E0-132511 260601A-2 市場
600V耐燃性ホリレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	25	m			E0-132521 260601A-2 補市
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0180
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	86	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	3	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	191	m			E0-132621 260601A-2 市場
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	16	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	10	m			E0-132621 260601A-2 市場
計						
電線管		1	式			別紙 00-0181
ねじなし電線管(E)	露出配管 19mm	8	m			E0-131113 260601A-2 市場
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	4	m			E0-131113 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	52	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	16	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						



B.ホール棟		1.電灯設備		非常照明・誘導灯		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0183
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9～30W, 140W 再使用しない	9	個			E0-471215 260601A-2 標準
非常用白熱灯器具 撤去	露出形 JE9～30W, 140W 再使用しない	8	個			E0-471215 260601A-2 標準
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9～30W, 140W 再使用しない	8	個			E0-471215 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	10	個			E0-471115 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	8	個			E0-471115 260601A-2 標準
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	4	個			E0-471115 260601A-2 標準
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	382	m			E0-472522 260601A-2 標準
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	118	m			E0-472522 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	13	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	17	m			E0-472134 260601A-2 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	72	m			E0-472134 260601A-2 標準
位置ボックス 撤去	再使用しない	4	個			E0-471310 260601A-2 標準
計						

B.ホール棟		1.電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0184
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	8	個			E0-531192 260601A-2 標準
埋込コンセント	2P20A×1 E付 250V	1	個			代価表 0812
埋込コンセント	2P15A×1 E付 ガード付	3	個			代価表 0814
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	6	個			E0-531192 260601A-2 標準
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	5	個			E0-531143 260601A-2 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	39	個			E0-531192 260601A-2 標準
床付コンセント	2P15A×2 E付 インナーコンセント	8	個			代価表 0823
計						
電線		1	式			別紙 00-0185
600V耐燃性ポリレン 絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	383	m			E0-132521 260601A-2 補市
計						

B.ホール棟		1.電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0186
600Vホ <sup>®</sup> リフレ <sup>®</sup> ン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リフレ <sup>®</sup> ンシ-ス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	67	m			E0-132621 260601A-2 市場
600Vホ <sup>®</sup> リフレ <sup>®</sup> ン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リフレ <sup>®</sup> ンシ-ス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	184	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホ <sup>®</sup> リフレ <sup>®</sup> ン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リフレ <sup>®</sup> ンシ-ス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	88	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホ <sup>®</sup> リフレ <sup>®</sup> ン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リフレ <sup>®</sup> ンシ-ス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	59	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホ <sup>®</sup> リフレ <sup>®</sup> ン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リフレ <sup>®</sup> ンシ-ス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	181	m			E0-132621 260601A-2 市場
計						
電線管		1	式			別紙 00-0187
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	63	m			E0-131113 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	8	m			E0-131113 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	1	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	134	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						

B.ホール棟		1.電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0188
フルボックス形 (錆止め塗装)	200×200×200	2	個			代価表 0778
金属製 アットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	23	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 アットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	34	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	7	個			E0-131333 260601A-2 市場
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 3方出	2	個			E0-131331 260601A-2 市場
計						

B.ホール棟		1.電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0189
エアコンスイッチ 撤去	1P15A×2	3	個			代価表 1086
埋込コンセント 撤去	2P15A×2	8	個			代価表 1090
埋込コンセント 撤去	2P15A×2 ET付	35	個			代価表 1095
防水コンセント 撤去	2P15A×1 ET付	6	個			代価表 1097
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	38	m			E0-472522 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	19	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	1,350	m			E0-472522 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	351	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			E0-472134 260601A-2 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	7	m			E0-472134 260601A-2 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	1	m			E0-472134 260601A-2 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	3	m			E0-472134 260601A-2 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	9	m			E0-472134 260601A-2 標準
CVV-Sケーブル 撤去	1.25° -2C FEP内(PF・CD)	42	m			代価表 0986
CVV-Sケーブル 撤去	1.25° -2C 管内	3	m			代価表 0987
CVV-Sケーブル 撤去	1.25° -2C ビット・天井	5	m			代価表 0988
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	3	m			E0-471113 260601A-2 標準
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	3	m			E0-471113 260601A-2 標準
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	3	m			E0-471113 260601A-2 標準

B.ホール棟		1.電灯設備		コンセント分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
撤去費		1	式			別紙 00-0189	
位置ボックス 撤去	再使用しない	5	個			E0-471310 260601A-2 標準	
計							

B.ホール棟		1.電灯設備		舞台照明		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0190
安定器 撤去		36	台			代価表 1099
調光操作盤 撤去		1	台			代価表 1100
調光盤 撤去		1	台			代価表 1101
袖操作盤 撤去		1	台			代価表 1102
白熱灯器具 撤去	フタライト 再使用しない	32	個			E0-471115 260601A-2 標準
照明器具 撤去	ナトリウム灯 200V 250W 直付	36	個			代価表 1059
照明器具 撤去	ハ'-ライト 100V 1KW 直付	6	個			代価表 1060
リモコンスイッチ 撤去	3L	2	個			代価表 1074
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	352	m			E0-472522 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	59	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 3C 管内	808	m			代価表 0950
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 3C 管内	101	m			代価表 0954
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 4C FEP内(PF・CD)	28	m			代価表 0995
CPEVケーブル 撤去	0.65 mm- 15P FEP内(PF・CD)	46	m			代価表 0977
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	307	m			E0-471131 260601A-2 標準
硬質ビニル電線管 撤去	(VE42,HIVE42) 再使用しない	18	m			E0-471131 260601A-2 標準
金属ダクト 撤去	100 × 60	8	組			代価表 1046
金属ダクト 撤去	120 × 60	6	組			代価表 1047
金属ダクト 撤去	180 × 60	11	組			代価表 1048

B.ホール棟		1.電灯設備	舞台照明			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0190
ライティング'ダ'外 撤去	2P15AE付/125V L=2m	2	本			代價表 1084
位置ボックス 撤去	再使用しない	72	個			E0-471310 260601A-2 標準
計						

B.ホール棟		2 動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0191
600V耐燃性ポリレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	94	m			E0-132511 260601A-2 市場
600V耐燃性ポリレン絶縁電線(EM-IE)	22mm <sup>2</sup>	30	m			E0-132511 260601A-2 市場
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0192
EM-CETケーブル	14mm <sup>2</sup> FEP内(PF・CD)	19	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	14mm <sup>2</sup> 管内	38	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	14mm <sup>2</sup> ビット・天井	1	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	14mm <sup>2</sup> ラック	10	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	250mm <sup>2</sup> FEP内(PF・CD)	36	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	250mm <sup>2</sup> 管内	29	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	250mm <sup>2</sup> ビット・天井	1	m			E0-432633 260601A-2 協議
計						
電線管		1	式			別紙 00-0193
厚鋼電線管(G)	露出配管 36mm	38	m			E0-131111 260601A-2 市場
厚鋼電線管(G)	露出配管 92mm	29	m			E0-131111 260601A-2 市場
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(150)	24	m			E0-431151 260601A-2 標準
計						

B.ホール棟		2 動力設備			動力幹線	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0194
埋設標識シート	2倍長(W)150	3	m			E0-433372 260601A-2 標準
計						
土工事		1	式			別紙 00-0195
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.6	m3			E0-436312 260601A-2 標準
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.6	m3			E0-436321 260601A-2 標準
計						

B.ホール棟		2 動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0196
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	23	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	5	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	5	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V CVTケーブル 撤去	22mm2 FEP内(PF・CD)	103	m			代価表 0960
600V CVTケーブル 撤去	22mm2 管内	25	m			代価表 0961
600V CVTケーブル 撤去	22mm2 ビット・天井	2	m			代価表 0962
600V CVTケーブル 撤去	22mm2 ラック	7	m			代価表 0963
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 FEP内(PF・CD)	60	m			代価表 0972
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 管内	2	m			代価表 0973
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 ビット・天井	1	m			代価表 0974
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	25	m			E0-471111 260601A-2 標準
厚鋼電線管 撤去	(G82) 再使用しない	2	m			E0-471111 260601A-2 標準
計						

B.ホール棟		2 動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電動機等接続		1	式			別紙 00-0197
電動機結線	直入始動方式	5	台			E0-539821 260601A-2 標準
電動機結線	直入始動方式以外	7	台			E0-539821 260601A-2 標準
電動機接続材	E(25)-F2(24)	5	か所			E0-539811 260601A-2 参考
電動機接続材	E(25)-F2(24)	1	か所			E0-539811 260601A-2 参考
電動機接続材	E(31)-F2(30)	1	か所			E0-539811 260601A-2 参考
電動機接続材	E(39)-F2(38)	5	か所			E0-539811 260601A-2 参考
計						
電線		1	式			別紙 00-0198
600V耐燃性ポリレン ン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	49	m			E0-132511 260601A-2 市場
計						

B.ホール棟		2 動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0199
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	40	m			E0-432631 260601A-2 標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	23	m			E0-432631 260601A-2 標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	5	m			E0-432631 260601A-2 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	3	m			E0-432631 260601A-2 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ラック	6	m			E0-432631 260601A-2 標準
EM-CETケーブル	14mm2 管内	15	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	34	m			E0-432633 260601A-2 協議
計						
電線管		1	式			別紙 00-0200
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	3	m			E0-131111 260601A-2 市加
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	3	m			E0-131111 260601A-2 市加
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	15	m			E0-131111 260601A-2 市加
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	37	m			E0-131113 260601A-2 市場
計						

B.ホール棟		2 動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0201
ケーブルラックM形	400B(支持材別途) -	11	m			E0-131411 260601A-2 補市
ケーブルラックM形	B形用ケーブル	11	m			E0-131411 260601A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0202
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	1	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	1	個			E0-131333 260601A-2 市場
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 2方出	2	個			E0-131331 260601A-2 市場
計						

B.ホール棟		2 動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0203
動力制御盤 撤去	M-1A	1	面			代価表 1105
動力制御盤 撤去	M-1B	1	面			代価表 1106
床暖房盤 撤去		1	面			代価表 1107
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	65	m			E0-472522 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	30	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	35	m			E0-472522 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	9	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	6	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 3C 管内	12	m			代価表 0950
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 4C 管内	3	m			代価表 0951
600V CVTケーブル 撤去	14mm2 管内	5	m			代価表 0957
600V CVTケーブル 撤去	22mm2 管内	5	m			代価表 0961
600V CVTケーブル 撤去	60mm2 管内	6	m			代価表 0969
CVケーブル 撤去	2° -2C FEP内(PF・CD)	12	m			代価表 0979
CVケーブル 撤去	2° -2C 管内	29	m			代価表 0980
CVケーブル 撤去	2° -2C ラック	53	m			代価表 0982
CVケーブル 撤去	2° -7C FEP内(PF・CD)	4	m			代価表 0984
CVケーブル 撤去	2° -7C 管内	3	m			代価表 0985
CVV-Sケーブル 撤去	1.25° -2C FEP内(PF・CD)	12	m			代価表 0986

B.ホール棟		2 動力設備			動力分岐	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0203
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	3	m			E0-471113 260601A-2 標準
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	16	m			E0-471111 260601A-2 標準
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	3	m			E0-471111 260601A-2 標準
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	5	m			E0-471111 260601A-2 標準
厚鋼電線管 撤去	(G42) 再使用しない	5	m			E0-471111 260601A-2 標準
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	6	m			E0-471111 260601A-2 標準
ﾌﾞﾙｯｸｽ 撤去	200 × 200 × 100	1	個			代価表 1039
ﾌﾞﾙｯｸｽ(防水型) 撤去	200 × 200 × 100	1	個			代価表 1042
計						

B.ホール棟		3.構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0204
情報モジュラージャック	8極8芯(CAT6A) アケルポイント用	5	個			代価表 0825
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0205
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内(PF・CD)	24	m			E0-432689 260601A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	22	m			E0-432689 260601A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	152	m			E0-432689 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0206
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	6	m			E0-131113 260601A-2 市加
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	2	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	4	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	3	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						

B.ホール棟		4.構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0207
端子盤 撤去	T-1B	1	面			代価表 1111
電話受口 撤去	新金属パネル	4	個			代価表 1113
公衆電話受口 撤去	新金属パネル	2	個			代価表 1115
構内ケーブル 撤去	0.65-20P FEP内 (PF・CD)	64	m			代価表 0991
計						

B.ホール棟		5.映像・音響設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0208
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	11	m			E0-432684 260601A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	2	m			E0-432684 260601A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	25	m			E0-432684 260601A-2 標準
ケーブル	EM-4S6 FEP内(PF・CD)	31	m			代価表 0804
ケーブル	EM-4S6 管内	3	m			代価表 0805
ケーブル	EM-4S6 ビット・天井	30	m			代価表 0806
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内(PF・CD)	5	m			E0-432689 260601A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	9	m			E0-432689 260601A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	16	m			E0-432689 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0209
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	5	m			E0-131113 260601A-2 市加
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	42	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	11	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						

B.ホール棟		5.映像・音響設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0210
パネルボックス形 (錆止め塗装)	200×200×200	1	個			代価表 0778
金属製 アクトボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 露出丸形ボックス	19 2方出	4	個			代価表 0790
金属製 露出スイッチボックス	19 1個用1方出	4	個			代価表 0772
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0211
正面スピーカー 撤去	70W	2	台			代価表 1119
マイクスタンド 撤去		1	個			代価表 1120
ケーブル 撤去	4S6 FEP内(PF・CD)	8	m			代価表 1021
ケーブル 撤去	4S6 ビット・天井	6	m			代価表 1022
計						

B.ホール棟		5.映像・音響設備		ハレーション・カブリ時計		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0212
埋込マイコンセト 撤去		3	個			代価表 1122
ワイヤレスアンテナ 撤去		2	個			代価表 1121
音響機器収納架 撤去		1	台			代価表 1123
天井埋込光°-カ 撤去	3W	2	台			代価表 1125
天井露出光°-カ 撤去		12	台			代価表 1118
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	22	m			E0-472134 260601A-2 標準
同軸ケーブル 撤去	5C-FB FEP内 (PF・CD)	8	m			代価表 1015
同軸ケーブル 撤去	5C-FB ビット・天井	145	m			代価表 1016
同軸ケーブル 撤去	V5-3CFB FEP内 (PF・CD)	8	m			代価表 1017
同軸ケーブル 撤去	V5-3CFB ビット・天井	41	m			代価表 1018
ケーブル 撤去	4S8 ビット・天井	11	m			代価表 1019
ケーブル 撤去	4S8 FEP内 (PF・CD)	14	m			代価表 1020
ケーブル 撤去	L-4E6S FEP内 (PF・CD)	37	m			代価表 1025
ケーブル 撤去	L-4E4-4AT ビット・天井	5	m			代価表 1026
ケーブル 撤去	L-4E4-4AT FEP内 (PF・CD)	25	m			代価表 1027
ケーブル 撤去	L-4E4-8AT FEP内 (PF・CD)	44	m			代価表 1028
ケーブル 撤去	D202-4P FEP内 (PF・CD)	26	m			代価表 1029
ケーブル 撤去	D202-7P ビット・天井	9	m			代価表 1030
ケーブル 撤去	D202-7P FEP内 (PF・CD)	51	m			代価表 1031



B.ホール棟		6.拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0213
EM-HPケーブル	1.2 mm- 20P 管内	2	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 20P ビット・天井	1	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 20P 管内	2	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 20P ラック	64	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	6	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	5	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	10	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	50	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	17	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	206	m			E0-432670 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0214
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	1	m			E0-131113 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	5	m			E0-131113 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	2	m			E0-131113 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	57	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						

B.ホール棟		6.拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0215
ブラスSS形 (錆止め塗装)	200×200×200	1	個			代価表 0778
金属製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	16	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	10	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 スイッチボックス(カバー付)	3個用	1	個			E0-131313 260601A-2 市場
金属製 露出スイッチボックス	19 1個用1方出	1	個			代価表 0772
計						

B.ホール棟		6.拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0216
天井埋込ｽﾍﾞｰﾙ-ｶ撤去	3W	4	台			代価表 1125
天井埋込ｽﾍﾞｰﾙ-ｶ撤去	3W ATT付	1	台			代価表 1126
天井直付ｽﾍﾞｰﾙ-ｶ撤去	3W ATT付	15	台			代価表 1127
壁掛型ｽﾍﾞｰﾙ-ｶ撤去	3W ATT付	2	台			代価表 1128
音量調節器撤去		4	台			代価表 1129
HPケーブル撤去	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	4	m			代価表 0998
HPケーブル撤去	1.2 mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	3	m			代価表 0999
HPケーブル撤去	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	141	m			代価表 1000
HPケーブル撤去	1.2 mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	44	m			代価表 1001
HPケーブル撤去	1.2 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	57	m			代価表 1002
HPケーブル撤去	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	9	m			代価表 1004
HPケーブル撤去	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	64	m			代価表 1005
計						

B.ホール棟		7.誘導支援設備			インターホン		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配線器具		1	式			別紙 00-0217	
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラック	2	個			E0-531152 260601A-2 標準	
計							
撤去費		1	式			別紙 00-0218	
インターホンの 撤去		2	台			代価表 1134	
CPEVケーブル 撤去	0.9mm-5P FEP内(PF-CD)	93	m			代価表 0978	
計							

B.ホール棟		7.誘導支援設備			トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ケーブル		1	式			別紙 00-0219	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			E0-432667 260601A-2 標準	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	1	m			E0-432667 260601A-2 標準	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	7	m			E0-432667 260601A-2 標準	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	7	m			E0-432667 260601A-2 標準	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	2	m			E0-432667 260601A-2 標準	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ラック	82	m			E0-432667 260601A-2 標準	
計							
電線管		1	式			別紙 00-0220	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	12	m			E0-131133 260601A-2 市場	
計							
ボックス類		1	式			別紙 00-0221	
金属製スイッチボックス(カバー付)	1個用	3	個			E0-131313 260601A-2 市場	
金属製スイッチボックス(カバー付)	2個用	1	個			E0-131313 260601A-2 市場	
計							

B.ホール棟		8.テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0222
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	11	m			E0-432684 260601A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	17	m			E0-432684 260601A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内(PF・CD)	4	m			E0-432684 260601A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	52	m			E0-432684 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0223
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	11	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	4	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0224
金属製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			E0-131311 260601A-2 市場
計						

B.ホール棟		8.テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0225
増幅器 撤去	BS・UV	1	台			代価表 1146
分岐器 撤去	4分岐	1	個			代価表 1150
TV直列エーッ 撤去	末端	2	個			代価表 1155
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB FEP内(PF・CD)	257	m			代価表 1010
同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB FEP内(PF・CD)	59	m			代価表 1012
計						

B.ホール棟		9.防犯・入退室管理設備			防犯カメラ	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0226
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	32	m			E0-432689 260601A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	92	m			E0-432689 260601A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	370	m			E0-432689 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0227
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	3	m			E0-131113 260601A-2 市加
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0228
ITV カメラ 撤去		5	台			代価表 1157
同軸ケーブル 撤去	3C-2V FEP内(PF・CD)	425	m			代価表 1013
計						

B.ホール棟		9.防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0229
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	198	m			E0-131133 260601A-2 市場
導入線(PF管内)		198	m			E0-432125 260601A-2 標準
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0230
金属製 アトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	5	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 アトレットボックス(加付)	中四角 深型 D54	1	個			E0-131311 260601A-2 市場
計						

B.ホール棟		10.火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0231
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	15	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	4	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	125	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	9	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	2	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ラック	64	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	33	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	61	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	20	m			E0-432667 260601A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビット・天井	45	m			E0-432667 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0232
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	53	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	9	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	15	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						

B.ホール棟		10.火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0233
金属製 アウトレットボックス(加付)	中四角 深型 D54	3	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 コンクリートボックス(加付)	八角 深型 D75	16	個			E0-131315 260601A-2 市場
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0234
機器収納盤 撤去	埋込型 (表示灯+発信機) 収容	2	面			代価表 1159
光電式スポット型感 知器 撤去	2種	13	個			代価表 1161
光電式スポット型感 知器 撤去	2種 埋込型	1	個			代価表 1162
差動式スポット型感 知器 撤去	2種	17	個			代価表 1165
差動式スポット型感 知器 撤去	2種 埋込型	5	個			代価表 1166
HPケーブル 撤去	0.9 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	130	m			代価表 1009
HPケーブル 撤去	0.9 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	4	m			代価表 1008
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	86	m			代価表 0993
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 2C ビット・天井	12	m			代価表 0994
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	33	m			代価表 0995
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 4C ビット・天井	53	m			代価表 0996
計						

B.ホール棟		11.発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費		1	式			別紙 00-0235
発生材処分	金属くず	4	m3			建設副産物処分費 11
発生材処分	混合廃棄物	8	m3			建設副産物処分費 7
計						

C. 駅舎棟		1. 電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0236
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	81	m			E0-132511 260601A-2 市場
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0237
EM-CETケーブル	38mm <sup>2</sup> FEP内(PF・CD)	2	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	38mm <sup>2</sup> 管内	38	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	38mm <sup>2</sup> ビット・天井	1	m			E0-432633 260601A-2 協議
計						
電線管		1	式			別紙 00-0238
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	38	m			E0-131111 260601A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0239
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	300×300×300	1	個			代価表 0780
計						

C. 駅舎棟		1. 電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0240
JR部外会社盤 撤去		1	面			代価表 1054
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	48	m			代価表 0952
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 3C ビット・天井	2	m			代価表 0953
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 FEP内 (PF・CD)	21	m			代価表 0964
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 管内	2	m			代価表 0965
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 ビット・天井	1	m			代価表 0966
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	2	m			E0-471113 260601A-2 標準
計						

C. 駅舎棟		1. 電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0241
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm-3C管内	1	m			E0-132621 260601A-2 補市
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm-3Cビッド・天井	28	m			E0-132621 260601A-2 市場
計						
電線管		1	式			別紙 00-0242
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	1	m			E0-131113 260601A-2 市場
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0243
電灯分電盤 撤去	L-1C	1	面			代価表 1056
LED器具 撤去	スポットライト D 取り外しのみ	7	個			(見積り・刊行物等) A41
LED器具 撤去	スポットライト F 取り外しのみ	12	個			(見積り・刊行物等) A41
ライティングダクト 撤去	2P15AE付/125V L=2m	3	本			代価表 1084
ライティングダクト 撤去	2P15AE付/125V L=3m	6	本			代価表 1085
ボックス(VE製) 撤去	200×200×100	1	個			代価表 1044
計						

C. 駅舎棟		1. 電灯設備			非常照明・誘導灯		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去費		1	式			別紙 00-0244	
LED器具 撤去	非常照明 Z 取り外しのみ	1	台			代価表 0768	
LED器具 撤去	非常照明 Z 取り外しのみ	1	台			代価表 0768	
計							

C. 駅舎棟		2. 構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0245
構内ケーブル 撤去	0.65-10P FEP内(PF-CD)	50	m			代価表 0990
計						



C. 駅舎棟		4. 拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0247
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	2	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	2	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	45	m			E0-432670 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0248
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	2	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	2	m			E0-131133 260601A-2 市場
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0249
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	50	m			代価表 1004
計						

C. 駅舎棟		5. テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0250
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	4	m			E0-432684 260601A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	49	m			E0-432684 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0251
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	4	m			E0-131113 260601A-2 市加
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0252
同軸ケーブル撤去	S-7C-FB FEP内(PF・CD)	50	m			代価表 1012
計						

C. 駅舎棟		6. 火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0253
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P 管内	2	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P ビット・天井	24	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P 管内	2	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P ラック	86	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	4	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビット・天井	46	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	4	m			E0-432670 260601A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	172	m			E0-432670 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0254
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	2	m			E0-131113 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	4	m			E0-131113 260601A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0255
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200 × 200 × 200	1	個			代価表 0778
計						

C. 駅舎棟		6. 火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0256
表示盤 撤去	P型副表示盤	1	面			代価表 1160
HPケーブル 撤去	0.9 mm- 5P FEP内(PF・CD)	48	m			代価表 1008
HPケーブル 撤去	0.9 mm- 10P FEP内(PF・CD)	50	m			代価表 1009
計						

C. 駅舎棟		7. 発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
処分費		1	式			別紙 00-0257
発生材処分	金属くず	0.5	m3			建設副産物処分費 11
発生材処分	混合廃棄物	0.1	m3			建設副産物処分費 7
計						

D.屋外		1.構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハンドホール		1	式			別紙 00-0258
ブロックハンドホール	H2-6 R8K-75 セレクタ付	2	基			代価表 0924
計						
装柱材		1	式			別紙 00-0259
高圧耐張碍子 (材料費)	普通形	3	個			E0-433251 260601A-2 標準
高圧ピン碍子 (材料費)	耐塩形	6	個			E0-433252 260601A-2 標準
計						
電線		1	式			別紙 00-0260
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm <sup>2</sup>	5	m			E0-132521 260601A-2 補市
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	12	m			E0-132511 260601A-2 市場
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	38mm <sup>2</sup>	5	m			E0-132521 260601A-2 補市
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	38mm <sup>2</sup>	17	m			E0-132511 260601A-2 市場
導入線		10	m			E0-432115 260601A-2 標準
計						

D.屋外		1.構内配電線路			電力引込み	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0261
6kV EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	10	m			E0-432638 260601A-2 標準
6kV EM-CETケーブル	38mm2 管内	4	m			E0-432638 260601A-2 標準
6kV EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	8	m			E0-432638 260601A-2 標準
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C 管内	1	m			E0-432642 260601A-2 標準
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	7	m			E0-432642 260601A-2 標準
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所			E0-432714 260601A-2 標準
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			E0-432714 260601A-2 標準
計						

D.屋外		1.構内配電線路			電力引込み	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0262
厚鋼電線管(G)	(42) 地中(防食ﾃｰﾌﾞ 巻)	4	m			E0-431111 260601A-2 協議
厚鋼電線管(G)	(82) 地中(防食ﾃｰﾌﾞ 巻)	5	m			E0-431111 260601A-2 協議
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	2	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 16mm	3	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	2	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 28mm	3	m			E0-131133 260601A-2 市場
厚鋼電線管(G)	(42) 地中(防食ﾃｰﾌﾞ 巻)	6	m			E0-431111 260601A-2 協議
耐衝撃性硬質ﾋﾞｰﾝﾙ管(HIVE)	(36) 地中	1	m			E0-431132 260601A-2 標準
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	10	m			E0-431151 260601A-2 標準
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	19	m			E0-431151 260601A-2 標準
計						
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0263
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個			E0-433371 260601A-2 標準
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	10	m			E0-433372 260601A-2 標準
計						

D.屋外		1.構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接地工事		1	式			別紙 00-0264
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14 × 1.5m - 3連	1	か所			E0-134132 260601A-2 市場
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14 × 1.5m	1	か所			E0-134132 260601A-2 市場
計						
土工事		1	式			別紙 00-0265
根切り(機械)	ハッパ約 0.13m <sup>3</sup> 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	5	m <sup>3</sup>			E0-436312 260601A-2 標準
埋戻し	機 械 ハッパ約 0.13m <sup>3</sup> 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	5	m <sup>3</sup>			E0-436321 260601A-2 標準
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0266
600V CVケーブル 撤去	3.5mm <sup>2</sup> - 2C FEP内(PF・CD)	7	m			代価表 0946
600V CVケーブル 撤去	3.5mm <sup>2</sup> - 2C 管内	3	m			代価表 0947
600V CVケーブル 撤去	3.5mm <sup>2</sup> - 2C ビット・天井	8	m			代価表 0948
6KV CVTケーブル 撤去	38° FEP内(PF・CD)	7	m			代価表 0942
6KV CVTケーブル 撤去	38° 管内	3	m			代価表 0943
6KV CVTケーブル 撤去	38° ビット・天井	8	m			代価表 0944
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	3	m			E0-471111 260601A-2 標準
厚鋼電線管 撤去	(G82) 再使用しない	3	m			E0-471111 260601A-2 標準
計						

D.屋外		1.構内配電線路		構内配電線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0267
600V耐燃性ポリレン ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	92	m			E0-132511 260601A-2 市場
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0268
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD)	2	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	14mm2 管内	18	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	1	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	5	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	38mm2 管内	19	m			E0-432633 260601A-2 協議
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	1	m			E0-432633 260601A-2 協議
計						
電線管		1	式			別紙 00-0269
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	37	m			E0-131111 260601A-2 市場
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(40)	2	m			E0-431151 260601A-2 標準
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	5	m			E0-431151 260601A-2 標準
計						

D.屋外		1.構内配電線路		構内配電線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0270
埋設標識シート	2倍長(W)150	5	m			E0-433372 260601A-2 標準
計						
土工事		1	式			別紙 00-0271
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1.6	m3			E0-436312 260601A-2 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1.6	m3			E0-436321 260601A-2 標準
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0272
600V CVTケーブル 撤去	22mm2 FEP内(PF・CD)	8	m			代価表 0960
600V CVTケーブル 撤去	22mm2 管内	2	m			代価表 0961
600V CVTケーブル 撤去	22mm2 ビット・天井	1	m			代価表 0962
CVVケーブル 撤去	2° -2C FEP内(PF・CD)	65	m			代価表 0979
CVVケーブル 撤去	2° -2C 管内	13	m			代価表 0980
CVVケーブル 撤去	2° -2C ビット・天井	1	m			代価表 0981
CVVケーブル 撤去	2° -2C ラック	52	m			代価表 0983
厚鋼電線管 撤去	(G42) 再使用しない	2	m			E0-471111 260601A-2 標準
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	13	m			E0-471111 260601A-2 標準
計						

D.屋外		1.構内配電線路			構内配電線路（駐車場）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
電線		1	式			別紙 00-0273	
600V耐燃性ポリイソプレトン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	17	m			E0-132511 260601A-2 市場	
600V耐燃性ポリイソプレトン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	32	m			E0-132511 260601A-2 市場	
計							
ケーブル		1	式			別紙 00-0274	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	6	m			E0-432631 260601A-2 標準	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	2	m			E0-432631 260601A-2 標準	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	1	m			E0-432631 260601A-2 標準	
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内(PF・CD)	14	m			E0-432633 260601A-2 協議	
EM-CETケーブル	150mm2 管内	1	m			E0-432633 260601A-2 協議	
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	1	m			E0-432633 260601A-2 協議	
計							

D.屋外		1.構内配電線路		構内配電線路(駐車場)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0275
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 地中	2	m			E0-431152 260601A-2 標準
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(82) 地中	1	m			E0-431152 260601A-2 標準
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	6	m			E0-431151 260601A-2 標準
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(125)	14	m			E0-431151 260601A-2 標準
異種管接続材	GLT22 - FEP30	1	箇所			代価表 0800
異種管接続材	GLT82 - FEP125	1	箇所			代価表 0801
計						
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0276
埋設標識シート	2倍長(W)150	15	m			E0-433372 260601A-2 標準
計						
土工事		1	式			別紙 00-0277
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	4.3	m3			E0-436312 260601A-2 標準
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	4.3	m3			E0-436321 260601A-2 標準
計						

D.屋外		1.構内配電線路			構内配電線路（駐車場）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
撤去費		1	式			別紙 00-0278	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	31	m			E0-472512 260601A-2 標準	
600V CVケーブル 撤去	5.5mm <sup>2</sup> - 3C FEP内 (PF・CD)	28	m			代価表 0952	
600V CVケーブル 撤去	5.5mm <sup>2</sup> - 3C 管内	2	m			代価表 0954	
600V CVケーブル 撤去	5.5mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井	1	m			代価表 0953	
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	2	m			E0-471111 260601A-2 標準	
計							

D.屋外		1.構内配電線路		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0279
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF-CD)	204	m			E0-432631 260601A-2 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	39	m			E0-432631 260601A-2 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	13	m			E0-432631 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0280
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	20	m			E0-131111 260601A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	2	m			E0-131113 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	4	m			E0-131133 260601A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 22mm	4	m			E0-131133 260601A-2 市場
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	169	m			E0-431151 260601A-2 標準
計						
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0281
地中埋設標	コンクリート製	8	個			E0-433371 260601A-2 標準
埋設標識シート	2倍長(W)150	159	m			E0-433372 260601A-2 標準
計						

D.屋外		1.構内配電線路		外灯		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0282
ﾌﾟﾙｯｸｽSS-V形 (合成樹脂製)	200×200×100 SS	7	個			代価表 0781
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×200×100 SS	10	個			代価表 0782
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	300×300×300 SS	1	個			代価表 0784
計						
土工事		1	式			別紙 00-0283
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾙり 0.45m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式加-ﾗ型	26.9	m3			E0-436312 260601A-2 標準
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾙり 0.45m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式加-ﾗ型	26.9	m3			E0-436321 260601A-2 標準
計						

D.屋外		1.構内配電線路			外灯	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0284
電灯分電盤 撤去	L-E	1	面			代価表 1055
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	12	個			E0-471170 260601A-2 標準
外灯用ポール 撤去	4.5m 90	1	本			代価表 1057
自動点滅器 撤去		1	個			代価表 1081
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	78	m			E0-472512 260601A-2 標準
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	62	m			代価表 0946
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 2C 管内	10	m			代価表 0947
厚鋼電線管 撤去	(G16) 再使用しない	39	m			E0-471111 260601A-2 標準
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	9	m			E0-471111 260601A-2 標準
プルボックス(防水型) 撤去	150×150×100	2	個			代価表 1041
位置ボックス 撤去	再使用しない	13	個			E0-471310 260601A-2 標準
計						

D.屋外		1.構内配電線路		外灯(駐車場)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0285
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	9	m			E0-132511 260601A-2 市場
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0286
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	127	m			E0-432631 260601A-2 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	29	m			E0-432631 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0287
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 地中	2	m			E0-431152 260601A-2 標準
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) 地中	2	m			E0-431152 260601A-2 標準
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管 22mm	21	m			E0-131133 260601A-2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	2	m			E0-431131 260601A-2 標準
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m			E0-131131 260601A-2 市場
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	89	m			E0-431151 260601A-2 標準
異種管接続材	GLT22 - FEP30	2	箇所			代価表 0800
計						

D.屋外		1.構内配電線路		外灯(駐車場)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0288
地中埋設標	コンクリート製	4	個			E0-433371 260601A-2 標準
埋設標識シート	2倍長(W)150	75	m			E0-433372 260601A-2 標準
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0289
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	6	個			E0-131315 260601A-2 市場
プルボックスSS形 屋外(SUS)	200×200×100 SS	6	個			代価表 0782
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0290
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14 × 1.5m	1	か所			E0-134132 260601A-2 市場
計						
土工事		1	式			別紙 00-0291
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	12.4	m3			E0-436312 260601A-2 標準
埋戻し	機械バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	12.4	m3			E0-436321 260601A-2 標準
計						

D.屋外		2.構内通信線路		通信		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0292
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	23	m			E0-131111 260601A-2 市場
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	47	m			E0-431151 260601A-2 標準
導入線		23	m			E0-432115 260601A-2 標準
防水鑄鉄管	75 600mm 片R 水切りつば付き	4	本			E0-411156 260601A-2 材料
異種管接続材	GLT22 - FEP30	4	箇所			代価表 0800
計						
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0293
地中埋設標	コンクリート製	2	個			E0-433371 260601A-2 標準
埋設標識シート	2倍長(W)150	20	m			E0-433372 260601A-2 標準
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0294
金属製 アクトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	1	個			E0-131311 260601A-2 市場
金属製 コンクリートボックス(加付)	八角 深型 D75	6	個			E0-131315 260601A-2 市場
プルボックスSS形 屋外(SUS)	200×200×100 SS	6	個			代価表 0782
計						

D.屋外		2.構内通信線路			通信	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0295
根切り(機械)	ハッパ約 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	7	m3			E0-436312 260601A-2 標準
埋戻し	機 械 ハッパ約 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	7	m3			E0-436321 260601A-2 標準
計						

D.屋外		3.受変電設備		既存改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0296
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 4C FEP内 (PF-CD)	33	m			E0-432642 260601A-2 標準
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 4C 管内	29	m			E0-432642 260601A-2 標準
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 4C ピット・天井	1	m			E0-432642 260601A-2 標準
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 4C 管内	2	m			E0-432642 260601A-2 標準
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 4C ラック	71	m			E0-432642 260601A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0297
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	29	m			E0-131111 260601A-2 市場
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	21	m			E0-431151 260601A-2 標準
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0298
低圧動力盤撤去		1	面			代価表 1170
三相変圧器 (油入)撤去	150kVA	1	台			代価表 1171
計						

D.屋外		3.受変電設備		駐車場		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0299
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm <sup>2</sup>	7	m			E0-132511 260601A-2 市場
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	38mm <sup>2</sup>	7	m			E0-132511 260601A-2 市場
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	60mm <sup>2</sup>	7	m			E0-132511 260601A-2 市場
計						
電線管		1	式			別紙 00-0300
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	2	m			E0-431131 260601A-2 標準
硬質ビニル電線管 (VE)	(22) 地中	2	m			E0-431131 260601A-2 標準
硬質ビニル電線管 (VE)	(28) 地中	2	m			E0-431131 260601A-2 標準
計						
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0301
地中埋設標	コンクリート製	1	個			E0-433371 260601A-2 標準
計						

D.屋外		3.受変電設備		駐車場		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
接地工事		1	式			別紙 00-0302
接地極 (銅板式)	900 × 900 × 1.5t	1	か所			E0-134131 260601A-2 市場
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14 × 1.5m ~ 2連	1	か所			E0-134132 260601A-2 市場
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14 × 1.5m	1	か所			E0-134132 260601A-2 市場
計						

D.屋外		5.発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
処分費		1	式			別紙 00-0303
発生材処分	金属くず	2	m3			建設副産物処分費 11
発生材処分	混合廃棄物	0.1	m3			建設副産物処分費 7
運搬費 4t車	外構	5	台			代価表 0940
積込費 (立ち合い費)	外構	1	式			代価表 0941
計						

A. センター棟		1. 空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気配管配線		1	式			別紙 00-0304
EM-CEE-スケール	1.25mm2- 2C ヒット・天井	120	m			E0-432642 260601A-2 標準
計						
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0305
搬入基準単価		1.58	t			MO-635111 260601A-2 標準
パッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 4.0kW以下	3	台			MO-745177 260601A-2 標準
パッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下	2	台			MO-745177 260601A-2 標準
パッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下	2	台			MO-745177 260601A-2 標準
パッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 28.0kW以下	3	台			MO-745177 260601A-2 標準
パッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	12	台			MO-745177 260601A-2 標準
パッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	5	台			MO-745177 260601A-2 標準
パッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	5	台			MO-745177 260601A-2 標準
パッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	1	台			MO-745177 260601A-2 標準
パッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	1	台			MO-745177 260601A-2 標準
パッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 壁掛け - 4.0kW以下	2	台			MO-745177 260601A-2 標準
パルヒーター(床置形、壁掛形)据付	3.5kW以下	4	台			MO-745187 260601A-2 標準
ファンヒーター(天井吊り形)据付	6kW以下	2	台			MO-745188 260601A-2 標準
計						

A.センター棟		1.空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
架台類		1	式			別紙 00-0306
架台	450W	12	組			代価表 1172
架台	1,500W	6	組			代価表 1173
計						

A. センター棟		1. 空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ファン類		1	式			別紙 00-0307
ファン - (低圧用)	インサート無 0.8mm(751 ~ 1500mm)	5	m <sup>2</sup>			MO-542166 260601A-2 市場
ファン - (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501 ~ 2200mm)	3	m <sup>2</sup>			MO-542166 260601A-2 市場
消音内貼り	標仕保温材 サイファン - アルミラッピングメタル 保温厚50	3	m <sup>2</sup>			MO-432174 260601A-2 市加
消音内貼り	標仕保温材 消音ファン - ガラスウール 保温厚25	5	m <sup>2</sup>			MO-432174 260601A-2 市加
あと施工アンカー	M10, 上向き	12	本			(見積り・刊行物等)
計						
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0308
ボックス	インサート無 0.6mm(451 ~ 750mm)	1	m <sup>2</sup>			MO-542168 260601A-2 市場
ボックス	インサート無 0.8mm(751 ~ 1500mm)	11	m <sup>2</sup>			MO-542168 260601A-2 市場
消音内貼り	標仕保温材 消音ファン - ガラスウール 保温厚25	13	m <sup>2</sup>			MO-432174 260601A-2 市加
あと施工アンカー	M10, 上向き	27	本			(見積り・刊行物等)
計						

A. センター棟		1. 空気調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			別紙 00-0309
長方形ダクト外保温	標仕保温材 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスウレタン 保温厚25	6	m <sup>2</sup>			MO-432171 260601A-2 市加
長方形ダクト外保温	標仕保温材 屋内露出 加亜鉛鉄板 保温厚50	1	m <sup>2</sup>			MO-432171 260601A-2 市加
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内露出 加亜鉛鉄板 200mm 保温厚50	18	m			MO-432173 260601A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスウレタン 保温厚25	2	m			MO-432173 260601A-2 市場
計						
あと施工アンカ		1	式			別紙 00-0310
あと施工アンカ	M10, 上向き	2	本			(見積り・刊行物等) 長方形ダクト
あと施工アンカ	M10, 上向き	7	本			(見積り・刊行物等) スパイラルダクト
計						

A. センター棟		1. 空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒管		1	式			別紙 00-0311
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径( 1/4B) 液管 厚10mm以上	158	m			MO-651382 260601A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	180	m			MO-651382 260601A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径( 1/2B) ガス管 厚20mm以上	158	m			MO-651382 260601A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	66	m			MO-651382 260601A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径( 3/4B) ガス管 厚20mm以上	76	m			MO-651382 260601A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径( 7/8B) ガス管 厚20mm以上	38	m			MO-651382 260601A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	71	m			MO-651382 260601A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径( 1/2B) ガス管 厚20mm以上	30	m			MO-651382 260601A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	40	m			MO-651382 260601A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	30	m			MO-651382 260601A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径( 7/8B) ガス管 厚20mm以上	40	m			MO-651382 260601A-2 標準
EM-CEE-Sケ-ブル	2mm2- 3C 管内	113	m			E0-432642 260601A-2 標準
EM-CEE-Sケ-ブル	1.25mm2- 2C 管内	295	m			E0-432642 260601A-2 標準
計						

A. センター棟		1. 空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0312
【冷媒管】						(コメント)
保温化粧ケース (樹脂製)	75 × 63	27	m			MO-632176 260601A-2 協議
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	27	m			MO-632176 260601A-2 協議
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35 ~ 38.10mm程度	27	m			MO-632188 260601A-2 協議
冷媒化粧架 <sup>※</sup> -専用 架台	高耐食鋼板	5	組			(見積り・刊行物等)
冷媒化粧架 <sup>※</sup> -	450W × 250H × 6.1m	1	組			(見積り・刊行物等)
【ドレン管】						(コメント)
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製架 <sup>※</sup> -1 25A	16	m			MO-432121 260601A-2 市加
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製架 <sup>※</sup> -1 32A	14	m			MO-432121 260601A-2 市加
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ハ <sup>※</sup> イ <sup>※</sup> シャフト内 プラス化粧筒 25A	44	m			MO-432121 260601A-2 市加
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ハ <sup>※</sup> イ <sup>※</sup> シャフト内 プラス化粧筒 32A	62	m			MO-432121 260601A-2 市加
計						
架台類		1	式			別紙 00-0313
配管架台	300W × 300H	6	組			代価表 1177
配管架台	400W × 400H	2	組			代価表 1178
計						

A. センター棟		1. 空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0314
セキ-空調配管 振止		3	%			スリーブ費等1 - 001
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0315
丸形貫通処理 (壁・床共用)	150	28	か所			E0-132834 260601A-2 市場
計						
あと施工アカ-		1	式			別紙 00-0316
あと施工アカ-	M10, 上向き	143	本			(見積り・刊行物等) 冷媒管
あと施工アカ-	M10, 上向き	75	本			(見積り・刊行物等) ドレン管
計						

A. センター棟		1. 空気調和設備			総合調整	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合調整費		1	式			別紙 00-0317
長方形ダクト外調整		7	m <sup>2</sup>			MO-636122 260601A-2 標準
円形ダクト外調整		20	m			MO-636123 260601A-2 標準
計						

A. センター棟		2. 換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0318
全熱交換ユニット据付	加付形 500m <sup>3</sup> /h以下	3	台			MO-745223 260601A-2 協議
全熱交換ユニット据付	天井吊形 100m <sup>3</sup> /h以下	9	台			MO-745223 260601A-2 標準
全熱交換ユニット据付	天井吊形 300m <sup>3</sup> /h以下	3	台			MO-745223 260601A-2 標準
消音ボックス付送風機据付	天井吊	5	台			MO-745263 260601A-2 標準
換気扇据付	天井埋込形	9	台			MO-745281 260601A-2 標準
レンジフード据付		1	台			MO-745101 260601A-2 協議
圧力扇据付	300 以下	1	台			MO-745282 260601A-2 標準
計						

A. センター棟		2. 換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ファン類		1	式			別紙 00-0319
ファン - (低圧用)	インサート無 0.5mm( ~ 450mm)	1	m <sup>2</sup>			MO-542166 260601A-2 市場
ファン - (低圧用)	インサート無 0.8mm(751 ~ 1500mm)	3	m <sup>2</sup>			MO-542166 260601A-2 市場
ファン - (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501 ~ 2200mm)	4	m <sup>2</sup>			MO-542166 260601A-2 市場
消音内貼り	標仕保温材 消音ファン - ガラスウール 保温厚25	7	m <sup>2</sup>			MO-432174 260601A-2 市加
あと施工アンカー	M10, 上向き	16	本			(見積り・刊行物等)
計						
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0320
ボックス	インサート無 0.5mm( ~ 450mm)	20	m <sup>2</sup>			MO-542168 260601A-2 市場
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用)	インサート無 0.5mm( ~ 450mm)	3	m <sup>2</sup>			MO-542396 260601A-2 市場
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用)	インサート無 0.5mm( ~ 450mm)	10	m <sup>2</sup>			MO-542396 260601A-2 市場
消音内貼り	標仕保温材 消音ファン - ガラスウール 保温厚25	13	m <sup>2</sup>			MO-432174 260601A-2 市加
あと施工アンカー	M10, 上向き	123	本			(見積り・刊行物等)
計						

A. センター棟		2. 換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0321
排気筒 保温	ロッキール・隠ぺい	1	m <sup>2</sup>			MO-632191 260601A-2 標準
長方形ダクト外保温	標仕保温材 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラス 保温厚25	4	m <sup>2</sup>			MO-432171 260601A-2 市加
長方形ダクト外保温	標仕保温材 屋内露出 加垂鉛鉄板 保温厚50	2	m <sup>2</sup>			MO-432171 260601A-2 市加
スパイラルダクト外保温 (32K)	ガラスウール 屋内露出 加垂鉛鉄板 150mm 保温厚50	74	m			MO-432173 260601A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	ガラスウール 屋内露出 加垂鉛鉄板 200mm 保温厚50	39	m			MO-432173 260601A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	ガラスウール 屋内露出 加垂鉛鉄板 250mm 保温厚50	4	m			MO-432173 260601A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラス 保温厚25	1	m			MO-432173 260601A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラス 保温厚25	74	m			MO-432173 260601A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラス 保温厚25	56	m			MO-432173 260601A-2 市場
排気筒 保温	ロッキール・隠ぺい	14	m <sup>2</sup>			MO-632191 260601A-2 標準
計						
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0322
あと施工アンカー	M10, 上向き	10	本			(見積り・刊行物等) 長方形ダクト
あと施工アンカー	M10, 上向き	129	本			(見積り・刊行物等) スパイラルダクト
計						



A. センター棟		4. 衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0324
大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	13	組			MO-531022 260601A-2 市場
大便器 取付	高座面形 温水洗浄便座	1	組			MO-531022 260601A-2 市場
小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 大形	1	組			MO-531033 260601A-2 市場
洗面器 取付	自動混合水栓 大	17	組			MO-531065 260601A-2 市場
身障者用洗面器 取付	そで無し、自動水栓1個	1	組			MO-531066 260601A-2 市場
手洗器 取付	埋込タイプ、自閉水栓等	1	組			MO-531061 260601A-2 市場
掃除流し 取付	バック無し又はバック付き	2	組			MO-531064 260601A-2 市場
バヒ-チェア 取付		1	個			代価表 1188 P-1
バヒ-シート 取付		1	個			代価表 1189 P-1
鏡 取付	600×800mm程度	9	枚			MO-531071 260601A-2 市場
洗濯機ハ-ン 取付	トラップ付き	4	組			MO-531081 260601A-2 市場
計						

A. センター棟		5. 給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0325
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>1</sup> -1 15A	23	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ハ <sup>1</sup> イ <sup>1</sup> シャ <sup>1</sup> 内 アルミ <sup>1</sup> ラ <sup>1</sup> ス <sup>1</sup> 化粧 <sup>1</sup> 筒 15A	136	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ハ <sup>1</sup> イ <sup>1</sup> シャ <sup>1</sup> 内 アルミ <sup>1</sup> ラ <sup>1</sup> ス <sup>1</sup> 化粧 <sup>1</sup> 筒 20A	104	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ハ <sup>1</sup> イ <sup>1</sup> シャ <sup>1</sup> 内 アルミ <sup>1</sup> ラ <sup>1</sup> ス <sup>1</sup> 化粧 <sup>1</sup> 筒 25A	1	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ハ <sup>1</sup> イ <sup>1</sup> シャ <sup>1</sup> 内 アルミ <sup>1</sup> ラ <sup>1</sup> ス <sup>1</sup> 化粧 <sup>1</sup> 筒 32A	18	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ハ <sup>1</sup> イ <sup>1</sup> シャ <sup>1</sup> 内 アルミ <sup>1</sup> ラ <sup>1</sup> ス <sup>1</sup> 化粧 <sup>1</sup> 筒 40A	42	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ハ <sup>1</sup> イ <sup>1</sup> シャ <sup>1</sup> 内 アルミ <sup>1</sup> ラ <sup>1</sup> ス <sup>1</sup> 化粧 <sup>1</sup> 筒 50A	6	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミ <sup>1</sup> ラ <sup>1</sup> ス <sup>1</sup> ス 15A	14	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミ <sup>1</sup> ラ <sup>1</sup> ス <sup>1</sup> ス 20A	9	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミ <sup>1</sup> ラ <sup>1</sup> ス <sup>1</sup> ス 25A	44	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミ <sup>1</sup> ラ <sup>1</sup> ス <sup>1</sup> ス 32A	4	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミ <sup>1</sup> ラ <sup>1</sup> ス <sup>1</sup> ス 50A	4	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ス <sup>1</sup> ル <sup>1</sup> ス <sup>1</sup> 鋼 <sup>1</sup> 板 15A	1	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ス <sup>1</sup> ル <sup>1</sup> ス <sup>1</sup> 鋼 <sup>1</sup> 板 40A	2	m			MO-432111 260601A-2 市加
計						

A. センター棟		5. 給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
架台類		1	式			別紙 00-0326
配管架台	300W × 300H	1	組			代価表 1177
配管架台	600W × 300h	1	組			代価表 1190
計						
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0327
セク- 給水配管 振止		3	%			スリーブ費等1 - 002
計						
あと施工アカ-		1	式			別紙 00-0328
あと施工アカ-	M10, 上向き	145	本			(見積り・刊行物等)
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0329
機械はつり(ダ付 ノドカッターによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 100mm	10	か所			MO-638341 260601A-2 標準
計						
総合調整費		1	式			別紙 00-0330
配管系統 調整		408	m			MO-636111 260601A-2 標準
計						

A. センター棟		6. 排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			別紙 00-0331
排水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミラック 40A	1	m			MO-432121 260601A-2 市加
排水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミラック 50A	1	m			MO-432121 260601A-2 市加
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>1</sup> -1 40A	3	m			MO-432121 260601A-2 市加
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>1</sup> -1 50A	6	m			MO-432121 260601A-2 市加
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ハイクシャフト内 アルミラック化粧筒 40A	2	m			MO-432121 260601A-2 市加
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ハイクシャフト内 アルミラック化粧筒 50A	4	m			MO-432121 260601A-2 市加
計						
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0332
ライホップ 据付 (衛生機器)	0.4 kW以下	1	台			MO-637270 260601A-2 標準
ゲリス阻集器 取付	100×50	2	組			MO-733184 260601A-2 協議
計						
架台類		1	式			別紙 00-0333
配管架台	300W×300H	5	組			代価表 1177
計						

A.センター棟		6.排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0334
セクター 排水配管 振止		3	%			スリーブ費等1 - 003
計						
あと施工アーカー		1	式			別紙 00-0335
あと施工アーカー	M10, 上向き	154	本			(見積り・刊行物等)
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0336
機械はつり(ダイヤ ンクアーカーによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 100mm	41	か所			MO-638341 260601A-2 標準
計						

A. センター棟		7. 給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			別紙 00-0337
給湯管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>1</sup> -1 15A	1	m			MO-432131 260601A-2 市加
給湯管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミ 断熱 15A	2	m			MO-432131 260601A-2 市加
給湯管 保温	標仕保温材 天井内,ハ <sup>1</sup> イ <sup>1</sup> シャフト内 アルミ 断熱 15A	73	m			MO-432131 260601A-2 市加
給湯管 保温	標仕保温材 天井内,ハ <sup>1</sup> イ <sup>1</sup> シャフト内 アルミ 断熱 20A	140	m			MO-432131 260601A-2 市加
給湯管 保温	標仕保温材 天井内,ハ <sup>1</sup> イ <sup>1</sup> シャフト内 アルミ 断熱 25A	17	m			MO-432131 260601A-2 市加
給湯管 保温	標仕保温材 天井内,ハ <sup>1</sup> イ <sup>1</sup> シャフト内 アルミ 断熱 32A	30	m			MO-432131 260601A-2 市加
給湯管 保温	標仕保温材 天井内,ハ <sup>1</sup> イ <sup>1</sup> シャフト内 アルミ 断熱 40A	4	m			MO-432131 260601A-2 市加
給湯管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 スチール鋼板 20A	3	m			MO-432131 260601A-2 市加
給湯管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 スチール鋼板 40A	1	m			MO-432131 260601A-2 市加
計						
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0338
瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 30号	5	台			MO-734215 260601A-2 標準
ライボ <sup>1</sup> ソフ <sup>1</sup> 据付 (衛生機器)	0.4 kW以下	1	台			MO-637270 260601A-2 標準
計						
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0339
セク <sup>1</sup> -給湯配管 振止		3	%			スリーブ費等1 - 004
計						

A. センター棟		7. 給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
あと施工アカー		1	式			別紙 00-0340
あと施工アカー	M10, 上向き	96	本			(見積り・刊行物等)
計						

A.センター棟		8.ガス設備		液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
あと施工アカ		1	式			別紙 00-0341
あと施工アカ	M10,上向き	1	本			(見積り・刊行物等)
計						

A. センター棟		9. 撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0342
【空調機器】						(コメント)
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 20.0kW以下	1	台			代価表 1201 A-2
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 40.0kW以下	1	台			代価表 1202 A-4
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 45.0kW以下	2	台			代価表 1203 A-3,5
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	2	台			代価表 1204 A-4-b
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 5.0kW以下	1	台			代価表 1205 A-2-a
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	17	台			代価表 1206 A-2-b, A-3-a, A-4-a, A-5-a
【換気機器】						(コメント)
換気扇 撤去	天井埋込形	31	台			代価表 1207
全熱交換ユニット撤去	天井吊形 300m <sup>3</sup> /h以下	2	台			代価表 1208
【衛生器具】						(コメント)
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	5	組			MO-641153 260601A-2 標準
大便器撤去	高座面形・洗浄弁式 再使用しない	1	組			MO-641153 260601A-2 標準
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	6	組			MO-641151 260601A-2 標準
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	7	組			MO-641154 260601A-2 標準
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	12	組			MO-641155 260601A-2 標準
掃除流し撤去	ハッ付き掃除流し 再使用しない	1	組			MO-641159 260601A-2 標準
【給湯機器】						(コメント)
電気貯湯湯沸器撤去	壁掛形 20L	3	台			代価表 1209

A. センター棟		9. 撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0342
混合水栓 撤去	13A	3	個			代価表 1210
計						

A. センター棟		9. 撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト類撤去		1	式			別紙 00-0343
【空調ダクト】						(コメント)
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	11	m <sup>2</sup>			MO-641111 260601A-2 標準
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	27	m <sup>2</sup>			MO-641111 260601A-2 標準
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	58	m			MO-641112 260601A-2 標準
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	175mm 再使用しない	1	m			MO-641112 260601A-2 標準
長方形ダクト外保温撤去	ロックールグラスウール 屋内隠べい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	11	m <sup>2</sup>			MO-641141 260601A-2 標準
スパイラルダクト外保温撤去(32K)	ロックールグラスウール 屋内隠べい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	28	m <sup>2</sup>			MO-641100 260601A-2 標準
消音内貼り撤去	ロックールグラスウール 消音チャンパ - 保温厚25 再使用しない	27	m <sup>2</sup>			MO-641145 260601A-2 標準
エルボ-丸形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.3m <sup>2</sup> 以下 再使用しない	16	個			MO-641121 260601A-2 標準
ズル形吹出口撤去	再使用しない	2	個			MO-641123 260601A-2 標準
ベントキャップ撤去	再使用しない	18	個			MO-641128 260601A-2 標準
【換気ダクト】						(コメント)
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	5	m <sup>2</sup>			MO-641111 260601A-2 標準
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	7	m <sup>2</sup>			MO-641111 260601A-2 標準
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	170	m			MO-641112 260601A-2 標準
長方形ダクト外保温撤去	ロックールグラスウール 屋内隠べい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	12	m <sup>2</sup>			MO-641141 260601A-2 標準
スパイラルダクト外保温撤去(32K)	ロックールグラスウール 屋内隠べい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	21	m <sup>2</sup>			MO-641100 260601A-2 標準
消音内貼り撤去	ロックールグラスウール 消音チャンパ - 保温厚25 再使用しない	1	m <sup>2</sup>			MO-641145 260601A-2 標準
エルボ-丸形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04m <sup>2</sup> 以下 再使用しない	4	個			MO-641121 260601A-2 標準

A. センター棟		9. 撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去		1	式			別紙 00-0343
ペントキャップ 撤去	再使用しない	32	個			MO-641128 260601A-2 標準
ウェザーカバー 撤去	~0.5	1	個			代価表 1211
クリップ 金網 撤去	~0.5	1	個			代価表 1212
計						

A. センター棟		9. 撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0344
【空調配管】						(コメント)
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 25A	54	m			代価表 1213
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 40A	111	m			代価表 1214
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	6.35外径( 1/4B) 液管 厚10mm以上	9	m			代価表 1215
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	66	m			代価表 1216
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	12.7 外径( 1/2B) 液管 厚10mm以上	25	m			代価表 1217
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	15.88外径( 5/8B) 液管 厚10mm以上	94	m			代価表 1218
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	12.7 外径( 1/2B) ガス管 厚20mm以上	9	m			代価表 1219
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	37	m			代価表 1220
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	19.05外径( 3/4B) ガス管 厚20mm以上	29	m			代価表 1221
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	16	m			代価表 1222
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	10	m			代価表 1223
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	38.10外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	94	m			代価表 1224
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハイクォリティ内 75kg 化粧筒 25A 再使用しない	51	m			MO-642121 260601A-2 標準
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハイクォリティ内 75kg 化粧筒 40A 再使用しない	76	m			MO-642121 260601A-2 標準
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加へ1及び2 125A 再使用しない	9	m			MO-642162 260601A-2 標準
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	18	m			MO-642162 260601A-2 標準
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A 再使用しない	31	m			MO-642162 260601A-2 標準
【給水配管】						(コメント)

A. センター棟		9. 撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0344
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	50	m			代価表 1225
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	16	m			代価表 1226
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 32A	1	m			代価表 1227
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 40A	46	m			代価表 1228
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	85	m			代価表 1229
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	12	m			代価表 1230
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A	13	m			代価表 1231
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	9	m			代価表 1232
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	16	m			代価表 1233
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 65A	8	m			代価表 1234
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞャｯﾄ内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	64	m			MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞャｯﾄ内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	25	m			MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞャｯﾄ内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	6	m			MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞャｯﾄ内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	6	m			MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞャｯﾄ内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	13	m			MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞャｯﾄ内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	6	m			MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 20A 再使用しない	72	m			MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 25A 再使用しない	3	m			MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 32A 再使用しない	7	m			MO-642112 260601A-2 標準

A. センター棟		9. 撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配管類撤去		1	式			別紙 00-0344	
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスウール 40A 再使用しない	6	m			MO-642112 260601A-2 標準	
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスウール 50A 再使用しない	3	m			MO-642112 260601A-2 標準	
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスウール 65A 再使用しない	46	m			MO-642112 260601A-2 標準	
一般弁類 撤去	65A	1	個			代価表 1235	
給水用弁類 保温撤去	ボリスルン 天井内,ハ`イ`シャブ内 アルミガラスウール 65A	1	個			代価表 1236	
水栓類 撤去	13A	3	個			代価表 1237	
【排水配管】						(コメント)	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 屋内一般 50A	10	m			代価表 1238	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 屋内一般 65A	13	m			代価表 1239	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 屋内一般 80A	14	m			代価表 1240	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 屋内一般 100A	7	m			代価表 1241	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 40A	19	m			代価表 1242	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 50A	23	m			代価表 1243	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 65A	3	m			代価表 1244	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 80A	23	m			代価表 1245	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 100A	40	m			代価表 1246	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ~MD継手 屋内一般 50A	3	m			代価表 1247	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ~MD継手 屋内一般 80A	2	m			代価表 1248	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ~MD継手 機械室・便所 50A	19	m			代価表 1249	

A. センター棟		9. 撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0344
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ~MD継手 機械室・便所 65A	19	m			代価表 1250
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ~MD継手 機械室・便所 100A	2	m			代価表 1251
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞャｯﾄ内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	11	m			MO-642121 260601A-2 標準
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞャｯﾄ内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	21	m			MO-642121 260601A-2 標準
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞャｯﾄ内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	13	m			MO-642121 260601A-2 標準
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞャｯﾄ内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	19	m			MO-642121 260601A-2 標準
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞャｯﾄ内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	23	m			MO-642121 260601A-2 標準
床上掃除口 撤去 (COA)	50A	3	個			代価表 1252
床上掃除口 撤去 (COA)	65A	1	個			代価表 1253
床上掃除口 撤去 (COA)	100A	4	個			代価表 1254
通気金具(VA2) 撤去		2	個			代価表 1255
計						

B.ホール棟		1.空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気配管配線		1	式			別紙 00-0345
EM-CEE-スケール	1.25mm2- 2C ビレット・天井	157	m			E0-432642 260601A-2 標準
EM-CEE-スケール	2mm2- 3C ビレット・天井	27	m			E0-432642 260601A-2 標準
計						
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0346
搬入基準単価		3.69	t			MO-635111 260601A-2 標準
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 4.0kW以下	1	台			MO-745177 260601A-2 標準
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	1	台			MO-745177 260601A-2 標準
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 28.0kW以下	2	台			MO-745177 260601A-2 標準
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 33.5kW以下	3	台			MO-745177 260601A-2 標準
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	1	台			MO-745177 260601A-2 標準
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	1	台			MO-745177 260601A-2 標準
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	2	台			MO-745177 260601A-2 標準
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	2	台			MO-745177 260601A-2 標準
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 壁掛け - 4.0kW以下	1	台			MO-745177 260601A-2 標準
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 床置き 防振基礎有り 14.0kW以下	3	台			MO-745177 260601A-2 標準
ハルビター(床置形、壁掛形)据付	3.5kW以下	5	台			MO-745187 260601A-2 標準
ファルター(天井吊り形)据付	10kW以下	1	台			MO-745188 260601A-2 標準
計						

B.ホール棟		1.空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たわみ継手		1	式			別紙 00-0347
ダクト用たわみ継手		14	m			MO-742221 260601A-2 標準
計						
ファン類		1	式			別紙 00-0348
ファン - (低圧用)	インサート無 0.6mm(451~750mm)	4	m <sup>2</sup>			MO-542166 260601A-2 市場
ファン - (低圧用)	インサート無 0.8mm(751~1500mm)	12	m <sup>2</sup>			MO-542166 260601A-2 市場
ファン - (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501~2200mm)	4	m <sup>2</sup>			MO-542166 260601A-2 市場
消音内貼り	標仕保温材 消音ファン - ガラスウール 保温厚25	19	m <sup>2</sup>			MO-432174 260601A-2 市加
あと施工アンカー	M10, 上向き	44	本			(見積り・刊行物等)
計						
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0349
ボックス	インサート無 0.6mm(451~750mm)	10	m <sup>2</sup>			MO-542168 260601A-2 市場
ボックス	インサート無 0.8mm(751~1500mm)	5	m <sup>2</sup>			MO-542168 260601A-2 市場
消音内貼り	標仕保温材 消音ファン - ガラスウール 保温厚25	14	m <sup>2</sup>			MO-432174 260601A-2 市加
あと施工アンカー	M10, 上向き	30	本			(見積り・刊行物等)
計						

B.ホール棟		1.空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0350
長方形ダクト外保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス 保温厚25	17	m <sup>2</sup>			MO-432171 260601A-2 市加
長方形ダクト外保温	標仕保温材 屋内露出 加垂鉛鉄板 保温厚50	20	m <sup>2</sup>			MO-432171 260601A-2 市加
長方形ダクト外保温	標仕保温材 屋内隠ぺい,ダクト内 アルミガラス 保温厚25	23	m <sup>2</sup>			MO-432171 260601A-2 市加
スパイラルダクト外保温 (32K)	ガラスウール 屋内露出 加垂鉛鉄板 200mm 保温厚50	15	m			MO-432173 260601A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	ガラスウール 屋内露出 加垂鉛鉄板 250mm 保温厚50	7	m			MO-432173 260601A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	ガラスウール 屋内露出 加垂鉛鉄板 300mm 保温厚50	5	m			MO-432173 260601A-2 市場
計						
あと施工アーカー		1	式			別紙 00-0351
あと施工アーカー	M10,上向き	24	本			(見積り・刊行物等) 長方形ダクト
あと施工アーカー	M10,上向き	10	本			(見積り・刊行物等) スパイラルダクト
計						

B.ホール棟							1.空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考							
冷媒管		1	式			別紙 00-0352							
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径( 1/4B) 液管 厚10mm以上	32	m			MO-651382 260601A-2 標準							
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	105	m			MO-651382 260601A-2 標準							
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径( 1/2B) 液管 厚10mm以上	48	m			MO-651382 260601A-2 標準							
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径( 1/2B) 拡張管 厚20mm以上	32	m			MO-651382 260601A-2 標準							
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径( 5/8B) 拡張管 厚20mm以上	72	m			MO-651382 260601A-2 標準							
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径( 7/8B) 拡張管 厚20mm以上	80	m			MO-651382 260601A-2 標準							
計													

B.ホール棟		1.空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			別紙 00-0353
【冷媒管】						(コメント)
保温化粧ケース (樹脂製)	75 × 63	1	m			MO-632176 260601A-2 協議
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	43	m			MO-632176 260601A-2 協議
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35 ~ 38.10mm程度	5	m			MO-632188 260601A-2 協議
冷媒化粧架 <sup>*</sup> -専用 架台	高耐食鋼板	5	組			(見積り・刊行物等)
冷媒化粧架 <sup>*</sup> -	450W × 250H × 4.1m	1	組			(見積り・刊行物等)
【ドレン管】						(コメント)
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製架 <sup>*</sup> -1 25A	4	m			MO-432121 260601A-2 市加
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製架 <sup>*</sup> -1 32A	10	m			MO-432121 260601A-2 市加
排水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス 25A	3	m			MO-432121 260601A-2 市加
排水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス 32A	4	m			MO-432121 260601A-2 市加
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ハイクシャフト内 アルミ化粧筒 25A	11	m			MO-432121 260601A-2 市加
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ハイクシャフト内 アルミ化粧筒 32A	11	m			MO-432121 260601A-2 市加
【加湿給水管】						(コメント)
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス 15A	9	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ハイクシャフト内 アルミ化粧筒 15A	4	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 15A	4	m			MO-432111 260601A-2 市加
計						

B.ホール棟		1.空気調和設備			配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0354	
ホール 空調配管 振止		3	%			スリーブ費等1 - 005	
計							
あと施工アーカー		1	式			別紙 00-0355	
あと施工アーカー	M10, 上向き	130	本			(見積り・刊行物等) 冷媒管	
あと施工アーカー	M10, 上向き	29	本			(見積り・刊行物等) ドレン管	
あと施工アーカー	M10, 上向き	8	本			(見積り・刊行物等) 加湿給水管	
計							
配管分岐・閉塞		1	式			別紙 00-0356	
配管分岐 (樹脂管類)	配管分岐 50A 保温無	2	か所			代価表 1261	
計							

B.ホール棟		1.空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0357
根切り(機械)	ハツカ杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.2	m3			MO-638612 260601A-2 標準
埋戻し	機 械 ハツカ杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.1	m3			MO-638621 260601A-2 標準
山砂		0.1	m3			MO-638651 260601A-2 協議
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.1	m3			MO-638631 260601A-2 標準
運搬機械運転 (トラック)	普通用 2t積	1	運転日			MO-031011 260601A-2 標準
計						

B.ホール棟		1.空気調和設備			総合調整	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合調整費		1	式			別紙 00-0358
長方形ダクト外調整		64	m <sup>2</sup>			MO-636122 260601A-2 標準
円形ダクト外調整		28	m			MO-636123 260601A-2 標準
配管系統 調整		19	m			MO-636111 260601A-2 標準
計						

B.ホール棟		2.換気設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0359
全熱交換ユニット据付	加付形 500m <sup>3</sup> /h以下	2	台			MO-745223 260601A-2 協議
全熱交換ユニット据付	天井吊形 1,000m <sup>3</sup> /h以下	1	台			MO-745223 260601A-2 標準
消音ボックス付送風機据付	天井吊	6	台			MO-745263 260601A-2 標準
換気扇据付	天井埋込形	4	台			MO-745281 260601A-2 標準
レジフト据付		1	台			MO-745101 260601A-2 協議
計						

B.ホール棟		2.換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たわみ継手		1	式			別紙 00-0360
ダクト用たわみ継手		9	m			MO-742221 260601A-2 標準
計						
ファン類		1	式			別紙 00-0361
ファン - (低圧用)	インサート無 0.6mm(451 ~ 750mm)	6	m <sup>2</sup>			MO-542166 260601A-2 市場
長方形ダクト外保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス 保温厚25	3	m <sup>2</sup>			MO-432171 260601A-2 市加
消音内貼り	標仕保温材 消音ファン - ガラス 保温厚25	2	m <sup>2</sup>			MO-432174 260601A-2 市加
あと施工アンカー	M10, 上向き	12	本			(見積り・刊行物等)
計						
制気口ホックス類		1	式			別紙 00-0362
ホックス	インサート無 0.5mm( ~ 450mm)	2	m <sup>2</sup>			MO-542168 260601A-2 市場
ホックス	インサート無 0.6mm(451 ~ 750mm)	1	m <sup>2</sup>			MO-542168 260601A-2 市場
消音内貼り	標仕保温材 消音ファン - ガラス 保温厚25	2	m <sup>2</sup>			MO-432174 260601A-2 市加
あと施工アンカー	M10, 上向き	48	本			(見積り・刊行物等)
計						

B.ホール棟		2.換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0363
長方形ダクト外保温	標仕保温材 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラス 保温厚25	1	m <sup>2</sup>			MO-432173 260601A-2 市加
スパイラルダクト外保温 (32K)	ガラスウール 屋内露出 加垂鉛鉄板 100mm 保温厚50	1	m			MO-432173 260601A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	ガラスウール 屋内露出 加垂鉛鉄板 150mm 保温厚50	2	m			MO-432173 260601A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	ガラスウール 屋内露出 加垂鉛鉄板 200mm 保温厚50	1	m			MO-432173 260601A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラス 保温厚25	28	m			MO-432173 260601A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラス 保温厚25	3	m			MO-432173 260601A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラス 保温厚25	15	m			MO-432173 260601A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラス 保温厚25	1	m			MO-432173 260601A-2 市場
排気筒 保温	ロックウール・隠ぺい	2	m <sup>2</sup>			MO-632191 260601A-2 標準
計						
あと施工アンカ		1	式			別紙 00-0364
あと施工アンカ	M10, 上向き	9	本			(見積り・刊行物等) 長方形ダクト
あと施工アンカ	M10, 上向き	44	本			(見積り・刊行物等) スパイラルダクト
計						

B.ホール棟		2.換気設備		総合調整		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
総合調整費		1	式			別紙 00-0365
長方形ダクト外調整		15	m <sup>2</sup>			MO-636122 260601A-2 標準
丸ダクト外調整		121	m			MO-636123 260601A-2 標準
計						

B.ホール棟		4.衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0366
大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	6	組			MO-531022 260601A-2 市場
大便器 取付	高座面形 温水洗浄便座	1	組			MO-531022 260601A-2 市場
小便器 取付	洗浄弁式床置小便器 大形	4	組			MO-531033 260601A-2 市場
洗面器 取付	自動混合水栓 大	5	組			MO-531065 260601A-2 市場
洗面化粧台 取付		1	組			MO-731187 260601A-2 参考
身障者用洗面器 取付	そで無し、自動水栓1個	1	組			MO-531066 260601A-2 市場
手洗器 取付	埋込タイプ、自閉水栓等	1	組			MO-531061 260601A-2 市場
掃除流し 取付	ハック無し又はハック付き	2	組			MO-531064 260601A-2 市場
ハビ-チェア 取付		1	個			代価表 1188
ハビ-シート 取付		1	個			代価表 1189
鏡 取付	600×800mm程度	1	枚			MO-531071 260601A-2 市場
計						

B.ホール棟		5.給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			別紙 00-0367
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>1</sup> -1 15A	6	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミが <sup>1</sup> スクリ 20A	4	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 天井内,パ <sup>1</sup> イ <sup>1</sup> シャ <sup>1</sup> 内 アルミが <sup>1</sup> スクリ 15A	34	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 天井内,パ <sup>1</sup> イ <sup>1</sup> シャ <sup>1</sup> 内 アルミが <sup>1</sup> スクリ 20A	1	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミが <sup>1</sup> スクリ 15A	26	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミが <sup>1</sup> スクリ 20A	23	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミが <sup>1</sup> スクリ 25A	9	m			MO-432111 260601A-2 市加
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミが <sup>1</sup> スクリ 32A	8	m			MO-432111 260601A-2 市加
計						
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0368
ホ-ル 給水配管 振止		3	%			スリーブ費等1 - 006
計						
あと施工ア <sup>1</sup> カ		1	式			別紙 00-0369
あと施工ア <sup>1</sup> カ	M10, 上向き	42	本			(見積り・刊行物等)
計						



B.ホール棟		6.排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			別紙 00-0372
排水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 70カ所 50A	8	m			MO-432121 260601A-2 市加
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>1</sup> -1 40A	6	m			MO-432121 260601A-2 市加
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>1</sup> -1 50A	7	m			MO-432121 260601A-2 市加
計						
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0373
ラインソフ 据付 (衛生機器)	0.4 kW以下	2	台			MO-637270 260601A-2 標準
計						
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0374
ホール 排水配管 振止		3	%			スリーブ費等1 - 007
計						
あと施工アカー		1	式			別紙 00-0375
あと施工アカー	M10, 上向き	40	本			(見積り・刊行物等)
計						

B.ホール棟		6.排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり補修		1	式			別紙 00-0376
機械はつり(作業 マシナリによる 配管用貫通口) 計	100～150mm 100mm	25	箇所			MO-638341 260601A-2 標準

B.ホール棟		7.給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0377
給湯管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>1</sup> -1 15A	2	m			MO-432131 260601A-2 市加
給湯管 保温	標仕保温材 天井内,パイプ shaft内 プラス化粧筒 15A	4	m			MO-432131 260601A-2 市加
計						
あと施工アカー		1	式			別紙 00-0378
あと施工アカー	M10,上向き	3	本			(見積り・刊行物等)
計						

B.ホール棟		8.撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0379
【空調機器】						(コメント)
搬出基準単価		4	t			MO-641200 260601A-2 標準
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 4.0kW以下	1	台			代価表 1269 A-9
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 28.0kW以下	1	台			代価表 1270 A-7
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 45.0kW以下	1	台			代価表 1203 A-6
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 90.0kW以下	1	台			代価表 1271 A-8
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	1	台			代価表 1206 A-6-c
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	2	台			代価表 1272 A-6-a
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 床置 - 25.0kW以下	1	台			代価表 1273 A-7-a
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 壁掛け - 4.0kW以下	2	台			代価表 1274 A-7-b
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 床置き 防振基礎有り 送風機18,000m <sup>3</sup> /h × 30mmAq	1	台			代価表 1275 A-8-a
【換気機器】						(コメント)
換気扇 撤去	天井埋込形	4	台			代価表 1207
消音ボックス付送風機 撤去	天井吊	6	台			代価表 1276
圧力扇 撤去	300 以下	1	台			代価表 1277
【衛生器具】						(コメント)
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	3	組			MO-641153 260601A-2 標準
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	4	組			MO-641151 260601A-2 標準
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	5	組			MO-641154 260601A-2 標準

B.ホール棟		8.撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0379
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	6	組			MO-641155 260601A-2 標準
掃除流し撤去	ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない	1	組			MO-641159 260601A-2 標準
【排水機器】						(コメント)
汚水、雑排水、 汚物用水中ポンプ 撤去(衛生機器)	0.4 kW以下	1	台			代価表 1278
【床暖房機器】						(コメント)
制御盤(手間)	負荷2.2kW以下	1	回路			E0-261300 260601A-2 住標
計						

B.ホール棟		8.撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト類撤去		1	式			別紙 00-0380
【空調ダクト】						(コメント)
長方形ダクト外撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	15	m <sup>2</sup>			MO-641111 260601A-2 標準
長方形ダクト外撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	32	m <sup>2</sup>			MO-641111 260601A-2 標準
長方形ダクト外撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	67	m <sup>2</sup>			MO-641111 260601A-2 標準
長方形ダクト外撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	10	m <sup>2</sup>			MO-641111 260601A-2 標準
長方形ダクト外撤去	亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない	22	m <sup>2</sup>			MO-641111 260601A-2 標準
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	250mm 再使用しない	10	m			MO-641112 260601A-2 標準
長方形ダクト外保温撤去	ロックウールグラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスウール 保温厚50 再使用しない	38	m <sup>2</sup>			MO-641141 260601A-2 標準
長方形ダクト外保温撤去	ロックウールグラスウール 屋内露出 加-亜鉛鉄板 再使用しない	34	m <sup>2</sup>			MO-641141 260601A-2 標準
スパイラルダクト外保温撤去(32K)	ロックウールグラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスウール 保温厚50 再使用しない	4	m <sup>2</sup>			MO-641100 260601A-2 標準
スパイラルダクト外保温撤去(32K)	ロックウールグラスウール 屋内露出 加-亜鉛鉄板 再使用しない	4	m <sup>2</sup>			MO-641100 260601A-2 標準
消音内貼り撤去	ロックウールグラスウール 消音ファン - 保温厚50 再使用しない	12	m <sup>2</sup>			MO-641145 260601A-2 標準
消音内貼り撤去	ロックウールグラスウール 消音ファン - 保温厚25 再使用しない	54	m <sup>2</sup>			MO-641145 260601A-2 標準
風量調節ダンパー(VD)撤去	0.5m <sup>2</sup> 以下 再使用しない	3	個			MO-641131 260601A-2 標準
エバネ形吹出口撤去	(VHS, VS, VH, V) 0.2m <sup>2</sup> 以下 再使用しない	5	個			MO-641121 260601A-2 標準
スリット形吹出口撤去	再使用しない	9	個			MO-641123 260601A-2 標準
【換気ダクト】						(コメント)
長方形ダクト外撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	7	m <sup>2</sup>			MO-641111 260601A-2 標準
長方形ダクト外撤去	亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない	9	m <sup>2</sup>			MO-641111 260601A-2 標準

B.ホール棟		8.撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ダクト類撤去		1	式			別紙 00-0380	
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	1	m			MO-641112 260601A-2 標準	
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	48	m			MO-641112 260601A-2 標準	
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない	9	m			MO-641112 260601A-2 標準	
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	250mm 再使用しない	2	m			MO-641112 260601A-2 標準	
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	300mm 再使用しない	9	m			MO-641112 260601A-2 標準	
スパイラルダクト保温 撤去(32K)	ロックール・グラスウール 屋内露出 カ-亜鉛鉄板 再使用しない	1	m <sup>2</sup>			MO-641100 260601A-2 標準	
スパイラルダクト保温 撤去(32K)	ロックール・グラスウール 屋内隠べい,ダクトジョイント内 アルミガラスウール 再使用しない	6	m <sup>2</sup>			MO-641100 260601A-2 標準	
風量調節ダクト - (VD)撤去	0.1m <sup>2</sup> 以下 再使用しない	3	個			MO-641131 260601A-2 標準	
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.1m <sup>2</sup> 以下 再使用しない	6	個			MO-641125 260601A-2 標準	
ハットキャップ撤去	再使用しない	11	個			MO-641128 260601A-2 標準	
クリップ金網 撤去	~0.5	4	個			代価表 1212	
計							

B.ホール棟		8.撤去工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
配管類撤去		1	式			別紙 00-0381	
【空調配管】						(コメント)	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 25A	20	m			代価表 1213	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 30A	6	m			代価表 1279	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 40A	20	m			代価表 1214	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 25A	1	m			代価表 1280	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 40A	1	m			代価表 1281	
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	6.35外径( 1/4B) 液管 厚10mm以上	16	m			代価表 1215	
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	24	m			代価表 1216	
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	12.7 外径( 1/2B) 液管 厚10mm以上	38	m			代価表 1217	
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	15.88外径( 5/8B) 液管 厚10mm以上	11	m			代価表 1218	
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	22.22外径( 7/8B) 液管 厚10mm以上	8	m			代価表 1282	
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	12.7 外径( 1/2B) ガス管 厚20mm以上	16	m			代価表 1219	
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	24	m			代価表 1220	
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	13	m			代価表 1222	
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	25	m			代価表 1223	
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	38.10外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	11	m			代価表 1224	
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	53.98外径(2 B) ガス管 厚20mm以上	8	m			代価表 1283	
排水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>レ</sup> -1及び <sup>レ</sup> 2 25A 再使用しない	4	m			MO-642121 260601A-2 標準	
排水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスウール 25A 再使用しない	1	m			MO-642121 260601A-2 標準	

B.ホール棟		8.撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0381
排水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス吹 40A 再使用しない	1	m			MO-642121 260601A-2 標準
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャブ内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	13	m			MO-642121 260601A-2 標準
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャブ内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	3	m			MO-642121 260601A-2 標準
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャブ内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	3	m			MO-642121 260601A-2 標準
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加-1及び2 80A 再使用しない	8	m			MO-642162 260601A-2 標準
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加-1及び2 100A 再使用しない	12	m			MO-642162 260601A-2 標準
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加-1及び2 125A 再使用しない	10	m			MO-642162 260601A-2 標準
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 スチルス鋼板 80A 再使用しない	4	m			MO-642162 260601A-2 標準
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 スチルス鋼板 125A 再使用しない	1	m			MO-642162 260601A-2 標準
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 スチルス鋼板 150A 再使用しない	1	m			MO-642162 260601A-2 標準
間接排水口 撤去	40A	2	個			代価表 1284
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	5	m			代価表 1225
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	1	m			代価表 1229
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)撤去	ねじ・フタジ 接合 地中配管 20A	2	m			代価表 1285
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス吹 20A 再使用しない	1	m			MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス吹 20A 再使用しない	5	m			MO-642112 260601A-2 標準
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	0.3	m3			MO-638612 260601A-2 標準
埋戻し	機械 バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	0.3	m3			MO-638621 260601A-2 標準
【給水配管】						(コメント)

B.ホール棟		8.撤去工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
配管類撤去		1	式			別紙 00-0381	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	2	m			代価表 1225	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 32A	16	m			代価表 1227	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 40A	5	m			代価表 1228	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ・フタジ 接合 屋内一般 65A	1	m			代価表 1286	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	45	m			代価表 1229	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	9	m			代価表 1230	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A	2	m			代価表 1231	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	7	m			代価表 1232	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	2	m			代価表 1233	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 65A	5	m			代価表 1234	
給水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加へ1及び2 20A 再使用しない	2	m			MO-642112 260601A-2 標準	
給水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加へ1及び2 32A 再使用しない	2	m			MO-642112 260601A-2 標準	
給水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加へ1及び2 40A 再使用しない	5	m			MO-642112 260601A-2 標準	
給水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加へ1及び2 65A 再使用しない	1	m			MO-642112 260601A-2 標準	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハグシャツ内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	18	m			MO-642112 260601A-2 標準	
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 20A 再使用しない	27	m			MO-642112 260601A-2 標準	
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 25A 再使用しない	9	m			MO-642112 260601A-2 標準	
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 32A 再使用しない	16	m			MO-642112 260601A-2 標準	
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 40A 再使用しない	7	m			MO-642112 260601A-2 標準	

B.ホール棟		8.撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0381
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスウール 50A 再使用しない	2	m			MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスウール 65A 再使用しない	5	m			MO-642112 260601A-2 標準
【排水配管】						(コメント)
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 屋内一般 50A	4	m			代価表 1238
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 屋内一般 100A	8	m			代価表 1241
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 40A	11	m			代価表 1242
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 50A	8	m			代価表 1243
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 65A	2	m			代価表 1244
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 80A	17	m			代価表 1245
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 100A	16	m			代価表 1246
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ~MD継手 機械室・便所 50A	10	m			代価表 1249
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ~MD継手 機械室・便所 65A	3	m			代価表 1250
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ~MD継手 機械室・便所 80A	4	m			代価表 1287
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 屋内一般 40A	4	m			代価表 1288
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 屋内一般 65A	2	m			代価表 1239
排水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加へ1及び2 40A 再使用しない	4	m			MO-642121 260601A-2 標準
排水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加へ1及び2 65A 再使用しない	1	m			MO-642121 260601A-2 標準
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプダクト内 アルミ化粧筒 40A 再使用しない	3	m			MO-642121 260601A-2 標準
床上掃除口 撤去(COA)	80A	1	個			代価表 1289

B.ホール棟		8.撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0381
床上掃除口 撤去 (COA)	100A	3	個			代価表 1254
床下掃除口 撤去	50A	1	個			代価表 1290
通気金具 (VA2) 撤去		1	個			代価表 1255
【床暖房配線】						(コメント)
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	3.5mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	168	m			E0-472522 260601A-2 標準
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	5.5mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	44	m			E0-472522 260601A-2 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm - 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	12	m			E0-472134 260601A-2 標準
計						

C.屋外		1.給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0382
搬入基準単価		0.22	t			MO-635111 260601A-2 標準
小形給水 ポンプユニット 据付 (衛生機器)	防振基礎 1.5 kW以下 ポンプ 2台	1	基			MO-637274 260601A-2 標準
計						
保温		1	式			別紙 00-0383
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A	1	m			MO-432111 260601A-2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	5	m			MO-432111 260601A-2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	10	m			MO-432111 260601A-2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 32A	1	m			MO-432111 260601A-2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 40A	4	m			MO-432111 260601A-2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	3	m			MO-432111 260601A-2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 65A	1	m			MO-432111 260601A-2 補市
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスウール 40A	2	m			MO-432111 260601A-2 市場
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスウール 65A	1	m			MO-432111 260601A-2 市場
計						

C.屋外		1.給水設備				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0384
アスファルト舗装はつり補修		5	m <sup>2</sup>			代価表 1292 給水引込
カッター入れ		17	m			代価表 1293 給水引込
アスファルト舗装はつり補修		49	m <sup>2</sup>			代価表 1292 給水
カッター入れ		167	m			代価表 1293 給水
根切り(機械)	バックホウ 0.13m <sup>3</sup> 排出ガス対策型 油圧式加圧型	40	m <sup>3</sup>			MO-638612 260601A-2 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m <sup>3</sup> 排出ガス対策型 油圧式加圧型	19	m <sup>3</sup>			MO-638621 260601A-2 標準
山砂		21	m <sup>3</sup>			MO-638651 260601A-2 協議
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	21	m <sup>3</sup>			MO-638631 260601A-2 標準
計						

C.屋外		2.排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管分岐・閉塞		1	式			別紙 00-0385
配管分岐 (樹脂管類)	配管分岐 150A 保温無	12	か所			代価表 1294
配管分岐 (樹脂管類)	配管分岐 50A 保温無	2	か所			代価表 1261
計						
土工事		1	式			別紙 00-0386
根切り(機械)	ハッパ杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	5.8	m3			MO-638612 260601A-2 標準
埋戻し	機 械 ハッパ杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	2.4	m3			MO-638621 260601A-2 標準
山砂		3.4	m3			MO-638651 260601A-2 協議
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	3.4	m3			MO-638631 260601A-2 標準
計						

C.屋外		3.ガス設備		液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗装		1	式			別紙 00-0387
配管用 炭素鋼管(白管) 塗装	露出 20A	1	m			MO-633113 260601A-2 標準
配管用 炭素鋼管(白管) 塗装	露出 25A	2	m			MO-633113 260601A-2 標準
配管用 炭素鋼管(白管) 塗装	露出 32A	3	m			MO-633113 260601A-2 標準
配管用 炭素鋼管(白管) 塗装	露出 40A	8	m			MO-633113 260601A-2 標準
計						
架台類		1	式			別紙 00-0388
配管架台	300W×300H	1	組			代価表 1177
計						
あと施工アツカ-		1	式			別紙 00-0389
あと施工アツカ-	M10,上向き	5	本			(見積り・刊行物等)
計						

C.屋外		3.ガス設備		液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0390
根切り(機械)	ハッパ杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	6	m3			MO-638612 260601A-2 標準
埋戻し	機 械 ハッパ杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	3	m3			MO-638621 260601A-2 標準
山砂		3	m3			MO-638651 260601A-2 協議
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	3	m3			MO-638631 260601A-2 標準
計						

C.屋外		4.撤去工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
配管類撤去		1	式			別紙 00-0391	
【給水配管】						(コメント)	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ~フランジ 接合 屋外架空・暗渠 20A	6	m			代価表 1296	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ~フランジ 接合 地中配管 20A	42	m			代価表 1285	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ~フランジ 接合 地中配管 40A	63	m			代価表 1297	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ~フランジ 接合 地中配管 20A	1	m			代価表 1285	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ~フランジ 接合 地中配管 32A	29	m			代価表 1298	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ~フランジ 接合 地中配管 40A	5	m			代価表 1297	
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 スチルス鋼板 20A 再使用しない	6	m			MO-642112 260601A-2 標準	
弁きょう 撤去	50A	4	個			代価表 1299	
量水器 撤去	20A	1	個			代価表 1300	
量水器 撤去	32A	1	個			代価表 1301	
量水器 撤去	40A	1	個			代価表 1302	
量水器きょう 撤去	20A	1	個			代価表 1303	
量水器きょう 撤去	40A	1	個			代価表 1304	
散水栓(箱共) 撤去	13A	4	個			代価表 1305	
配管切断 (鋼管類)	配管切断 20A 保温有	1	か所			代価表 1306	
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温無	1	か所			MO-641193 260601A-2 標準	
根切り(機械)	ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	16	m3			MO-638612 260601A-2 標準	
埋戻し	機 械 ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	16	m3			MO-638621 260601A-2 標準	

C.屋外		4.撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配管類撤去		1	式			別紙 00-0391	
【排水配管】						(コメント)	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	地中配管 150A	3	m			代価表 1307	
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 150A 保温無	12	か所			MO-641194 260601A-2 標準	
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾙ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ｶｰﾗ型	2	m3			MO-638612 260601A-2 標準	
埋戻し	機械 ﾊﾞｯｸﾙ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ｶｰﾗ型	2	m3			MO-638621 260601A-2 標準	
計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ゲート	W5200×H4500 硬質塩化ビニル柱付 12か月 基礎設置共	1	か所			刊-共通仮設 1 以情報26年春 P106 仙台
仮設ゲート	W6200×H4500 硬質塩化ビニル柱付 12か月 基礎設置共	2	か所			刊-共通仮設 2 以情報26年春 P106 仙台
仮囲い	万能鋼板H2000 12か月 運搬共	7.1	m			代価表 0762
仮囲い	万能鋼板H3000 12か月 運搬共	581	m			代価表 0763
敷鉄板	12か月 運搬共	521	m <sup>2</sup>			代価表 0764
交通誘導員		100	人日			代価表 0765
揚重機械器具		1	式			別紙 00-0077
路床土の支持力比 試験		1	か所			刊-共通仮設 4 積算資料26年6月 P914 全国
路床締固め度の試 験		1	か所			刊-共通仮設 5 積算資料26年6月 P914 全国
砂の粒度試験		1	か所			刊-共通仮設 6 積算資料26年6月 P914 全国
路盤の締固度の試 験		1	か所			刊-共通仮設 7 積算資料26年6月 P914 全国
浮遊石綿濃度測定	1㎡/3相当 計8点 作業前:敷地周辺 2点 作業中:敷地周辺 2点 センター棟内部 1点 ホール棟内部 1点 作業後:敷地周辺 2点 (A-08)	1	式			721 石綿濃度測定 1
VOC測定試験費	対象:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・ エチルベンゼン 測定室:居室全室20か所	1	式			代価表 0766
計						

直接仮設								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
養生(外壁改修)	半屋外	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0001
整理清掃後片付け (外壁改修)	半屋外	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0002
整理清掃後片付け (内部改修)	清掃のみ	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0003
ビット 整理清掃後片付け (内部改修)	清掃のみ	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置5か月 12m未満	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0005
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置5か月	m	1			有り	代価表	0006
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0007
外部仕上足場 (半屋外)	脚立足場 階高4.0m以下	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0008
ビット 内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0009
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 類 存置5か月	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0010
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防炎ネット 存置5か月	m	1			有り	代価表	0011
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)		m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0012
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	(半屋外)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0013
ビット 仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0014
外部仕上足場 (半屋外)	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0015
ビット 内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0016
仮設材運搬(外部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0017
ビット 仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0018
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置4.5か月 12m未満	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0019
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置4.5か月	m	1			有り	代価表	0020

直接仮設								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
養生シート張り	防火性能 JIS A 8952 類 存置4.5か月	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0021
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防火ホリイシ 存置4.5か月	m	1			有り	代価表	0022
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置3か月 12m未満	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0023
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置3か月	m	1			有り	代価表	0024
地足場	運搬費共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0025
養生シート張り	防火性能 JIS A 8952 類 存置3か月	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0026
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防火ホリイシ 存置3か月	m	1			有り	代価表	0027

防水改修(撤去)								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考	
軒樋撤去	集積共	m	1			有り	代価表 0028 改訂62版建設工事標準歩掛 P657 撤去×0.4	
ルーフレ撤去	100 整型 上皿のみ 集積共	か所	1			有り	代価表 0029 公共建築工事積算基準R07 表A1-13-1 撤去×0.4	
ルーフレ撤去	100 横引き 上皿のみ 集積共	か所	1			有り	代価表 0030 公共建築工事積算基準R07 表A1-13-1 撤去×0.4	
バルコ-床 高压水洗浄	15MPa	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0031	
底天端 高压水洗浄	15MPa	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0032	
底立下り 高压水洗浄	15MPa	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0033	
バルコ-床 外ソ	床 清掃共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0034	
パ <sup>ラ</sup> ット天端 清掃	W300以下	m	1			有り	代価表 0035 細幅×0.4	
屋根 高压水洗浄	15MPa	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0036	
屋外階段 踏面 高压水洗浄	15MPa	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0037	
屋外階段 蹴上 高压水洗浄	15MPa	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0038	
屋外階段 段裏 高压水洗浄	15MPa	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0039	
屋根清掃		m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0040	

防水改修(改修)							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
2階屋外テラス 下地調整	既存既外面 アスファルト防水下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0041
2階屋外テラス立上り 下地調整	既存既外面 アスファルト防水下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0042
3階屋外テラス 下地調整	既存既外面 アスファルト防水下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0043
3階屋外テラス立上り 下地調整	既存既外面 アスファルト防水下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0044
バルコニー-床 下地調整	既存既外面 塗膜防水下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0045
バルコニー天端 下地調整	既存既外面 塗膜防水下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0046
バルコニー立下り 下地調整	既存既外面 塗膜防水下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0047
設備基礎天端 下地調整	既存既外面 塗膜防水下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0048
設備基礎立下り 下地調整	既存既外面 塗膜防水下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0049
庇天端 下地調整	既存既外面 塗膜防水下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0050
庇立下り 下地調整	既存既外面 塗膜防水下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0051
腰壁天端 下地調整	既存既外面 塗膜防水下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0052
バルコニー-床 下地調整	既存既外面 ビニルシート下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0053
半屋外床 下地調整	既存既外面 ビニルシート下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0054
2階屋外テラス アスファルト露出防水	D1-1 押出ボリスレン3種bAスキ付 厚50	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0055
2階屋外テラス立上り アスファルト露出防水	D-1 立上り	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0056
3階屋外テラス アスファルト露出防水	D1-1 押出ボリスレン3種bAスキ付 厚50	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0057
3階屋外テラス立上り アスファルト露出防水	D-1 立上り	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0058
バルコニー-床 塗膜防水	X-2 平場	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0059
バルコニー立下り 塗膜防水	X-2 立上り	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0060

防水改修(改修)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
設備基礎天端 塗膜防水	X-2 平場	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0061
設備基礎立下り 塗膜防水	X-2 立下り	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0062
庇天端 塗膜防水	X-2 平場	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0063
庇立下り 塗膜防水	X-2 立下り	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0064
ハコット天端 塗膜防水	W300以下 X-2 平場	m	1			有り	代価表	0065 細幅×0.4
腰壁天端 塗膜防水	W300以下 X-2 平場	m	1			有り	代価表	0066 細幅×0.4
縦樋	100 硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 掴み金物・役物共	m	1			有り	代価表	0067 公共建築工事積算基準R07 表A1-13-3
横引き樋	100 硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 掴み金物・役物共	m	1			有り	代価表	0068 公共建築工事積算基準R07 表A1-13-3
防露巻き	100 隠蔽部分	m	1			有り	代価表	0069
屋上 下地調整	既存肌外面 アスファルト防水下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0070
屋上立上り 下地調整	既存肌外面 アスファルト防水下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0071
屋上 アスファルト露出防水	D1-1 押出ポリスレン3種bアスキ付 厚50	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0072
屋上立上り アスファルト露出防水	D-1 立上り	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0073
設備機器スペース 下地調整	既存肌外面 アスファルト防水下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0074
設備機器スペース 立上り 下地調整	既存肌外面 アスファルト防水下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0075
設備機器スペース アスファルト露出防水	D1-1 押出ポリスレン3種bアスキ付 厚50	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0076
設備機器スペース 立上り アスファルト露出防水	D-1 立上り	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0077

外壁改修(撤去)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
外壁 壁タイル撤去	下地材外 集積共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0078
開口面台 アルミ笠木撤去	集積共	m	1			有り	代価表	0079
目隠し壁天端 アルミ笠木撤去	集積共	m	1			有り	代価表	0080
回廊 アルミ笠木撤去	集積共	m	1			有り	代価表	0081
3階屋外テラス アルミ笠木撤去	集積共	m	1			有り	代価表	0082
客室バルコニー 手摺撤去	H1380 集積共	m	1			有り	代価表	0083 改訂62版建設工事標準歩掛 P670準用 撤去×0.4
ウエザーフード 撤去	150 集積共	か所	1			有り	代価表	0084 公共建築工事積算基準R07 表RM-2-5 撤去×0.4
金物取合 シーリング 撤去	集積共	m	1			有り	代価表	0085
ウエザーフード シーリング 撤去	150 集積共	か所	1			有り	代価表	0086
打継目地 シーリング 撤去	集積共	m	1			有り	代価表	0087
誘発目地 シーリング 撤去	集積共	m	1			有り	代価表	0088
2階バルコニー アルミ笠木撤去	集積共	m	1			有り	代価表	0089
防水端部 アルミ笠木撤去	集積共	m	1			有り	代価表	0090
屋根端部 アルミ笠木撤去	集積共	m	1			有り	代価表	0091
回廊 グレーチング 蓋撤去	集積共	m	1			有り	代価表	0092 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 撤去×0.4
外壁 高圧水洗浄	15MPa	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0093
設備機器スペース アルミ笠木撤去	集積共	m	1			有り	代価表	0094

外壁改修(改修)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
外壁 下地調整	C-2 既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0095
外壁内側 下地調整	C-2 既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0096
腰壁 下地調整	C-2 既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0097
バルコ-立上り 下地調整	C-2 既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0098
バルコ-軒天 下地調整	C-2 既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0099
庇軒天 下地調整	C-2 既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0100
バルコ-ット立下り 下地調整	C-2 既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0101
外壁 下地調整	C-2 既存珪藻土面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0102
外壁 下地調整	C-2 コンクリートブロック面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0103
開口小口 下地調整	W160 C-2 既存コンクリート面	m	1			有り	代価表 細幅×0.4	0104
半屋外壁曲面小口 下地調整	W200 C-2 既存コンクリート面	m	1			有り	代価表 細幅×0.4	0105
バルコ-ット天端 珪藻土補修	W300以下	m	1			有り	代価表 細幅×0.4	0106
回廊 床 清掃	既存タイル面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0107
半屋外 床 清掃	既存タイル面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0108
室外機置場 躯体清掃		m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0109
1階南側入口 軒天 軒天清掃		m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0110
回廊壁付手摺 清掃		m	1			有り	代価表 細幅×0.4	0111
スタッフ専用出入口 開口ふさぎ コンクリートブロック	W445×H1500 C種 厚150	か所	1			有り	代価表 小規模補正×2.0	0112
3階屋上テラス 開口ふさぎ コンクリートブロック	W1050×H2100 C種 厚150	か所	1			有り	代価表 小規模補正×2.0	0113
半屋外床 床珪藻土塗り	木ごと 一般タイル下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0114

外壁改修(改修)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
半屋外壁 シーリングせっこう ボード張り(GB-S)	厚12.5 準不燃 突付け	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0115	
外壁 ルキジフボード	厚8.0 目透し	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0116 公共建築工事積算基準R07 表RA-18-3準用	
半屋外壁 ルキジフボード	厚8.0 目透し	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0117 公共建築工事積算基準R07 表RA-18-3準用	
半屋外天井 けい酸加シム板 張り	厚6.0 目透し 下地張りGB-S厚12.5共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0118	
ウエガード	150 ステンレス製 覆い付	か所	1			有り	代価表 0119 公共建築工事積算基準R07 表RM-2-5	
ガラス手摺 強化ガラス	厚8.0 2.00m <sup>2</sup> 以下 シーリング・清掃共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0120	
半屋外天井 軽量鉄骨天井下地	25形 ③300 フタ口 H1000未満 既存イサト利用	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0121	
半屋外天井 軽量鉄骨下がり壁 下地	H420 25形(屋外)	m	1			有り	代価表 0122	
廻り縁	アルミ製	m	1			有り	代価表 0123	
コンクリートブロック周り シーリング	MS-2 10×10	m	1			有り	代価表 0124	
金物取合 シーリング	MS-2 10×10	m	1			有り	代価表 0125	
金物取合 シーリング	MS-2 10×10 150	か所	1			有り	代価表 0126	
打継目地 シーリング	PU-2 18×10	m	1			有り	代価表 0127	
誘発目地 シーリング	PU-2 18×10	m	1			有り	代価表 0128	
シーリング	PS-2 20×10	m	1			有り	代価表 0129	
回廊1軒天 下地調整	C-2 既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0130	
半屋外壁 下地調整	C-2 既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0131	
半屋外壁 下地調整	C-2 コンクリートブロック面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0132	
半屋外天井 下地調整	C-2 既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0133	
屋外階段自立手摺 清掃	H850	m	1			有り	代価表 0134	

外壁改修(改修)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
排水溝清掃	W150	m	1			有り	代価表	0135 細幅×0.4
半屋外壁 コンクリートブロック	C種 厚150	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0136
倉庫5 開口ふさぎ コンクリートブロック	W930×H2000 曲部 C種 厚150	か所	1			有り	代価表	0137 小規模補正×2.0
屋外階段 階段滑り止め	ステン製 エント 無し 幅35	m	1			有り	代価表	0138
半屋外壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 準不燃 継目処理 GL工法	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0139
半屋外下り壁 けい酸加減板 張り	厚6.0 目透し 下地張りGB-S厚12.5共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0140
和イ 防鳥ネット	ポリイソ製 25mm目	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0141 公共建築工事積算基準R07 表A1-1-27準用
コンクリート設備基礎	W3500×D4300×H150 (RA-27)	か所	1			有り	代価表	0142
半屋外下り壁 軽量鉄骨下がり壁 下地	H500 25形(屋外)	m	1			有り	代価表	0143
半屋外下り壁 軽量鉄骨下がり壁 下地	H700 25形(屋外)	m	1			有り	代価表	0144
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450×450 ボード等切込み共	か所	1			有り	代価表	0145
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 600×600 ボード等切込み共	か所	1			有り	代価表	0146

建具改修(撤去)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
AD-1' アルミ製建具撤去	W1500×H2100 引分け自動扉 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0147
AD-2 アルミ製建具撤去	W1000×H2700 欄間付片開き框戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0148
AD-3 アルミ製建具撤去	W1050×H2000 片開き框戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0149
AD-6-1 アルミ製建具撤去	W2250×H3420 2連欄間FIX窓+両開き框戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0150
AD-6-2 アルミ製建具撤去	W2000×H3000 2連欄間排煙窓+両開き框戸 扉のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0151
AW-3 アルミ製建具撤去	W5400×H2700 異形 5段外倒し排煙窓+FIX窓(6) 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0152
AW-4-2 アルミ製建具撤去	W1050×H1500 縦滑り出し窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0153
AW-6 アルミ製建具撤去	W4050×H2100 両袖片開き窓+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0154
AW-6 アルミ製建具撤去	W4000×H2100 両袖片開き窓+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0155
AW-6 アルミ製建具撤去	W4050×H2100 両袖片開き窓+FIX窓 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0156
AW-6 アルミ製建具撤去	W4000×H2100 両袖片開き窓+FIX窓 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0157
AW-7-1 アルミ製建具撤去	W4050×H1500 両袖縦滑り出し窓+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0158
AW-7-3 アルミ製建具撤去	W2047.25×H600 2連滑り出し窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0159
AW-8 アルミ製建具撤去	W1050×H2100 縦滑り出し窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0160
AW-9 アルミ製建具撤去	W5150×H1500 縦滑り出し窓(3)+FIX窓(2) 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0161
AW-10 アルミ製建具撤去	W500×H500 横滑り出し窓 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0162 小規模補正×2.0
AG-5 アルミ製建具撤去	W850×H150 ガ列 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0163 小規模補正×2.0
AG-6 アルミ製建具撤去	W850×H150 ガ列 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0164 小規模補正×2.0
建具周囲はつり	RC 15cm程度 集積共	m	1			有り	代価表	0165

建具改修(撤去)								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
建具周囲はつり	RC 20cm程度 集積共	m	1			有り	代価表	0166
カッター入れ	コンクリート面 厚20～30mm程度	m	1			有り	代価表	0167
AW-15 アルミ製建具撤去	W1600×H1200 欄間FIX窓+引違い窓 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0168
SD-4 鋼製建具撤去	W800×H2100 片開き戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0169
SD-5 鋼製建具撤去	W1600×H2100 小窓付両開き戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0170
SD-6 鋼製建具撤去	W800×H2100 小窓付片開き戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0171
SD-7 鋼製建具撤去	W800×H2100 小窓付片開き戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0172
SD-8 鋼製建具撤去	W1500×H2100 両開き戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0173
SD-8' 鋼製建具撤去	W700×H2100 両開き戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0174
SD-9 鋼製建具撤去	W600×H600 片開き点検口 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0175 小規模補正×2.0
SD-9' 鋼製建具撤去	W400×H600 片開き点検口 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0176 小規模補正×2.0
SD-10 鋼製建具撤去	W2140×H2100 折りたたみ防火戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0177
SD-11 鋼製建具撤去	W2235×H2100 両開き防火戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0178
SD-12 鋼製建具撤去	W800×H2100 カッパ付引違い窓付片引き戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0179
SD-16 鋼製建具撤去	W1500×H2100 両開き框戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0180
SD-17 鋼製建具撤去	W800×H2100 片開き戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0181
TWD-1 木製建具撤去	W3640×H1820 2連両開き戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0182
TWD-2 木製建具撤去	W1500×H1820 両開き戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0183
TWD-3 木製建具撤去	W2730×H1820 両開き戸+片開き戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0184
TWD-4 木製建具撤去	W800×H2000 片開き戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0185

建具改修(撤去)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
TF-1 木製建具撤去	W2700×H1820 引違い襖 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0186
TF-2 木製建具撤去	W2600×H1820 引違い襖 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0187
TF-3 木製建具撤去	W2300×H1820 引違い襖 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0188
AD-1 アルミ製建具撤去	W3200×H2700 欄間FIX窓+両袖FIX窓付 引分け自動扉 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0189
AD-6-3 アルミ製建具撤去	W2250×H3420 欄間FIX窓+両開き框戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0190
AD-6-4 アルミ製建具撤去	W2250×H3300 欄間FIX窓+両開き框戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0191
AD-6-5 アルミ製建具撤去	W2250×H3000 2連欄間排煙窓+両開き框戸 扉のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0192
AW-1-8 アルミ製建具撤去	W1600×H1330～1763.13 異形 欄間排煙窓+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0193
AW-1-9 アルミ製建具撤去	W1600×H810～1234.29 異形 欄間排煙窓+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0194
AW-1-10 アルミ製建具撤去	W1600×H880～1305.44 異形 欄間排煙窓+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0195
AW-1-11 アルミ製建具撤去	W1600×H2545 欄間排煙ハ`枠+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0196
AW-1-12 アルミ製建具撤去	W1600×H1945 欄間排煙ハ`枠+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0197
AW-1-13 アルミ製建具撤去	W1600×H2890～3317.75 異形 欄間排煙ハ`枠+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0198
AW-1-14 アルミ製建具撤去	W1600×H2360～2788.9 異形 欄間排煙ハ`枠+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0199

建具改修(撤去)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
AW-1-15 アルミ製建具撤去	W1600×H1300～1731.21 異形 欄間排煙ハコ+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0200
AW-1-16 アルミ製建具撤去	W1600×H780～1202.36 異形 欄間排煙ハコ+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0201
AW-2-1 アルミ製建具撤去	W635×H2565 欄間排煙窓+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0202
AW-2-2 アルミ製建具撤去	W1500×H2680 欄間排煙窓+両開き框戸 扉のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0203
AW-2-3 アルミ製建具撤去	W1500×H2680 欄間排煙窓+両開き框戸 扉のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0204
AW-2-4 アルミ製建具撤去	W1100×H2565 欄間FIX窓+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0205
AW-2-5 アルミ製建具撤去	W635×H2630 欄間排煙ハコ+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0206
AW-2-6 アルミ製建具撤去	W1500×H2630 欄間排煙ハコ+両開き框戸 扉のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0207
AW-4-1 アルミ製建具撤去	W1050×H1500 縦滑り出し窓 障子のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0208
AW-16 アルミ製建具撤去	W600×H1350 FIX窓 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0209
SD-9' 鋼製建具撤去	W400×H600 片開き点検口 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0210 小規模補正×2.0
AD-3' アルミ製建具撤去	W600×H2000 片開き框戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0211
SD-1 鋼製建具撤去	W1600×H2100 スリット窓付両開き戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0212
SD-4 鋼製建具撤去	W800×H2100 片開き戸 扉のみ 集積共	か所	1			有り	代価表	0213
SD-4 鋼製建具撤去	W800×H2100 片開き戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0214
SD-13 鋼製建具撤去	W800×H2100 片開き戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0215
AD-6-6 アルミ製建具撤去	W2250×H3150 欄間FIX窓+両開き框戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0216
SSD-1 ステンレス製建具撤去	W2200×H2400 両開き框戸 枠共 集積共	か所	1			有り	代価表	0217

建具改修(改修)							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
取手保管	(RA-70)	か所	1			有り	代価表 0218 公共建築工事積算基準R07 表A1-16-5準用
戸口板ガラス	厚5.0 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0219 センター棟 外部
網入磨き板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0220 センター棟 外部
網入磨き板ガラス	厚6.8 4.45㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0221 センター棟 外部
強化ガラス	厚8.0 2.00㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0222 センター棟 外部
Low-E複層ガラス	厚24 2.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0223 センター棟 外部
Low-E複層ガラス	厚24 4.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0224 センター棟 外部
Low-E複層ガラス	厚24.8 2.00㎡以下 Low-E6+A12+PW6.8 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0225 センター棟 外部
戸口板ガラス	厚5.0 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0226 センター棟 内部
網入型板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0227 センター棟 内部
網入型板ガラス	厚6.8 4.45㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0228 センター棟 内部
型板ガラス	厚4.0 W100×H1000 シーリング・清掃共	枚	1			有り	代価表 0229 センター棟 内部
建具廻り二重 シーリング	MS-2 20×10+20×10	m	1			有り	代価表 0230
建具廻り 現場硬質ウレタンフォーム 吹付	厚50	m	1			有り	代価表 0231
サッシクリーニング		㎡	1			有り	代価表 0232
戸口板ガラス	厚5.0 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0233 ホール棟 外部
網入磨き板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0234 ホール棟 外部
強化ガラス	厚8.0 2.00㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0235 ホール棟 外部
強化ガラス	厚8.0 4.00㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0236 ホール棟 外部
Low-E複層ガラス	厚24 2.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0237 ホール棟 外部

建具改修(改修)								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
Low-E複層ガラス	厚24 4.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0238 ホ-ル棟 外部	
Low-E複層ガラス	厚24.8 2.00㎡以下 Low-E6+A12+PIWG.8 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0239 ホ-ル棟 外部	
AW 異形(台形) Low-E複層ガラス	厚24 2.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 (AW-1-1～5、8、10、13～15) シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0240 ホ-ル棟 外部	
AW 異形(台形) Low-E複層ガラス	厚24 4.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 (AW-1-1～5、8、10、13～15) シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0241 ホ-ル棟 外部	
AW 異形(三角) Low-E複層ガラス	厚24 2.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 (AW-1-9、16) シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0242 ホ-ル棟 外部	
型板ガラス	厚4.0 W100×H1000 シーリング・清掃共	枚	1			有り	代価表 0243 ホ-ル棟 外部	
ゴ-ト板ガラス	厚5.0 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0244 ホ-ル棟 内部	
網入磨き板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0245 ホ-ル棟 内部	
強化ガラス	厚8.0 4.00㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0246 ホ-ル棟 内部	
型板ガラス	厚4.0 W100×H1000 シーリング・清掃共	枚	1			有り	代価表 0247 ホ-ル棟 内部	
UE塗替	既存鋼製建具面 錆止め・下地調整共	㎡	1			有り	代価表 0248	
UE塗替	既存鋼製建具面 細幅物 錆止め・下地調整共	m	1			有り	代価表 0249 細幅×0.4	
装飾用塩化ビニル貼替	既存鋼製建具面 下地調整共	㎡	1			有り	代価表 0250	
UE塗替	既存鋼製建具面 細幅物 錆止め・下地調整共	m	1			有り	代価表 0251 細幅×0.4	
強化ガラス	厚8.0 4.00㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	1			有り	代価表 0252 旧駅舎棟 外部	

内装改修(撤去)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
床縁甲板撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0253
床組撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0254
タイル幅木撤去	集積共	m	1			有り	代価表 細幅×0.4	0255
畳寄せ撤去	集積共	m	1			有り	代価表	0256
コンクリートブロック撤去	集積共	m <sup>3</sup>	1			有り	代価表	0257
壁ビニールクロス撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0258
壁合板撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0259
壁ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0260
ライニング壁撤去	タイル、壁下地合板、LGS共 集積共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0261
天井合板撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0262
天井ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0263
トイレース撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0264
1階 男子WC 洗面カウンター撤去	W1050×D200 集積共	か所	1			有り	代価表 公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4	0265
2階 女子WC 洗面カウンター撤去	W1500×D300 集積共	か所	1			有り	代価表 公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4	0266
2階 男子WC 洗面カウンター撤去	W800×D350 集積共	か所	1			有り	代価表 公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4	0267
1階 女子WC 洗面カウンター撤去	W1700×D300 集積共	か所	1			有り	代価表 公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4	0268
化粧鏡撤去	集積共	か所	1			有り	代価表 公共建築工事積算基準R07 表M2-4-9	0269
バビースト撤去	集積共	か所	1			有り	代価表 公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4	0270
ライニング 面台撤去	集積共	m	1			有り	代価表 公共建築工事積算基準R07 表A1-12-5準用 撤去×0.4	0271
ミキッパ撤去	W1200×D600 集積共	か所	1			有り	代価表 公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4	0272

内装改修(撤去)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
流し台撤去	W4100×D500×H850 集積共	か所	1			有り	代価表 0273	公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4
流し台撤去	W1000×D500 集積共	か所	1			有り	代価表 0274	公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4
1階 回廊・ギヤリ- ショーケース	W5900×D500×H2000 集積共	か所	1			有り	代価表 0275	
1階 回廊・ギヤリ- ショーケース	W3725×D500×H2000 集積共	か所	1			有り	代価表 0276	
2階 教室2 移動間仕切撤去	W6350×H2450 集積共	か所	1			有り	代価表 0277	
EV枠周囲はつり	RC 15cm 集積共	m	1			有り	代価表 0278	
蹴上 タイルカーペット撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0279	
乾式二重床撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0280	
1階 男子WC(外部) 洗面カウンター撤去	W600×D250 集積共	か所	1			有り	代価表 0281	公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4
1階 女子WC(外部) 洗面カウンター撤去	W750×D300 集積共	か所	1			有り	代価表 0282	公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4
1階 男子WC 洗面カウンター撤去	W1600×D300 集積共	か所	1			有り	代価表 0283	公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4
1階 女子WC 洗面カウンター撤去	W3100×D300 集積共	か所	1			有り	代価表 0284	公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4
1階 ホール 座面・クッション撤去	集積共	m	1			有り	代価表 0285	公共建築工事積算基準R07 表A1-12-5準用 撤去×0.4
手摺撤去	H1000 集積共	m	1			有り	代価表 0286	改訂62版建設工事標準歩掛 P670準用 撤去×0.4

内装改修(改修)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
床 下地調整	既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0287
床 下地調整	既存珪外面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0288
階段 床 下地調整	既存珪外面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0289
踏面 下地調整	既存珪外面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0290
蹴上 下地調整	既存珪外面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0291
床 清掃	既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0292
床 清掃	既存珪外面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0293
床 清掃	既存珪外面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0294
床 畳敷き	標仕A種 畳表J1 綿糸ヘリHt 畳床WR-1 乾式二重床面	枚	1			有り	代価表	0295
壁 清掃	既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0296
壁 吹付用軽量塗材E	ホ-ド面 砂壁状 既存珪混合(施主支給) 下地調整共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0297
内壁 コンクリートブロック	C種 厚190	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0298
ライング壁 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0299
ライング面台下地 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0300
ライング壁 軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0301
ライング面台下地 軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0302
軽量鉄骨壁 開口部補強	W800×H2000 65形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0303
軽量鉄骨壁 開口部補強	W427×H2000 65形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0304
軽量鉄骨壁 開口部補強	W700×H2000 65形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0305
軽量鉄骨壁 開口部補強	W750×H2000 65形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0306

内装改修(改修)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W750×H2100 65形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0307
軽量鉄骨壁 開口部補強	W800×H2100 65形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0308
軽量鉄骨壁 開口部補強	W850×H2100 65形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0309
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1050×H2000 65形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0310
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1350×H2100 65形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0311
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1448×H2100 65形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0312
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1500×H2100 65形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0313
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1500×H2320 65形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0314
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1600×H2100 65形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0315
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1685×H2100 65形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0316
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1820×H1820 65形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0317
軽量鉄骨壁 開口部補強	W2080×H2100 65形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0318
軽量鉄骨壁 開口部補強	W930×H1300 65形 グ'外等四方補強	か所	1			有り	代価表	0319
軽量鉄骨壁 開口部補強	W930×H1900 65形 グ'外等四方補強	か所	1			有り	代価表	0320
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1780×H1500 65形 グ'外等四方補強	か所	1			有り	代価表	0321
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1795×H2085 65形 グ'外等四方補強	か所	1			有り	代価表	0322
軽量鉄骨壁 開口部補強	W3000×H2100 65形 グ'外等四方補強	か所	1			有り	代価表	0323
軽量鉄骨壁 開口部補強	W3900×H1870 65形 グ'外等四方補強	か所	1			有り	代価表	0324
軽量鉄骨壁 開口部補強	W3915×H1900 65形 グ'外等四方補強	か所	1			有り	代価表	0325
軽量鉄骨壁 開口部補強	W3930×H1270 65形 グ'外等四方補強	か所	1			有り	代価表	0326

内装改修(改修)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W4050×H2170 65形 タ'外等四方補強	か所	1			有り	代価表	0327
軽量鉄骨壁 開口部補強	W800×H2100 100形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0328
間仕切内ゲラスール 充填	厚50 24K	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 改訂62版建設工事標準歩掛 P724	0329
下り壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0330
壁 既製間仕切面 継目処理加算		m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0331
壁ボード 出隅保護金物		m	1			有り	代価表	0332
客室梁部 ハット型ジョイナー	(BI-06)	m	1			有り	代価表	0333
天井 清掃	既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0334
梁型 清掃	既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0335
梁型 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 下張GB-R 厚12.5共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0336
曲面天井 繊維補強石膏 ボード	厚5.0 継目処理	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0337
天井 けい酸加珪板 張り	厚6.0 目透し 下地張りGB-S厚12.5共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0338
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし @300 7+0 H1500未満 既存インサート利用	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0339
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りあり @360 7+0 H1500未満 既存インサート利用	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0340
軽量鉄骨 下がり壁下地	19形 H500以下	m	1			有り	代価表	0341
タイル取合い シーリング	PS-2 10×20	m	1			有り	代価表	0342
水廻りシーリング	SR-1 10×10 防かびタイプ	m	1			有り	代価表	0343
EV枠周囲EIL外充填		m	1			有り	代価表	0344
外壁 断熱材張り	押出法ポリスチレンフォーム保温板 3種b 厚25	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 公共建築工事積算基準R07 表A1-18-3	0345
スラブ下 断熱材吹付	現場発泡硬質ウレタンフォーム A種H 厚50	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0346

内装改修(改修)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
客室梁部 ブロック充填	H35 厚16.5 150kg/m <sup>2</sup> (B1-06)	m	1			有り	代価表	0347
客室梁部 ブロック充填	H150 厚68 150kg/m <sup>2</sup> (B1-06)	m	1			有り	代価表	0348
進入防止柵 強化ガラス	厚8.0 2.00m <sup>2</sup> 以下 シリング 清掃共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0349
人通口	L500 600 VU管	か所	1			有り	代価表	0350
人通口	L600 600 VU管	か所	1			有り	代価表	0351
床 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 表面塗装メカ標準色	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0352
壁 下地調整	既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0353
壁 人造研ぎ石仕上	ボード面 こて塗りの上研磨 既存タイル混合 下地調整共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0354
曲面壁 人造研ぎ石仕上	ボード面 こて塗りの上研磨 既存タイル混合 下地調整共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0355
内壁 コンクリートブロック	C種 厚150	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0356
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1400 x H2000 65形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0357
軽量鉄骨壁 開口部補強	W5450 x H2285 65形 扉等三方補強	か所	1			有り	代価表	0358
軽量鉄骨壁 開口部補強	W650 x H450 65形 グレ等四方補強	か所	1			有り	代価表	0359
曲面壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0360
曲面壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0361
曲面壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0362
曲面壁 シリング せっこう ボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0363
曲面壁 シリング せっこう ボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0364

内装改修(改修)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
鉄骨面清掃		m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0365
下り壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0366
階段開口部下端 モルタル充填		m	1			有り	代価表	0367
屋根裏 断熱材吹付	現場発泡硬質ウレタンフォーム A種H 厚50	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0368
AW-1-1・7 ブラインド	W1600×H6270 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	か所	1			有り	代価表	0369
AW-1-2・7 ブラインド	W1600×H5900.99 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	か所	1			有り	代価表	0370
AW-1-3・7 ブラインド	W1600×H5791.2 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	か所	1			有り	代価表	0371
AW-1-4・7 ブラインド	W1600×H5700 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	か所	1			有り	代価表	0372
AW-1-5・7 ブラインド	W1600×H5688.14 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	か所	1			有り	代価表	0373
AW-1-6・7 ブラインド	W1600×H5320 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	か所	1			有り	代価表	0374
AW-1-8・11 ブラインド	W1600×H5308.13 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	か所	1			有り	代価表	0375
AW-1-9・11 ブラインド	W1600×H4779.29 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	か所	1			有り	代価表	0376
AW-1-10・12 ブラインド	W1600×H4250.44 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	か所	1			有り	代価表	0377
AW-1-13 ブラインド	W1600×H3317.75 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	か所	1			有り	代価表	0378
AW-1-14 ブラインド	W1600×H2788.9 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	か所	1			有り	代価表	0379
AW-1-15 ブラインド	W1600×H1731.21 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	か所	1			有り	代価表	0380
AW-1-16 ブラインド	W1600×H1202.36 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	か所	1			有り	代価表	0381
AW-2-3・7 ブラインド	W1500×H6270 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	か所	1			有り	代価表	0382
AW-2-4・8 ブラインド	W1100×H6270 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	か所	1			有り	代価表	0383
AW-2-5 ブラインド	W635×H2630 アルミ製 スラット幅25 横型コード式	か所	1			有り	代価表	0384

内装改修(改修)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 W2000越え 補正 1m当たり	m	0.6			有り	代価表	0385
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 グレ等四方補強 W1000越え 補正 1m当たり	m	0.15			有り	代価表	0386
断熱材吹付	現場発泡硬質ウツフォーム A種H 厚み補正	m <sup>2</sup>	5			有り	代価表	0387
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450 ボート等切込み共	か所	1			有り	代価表	0388
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 600×600 ボート等切込み共	か所	1			有り	代価表	0389
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 700×650 ボート等切込み共	か所	1			有り	代価表	0390
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 750×750 ボート等切込み共	か所	1			有り	代価表	0391
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 950×950 ボート等切込み共	か所	1			有り	代価表	0392
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 1500×1500 ボート等切込み共	か所	1			有り	代価表	0393
誘導用及び注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	か所	1			有り	代価表	0394
誘導用及び注意喚起用床材	点字タイル 類 無ゆう 300角	か所	1			有り	代価表	0395

塗装改修								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
半屋外壁 EP塗り	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0396
半屋外壁 EP塗り	コンクリート面 工程B種 素地ごしらえB種	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0397
外壁 EP塗り	ルネツブ 木部 面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0398
半屋外壁 EP塗り	ルネツブ 木部 面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0399
半屋外壁 EP塗り	木部 面 工程B種 素地ごしらえA種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0400
半屋外天井 EP塗り	けい酸加工板面 工程B種 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0401
半屋外梁 EP塗り	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0402
巾木 SOP塗り	木部 工程B種 塗料1種 細幅物 素地ごしらえA種共	m	1			有り	代価表	0403
壁 EP塗り	コンクリート面 工程B種 素地ごしらえB種	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0404
壁 EP塗り	コンクリート ブロック面 工程B種 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0405
壁 EP塗り	木部 面 工程B種 素地ごしらえA種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0406
下り壁 EP塗り	木部 面 工程B種 素地ごしらえA種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0407
天井 EP塗り	木部 面 工程B種 素地ごしらえA種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0408
梁型 EP塗り	木部 面 工程B種 素地ごしらえA種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0409
天井 EP塗り	けい酸加工板面 工程B種 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0410
額縁・膳板他 EP塗り	木部 工程B種 細幅物 素地ごしらえB種共	m	1			有り	代価表	0411
壁 EP塗替え	既存木部 面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0412
壁 EP塗替え	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0413
梁型 EP塗替え	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0414
天井 EP塗替え	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0415

塗装改修								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
段裏 EP塗替え	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0416
UC塗り	木部 工程B種 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0417
UC塗り	木部 工程B種 細幅物 素地ごしらえB種共	m	1			有り	代価表	0418
半屋外下り壁 EP塗り	けい酸カシム板面 工程B種 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0419
屋根 アクリルウレタン樹脂塗替	水性反応硬化型 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0420
外壁 透明保護塗料	既存コンクリート面 曲面 水系アクリルウレタン樹脂性 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0421
屋外階段 踏面 透明保護塗料	既存タイル面 水系アクリルウレタン樹脂性 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0422
屋外階段 蹴上 透明保護塗料	既存タイル面 水系アクリルウレタン樹脂性 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0423
屋外階段 段裏 透明保護塗料	既存タイル面 水系アクリルウレタン樹脂性 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0424
和仁壁 透明保護塗料	既存コンクリート面 水系アクリルウレタン樹脂性 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0425
SOP塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 細幅物 錆止めAs種・素地ごしらえC種共	m	1			有り	代価表	0426
SOP塗替え	既存鉄鋼面 工程B塗料1種 細幅物 錆止めAs種・下地調整RB種共	m	1			有り	代価表	0427
曲面壁 EP塗り	ボード面 工程B種 素地ごしらえA種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0428
立上り天端 EP塗替え	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0429
立上り EP塗替え	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0430
額縁 EP塗替え	木部 工程B種 細幅物 下地調整RB種共	m	1			有り	代価表	0431
壁 透明保護塗料	既存コンクリート面 水系アクリルウレタン樹脂性 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0432

躯体改修(撤去)								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	床 鉄筋残しはつり撤去 無筋 人力 集積共	m3	1			有り	代価表 0433 斫り手間加算×2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	壁 鉄筋切断共 人力 集積共	m3	1			有り	代価表 0434	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	壁 鉄筋残しはつり撤去 無筋 人力 集積共	m3	1			有り	代価表 0435 斫り手間加算×2	
ｶｯﾀ-入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m	1			有り	代価表 0436	
ｶｯﾀ-入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 鉄筋切断部	m	1			有り	代価表 0437	
撤去補修部 ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り	天井面 R80mm程度 集積共	か所	1			有り	代価表 0438	
撤去補修部 ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り	壁面 R80mm程度 集積共	か所	1			有り	代価表 0439	
撤去補修部 ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り	床面 R80mm程度 集積共	か所	1			有り	代価表 0440	

躯体改修(改修)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	t	1			有り	代価表	0441
スラップ控除		kg	1,000			有り	代価表	0442
溶融亜鉛メッキ処理	HDZ177	t	1			有り	代価表	0443
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16×40	本	1			有り	代価表	0444
亜鉛メッキ高力ボルト締付		本	1			有り	代価表 80本/t	0445
水平養生		m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0446
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	t	1			有り	代価表	0447
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	t	1			有り	代価表	0448
H形鋼	SN400B H-244×175×7×11	t	1			有り	代価表	0449
H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	t	1			有り	代価表	0450
溝形鋼	SS400 [-300×90×9×13	t	1			有り	代価表	0451
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	t	1			有り	代価表	0452
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	kg	1,000			有り	代価表	0453
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	t	1			有り	代価表	0454
角形鋼管	BCR295 -250×250×12	t	1			有り	代価表	0455
軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	t	1			有り	代価表	0456
鋼板	SS400 PL-6	t	1			有り	代価表	0457
鋼板	SS400 PL-9	kg	1,000			有り	代価表	0458
鋼板	SS400 PL-12	t	1			有り	代価表	0459
鋼板	SN400B PL-9	t	1			有り	代価表	0460

躯体改修(改修)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
鋼板	SN490C PL-19	t	1			有り	代価表	0461
スクラップ控除		t	1			有り	代価表	0462
工場溶接	6mm換算	m	1			有り	代価表	0463
錆止塗装	JIS K5674 工場2回塗	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0464
トルネード形高力ボルト	S10T M16×35	本	1			有り	代価表	0465
トルネード形高力ボルト	S10T M16×40	本	1			有り	代価表	0466
トルネード形高力ボルト	S10T M20×55	本	1			有り	代価表	0467
トルネード形高力ボルト	S10T M20×60	本	1			有り	代価表	0468
普通ボルト	M12×40	本	1			有り	代価表	0469
トルネード形高力ボルト締付		本	1			有り	代価表	0470 80本/t
超音波探傷試験	工場第3者 AOQL4%第6水準	か所	1			有り	代価表	0471



鉄筋								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	kg	1,000			有り	代価表	0474
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	1			有り	代価表	0475
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	t	1			有り	代価表	0476
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	t	1			有り	代価表	0477
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	t	1			有り	代価表	0478
鉄筋スクラップ 控除		kg	1,000			有り	代価表	0479
スリ イル筋	6 外径40 材工共	m	1			有り	代価表	0480
スリ イル筋	6 外径60 材工共	m	1			有り	代価表	0481
鉄筋切断部 錆止塗装	壁面	か所	1			有り	代価表	0482
鉄筋切断部 錆止塗装	天井面	か所	1			有り	代価表	0483
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	kg	1,000			有り	代価表	0484
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	kg	1,000			有り	代価表	0485
鉄筋加工組立	耐震改修用	t	1			有り	代価表 ホ-ル棟 小規模補正×2.0	0486
鉄筋切断部 錆止塗装	床面	か所	1			有り	代価表	0487

コンクリート								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
普通コンクリート (材料費)	Fc=24N/mm2 S18	m3	1			有り	代価表	0488
無収縮EVL	Fc=30N/mm2以上 試験費共	m3	1			有り	代価表	0489
コンクリート打設手間	流し込み工法	m3	1			有り	代価表 センター棟	0490
構造体強度補正費	Fc=24N/mm2 S18 補正值+6N	m3	1			有り	代価表	0491
目あらし	天井 コンクリート面	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0492
撤去補修部 無収縮EVL詰め	壁面 R80mm程度	か所	1			有り	代価表 手間加算 @200	0493
撤去補修部 無収縮EVL詰め	天井面 R80mm程度	か所	1			有り	代価表 手間加算 @200	0494
コンクリート打設手間	流し込み工法	m3	1			有り	代価表 ホール棟 小規模補正 x 2.0	0495
構造体強度補正費	Fc=24N/mm2 S18 補正值+3N	m3	1			有り	代価表	0496
撤去補修部 無収縮EVL詰め	床面 R80mm程度	か所	1			有り	代価表	0497
構造体強度補正	呼び強度24+6N スラッグ 18	m3	1			有り	代価表	0498
構造体強度補正	呼び強度21+3N スラッグ 18	m3	1			有り	代価表	0499

型枠								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
普通合板型枠	耐震改修用	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0500
打放合板型枠A種	耐震改修用	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0501
無収縮型枠	片面鋼製	m	1			有り	代価表	0502
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 基礎部 -	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0503
打放し型枠	小型構造用型枠 B種	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0504
打放し型枠	小型構造用型枠 A種	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0505

既製コンクリート								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
EVシャフト増築床 ALC	厚100 (BE-02)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0506 小規模補正 × 2.0	

防水								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考	
金物取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×15	m	1			有り	代価表	0507
誘発目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 18×10	m	1			有り	代価表	0508

左官								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
EVシャフト増築床 珪外塗り	厚40 ビニル系床材下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0509
EVシャフト増築床 珪外充填	100×100	m	1			有り	代価表	0510
EVビット床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0511

ガラス								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
強化ガラス	厚10 2.00m <sup>2</sup> 以下 シ-リング・清掃共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0512	
強化ガラス	厚10 4.00m <sup>2</sup> 以下 シ-リング・清掃共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0513	
強化ガラス	厚10 6.00m <sup>2</sup> 以下 シ-リング・清掃共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0514	

塗装								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
アクリルシリコン系 保護塗料(クリア)	コンクリート面 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0515	
アクリルシリコン系 保護塗料(クリア)	コンクリート面 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0516	

囲障								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
メッシュフェンス	H2000 スチール製 基礎共 (LD-45)	m	1			有り	代価表	0517
メッシュフェンス門扉	W2000×H2000 両開き スチール製 基礎共 (LD-45)	か所	1			有り	代価表	0518
ポラード(脱着式)	H800 スチール製 基礎共 (LD-42)	か所	1			有り	代価表	0519
ガラス柵	H1500 スチール製 基礎共 (LD-43)	m	1			有り	代価表	0520
目隠し柵A	H1500 70mm製 基礎共 (LD-44)	m	1			有り	代価表	0521
目隠し柵B	H2000 70mm製 基礎共 (LD-44)	m	1			有り	代価表	0522

構内舗装								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
インターロッキングブロック舗装	厚240 インターロッキング 厚60 敷砂 厚30 再生クワッチャン 厚100 フィルター層用砂 厚50 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0523
アスファルト舗装A	厚200 アスファルト 厚50 再生クワッチャン 厚150 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0524
洗出しコンクリート舗装B	厚320 洗出しコンクリート 厚70 再生クワッチャン 厚100 再生クワッチャン 厚150 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0525
コンクリート舗装A	厚320 コンクリート 厚70 再生クワッチャン 厚100 再生クワッチャン 厚150 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0526
コンクリート舗装B	厚300 コンクリート 厚150 再生クワッチャン 厚150 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0527
砂利敷A	厚90 単粒度碎石 厚30 再生クワッチャン 厚60 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0528
ブロック縁石	200×100 基礎共 (LD-31)	m	1			有り	代価表	0529
車止め	150/170×200 L2010 基礎共 (LD-28)	か所	1			有り	代価表	0530
スチールエッジ A-1 (AS直線)	H50 基礎共 (LD-32)	m	1			有り	代価表	0531
スチールエッジ A-2 (AS曲線)	H50 基礎共 (LD-32)	m	1			有り	代価表	0532
スチールエッジ B-1 (ILB直線)	H60 基礎共 (LD-32)	m	1			有り	代価表	0533
スチールエッジ B-2 (ILB曲線)	H60 基礎共 (LD-32)	m	1			有り	代価表	0534
区画線A (ドット 150)	溶解式白線 3種1号 厚1.0 W150換算:0.12m (LD-72)	か所	1			有り	代価表	0535
区画線B (ドット 100)	溶解式白線 3種1号 厚1.0 W150換算:0.05m (LD-72)	か所	1			有り	代価表	0536
区画線(W=150)	溶解式白線 3種1号 厚1.0 (LD-72)	m	1,000			有り	代価表	0537
停止線(W=450)	溶解式白線 3種1号 厚1.0 (LD-72)	m	1,000			有り	代価表	0538
「止まれ」文字	溶解式白線 3種1号 厚1.0 W150換算:18.64m (LD-72)	か所	1			有り	代価表	0539

構内舗装								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
タイル舗装A	厚210 タイル 厚20 モルタル 厚20 コンクリート 厚70 再生クワッチャン 厚100 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0540
タイル舗装B	厚704 - 734 タイル 厚20 モルタル 厚20 PC平板 厚40 根太 厚42 大引 厚42 支持脚 厚290 - 320 コンクリート 厚150 再生クワッチャン 厚100 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0541
タイル舗装C	厚210 タイル 厚20 モルタル 厚20 コンクリート 厚70 再生クワッチャン 厚100 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0542
タイル舗装D	厚290 タイル 厚20 モルタル 厚20 コンクリート厚150 再生クワッチャン 厚100 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0543
インターロッキングブロック舗装	厚240 インターロッキング 厚60 敷砂 厚30 再生クワッチャン 厚100 フィルター層用砂 厚50 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0544
インターロッキングブロック舗装(既存復旧)	厚240 インターロッキング 厚60 敷砂 厚30 再生クワッチャン 厚100 フィルター層用砂 厚50 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0545
飛石舗装	厚170 洗出しコンクリート 厚70 再生クワッチャン 厚100 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0546
アスファルト舗装A	厚200 アスファルト 厚50 再生クワッチャン 厚150 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0547
アスファルト舗装B	厚280 アスファルト 厚30 再生クワッチャン 厚100 再生クワッチャン 厚150 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0548
洗出しコンクリート舗装A	厚250 洗出しコンクリート 厚100 再生クワッチャン 厚150 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0549
洗出しコンクリート舗装B	厚320 洗出しコンクリート 厚70 再生クワッチャン 厚100 再生クワッチャン 厚150 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0550

構内舗装								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
砂利敷B	厚90 チャート石 厚30 再生クワツヤツ 厚60 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0551
レガ 縁石	100×60 基礎共 (LD-31)	m	1			有り	代価表	0552
ガク 縁石	155×20 基礎共 (LD-31)	m	1			有り	代価表	0553
縁石	9-11-10 タイプ1 再生クワツヤツ 曲面	m	1			有り	代価表 曲面補正×1.5	0554
地先境界縁石C	150×150 基礎共 (LD-31)	m	1			有り	代価表	0555
スチールエッジ A-1 (As直線)	H50 基礎共 (LD-32)	m	1			有り	代価表	0556
スチールエッジ A-2 (As曲線)	H50 基礎共 (LD-32)	m	1			有り	代価表	0557
クワツヤツ	厚さ6cm 歩道用 再生材	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0558
路盤材敷きならし	厚さ 6cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0559
路盤材締固め	厚さ 6cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0560
防草シート	透水性	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0561
単粒度砕石 5号	厚さ3cm 歩道用	m <sup>2</sup>	100			有り	代価表 改訂62版建設工事標準歩掛 P737	0562
路盤材敷きならし	厚さ 3cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0563
路盤材締固め	厚さ 3cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0564
敷土丸		m <sup>3</sup>	1			有り	代価表	0565
区画線	W150換算 矢印・記号・文字	m	1,000			有り	代価表	0566
床 タイル下地丸		m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0567
点字ブロックA	300角 25個/か所 点状 スレンス製 (LD-28)	か所	1			有り	代価表	0568
点字ブロックB	300角 4本/か所 線状 スレンス製 (LD-28)	か所	1			有り	代価表	0569
点字ブロック 設置手間		m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 改訂62版建設工事標準歩掛 P726 点字タイル 準用	0570

屋外排水							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
地中排水管	VU 50 砂基礎共 (LD-34)	m	1			有り	代価表 0571
地中排水管	VU 100 砂基礎共 (LD-34)	m	1			有り	代価表 0572
地中排水管	VU 150 砂基礎共 (LD-34)	m	1			有り	代価表 0573
地中排水管	VU 200 砂基礎共 (LD-34)	m	1			有り	代価表 0574
地中排水管	浸透ポンチ 200 砕石基礎共 (LD-34)	m	1			有り	代価表 0575
集水樹A	樹450角 樹深さH800 現場打ち 蓋別計上 (LD-35)	か所	1			有り	代価表 0576
集水樹A	樹450角 樹深さH1000 現場打ち 蓋別計上 (LD-35)	か所	1			有り	代価表 0577
集水樹B	樹450角 樹深さH600 現場打ち 蓋別計上 (LD-35)	か所	1			有り	代価表 0578
集水樹B	樹450角 樹深さH1000 現場打ち 蓋別計上 (LD-35)	か所	1			有り	代価表 0579
集水樹C	樹450角 樹深さH400 現場打ち 蓋別計上 (LD-35)	か所	1			有り	代価表 0580
集水樹D	樹600角 樹深さH1000 現場打ち 蓋別計上 (LD-35)	か所	1			有り	代価表 0581
集水樹E	樹450角 樹深さH1000 現場打ち 蓋別計上 (LD-36)	か所	1			有り	代価表 0582
集水樹F	樹600角 樹深さH1200 現場打ち 蓋別計上 (LD-36)	か所	1			有り	代価表 0583
集水樹G	樹1000角 樹深さH1700 PC既製品 蓋共 (LD-36)	か所	1			有り	代価表 0584
雨水樹改修A	樹600角 H345嵩上げ 蓋別計上 (LD-37)	か所	1			有り	代価表 0585
雨水樹改修B	樹600角 H345嵩上げ 蓋別計上 (LD-37)	か所	1			有り	代価表 0586
雨水樹改修C	樹350角 H345嵩上げ 蓋別計上 (LD-37)	か所	1			有り	代価表 0587
雨水樹改修D	樹450角 H225嵩上げ 蓋別計上 (LD-37)	か所	1			有り	代価表 0588
リット側溝A	溝W200×H200 PC既製品 蓋共 (LD-34)	m	1			有り	代価表 0589
リット側溝B	溝W100×H200 蓋共 (LD-34)	m	1			有り	代価表 0590

屋外排水							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
既設側溝改修	溝W570 暗渠化工事 (LD-39)	m	1			有り	代価表 0591
ホックスカバー	W1000×H800×L9860 PC既製品 基礎共 (LD-39)	か所	1			有り	代価表 0592
ホックスカバー	W1000×H800×L4960 PC既製品 基礎共 (LD-39)	か所	1			有り	代価表 0593
砂基礎	埋戻し用砂	m <sup>3</sup>	1			有り	代価表 0594
地中排水管	VU 50	m	1			有り	代価表 0595
地中排水管	VU 100	m	1			有り	代価表 0596
地中排水管	VU 150	m	1			有り	代価表 0597
地中排水管	VU 200	m	1			有り	代価表 0598
敷砂		m <sup>3</sup>	1			有り	代価表 0599
単粒度碎石	4号	m <sup>3</sup>	1			有り	代価表 0600
透水シート		m <sup>2</sup>	1			有り	代価表 0601
集水樹G	楯1000角 樹深さH1700 PC頂版( 600開口): 1400×1400×200 PC側壁:24-12-25(20) 足掛金物:W300 5か所 化粧蓋:T-14 タル充填用 細目 平形 受枠共 連結プレート 鉄筋共 (LD-36)	か所	1			有り	代価表 0602 改訂62版建設工事標準歩掛 P1105
敷材外		m <sup>3</sup>	1			有り	代価表 0603
GRC製側溝用 埋設型枠	溝W570用 (LD-39)	m	1			有り	代価表 0604 改訂62版建設工事標準歩掛 P609 小型構造物準用
ホックスカバー (材料費)	W1000×H800×L9860 PC既製品 基礎別計上 (LD-39)	か所	1			有り	代価表 0605
ホックスカバー (材料費)	W1000×H800×L4960 PC既製品 基礎別計上 (LD-39)	か所	1			有り	代価表 0606
ホックスカバー 設置手間	W1000×H800	m	10			有り	代価表 0607 改訂58版建設工事標準歩掛 P123 ホックスカバー
スリット側溝	溝W200×H200 T-25 横断用 蓋共 (LD-34)	m	1			有り	代価表 0608 改訂62版建設工事標準歩掛 P733 U形側溝240準用

植栽								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
高木植栽B Iコノ	H3.5×C0.15×W1.2	本	1			有り	代価表	0609
高木植栽D Iコノ	H3.5×C0.15×W1.2 株立ち	本	1			有り	代価表	0610
中低木植栽A Yコノ	H3.0×C0.12×W1.0	本	1			有り	代価表	0611
中低木植栽B Yコノ	H2.5×W0.7	本	1			有り	代価表	0612
中低木植栽C Yコノ	H3.0×C0.12×W1.0 株立ち	本	1			有り	代価表	0613
中低木植栽D Yコノ	H2.5×W0.7 株立ち	本	1			有り	代価表	0614
コノマサ		株	45			有り	代価表	0615
高木植栽A Yマイソノ	H5.0×C0.3×W2.0	本	1			有り	代価表	0616
高木植栽C Iコノ	H3.0×C0.12×W0.8	本	1			有り	代価表	0617
高木植栽E Iコノ	H3.0×C0.12×W0.8 株立ち	本	1			有り	代価表	0618
中低木植栽A Yコノ	H3.0×C0.12×W1.0	本	1			有り	代価表	0619
中低木植栽C Yコノ	H3.0×C0.12×W1.0 株立ち	本	1			有り	代価表	0620

その他工作物								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
コンクリートベンチA	W2400×D1000×H645 コンクリート洗出し仕上げ・保護塗料 基礎共 (LD-63)	か所	1			有り	代価表	0621
コンクリートベンチB	W2400×D1000×H550 コンクリート洗出し仕上げ・保護塗料 基礎共 (LD-63)	か所	1			有り	代価表	0622
EC 施設案内サイン基礎	W900×D600×H300 (RSi-05)	か所	1			有り	代価表	0623
ED 駐車場サイン(北側駐車場)基礎	W600×D700×H300 (RSi-06)	か所	1			有り	代価表	0624
EF 駐車場サイン(北側駐車場)基礎	W600×D700×H300 (RSi-07)	か所	1			有り	代価表	0625
EG ごみ置場明示サイン(北側駐車場)	W600×D700×H300 (RSi-08)	か所	1			有り	代価表	0626
線量計再設置	H2200 基礎共 (LD-12)	か所	1			有り	代価表	0627
物置	W1863×D1863×H2118.5 ガルバリウム鋼板 ブロック基礎共 (LD-47)	か所	1			有り	代価表	0628
階段A-1	W1200 4段 タイル 基礎共 (LD-49)	m	1			有り	代価表	0629
階段A-2	W1200 4段 タイル 基礎共 (LD-50)	m	1			有り	代価表	0630
階段A-3	W1200 4段 タイル 基礎共 (LD-51・52)	m	1			有り	代価表	0631
階段A-4	W1710×D3300 4段 タイル 基礎共 (LD-53～55)	か所	1			有り	代価表	0632
階段B	W1200 4段 タイル 基礎共 (LD-56)	m	1			有り	代価表	0633
コンクリート擁壁A	延W3277×H640～700 基礎共 (LD-57)	か所	1			有り	代価表	0634
コンクリート擁壁B	W1200×H640～660 基礎共 (LD-57)	か所	1			有り	代価表	0635
タイル貼り擁壁A	延W13940×H500 基礎共 (LD-58)	か所	1			有り	代価表	0636
タイル貼り擁壁B	延W10278×H990～1010 基礎共 (LD-59)	か所	1			有り	代価表	0637
同上水抜き穴	VP 75 L450 (LD-59)	か所	1			有り	代価表	0638
タイル貼り擁壁C-1	W6425×H550 基礎共 (LD-61)	か所	1			有り	代価表	0639
タイル貼り擁壁C-2	延W8455×H780 基礎共 (LD-61)	か所	1			有り	代価表	0640

その他工作物								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
タイル貼り擁壁D-1	W4000×H355～555 基礎共 (LD-61)	か所	1			有り	代価表	0641
タイル貼り擁壁D-2	W4000×H355～555 基礎共 (LD-61)	か所	1			有り	代価表	0642
タイル貼り擁壁D-3	W2800×H355～495 基礎共 (LD-61)	か所	1			有り	代価表	0643
タイル貼り擁壁D端部	W600×H355 基礎共 (LD-61)	か所	1			有り	代価表	0644
コンクリートベンチC	延L13700×D300×H590 曲面 コンクリート洗出し仕上げ・保護塗料 基礎共 (LD-64)	か所	1			有り	代価表	0645
コンクリートベンチD	延L21100×D300×H635 曲面 コンクリート洗出し仕上げ・保護塗料 基礎共 (LD-65)	か所	1			有り	代価表	0646
コンクリートベンチE	延L13300×D300×H635 曲面 コンクリート洗出し仕上げ・保護塗料 基礎共 (LD-65)	か所	1			有り	代価表	0647
テーブル	1300×H700 スチール天板 基礎共 (LD-67)	か所	1			有り	代価表	0648
EC 施設案内サイン基礎	W900×D600×H300 (RSi-05)	か所	1			有り	代価表	0649
EE 駐車場サイン(南側駐 車場)基礎	W600×D700×H300 (RSi-06)	か所	1			有り	代価表	0650
線量計再設置		か所	10			有り	代価表	0651 改訂62版建設工事標準歩掛 P33スチール準用
EPS嵩上げ材		m3	1			有り	代価表	0652 改訂62版建設工事標準歩掛 P594 土間下断熱材敷準用
ゴム板	W50 厚5.0～10	m	1			有り	代価表	0653 改訂62版建設工事標準歩掛 P743 工事サイト準用
ゴム板	W50 厚3.0	m	1			有り	代価表	0654 改訂62版建設工事標準歩掛 P743 工事サイト準用
L型階段ブロック間 目地シーリング	PS-2 8×8	m	1			有り	代価表	0655
空練り珪砂		m3	1			有り	代価表	0656
テーブル VU管	40 L650	か所	1			有り	代価表	0657
テーブル VP管	20 L200	か所	1			有り	代価表	0658

外構撤去								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
アスファルト舗装撤去	アスファルト 厚50 路盤砕石 厚150 集積・積込共 (LD-9)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0659
コンクリート舗装撤去	コンクリート 厚150 路盤砕石 厚150 集積・積込共 (LD-9)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0660
砂利敷撤去	路盤砕石 厚100 集積・積込共 (LD-9)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0661
歩車道境界縁石撤去	W210×H300 集積・積込共 (LD-9)	m	1			有り	代価表	0662
地先境界縁石A撤去	W120×H120 集積・積込共 (LD-9)	m	1			有り	代価表	0663
車止め撤去	W600×D180×H180 集積・積込共 (LD-9)	か所	1			有り	代価表	0664
U型側溝(U180)撤去	U180 グレチング 蓋共 集積・積込共 (LD-9)	m	1			有り	代価表	0665
マンホール(雨水)撤去	W520角×H1500 鋳鉄蓋共 集積・積込共 (LD-9)	か所	1			有り	代価表	0666
擁壁(H=600型)撤去	H600 集積・積込共 (LD-10)	m	1			有り	代価表	0667
擁壁(H=1000型)撤去	H1000 集積・積込共 (LD-10)	m	1			有り	代価表	0668
擁壁(H=1250型)撤去	H1250 集積・積込共 (LD-10)	m	1			有り	代価表	0669
フェンスA撤去	H1000 基礎別計上 集積共 (LD-11)	m	1			有り	代価表	0670
フェンスB撤去	H1200 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	m	1			有り	代価表	0671
フェンスC撤去	H1500 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	m	1			有り	代価表	0672
フェンスD撤去	H2000 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	m	1			有り	代価表	0673
ゴミ置き場撤去	W1830×D1830×H2050 基礎共 集積・積込共 (LD-12)	か所	1			有り	代価表	0674
線量計一時撤去	H2200 基礎共 集積・積込共 (LD-12)	か所	1			有り	代価表	0675
駐輪場撤去	W9340×D4044×H2435 基礎共 集積・積込共 (LD-12)	か所	1			有り	代価表	0676
解体埋戻し	購入土	m <sup>3</sup>	1			有り	代価表	0677
カーアスファルト舗装撤去	アスファルト 厚50 路盤砕石 厚150 集積・積込共 (LD-9)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0678

外構撤去								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
タイル舗装撤去	タイル 厚20 目利 厚20 コンクリート 厚70 路盤砕石 厚100 集積・積込共 (LD-9)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0679
インターロッキングブロック舗装撤去	インターロッキングブロック(再利用) 厚60 路盤砕石 厚100 集積・積込共 (LD-9)	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0680
地先境界縁石B撤去	W250 × H150 集積・積込共 (LD-9)	m	1			有り	代価表	0681
地先境界縁石C撤去	W150 × H150 集積・積込共 (LD-9)	m	1			有り	代価表	0682
L型側溝撤去	L250 集積・積込共 (LD-9)	m	1			有り	代価表	0683
U型側溝(U360)撤去	U360 コンクリート蓋共 集積・積込共 (LD-9)	m	1			有り	代価表	0684
雨水樹A撤去	樹700角 × H1350 化粧蓋共 集積・積込共 (LD-9)	か所	1			有り	代価表	0685
雨水樹B撤去	樹700角 × H1350 コンクリート蓋共 集積・積込共 (LD-9)	か所	1			有り	代価表	0686
既設側溝蓋及び一部コンクリート撤去	溝W570 × H180 蓋共 集積・積込共 (LD-9)	m	1			有り	代価表	0687
既設雨水樹蓋及び一部コンクリート撤去	樹600角 × H45 鑄鉄蓋共 集積・積込共 (LD-9)	か所	1			有り	代価表	0688
既設雨水樹蓋及び一部コンクリート撤去	樹600角 × H45 鑄鉄蓋共 集積・積込共 (LD-9)	か所	1			有り	代価表	0689
既設雨水樹蓋及び一部コンクリート撤去	樹350角 × H45 鑄鉄蓋共 集積・積込共 (LD-9)	か所	1			有り	代価表	0690
既設雨水樹蓋及び一部コンクリート撤去	樹450角 × H45 鑄鉄蓋共 集積・積込共 (LD-9)	か所	1			有り	代価表	0691
ステンスライムット撤去	1625 × 620 集積共 (LD-9)	か所	1.625			有り	代価表 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 撤去 × 0.3	0692
VP管 100撤去	100 集積共 (LD-9)	m	1			有り	代価表 撤去 × 0.3	0693
擁壁(H=300型)撤去	H450 集積・積込共 (LD-10)	m	1			有り	代価表	0694
擁壁(H=600型)撤去	H600 集積・積込共 (LD-10)	m	1			有り	代価表	0695
手摺A撤去	H800 自立 基礎別計上 集積共 (LD-10)	m	1			有り	代価表	0696
手摺B撤去	H800 壁付 基礎別計上 集積共 (LD-10)	m	1			有り	代価表	0697

外構撤去								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
ポラード撤去	115×H703 基礎共 集積・積込共 (LD-10)	か所	1			有り	代価表	0698
車止め撤去	W1000×H650 基礎共 集積・積込共 (LD-10)	か所	1			有り	代価表	0699
立水栓撤去	H800 集積共 (LD-10)	か所	1			有り	代価表	0700
ポール撤去	80×H1200 基礎共 集積・積込共 (LD-10)	か所	1			有り	代価表	0701
看板A撤去	W780×H410 支柱H1590 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	か所	1			有り	代価表	0702
看板B撤去	W1000×H1430 支柱H1950 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	か所	1			有り	代価表	0703
看板C撤去	W505×H1800 支柱H2300 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	か所	1			有り	代価表	0704
看板D撤去	支柱H1200 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	か所	1			有り	代価表	0705
看板E撤去	W600×H2200 支柱H2270 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	か所	1			有り	代価表	0706
階段撤去	W2185～3385×D1200 4段 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	か所	1			有り	代価表	0707
倉庫撤去	W2340×D1830×H2050 基礎共 集積・積込共 (LD-12)	か所	1			有り	代価表	0708
名称サイン撤去	W2100×D800×H540/1100 基礎共 集積・積込共 (LD-12)	か所	1			有り	代価表	0709
定礎板撤去	W800×D800×H630/850 基礎共 集積・積込共 (LD-12)	か所	1			有り	代価表	0710
柵撤去	H700 基礎別計上 集積共 (LD-10)	m	1			有り	代価表	0711
碎石解体	集積・積込共	m3	1			有り	代価表 改訂62版建設工事標準歩掛 P594 撤去×0.3	0712
アスファルト舗装とりこわし	集積・積込共	m3	1			有り	代価表 改訂62版建設工事標準歩掛 P755	0713
コンクリート舗装とりこわし	集積・積込共	m3	1			有り	代価表 改訂62版建設工事標準歩掛 P755	0714
コンクリート撤去	集積・積込共	m3	1			有り	代価表	0715
フェンス撤去	集積共	m	1			有り	代価表 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 手摺準用 撤去×0.3	0716
線量計一時撤去		か所	10			有り	代価表 改訂62版建設工事標準歩掛 P337ツール準用一時撤去×0.4	0717

外構撤去								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
手摺撤去	集積共	m	1			有	代価表 0718 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 撤去×0.3	
看板撤去	H1200程度 集積共	か所	1			有	代価表 0719 改訂62版建設工事標準歩掛 P728掲示板準用 撤去×0.3	
看板撤去	H1800程度 集積共	か所	1			有	代価表 0720 改訂62版建設工事標準歩掛 P728掲示板準用 撤去×0.3	
看板撤去	H3600程度 集積共	か所	1			有	代価表 0721 改訂62版建設工事標準歩掛 P728掲示板準用 撤去×0.3	

発生材								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
建設発生土運搬		m3	1			有り	代価表	0722
有価物積込み		t	1			有り	代価表	0723
発生材運搬	無筋コンクリート	t	1.7			有り	代価表	0724
発生材運搬	アスファルト塊	t	1.7			有り	代価表	0725
発生材運搬	建設発生木材	t	0.18			有り	代価表	0726
発生材運搬	生木類	t	0.55			有り	代価表	0727
発生材運搬	廃プラスチック類	t	0.2			有り	代価表	0728
発生材運搬	ガラスくず	m3	1			有り	代価表	0729
発生材運搬	陶磁器くず	m3	1			有り	代価表	0730
発生材運搬	廃石膏ボード類	m3	1			有り	代価表	0731
発生材運搬	混合廃棄物	m3	1			有り	代価表	0732
有価物運搬		t	1			有り	代価表	0733
発生材運搬	廃プラスチック類 0.03t	式	1			有り	代価表 ホ-ル棟	0737
発生材運搬	廃プラスチック類 0.01t	式	1			有り	代価表 旧駅舎棟	0742
発生材運搬	廃石膏ボード類 0.04m3	式	1			有り	代価表 旧駅舎棟	0743
発生材運搬	廃プラスチック類 0.004t	式	1			有り	代価表 敷地北側	0747
発生材運搬	廃プラスチック類 0.04t	式	1			有り	代価表 敷地南側	0753
有価物処理	スクラップ H3 0.01t	式	1			有り	代価表	0759
有価物処理	スクラップ (ステンレス) 0.04t	式	1			有り	代価表	0760

共通仮設								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考	
仮設ゲート基礎撤去	集積・積込共	m <sup>3</sup>	1			有り	代価表	0761
仮囲い	万能鋼板H2000 12か月 運搬共	m	1			有り	代価表	0762
仮囲い	万能鋼板H3000 12か月 運搬共	m	1			有り	代価表	0763
敷鉄板	12か月 運搬共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0764
交通誘導員		人日	1			有り	代価表	0765
VOC測定試験費	対象：鉛、アルミニウム、ヒド、トリエン、キレン、スレン、 イソハ、ンゲン 測定室：居室全室20か所	式	1			有り	代価表	0766
移動式クレーン	57t-25t 3か月	台	1			有り	代価表	0767

その他（電気）								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
LED器具 撤去	非常照明 Z 取り外しのみ	台	1			有り	代価表	0768
照明器具	SP-13	個	1			有り	代価表	0769
金属製 露出丸形ボックス	19 3方出	個	1			有り	代価表	0770
金属製 露出丸形ボックス	19 4方出	個	1			有り	代価表	0771
金属製 露出スイッチボックス	19 1個用1方出	個	1			有り	代価表	0772
金属製 露出スイッチボックス	(39) 1個用1方出	個	1			有り	代価表	0773
プロックバンドホル	H1-6 R2K-60	基	1			有り	代価表	0774
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 55W × 4 再使用しない	個	1			有り	代価表	0775
ブルボックス形 (錆止め塗装)	200 × 200 × 100	個	1			有り	代価表	0776
丸形貫通処理 (壁・床共用)	50	か所	1			有り	代価表	0777
ポラード設置手間		か所	1			有り	代価表	1328 改訂62版建設工事標準歩掛 P728 旗竿受金物準用

ボックス他								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	200×200×200	個	1			有り	代価表	0778
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	300×300×200	個	1			有り	代価表	0779
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	300×300×300	個	1			有り	代価表	0780
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS-V形 (合成樹脂製)	200×200×100 SS	個	1			有り	代価表	0781
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×200×100 SS	個	1			有り	代価表	0782
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×200×100 SS	個	1			有り	代価表	0783
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	300×300×300 SS	個	1			有り	代価表	0784
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	500×500×300 SS	個	1			有り	代価表	0785
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	600×600×300 SS	個	1			有り	代価表	0786
ｱﾄﾞﾚｯﾄﾞﾞｯｸｽ	中四角 浅型 D44 結露防止	個	1			有り	代価表	0787
ｱﾄﾞﾚｯﾄﾞﾞｯｸｽ	中四角 浅型 D44 遮音処理	個	1			有り	代価表	0788
ｽｲｯﾁﾞﾞｯｸｽ	3個用 遮音処理	個	1			有り	代価表	0789
金属製 露出丸形ﾞﾞｯｸｽ	19 2方出	個	1			有り	代価表	0790
金属製 露出丸形ﾞﾞｯｸｽ	31 3方出	個	1			有り	代価表	0791
金属製 露出丸形ﾞﾞｯｸｽ	31 4方出	個	1			有り	代価表	0792
ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾞﾄ 形	2線式 20A 直付け 2m	m	1			有り	代価表	0793
ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾞﾄ 形	2線式 20A 直付け 3m	m	1			有り	代価表	0794
幹線分岐材	EM-CET100° -EM-CET60° -EM-CET38°	箇所	1			有り	代価表	0795
幹線分岐材	EM-CET60° -EM-CET38° -EM-CET14°	箇所	1			有り	代価表	0796
幹線分岐材	EM-CET60° -EM-CET60° -EM-CET14°	箇所	1			有り	代価表	0797

ボックス他							
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
幹線分岐材	EM-CET150° -EM-CET38° -EM-CET22°	箇所	1			有り	代価表 0798
幹線分岐材	EM-CET150° -EM-CET60° -EM-CET14°	箇所	1			有り	代価表 0799
異種管接続材	GLT22 - FEP30	箇所	1			有り	代価表 0800
異種管接続材	GLT82 - FEP125	箇所	1			有り	代価表 0801
外灯用基礎	600 × 900	基	1			有り	代価表 0802
ケーブル	EM-KPEE-S0.9-2P FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表 0803
ケーブル	EM-4S6 FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表 0804
ケーブル	EM-4S6 管内	m	1			有り	代価表 0805
ケーブル	EM-4S6 ビッド・天井	m	1			有り	代価表 0806

配線器具							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
熱線センサー付自動スイッチ	自動・手動切替 換気扇運動遅れOFF	個	1			有り	代価表 0807
熱線式自動スイッチ操作ユニット	自動・手動切替 2回路用	個	1			有り	代価表 0808
熱線センサー	子機 広角検知形	個	1			有り	代価表 0809
熱線センサー	親機 換気扇運動遅れOFF	個	1			有り	代価表 0810
熱線センサー	親機 広角検知形	個	1			有り	代価表 0811
埋込コンセント	2P20A×1 E付 250V	個	1			有り	代価表 0812
埋込コンセント	2P15A×1 E付 抜止型	個	1			有り	代価表 0813
埋込コンセント	2P15A×1 E付 ガード付	個	1			有り	代価表 0814
露出コンセント	2P15A×2 E付	個	1			有り	代価表 0815
複合コンセント	2P15A×2 E付 (直列ユニット)内2個用プレート	個	1			有り	代価表 0816
複合コンセント	2P15A×2 E付 (LAN端子+TEL端子)内2個用プレート	個	1			有り	代価表 0817
複合コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1+ (TV端子+アクセスイント用通線プラグ)内 含2個用プレート	個	1			有り	代価表 0818
複合コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2 E付 (TV端子+アクセスイント用通線プラグ)内 含2個用プレート	個	1			有り	代価表 0819
複合コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2+ USB(TYPE-A TYPE-C)コンセント×2	個	1			有り	代価表 0820
埋込コンセント (樹脂プレート付)	2P20A×1 E付 250V	個	1			有り	代価表 0821
埋込コンセント	3P30A×1 防水キャップ 共	個	1			有り	代価表 0822
床付コンセント	2P15A×2 E付 インナーコンセント	個	1			有り	代価表 0823
警報盤	K-1 6窓	個	1			有り	代価表 0824
情報モニターケーブル	8極8芯(CAT6A) アクセスイント用	個	1			有り	代価表 0825

盤類								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
分電盤	1LA-1	面	1			有り	代価表	0826
分電盤	1LP-1	面	1			有り	代価表	0827
分電盤	2LA-1	面	1			有り	代価表	0828
分電盤	3LA-1	面	1			有り	代価表	0829
分電盤	2客-1 ~ 2客-4	面	1			有り	代価表	0830
分電盤	2客-5	面	1			有り	代価表	0831
分電盤	3客-1 ~ 3客-4	面	1			有り	代価表	0832
分電盤	3客-5	面	1			有り	代価表	0833
分電盤	1L-1B	面	1			有り	代価表	0834
分電盤	1L-2B	面	1			有り	代価表	0835
分電盤	1L-3B	面	1			有り	代価表	0836
分電盤	L-1(外灯盤)	面	1			有り	代価表	0837
制御盤	2P-1A	面	1			有り	代価表	0838
制御盤	1P-1B	面	1			有り	代価表	0839
制御盤	1P-2B	面	1			有り	代価表	0840
端子盤	1T-A	面	1			有り	代価表	0841
端子盤	2T-A	面	1			有り	代価表	0842
端子盤	3T-A	面	1			有り	代価表	0843
端子盤	1T-B	面	1			有り	代価表	0844
HUB盤	1U-1A	面	1			有り	代価表	0845

盤類								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
HUB盤	2U-1A	面	1			有り	代価表	0846
HUB盤	3U-1A	面	1			有り	代価表	0847
HUB盤	1U-1B	面	1			有り	代価表	0848
高圧受電盤	屋外型 北側駐車場	面	1			有り	代価表	0849
低圧動力盤	屋外型 駐車場	面	1			有り	代価表	0850
低圧電灯盤	屋外型 駐車場	面	1			有り	代価表	0851
低圧動力盤	新設	面	1			有り	代価表	0852
低圧電灯盤1	改修	式	1			有り	代価表	0853
低圧電灯盤2	改修	式	1			有り	代価表	0854



照明器具								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
照明器具	SP-1	個	1			有り	代価表	0858
照明器具	SP-3 レスライ	個	1			有り	代価表	0859
照明器具	SP-4	個	1			有り	代価表	0860
照明器具	SP-5	個	1			有り	代価表	0861
照明器具	SP-6	個	1			有り	代価表	0862
照明器具	SP-8 レスライ	個	1			有り	代価表	0863
照明器具	SP-9	個	1			有り	代価表	0864
照明器具	SP-10	個	1			有り	代価表	0865
照明器具	SP-11	個	1			有り	代価表	0866
照明器具	SP-12	個	1			有り	代価表	0867
照明器具	SP-14	個	1			有り	代価表	0868
照明器具	SP-15	個	1			有り	代価表	0869
照明器具	SP-16	個	1			有り	代価表	0870
照明器具	SP-18	個	1			有り	代価表	0871
照明器具	SP-19	個	1			有り	代価表	0872
照明器具	SP-20	個	1			有り	代価表	0873
照明器具	SP-21	個	1			有り	代価表	0874
照明器具	Y4	個	1			有り	代価表	0875
照明器具	H3	個	1			有り	代価表	0876
無線制御スイッチ		台	1			有り	代価表	0877

照明器具								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
無線制御用端末		台	1			有り	代価表	0878
無線操作LED		台	1			有り	代価表	0879

映像音響								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
A Vワゴン		台	1			有り	代価表	0880
ワゴン接続盤		台	1			有り	代価表	0881
メインスピーカー		台	1			有り	代価表	0882
サブスピーカー		台	1			有り	代価表	0883
ワイヤレスアンテナ		台	1			有り	代価表	0884
プロジェクタ		台	1			有り	代価表	0885
壁マイクコンセント		台	1			有り	代価表	0886
ワイヤレスマイク	ハンド型	本	1			有り	代価表	0887
ワイヤレスマイク	タイピン型	台	1			有り	代価表	0888
チャージャー		台	1			有り	代価表	0889
ダイナミックマイク		本	1			有り	代価表	0890
卓上型マイクスタンド		本	1			有り	代価表	0891
床上型マイクスタンド		本	1			有り	代価表	0892
機器据付費		式	1			有り	代価表	0893
試験調整費		式	1			有り	代価表	0894
雑材消耗品費		式	1			有り	代価表	0895
法定福利費		式	1			有り	代価表	0896
諸経費		式	1			有り	代価表	0897

拡声								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考	
非常業務放送架	20局360W	台	1			有り	代価表	0898
防滴型天井スピーカー		台	1			有り	代価表	0899
天井露出型スピーカー	ATT付	台	1			有り	代価表	0900
天井露出型スピーカー	ATT無	台	1			有り	代価表	0901
電源制御ボックス		個	1			有り	代価表	0902

誘導支援								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
加付トアホ子機		台	1			有り	代価表 0903	
モニター付親機		台	1			有り	代価表 0904	
卓上スタンド		台	1			有り	代価表 0905	
電源アダプター		台	1			有り	代価表 0906	
呼出表示器	5窓・壁付型	台	1			有り	代価表 0907	
プザ-付廊下灯		個	1			有り	代価表 0908	
復旧ホタ		個	1			有り	代価表 0909	
呼出ホタ	点字・引きひも付	個	1			有り	代価表 0910	

火報							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
P型1級複合盤	20回線 壁掛型 自動試験機能付	台	1			有り	代価表 0911
表示盤	20回線	台	1			有り	代価表 0912
小型機器収容箱	表示灯・発信機	台	1			有り	代価表 0913
光電式スポット型感知器	2種 露出型 自動試験機能付	個	1			有り	代価表 0914
光電式スポット型感知器	2種側面点検箱付 自動試験機能付	個	1			有り	代価表 0915
光電式スポット型感知器	3種 露出型 自動試験機能付	個	1			有り	代価表 0916
差動式スポット型感知器	2種 露出型 自動試験機能付	個	1			有り	代価表 0917
定温式スポット型感知器	特種60 露出型 自動試験機能付	台	1			有り	代価表 0918
定温式スポット型感知器	特種60 露出型 防水型 自動試験機能付	個	1			有り	代価表 0919
定温式スポット型感知器	1種70 露出型 防水型 自動試験機能付	個	1			有り	代価表 0920
火災通報装置	通報音声作成込 専用電話機含む	台	1			有り	代価表 0921

屋外								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
ブロックパンドホル	H2-6 R8K-75	基	1			有り	代価表	0922
ブロックパンドホル	H1-9 R2K-60	基	1			有り	代価表	0923
ブロックパンドホル	H2-6 R8K-75 セパレータ付	基	1			有り	代価表	0924
ブロックパンドホル	H1-9 R2K-60 セパレータ付	基	1			有り	代価表	0925
ブロックパンドホル	H1-6 (R2K-60蓋付)	基	1			有り	代価表	1327

EV充電								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考	
EV充電器	120kW急速充電器 38sq	台	1			有り	代価表	0926
外部制御オプション		台	1			有り	代価表	0927
課金システム		台	1			有り	代価表	0928
機器据付費		式	1			有り	代価表	0929
試験調整費		式	1			有り	代価表	0930
輸送費		式	1			有り	代価表	0931

発生材処理								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
運搬費 4t車	外構	台	1			有り	代価表 0940	
積込費 (立ち合い費)	外構	式	1			有り	代価表 0941	

(撤去)共通 配線							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
6KV CVTケーブル 撤去	38° FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表 0942
6KV CVTケーブル 撤去	38° 管内	m	1			有り	代価表 0943
6KV CVTケーブル 撤去	38° ビット・天井	m	1			有り	代価表 0944
600V CVケーブル 撤去	2mm2- 3C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表 0945
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表 0946
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 2C 管内	m	1			有り	代価表 0947
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 2C ビット・天井	m	1			有り	代価表 0948
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表 0949
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 3C 管内	m	1			有り	代価表 0950
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 4C 管内	m	1			有り	代価表 0951
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表 0952
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 3C ビット・天井	m	1			有り	代価表 0953
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 3C 管内	m	1			有り	代価表 0954
600V CVケーブル 撤去	14mm2- 3C 管内	m	1			有り	代価表 0955
600V CVTケーブル 撤去	14mm2 FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表 0956
600V CVTケーブル 撤去	14mm2 管内	m	1			有り	代価表 0957
600V CVTケーブル 撤去	14mm2 ビット・天井	m	1			有り	代価表 0958
600V CVTケーブル 撤去	14mm2 ラック	m	1			有り	代価表 0959
600V CVTケーブル 撤去	22mm2 FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表 0960
600V CVTケーブル 撤去	22mm2 管内	m	1			有り	代価表 0961

(撤去)共通 配線								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考	
600V CVTケーブル 撤去	22mm2 ビット・天井	m	1			有り	代価表	0962
600V CVTケーブル 撤去	22mm2 ラック	m	1			有り	代価表	0963
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	0964
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 管内	m	1			有り	代価表	0965
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 ビット・天井	m	1			有り	代価表	0966
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 ラック	m	1			有り	代価表	0967
600V CVTケーブル 撤去	60mm2 FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	0968
600V CVTケーブル 撤去	60mm2 管内	m	1			有り	代価表	0969
600V CVTケーブル 撤去	60mm2 ビット・天井	m	1			有り	代価表	0970
600V CVTケーブル 撤去	60mm2 ラック	m	1			有り	代価表	0971
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	0972
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 管内	m	1			有り	代価表	0973
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 ビット・天井	m	1			有り	代価表	0974
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 ラック	m	1			有り	代価表	0975
CPEVケーブル 撤去	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	0976
CPEVケーブル 撤去	0.65 mm- 15P FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	0977
CPEVケーブル 撤去	0.9 mm- 5P FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	0978
CVVケーブル 撤去	2° -2C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	0979
CVVケーブル 撤去	2° -2C 管内	m	1			有り	代価表	0980
CVVケーブル 撤去	2° -2C ビット・天井	m	1			有り	代価表	0981

(撤去)共通 配線								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
CVVケーブル 撤去	2° -2C ラック	m	1			有り	代価表	0982
CVVケーブル 撤去	2° -2C ラック	m	1			有り	代価表	0983
CVVケーブル 撤去	2° -7C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	0984
CVVケーブル 撤去	2° -7C 管内	m	1			有り	代価表	0985
CVV-Sケーブル 撤去	1.25° -2C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	0986
CVV-Sケーブル 撤去	1.25° -2C 管内	m	1			有り	代価表	0987
CVV-Sケーブル 撤去	1.25° -2C ビット・天井	m	1			有り	代価表	0988
CVV-Sケーブル 撤去	1.25° -7C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	0989
構内ケーブル 撤去	0.65-10P FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	0990
構内ケーブル 撤去	0.65-20P FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	0991
構内ケーブル 撤去	0.65-30P FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	0992
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	0993
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 2C ビット・天井	m	1			有り	代価表	0994
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 4C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	0995
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 4C ビット・天井	m	1			有り	代価表	0996
AEケーブル 撤去	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	0997
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	0998
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 2C ビット・天井	m	1			有り	代価表	0999
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	1000
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3C ビット・天井	m	1			有り	代価表	1001

(撤去)共通 配線								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	m	1			有り	代価表	1002
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3P ビット・天井	m	1			有り	代価表	1003
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	m	1			有り	代価表	1004
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	m	1			有り	代価表	1005
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 10P ビット・天井	m	1			有り	代価表	1006
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	m	1			有り	代価表	1007
HPケーブル 撤去	0.9 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	m	1			有り	代価表	1008
HPケーブル 撤去	0.9 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	m	1			有り	代価表	1009
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	m	1			有り	代価表	1010
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB 管内	m	1			有り	代価表	1011
同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	m	1			有り	代価表	1012
同軸ケーブル 撤去	3C-2V FEP内 (PF・CD)	m	1			有り	代価表	1013
同軸ケーブル 撤去	3C-2V ビット・天井	m	1			有り	代価表	1014
同軸ケーブル 撤去	5C-FB FEP内 (PF・CD)	m	1			有り	代価表	1015
同軸ケーブル 撤去	5C-FB ビット・天井	m	1			有り	代価表	1016
同軸ケーブル 撤去	V5-3CFB FEP内 (PF・CD)	m	1			有り	代価表	1017
同軸ケーブル 撤去	V5-3CFB ビット・天井	m	1			有り	代価表	1018
ケーブル 撤去	4S8 ビット・天井	m	1			有り	代価表	1019
ケーブル 撤去	4S8 FEP内 (PF・CD)	m	1			有り	代価表	1020
ケーブル 撤去	4S6 FEP内 (PF・CD)	m	1			有り	代価表	1021

(撤去)共通 配線								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
ケーブル 撤去	4S6 ビット・天井	m	1			有り	代価表	1022
MVVSケーブル 撤去	0.75°-2C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	1023
MVVSケーブル 撤去	MVVS0.3°-30C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	1024
ケーブル 撤去	L-4E6S FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	1025
ケーブル 撤去	L-4E4-4AT ビット・天井	m	1			有り	代価表	1026
ケーブル 撤去	L-4E4-4AT FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	1027
ケーブル 撤去	L-4E4-8AT FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	1028
ケーブル 撤去	D202-4P FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	1029
ケーブル 撤去	D202-7P ビット・天井	m	1			有り	代価表	1030
ケーブル 撤去	D202-7P FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	1031
ケーブル 撤去	VCTF2°-2C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	1032
ケーブル 撤去	VCTF2°-2C ビット・天井	m	1			有り	代価表	1033
ケーブル 撤去	VCTF1.25°-16C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	1034
ケーブル 撤去	VCTF1.25°-2C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	1035
ケーブル 撤去	VCTF1.25°-4C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	1036
ケーブル 撤去	VCTF1.25°-20C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	1037
ケーブル 撤去	VCTF2°-4C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	1038
ボックス 撤去	200×200×100	個	1			有り	代価表	1039
ボックス 撤去	400×400×200	個	1			有り	代価表	1040
ボックス(防水型) 撤去	150×150×100	個	1			有り	代価表	1041

(撤去)共通 配線								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
ﾌﾟﾙｯｸｽ(防水型) 撤去	200 x 200 x 100	個	1			有り	代価表	1042
ﾌﾟﾙｯｸｽ(防水型) 撤去	300 x 300 x 200	個	1			有り	代価表	1043
ﾌﾟﾙｯｸｽ(VE製) 撤去	200 x 200 x 100	個	1			有り	代価表	1044
丸ｽﾌﾟﾚｰﾄ 撤去		枚	1			有り	代価表	1045
金属ﾀﾞｲ 撤去	100 x 60	組	1			有り	代価表	1046
金属ﾀﾞｲ 撤去	120 x 60	組	1			有り	代価表	1047
金属ﾀﾞｲ 撤去	180 x 60	組	1			有り	代価表	1048

(撤去)電灯								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
電灯分電盤 撤去	L-1A	面	1			有り	代価表	1049
電灯分電盤 撤去	L-2	面	1			有り	代価表	1050
電灯分電盤 撤去	L-1B	面	1			有り	代価表	1051
ハ化'シ'ヨノ電源盤 撤去		面	1			有り	代価表	1052
加'ク'時計制御盤 撤去		面	1			有り	代価表	1053
JR部外会社盤 撤去		面	1			有り	代価表	1054
電灯分電盤 撤去	L-E	面	1			有り	代価表	1055
電灯分電盤 撤去	L-1C	面	1			有り	代価表	1056
外灯用ボ'ル 撤去	4.5m 90	本	1			有り	代価表	1057
照明器具 撤去	d100(投光器) 直付け 100W	個	1			有り	代価表	1058
照明器具 撤去	ナ'リ'ム'灯 200V 250W 直付	個	1			有り	代価表	1059
照明器具 撤去	ハ' -ライト 100V 1KW 直付	個	1			有り	代価表	1060
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 1	個	1			有り	代価表	1061
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 2+1P15A × 1(L付)	個	1			有り	代価表	1062
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 2+1P15A × 4(L付)	個	1			有り	代価表	1063
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 3+1P15A × 1(L付)	個	1			有り	代価表	1064
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 3+1P15A × 2(L付)	個	1			有り	代価表	1065
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 4	個	1			有り	代価表	1066
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 4+1P15A × 4(L付)	個	1			有り	代価表	1067
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 5+1P15A × 4(L付)	個	1			有り	代価表	1068

(撤去)電灯								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
埋込スイッチ 撤去	3W15A × 1	個	1			有り	代価表	1069
埋込スイッチ 撤去	4W15A × 1	個	1			有り	代価表	1070
埋込スイッチ 撤去	3W15A × 1+1P15A × 1+1P15A × 1(L付)	個	1			有り	代価表	1071
リモコンスイッチ 撤去	1L	個	1			有り	代価表	1072
リモコンスイッチ 撤去	2L	個	1			有り	代価表	1073
リモコンスイッチ 撤去	3L	個	1			有り	代価表	1074
リモコンスイッチ 撤去	4L	個	1			有り	代価表	1075
リモコンスイッチ 撤去	10L	個	1			有り	代価表	1076
埋込スイッチ 撤去	全熱交換機用(支給品)	個	1			有り	代価表	1077
埋込コンセント 撤去	2P15A × 1 ET付	個	1			有り	代価表	1078
調光器 撤去	X2	個	1			有り	代価表	1079
調光器 撤去	1L1100W	個	1			有り	代価表	1080
自動点滅器 撤去		個	1			有り	代価表	1081
タイマースwitch 撤去		個	1			有り	代価表	1082
ライティングダクト 撤去	2P15AE付/125V L=1m	本	1			有り	代価表	1083
ライティングダクト 撤去	2P15AE付/125V L=2m	本	1			有り	代価表	1084
ライティングダクト 撤去	2P15AE付/125V L=3m	本	1			有り	代価表	1085
エアコンスイッチ 撤去	1P15A × 2	個	1			有り	代価表	1086
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 2	個	1			有り	代価表	1087
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 2+1P15A × 6(L付)	個	1			有り	代価表	1088

(撤去)電灯								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 2+1P15A × 7(L付)	個	1			有り	代価表	1089
埋込コンセント 撤去	2P15A × 2	個	1			有り	代価表	1090
埋込コンセント 撤去	2P15AE × 2	個	1			有り	代価表	1091
埋込コンセント 撤去	2P15AE × 2 ET付	個	1			有り	代価表	1092
埋込コンセント 撤去	2P15A × 1 ET付	個	1			有り	代価表	1093
埋込コンセント 撤去	2P15AE × 2	個	1			有り	代価表	1094
埋込コンセント 撤去	2P15A × 2 ET付	個	1			有り	代価表	1095
埋込コンセント 撤去	2P20A × 1 ET付	個	1			有り	代価表	1096
防水コンセント 撤去	2P15A × 1 ET付	個	1			有り	代価表	1097
床付コンセント 撤去	2P15AE × 2 上下式	個	1			有り	代価表	1098
安定器 撤去		台	1			有り	代価表	1099
調光操作盤 撤去		台	1			有り	代価表	1100
調光盤 撤去		台	1			有り	代価表	1101
袖操作盤 撤去		台	1			有り	代価表	1102



(撤去)電話								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
端子盤 撤去	T-1A	面	1			有り	代価表 1109	
端子盤 撤去	T-2	面	1			有り	代価表 1110	
端子盤 撤去	T-1B	面	1			有り	代価表 1111	
MDF 撤去	保安器(50P)	面	1			有り	代価表 1112	
電話受口 撤去	新金属ノズルプレート	個	1			有り	代価表 1113	
電話受口 撤去	7070-テション	個	1			有り	代価表 1114	
公衆電話受口 撤去	新金属ノズルプレート	個	1			有り	代価表 1115	

(撤去)映像音響								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
ワゴンアップ 接続プレート 撤去		面	1			有り	代価表	1116
天井埋込スピーカー 撤去	10W	台	1			有り	代価表	1117
天井露出スピーカー 撤去		台	1			有り	代価表	1118
正面スピーカー 撤去	70W	台	1			有り	代価表	1119
マイクスタンド 撤去		個	1			有り	代価表	1120
ワイヤレスマイク 撤去		個	1			有り	代価表	1121
埋込マイクコンソール 撤去		個	1			有り	代価表	1122
音響機器収納架 撤去		台	1			有り	代価表	1123

(撤去)拡声								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
非常放送装置+ITV 撤去	160W 15L	台	1			有り	代価表 1124	
天井埋込型 <sup>°</sup> -カ 撤去	3W	台	1			有り	代価表 1125	
天井埋込型 <sup>°</sup> -カ 撤去	3W ATT付	台	1			有り	代価表 1126	
天井直付型 <sup>°</sup> -カ 撤去	3W ATT付	台	1			有り	代価表 1127	
壁掛型型 <sup>°</sup> -カ 撤去	3W ATT付	台	1			有り	代価表 1128	
音量調節器 撤去		台	1			有り	代価表 1129	

(撤去)誘導支援								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
ホール用インターホン 撤去	親機	台	1			有り	代価表	1130
夜間受付インターホン 撤去	親機	台	1			有り	代価表	1131
夜間受付玄関インターホン 撤去	子機	台	1			有り	代価表	1132
ELV用インターホン 撤去		台	1			有り	代価表	1133
インターホン 撤去		台	1			有り	代価表	1134
呼出表示器 撤去	1窓用	台	1			有り	代価表	1135
呼出表示灯 撤去	身障者呼出用	台	1			有り	代価表	1136
押しボタン 撤去	身障者呼出用	台	1			有り	代価表	1137
復帰ボタン 撤去	身障者呼出用	本	1			有り	代価表	1138

(撤去)テレビ								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
VHFアンテナ 撤去	12EL アルミ製	本	1			有り	代価表	1139
UHFアンテナ 撤去	20EL アルミ製	本	1			有り	代価表	1140
CSアンテナ 撤去	750	本	1			有り	代価表	1141
BSアンテナ 撤去	750	本	1			有り	代価表	1142
AMアンテナ 撤去	1.7m	本	1			有り	代価表	1143
アンテナスト 撤去	50A-2m(溶融亜鉛メッキ)	本	1			有り	代価表	1144
アンテナスト 撤去	65A-1m(溶融亜鉛メッキ)	本	1			有り	代価表	1145
増幅器 撤去	BS・UV	台	1			有り	代価表	1146
分配器 撤去	2分配	個	1			有り	代価表	1147
分配器 撤去	4分配	個	1			有り	代価表	1148
分岐器 撤去	1分岐	個	1			有り	代価表	1149
分岐器 撤去	4分岐	個	1			有り	代価表	1150
ブロックコンバータ 撤去		台	1			有り	代価表	1151
混合器 撤去	UV	台	1			有り	代価表	1152
混合器 撤去	W 6ch	台	1			有り	代価表	1153
TV直列エント 撤去	中継	個	1			有り	代価表	1154
TV直列エント 撤去	末端	個	1			有り	代価表	1155
ターミナルキャップ 撤去	E25	個	1			有り	代価表	1156

(撤去)防犯								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
ITV 加碍 撤去		台	1			有り	代價表	1157

(撤去)火災報知							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
複合防災盤 撤去	火災受信機 P型1級 10L 連動回路5L	面	1			有り	代価表 1158
機器収納盤 撤去	埋込型 (表示灯+発信機)収容	面	1			有り	代価表 1159
表示盤 撤去	P型副表示盤	面	1			有り	代価表 1160
光電式ｽｯﾄ型感知器 撤去	2種	個	1			有り	代価表 1161
光電式ｽｯﾄ型感知器 撤去	2種 埋込型	個	1			有り	代価表 1162
光電式ｽｯﾄ型感知器 撤去	2信号(2種3種)	個	1			有り	代価表 1163
光電式ｽｯﾄ型感知器 撤去	2信号(2種3種) 埋込型	個	1			有り	代価表 1164
差動式ｽｯﾄ型感知器 撤去	2種	個	1			有り	代価表 1165
差動式ｽｯﾄ型感知器 撤去	2種 埋込型	個	1			有り	代価表 1166
定温式ｽｯﾄ型感知器 撤去	1種 防水型	個	1			有り	代価表 1167
定温式ｽｯﾄ型感知器 撤去	特種	個	1			有り	代価表 1168
自動閉鎖装置 撤去		個	1			有り	代価表 1169

(撤去)受変電								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
低圧動力盤 撤去		面	1			有り	代価表	1170
三相変圧器(油入) 撤去	150kVA	台	1			有り	代価表	1171

その他（機械）								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
架台	450W	組	1			有り	代価表	1172
架台	1,500W	組	1			有り	代価表	1173
エバ-ル形吹出口	HS 550 250	個	1			有り	代価表	1174
排水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 50A	m	1			有り	代価表	1175
機械式トラップ	50A	個	1			有り	代価表	1176
配管架台	300W × 300H	組	1			有り	代価表	1177
配管架台	400W × 400H	組	1			有り	代価表	1178
鋼板製ダクト	インサート無 1.6mm	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	1179
丸形 風量調節 ダンパー	SUS製 300	個	1			有り	代価表	1180
チャックダンパー	150	個	1			有り	代価表	1181
チャックダンパー	200	個	1			有り	代価表	1182
エバ-ル形吹出口	HS 150 150	個	1			有り	代価表	1183
エバ-ル形吹出口	HS 200 200	個	1			有り	代価表	1184
スリット形吸込口	GH 200 200	個	1			有り	代価表	1185
排気フード	SUS製,ハイガード付,オイルカップ 在来型1.0mm	個	1			有り	代価表	1186
排気フード	SUS製,GF付,ハイガード付,オイルカップ 在来型1.0mm	個	1			有り	代価表	1187
ハビ-チア 取付		個	1			有り	代価表	1188
ハビ-シート 取付		個	1			有り	代価表	1189
配管架台	600W × 300h	組	1			有り	代価表	1190
排水・高耐候性VP 改修	屋外架空・暗渠 40A	m	1			有り	代価表	1191

その他（機械）								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
排水・高耐候性VP 改修	屋外架空・暗渠 50A	m	1			有り	代価表	1192
排水・高耐候性VP 改修	屋外架空・暗渠 125A	m	1			有り	代価表	1193
通気・高耐候性VP 改修	屋外架空・暗渠 100A	m	1			有り	代価表	1194
排水・ノタル工 <sup>ホ</sup> 抄 塗装鋼管(SGP-NTA )改修	MD継手 機械室・便所 40A	m	1			有り	代価表	1195
排水・ノタル工 <sup>ホ</sup> 抄 塗装鋼管(SGP-NTA )改修	MD継手 機械室・便所 50A	m	1			有り	代価表	1196
排水・耐衝撃性 ホ <sup>リ</sup> 塩ビ管(HIVP) 改修	屋内一般 40A	m	1			有り	代価表	1197
排水・耐衝撃性 ホ <sup>リ</sup> 塩ビ管(HIVP) 改修	屋内一般 50A	m	1			有り	代価表	1198
ドル <sup>コ</sup> 通気弁	40A	個	1			有り	代価表	1199
機械式トラップ	40A	個	1			有り	代価表	1200
パ <sup>ッ</sup> ケ <sup>ッ</sup> ジ <sup>ン</sup> 形空気調 和機(セ <sup>ハ</sup> レ <sup>ト</sup> マル <sup>チ</sup> ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 20.0kW以下	台	1			有り	代価表	1201
パ <sup>ッ</sup> ケ <sup>ッ</sup> ジ <sup>ン</sup> 形空気調 和機(セ <sup>ハ</sup> レ <sup>ト</sup> マル <sup>チ</sup> ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 40.0kW以下	台	1			有り	代価表	1202
パ <sup>ッ</sup> ケ <sup>ッ</sup> ジ <sup>ン</sup> 形空気調 和機(セ <sup>ハ</sup> レ <sup>ト</sup> マル <sup>チ</sup> ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 45.0kW以下	台	1			有り	代価表	1203
パ <sup>ッ</sup> ケ <sup>ッ</sup> ジ <sup>ン</sup> 形空気調 和機(セ <sup>ハ</sup> レ <sup>ト</sup> マル <sup>チ</sup> ) 撤去	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	台	1			有り	代価表	1204
パ <sup>ッ</sup> ケ <sup>ッ</sup> ジ <sup>ン</sup> 形空気調 和機(セ <sup>ハ</sup> レ <sup>ト</sup> マル <sup>チ</sup> ) 撤去	屋内機 天井吊り - 5.0kW以下	台	1			有り	代価表	1205
パ <sup>ッ</sup> ケ <sup>ッ</sup> ジ <sup>ン</sup> 形空気調 和機(セ <sup>ハ</sup> レ <sup>ト</sup> マル <sup>チ</sup> ) 撤去	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	台	1			有り	代価表	1206
換気扇 撤去	天井埋込形	台	1			有り	代価表	1207
全熱交換ユニット 撤去	天井吊形 300m <sup>3</sup> /h以下	台	1			有り	代価表	1208
電気貯湯沸器 撤去	壁掛形 20L	台	1			有り	代価表	1209
混合水栓 撤去	13A	個	1			有り	代価表	1210
ウェザーカバー 撤去	~0.5	個	1			有り	代価表	1211

その他（機械）								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
ｸﾘｯﾌﾟ金網 撤去	～0.5	個	1			有り	代価表	1212
排水・硬質ﾌﾞﾘ 塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 25A	m	1			有り	代価表	1213
排水・硬質ﾌﾞﾘ 塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 40A	m	1			有り	代価表	1214
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35外径( 1/4B) 液管 厚10mm以上	m	1			有り	代価表	1215
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	m	1			有り	代価表	1216
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7 外径( 1/2B) 液管 厚10mm以上	m	1			有り	代価表	1217
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径( 5/8B) 液管 厚10mm以上	m	1			有り	代価表	1218
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7 外径( 1/2B) ガス管 厚20mm以上	m	1			有り	代価表	1219
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	m	1			有り	代価表	1220
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	19.05外径( 3/4B) ガス管 厚20mm以上	m	1			有り	代価表	1221
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	m	1			有り	代価表	1222
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	m	1			有り	代価表	1223
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	38.10外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	m	1			有り	代価表	1224
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	m	1			有り	代価表	1225
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	m	1			有り	代価表	1226
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 32A	m	1			有り	代価表	1227
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 40A	m	1			有り	代価表	1228
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	m	1			有り	代価表	1229
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	m	1			有り	代価表	1230
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A	m	1			有り	代価表	1231

その他(機械)								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	m	1			有り	代価表	1232
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	m	1			有り	代価表	1233
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 65A	m	1			有り	代価表	1234
一般弁類 撤去	65A	個	1			有り	代価表	1235
給水用弁類 保温撤去	ボリフロン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウレタン 65A	個	1			有り	代価表	1236
水栓類 撤去	13A	個	1			有り	代価表	1237
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 屋内一般 50A	m	1			有り	代価表	1238
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 屋内一般 65A	m	1			有り	代価表	1239
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 屋内一般 80A	m	1			有り	代価表	1240
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 屋内一般 100A	m	1			有り	代価表	1241
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 40A	m	1			有り	代価表	1242
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 50A	m	1			有り	代価表	1243
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 65A	m	1			有り	代価表	1244
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 80A	m	1			有り	代価表	1245
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 100A	m	1			有り	代価表	1246
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ~MD継手 屋内一般 50A	m	1			有り	代価表	1247
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ~MD継手 屋内一般 80A	m	1			有り	代価表	1248
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ~MD継手 機械室・便所 50A	m	1			有り	代価表	1249
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ~MD継手 機械室・便所 65A	m	1			有り	代価表	1250
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ~MD継手 機械室・便所 100A	m	1			有り	代価表	1251

その他（機械）								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
床上掃除口 撤去 (COA)	50A	個	1			有り	代価表	1252
床上掃除口 撤去 (COA)	65A	個	1			有り	代価表	1253
床上掃除口 撤去 (COA)	100A	個	1			有り	代価表	1254
通気金具(VA2) 撤去		個	1			有り	代価表	1255
風量調節ダクト	550 350	個	1			有り	代価表	1256
チャックダクト	350 350	個	1			有り	代価表	1257
エルブ-丸形吹出口	VHS 1200 300	個	1			有り	代価表	1258
エルブ-丸形吹出口	HS 1200 300	個	1			有り	代価表	1259
排水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 25A	m	1			有り	代価表	1260
配管分岐 (樹脂管類)	配管分岐 50A 保温無	か所	1			有り	代価表	1261
エルブ-丸形吹出口	HS 150 150	個	1			有り	代価表	1262
エルブ-丸形吹出口	HS 250 250	個	1			有り	代価表	1263
エルブ-丸形吹出口	HS 300 300	個	1			有り	代価表	1264
エルブ-丸形吹出口	HS 500 250	個	1			有り	代価表	1265
エルブ-丸形吹出口	HS 500 850	個	1			有り	代価表 代用1.41掛	1266
ハットキャップ	ステン製 350	個	1			有り	代価表	1267
排水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 50A	m	1			有り	代価表	1268
パッケージ形空調 和機(セレクトマルチ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 4.0kW以下	台	1			有り	代価表	1269
パッケージ形空調 和機(セレクトマルチ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 28.0kW以下	台	1			有り	代価表	1270
パッケージ形空調 和機(セレクトマルチ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 90.0kW以下	台	1			有り	代価表	1271

その他（機械）								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	台	1			有り	代価表	1272
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 床置き - 25.0kW以下	台	1			有り	代価表	1273
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 壁掛け - 4.0kW以下	台	1			有り	代価表	1274
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 床置き 防振基礎有り 送風機18,000m <sup>3</sup> /h × 30mmAq	台	1			有り	代価表	1275
消音ボックス付送風機撤去	天井吊	台	1			有り	代価表	1276
圧力扇撤去	300 以下	台	1			有り	代価表	1277
汚水、雑排水、汚物用水中ポンプ撤去(衛生機器)	0.4 kW以下	台	1			有り	代価表	1278
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 30A	m	1			有り	代価表	1279
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 25A	m	1			有り	代価表	1280
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 40A	m	1			有り	代価表	1281
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	22.22外径( 7/8B) 液管 厚10mm以上	m	1			有り	代価表	1282
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	53.98外径(2 B) ガス管 厚20mm以上	m	1			有り	代価表	1283
間接排水口撤去	40A	個	1			有り	代価表	1284
給水・塩化ライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ～フッパ 接合 地中配管 20A	m	1			有り	代価表	1285
給水・塩化ライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ～フッパ 接合 屋内一般 65A	m	1			有り	代価表	1286
通気・配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ～MD継手 機械室・便所 80A	m	1			有り	代価表	1287
排水・塩化ライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 屋内一般 40A	m	1			有り	代価表	1288
床上掃除口撤去(COA)	80A	個	1			有り	代価表	1289
床下掃除口撤去	50A	個	1			有り	代価表	1290
水道凍結防止器	10m サモ確認ランプ付 15W/m	本	1			有り	代価表	1291

その他（機械）								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
アスファルト舗装はつり補修		m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	1292
カッター入れ		m	1			有り	代価表	1293
配管分岐（樹脂管類）	配管分岐 150A 保温無	か所	1			有り	代価表	1294
ガスメーター N5	50A	個	1			有り	代価表	1295
給水・塩ビライニング鋼管（SGP-VB）撤去	ねじ～フランジ 接合 屋外架空・暗渠 20A	m	1			有り	代価表	1296
給水・塩ビライニング鋼管（SGP-VD）撤去	ねじ～フランジ 接合 地中配管 40A	m	1			有り	代価表	1297
給水・塩ビライニング鋼管（SGP-VD）撤去	ねじ～フランジ 接合 地中配管 32A	m	1			有り	代価表	1298
弁きょう 撤去	50A	個	1			有り	代価表	1299
量水器 撤去	20A	個	1			有り	代価表	1300
量水器 撤去	32A	個	1			有り	代価表	1301
量水器 撤去	40A	個	1			有り	代価表	1302
量水器きょう 撤去	20A	個	1			有り	代価表	1303
量水器きょう 撤去	40A	個	1			有り	代価表	1304
散水栓（箱共） 撤去	13A	個	1			有り	代価表	1305
配管切断（鋼管類）	配管切断 20A 保温有	か所	1			有り	代価表	1306
排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP）撤去	地中配管 150A	m	1			有り	代価表	1307
プラスチック樹	樹径150 最大排水管径100 90L、45L ～ 500 化粧ふた（砂利充填）	組	1			有り	代価表	1308
プラスチック樹	樹径150 最大排水管径100 90L、45L 501～800 化粧ふた（砂利充填）	組	1			有り	代価表	1309
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 801～1200 SUS製密閉ふた	組	1			有り	代価表	1310
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 801～1200 化粧ふた（砂利充填）	組	1			有り	代価表	1311

その他（機械）								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考	
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 1201～1500 化粧ふた(タイル充填)	組	1			有り	代価表 1312	
プラスチック樹高上げ	200 300H	か所	1			有り	代価表 1313	
パイプ改修高上げ	600 300H	か所	1			有り	代価表 1314	
パイプ改修高上げ	900 300H	か所	1			有り	代価表 1315	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 20A	m	1			有り	代価表 1316	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 25A	m	1			有り	代価表 1317	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 30A	m	1			有り	代価表 1318	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 40A	m	1			有り	代価表 1319	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 50A	m	1			有り	代価表 1320	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 65A	m	1			有り	代価表 1321	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 機械室・便所 20A	m	1			有り	代価表 1322	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 機械室・便所 25A	m	1			有り	代価表 1323	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 機械室・便所 30A	m	1			有り	代価表 1324	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 機械室・便所 40A	m	1			有り	代価表 1325	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 機械室・便所 65A	m	1			有り	代価表 1326	

直接仮設									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
養生(外壁改修)	半屋外	m <sup>2</sup>	1					代価表 0001	
養生(外壁改修)		m <sup>2</sup>	1	1				B0-181285 260601A-2 標準	
計									
整理清掃後片付け(外壁改修)	半屋外	m <sup>2</sup>	1					代価表 0002	
整理清掃後片付け(外壁改修)		m <sup>2</sup>	1	1				B0-181286 260601A-2 標準	
計									
整理清掃後片付け(内部改修)	清掃のみ	m <sup>2</sup>	1					代価表 0003	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	m <sup>2</sup>	1	1				B0-181282 260601A-2 標準	
計									
ピット整理清掃後片付け(内部改修)	清掃のみ	m <sup>2</sup>	1					代価表 0004	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	m <sup>2</sup>	1	1				B0-181282 260601A-2 標準	
計									

直接仮設								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置5か月 12m未満	m <sup>2</sup>	1					代価表 0005
01 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-131519 260601A-2 標準
02 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	150	1				B0-131519 260601A-2 標準
03 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-131519 260601A-2 標準
計								
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置5か月	m	1					代価表 0006
01 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1				B0-131568 260601A-2 標準
02 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	150	1				B0-131568 260601A-2 標準
03 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1				B0-131568 260601A-2 標準
計								
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	m <sup>2</sup>	1					代価表 0007
01 内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 1	m <sup>2</sup>	1	1				B0-131526 260601A-2 標準
計								
外部仕上足場 (半屋外)	脚立足場 階高4.0m以下	m <sup>2</sup>	1					代価表 0008
01 内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 1	m <sup>2</sup>	1	1				B0-131526 260601A-2 標準
計								

直接仮設									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ヒット 内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	m <sup>2</sup>	1						代価表 0009
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	m <sup>2</sup>	1	1					B0-181254 260601A-2 標準
計									
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 類 存置5か月	m <sup>2</sup>	1						代価表 0010
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1	1					B0-131561 260601A-2 標準
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	140	1					B0-131561 260601A-2 標準
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	1					B0-131561 260601A-2 標準
計									
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防炎ホリスル 存置5か月	m	1						代価表 0011
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防炎ホリスル 掛払い手間 -	m	1	1					B0-131566 260601A-2 標準
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防炎ホリスル 供用1日賃料 修理費含む -	m	140	1					B0-131566 260601A-2 標準
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防炎ホリスル 基本料 修理費含む -	m	1	1					B0-131566 260601A-2 標準
計									
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)		m <sup>2</sup>	1						代価表 0012
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m <sup>2</sup>	1	1					B0-131694 260601A-2 標準
計									

直接仮設									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	(半屋外)	m <sup>2</sup>	1						代価表 0013
仮設材運搬 ① (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m <sup>2</sup>	1	1					B0-131694 260601A-2 標準
計									
ピット 仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		m <sup>2</sup>	1						代価表 0014
仮設材運搬 ① (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	m <sup>2</sup>	1	1					B0-131694 260601A-2 標準
計									
外部仕上足場 (半屋外)	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満	m <sup>2</sup>	1						代価表 0015
内部仕上足場 ① (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	m <sup>2</sup>	1	1					B0-131527 260601A-2 標準
計									
ピット 内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	m <sup>2</sup>	1						代価表 0016
内部仕上足場 ① (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	m <sup>2</sup>	1	1					B0-181254 260601A-2 標準
計									
仮設材運搬(外部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	m <sup>2</sup>	1						代価表 0017
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) ① (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	m <sup>2</sup>	1	1					B0-131696 260601A-2 標準
計									

直接仮設								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ヒット 仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		m <sup>2</sup>	1					代価表 0018
仮設材運搬 ① (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	m <sup>2</sup>	1	1				B0-131694 260601A-2 標準
計								
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置4.5か月 12m未満	m <sup>2</sup>	1					代価表 0019
枠組本足場 ① (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-131519 260601A-2 標準
枠組本足場 ② (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m <sup>2</sup>	135	1				B0-131519 260601A-2 標準
枠組本足場 ③ (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-131519 260601A-2 標準
計								
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置4.5か月	m	1					代価表 0020
安全手すり ① (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1				B0-131568 260601A-2 標準
安全手すり ② (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	135	1				B0-131568 260601A-2 標準
安全手すり ③ (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1				B0-131568 260601A-2 標準
計								

直接仮設									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 存置4.5か月	m <sup>2</sup>	1						代価表 0021
01 養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1	1					B0-131561 260601A-2 標準
02 養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	125	1					B0-131561 260601A-2 標準
03 養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	1					B0-131561 260601A-2 標準
計									
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災® リスル 存置4.5か月	m	1						代価表 0022
01 小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災® リスル 掛払い手間 -	m	1	1					B0-131566 260601A-2 標準
02 小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災® リスル 供用1日賃料 修理費含む -	m	125	1					B0-131566 260601A-2 標準
03 小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災® リスル 基本料 修理費含む -	m	1	1					B0-131566 260601A-2 標準
計									
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置3か月 12m未満	m <sup>2</sup>	1						代価表 0023
01 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1					B0-131519 260601A-2 標準
02 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	90	1					B0-131519 260601A-2 標準
03 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1					B0-131519 260601A-2 標準
計									

直接仮設									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置3か月	m	1						代価表 0024
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1					B0-131568 260601A-2 標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	90	1					B0-131568 260601A-2 標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1					B0-131568 260601A-2 標準
計									
地足場	運搬費共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0025
地足場	RC造標準日数 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	1					B0-131516 260601A-2 標準
仮設材運搬 (地足場)		m <sup>2</sup>	1	1					B0-131660 260601A-2 標準
計									
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 存置3か月	m <sup>2</sup>	1						代価表 0026
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1	1					B0-131561 260601A-2 標準
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	80	1					B0-131561 260601A-2 標準
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	1					B0-131561 260601A-2 標準
計									

代価表

直接仮設									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ホ <sup>*</sup> リスル 存置3か月	m	1						代価表 0027
01 小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ホ <sup>*</sup> リスル 掛払い手間 - -	m	1	1					B0-131566 260601A-2 標準
02 小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ホ <sup>*</sup> リスル 供用1日賃料 修理費含む - -	m	80	1					B0-131566 260601A-2 標準
03 小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ホ <sup>*</sup> リスル 基本料 修理費含む - -	m	1	1					B0-131566 260601A-2 標準
計									

防水改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軒樋撤去	集積共	m	1					代価表 0028 改訂62版建設工事標準歩掛 P657 撤去×0.4	
板金工		人	0.17	0.4				B0-911134 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.2					
計									
ルーフレイン撤去	100 豎型 上皿のみ 集積共	か所	1					代価表 0029 公共建築工事積算基準R07 表A1-13-1 撤去×0.4	
型わく工		人	0.1	0.4				B0-911125 260601A-2 参資	
左官		人	0.1	0.4				B0-911143 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.2					
計									
ルーフレイン撤去	100 横引き 上皿のみ 集積共	か所	1					代価表 0030 公共建築工事積算基準R07 表A1-13-1 撤去×0.4	
型わく工		人	0.1	0.4				B0-911125 260601A-2 参資	
左官		人	0.1	0.4				B0-911143 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.2					
計									
バルコニー-床 高圧水洗浄	15MPa	m <sup>2</sup>	1					代価表 0031	
高圧水洗浄 壁・床面	12~15MPa	m <sup>2</sup>	1	1				B1-101146 260601A-2 独自	
計									

防水改修(撤去)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
底天端 高圧水洗浄	15MPa	m <sup>2</sup>	1					代価表 0032	
高圧水洗浄 01 壁・床面	12～15MPa	m <sup>2</sup>	1	1				B1-101146 260601A-2 独自	
計									
底立下り 高圧水洗浄	15MPa	m <sup>2</sup>	1					代価表 0033	
高圧水洗浄 01 壁・床面	12～15MPa	m <sup>2</sup>	1	1				B1-101146 260601A-2 独自	
計									
バルコ-床 クソ	床 清掃共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0034	
クソ 01	床	m <sup>2</sup>	1	1				B0-286232 260601A-2 標準	
床清掃 02		m <sup>2</sup>	1	1				B0-286251 260601A-2 標準	
計									
バルパット天端 清掃	W300以下	m	1					代価表 0035 細幅×0.4	
床清掃 01		m <sup>2</sup>	1	0.4				B0-286251 260601A-2 標準	
計									
屋根 高圧水洗浄	15MPa	m <sup>2</sup>	1					代価表 0036	
高圧水洗浄 01 壁・床面	12～15MPa	m <sup>2</sup>	1	1				B1-101146 260601A-2 独自	
計									

防水改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
屋外階段 踏面 高压水洗浄	15MPa	m <sup>2</sup>	1					代価表 0037	
高压水洗浄 ① 壁・床面	12～15MPa	m <sup>2</sup>	1	1				B1-101146 260601A-2 独自	
計									
屋外階段 蹴上 高压水洗浄	15MPa	m <sup>2</sup>	1					代価表 0038	
高压水洗浄 ① 壁・床面	12～15MPa	m <sup>2</sup>	1	1				B1-101146 260601A-2 独自	
計									
屋外階段 段裏 高压水洗浄	15MPa	m <sup>2</sup>	1					代価表 0039	
高压水洗浄 ① 壁・床面	12～15MPa	m <sup>2</sup>	1	1				B1-101146 260601A-2 独自	
計									
屋根清掃		m <sup>2</sup>	1					代価表 0040	
床清掃 ①		m <sup>2</sup>	1	1				B0-286251 260601A-2 標準	
計									

防水改修(改修)								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
2階屋外テラス 下地調整	既存EIL外面 アスファルト防水下地	m <sup>2</sup>	1					代価表 0041
下地調整	ポ リマ-セメントペ-スト	m <sup>2</sup>	1	1				刊代-防水改修 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計								
2階屋外テラス立上り 下地調整	既存EIL外面 アスファルト防水下地	m <sup>2</sup>	1					代価表 0042
下地調整	ポ リマ-セメントペ-スト	m <sup>2</sup>	1	1				刊代-防水改修 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計								
3階屋外テラス 下地調整	既存EIL外面 アスファルト防水下地	m <sup>2</sup>	1					代価表 0043
下地調整	ポ リマ-セメントペ-スト	m <sup>2</sup>	1	1				刊代-防水改修 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計								
3階屋外テラス立上り 下地調整	既存EIL外面 アスファルト防水下地	m <sup>2</sup>	1					代価表 0044
下地調整	ポ リマ-セメントペ-スト	m <sup>2</sup>	1	1				刊代-防水改修 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計								
バルコ-床 下地調整	既存EIL外面 塗膜防水下地	m <sup>2</sup>	1					代価表 0045
下地調整	ポ リマ-セメントペ-スト	m <sup>2</sup>	1	1				刊代-防水改修 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計								

防水改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ハ°ラ°ット天端 下地調整	既存EIL外面 塗膜防水下地	m <sup>2</sup>	1						代価表 0046
下地調整	ポ°リ°セ°メント°-°スト	m <sup>2</sup>	1	1					刊代-防水改修 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計									
ハ°ラ°ット立下り 下地調整	既存EIL外面 塗膜防水下地	m <sup>2</sup>	1						代価表 0047
下地調整	ポ°リ°セ°メント°-°スト	m <sup>2</sup>	1	1					刊代-防水改修 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計									
設備基礎天端 下地調整	既存EIL外面 塗膜防水下地	m <sup>2</sup>	1						代価表 0048
下地調整	ポ°リ°セ°メント°-°スト	m <sup>2</sup>	1	1					刊代-防水改修 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計									
設備基礎立下り 下地調整	既存EIL外面 塗膜防水下地	m <sup>2</sup>	1						代価表 0049
下地調整	ポ°リ°セ°メント°-°スト	m <sup>2</sup>	1	1					刊代-防水改修 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計									
庇天端 下地調整	既存EIL外面 塗膜防水下地	m <sup>2</sup>	1						代価表 0050
下地調整	ポ°リ°セ°メント°-°スト	m <sup>2</sup>	1	1					刊代-防水改修 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計									

防水改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
底立下り 下地調整	既存珪外面 塗膜防水下地	m <sup>2</sup>	1						代価表 0051
下地調整	ポ リアセメントペ ースト	m <sup>2</sup>	1	1					刊代-防水改修 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計									
腰壁天端 下地調整	既存珪外面 塗膜防水下地	m <sup>2</sup>	1						代価表 0052
下地調整	ポ リアセメントペ ースト	m <sup>2</sup>	1	1					刊代-防水改修 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計									
バルコニー-床 下地調整	既存珪外面 ビ ンル床シート下地	m <sup>2</sup>	1						代価表 0053
下地調整	ポ リアセメントペ ースト	m <sup>2</sup>	1	1					刊代-防水改修 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計									
半屋外床 下地調整	既存珪外面 ビ ンル床シート下地	m <sup>2</sup>	1						代価表 0054
下地調整	ポ リアセメントペ ースト	m <sup>2</sup>	1	1					刊代-防水改修 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計									

防水改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
2階屋外テラス アスファルト露出防水	D1-1 押出ホ <sup>®</sup> リスレン3種bA <sup>®</sup> 付 厚50	m <sup>2</sup>	1					代価表 0055	
アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 平場 -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-531112 260601A-2 市場	
押出法 ホ <sup>®</sup> リスレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA スキ層付 厚50	m <sup>2</sup>	1	1				B0-211017 260601A-2 参資	
断熱材敷手間		m <sup>2</sup>	1	1				刊代-型枠 1001 施工単価26年春 P204 仙台	
計									
2階屋外テラス立上り アスファルト露出防水	D-1 立上り	m <sup>2</sup>	1					代価表 0056	
アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 立上り部 -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-531112 260601A-2 市場	
計									
3階屋外テラス アスファルト露出防水	D1-1 押出ホ <sup>®</sup> リスレン3種bA <sup>®</sup> 付 厚50	m <sup>2</sup>	1					代価表 0057	
アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 平場 -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-531112 260601A-2 市場	
押出法 ホ <sup>®</sup> リスレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA スキ層付 厚50	m <sup>2</sup>	1	1				B0-211017 260601A-2 参資	
断熱材敷手間		m <sup>2</sup>	1	1				刊代-型枠 1001 施工単価26年春 P204 仙台	
計									
3階屋外テラス立上り アスファルト露出防水	D-1 立上り	m <sup>2</sup>	1					代価表 0058	
アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 立上り部 -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-531112 260601A-2 市場	
計									

防水改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
バルコニー床 塗膜防水	X-2 平場	m <sup>2</sup>	1						代価表 0059
① 塗膜防水	X-2 密着工法 ウルトラム系 平面 表面塗装メカ標準色	m <sup>2</sup>	1	1					B0-231142 260601A-2 参資
計									
バルコニー立下り 塗膜防水	X-2 立上り	m <sup>2</sup>	1						代価表 0060
① 塗膜防水	X-2 密着工法 ウルトラム系 立上り 表面塗装メカ標準色	m <sup>2</sup>	1	1					B0-231142 260601A-2 参資
計									
設備基礎天端 塗膜防水	X-2 平場	m <sup>2</sup>	1						代価表 0061
① 塗膜防水	X-2 密着工法 ウルトラム系 平面 表面塗装メカ標準色	m <sup>2</sup>	1	1					B0-231142 260601A-2 参資
計									
設備基礎立下り 塗膜防水	X-2 立下り	m <sup>2</sup>	1						代価表 0062
① 塗膜防水	X-2 密着工法 ウルトラム系 立上り 表面塗装メカ標準色	m <sup>2</sup>	1	1					B0-231142 260601A-2 参資
計									
庇天端 塗膜防水	X-2 平場	m <sup>2</sup>	1						代価表 0063
① 塗膜防水	X-2 密着工法 ウルトラム系 平面 表面塗装メカ標準色	m <sup>2</sup>	1	1					B0-231142 260601A-2 参資
計									

防水改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
底立下り 塗膜防水	X-2 立下り	m <sup>2</sup>	1					代価表 0064	
01 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 立上り 表面塗装メカ標準色	m <sup>2</sup>	1	1				B0-231142 260601A-2 参資	
計									
01 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装メカ標準色	m <sup>2</sup>	1	0.4				B0-231142 260601A-2 参資	
計									
01 腰壁天端 塗膜防水	W300以下 X-2 平場	m	1					代価表 0065 細幅×0.4	
01 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装メカ標準色	m <sup>2</sup>	1	0.4				B0-231142 260601A-2 参資	
計									
01 腰壁天端 塗膜防水	W300以下 X-2 平場	m	1					代価表 0066 細幅×0.4	
01 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装メカ標準色	m <sup>2</sup>	1	0.4				B0-231142 260601A-2 参資	
計									
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	100 硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 掘み金物・役物共	m	1					代価表 0067 公共建築工事積算基準R07 表A1-13-3	
01 (材料費)	100 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	m	1.05	1				刊代-屋根とい 1001 建設物価26年6月 P688 東北	
02 附属金物		式	0.7	1				(見積り・刊行物等)	
03 板金工		人	0.063	1				B0-911134 260601A-2 参資	
04 その他		式	1	0.2					
計									

防水改修(改修)								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
横引き樋	100 硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 掴み金物・役物共	m	1					代価表 0068 公共建築工事積算基準R07 表A1-13-3
01 縦樋 (材料費)	100 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	m	1.05	1				刊代-屋根とい 1001 建設物価26年6月 P688 東北
02 附属金物		式	0.7	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
03 板金工		人	0.063	1				B0-911134 260601A-2 参資
その他		式	1	0.2				
計								
防露巻き	100 隠蔽部分	m	1					代価表 0069
01 鋼管とい防露巻き	天井内等 径100	m	1	1				B0-235848 260601A-2 標準
計								
01 屋上 下地調整	既存EIL外面 アスファルト防水下地	m <sup>2</sup>	1					代価表 0070
01 下地調整	ホ <sup>ル</sup> リマ-セメント <sup>ペ</sup> -スト	m <sup>2</sup>	1	1				刊代-防水改修 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計								
01 屋上立上り 下地調整	既存EIL外面 アスファルト防水下地	m <sup>2</sup>	1					代価表 0071
01 下地調整	ホ <sup>ル</sup> リマ-セメント <sup>ペ</sup> -スト	m <sup>2</sup>	1	1				刊代-防水改修 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計								

防水改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
屋上 アスファルト露出防水	D1-1 押出ポリスレン3種bAスチン付 厚50	m <sup>2</sup>	1					代価表 0072	
アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 平場 -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-531112 260601A-2 市場	
押出法 ポリスレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA スチン層付 厚50	m <sup>2</sup>	1	1				B0-211017 260601A-2 参資	
断熱材敷手間		m <sup>2</sup>	1	1				刊代-型枠 1001 施工単価26年春 P204 仙台	
計									
屋上立上り アスファルト露出防水	D-1 立上り	m <sup>2</sup>	1					代価表 0073	
アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 立上り部 -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-531112 260601A-2 市場	
計									
設備機器スペース 下地調整	既存モルタル面 アスファルト防水下地	m <sup>2</sup>	1					代価表 0074	
下地調整	ポリマーセメントペースト	m <sup>2</sup>	1	1				刊代-防水改修 1001 施工単価26年春 P464 仙台	
計									
設備機器スペース 立上り 下地調整	既存モルタル面 アスファルト防水下地	m <sup>2</sup>	1					代価表 0075	
下地調整	ポリマーセメントペースト	m <sup>2</sup>	1	1				刊代-防水改修 1001 施工単価26年春 P464 仙台	
計									

防水改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
設備機器スペース アスファルト露出防水	D1-1 押出ボリスレン3種bAスチ付 厚50	m <sup>2</sup>	1					代価表 0076	
アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 平場 -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-531112 260601A-2 市場	
押出法 ボリスレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA スチ付 厚50	m <sup>2</sup>	1	1				B0-211017 260601A-2 参資	
断熱材敷手間		m <sup>2</sup>	1	1				刊代-型枠 1001 施工単価26年春 P204 仙台	
計									
設備機器スペース 立上り アスファルト露出防水	D-1 立上り	m <sup>2</sup>	1					代価表 0077	
アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 立上り部 -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-531112 260601A-2 市場	
計									

外壁改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
外壁 壁タイル撤去	下地EIL外・集積共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0078
壁タイル撤去	下地EIL外共 集積共	m <sup>2</sup>	1	1					B0-283311 260601A-2 標準
計									
開口面台 ALに笠木撤去	集積共	m	1						代価表 0079
ALに笠木撤去		m	1	1					刊代-防水撤去 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計									
目隠し壁天端 ALに笠木撤去	集積共	m	1						代価表 0080
ALに笠木撤去		m	1	1					刊代-防水撤去 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計									
回廊 ALに笠木撤去	集積共	m	1						代価表 0081
ALに笠木撤去		m	1	1					刊代-防水撤去 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計									
3階屋外テラス ALに笠木撤去	集積共	m	1						代価表 0082
ALに笠木撤去		m	1	1					刊代-防水撤去 1001 施工単価26年春 P464 仙台
計									

外壁改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
客室ハルコ- 手摺撤去	H1380 集積共	m	1						代価表 0083 改訂62版建設工事標準歩掛 P670準用 撤去×0.4
特殊作業員		人	0.3	0.4					B0-911111 260601A-2 参資
普通作業員		人	0.2	0.4					B0-911112 260601A-2 参資
その他		式	1	0.21					
計									
ウエザ-フード 撤去	150 集積共	か所	1						代価表 0084 公共建築工事積算基準R07 表RM-2-5 撤去×0.4
ダクト工		人	0.2	0.4					B0-911163 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24					
計									
金物取合 シーリング 撤去	集積共	m	1						代価表 0085
シーリング 撤去	集積共	m	1	1					B0-281119 260601A-2 標準
計									
ウエザ-フード シーリング 撤去	150 集積共	か所	1						代価表 0086
シーリング 撤去	集積共	m	0.471	1					B0-281119 260601A-2 標準
計									

外壁改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
打継目地 シーリング撤去	集積共	m	1					代価表 0087	
シーリング撤去	集積共	m	1	1				B0-281119 260601A-2 標準	
計									
誘発目地 シーリング撤去	集積共	m	1					代価表 0088	
シーリング撤去	集積共	m	1	1				B0-281119 260601A-2 標準	
計									
2階バルコニー アルミ笠木撤去	集積共	m	1					代価表 0089	
アルミ笠木撤去		m	1	1				刊代-防水撤去 1001 施工単価26年春 P464 仙台	
計									
防水端部 アルミ笠木撤去	集積共	m	1					代価表 0090	
アルミ笠木撤去		m	1	1				刊代-防水撤去 1001 施工単価26年春 P464 仙台	
計									
屋根端部 アルミ笠木撤去	集積共	m	1					代価表 0091	
アルミ笠木撤去		m	1	1				刊代-防水撤去 1001 施工単価26年春 P464 仙台	
計									

外壁改修(撤去)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
回廊 グレーチング蓋撤去	集積共	m	1					代価表 0092 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 撤去×0.4	
特殊作業員		人	0.1	0.4				B0-911111 260601A-2 参資	
左官		人	0.04	0.4				B0-911143 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.21					
計									
外壁 高圧水洗浄	15MPa	m <sup>2</sup>	1					代価表 0093	
高圧水洗浄 壁・床面	12~15MPa	m <sup>2</sup>	1	1				B1-101146 260601A-2 独自	
計									
設備機器スペース ALに笠木撤去	集積共	m	1					代価表 0094	
ALに笠木撤去		m	1	1				刊代-防水撤去 1001 施工単価26年春 P464 仙台	
計									

外壁改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
外壁 下地調整	C-2 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1					代価表 0095	
壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1	1				B0-536527 260601A-2 市場	
計									
外壁内側 下地調整	C-2 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1					代価表 0096	
壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1	1				B0-536527 260601A-2 市場	
計									
腰壁 下地調整	C-2 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1					代価表 0097	
壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1	1				B0-536527 260601A-2 市場	
計									
バルコ-立上り 下地調整	C-2 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1					代価表 0098	
壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1	1				B0-536527 260601A-2 市場	
計									
バルコ-軒天 下地調整	C-2 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1					代価表 0099	
壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1	1				B0-536527 260601A-2 市場	
計									

外壁改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
庇軒天 下地調整	C-2 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1					代価表 0100	
壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1	1				B0-536527 260601A-2 市場	
計									
ハﾟｯﾄ立下り 下地調整	C-2 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1					代価表 0101	
壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1	1				B0-536527 260601A-2 市場	
計									
外壁 下地調整	C-2 既存ﾀｲﾙ外面	m <sup>2</sup>	1					代価表 0102	
壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1	1				B0-536527 260601A-2 市場	
計									
外壁 下地調整	C-2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ面	m <sup>2</sup>	1					代価表 0103	
壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1	1				B0-536527 260601A-2 市場	
計									
開口小口 下地調整	W160 C-2 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m	1					代価表 0104 細幅×0.4	
壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1	0.4				B0-536527 260601A-2 市場	
計									

外壁改修(改修)								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
半屋外壁曲面小口 下地調整	W200 C-2 既存コンクリート面	m	1					代価表 0105 細幅×0.4
壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	m <sup>2</sup>	1	0.4				B0-536527 260601A-2 市場
計								
ハコット天端 EIL外補修	W300以下	m	1					代価表 0106 細幅×0.4
壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	m <sup>2</sup>	1	0.4				B0-536527 260601A-2 市場
計								
回廊 床 清掃	既存タイル面	m <sup>2</sup>	1					代価表 0107
床清掃		m <sup>2</sup>	1	1				B0-286251 260601A-2 標準
計								
半屋外 床 清掃	既存タイル面	m <sup>2</sup>	1					代価表 0108
床清掃		m <sup>2</sup>	1	1				B0-286251 260601A-2 標準
計								
室外機置場 躯体清掃		m <sup>2</sup>	1					代価表 0109
床清掃		m <sup>2</sup>	1	1				B0-286251 260601A-2 標準
計								

外壁改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
1階南側入口 軒天 軒天清掃		m <sup>2</sup>	1					代価表 0110	
壁清掃		m <sup>2</sup>	1	1				B0-286351 260601A-2 標準	
計									
回廊壁付手摺 清掃		m	1					代価表 0111 細幅×0.4	
壁清掃		m <sup>2</sup>	1	0.4				B0-286351 260601A-2 標準	
計									
スタッフ専用出入口 開口ふさぎ コンクリートブロック	W445×H1500 C種 厚150	か所	1					代価表 0112 小規模補正×2.0	
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック(16) 厚さ150mm 内 壁	m <sup>2</sup>	0.67	2				B0-135311 260601A-2 標準	
計									
3階屋上テラス 開口ふさぎ コンクリートブロック	W1050×H2100 C種 厚150	か所	1					代価表 0113 小規模補正×2.0	
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック(16) 厚さ150mm 内 壁	m <sup>2</sup>	2.21	2				B0-135311 260601A-2 標準	
計									
半屋外床 床外塗り	木ごと 一般タイル下地	m <sup>2</sup>	1					代価表 0114	
床外塗り	木ごと 一般タイル下地 厚37	m <sup>2</sup>	1	1				B0-536223 260601A-2 市場	
計									

外壁改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
半屋外壁 シーリングせっこう ボード張り(GB-S)	厚12.5 準不燃 突付け	m <sup>2</sup>	1					代価表 0115	
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-538314 260601A-2 補市	
計									
外壁 ルキップボード	厚8.0 目透し	m <sup>2</sup>	1					代価表 0116 公共建築工事積算基準R07 表RA-18-3準用	
ルキップ板 (材料費)	厚8.0	m <sup>2</sup>	1.05	1				刊代-内外装 1001 建設物価26年6月 P511 全国	
内装工		人	0.055	1				B0-911144 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.2					
計									
半屋外壁 ルキップボード	厚8.0 目透し	m <sup>2</sup>	1					代価表 0117 公共建築工事積算基準R07 表RA-18-3準用	
ルキップ板 (材料費)	厚8.0	m <sup>2</sup>	1.05	1				刊代-内外装 1001 建設物価26年6月 P511 全国	
内装工		人	0.055	1				B0-911144 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.2					
計									
半屋外天井 けい酸加シム板 張り	厚6.0 目透し 下地張りGB-S厚12.5共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0118	
天井 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	m <sup>2</sup>	1	1				B0-538431 260601A-2 市場	
天井 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 下地張り	m <sup>2</sup>	1	1				B0-538414 260601A-2 補市	
計									

外壁改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
01 ウレタンフォーム	150 ステンレス製 覆い付	か所	1						代価表 0119 公共建築工事積算基準R07 表RM-2-5
01 ウレタンフォーム (材料費)	150 ステンレス製 覆い付	か所	1	1					刊代-ユニット 1001 積算資料26年6月 P882 全国
02 ダクト工		人	0.2	1					B0-911163 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24					
計									
01 ガラス手摺 強化ガラス	厚8.0 2.00m2以下 シーリング・清掃共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0120
01 ガラス手摺 強化ガラス	厚8.0 2.00m2以下	m <sup>2</sup>	1	1					ガラス 1001
02 ガラス清掃		m <sup>2</sup>	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
03 ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m以下	m <sup>2</sup>	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									
01 半屋外天井 軽量鉄骨天井下地	25形 @300 7ト口 H1000未満 既存イサト利用	m <sup>2</sup>	1						代価表 0121
01 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 イサト別途	m <sup>2</sup>	1	1					B0-435416 260601A-2 市場
計									
01 半屋外天井 軽量鉄骨下がり壁 下地	H420 25形(屋外)	m	1						代価表 0122
01 軽量鉄骨下がり壁 下地	25形(屋外) H300~500程度	m	1	1					B0-435417 260601A-2 市場
計									

外壁改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
廻り縁	アルミ製	m	1					代価表 0123	
天井廻縁	アルミ製	m	1	1				B0-235421 260601A-2 協議	
計									
コンクリートブロック周リシーリング	MS-2 10×10	m	1					代価表 0124	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 市場	
計									
金物取合シーリング	MS-2 10×10	m	1					代価表 0125	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 市場	
計									
金物取合シーリング	MS-2 10×10 150	か所	1					代価表 0126	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	0.47	1				B0-531614 260601A-2 市場	
計									
打継目地シーリング	PU-2 18×10	m	1					代価表 0127	
シーリング	一般部 赤リルタケ系(PU-2) 20×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 市場	
計									

外壁改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
誘発目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 18×10	m	1						代価表 0128
01 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 赤ﾌﾘﾙﾀﾞ系(PU-2) 20×10	m	1	1					B0-531614 260601A-2 市場
計									
01 ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 20×10	m	1						代価表 0129
01 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 赤ﾌﾘﾙﾀﾞ系(PU-2) 20×10	m	1	1					B0-531614 260601A-2 市場
計									
回廊1軒天 下地調整	C-2 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1						代価表 0130
01 壁 下地調整塗材	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1	1					B0-536527 260601A-2 市場
計									
半屋外壁 下地調整	C-2 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1						代価表 0131
01 壁 下地調整塗材	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1	1					B0-536527 260601A-2 市場
計									
半屋外壁 下地調整	C-2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ面	m <sup>2</sup>	1						代価表 0132
01 壁 下地調整塗材	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1	1					B0-536527 260601A-2 市場
計									

外壁改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
半屋外天井 下地調整	C-2 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1					代価表 0133	
壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1	1				B0-536527 260601A-2 市場	
計									
屋外階段自立手摺 清掃	H850	m	1					代価表 0134	
壁清掃		m <sup>2</sup>	0.85	1				B0-286351 260601A-2 標準	
計									
排水溝清掃	W150	m	1					代価表 0135 細幅×0.4	
床清掃		m <sup>2</sup>	1	0.4				B0-286251 260601A-2 標準	
計									
半屋外壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ	C種 厚150	m <sup>2</sup>	1					代価表 0136	
補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ 帳壁	空洞ﾌﾞｯｸC(16) 厚さ150mm 内 壁	m <sup>2</sup>	1	1				B0-135311 260601A-2 標準	
計									
倉庫5 開口ふさぎ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ	W930×H2000 曲部 C種 厚150	か所	1					代価表 0137 小規模補正×2.0	
補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ 帳壁	空洞ﾌﾞｯｸC(16) 厚さ150mm 内 壁	m <sup>2</sup>	1.86	2				B0-135311 260601A-2 標準	
計									

外壁改修(改修)								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
屋外階段 階段滑り止め	ステン製 イド 無し 幅35	m	1					代価表 0138
階段滑り止め	ステン製 イド 無し 幅35	m	1	1				B0-235214 260601A-2 標準
計								
半屋外壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 準不燃 継目処理 GL工法	m <sup>2</sup>	1					代価表 0139
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-538311 260601A-2 補市
計								
半屋外下り壁 けい酸加シム板 張り	厚6.0 目透し 下地張りGB-S厚12.5共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0140
壁 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード 下地 目透かし -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-538331 260601A-2 補市
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-538314 260601A-2 補市
計								
柵 防鳥ネット	ポリレン製 25mm目	m <sup>2</sup>	1					代価表 0141 公共建築工事積算基準R07 表A1-1-27準用
防鳥ネット (材料費)	ポリレン製 25mm目	m <sup>2</sup>	1.2	1				刊代-エイト 1002 建設物価26年6月 P182 全国
とび工		人	0.023	0.65				B0-911121 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								

外壁改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
計									
計									
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
計									

外壁改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
半屋外下り壁 軽量鉄骨下がり壁 下地	H700 25形(屋外)	m	1					代価表 0144	
° 軽量鉄骨下がり壁 下地	25形(屋外) H300~500程度	m	1	1				B0-435417 260601A-2	市場
計									
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450×450 ボルト等切込み共	か所	1					代価表 0145	
° 軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ボルト等切込み共	か所	1	1				B0-435441 260601A-2	市場
計									
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 600×600 ボルト等切込み共	か所	1					代価表 0146	
° 軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 600×600mm程度 ボルト等切込み共	か所	1	1				B0-435441 260601A-2	市場
計									

建具改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AD-1' アルミ製建具撤去	W1500×H2100 引分け自動扉 枠共 集積共	か所	1						代価表 0147
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	3.15	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AD-2 アルミ製建具撤去	W1000×H2700 欄間付片開き框戸 枠共 集積共	か所	1						代価表 0148
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	2.7	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AD-3 アルミ製建具撤去	W1050×H2000 片開き框戸 枠共 集積共	か所	1						代価表 0149
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	2.1	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AD-6-1 アルミ製建具撤去	W2250×H3420 2連欄間FIX窓+両開き框戸 枠共 集積共	か所	1						代価表 0150
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	7.7	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AD-6-2 アルミ製建具撤去	W2000×H3000 2連欄間排煙窓+両開き框戸 扉のみ 集積共	か所	1						代価表 0151
鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	6	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									

建具改修(撤去)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
AW-3 アルミ製建具撤去	W5400×H2700 異形 5段外倒し排煙窓+FIX窓(6) 枠共 集積共	か所	1						代価表 0152
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	11.36	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AW-4-2 アルミ製建具撤去	W1050×H1500 縦滑り出し窓 障子のみ 集積共	か所	1						代価表 0153
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	1.58	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AW-6 アルミ製建具撤去	W4050×H2100 両袖片開き窓+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1						代価表 0154
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	8.51	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AW-6 アルミ製建具撤去	W4000×H2100 両袖片開き窓+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1						代価表 0155
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	8.4	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AW-6 アルミ製建具撤去	W4050×H2100 両袖片開き窓+FIX窓 枠共 集積共	か所	1						代価表 0156
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	8.51	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									

建具改修(撤去)								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
AW-6 アルミ製建具撤去	W4000×H2100 両袖片開き窓+FIX窓 枠共 集積共	か所	1					代価表 0157
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	8.4	1				B0-287365 260601A-2 標準
計								
AW-7-1 アルミ製建具撤去	W4050×H1500 両袖縦滑り出し窓+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1					代価表 0158
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	6.08	1				B0-287365 260601A-2 標準
計								
AW-7-3 アルミ製建具撤去	W2047.25×H600 2連滑り出し窓 障子のみ 集積共	か所	1					代価表 0159
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	1.23	1				B0-287365 260601A-2 標準
計								
AW-8 アルミ製建具撤去	W1050×H2100 縦滑り出し窓 障子のみ 集積共	か所	1					代価表 0160
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	2.21	1				B0-287365 260601A-2 標準
計								
AW-9 アルミ製建具撤去	W5150×H1500 縦滑り出し窓(3)+FIX窓(2) 枠共 集積共	か所	1					代価表 0161
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	7.73	1				B0-287365 260601A-2 標準
計								

建具改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AW-10 アルミ製建具撤去	W500×H500 横滑り出し窓 枠共 集積共	か所	1						代価表 0162 小規模補正×2.0
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	0.25	2					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AG-5 アルミ製建具撤去	W850×H150 ガリ 枠共 集積共	か所	1						代価表 0163 小規模補正×2.0
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	0.13	2					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AG-6 アルミ製建具撤去	W850×H150 ガリ 枠共 集積共	か所	1						代価表 0164 小規模補正×2.0
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	0.13	2					B0-287365 260601A-2 標準
計									
建具周囲はつり	RC 15cm程度 集積共	m	1						代価表 0165
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	m	1	1					B0-287322 260601A-2 標準
計									
建具周囲はつり	RC 20cm程度 集積共	m	1						代価表 0166
建具周囲はつり	RC 20cm 集積共	m	1	1					B0-287322 260601A-2 標準
計									

建具改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
カッター入れ	ゴクリ+面 厚20~30mm程度	m	1					代価表 0167	
カッター入れ	ゴクリ+面 厚さ20~30mm	m	1	1				B0-339172 260601A-2 標準	
計									
AW-15 アルミ製建具撤去	W1600×H1200 欄間FIX窓+引違い窓 枠共 集積共	か所	1					代価表 0168	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	1.92	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
SD-4 鋼製建具撤去	W800×H2100 片開き戸 枠共 集積共	か所	1					代価表 0169	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	1.68	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
SD-5 鋼製建具撤去	W1600×H2100 小窓付両開き戸 枠共 集積共	か所	1					代価表 0170	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	3.36	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
SD-6 鋼製建具撤去	W800×H2100 小窓付片開き戸 枠共 集積共	か所	1					代価表 0171	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	1.68	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									

建具改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
SD-7 鋼製建具撤去	W800×H2100 小窓付片開き戸 枠共 集積共	か所	1					代価表 0172	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	1.68	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
SD-8 鋼製建具撤去	W1500×H2100 両開き戸 枠共 集積共	か所	1					代価表 0173	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	3.15	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
SD-8' 鋼製建具撤去	W700×H2100 両開き戸 枠共 集積共	か所	1					代価表 0174	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	1.47	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
SD-9 鋼製建具撤去	W600×H600 片開き点検口 枠共 集積共	か所	1					代価表 0175 小規模補正×2.0	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	0.36	2				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
SD-9' 鋼製建具撤去	W400×H600 片開き点検口 枠共 集積共	か所	1					代価表 0176 小規模補正×2.0	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	0.24	2				B0-287365 260601A-2 標準	
計									

建具改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
SD-10 鋼製建具撤去	W2140×H2100 折りたたみ防火戸 枠共 集積共	か所	1						代価表 0177
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	4.49	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
SD-11 鋼製建具撤去	W2235×H2100 両開き防火戸 枠共 集積共	か所	1						代価表 0178
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	4.7	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
SD-12 鋼製建具撤去	W800×H2100 ガラス付引窓付片引き戸 枠共 集積共	か所	1						代価表 0179
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	1.68	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
SD-16 鋼製建具撤去	W1500×H2100 両開き框戸 枠共 集積共	か所	1						代価表 0180
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	3.15	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
SD-17 鋼製建具撤去	W800×H2100 片開き戸 枠共 集積共	か所	1						代価表 0181
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	1.68	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									

建具改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
TWD-1 木製建具撤去	W3640×H1820 2連両開き戸 枠共 集積共	か所	1						代価表 0182
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	6.62	1					B0-287165 260601A-2 標準
計									
TWD-2 木製建具撤去	W1500×H1820 両開き戸 枠共 集積共	か所	1						代価表 0183
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	2.73	1					B0-287165 260601A-2 標準
計									
TWD-3 木製建具撤去	W2730×H1820 両開き戸+片開き戸 枠共 集積共	か所	1						代価表 0184
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	4.97	1					B0-287165 260601A-2 標準
計									
TWD-4 木製建具撤去	W800×H2000 片開き戸 枠共 集積共	か所	1						代価表 0185
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	1.6	1					B0-287165 260601A-2 標準
計									
TF-1 木製建具撤去	W2700×H1820 引違い襖 枠共 集積共	か所	1						代価表 0186
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	4.91	1					B0-287165 260601A-2 標準
計									

建具改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
TF-2 木製建具撤去	W2600×H1820 引違い襖 枠共 集積共	か所	1						代価表 0187
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	4.73	1					B0-287165 260601A-2 標準
計									
TF-3 木製建具撤去	W2300×H1820 引違い襖 枠共 集積共	か所	1						代価表 0188
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	4.19	1					B0-287165 260601A-2 標準
計									
AD-1 アルミ製建具撤去	W3200×H2700 欄間FIX窓+両袖FIX窓付 引分け自動扉 枠共 集積共	か所	1						代価表 0189
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	8.64	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AD-6-3 アルミ製建具撤去	W2250×H3420 欄間FIX窓+両開き框戸 枠共 集積共	か所	1						代価表 0190
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	7.7	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AD-6-4 アルミ製建具撤去	W2250×H3300 欄間FIX窓+両開き框戸 枠共 集積共	か所	1						代価表 0191
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	7.43	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									

建具改修(撤去)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
AD-6-5 AL製建具撤去	W2250×H3000 2連欄間排煙窓+両開き框戸 扉のみ 集積共	か所	1					代価表 0192	
鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	6.75	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
AW-1-8 AL製建具撤去	W1600×H1330～1763.13 異形 欄間排煙窓+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1					代価表 0193	
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	2.48	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
AW-1-9 AL製建具撤去	W1600×H810～1234.29 異形 欄間排煙窓+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1					代価表 0194	
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	1.63	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
AW-1-10 AL製建具撤去	W1600×H880～1305.44 異形 欄間排煙窓+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1					代価表 0195	
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	1.76	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									

建具改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AW-1-11 アルミ製建具撤去	W1600×H2545 欄間排煙ハ 裯+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1						代価表 0196
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	4.08	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AW-1-12 アルミ製建具撤去	W1600×H1945 欄間排煙ハ 裯+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1						代価表 0197
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	3.12	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AW-1-13 アルミ製建具撤去	W1600×H2890 ~ 3317.75 異形 欄間排煙ハ 裯+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1						代価表 0198
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	4.97	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AW-1-14 アルミ製建具撤去	W1600×H2360 ~ 2788.9 異形 欄間排煙ハ 裯+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1						代価表 0199
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	4.12	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									

建具改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AW-1-15 アルミ製建具撤去	W1600×H1300～1731.21 異形 欄間排煙戸+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1					代価表 0200	
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	2.43	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
AW-1-16 アルミ製建具撤去	W1600×H780～1202.36 異形 欄間排煙戸+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1					代価表 0201	
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	1.58	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
AW-2-1 アルミ製建具撤去	W635×H2565 欄間排煙窓+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1					代価表 0202	
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	1.64	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
AW-2-2 アルミ製建具撤去	W1500×H2680 欄間排煙窓+両開き框戸 扉のみ 集積共	か所	1					代価表 0203	
鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	4.02	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									

建具改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AW-2-3 アルミ製建具撤去	W1500×H2680 欄間排煙窓+両開き框戸 扉のみ 集積共	か所	1						代価表 0204
鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	4.02	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AW-2-4 アルミ製建具撤去	W1100×H2565 欄間FIX窓+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1						代価表 0205
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	2.83	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AW-2-5 アルミ製建具撤去	W635×H2630 欄間排煙戸+FIX窓 障子のみ 集積共	か所	1						代価表 0206
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	1.68	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AW-2-6 アルミ製建具撤去	W1500×H2630 欄間排煙戸+両開き框戸 扉のみ 集積共	か所	1						代価表 0207
鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	3.95	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AW-4-1 アルミ製建具撤去	W1050×H1500 縦滑り出し窓 障子のみ 集積共	か所	1						代価表 0208
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	1.58	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									

建具改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AW-16 アルミ製建具撤去	W600×H1350 FIX窓 枠共 集積共	か所	1						代価表 0209
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	0.81	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
SD-9' 鋼製建具撤去	W400×H600 片開き点検口 枠共 集積共	か所	1						代価表 0210 小規模補正×2.0
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	0.24	2					B0-287365 260601A-2 標準
計									
AD-3' アルミ製建具撤去	W600×H2000 片開き框戸 枠共 集積共	か所	1						代価表 0211
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	1.2	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
SD-1 鋼製建具撤去	W1600×H2100 スリット窓付両開き戸 枠共 集積共	か所	1						代価表 0212
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	3.36	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									
SD-4 鋼製建具撤去	W800×H2100 片開き戸 扉のみ 集積共	か所	1						代価表 0213
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	1.68	1					B0-287365 260601A-2 標準
計									

建具改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
SD-4 鋼製建具撤去	W800×H2100 片開き戸 枠共 集積共	か所	1					代価表 0214	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	1.68	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
SD-13 鋼製建具撤去	W800×H2100 片開き戸 枠共 集積共	か所	1					代価表 0215	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	1.68	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
AD-6-6 アルミ製建具撤去	W2250×H3150 欄間FIX窓+両開き框戸 枠共 集積共	か所	1					代価表 0216	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	7.09	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
SSD-1 ステンレス製建具撤去	W2200×H2400 両開き框戸 枠共 集積共	か所	1					代価表 0217	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	5.28	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									

建具改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
取手保管	(RA-70)	か所	1					代価表 0218 公共建築工事積算基準R07 表A1-16-5準用	
建具工		人	0.09	1				B0-911146 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.21					
計									
フート板ガラス	厚5.0 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	1					代価表 0219 センター棟 外部	
フートガラス	厚5.0 2.18㎡以下	㎡	1	1				ガラス 3001	
ガラス清掃		㎡	1	1				B0-238708 260601A-2 標準	
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260601A-2 市加	
計									
網入磨き板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	1					代価表 0220 センター棟 外部	
網入磨板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下	㎡	1	1				ガラス 3002	
ガラス清掃		㎡	1	1				B0-238708 260601A-2 標準	
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260601A-2 市加	
計									

建具改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
網入磨き板ガラス	厚6.8 4.45㎡以下 シリング・清掃共	㎡	1					代価表 0221 セタ-棟 外部	
01 網入磨板ガラス	厚6.8 4.45m2以下	㎡	1	1				ガラス 3003	
02 ガラス清掃		㎡	1	1				B0-238708 260601A-2 標準	
03 ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260601A-2 市加	
計									
強化ガラス	厚8.0 2.00㎡以下 シリング・清掃共	㎡	1					代価表 0222 セタ-棟 外部	
01 強化ガラス	厚8.0 2.00m2以下	㎡	1	1				ガラス 3004	
02 ガラス清掃		㎡	1	1				B0-238708 260601A-2 標準	
03 ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260601A-2 市加	
計									
Low-E複層ガラス	厚24 2.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 シリング・清掃共	㎡	1					代価表 0223 セタ-棟 外部	
01 Low-E複層ガラス	厚24 2.00m2以下 Low-E6+A12+FL6	㎡	1	1				ガラス 3005	
02 ガラス清掃		㎡	1	1				B0-238708 260601A-2 標準	
03 ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260601A-2 市加	
計									

建具改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
Low-E複層ガラス	厚24 4.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 シリング・清掃共	㎡	1						代価表 0224 セタ-棟 外部
01 Low-E複層ガラス	厚24 4.00m2以下 Low-E6+A12+FL6	㎡	1	1					ガラス 3006
02 ガラス清掃		㎡	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
03 ガラスとめ(シリング) (両面)	シロン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	㎡	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									
Low-E複層ガラス	厚24.8 2.00㎡以下 Low-E6+A12+PW6.8 シリング・清掃共	㎡	1						代価表 0225 セタ-棟 外部
01 Low-E複層ガラス	厚24.8 2.00m2以下 Low-E6+A12+PW6.8	㎡	1	1					ガラス 3008
02 ガラス清掃		㎡	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
03 ガラスとめ(シリング) (両面)	シロン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									
ポ-ト板ガラス	厚5.0 2.18㎡以下 シリング・清掃共	㎡	1						代価表 0226 セタ-棟 内部
01 ポ-トガラス	厚5.0 2.18m2以下	㎡	1	1					ガラス 3009
02 ガラス清掃		㎡	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
03 ガラスとめ(シリング) (両面)	シロン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									

建具改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
網入型板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下 シリング・清掃共	㎡	1						代価表 0227 セタワー棟 内部
網入磨板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下	㎡	1	1					ガラス 3010
ガラス清掃		㎡	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									
網入型板ガラス	厚6.8 4.45㎡以下 シリング・清掃共	㎡	1						代価表 0228 セタワー棟 内部
網入磨板ガラス	厚6.8 4.45㎡以下	㎡	1	1					ガラス 3011
ガラス清掃		㎡	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	㎡	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									
型板ガラス	厚4.0 W100×H1000 シリング・清掃共	枚	1						代価表 0229 セタワー棟 内部
型板ガラス	厚4.0 W100×H1000	枚	1	1					ガラス 3012
ガラス清掃		㎡	0.1	1					B0-238708 260601A-2 標準
ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	0.1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									

建具改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
建具廻り二重 シリング	MS-2 20×10+20×10	m	1					代価表 0230	
シリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	m	2	1				B0-531614 260601A-2 市場	
計									
建具廻り 現場硬質ウレタンフォーム 吹付	厚50	m	1					代価表 0231	
建具廻り 現場硬質ウレタンフォーム 吹付	厚50	m <sup>2</sup>	1	0.4				刊代-内外装 3001 施工単価26年春 P416 仙台	
計									
サッシクリーニング		m <sup>2</sup>	1					代価表 0232	
ガラス清掃		m <sup>2</sup>	1	1				B0-238708 260601A-2 標準	
計									
ポート板ガラス	厚5.0 2.18m <sup>2</sup> 以下 シリング・清掃共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0233 ホ-ル棟 外部	
ポートガラス	厚5.0 2.18m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	1	1				ガラス 3013	
ガラス清掃		m <sup>2</sup>	1	1				B0-238708 260601A-2 標準	
ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	1	1				B0-538710 260601A-2 市加	
計									

建具改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
網入磨き板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下 シリング・清掃共	㎡	1					代価表 0234 ホール棟 外部	
01 網入磨板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下	㎡	1	1				ガラス 3014	
02 ガラス清掃		㎡	1	1				B0-238708 260601A-2 標準	
03 ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260601A-2 市加	
計									
強化ガラス	厚8.0 2.00㎡以下 シリング・清掃共	㎡	1					代価表 0235 ホール棟 外部	
01 強化ガラス	厚8.0 2.00㎡以下	㎡	1	1				ガラス 3015	
02 ガラス清掃		㎡	1	1				B0-238708 260601A-2 標準	
03 ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260601A-2 市加	
計									
強化ガラス	厚8.0 4.00㎡以下 シリング・清掃共	㎡	1					代価表 0236 ホール棟 外部	
01 強化ガラス	厚8.0 4.00㎡以下	㎡	1	1				ガラス 3016	
02 ガラス清掃		㎡	1	1				B0-238708 260601A-2 標準	
03 ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260601A-2 市加	
計									

建具改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
Low-E複層ガラス	厚24 2.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 シリング・清掃共	㎡	1						代価表 0237 ホ-ル棟 外部
01 Low-E複層ガラス	厚24 2.00m2以下 Low-E6+A12+FL6	㎡	1	1					ガラス 3017
02 ガラス清掃		㎡	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
03 ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									
Low-E複層ガラス	厚24 4.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 シリング・清掃共	㎡	1						代価表 0238 ホ-ル棟 外部
01 Low-E複層ガラス	厚24 4.00m2以下 Low-E6+A12+FL6	㎡	1	1					ガラス 3018
02 ガラス清掃		㎡	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
03 ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	㎡	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									
Low-E複層ガラス	厚24.8 2.00㎡以下 Low-E6+A12+PW6.8 シリング・清掃共	㎡	1						代価表 0239 ホ-ル棟 外部
01 Low-E複層ガラス	厚24.8 2.00m2以下 Low-E6+A12+PW6.8	㎡	1	1					ガラス 3020
02 ガラス清掃		㎡	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
03 ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									

建具改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
AW 異形(台形) Low-E複層ガラス	厚24 2.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 (AW-1-1 ~ 5、8、10、13 ~ 15) シ-リング・清掃共	㎡	1						代価表 0240 ホ-ル棟 外部
AW 異形(台形) Low-E複層ガラス	厚24 2.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 (AW-1-1 ~ 5、8、10、13 ~ 15)	㎡	1	1					ガラス 3021
ガラス清掃		㎡	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
ガラスとめ(シ-リング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									
AW 異形(台形) Low-E複層ガラス	厚24 4.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 (AW-1-1 ~ 5、8、10、13 ~ 15) シ-リング・清掃共	㎡	1						代価表 0241 ホ-ル棟 外部
AW 異形(台形) Low-E複層ガラス	厚24 4.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 (AW-1-1 ~ 5、8、10、13 ~ 15)	㎡	1	1					ガラス 3022
ガラス清掃		㎡	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
ガラスとめ(シ-リング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	㎡	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									

建具改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AW 異形(三角) Low-E複層ガラス	厚24 2.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 (AW-1-9、16) シリング・清掃共	㎡	1						代価表 0242 ホ-ル棟 外部
AW 異形(三角) Low-E複層ガラス	厚24 2.00㎡以下 Low-E6+A12+FL6 (AW-1-9、16)	㎡	1	1					ガラス 3023
ガラス清掃		㎡	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									
型板ガラス	厚4.0 W100×H1000 シリング・清掃共	枚	1						代価表 0243 ホ-ル棟 外部
型板ガラス	厚4.0 W100×H1000	枚	1	1					ガラス 3024
ガラス清掃		㎡	0.1	1					B0-238708 260601A-2 標準
ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	0.1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									
ポ-ト板ガラス	厚5.0 2.18㎡以下 シリング・清掃共	㎡	1						代価表 0244 ホ-ル棟 内部
ポ-トガラス	厚5.0 2.18㎡以下	㎡	1	1					ガラス 3025
ガラス清掃		㎡	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									

建具改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
網入磨き板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下 シリング・清掃共	㎡	1						代価表 0245 ホール棟 内部
01 網入磨板ガラス	厚6.8 2.18m2以下	㎡	1	1					ガラス 3026
02 ガラス清掃		㎡	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
03 ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									
強化ガラス	厚8.0 4.00㎡以下 シリング・清掃共	㎡	1						代価表 0246 ホール棟 内部
01 強化ガラス	厚8.0 4.00m2以下	㎡	1	1					ガラス 3027
02 ガラス清掃		㎡	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
03 ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	㎡	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									
型板ガラス	厚4.0 W100×H1000 シリング・清掃共	枚	1						代価表 0247 ホール棟 内部
01 型板ガラス	厚4.0 W100×H1000	枚	1	1					ガラス 3028
02 ガラス清掃		㎡	0.1	1					B0-238708 260601A-2 標準
03 ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	0.1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									

建具改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
UE塗替	既存鋼製建具面 錆止め・下地調整共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0248
UE塗替	既存鋼製建具面 錆止め共	m <sup>2</sup>	1	1					錆止め兼外の塗装 3005
下地調整 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581411 260601A-2 補市
計									
UE塗替	既存鋼製建具面 細幅物 錆止め・下地調整共	m	1						代価表 0249 細幅×0.4
UE塗替	既存鋼製建具面 細幅物 錆止め共	m	1	1					錆止め兼外の塗装 3006
下地調整 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	0.4					B0-581411 260601A-2 補市
計									
装飾用塩化 ビニルフィルム貼替	既存鋼製建具面 下地調整共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0250
装飾用塩化 ビニルフィルム貼替	既存鋼製建具面 下地調整別計上	m <sup>2</sup>	1	1					装飾塩化ビニルフィルム 3001
下地調整 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581411 260601A-2 補市
計									
UE塗替	既存鋼製建具面 細幅物 錆止め・下地調整共	m	1						代価表 0251 細幅×0.4
UE塗替	既存鋼製建具面 細幅物 錆止め共	m	1	1					錆止め兼外の塗装 3008
下地調整 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	0.4					B0-581411 260601A-2 補市
計									

建具改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
強化ガラス	厚8.0 4.00㎡以下 シ-リング・清掃共	㎡	1					代価表 0252 旧駅舎棟 外部	
強化ガラス	厚8.0 4.00㎡以下	㎡	1	1				ガラス 3031	
ガラス清掃		㎡	1	1				B0-238708 260601A-2 標準	
ガラスとめ(シ-リング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260601A-2 市加	
計									

内装改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床縁甲板撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0253	
床・縁甲板 <small>01</small> 「 <small>01</small> 」撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1	1				B0-284216 260601A-2 標準	
計									
床組撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0254	
床組撤去 <small>01</small>	ころばし 集積共	m <sup>2</sup>	1	1				B0-284213 260601A-2 標準	
計									
タイル幅木撤去	集積共	m	1					代価表 0255 細幅×0.4	
壁タイル撤去 <small>01</small>	下地タイル共 集積共	m <sup>2</sup>	1	0.4				B0-283311 260601A-2 標準	
計									
畳寄せ撤去	集積共	m	1					代価表 0256	
木製幅木撤去 <small>01</small>	集積共	m	1	1				B0-284651 260601A-2 標準	
計									
コンクリートブロック撤去	集積共	m <sup>3</sup>	1					代価表 0257	
CB撤去 <small>01</small>	コンクリートレカ 集積共	m <sup>3</sup>	1	1				B0-185417 260601A-2 標準	
計									

内装改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁ビニール撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1					代価表	0258
壁加撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1	1				B0-288373 260601A-2	標準
計									
壁合板撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1					代価表	0259
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1	1				B0-284322 260601A-2	標準
計									
壁ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1					代価表	0260
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1	1				B0-284322 260601A-2	標準
計									
ラインク壁撤去	タイル、壁下地合板、LGS共 集積共	m <sup>2</sup>	1					代価表	0261
壁タイル撤去	下地タイル共 集積共	m <sup>2</sup>	1	1				B0-283311 260601A-2	標準
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1	1				B0-284322 260601A-2	標準
壁下地撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1	1				B0-284324 260601A-2	標準
計									

内装改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井合板撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0262	
天井合板・ポ-ト <sup>01</sup> 撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1	1				B0-284421 260601A-2 標準	
計									
天井ポ-ト撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0263	
天井合板・ポ-ト <sup>01</sup> 撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1	1				B0-284421 260601A-2 標準	
計									
トイレ-ス撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0264	
壁下地撤去 <sup>01</sup>	集積共	m <sup>2</sup>	1	1				B0-284324 260601A-2 標準	
計									
1階 男子WC 洗面加-タ-撤去	W1050×D200 集積共	か所	1					代価表 0265 公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4	
特殊作業員 <sup>01</sup>		人	0.3	0.4				B0-911111 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

内装改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
2階 女子WC 洗面かたぐ-撤去	W1500 x D300 集積共	か所	1					代価表 0266 公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去 x 0.4	
特殊作業員		人	0.3	0.4				BO-911111 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
2階 男子WC 洗面かたぐ-撤去	W800 x D350 集積共	か所	1					代価表 0267 公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去 x 0.4	
特殊作業員		人	0.3	0.4				BO-911111 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
1階 女子WC 洗面かたぐ-撤去	W1700 x D300 集積共	か所	1					代価表 0268 公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去 x 0.4	
特殊作業員		人	0.3	0.4				BO-911111 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
化粧鏡撤去	集積共	か所	1					代価表 0269 公共建築工事積算基準R07 表M2-4-9	
配管工		人	0.069	1				BO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

内装改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
バニタ撤去	集積共	か所	1						代価表 0270 公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4
特殊作業員		人	0.15	0.4					B0-911111 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
ライング面台撤去	集積共	m	1						代価表 0271 公共建築工事積算基準R07 表A1-12-5準用 撤去×0.4
大工		人	0.04	0.4					B0-911142 260601A-2 参資
普通作業員		人	0.01	0.4					B0-911112 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
ミキッパ撤去	W1200×D600 集積共	か所	1						代価表 0272 公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4
特殊作業員		人	0.3	0.4					B0-911111 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
流し台撤去	W4100×D500×H850 集積共	か所	1						代価表 0273 公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4
特殊作業員		人	0.68	0.4					B0-911111 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

内装改修(撤去)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
流し台撤去	W1000×D500 集積共	か所	1					代価表 0274 公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4	
特殊作業員		人	0.3	0.4				B0-911111 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
1階 回廊・ギャラリー ショーケース	W5900×D500×H2000 集積共	か所	1					代価表 0275	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	11.8	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
1階 回廊・ギャラリー ショーケース	W3725×D500×H2000 集積共	か所	1					代価表 0276	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	7.45	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
2階 教室2 移動間仕切撤去	W6350×H2450 集積共	か所	1					代価表 0277	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m <sup>2</sup>	15.56	1				B0-287365 260601A-2 標準	
計									
EV枠周囲はつり	RC 15cm 集積共	m	1					代価表 0278	
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	m	1	1				B0-287322 260601A-2 標準	
計									

内装改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
蹴上 タイルカーペット撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0279
タイルカーペット撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1	1					B0-288232 260601A-2 標準
計									
乾式二重床撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0280
床組撤去	つか立て 集積共	m <sup>2</sup>	1	1					B0-284213 260601A-2 標準
計									
1階 男子WC(外部) 洗面カウンター撤去	W600×D250 集積共	か所	1						代価表 0281 公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4
特殊作業員		人	0.3	0.4					B0-911111 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
1階 女子WC(外部) 洗面カウンター撤去	W750×D300 集積共	か所	1						代価表 0282 公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4
特殊作業員		人	0.3	0.4					B0-911111 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

内装改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
1階 男子WC 洗面かた-撤去	W1600×D300 集積共	か所	1						代価表 0283 公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4
特殊作業員		人	0.3	0.4					B0-911111 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
1階 女子WC 洗面かた-撤去	W3100×D300 集積共	か所	1						代価表 0284 公共建築工事積算基準R07 表A1-19-4準用 撤去×0.4
特殊作業員		人	0.52	0.4					B0-911111 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
1階 ホール 座面・クッション撤去	集積共	m	1						代価表 0285 公共建築工事積算基準R07 表A1-12-5準用 撤去×0.4
大工		人	0.04	0.4					B0-911142 260601A-2 参資
普通作業員		人	0.01	0.4					B0-911112 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

内装改修(撤去)									
名 称	摘 要	单 位	数 量	乘 率	单 価	金 額	率対象	備 考	
手摺撤去	H1000 集積共	m	1					代価表 0286 改訂62版建設工事標準歩掛 P670準用 撤去×0.4	
特殊作業員		人	0.3	0.4				B0-911111 260601A-2 参資	
普通作業員		人	0.2	0.4				B0-911112 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.21					
計									

内装改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床 下地調整	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1						代価表 0287
下地調整 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581411 260601A-2 補市
計									
床 下地調整	既存珪外面	m <sup>2</sup>	1						代価表 0288
下地調整 改修仕様	珪外面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581411 260601A-2 補市
計									
階段 床 下地調整	既存珪外面	m <sup>2</sup>	1						代価表 0289
下地調整 改修仕様	珪外面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581411 260601A-2 補市
計									
踏面 下地調整	既存珪外面	m <sup>2</sup>	1						代価表 0290
下地調整 改修仕様	珪外面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581411 260601A-2 補市
計									
蹴上 下地調整	既存珪外面	m <sup>2</sup>	1						代価表 0291
下地調整 改修仕様	珪外面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581411 260601A-2 補市
計									

内装改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床 清掃	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1					代価表	0292
床 清掃		m <sup>2</sup>	1	1				B0-286251 260601A-2	標準
計									
床 清掃	既存ﾀｲﾙ面	m <sup>2</sup>	1					代価表	0293
床 清掃		m <sup>2</sup>	1	1				B0-286251 260601A-2	標準
計									
床 清掃	既存ﾀｲﾙ面	m <sup>2</sup>	1					代価表	0294
床 清掃		m <sup>2</sup>	1	1				B0-286251 260601A-2	標準
計									
床 畳敷き	標仕A種 畳表J1 綿糸へりHt 畳床WR-1 乾式二重床面	枚	1					代価表	0295
畳敷き	標仕A種 畳表J1 綿糸へりHt 畳床WR-1 半畳 施工規模30枚以下程度	枚	1	1				B0-238112 260601A-2	参資
計									
壁 清掃	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m <sup>2</sup>	1					代価表	0296
壁 清掃		m <sup>2</sup>	1	1				B0-286351 260601A-2	標準
計									

内装改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
壁 吹付用軽量塗材E	ホ-ド面 砂壁状 既存タイル混合(施主支給) 下地調整共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0297
01 壁 吹付用軽量塗材E	ホ-ド面 砂壁状 既存タイル混合(施主支給) 下地調整別計上	m <sup>2</sup>	1	1					吹付用軽量塗材E 2000
02 下地調整 改修仕様	ホ-ド面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581411 260601A-2 補市
計									
内壁 コンクリートブロック	C種 厚190	m <sup>2</sup>	1						代価表 0298
01 補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック(16) 厚さ190mm 内 壁	m <sup>2</sup>	1	1					B0-135311 260601A-2 標準
計									
ラインク壁 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	m <sup>2</sup>	1						代価表 0299
01 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	m <sup>2</sup>	1	1					B0-435313 260601A-2 市場
計									
ラインク面台下地 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	m <sup>2</sup>	1						代価表 0300
01 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	m <sup>2</sup>	1	1					B0-435313 260601A-2 市場
計									
ラインク壁 軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	m <sup>2</sup>	1						代価表 0301
01 軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	m <sup>2</sup>	1	1					B0-435313 260601A-2 市場
計									

内装改修(改修)								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ラインガ 面台下地 軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	m <sup>2</sup>	1					代価表 0302
01 軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	m <sup>2</sup>	1	1				B0-435313 260601A-2 市場
計								
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	W800×H2000 65形 扉等三方補強	か所	1					代価表 0303
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 市場
計								
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	W427×H2000 65形 扉等三方補強	か所	1					代価表 0304
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 市場
計								
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	W700×H2000 65形 扉等三方補強	か所	1					代価表 0305
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 市場
計								
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	W750×H2000 65形 扉等三方補強	か所	1					代価表 0306
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 市場
計								

内装改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W750×H2100 65形 扉等三方補強	か所	1						代価表 0307
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	W800×H2100 65形 扉等三方補強	か所	1						代価表 0308
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	W850×H2100 65形 扉等三方補強	か所	1						代価表 0309
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1050×H2000 65形 扉等三方補強	か所	1						代価表 0310
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 補市
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1350×H2100 65形 扉等三方補強	か所	1						代価表 0311
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 補市
計									

内装改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1448 × H2100 65形 扉等三方補強	か所	1						代価表 0312
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200 × 2000mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 補市
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1500 × H2100 65形 扉等三方補強	か所	1						代価表 0313
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800 × 2000mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1500 × H2320 65形 扉等三方補強	か所	1						代価表 0314
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800 × 2000mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1600 × H2100 65形 扉等三方補強	か所	1						代価表 0315
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800 × 2000mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1685 × H2100 65形 扉等三方補強	か所	1						代価表 0316
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800 × 2000mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
計									

内装改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1820×H1820 65形 扉等三方補強	か所	1						代価表 0317
① 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	W2080×H2100 65形 扉等三方補強	か所	1						代価表 0318
① 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
② 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 W2000越え 補正 1m当たり	m	0.28	1					代価表 0385
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	W930×H1300 65形 グ外等四方補強	か所	1						代価表 0319
① 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 450×900mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	W930×H1900 65形 グ外等四方補強	か所	1						代価表 0320
① 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 450×900mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
計									

内装改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1780×H1500 65形 ｸﾞ外等四方補強	か所	1						代価表 0321
① 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 450×900mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
② 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W1000越え 補正 1m当たり	m	1.33	1					代価表 0386
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1795×H2085 65形 ｸﾞ外等四方補強	か所	1						代価表 0322
① 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 450×900mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
② 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W1000越え 補正 1m当たり	m	1.345	1					代価表 0386
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	W3000×H2100 65形 ｸﾞ外等四方補強	か所	1						代価表 0323
① 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 450×900mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
② 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W1000越え 補正 1m当たり	m	2.55	1					代価表 0386
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	W3900×H1870 65形 ｸﾞ外等四方補強	か所	1						代価表 0324
① 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 450×900mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
② 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W1000越え 補正 1m当たり	m	3.45	1					代価表 0386
計									

内装改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W3915×H1900 65形 ｸﾞ外等四方補強	か所	1						代価表 0325
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 450×900mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W1000越え 補正 1m当たり	m	3.465	1					代価表 0386
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	W3930×H1270 65形 ｸﾞ外等四方補強	か所	1						代価表 0326
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 450×900mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W1000越え 補正 1m当たり	m	3.48	1					代価表 0386
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	W4050×H2170 65形 ｸﾞ外等四方補強	か所	1						代価表 0327
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 450×900mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W1000越え 補正 1m当たり	m	3.6	1					代価表 0386
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	W800×H2100 100形 扉等三方補強	か所	1						代価表 0328
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 補市
計									

内装改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
間仕切内グラスウール 充填	厚50 24K	m <sup>2</sup>	1						代価表 0329 改訂62版建設工事標準歩掛 P724
01 グラスウール(材料費)	厚50 24K	m <sup>2</sup>	1.05	1					刊代-内外装 2002 積算資料26年6月 P857 東北
02 内装工		人	0.04	1					B0-911144 260601A-2 参資
その他		式	1	0.2					
計									
下り壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	m <sup>2</sup>	1						代価表 0330
01 壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	m <sup>2</sup>	1	1					B0-538311 260601A-2 補市
計									
壁 既製間仕切面 継目処理加算		m <sup>2</sup>	1						代価表 0331
01 せっこうボード 継目処理	継目処理工法(ﾊﾞﾙｲｯｼﾞ)	m <sup>2</sup>	1	1					B0-538301 260601A-2 市場
計									
壁ボード 出隅保護金物		m	1						代価表 0332
01 壁ボード 出隅保護金物		m	1	1					刊代-内外装 2001 以情報26年春 P374 仙台
計									

内装改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
客室梁部 ハット型ジョイント	(B1-06)	m	1					代価表 0333	
壁見切縁	塩化ビニル製	m	1	1				B0-235341 260601A-2 協議	
計									
天井 清掃	既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1					代価表 0334	
壁清掃		m <sup>2</sup>	1	1				B0-286351 260601A-2 標準	
計									
梁型 清掃	既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1					代価表 0335	
壁清掃		m <sup>2</sup>	1	1				B0-286351 260601A-2 標準	
計									
梁型 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 下張GB-R 厚12.5共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0336	
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	m <sup>2</sup>	1	1				B0-538411 260601A-2 補市	
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	m <sup>2</sup>	1	1				B0-538411 260601A-2 補市	
計									

内装改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
曲面天井 繊維補強石膏 ボード	厚5.0 継目処理	m <sup>2</sup>	1					代価表 0337	
曲面天井 繊維補強石膏 ボード	厚5.0	m <sup>2</sup>	1	1				繊維補強石膏板 2000	
せっこうボード 継目処理	継目処理工法(ﾊﾞﾙｲｯｼﾞ)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-538301 260601A-2 市場	
計									
天井 けい酸加ｼﾝｸﾞﾙ板 張り	厚6.0 目透し 下地張りGB-S厚12.5共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0338	
天井 けい酸 加ｼﾝｸﾞﾙ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾌﾞﾙ)0.8FK 厚 6 目透かし	m <sup>2</sup>	1	1				B0-538431 260601A-2 市場	
天井 シｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうボード 張り(Gb-S)	厚12.5 不燃 下地張り	m <sup>2</sup>	1	1				B0-538414 260601A-2 補市	
計									
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし ㊦300 ﾌﾞﾗｯｸ H1500未満 既存ｲﾝｻｰﾄ利用	m <sup>2</sup>	1					代価表 0339	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ㊦300 ｲﾝｻｰﾄ別途	m <sup>2</sup>	1	1				B0-435416 260601A-2 市場	
計									
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りあり ㊦360 ﾌﾞﾗｯｸ H1500未満 既存ｲﾝｻｰﾄ利用	m <sup>2</sup>	1					代価表 0340	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり ㊦360 ｲﾝｻｰﾄ別途	m <sup>2</sup>	1	1				B0-435416 260601A-2 市場	
計									

内装改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨 下がり壁下地	19形 H500以下	m	1					代価表 0341	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	m	1	1				B0-435417 260601A-2 市場	
計									
タイル取合い シーリング	PS-2 10×20	m	1					代価表 0342	
シーリング	一般部 ホリカルライト系(PS-2) 20×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 市場	
計									
水廻りシーリング	SR-1 10×10 防かびタイプ	m	1					代価表 0343	
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1)防かびタイプ 10×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 補市	
計									
EV枠周囲タイル充填		m	1					代価表 0344	
建具周囲 タイル充填	内部建具	m	1	1				B0-536674 260601A-2 市場	
計									

内装改修(改修)								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01 外壁 断熱材張り	押出法 <sup>ホ</sup> ポリスチレンフォーム保温板 3種b 厚25	m <sup>2</sup>	1					代価表 0345 公共建築工事積算基準R07 表A1-18-3
01 押出法 <sup>ホ</sup> ポリスチレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA 芯層無 厚25	m <sup>2</sup>	1.05	1				B0-211017 260601A-2 材料
02 普通 <sup>ホ</sup> ポルトランド <sup>セ</sup> メント		kg	7	1				B0-114311 260601A-2 材料
03 断熱材用 接着剤	製造所指定品	kg	0.5	1				B0-218002 260601A-2 材料
04 内装工		人	0.033	1				B0-911144 260601A-2 参資
05 普通作業員		人	0.017	1				B0-911112 260601A-2 参資
その他		式	1	0.2				
計								
01 スラブ下 断熱材吹付	現場発泡硬質ウレタンフォーム A種H 厚50	m <sup>2</sup>	1					代価表 0346
01 断熱材吹付	現場発泡硬質ウレタンフォーム A種H 厚30	m <sup>2</sup>	1	1				刊代-内外装 2004 施工単価26年春 P416 仙台
02 断熱材吹付	現場発泡硬質ウレタンフォーム A種H 厚み補正	m <sup>2</sup>	20	1				代価表 0387
計								
01 客室梁部 ウツクワール充填	H35 厚16.5 150kg/m <sup>2</sup> (B1-06)	m	1					代価表 0347
01 ウツクワール充填	60 x 150	m	1	1				刊代-鉄骨 2000 コスト情報26年春 P202 仙台
計								

内装改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
客室梁部 □ツカ-ル充填	H150 厚68 150kg/m <sup>2</sup> (BI-06)	m	1						代価表 0348
□ツカ-ル充填	60×150	m	1	1					刊代-鉄骨 2000 コスト情報26年春 P202 仙台
計									
進入防止柵 強化ガラス	厚8.0 2.00m <sup>2</sup> 以下 シーリング 清掃共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0349
進入防止柵 強化ガラス	厚8.0 2.00m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	1	1					ガラス 2000
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
ガラス清掃		m <sup>2</sup>	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
計									
人通口	L500 600 VU管	か所	1						代価表 0350
スリーブ(材料費) 1m当たり	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 600A	m	0.5	1.05					B0-134462 260601A-2 協議
スリーブ(施工手間)	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 600A	か所	1	1					B0-134464 260601A-2 協議
計									
人通口	L600 600 VU管	か所	1						代価表 0351
スリーブ(材料費) 1m当たり	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 600A	m	0.6	1.05					B0-134462 260601A-2 協議
スリーブ(施工手間)	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 600A	か所	1	1					B0-134464 260601A-2 協議
計									

内装改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
床 塗膜防水	X-2 密着工法 ウルタゴム系 表面塗装メカ標準色	m <sup>2</sup>	1					代価表	0352
01 床 塗膜防水	X-2 密着工法 ウルタゴム系 平面 表面塗装メカ標準色	m <sup>2</sup>	1	1				B0-231142 260601A-2	参資
	計								
壁 下地調整	既存コンクリート面	m <sup>2</sup>	1					代価表	0353
01 壁 下地調整 改修仕様	コンクリート面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581411 260601A-2	補市
	計								
壁 人造研ぎ石仕上	ボート面 こて塗りの上研磨 既存タイル混合 下地調整共	m <sup>2</sup>	1					代価表	0354
01 壁 人造研ぎ石仕上	ボート面 こて塗りの上研磨 既存タイル混合 下地調整別計上	m <sup>2</sup>	1	1				人研石仕上 2100	
02 壁 下地調整 改修仕様	ボート面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581411 260601A-2	補市
	計								

内装改修(改修)								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
曲面壁 人造研ぎ石仕上	ボート面 こて塗りの上研磨 既存タイル混合 下地調整共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0355
曲面壁 人造研ぎ石仕上	ボート面 こて塗りの上研磨 既存タイル混合 下地調整別計上	m <sup>2</sup>	1	1				人研石仕上 2101
下地調整 改修仕様	ボート面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581411 260601A-2 補市
計								
内壁 コンクリートブロック	C種 厚150	m <sup>2</sup>	1					代価表 0356
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック(16) 厚さ150mm 内 壁	m <sup>2</sup>	1	1				B0-135311 260601A-2 標準
計								
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1400×H2000 65形 扉等三方補強	か所	1					代価表 0357
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 補市
計								
軽量鉄骨壁 開口部補強	W5450×H2285 65形 扉等三方補強	か所	1					代価表 0358
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 W2000越え 補正 1m当たり	m	3.65	1				代価表 0385
計								

内装改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W650×H450 65形 ダケ等四方補強	か所	1						代価表 0359
① 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ダケ等四方補強 300×600mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
計									
曲面壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	m <sup>2</sup>	1						代価表 0360
① 壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	m <sup>2</sup>	1	1					B0-538311 260601A-2 補市
計									
曲面壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0361
① 壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	m <sup>2</sup>	1	1					B0-538311 260601A-2 市加
計									
曲面壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0362
① 壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	m <sup>2</sup>	1	1					B0-538311 260601A-2 市加
計									
曲面壁 シーリング ボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	m <sup>2</sup>	1						代価表 0363
① 壁 シーリング ボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	m <sup>2</sup>	1	1					B0-538314 260601A-2 補市
計									

内装改修(改修)								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
曲面壁 シーリングせっこう ボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	m <sup>2</sup>	1					代価表 0364
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-538314 260601A-2 補市
計								
鉄骨面清掃		m <sup>2</sup>	1					代価表 0365
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581411 260601A-2 補市
計								
下り壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	m <sup>2</sup>	1					代価表 0366
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	m <sup>2</sup>	1	1				B0-538411 260601A-2 補市
計								
階段開口部下端 EIL外充填		m	1					代価表 0367
建具周囲 EIL外充填	内部建具	m	1	1				B0-536674 260601A-2 市場
計								
屋根裏 断熱材吹付	現場発泡硬質ウレタンフォーム A種H 厚50	m <sup>2</sup>	1					代価表 0368
断熱材吹付	現場発泡硬質ウレタンフォーム A種H 厚30	m <sup>2</sup>	1	1				刊代-内外装 2004 施工単価26年春 P416 仙台
断熱材吹付	現場発泡硬質ウレタンフォーム A種H 厚み補正	m <sup>2</sup>	20	1				代価表 0387
計								

内装改修(改修)								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
AW-1-1-7 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H6270 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	か所	1					代価表 0369
01 ﾊﾞﾆｼﾞｱﾝﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式 ｱﾙﾐ製	m <sup>2</sup>	10	1				B0-239671 260601A-2 協議
計								
AW-1-2-7 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H5900.99 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	か所	1					代価表 0370
01 ﾊﾞﾆｼﾞｱﾝﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式 ｱﾙﾐ製	m <sup>2</sup>	9.4	1				B0-239671 260601A-2 協議
計								
AW-1-3-7 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H5791.2 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	か所	1					代価表 0371
01 ﾊﾞﾆｼﾞｱﾝﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式 ｱﾙﾐ製	m <sup>2</sup>	9.3	1				B0-239671 260601A-2 協議
計								
AW-1-4-7 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H5700 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	か所	1					代価表 0372
01 ﾊﾞﾆｼﾞｱﾝﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式 ｱﾙﾐ製	m <sup>2</sup>	9.1	1				B0-239671 260601A-2 協議
計								
AW-1-5-7 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H5688.14 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	か所	1					代価表 0373
01 ﾊﾞﾆｼﾞｱﾝﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式 ｱﾙﾐ製	m <sup>2</sup>	9.1	1				B0-239671 260601A-2 協議
計								

内装改修(改修)								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
AW-1-6・7 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H5320 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	か所	1					代価表 0374
01 ﾊﾞﾆｼﾞｱﾝﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式 ｱﾙﾐ製	m <sup>2</sup>	8.5	1				B0-239671 260601A-2 協議
計								
AW-1-8・11 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H5308.13 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	か所	1					代価表 0375
01 ﾊﾞﾆｼﾞｱﾝﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式 ｱﾙﾐ製	m <sup>2</sup>	8.5	1				B0-239671 260601A-2 協議
計								
AW-1-9・11 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H4779.29 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	か所	1					代価表 0376
01 ﾊﾞﾆｼﾞｱﾝﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式 ｱﾙﾐ製	m <sup>2</sup>	7.6	1				B0-239671 260601A-2 協議
計								
AW-1-10・12 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H4250.44 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	か所	1					代価表 0377
01 ﾊﾞﾆｼﾞｱﾝﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式 ｱﾙﾐ製	m <sup>2</sup>	6.8	1				B0-239671 260601A-2 協議
計								
AW-1-13 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H3317.75 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	か所	1					代価表 0378
01 ﾊﾞﾆｼﾞｱﾝﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式 ｱﾙﾐ製	m <sup>2</sup>	5.3	1				B0-239671 260601A-2 協議
計								

内装改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AW-1-14 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H2788.9 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	か所	1						代価表 0379
ﾊﾞﾆｼﾞｱﾝﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式 ｱﾙﾐ製	m <sup>2</sup>	4.5	1					B0-239671 260601A-2 協議
計									
AW-1-15 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H1731.21 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	か所	1						代価表 0380
ﾊﾞﾆｼﾞｱﾝﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式 ｱﾙﾐ製	m <sup>2</sup>	2.8	1					B0-239671 260601A-2 協議
計									
AW-1-16 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1600×H1202.36 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	か所	1						代価表 0381
ﾊﾞﾆｼﾞｱﾝﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式 ｱﾙﾐ製	m <sup>2</sup>	1.9	1					B0-239671 260601A-2 協議
計									
AW-2-3・7 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1500×H6270 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	か所	1						代価表 0382
ﾊﾞﾆｼﾞｱﾝﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式 ｱﾙﾐ製	m <sup>2</sup>	9.4	1					B0-239671 260601A-2 協議
計									
AW-2-4・8 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1100×H6270 ｱﾙﾐ製 ﾏﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	か所	1						代価表 0383
ﾊﾞﾆｼﾞｱﾝﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾞｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式 ｱﾙﾐ製	m <sup>2</sup>	6.9	1					B0-239671 260601A-2 協議
計									

内装改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AW-2-5 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ	W635×H2630 ﾌﾟﾗｽﾄ製 スﾌｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式	か所	1						代価表 0384
01 ﾊﾞﾚｯｼﾞｱﾝﾌﾞﾗｲﾄﾞ	ｽﾌｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ 式 ﾏﾙﾏ製	m <sup>2</sup>	1.7	1					B0-239671 260601A-2 協議
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 W2000越え 補正 1m当たり	m	0.6						代価表 0385
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
02 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 補市
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞｯﾄ等四方補強 W1000越え 補正 1m当たり	m	0.15						代価表 0386
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞｯﾄ等四方補強 450×900mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
02 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞｯﾄ等四方補強 300×600mm程度	か所	1	1					B0-435315 260601A-2 市場
計									
断熱材吹付	現場発泡硬質ウレタンフォーム A種H 厚み補正	m <sup>2</sup>	5						代価表 0387
01 断熱材吹付	現場発泡硬質ウレタンフォーム A種H 厚30	m <sup>2</sup>	1	1					刊代-内外装 2004 施工単価26年春 P416 仙台
02 断熱材吹付	現場発泡硬質ウレタンフォーム A種H 厚25	m <sup>2</sup>	1	1					刊代-内外装 2003 施工単価26年春 P416 仙台
計									

内装改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450 ホ-ド等切込み共	か所	1						代価表 0388
① 軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホ-ド等切込み共	か所	1	1					B0-435441 260601A-2 市場
計									
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600 ホ-ド等切込み共	か所	1						代価表 0389
① 軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ホ-ド等切込み共	か所	1	1					B0-435441 260601A-2 市場
計									
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 700×650 ホ-ド等切込み共	か所	1						代価表 0390
① 軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ホ-ド等切込み共	か所	1	1					B0-435441 260601A-2 補市
計									
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 750×750 ホ-ド等切込み共	か所	1						代価表 0391
① 軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ホ-ド等切込み共	か所	1	1					B0-435441 260601A-2 補市
計									
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 950×950 ホ-ド等切込み共	か所	1						代価表 0392
① 軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ホ-ド等切込み共	か所	1	1					B0-435441 260601A-2 補市
計									

内装改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 1500×1500 ボート等切込み共	か所	1					代価表 0393	
① 軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 1300×1300mm程度 ボート等切込み共	か所	1	1				B0-435441 260601A-2 補市	
計									
誘導用及び注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	か所	1					代価表 0394	
① 誘導用及び注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	m <sup>2</sup>	0.09	1				B0-232293 260601A-2 協議	
計									
誘導用及び注意喚起用床材	点字タイル 類 無ゆう 300角	か所	1					代価表 0395	
① 誘導用及び注意喚起用床材	点字タイル 類 無ゆう 300角	m <sup>2</sup>	0.09	1				B0-232293 260601A-2 協議	
計									

塗装改修									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
半屋外壁 EP塗り	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0396	
01 E P塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581414 260601A-2 市加	
計									
半屋外壁 EP塗り	コンクリート面 工程B種 素地ごしらえB種	m <sup>2</sup>	1					代価表 0397	
01 E P塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整別途	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581414 260601A-2 補市	
02 素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	m <sup>2</sup>	1	1				B0-538811 260601A-2 補市	
計									
外壁 EP塗り	フルキョウ 珪酸塩面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0398	
01 E P塗り 改修仕様	珪酸塩面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581414 260601A-2 市加	
計									
半屋外壁 EP塗り	フルキョウ 珪酸塩面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0399	
01 E P塗り 改修仕様	珪酸塩面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581414 260601A-2 市加	
計									

塗装改修									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
半屋外壁 EP塗り	ボード面 工程B種 素地ごしらえA種共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0400
EP塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(見上) 下地調整別途	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581414 260601A-2 補市
素地ごしらえ	ボード面 工程A種	m <sup>2</sup>	1	1					B0-538811 260601A-2 補市
計									
半屋外天井 EP塗り	けい酸加シム板面 工程B種 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0401
EP塗り 改修仕様	けい酸加シム板面 工程B種(見上) 下地調整別途	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581414 260601A-2 補市
素地ごしらえ	けい酸加シム板面 工程B種	m <sup>2</sup>	1	1					B0-538811 260601A-2 市場
計									
半屋外梁 EP塗り	既存コンクリート面 工程B種 下地調整B種共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0402
EP塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(見上) 下地調整B種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581414 260601A-2 市加
計									
巾木 SOP塗り	木部 工程B種 塗料1種 細幅物 素地ごしらえA種共	m	1						代価表 0403
SOP塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 - 下地調整別途	m <sup>2</sup>	0.4	1					B0-581413 260601A-2 補市
素地ごしらえ 改修仕様	木部 工程A種(屋内)	m <sup>2</sup>	0.4	1					B0-581432 260601A-2 補市
計									

塗装改修									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁 EP塗り	コンクリート面 工程B種 素地ごしらえB種	m <sup>2</sup>	1						代価表 0404
① E P 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581414 260601A-2 市加
計									
壁 EP塗り	コンクリート <sup>※</sup> ブロック面 工程B種 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0405
① E P 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581414 260601A-2 市加
計									
壁 EP塗り	ボード面 工程B種 素地ごしらえA種共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0406
① E P 塗り 改修仕様	ボード面(継目) 工程B種(一般) 下地調整別途	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581414 260601A-2 補市
② 素地ごしらえ	ボード面 工程A種	m <sup>2</sup>	1	1					B0-538811 260601A-2 補市
計									
下り壁 EP塗り	ボード面 工程B種 素地ごしらえA種共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0407
① E P 塗り 改修仕様	ボード面(継目) 工程B種(一般) 下地調整別途	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581414 260601A-2 補市
② 素地ごしらえ	ボード面 工程A種	m <sup>2</sup>	1	1					B0-538811 260601A-2 補市
計									

塗装改修									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井 EP塗り	ボード面 工程B種 素地ごしらえA種共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0408
EP塗り 改修仕様	ボード面(継目) 工程B種(見上) 下地調整別途	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581414 260601A-2 補市
素地ごしらえ	ボード面 工程A種	m <sup>2</sup>	1	1					B0-538811 260601A-2 補市
計									
梁型 EP塗り	ボード面 工程B種 素地ごしらえA種共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0409
EP塗り 改修仕様	ボード面(継目) 工程B種(見上) 下地調整別途	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581414 260601A-2 補市
素地ごしらえ	ボード面 工程A種	m <sup>2</sup>	1	1					B0-538811 260601A-2 補市
計									
天井 EP塗り	けい酸加珪s板面 工程B種 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0410
EP塗り 改修仕様	けい酸加珪s板面 工程B種(見上) 下地調整別途	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581414 260601A-2 補市
素地ごしらえ 改修仕様	ボード面 工程B種	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581432 260601A-2 補市
計									
額縁・膳板他 EP塗り	木部 工程B種 細幅物 素地ごしらえB種共	m	1						代価表 0411
木部 EP-G塗り 改修仕様	工程B種 下地調整別途	m <sup>2</sup>	0.4	1					B0-581419 260601A-2 補市
素地ごしらえ 改修仕様	木部 工程B種	m <sup>2</sup>	0.4	1					B0-581432 260601A-2 補市
計									

塗装改修								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
壁 EP塗替え	既存ホ-ト面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0412
① E P塗り 改修仕様	ホ-ト面(継目) 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581414 260601A-2 市加
計								
壁 EP塗替え	既存コンクリト面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0413
① E P塗り 改修仕様	コンクリト面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581414 260601A-2 市加
計								
梁型 EP塗替え	既存コンクリト面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0414
① E P塗り 改修仕様	コンクリト面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581414 260601A-2 市加
計								
天井 EP塗替え	既存コンクリト面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0415
① E P塗り 改修仕様	コンクリト面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581414 260601A-2 市加
計								
段裏 EP塗替え	既存コンクリト面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0416
① E P塗り 改修仕様	コンクリト面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581414 260601A-2 市加
計								

塗装改修									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
UC塗り	木部 工程B種 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0417
UC塗り 改修仕様	木部 工程B種 1液形 下地調整別途	m <sup>2</sup>	1	1					B0-181424 260601A-2 協参
素地ごしらえ 改修仕様	木部 工程B種	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581432 260601A-2 補市
計									
UC塗り	木部 工程B種 細幅物 素地ごしらえB種共	m	1						代価表 0418
UC塗り 改修仕様	木部 工程B種 1液形 下地調整別途	m <sup>2</sup>	0.4	1					B0-181424 260601A-2 協参
素地ごしらえ 改修仕様	木部 工程B種	m <sup>2</sup>	0.4	1					B0-581432 260601A-2 補市
計									
半屋外下り壁 EP塗り	けい酸加珪酸板面 工程B種 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0419
EP塗り 改修仕様	けい酸加珪酸板面 工程B種(見上) 下地調整別途	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581414 260601A-2 補市
素地ごしらえ	けい酸加珪酸板面 工程B種	m <sup>2</sup>	1	1					B0-538811 260601A-2 市場
計									
屋根 アクリル樹脂塗替	水性反応硬化型 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0420
屋根 アクリル樹脂塗替	水性反応硬化型 下地調整別計上	m <sup>2</sup>	1	1					アクリル樹脂塗装 1001
下地調整 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581411 260601A-2 補市
計									

塗装改修								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
外壁 透明保護塗料	既存コンクリート面 曲面 水系アクリルシリコン樹脂性 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0421
外壁 透明保護塗料	既存コンクリート面 曲面 水系アクリルシリコン樹脂性 下地調整別計上	m <sup>2</sup>	1	1				透明保護塗料 1001
下地調整 改修仕様	コンクリート面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581411 260601A-2 補市
計								
屋外階段 踏面 透明保護塗料	既存EIL外面 水系アクリルシリコン樹脂性 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0422
屋外階段 踏面 透明保護塗料	既存EIL外面 水系アクリルシリコン樹脂性 下地調整別計上	m <sup>2</sup>	1	1				透明保護塗料 1002
下地調整 改修仕様	EIL外面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581411 260601A-2 補市
計								
屋外階段 蹴上 透明保護塗料	既存EIL外面 水系アクリルシリコン樹脂性 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0423
屋外階段 蹴上 透明保護塗料	既存EIL外面 水系アクリルシリコン樹脂性 下地調整別計上	m <sup>2</sup>	1	1				透明保護塗料 1003
下地調整 改修仕様	EIL外面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581411 260601A-2 補市
計								
屋外階段 段裏 透明保護塗料	既存EIL外面 水系アクリルシリコン樹脂性 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0424
屋外階段 段裏 透明保護塗料	既存EIL外面 水系アクリルシリコン樹脂性 下地調整別計上	m <sup>2</sup>	1	1				透明保護塗料 1004
下地調整 改修仕様	EIL外面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581411 260601A-2 補市
計								

塗装改修									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
初仕壁 透明保護塗料	既存コンクリート面 水系アクリルシリコン樹脂性 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0425
初仕壁 透明保護塗料	既存コンクリート面 水系アクリルシリコン樹脂性 下地調整別計上	m <sup>2</sup>	1	1					透明保護塗料 1005
下地調整 改修仕様	コンクリート面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581411 260601A-2 補市
計									
SOP塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 細幅物 錆止めAs種・素地ごしらえC種共	m	1						代価表 0426
SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛・カドミウム1種) 下地別途(新規面)	m <sup>2</sup>	0.4	1					B0-581413 260601A-2 市加
素地ごしらえ	鉄鋼面 工程C種	m <sup>2</sup>	0.4	1					B0-538811 260601A-2 補市
計									
SOP塗替え	既存鉄鋼面 工程B塗料1種 細幅物 錆止めAs種・下地調整RB種共	m	1						代価表 0427
SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛・カドミウム1種) 下地別途(新規面)	m <sup>2</sup>	0.4	1					B0-581413 260601A-2 市加
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	0.4	1					B0-581411 260601A-2 補市
計									
曲面壁 EP塗り	ボード面 工程B種 素地ごしらえA種共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0428
EP塗り 改修仕様	ボード面(継目) 工程B種(一般) 下地調整別途	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581414 260601A-2 補市
素地ごしらえ	ボード面 工程A種	m <sup>2</sup>	1	1					B0-538811 260601A-2 補市
計									

塗装改修								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
立上り天端 EP塗替え	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0429
① E P 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581414 260601A-2 市加
計								
立上り EP塗替え	既存コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0430
① E P 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581414 260601A-2 市加
計								
額縁 EP塗替え	木部 工程B種 細幅物 下地調整RB種共	m	1					代価表 0431
① E P - G 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	m	1	1				B0-581428 260601A-2 補市
計								
壁 透明保護塗料	既存コンクリート面 水系アクリルシリコン樹脂性 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0432
① 壁 透明保護塗料	既存コンクリート面 水系アクリルシリコン樹脂性 下地調整別計上	m <sup>2</sup>	1	1				透明保護塗料 2100
② 下地調整 改修仕様	コンクリート面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581411 260601A-2 補市
計								

躯体改修(撤去)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	床 鉄筋残しはつり撤去 無筋 人力 集積共	m3	1						代価表 0433 斫り手間加算×2
01 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 人力 集積共	m3	1	2					B0-184211 260601A-2 標準
計									
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	壁 鉄筋切断共 人力 集積共	m3	1						代価表 0434
01 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	1	1					B0-184211 260601A-2 標準
計									
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	壁 鉄筋残しはつり撤去 無筋 人力 集積共	m3	1						代価表 0435 斫り手間加算×2
01 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 人力 集積共	m3	1	2					B0-184211 260601A-2 標準
計									
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m	1						代価表 0436
01 ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	m	1	1					B0-339172 260601A-2 標準
計									
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 鉄筋切断部	m	1						代価表 0437
01 ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	m	1	1					B0-339172 260601A-2 標準
計									

躯体改修(撤去)								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
撤去補修部 コンクリート研り	天井面 R80mm程度 集積共	か所	1					代価表 0438
コンクリートはつり	壁 厚30mm 集積共	m <sup>2</sup>	0.2	1				B0-184243 260601A-2 標準
計								
撤去補修部 コンクリート研り	壁面 R80mm程度 集積共	か所	1					代価表 0439
コンクリートはつり	壁 厚30mm 集積共	m <sup>2</sup>	0.2	1				B0-184243 260601A-2 標準
計								
撤去補修部 コンクリート研り	床面 R80mm程度 集積共	か所	1					代価表 0440
コンクリートはつり	床 厚30mm 集積共	m <sup>2</sup>	0.2	1				B0-184243 260601A-2 標準
計								

躯体改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	t	1					代価表 0441	
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	t	1	1				刊代-鉄骨 1 積算資料26年6月 P30 福島	
計									
スクラップ控除		kg	1,000					代価表 0442	
スクラップ控除	H2	t	1	1				刊代-鉄骨 17 建設物価26年6月 P795 福島	
計									
溶融亜鉛メッキ処理	HDZT77	t	1					代価表 0443	
溶融亜鉛メッキ処理	HDZT77	t	1	1				刊代-鉄骨 19 コスト情報26年春 P190 東北	
計									
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16×40	本	1					代価表 0444	
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16×40	本	1	1				刊代-鉄骨 21 積算資料26年6月 P61 東北	
計									
亜鉛メッキ高力ボルト締付		本	1					代価表 0445 80本/t	
亜鉛メッキ高力ボルト締付	80本/t	本	1	1				刊代-鉄骨 27 施工単価26年春 P210 仙台	
計									

躯体改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
水平養生		m <sup>2</sup>	1					代価表 0446	
安全ネット張り (水平張り)	防災ネット 掛払い手間	m <sup>2</sup>	1	1				B0-131553 260601A-2 標準	
安全ネット張り (水平張り)	防災ネット 供用1日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	30	1				B0-131553 260601A-2 標準	
安全ネット張り (水平張り)	防災ネット 基本料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	1				B0-131553 260601A-2 標準	
計									
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	t	1					代価表 0447	
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	t	1	1				刊代-鉄骨 2 積算資料26年6月 P30 福島	
計									
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	t	1					代価表 0448	
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	t	1	1				刊代-鉄骨 3 積算資料26年6月 P30 福島	
計									
H形鋼	SN400B H-244×175×7×11	t	1					代価表 0449	
H形鋼	SN400B H-244×175×7×11	t	1	1				刊代-鉄骨 4 積算資料26年6月 P7 全国	
計									

躯体改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	t	1					代価表 0450	
H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	t	1	1				刊代-鉄骨 5 積算資料26年6月 P7 全国	
計									
溝形鋼	SS400 [-300×90×9×13	t	1					代価表 0451	
溝形鋼	SS400 [-300×90×9×13	t	1	1				刊代-鉄骨 6 積算資料26年6月 P34 福島	
計									
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	t	1					代価表 0452	
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	t	1	1				刊代-鉄骨 7 積算資料26年6月 P32 福島	
計									
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	kg	1,000					代価表 0453	
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	t	1	1				刊代-鉄骨 8 積算資料26年6月 P32 福島	
計									
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	t	1					代価表 0454	
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	t	1	1				刊代-鉄骨 9 積算資料26年6月 P32 福島	
計									

躯体改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
角形鋼管	BCR295 -250×250×12	t	1						代価表 0455
角形鋼管	BCR295 -250×250×12	t	1	1					刊代-鉄骨 10 積算資料26年6月 P46 仙台
計									
軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	t	1						代価表 0456
軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	t	1	1					刊代-鉄骨 11 積算資料26年6月 P36 福島
計									
鋼板	SS400 PL-6	t	1						代価表 0457
鋼板	SS400 PL-6	t	1	1					刊代-鉄骨 12 積算資料26年6月 P43 仙台
計									
鋼板	SS400 PL-9	kg	1,000						代価表 0458
鋼板	SS400 PL-9	t	1	1					刊代-鉄骨 13 積算資料26年6月 P43 仙台
計									
鋼板	SS400 PL-12	t	1						代価表 0459
鋼板	SS400 PL-12	t	1	1					刊代-鉄骨 14 積算資料26年6月 P43 仙台
計									

躯体改修(改修)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
鋼板	SN400B PL-9	t	1					代価表 0460	
鋼板	SN400B PL-9	t	1	1				刊代-鉄骨 15 積算資料26年6月 P43 仙台	
計									
鋼板	SN490C PL-19	t	1					代価表 0461	
鋼板	SN490C PL-19	t	1	1				刊代-鉄骨 16 積算資料26年6月 P43 仙台	
計									
スクラップ控除		t	1					代価表 0462	
スクラップ控除	H2	t	1	1				刊代-鉄骨 17 建設物価26年6月 P795 福島	
計									
工場溶接	6mm換算	m	1					代価表 0463	
工場溶接	6mm換算	m	1	1				刊代-鉄骨 18 コスト情報26年春 P184 仙台	
計									
錆止塗装	JIS K5674 工場2回塗	m <sup>2</sup>	1					代価表 0464	
錆止塗装	JIS K5674 工場2回塗	m <sup>2</sup>	1	1				刊代-鉄骨 20 コスト情報26年春 P186 仙台	
計									

躯体改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16×35	本	1						代価表 0465
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16×35	本	1	1					刊代-鉄骨 22 積算資料26年6月 P60 東北
計									
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16×40	本	1						代価表 0466
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16×40	本	1	1					刊代-鉄骨 23 積算資料26年6月 P60 東北
計									
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20×55	本	1						代価表 0467
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20×55	本	1	1					刊代-鉄骨 24 積算資料26年6月 P60 東北
計									
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20×60	本	1						代価表 0468
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20×60	本	1	1					刊代-鉄骨 25 積算資料26年6月 P60 東北
計									
普通ボルト	M12×40	本	1						代価表 0469
普通ボルト	M12×40	本	1	1					刊代-鉄骨 26 積算資料26年6月 P63,67 東北
計									

躯体改修(改修)									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
トリア形 高力ボルト締付		本	1					代価表 0470 80本/t	
トリア形 高力ボルト締付	80本/t	本	1	1				刊代-鉄骨 28 施工単価26年春 P210 仙台	
計									
超音波探傷試験	工場第3者 AOQL4%第6水準	か所	1					代価表 0471	
超音波探傷試験	工場第3者 AOQL4%第6水準	か所	1	1				刊代-鉄骨 29 施工単価26年春 P208 仙台	
計									

地業									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
捨てコンクリート (材工共)	呼び強度18 スラブ <sup>15</sup>	m3	1					代価表 0472	
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スラブ <sup>15</sup>	m3	1	1				B1-100025 260601A-2	独自
コンクリート打設手間 <sup>02</sup>	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 - -	m3	1	1				B0-434215 260601A-2	補市
計									
捨てコンクリート (材工共)	呼び強度18 スラブ <sup>8</sup>	m3	1					代価表 0473	
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スラブ <sup>8</sup>	m3	1	1				B1-100025 260601A-2	独自
コンクリート打設手間 <sup>02</sup>	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 - -	m3	1	1				B0-434215 260601A-2	補市
計									

鉄筋									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	kg	1,000						代価表 0474
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	1	1					B0-116131 260601A-2 参資
計									
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	1						代価表 0475
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	1	1					B0-116131 260601A-2 参資
計									
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	t	1						代価表 0476
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	t	1	1					B0-116131 260601A-2 参資
計									
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	t	1						代価表 0477
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	t	1	1					B0-116131 260601A-2 参資
計									
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	t	1						代価表 0478
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	t	1	1					B0-116131 260601A-2 参資
計									

鉄筋									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
鉄筋スクラップ 控除		kg	1,000						代価表 0479
01 鉄筋スクラップ 控除		t	1	1					刊代-鉄筋 1 建設物価26年6月 P795 福島
計									
01 鋼 鉄 筋	6 外径40 材工共	m	1						代価表 0480
01 鋼 鉄 筋	6 外径40 材工共	m	1	1					刊代-鉄筋 2 施工単価26年春 P498 仙台
02 鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.59	0.001					B0-436221 260601A-2 市場
計									
01 鋼 鉄 筋	6 外径60 材工共	m	1						代価表 0481
01 鋼 鉄 筋	6 外径60 材工共	m	1	1					刊代-鉄筋 3 施工単価26年春 P498 仙台
02 鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.88	0.001					B0-436221 260601A-2 市場
計									
鉄筋切断部 錆止塗装	壁面	か所	1						代価表 0482
01 錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料As種(鉛・加M7J-1種) 現場1回塗り 下地別途(新規面)	m <sup>2</sup>	1	1					B0-581412 260601A-2 補市
計									

鉄筋									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
鉄筋切断部 錆止塗装	天井面	か所	1					代価表 0483	
錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料As種(鉛・加鉛1種) 現場1回塗り 下地別途(新規面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581412 260601A-2 補単	
計									
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	kg	1,000					代価表 0484	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	1	1				B0-116131 260601A-2 参資	
計									
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	kg	1,000					代価表 0485	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	t	1	1				B0-116131 260601A-2 参資	
計									
鉄筋加工組立	耐震改修用	t	1					代価表 0486 ホ-ル棟 小規模補正×2.0	
鉄筋加工組立	耐震改修用 -	t	1	2				B0-436212 260601A-2 補単	
計									

鉄筋									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
鉄筋切断部 錆止塗装	床面	か所	1					代価表 0487	
錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料As種(鉛・加鉛1種) 現場1回塗り 下地別途(新規面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581412 260601A-2 補市	
計									

コンクリート									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
普通コンクリート (材料費)	Fc=24N/mm2 S18	m3	1						代価表 0488
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20	m3	1	1					B0-114113 260601A-2 材料
計									
無収縮珪砂	Fc=30N/mm2以上 試験費共	m3	1						代価表 0489
無収縮珪砂	Fc=30N/mm2以上 試験費共	m3	1	1					刊代-コンクリート 1 施工単価26年春 P498 仙台
計									
コンクリート打設手間	流し込み工法	m3	1						代価表 0490 セク-棟
コンクリート打設手間	流し込み工法	m3	1	1					刊代-コンクリート 2 施工単価26年春 P498 仙台
計									
構造体強度補正費	Fc=24N/mm2 S18 補正值+6N	m3	1						代価表 0491
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20	m3	1	1					B0-114113 260601A-2 材料
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20	m3	1	1					B0-114113 260601A-2 材料
計									
目あらし	天井 コンクリート面	m <sup>2</sup>	1						代価表 0492
目あらし	コンクリート面 壁	m <sup>2</sup>	1	1					B0-286242 260601A-2 標準
計									

コンクリート									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
撤去補修部 無収縮珪砂れ詰め	壁面 R80mm程度	か所	1						代価表 0493 手間加算 @200
無収縮珪砂れ	Fc=30N/mm2以上 試験費共	m3	0.0002	1					刊代-コンクリート 1 施工単価26年春 P498 仙台
さら幅木珪砂れ 塗り	金ごて 出幅木 高さ150	m	0.2	1					B0-536613 260601A-2 市場
計									
撤去補修部 無収縮珪砂れ詰め	天井面 R80mm程度	か所	1						代価表 0494 手間加算 @200
無収縮珪砂れ	Fc=30N/mm2以上 試験費共	m3	0.0002	1					刊代-コンクリート 1 施工単価26年春 P498 仙台
さら幅木珪砂れ 塗り	金ごて 出幅木 高さ150	m	0.2	1					B0-536613 260601A-2 市場
計									
コンクリート打設手間	流し込み工法	m3	1						代価表 0495 ホ-ル棟 小規模補正×2.0
コンクリート打設手間	流し込み工法	m3	2	1					刊代-コンクリート 2 施工単価26年春 P498 仙台
計									
構造体強度補正費	Fc=24N/mm2 S18 補正值+3N	m3	1						代価表 0496
普通コンクリート(高炉 セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20	m3	1	1					B0-114113 260601A-2 材料
普通コンクリート(高炉 セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20	m3	1	1					B0-114113 260601A-2 材料
計									

コンクリート									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
撤去補修部 無収縮珪砂れんが	床面 R80mm程度	か所	1						代価表 0497
無収縮珪砂れんが	Fc=30N/mm <sup>2</sup> 以上 試験費共	m <sup>3</sup>	0.0002	1					刊代-コンクリート 1 施工単価26年春 P498 仙台
さら幅木珪砂れんが 塗り	金ごて 出幅木 高さ150	m	0.2	1					B0-536613 260601A-2 市場 手間加算 @200
計									
構造体強度補正	呼び強度24+6N スラブ 18	m <sup>3</sup>	1						代価表 0498
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度30 スラブ 18	m <sup>3</sup>	1	1					B1-100025 260601A-2 独自
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度24 スラブ 18	m <sup>3</sup>	1	1					B1-100025 260601A-2 独自
計									
構造体強度補正	呼び強度21+3N スラブ 18	m <sup>3</sup>	1						代価表 0499
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度24 スラブ 18	m <sup>3</sup>	1	1					B1-100025 260601A-2 独自
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度21 スラブ 18	m <sup>3</sup>	1	1					B1-100025 260601A-2 独自
計									

型枠								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
普通合板型枠	耐震改修用	m <sup>2</sup>	1					代価表 0500
型枠	普通合板型枠 耐震改修用 地上軸部	m <sup>2</sup>	1	1				B0-434411 260601A-2 補単
計	-							
打放合板型枠A種	耐震改修用	m <sup>2</sup>	1					代価表 0501
型枠	打放合板型枠A種 耐震改修用 地上軸部	m <sup>2</sup>	1	1				B0-434411 260601A-2 補単
計	-							
無収縮珪砂注入用 型枠	片面鋼製	m	1					代価表 0502
無収縮珪砂注入用 型枠	片面鋼製	m	1	1				刊代-型枠 1 施工単価26年春 P498 仙台
計	-							
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 基礎部	m <sup>2</sup>	1					代価表 0503
型枠	打放合板型枠A種 耐震改修用 地下軸部	m <sup>2</sup>	1	1				B0-434411 260601A-2 補単
計	-							

型枠									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
打放し型枠	小型構造用型枠 B種	m <sup>2</sup>	1					代価表 0504	
01 型枠	打放合板型枠B種 ラ-刈構造 地上軸部 階高3.5~4.0m程度	m <sup>2</sup>	1	1				B0-434411 260601A-2	シ単
02 型枠	普通合板型枠 ラ-刈構造 地上軸部 階高3.5~4.0m程度	m <sup>2</sup>	1	1				B0-434411 260601A-2	ベ単
03 型枠	小型構造用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-434411 260601A-2	補単
計									
打放し型枠	小型構造用型枠 A種	m <sup>2</sup>	1					代価表 0505	
01 型枠	打放合板型枠A種 ラ-刈構造 地上軸部 階高3.5~4.0m程度	m <sup>2</sup>	1	1				B0-434411 260601A-2	補単
02 型枠	普通合板型枠 ラ-刈構造 地上軸部 階高3.5~4.0m程度	m <sup>2</sup>	1	1				B0-434411 260601A-2	ベ単
03 型枠	小型構造用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-434411 260601A-2	補単
計									

既製コンクリート									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EVシャフト増築床 ALC	厚100 (BE-02)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0506 小規模補正×2.0	
ALC 床 <sup>ル</sup> 補	厚100	m <sup>2</sup>	1	2				刊代-既製 <sup>コ</sup> 1001 コスト情報26年春 P206 仙台	
計									

防水									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
金物取合 シーリング	MS-2 15 × 15	m	1					代価表 0507	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15 × 10	m	1	1				B0-531614 260601A-2	市場
計									
誘発目地 シーリング	PU-2 18 × 10	m	1					代価表 0508	
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20 × 10	m	1	1				B0-531614 260601A-2	市場
計									

左官									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EVシャフト増築床 珪外塗り	厚40 ビニル系床材下地	m <sup>2</sup>	1					代價表 0509	
珪外塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m <sup>2</sup>	1	1				B0-536223 260601A-2 市場	
計									
EVシャフト増築床 珪外充填	100 x 100	m	1					代價表 0510	
珪外充填	外部建具	m	1	1				B0-536675 260601A-2 市場	
計									
EVビッド床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	m <sup>2</sup>	1					代價表 0511	
珪外充填	金ごて 防水下地	m <sup>2</sup>	1	1				B0-536213 260601A-2 市場	
計									

ガラス									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
強化ガラス	厚10 2.00㎡以下 シリング・清掃共	㎡	1						代価表 0512
01 強化ガラス	厚10 2.00㎡以下	㎡	1	1					ガラス 3032
02 ガラス清掃		㎡	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
03 ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									
強化ガラス	厚10 4.00㎡以下 シリング・清掃共	㎡	1						代価表 0513
01 強化ガラス	厚10 4.00㎡以下	㎡	1	1					ガラス 3033
02 ガラス清掃		㎡	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
03 ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	㎡	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									
強化ガラス	厚10 6.00㎡以下 シリング・清掃共	㎡	1						代価表 0514
01 強化ガラス	厚10 6.00㎡以下	㎡	1	1					ガラス 3034
02 ガラス清掃		㎡	1	1					B0-238708 260601A-2 標準
03 ガラスとめ(シリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格6.81㎡以下	㎡	1	1					B0-538710 260601A-2 市加
計									

塗装								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
アクリリック系 保護塗料(クリア)	コンクリート面 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0515
01 アクリリック系 保護塗料(クリア)	コンクリート面 素地ごしらえ別計上	m <sup>2</sup>	1	1				アクリリック保護塗料 4001
02 素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	m <sup>2</sup>	1	1				B0-538811 260601A-2 補市
計								
アクリリック系 保護塗料(クリア)	コンクリート面 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0516
01 アクリリック系 保護塗料(クリア)	コンクリート面 素地ごしらえ別計上	m <sup>2</sup>	1	1				アクリリック保護塗料 4002
02 素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	m <sup>2</sup>	1	1				B0-538811 260601A-2 補市
計								

囲障									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
メッシュフェンス	H2000 スチール製 基礎共 (LD-45)	m	1					代価表 0517	
砂利地業	再生クマツヤソ	m3	0.01	1				B0-133421 260601A-2 標準	
生コンクリート S3 (相双5)	呼び強度18 スランプ8	m3	0.02	1				B1-100025 260601A-2 独自	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	m3	0.02	1				B0-434215 260601A-2 補市	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	0.27	1				B0-434411 260601A-2 補単	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	0.27	1				B0-434421 260601A-2 市場	
メッシュフェンス	H2000 スチール製 基礎別計上 (LD-45)	m	1	1				フェンス 4001	
計									
メッシュフェンス門扉	W2000×H2000 両開き スチール製 基礎共 (LD-45)	か所	1					代価表 0518	
砂利地業	再生クマツヤソ	m3	0.03	1				B0-133421 260601A-2 標準	
生コンクリート S3 (相双5)	呼び強度18 スランプ8	m3	0.11	1				B1-100025 260601A-2 独自	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	m3	0.11	1				B0-434215 260601A-2 補市	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	1.44	1				B0-434411 260601A-2 補単	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	1.44	1				B0-434421 260601A-2 市場	
メッシュフェンス門扉	W2000×H2000 両開き スチール製 基礎別計上 (LD-45)	か所	1	1				フェンス 4002	
計									

困障									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
01	ホﾞラト(脱着式)	H800 ｽｰﾙ製 基礎共 (LD-42)	か所	1					代価表 0519
	砂利地業	再生ｸｯﾁャﾌﾟ	m3	0.02	1				B0-133421 260601A-2 標準
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ S 3 (相双 5)	呼び強度18 ｽﾗﾝｸﾞ 8	m3	0.04	1				B1-100025 260601A-2 独自
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	m3	0.04	1				B0-434215 260601A-2 補市
	型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	0.54	1				B0-434411 260601A-2 補単
	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	0.54	1				B0-434421 260601A-2 市場
06	ホﾞラト(着脱式)	H800 ｽｰﾙ製 ㉿管共 基礎別計上 (LD-42)	か所	1	1				ホﾞラト 4001
07	ホﾞラト 設置手間		か所	1	1				代価表 1328
	計								

囲障									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
01	ガラス柵	H1500 スチール製 基礎共 (LD-43)	m	1					代価表 0520
01	砂利地業	再生クワツツアソ	m <sup>3</sup>	0.08	1				B0-133421 260601A-2 標準
02	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スラング 8	m <sup>3</sup>	0.29	1				B1-100025 260601A-2 独自
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18 - -	m <sup>3</sup>	0.29	1				B0-434215 260601A-2 補市
04	型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	0.8	1				B0-434411 260601A-2 補単
05	打放し型枠	小型構造物用型枠 A種	m <sup>2</sup>	0.6	1				代価表 0505
06	打放し面補修	A 種 コシ処理 目違いばらい無	m <sup>2</sup>	0.6	1				B0-134441 260601A-2 標準
07	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	1.4	1				B0-434421 260601A-2 市場
08	鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.03	1				B0-116131 260601A-2 参資
09	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.02	1				B0-436212 260601A-2 補単
10	鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	t	0.02	1				B0-436221 260601A-2 市場
11	天端 コンクリート洗出し 仕上げ	(LD-43・64)	m <sup>2</sup>	0.36	1				コンクリート洗出し仕上 4003
12	側面 コンクリート洗出し 仕上げ	(LD-43・64)	m <sup>2</sup>	0.6	1				コンクリート洗出し仕上 4004
13	アクリルシリコン系 保護塗料(クリア)	コンクリート面 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	0.96	1				代価表 0516
14	ガラス柵	H1500 自立 スチール製 イージングプレート:厚1.5 スチール製 HL 支柱:FB32×65@2000 溶融亜鉛メッキ指定色塗装 ガラス受目板フレーム:厚3.0 下部イージングプレート:厚3.0 ヘアースプレット:厚12 ケミカルアンカー 無収縮EM外共 ガラス基礎別計上 (LD-43)	m	1	1				製作スチール 4001
15	ガラス柵 強化合わせガラス	厚10 4.00m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	1.5	1				ガラス 4001
16	ガラス清掃		m <sup>2</sup>	1.5	1				B0-238708 260601A-2 標準
17	ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	1.5	1				B0-538710 260601A-2 市加

囲障									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ガラス柵	H1500 スチール製 基礎共 (LD-43)	m	1						代価表 0520
計									
目隠し柵A	H1500 アルミ製 基礎共 (LD-44)	m	1						代価表 0521
砂利地業	再生クラッパン	m <sup>3</sup>	0.06	1					B0-133421 260601A-2 標準
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 8	m <sup>3</sup>	0.22	1					B1-100025 260601A-2 独自
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18 -	m <sup>3</sup>	0.22	1					B0-434215 260601A-2 補市
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	1.12	1					B0-434411 260601A-2 補単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	1.12	1					B0-434421 260601A-2 市場
目隠し柵	H1500 アルミ製 基礎別計上 (LD-44)	m	1	1					目隠し柵 4001
計									
目隠し柵B	H2000 アルミ製 基礎共 (LD-44)	m	1						代価表 0522
砂利地業	再生クラッパン	m <sup>3</sup>	0.01	1					B0-133421 260601A-2 標準
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 8	m <sup>3</sup>	0.04	1					B1-100025 260601A-2 独自
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	m <sup>3</sup>	0.04	1					B0-434215 260601A-2 補市
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	0.45	1					B0-434411 260601A-2 補単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	0.45	1					B0-434421 260601A-2 市場
目隠し柵	H2000 アルミ製 基礎別計上 (LD-44)	m	1	1					目隠し柵 4002
計									

構内舗装									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
インターlockingブロック 舗装	厚240 インターlocking 厚60 敷砂 厚30 再生クワツヤン 厚100 フィルター層用砂 厚50 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0523	
路床整正	500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051111 260601A-2 標準	
フィルター層用砂	厚さ5cm 500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331128 260601A-2 協議	
クワツヤン	厚さ10cm 歩道用 再生材	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331191 260601A-2 標準	
路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051112 260601A-2 標準	
路盤材締固め	厚さ 10cm 500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051113 260601A-2 標準	
舗装 インターlockingブロック	200×100 厚60 目地砂幅3 敷砂 厚30 透水シート(舗装用不織布) 路盤材別計上 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1	1				インターlockingブロック 4001	
計									
アスファルト舗装A	厚200 アスファルト 厚50 再生クワツヤン 厚150 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0524	
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クワツヤン 500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331111 260601A-2 標準	
計									

構内舗装									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
洗出しコンクリート 舗装B	厚320 洗出しコンクリート 厚70 再生クワツヤン 厚100 再生クワツヤン 厚150 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0525	
01 路床整正	特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051111 260601A-2	標準
02 クワツヤン	厚さ15cm 歩道用 再生材	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331191 260601A-2	協議
03 路盤材敷きならし	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051112 260601A-2	標準
04 路盤材締固め	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051113 260601A-2	標準
05 クワツヤン	厚さ10cm 歩道用 再生材	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331191 260601A-2	標準
06 路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051112 260601A-2	標準
07 路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051113 260601A-2	標準
08 舗装 洗出しコンクリート	厚70 不透水性 骨材:新五色 ショットラスト Fc=18N/mm <sup>2</sup> 伸縮・膨張目地共 (目地色A'-Z1系指定) 路盤材別計上 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1	1				洗出しコンクリート 4001	
計									
09 コンクリート舗装A	厚320 コンクリート 厚70 再生クワツヤン 厚100 再生クワツヤン 厚150 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0526	
01 コンクリート舗装	歩道C-7-10 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クワツヤン	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331212 260601A-2	協議
02 クワツヤン	厚さ15cm 歩道用 再生材	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331191 260601A-2	協議
03 路盤材敷きならし	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051112 260601A-2	標準
04 路盤材締固め	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051113 260601A-2	標準
計									

構内舗装									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
①	コンクリート舗装B	厚300 コンクリート 厚150 再生クランパン 厚150 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0527
①	コンクリート舗装	車道C-15-15(溶接金網共) 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クランパン	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331212 260601A-2 協議
	計								
	砂利敷A	厚90 単粒度碎石 厚30 再生クランパン 厚60 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0528
①	路床整正	特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051111 260601A-2 標準
②	クランパン	厚さ6cm 歩道用 再生材	m <sup>2</sup>	1	1				代価表 0558
③	路盤材敷きならし	厚さ 6cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				代価表 0559
④	路盤材締固め	厚さ 6cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				代価表 0560
⑤	防草シート	透水性	m <sup>2</sup>	1	1				代価表 0561
⑥	単粒度碎石 5号	厚さ3cm 歩道用	m <sup>2</sup>	1	1				代価表 0562
⑦	路盤材敷きならし	厚さ 3cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				代価表 0563
⑧	路盤材締固め	厚さ 3cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				代価表 0564
	計								

構内舗装									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ブロック縁石	200×100 基礎共 (LD-31)	m	1					代価表 0529	
砂利地業	再生クワツヤソ	m3	0.02	1				B0-133421 260601A-2 標準	
生コンクリート S3 (相双5)	呼び強度18 スランプ8	m3	0.02	1				B1-100025 260601A-2 独自	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.02	1				B0-434215 260601A-2 補市	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	0.2	1				B0-434411 260601A-2 補単	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	0.2	1				B0-434421 260601A-2 市場	
敷材外		m3	0.002	1				代価表 0565	
縁石 インターロッキングブロック	200×100 厚60 基礎別計上 (LD-31)	m	1	1				インターロッキングブロック 4002	
計									
車止め	150/170×200 L2010 基礎共 (LD-28)	か所	1					代価表 0530	
縁石	9-11-6 再生クワツヤソ	m	2.01	1				B0-331091 260601A-2 参考	
差筋	D10 L170 下向打	本	4	1				刊代-金属 4001 施工単価26年春 P298 仙台	
計									

構内舗装									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
スチールレッジ A-1 (As直線)	H50 基礎共 (LD-32)	m	1						代価表 0531
砂利地業	再生クマツヤン	m3	0.02	1					B0-133421 260601A-2 標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スラング 8	m3	0.01	1					B1-100025 260601A-2 独自
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18 - -	m3	0.01	1					B0-434215 260601A-2 補市
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	0.14	1					B0-434411 260601A-2 補単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	0.14	1					B0-434421 260601A-2 市場
スチールレッジ A-1 (As直線)	H50 (LD-32)	m	1	1					スチールレッジ 4001
計									
スチールレッジ A-2 (As曲線)	H50 基礎共 (LD-32)	m	1						代価表 0532
砂利地業	再生クマツヤン	m3	0.02	1					B0-133421 260601A-2 標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スラング 8	m3	0.01	1					B1-100025 260601A-2 独自
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18 - -	m3	0.01	1					B0-434215 260601A-2 補市
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	0.14	1					B0-434411 260601A-2 補単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	0.14	1					B0-434421 260601A-2 市場
スチールレッジ A-2 (As曲線)	H50 (LD-32)	m	1	1					スチールレッジ 4002
計									

構内舗装									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
スチールレッキ B-1 (ILB直線)	H60 基礎共 (LD-32)	m	1						代価表 0533
砂利地業	再生クマツヤソ	m3	0.02	1					B0-133421 260601A-2 標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スランプ 8	m3	0.01	1					B1-100025 260601A-2 独自
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18 - -	m3	0.01	1					B0-434215 260601A-2 補市
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	0.14	1					B0-434411 260601A-2 補単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	0.14	1					B0-434421 260601A-2 市場
スチールレッキ B-1 (ILB直線)	H60 (LD-32)	m	1	1					スチールレッキ 4003
計									
スチールレッキ B-2 (ILB曲線)	H60 基礎共 (LD-32)	m	1						代価表 0534
砂利地業	再生クマツヤソ	m3	0.02	1					B0-133421 260601A-2 標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スランプ 8	m3	0.01	1					B1-100025 260601A-2 独自
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18 - -	m3	0.01	1					B0-434215 260601A-2 補市
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	0.14	1					B0-434411 260601A-2 補単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	0.14	1					B0-434421 260601A-2 市場
スチールレッキ B-2 (ILB曲線)	H60 (LD-32)	m	1	1					スチールレッキ 4004
計									

構内舗装								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
区画線A (ドット 150)	溶融式白線 3種1号 厚1.0 W150換算:0.12m (LD-72)	か所	1					代価表 0535
区画線	W150換算 矢印・記号・文字	m	0.12	1				代価表 0566
計								
区画線B (ドット 100)	溶融式白線 3種1号 厚1.0 W150換算:0.05m (LD-72)	か所	1					代価表 0536
区画線	W150換算 矢印・記号・文字	m	0.05	1				代価表 0566
計								
区画線(W=150)	溶融式白線 3種1号 厚1.0 (LD-72)	m	1,000					代価表 0537
塗料 (材料費)		kg	390	1				刊代-舗装 4003 積算資料26年6月 P257 全国
ガラスビーズ (材料費)		kg	25	1				刊代-舗装 4004 積算資料26年6月 P257 全国
プライマー (材料費)		kg	25	1				刊代-舗装 4005 積算資料26年6月 P257 全国
軽油		L	43	1				刊代-舗装 4006 建設物価26年6月 P789 福島
材料諸雑費		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)
		K01+K02+K03+K04						
区画線工	W150 実線	m	1,000	1				刊代-舗装 4007 コスト情報26年春 土P283 福島
その他		式	1	0.23				
計								

構内舗装								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
停止線(W=450)	溶融式白線 3種1号 厚1.0 (LD-72)	m	1,000					代価表 0538
塗料 01 (材料費)		kg	1,170	1				刊代-舗装 4003 積算資料26年6月 P257 全国
ガラスビーズ 02 (材料費)		kg	75	1				刊代-舗装 4004 積算資料26年6月 P257 全国
プライマー 03 (材料費)		kg	75	1				刊代-舗装 4005 積算資料26年6月 P257 全国
軽油 04		L	79	1				刊代-舗装 4006 建設物価26年6月 P789 福島
材料諸雑費 05		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)
		K01+K02+K03+K04						
区画線工 06	W450 実線	m	1,000	1				刊代-舗装 4008 コスト情報26年春 土P283 福島
その他		式	1	0.23				
計								
「止まれ」文字	溶融式白線 3種1号 厚1.0 W150換算:18.64m (LD-72)	か所	1					代価表 0539
区画線 07	W150換算 矢印・記号・文字	m	18.64	1				代価表 0566
計								

構内舗装									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
01	タイル舗装A	厚210 タイル 厚20 珪石 厚20 コンクリート 厚70 再生クッション 厚100 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0540
01	コンクリート舗装	歩道C-7-10 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クッション	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331212 260601A-2 協議
02	床 タイル下地珪石		m <sup>2</sup>	1	1				代価表 0567
03	白華防止混和剤		kg	0.06	1				刊代-左官 4001 建設物価26年6月 P120 全国
04	床 テラコッタ風湿式タイル	145角 厚20 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地珪石:1:2 白華防止剤混入 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1	1				タイル 4002
	計								

構内舗装									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
01	タイル舗装B	厚704～734 タイル 厚20 珪石 厚20 PC平板 厚40 根太 厚42 大引 厚42 支持脚 厚290～320 コンクリート 厚150 再生クッション 厚100 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0541
02	路床修正	特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051111 260601A-2 標準
03	クッション	厚さ10cm 歩道用 再生材	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331191 260601A-2 標準
04	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051112 260601A-2 標準
05	コンクリート (溶接金網共)	厚さ15cm 車道用 24N/mm <sup>2</sup> スラブ 8cm	m <sup>2</sup>	1	1				B0-134218 260601A-2 協議
06	床 タイル下地珪石		m <sup>2</sup>	1	1				代価表 0567
07	白華防止混和剤		kg	0.06	1				刊代-左官 4001 建設物価26年6月 P120 全国
08	床 テラコタ風湿式タイル	145角 厚20 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地珪石:1:2 白華防止剤混入 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1	1				タイル 4002
09	PC平板	595角 厚40 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1	1				PC平板 4001
10	二重床	支持脚H290～320 @600 根太:60×40 厚1.6 @300 大引:60×40 厚1.6 @600 排水クリップ・防振ゴム・アカボルト固定共 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1	1				二重床 4001
	計								

構内舗装									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
01 02 03 04 計	厚210 タイル 厚20 珪石 厚20 コンクリート 厚70 再生クワッシュラン 厚100 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0542	
	歩道C-7-10 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クワッシュラン	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331212 260601A-2 協議	
	床 タイル下地珪石	m <sup>2</sup>	1	1				代価表 0567	
	白華防止混和剤	kg	0.06	1				刊代-左官 4001 建設物価26年6月 P120 全国	
	床 テラコッタ風湿式タイル	m <sup>2</sup>	1	1				タイル 4004	
計									

構内舗装									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
01	タイル舗装D	厚290 タイル 厚20 珞珞 厚20 コンクリート厚150 再生クワツツツ 厚100 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0543
01	路床整正	500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051111 260601A-2 標準
02	クワツツツ	厚さ10cm 車道用 再生材	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331191 260601A-2 標準
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051112 260601A-2 標準
04	路盤材締固め	厚さ 10cm 500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051113 260601A-2 標準
05	コンクリート (溶接金網共)	厚さ15cm 車道用 24N/mm <sup>2</sup> スラブ 8cm	m <sup>2</sup>	1	1				B0-134218 260601A-2 協議
06	床 タイル下地珞珞		m <sup>2</sup>	1	1				代価表 0567
07	白華防止混和剤		kg	0.06	1				刊代-左官 4001 建設物価26年6月 P120 全国
08	床 テコツ風湿式タイル	145角 厚20 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地珞珞:1:2 白華防止剤混入 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1	1				タイル 4002
	計								

構内舗装									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
インターlockingブロック舗装	厚240 インターlocking厚60 敷砂厚30 再生クッション厚100 フィルター層用砂厚50 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1						代価表 0544
01 路床整正	特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1					B0-051111 260601A-2 標準
02 フィルター層用砂	厚さ5cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1					B0-331128 260601A-2 協議
03 クッション	厚さ10cm 歩道用 再生材	m <sup>2</sup>	1	1					B0-331191 260601A-2 標準
04 路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1					B0-051112 260601A-2 標準
05 路盤材締め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1					B0-051113 260601A-2 標準
06 舗装 インターlockingブロック	200×100 厚60 目地砂幅3 敷砂厚30 透水シート(舗装用不織布) 路盤材別計上 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1	1					インターlockingブロック 4003
計									

構内舗装									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
01	インターlockingブロック 舗装(既存復旧)	厚240 インターlocking 厚60 敷砂 厚30 再生クランパン 厚100 フィルター層用砂 厚50 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0545
01	路床整正	特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051111 260601A-2 標準
02	フィルター層用砂	厚さ5cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331128 260601A-2 協議
03	クランパン	厚さ10cm 歩道用 再生材	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331191 260601A-2 標準
04	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051112 260601A-2 標準
05	路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051113 260601A-2 標準
06	舗装 インターlockingブロック	200×100 厚60 目地砂幅3 既存ブロック再利用 敷砂 厚30 透水シート(舗装用不織布) 路盤材別計上 (LD-28)	m <sup>2</sup>	1	1				インターlockingブロック 4004
	計								
01	飛石舗装	厚170 洗出しコンクリート 厚70 再生クランパン 厚100 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0546
01	路床整正	特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051111 260601A-2 標準
02	クランパン	厚さ10cm 歩道用 再生材	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331191 260601A-2 標準
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051112 260601A-2 標準
04	路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051113 260601A-2 標準
05	飛石 洗出しコンクリート	厚70 不透水性 骨材:新五色 ショットラスト Fc=18N/mm2 路盤材別計上 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1	1				洗出しコンクリート 4002
	計								

構内舗装									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
01	アスファルト舗装A	厚200 アスファルト 厚50 再生クッション 厚150 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0547
01	アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クッション 500-1000㎡未満	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331111 260601A-2 標準
	計								
01	アスファルト舗装B	厚280 アスファルト 厚30 再生クッション 厚100 再生クッション 厚150 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0548
01	アスファルト舗装 歩道	A-3-10 再生密粒 再生クッション 人 力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331112 260601A-2 標準
02	クッション	厚さ15cm 歩道用 再生材	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331191 260601A-2 協議
03	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051112 260601A-2 標準
04	路盤材締め	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051113 260601A-2 標準
	計								
01	洗出しコンクリート 舗装A	厚250 洗出しコンクリート 厚100 再生クッション 厚150 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0549
01	路床整正	特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051111 260601A-2 標準
02	クッション	厚さ15cm 車道用 再生材	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331191 260601A-2 標準
03	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051112 260601A-2 標準
04	路盤材締め	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051113 260601A-2 標準
05	舗装 洗出しコンクリート	厚100 不透水性 骨材:新五色 ショット'ラスト Fc=24N/mm2 伸縮・膨張目地共 (目地色' -'系指定) 溶接金網共 路盤材別計上 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1	1				洗出しコンクリート 4003
	計								

構内舗装									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
洗出しコンクリート 舗装B	厚320 洗出しコンクリート 厚70 再生クワツヤソ 厚100 再生クワツヤソ 厚150 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0550	
01 路床整正	特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051111 260601A-2	標準
02 クワツヤソ	厚さ15cm 歩道用 再生材	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331191 260601A-2	協議
03 路盤材敷きならし	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051112 260601A-2	標準
04 路盤材締め	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051113 260601A-2	標準
05 クワツヤソ	厚さ10cm 歩道用 再生材	m <sup>2</sup>	1	1				B0-331191 260601A-2	標準
06 路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051112 260601A-2	標準
07 路盤材締め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051113 260601A-2	標準
08 舗装 洗出しコンクリート	厚70 不透水性 骨材:新五色 ショットラスト Fc=18N/mm <sup>2</sup> 伸縮・膨張目地共 (目地色 <sup>ハ</sup> -ジ <sup>1</sup> 系指定) 路盤材別計上 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1	1				洗出しコンクリート 4004	
計									

構内舗装									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
砂利敷B	厚90 チャート石 厚30 再生クワツヤソ 厚60 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0551	
路床整正	特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051111 260601A-2 標準	
クワツヤソ	厚さ6cm 歩道用 再生材	m <sup>2</sup>	1	1				代価表 0558	
路盤材敷きならし	厚さ 6cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				代価表 0559	
路盤材締固め	厚さ 6cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				代価表 0560	
防草シート	透水性	m <sup>2</sup>	1	1				代価表 0561	
チャート石	厚30 5号 路盤材別計上 (LD-29)	m <sup>2</sup>	1	1				チャート石 4001	
計									
レガ 縁石	100×60 基礎共 (LD-31)	m	1					代価表 0552	
砂利地業	再生クワツヤソ	m <sup>3</sup>	0.02	1				B0-133421 260601A-2 標準	
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スランプ 8	m <sup>3</sup>	0.02	1				B1-100025 260601A-2 独自	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	m <sup>3</sup>	0.02	1				B0-434215 260601A-2 補市	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	0.2	1				B0-434411 260601A-2 補単	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	0.2	1				B0-434421 260601A-2 市場	
敷砂利		m <sup>3</sup>	0.002	1				代価表 0565	
半ますレガ	100×100 厚60 (LD-31)	m	1	1				レガ 4001	
計									

構内舗装									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ガタ-縁石	155×20 基礎共 (LD-31)	m	1					代価表 0553	
01 砂利地業	再生クマツヤン	m3	0.01	1				B0-133421 260601A-2	標準
02 生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スランプ 8	m3	0.01	1				B1-100025 260601A-2	独自
03 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18 - -	m3	0.01	1				B0-434215 260601A-2	補市
04 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	0.14	1				B0-434411 260601A-2	補単
05 型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	0.14	1				B0-434421 260601A-2	市場
06 床 タイル下地タイル		m <sup>2</sup>	0.104	1				代価表 0567	
07 白華防止混和剤		kg	0.01	1				刊代-左官 4001 建設物価26年6月 P120 全国	
08 縁石 テコツ風湿式タイル	145角 厚20 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地タイル:1:2 白華防止剤混入 (LD-31)	m	1	1				タイル 4005	
計									
縁石	9-11-10 タイプ 1 再生クマツヤン 曲面	m	1					代価表 0554 曲面補正×1.5	
09 縁石	9-11-10 タイプ 1 再生クマツヤン	m	1.5	1				B0-331093 260601A-2	協議
計									

構内舗装									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
地先境界縁石C	150 x 150 基礎共 (LD-31)	m	1					代価表 0555	
01 縁石	9-11-10 タイプ2 再生クラックラン	m	1	1				B0-331093 260601A-2	協議
02 地先境界ブロック (材料費)	150 x 150	m	1.05	1				刊代-舗装 4012 積算資料26年6月 P362 福島	
03 地先境界ブロック (材料費)	150 x 150 擬石	m	1.05	1				刊代-舗装 4013 建設物価26年6月 P272 東京	
計									
スチールイッキ A-1 (As直線)	H50 基礎共 (LD-32)	m	1					代価表 0556	
01 砂利地業	再生クラックラン	m <sup>3</sup>	0.02	1				B0-133421 260601A-2	標準
02 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 8	m <sup>3</sup>	0.01	1				B1-100025 260601A-2	独自
03 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18 -	m <sup>3</sup>	0.01	1				B0-434215 260601A-2	補市
04 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	0.14	1				B0-434411 260601A-2	補単
05 型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	0.14	1				B0-434421 260601A-2	市場
06 スチールイッキ A-1 (As直線)	H50 (LD-32)	m	1	1				スチールイッキ 4005	
計									

構内舗装									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
スチールエッジ A-2 (As曲線)	H50 基礎共 (LD-32)	m	1					代価表 0557	
砂利地業	再生クッション	m <sup>3</sup>	0.02	1				B0-133421 260601A-2	標準
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スラング 8	m <sup>3</sup>	0.01	1				B1-100025 260601A-2	独自
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m <sup>3</sup>	0.01	1				B0-434215 260601A-2	補市
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	0.14	1				B0-434411 260601A-2	補単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	0.14	1				B0-434421 260601A-2	市場
スチールエッジ A-1 (As直線)	H50 (LD-32)	m	1	1				スチールエッジ 4006	
計									
クッション	厚さ6cm 歩道用 再生材	m <sup>2</sup>	1					代価表 0558	
クッション	厚さ10cm 歩道用 再生材	m <sup>2</sup>	0.6	1				B0-331191 260601A-2	標準
計									
路盤材敷きならし	厚さ 6cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1					代価表 0559	
路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051112 260601A-2	標準
計									
路盤材締固め	厚さ 6cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1					代価表 0560	
路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051113 260601A-2	標準
計									

構内舗装									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
防草シート	透水性	m <sup>2</sup>	1					代価表 0561	
防草シート(材料費)	透水性	m <sup>2</sup>	1.1	1				刊代-舗装 4001 積算資料26年6月 P529 全国	
防草シート設置手間		m <sup>2</sup>	1	1				刊代-舗装 4002 コスト情報26年春 土P460 福島	
その他		式	1	0.23					
計									
単粒度碎石 5号	厚さ3cm 歩道用	m <sup>2</sup>	100					代価表 0562 改訂62版建設工事標準歩掛 P737	
単粒度碎石 (材料費)	5号	m <sup>3</sup>	3	1.25				刊代-地業 4001 積算資料26年6月 P182 南相馬	
計									
路盤材敷きならし	厚さ 3cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1					代価表 0563	
路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051112 260601A-2 標準	
計									
路盤材締め	厚さ 3cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1					代価表 0564	
路盤材締め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m <sup>2</sup>	1	1				B0-051113 260601A-2 標準	
計									

構内舗装									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
敷砂外		m <sup>3</sup>	1					代価表 0565	
排水砂外	調合1:2	m <sup>3</sup>	1	1				B0-331078 260601A-2 参考	
計									
区画線	W150換算 矢印・記号・文字	m	1,000					代価表 0566	
塗料 (材料費)		kg	390	1				刊代-舗装 4003 積算資料26年6月 P257 全国	
ガラス'-ズ' (材料費)		kg	25	1				刊代-舗装 4004 積算資料26年6月 P257 全国	
プライマ- (材料費)		kg	25	1				刊代-舗装 4005 積算資料26年6月 P257 全国	
軽油		L	106	1				刊代-舗装 4006 建設物価26年6月 P789 福島	
材料諸雑費		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)	
区画線工	W150換算 矢印・記号・文字	m	1,000	1				刊代-舗装 4009 コスト情報26年春 土P289 福島	
その他		式	1	0.23					
計									
床 タイル下地外		m <sup>2</sup>	1					代価表 0567	
床外塗り	木ごと 一般タイル下地 厚37	m <sup>2</sup>	1	1				B0-536223 260601A-2 市場	
計									

構内舗装									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
点字ブロックA	300角 25個/か所 点状 ステルス製 (LD-28)	か所	1						代価表 0568
点字ブロックA	300角 25個/か所 点状 ステルス製 (LD-28)	か所	1	1					ステルス点字紙 4001
点字ブロック 設置手間		m <sup>2</sup>	1	1					代価表 0570
計									
点字ブロックB	300角 4本/か所 線状 ステルス製 (LD-28)	か所	1						代価表 0569
点字ブロックB	300角 4本/か所 線状 ステルス製 (LD-28)	か所	1	1					ステルス点字紙 4002
点字ブロック 設置手間		m <sup>2</sup>	1	1					代価表 0570
計									
点字ブロック 設置手間		m <sup>2</sup>	1						代価表 0570 改訂62版建設工事標準歩掛 P726 点字タイル 準用
普通作業員		人	0.09	1					B0-911112 260601A-2 参資
タイル工		人	0.19	1					B0-911135 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

屋外排水									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
地中排水管	VU 50 砂基礎共 (LD-34)	m	1						代価表 0571
砂基礎	埋戻し用砂	m3	0.12	1					代価表 0594
地中排水管	VU 50	m	1	1					代価表 0595
計									
地中排水管	VU 100 砂基礎共 (LD-34)	m	1						代価表 0572
砂基礎	埋戻し用砂	m3	0.15	1					代価表 0594
地中排水管	VU 100	m	1	1					代価表 0596
計									
地中排水管	VU 150 砂基礎共 (LD-34)	m	1						代価表 0573
砂基礎	埋戻し用砂	m3	0.19	1					代価表 0594
地中排水管	VU 150	m	1	1					代価表 0597
計									
地中排水管	VU 200 砂基礎共 (LD-34)	m	1						代価表 0574
砂基礎	埋戻し用砂	m3	0.22	1					代価表 0594
地中排水管	VU 200	m	1	1					代価表 0598
計									



屋外排水								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
集水樹A	樹450角 樹深さH1000 現場打ち 蓋別計上 (LD-35)	か所	1					代価表 0577
01 砂利地業	再生クランパン	m3	0.07	1				B0-133421 260601A-2 標準
02 生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スラング 8	m3	0.45	1				B1-100025 260601A-2 独自
03 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	m3	0.45	1				B0-434215 260601A-2 補市
04 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	5.25	1				B0-434411 260601A-2 補単
05 型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	5.25	1				B0-434421 260601A-2 市場
計								
集水樹B	樹450角 樹深さH600 現場打ち 蓋別計上 (LD-35)	か所	1					代価表 0578
01 砂利地業	再生クランパン	m3	0.07	1				B0-133421 260601A-2 標準
02 生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スラング 8	m3	0.3	1				B1-100025 260601A-2 独自
03 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	m3	0.3	1				B0-434215 260601A-2 補市
04 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	3.33	1				B0-434411 260601A-2 補単
05 型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	3.33	1				B0-434421 260601A-2 市場
計								

屋外排水								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
集水樹B	樹450角 樹深さH1000 現場打ち 蓋別計上 (LD-35)	か所	1					代価表 0579
01 砂利地業	再生クランパン	m3	0.07	1				B0-133421 260601A-2 標準
02 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 8	m3	0.45	1				B1-100025 260601A-2 独自
03 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	m3	0.45	1				B0-434215 260601A-2 補市
04 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	5.25	1				B0-434411 260601A-2 補単
05 型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	5.25	1				B0-434421 260601A-2 市場
計								
集水樹C	樹450角 樹深さH400 現場打ち 蓋別計上 (LD-35)	か所	1					代価表 0580
01 砂利地業	再生クランパン	m3	0.07	1				B0-133421 260601A-2 標準
02 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 8	m3	0.23	1				B1-100025 260601A-2 独自
03 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	m3	0.23	1				B0-434215 260601A-2 補市
04 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	2.37	1				B0-434411 260601A-2 補単
05 型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	2.37	1				B0-434421 260601A-2 市場
計								

屋外排水								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
集水樹D	樹600角 樹深さH1000 現場打ち 蓋別計上 (LD-35)	か所	1					代価表 0581
01 砂利地業	再生クランパン	m3	0.1	1				B0-133421 260601A-2 標準
02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ S 3 (相双5)	呼び強度18 スﾗﾝﾌﾟ 8	m3	0.57	1				B1-100025 260601A-2 独自
03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.57	1				B0-434215 260601A-2 補市
04 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	6.54	1				B0-434411 260601A-2 補単
05 型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	6.54	1				B0-434421 260601A-2 市場
計								
集水樹E	樹450角 樹深さH1000 現場打ち 蓋別計上 (LD-36)	か所	1					代価表 0582
01 砂利地業	再生クランパン	m3	0.07	1				B0-133421 260601A-2 標準
02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ S 3 (相双5)	呼び強度18 スﾗﾝﾌﾟ 8	m3	0.45	1				B1-100025 260601A-2 独自
03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.45	1				B0-434215 260601A-2 補市
04 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	5.25	1				B0-434411 260601A-2 補単
05 型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	5.25	1				B0-434421 260601A-2 市場
計								

屋外排水									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
集水樹F	樹600角 樹深さH1200 現場打ち 蓋別計上 (LD-36)	か所	1						代価表 0583
01 砂利地業	再生クワツラン	m3	0.1	1					B0-133421 260601A-2 標準
02 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スラング 8	m3	0.66	1					B1-100025 260601A-2 独自
03 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	m3	0.66	1					B0-434215 260601A-2 補市
04 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	7.74	1					B0-434411 260601A-2 補単
05 型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	7.74	1					B0-434421 260601A-2 市場
計									
集水樹G	樹1000角 樹深さH1700 PC既製品 蓋共 (LD-36)	か所	1						代価表 0584
01 砂利地業	再生クワツラン	m3	0.45	1					B0-133421 260601A-2 標準
02 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スラング 8	m3	0.2	1					B1-100025 260601A-2 独自
03 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	m3	0.2	1					B0-434215 260601A-2 補市
04 集水樹G	樹1000角 樹深さH1700 PC頂版( 600開口): 1400×1400×200 PC側壁:24-12-25(20) 足掛金物:W300 5か所 化粧蓋:T-14 タル充填用 細目 平形 受枠共 連結プレート・鉄筋共 (LD-36)	か所	1	1					代価表 0602
計									

屋外排水									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
雨水樹改修A	樹600角 H345嵩上げ 蓋別計上 (LD-37)	か所	1						代価表 0585
生ｺﾝｸﾘｰﾄ S 3 (相双5)	呼び強度18 スﾗﾝﾌﾟ 8	m3	0.12	1					B1-100025 260601A-2 独自
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.12	1					B0-434215 260601A-2 補市
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	1.62	1					B0-434411 260601A-2 補単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	1.62	1					B0-434421 260601A-2 市場
差筋	D13 L150 下向打	本	8	1					刊代-金属 4002 施工単価26年春 P298 仙台
計									
雨水樹改修B	樹600角 H345嵩上げ 蓋別計上 (LD-37)	か所	1						代価表 0586
生ｺﾝｸﾘｰﾄ S 3 (相双5)	呼び強度18 スﾗﾝﾌﾟ 8	m3	0.12	1					B1-100025 260601A-2 独自
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.12	1					B0-434215 260601A-2 補市
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	1.66	1					B0-434411 260601A-2 補単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	1.66	1					B0-434421 260601A-2 市場
差筋	D13 L150 下向打	本	8	1					刊代-金属 4002 施工単価26年春 P298 仙台
計									

屋外排水									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
雨水樹改修C	樹350角 H345嵩上げ 蓋別計上 (LD-37)	か所	1					代価表 0587	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ S 3 (相双 5)	呼び強度18 スﾗﾝﾌﾟ 8	m3	0.09	1				B1-100025 260601A-2 独自	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.09	1				B0-434215 260601A-2 補市	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	1.19	1				B0-434411 260601A-2 補単	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	1.19	1				B0-434421 260601A-2 市場	
差筋	D13 L150 下向打	本	8	1				刊代-金属 4002 施工単価26年春 P298 仙台	
計									
雨水樹改修D	樹450角 H225嵩上げ 蓋別計上 (LD-37)	か所	1					代価表 0588	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ S 3 (相双 5)	呼び強度18 スﾗﾝﾌﾟ 8	m3	0.08	1				B1-100025 260601A-2 独自	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.08	1				B0-434215 260601A-2 補市	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	0.78	1				B0-434411 260601A-2 補単	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	0.78	1				B0-434421 260601A-2 市場	
差筋	D13 L150 下向打	本	8	1				刊代-金属 4002 施工単価26年春 P298 仙台	
計									

屋外排水								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
スリット側溝A	溝W200×H200 PC既製品 蓋共 (LD-34)	m	1					代価表 0589
01 砂利地業	再生クワツパン	m3	0.04	1				B0-133421 260601A-2 標準
02 敷砂利		m3	0.01	1				代価表 0603
03 スリット側溝	溝W200×H200 T-25 横断用 蓋共 (LD-34)	m	1	1				代価表 0608
04 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 8	m3	0.02	1				B1-100025 260601A-2 独自
05 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、困障の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.02	1				B0-434215 260601A-2 補市
計								
スリット側溝B	溝W100×H200 蓋共 (LD-34)	m	1					代価表 0590
01 砂利地業	再生クワツパン	m3	0.03	1				B0-133421 260601A-2 標準
02 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 8	m3	0.03	1				B1-100025 260601A-2 独自
03 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、困障の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.03	1				B0-434215 260601A-2 補市
04 敷砂利		m3	0.01	1				代価表 0565
05 スリット側溝B	溝W100×H200 歩行用 (LD-34)	m	1	1				蓋 4011
06 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 8	m3	0.02	1				B1-100025 260601A-2 独自
07 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、困障の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.02	1				B0-434215 260601A-2 補市
計								

屋外排水									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
既設側溝改修	溝W570 暗渠化工事 (LD-39)	m	1					代価表 0591	
01 GRC製側溝用埋設型枠	溝W570用 (LD-39)	m	1	1				代価表 0604	
02 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度24 スランプ 8	m3	0.15	1				B1-100025 260601A-2	独自
03 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.15	1				B0-434215 260601A-2	補市
04 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	0.24	1				B0-434411 260601A-2	補単
05 型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	0.24	1				B0-434421 260601A-2	市場
06 鉄筋コンクリート用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.01	1				B0-116131 260601A-2	参資
07 鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.01	1				B0-436212 260601A-2	補単
08 鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	t	0.01	1				B0-436221 260601A-2	市場
09 床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m <sup>2</sup>	1.21	1				B0-536213 260601A-2	市場
計									
ホックスカバー	W1000×H800×L9860 PC既製品 基礎共 (LD-39)	か所	1					代価表 0592	
01 砂利地業	再生クワツヤラン	m3	2.88	1				B0-133421 260601A-2	標準
02 捨てコンクリート (材工共)	呼び強度18 スランプ 8	m3	1.24	1				代価表 0473	
03 敷砂		m3	0.37	1				代価表 0603	
04 ホックスカバー (材料費)	W1000×H800×L9860 PC既製品 基礎別計上 (LD-39)	か所	1	1				代価表 0605	
05 ホックスカバー 設置手間	W1000×H800	m	9.86	1				代価表 0607	
計									

屋外排水								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ホックスカバート	W1000×H800×L4960 PC既製品 基礎共 (LD-39)	か所	1					代価表 0593
砂利地業	再生クワツヤソ	m3	1.45	1				B0-133421 260601A-2 標準
捨てコンクリート (材工共)	呼び強度18 スランプ 8	m3	0.62	1				代価表 0473
敷EIL外		m3	0.19	1				代価表 0603
ホックスカバート (材料費)	W1000×H800×L4960 PC既製品 基礎別計上 (LD-39)	か所	1	1				代価表 0606
ホックスカバート 設置手間	W1000×H800	m	4.96	1				代価表 0607
計								
砂基礎	埋戻し用砂	m3	1					代価表 0594
砂	埋戻し用	m3	1.05	1				B0-114411 260601A-2 材料
砂基礎工		m3	1	1				刊代-排水 4001 コト情報26年春 土P235 福島
その他		式	1	0.23				
計								
地中排水管	VU 50	m	1					代価表 0595
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	50A	m	1.01	1				B0-215843 260601A-2 材料
硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 設置手間	50A	m	1	1				刊代-排水 4008 コト情報26年春 P531仙台
計								

屋外排水									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
地中排水管	VU 100	m	1					代価表 0596	
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	100A	m	1.01	1				B0-215843 260601A-2 材料	
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)設置手間	100A	m	1	1				刊代-排水 4002 コスト情報26年春 P531仙台	
計									
地中排水管	VU 150	m	1					代価表 0597	
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	150A	m	1.01	1				B0-215843 260601A-2 材料	
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)設置手間	150A	m	1	1				刊代-排水 4003 コスト情報26年春 P531仙台	
計									
地中排水管	VU 200	m	1					代価表 0598	
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	200A	m	1.01	1				B0-215843 260601A-2 材料	
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)設置手間	200A	m	1	1				刊代-排水 4004 コスト情報26年春 P531仙台	
計									
敷砂		m3	1					代価表 0599	
砂	埋戻し用	m3	1.05	1				B0-114411 260601A-2 材料	
砂基礎工		m3	1	1				刊代-排水 4001 コスト情報26年春 土P235 福島	
その他		式	1	0.23					
計									

屋外排水									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
単粒度砕石	4号	m <sup>3</sup>	1					代価表 0600	
<sup>01</sup> 単粒度砕石 (材料費)	4号	m <sup>3</sup>	1.1	1				刊代-地業 4002 積算資料26年6月 P182 南相馬	
<sup>02</sup> 砕石基礎工		m <sup>3</sup>	1	1				刊代-排水 4005 コスト情報26年春 土P240 福島	
その他		式	1	0.23					
計									
透水シート		m <sup>2</sup>	1					代価表 0601	
<sup>01</sup> 透水シート(材料費)		m <sup>2</sup>	1.1	1				刊代-排水 4006 積算資料26年6月 P529 全国	
<sup>02</sup> 透水シート設置手間		m <sup>2</sup>	1	1				刊代-排水 4007 積算資料26年6月 P529 全国	
その他		式	1	0.23					
計									

屋外排水									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
集水樹G	樹1000角 樹深さH1700 PC頂版( 600開口): 1400×1400×200 PC側壁:24-12-25(20) 足掛金物:W300 5か所 化粧蓋:T-14 タイル充填用 細目 平形 受枠共 連結プレート・鉄筋共 (LD-36)	か所	1						代価表 0602 改訂62版建設工事標準掛 P1105
集水樹G (材料費)	樹1000角 樹深さH1700 PC頂版( 600開口): 1400×1400×200 PC側壁:24-12-25(20) 足掛金物:W300 5か所 化粧蓋:T-14 タイル充填用 細目 平形 受枠共 連結プレート・鉄筋共 (LD-36)	か所	1	1					集水樹 4001
特殊作業員		人	1.13	1					B0-911111 260601A-2 参資
普通作業員		人	0.47	1					B0-911112 260601A-2 参資
トラックレン (油圧伸縮シブ型)	4.9t吊り 板レタ付き 賃料 標準	日	0.2	1					B0-937161 260601A-2 材料
雑材料		式	1	0.05					(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.24					
計									
敷土外		m3	1						代価表 0603
排水外	調合1:2	m3	1	1					B0-331078 260601A-2 参考
計									

屋外排水									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
GRC製側溝用埋設型枠	溝W570用 (LD-39)	m	1					代価表 0604 改訂62版建設工事標準歩掛 P609 小型構造物準用	
GRC製側溝用埋設型枠 (材料費)	溝W570用 (LD-39)	m	1	1				GRC製側溝用型枠 4001	
型わく工		人	0.15	0.69				B0-911125 260601A-2 参資	
普通作業員		人	0.07	0.69				B0-911112 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.23					
計									
ホックスカルパート (材料費)	W1000×H800×L9860 PC既製品 基礎別計上 (LD-39)	か所	1					代価表 0605	
ホックスカルパート (材料費)	W1000×H800×L2000 基礎別計上 (LD-39)	個	4	1				ホックスカルパート 4002	
ホックスカルパート (材料費)	W1000×H800×L1800 短尺品 基礎別計上 (LD-39)	個	1	1				ホックスカルパート 4004	
計									
ホックスカルパート (材料費)	W1000×H800×L4960 PC既製品 基礎別計上 (LD-39)	か所	1					代価表 0606	
ホックスカルパート (材料費)	W1000×H800×L2000 基礎別計上 (LD-39)	個	1	1				ホックスカルパート 4002	
ホックスカルパート (材料費)	W1000×H800×L1000 基礎別計上 (LD-39)	個	1	1				ホックスカルパート 4003	
ホックスカルパート (材料費)	W1000×H800×L1800 短尺品 基礎別計上 (LD-39)	個	1	1				ホックスカルパート 4004	
計									

屋外排水								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ホックス加付ト 設置手間	W1000×H800	m	10					代価表 0607 改訂58版建設工事標準歩掛 P123 ホックス加付ト
世話役		人	0.8	1				B0-911116 260601A-2 参資
特殊作業員		人	0.5	1				B0-911111 260601A-2 参資
普通作業員		人	1.7	1				B0-911112 260601A-2 参資
ラフレソレソ (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り ホレタ付き 賃料 標準	日	0.3	1				B0-937181 260601A-2 材料
諸雑費		式	1	0.13				(見積り・刊行物等)
		K01+K02+K03+K04						
その他		式	1	0.23				
計								
スリット側溝	溝W200×H200 T-25 横断用 蓋共 (LD-34)	m	1					代価表 0608 改訂62版建設工事標準歩掛 P733 U形側溝240準用
スリット側溝	溝W200×H200 T-25 横断用 蓋共 (LD-34)	m	1.05	1				スリット側溝 4001
特殊作業員		人	0.09	1				B0-911111 260601A-2 参資
普通作業員		人	0.08	1				B0-911112 260601A-2 参資
その他		式	1	0.23				
計								

植栽									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
高木植栽B 工/片	H3.5×C0.15×W1.2	本	1					代価表 0609	
工/片 材料費	H3.5×C0.15×W1.2	本	1	1				刊代-植栽 4001 積算資料26年6月 P552 仙台	
植付け(高木)	幹周 15～25cm未満	本	1	1				B0-335413 260601A-2 標準	
その他		式	1	0.16					
計									
高木植栽D 工/片	H3.5×C0.15×W1.2 株立ち	本	1					代価表 0610	
工/片 材料費	H3.5×C0.15×W1.2 株立ち	本	1	1				刊代-植栽 4002 積算資料26年6月 P552 仙台	
植付け(高木)	幹周 15～25cm未満	本	1	1				B0-335413 260601A-2 標準	
その他		式	1	0.16					
計									
中低木植栽A ヨコ	H3.0×C0.12×W1.0	本	1					代価表 0611	
中低木植栽A ヨコ 材料費	H3.0×C0.12×W1.0	本	1	1				植栽 4009	
植付け(高木)	幹周 15cm未満	本	1	1				B0-335413 260601A-2 標準	
計									

植栽									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
中低木植栽B ヨコ	H2.5×W0.7	本	1					代価表 0612	
ヨコ 01 材料費	H2.5×W0.7	本	1	1				刊代-植栽 4003 建設物価26年6月 P409 仙台	
植付け(中低木) 02	樹高 200～300cm未満	本	1	1				B0-335411 260601A-2 標準	
その他		式	1	0.16					
計									
中低木植栽C ヨコ	H3.0×C0.12×W1.0 株立ち	本	1					代価表 0613	
中低木植栽C 01 材料費	H3.0×C0.12×W1.0 株立ち	本	1	1				植栽 4010	
植付け(高木) 02	幹周 15cm未満	本	1	1				B0-335413 260601A-2 標準	
計									
中低木植栽D ヨコ	H2.5×W0.7 株立ち	本	1					代価表 0614	
ヨコ 01 材料費	H2.5×W0.7 株立ち	本	1	1				刊代-植栽 4004 建設物価26年6月 P409 仙台	
植付け(中低木) 02	樹高 200～300cm未満	本	1	1				B0-335411 260601A-2 標準	
その他		式	1	0.16					
計									

植栽									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
コガザリ		株	45					代価表 0615	
コガザリ 材料費		株	45	1				刊代-植栽 4005 積算資料26年6月 P562 仙台	
植付け(地被類)	笹類	m <sup>2</sup>	1	1				B0-335453 260601A-2 標準	
その他		式	1	0.16					
計									
高木植栽A ツメシノ	H5.0×C0.3×W2.0	本	1					代価表 0616	
高木植栽A ツメシノ 材料費	H5.0×C0.3×W2.0	本	1	1				植栽 4011	
植付け(高木)	幹周 25～40cm未満	本	1	1				B0-335413 260601A-2 標準	
計									
高木植栽C コナハ	H3.0×C0.12×W0.8	本	1					代価表 0617	
高木植栽C コナハ 材料費	H3.0×C0.12×W0.8	本	1	1				刊代-植栽 4006 建設物価26年6月 P413 仙台	
植付け(高木)	幹周 15cm未満	本	1	1				B0-335413 260601A-2 標準	
その他		式	1	0.16					
計									

植栽									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
高木植栽E 工 <sup>1</sup> / 株	H3.0×C0.12×W0.8 株立ち	本	1						代価表 0618
工 <sup>1</sup> / 株 材料費	H3.0×C0.12×W0.8 株立ち	本	1	1					刊代-植栽 4007 積算資料26年6月 P552 仙台
植付け(高木)	幹周 15cm未満	本	1	1					B0-335413 260601A-2 標準
その他		式	1	0.16					
計									
中低木植栽A ヨコ <sup>1</sup>	H3.0×C0.12×W1.0	本	1						代価表 0619
中低木植栽A ヨコ <sup>1</sup> 材料費	H3.0×C0.12×W1.0	本	1	1					植栽 4012
植付け(高木)	幹周 15cm未満	本	1	1					B0-335413 260601A-2 標準
計									
中低木植栽C ヨコ <sup>1</sup>	H3.0×C0.12×W1.0 株立ち	本	1						代価表 0620
中低木植栽C ヨコ <sup>1</sup> 材料費	H3.0×C0.12×W1.0 株立ち	本	1	1					植栽 4013
植付け(高木)	幹周 15cm未満	本	1	1					B0-335413 260601A-2 標準
計									

その他工作物								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	01	01	01	01	01	01		01
コンクリート打設	W2400×D1000×H645 コンクリート洗出し仕上げ・保護塗料 基礎共 (LD-63)	か所	1					代価表 0621
02	02	02	02	02	02	02		02
砂利地業	再生クッツァン	m <sup>3</sup>	0.28	1				B0-133421 260601A-2 標準
03	03	03	03	03	03	03		03
生コンクリート S3 (相双5)	呼び強度18 スランプ 8	m <sup>3</sup>	1.55	1				B1-100025 260601A-2 独自
04	04	04	04	04	04	04		04
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	m <sup>3</sup>	1.55	1				B0-434215 260601A-2 補市
05	05	05	05	05	05	05		05
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	1.14	1				B0-434411 260601A-2 補単
06	06	06	06	06	06	06		06
打放し型枠	小型構造物用型枠 A種	m <sup>2</sup>	3.25	1				代価表 0505
07	07	07	07	07	07	07		07
打放し面補修	A種 コン処理 目違いばらい無	m <sup>2</sup>	3.25	1				B0-134441 260601A-2 標準
08	08	08	08	08	08	08		08
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	4.39	1				B0-434421 260601A-2 市場
09	09	09	09	09	09	09		09
天端 コンクリート洗出し 仕上げ	(LD-63)	m <sup>2</sup>	2.4	1				コンクリート洗出し仕上 4001
10	10	10	10	10	10	10		10
側面 コンクリート洗出し 仕上げ	(LD-63)	m <sup>2</sup>	3.25	1				コンクリート洗出し仕上 4002
11	11	11	11	11	11	11		11
アクリル系 保護塗料(クリアー)	コンクリート面 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	5.65	1				代価表 0515
計								

その他工作物									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	計								

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EC 施設案内サイン基礎	W900×D600×H300 (RSi-05)	か所	1						代価表 0623
01 砂利地業	再生クマツラン	m3	0.11	1					B0-133421 260601A-2 標準
02 捨てコンクリート (材工共)	呼び強度18 スランプ 15	m3	0.04	1					代価表 0472
03 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度21 スランプ 18	m3	0.16	1					B1-100025 260601A-2 独自
04 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 15	m3	0.09	1					B1-100025 260601A-2 独自
05 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	m3	0.25	1					B0-434215 260601A-2 補市
06 鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	0.01	1					B0-116131 260601A-2 参資
07 鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.01	1					B0-436212 260601A-2 補単
08 鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	t	0.01	1					B0-436221 260601A-2 市場
09 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	1.41	1					B0-434411 260601A-2 補単
10 型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	1.41	1					B0-434421 260601A-2 市場
11 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m <sup>2</sup>	0.54	1					B0-536213 260601A-2 市場
計									

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ED 駐車場サイン(北側駐車場)基礎	W600×D700×H300 (RSi-06)	か所	1					代価表	0624
01 砂利地業	再生クッツァン	m3	0.08	1				B0-133421 260601A-2	標準
02 捨てコンクリート (材工共)	呼び強度18 スランプ 15	m3	0.03	1				代価表	0472
03 生コンクリート S3(相双5)	呼び強度21 スランプ 18	m3	0.13	1				B1-100025 260601A-2	独自
04 生コンクリート S3(相双5)	呼び強度18 スランプ 15	m3	0.07	1				B1-100025 260601A-2	独自
05 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	m3	0.2	1				B0-434215 260601A-2	補市
06 鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	0.01	1				B0-116131 260601A-2	参資
07 鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.01	1				B0-436212 260601A-2	補単
08 鉄筋運搬費	10t車 30km程度	t	0.01	1				B0-436221 260601A-2	市場
09 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	1.22	1				B0-434411 260601A-2	補単
10 型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	1.22	1				B0-434421 260601A-2	市場
11 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m <sup>2</sup>	0.42	1				B0-536213 260601A-2	市場
計									

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EF 駐車場サイン(北側駐車場)基礎	W600×D700×H300 (RSi-07)	か所	1						代価表 0625
01 砂利地業	再生クワツツラン	m3	0.08	1					B0-133421 260601A-2 標準
02 捨てコンクリート (材工共)	呼び強度18 スランプ 15	m3	0.03	1					代価表 0472
03 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度21 スランプ 18	m3	0.13	1					B1-100025 260601A-2 独自
04 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 15	m3	0.07	1					B1-100025 260601A-2 独自
05 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	m3	0.2	1					B0-434215 260601A-2 補市
06 鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	0.01	1					B0-116131 260601A-2 参資
07 鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.01	1					B0-436212 260601A-2 補単
08 鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	t	0.01	1					B0-436221 260601A-2 市場
09 型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	1.22	1					B0-434411 260601A-2 補単
10 型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	1.22	1					B0-434421 260601A-2 市場
11 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m <sup>2</sup>	0.42	1					B0-536213 260601A-2 市場
計									

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EG ごみ置場明示サイン(北側駐車場)	W600×D700×H300 (RSi-08)	か所	1					代価表 0626	
01 砂利地業	再生クワツツラン	m3	0.08	1				B0-133421 260601A-2 標準	
02 捨てコンクリート(材工共)	呼び強度18 スランプ 15	m3	0.03	1				代価表 0472	
03 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度21 スランプ 18	m3	0.13	1				B1-100025 260601A-2 独自	
04 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 15	m3	0.07	1				B1-100025 260601A-2 独自	
05 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.2	1				B0-434215 260601A-2 補市	
06 鉄筋コンクリート用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	0.01	1				B0-116131 260601A-2 参資	
07 鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.01	1				B0-436212 260601A-2 補単	
08 鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	t	0.01	1				B0-436221 260601A-2 市場	
09 型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	1.22	1				B0-434411 260601A-2 補単	
10 型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	1.22	1				B0-434421 260601A-2 市場	
11 床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m <sup>2</sup>	0.42	1				B0-536213 260601A-2 市場	
計									
線量計再設置	H2200 基礎共 (LD-12)	か所	1					代価表 0627	
01 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 15	m3	0.1	1				B1-100025 260601A-2 独自	
02 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.1	1				B0-434215 260601A-2 補市	
03 線量計再設置		か所	1	1				代価表 0651	
計									

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
物置	W1863×D1863×H2118.5 ガルバリウム鋼板 ブロック基礎共 (LD-47)	か所	1					代価表 0628	
コンクリートブロック (材料費)	190×190×100	か所	12	1				刊代-工作物 4001 積算資料26年6月 P636 東京	
物置	W1863×D1863×H2118.5 有効開口高さ1914 ガルバリウム鋼板製 アンカープレート共 コンクリートブロック別計上 (LD-47)	か所	1	1				物置 4001	
計									

は「その他」の率対象

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
階段A-1	W1200 4段 タイル 基礎共 (LD-49)	m	1					代価表 0629	
砂利地業	再生クマツヤソ	m3	0.14	1				B0-133421 260601A-2	標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スラング 8	m3	0.34	1				B1-100025 260601A-2	独自
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	m3	0.34	1				B0-434215 260601A-2	補市
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	1.77	1				B0-434411 260601A-2	補単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	1.77	1				B0-434421 260601A-2	市場
溶接金網敷	径6.0 150×150	m <sup>2</sup>	1.23	1				B0-235271 260601A-2	協議
階段用外塗り		m <sup>2</sup>	1.89	1				刊代-左官 4002 コスト情報26年春 市P26 仙台	
白華防止混和剤		kg	0.12	1				刊代-左官 4001 建設物価26年6月 P120 全国	
タイルA(段鼻部) テラコッタ風湿式タイル	292×234 厚18 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地用外:1:2 白華防止剤混入 (LD-49)	m	4	1				タイル 4006	
タイルB(段鼻部) テラコッタ風湿式タイル	142×76×30 厚16 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地用外:1:2 白華防止剤混入 (LD-49)	m	4	1				タイル 4007	
タイルC(蹴上部) テラコッタ風湿式タイル	292×124 厚18 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地用外:1:2 白華防止剤混入 (LD-49)	m	4	1				タイル 4008	
計									

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
階段A-2	W1200 4段 タイル 基礎共 (LD-50)	m	1					代価表 0630	
砂利地業	再生クマツタマ	m3	0.11	1				B0-133421 260601A-2	標準
捨てコンクリート (材工共)	呼び強度18 スラフ 8	m3	0.06	1				代価表 0473	
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スラフ 8	m3	0.36	1				B1-100025 260601A-2	独自
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	m3	0.36	1				B0-434215 260601A-2	補市
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	2.33	1				B0-434411 260601A-2	補単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	2.33	1				B0-434421 260601A-2	市場
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.02	1				B0-116131 260601A-2	参資
鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.02	1				B0-436212 260601A-2	補単
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	t	0.02	1				B0-436221 260601A-2	市場
EPS嵩上げ材		m3	0.18	1				代価表 0652	
階段目外塗り		m <sup>2</sup>	1.89	1				刊代-左官 4002 コスト情報26年春 市P26 仙台	
白華防止混和剤		kg	0.12	1				刊代-左官 4001 建設物価26年6月 P120 全国	
タイルA(踏面部) テラコッタ風湿式タイル	292 x 254 厚20 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地目外:1:2 白華防止剤混入 (LD-50)	m	4	1				タイル 4009	
タイルB(段鼻部) テラコッタ風湿式タイル	142 x 76 x 30 厚16 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地目外:1:2 白華防止剤混入 (LD-50)	m	4	1				タイル 4010	
タイルC(蹴上部) テラコッタ風湿式タイル	142 x 124 厚18 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地目外:1:2 白華防止剤混入 (LD-50)	m	4	1				タイル 4011	
L型階段ブロック 遠心力応用 L型ブロック	蹴上167 踏面338 (LD-50・52・54)	m	3	1				L型階段ブロック 4001	

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
階段A-2	W1200 4段 タイル 基礎共 (LD-50)	m	1					代価表 0630	
17 L型階段ブロック 遠心力応用 L型ブロック	蹴上167 踏面262 (LD-50・52・54)	m	1	1				L型階段ブロック 4002	
18 コム板	W50 厚5.0~10	m	1	1				代価表 0653	
19 コム板	W50 厚3.0	m	3	1				代価表 0654	
20 L型階段ブロック間 目地シーリング	PS-2 8×8	m	1.06	1				代価表 0655	
計									

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
階段A-3	W1200 4段 タイル 基礎共 (LD-51・52)	m	1					代価表 0631	
01 砂利地業	再生クマツツラン	m3	0.07	1				B0-133421 260601A-2	標準
02 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 8	m3	0.2	1				B1-100025 260601A-2	独自
03 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	m3	0.2	1				B0-434215 260601A-2	補市
04 型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	1.4	1				B0-434411 260601A-2	補単
05 型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	1.4	1				B0-434421 260601A-2	市場
06 鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	0.01	1				B0-116131 260601A-2	参資
07 鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.02	1				B0-116131 260601A-2	参資
08 鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.03	1				B0-436212 260601A-2	補単
09 鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	t	0.03	1				B0-436221 260601A-2	市場
10 階段タイル塗り		m <sup>2</sup>	1.89	1				刊代-左官 4002 コスト情報26年春 市P26 仙台	
11 白華防止混和剤		kg	0.12	1				刊代-左官 4001 建設物価26年6月 P120 全国	
12 タイルA(踏面部) テラコタ風湿式タイル	292×254 厚20 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地タイル:1:2 白華防止剤混入 (LD-52)	m	4	1				タイル 4012	
13 タイルB(段鼻部) テラコタ風湿式タイル	142×76×30 厚16 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地タイル:1:2 白華防止剤混入 (LD-52)	m	4	1				タイル 4013	
14 タイルC(蹴上部) テラコタ風湿式タイル	142×125 厚18 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地タイル:1:2 白華防止剤混入 (LD-52)	m	4	1				タイル 4014	
15 L型階段ブロックA 遠心力応用 L型ブロック	蹴上167 踏面338 (LD-50・52・54)	m	3	1				L型階段ブロック 4001	
16 L型階段ブロックB 遠心力応用 L型ブロック	蹴上167 踏面262 (LD-50・52・54)	m	1	1				L型階段ブロック 4002	



その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
階段A-4	W7170×D3300 4段 タイル 基礎共 (LD-53～55)	か所	1					代価表 0632	
砂利地業	再生クワツァン	m3	1.32	1				B0-133421 260601A-2 標準	
捨てコンクリート (材工共)	呼び強度18 スランプ 8	m3	1.32	1				代価表 0473	
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 8	m3	3.3	1				B1-100025 260601A-2 独自	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	m3	3.3	1				B0-434215 260601A-2 補市	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	7.99	1				B0-434411 260601A-2 補単	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	7.99	1				B0-434421 260601A-2 市場	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.21	1				B0-116131 260601A-2 参資	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.2	1				B0-436212 260601A-2 補単	
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	t	0.2	1				B0-436221 260601A-2 市場	
EPS嵩上げ材		m3	4.81	1				代価表 0652	
階段目外塗り		m <sup>2</sup>	20.56	1				刊代-左官 4002 コスト情報26年春 市P26 仙台	
白華防止混和剤		kg	1.3	1				刊代-左官 4001 建設物価26年6月 P120 全国	
タイルA(踏面部) テラコッタ風湿式タイル	292×254 厚20 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地目外:1:2 白華防止剤混入 (LD-54・55)	m	18.83	1				タイル 4015	
タイルB(段鼻部) テラコッタ風湿式タイル	142×76×30 厚16 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地目外:1:2 白華防止剤混入 (LD-54・55)	m	18.83	1				タイル 4016	
タイルC(蹴上部) テラコッタ風湿式タイル	142×124 厚18 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地目外:1:2 白華防止剤混入 (LD-54・55)	m	18.83	1				タイル 4017	
タイルD(平場部) テラコッタ風湿式タイル	145×145 厚20 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地目外:1:2 白華防止剤混入							タイル 4018	

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
階段A-4	W7170 x D3300 4段 タイル 基礎共 (LD-53~55)	か所	1						代価表 0632
16	(LD-54・55)	m <sup>2</sup>	9.4	1					
17	L型階段ﾌﾞｯｸA 遠心力応用 L型ﾌﾞｯｸ	蹴上167 踏面338 (LD-50・52・54)	m	10.99	1				L型階段ﾌﾞｯｸ 4001
18	L型階段ﾌﾞｯｸB 遠心力応用 L型ﾌﾞｯｸ	蹴上167 踏面262 (LD-50・52・54)	m	2.67	1				L型階段ﾌﾞｯｸ 4002
19	ｺﾞﾑ板	W50 厚5.0～10	m	4.16	1				代価表 0653
20	ｺﾞﾑ板	W50 厚3.0	m	9.5	1				代価表 0654
21	L型階段ﾌﾞｯｸ間 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 8x8	m	36.66	1				代価表 0655
22	空練りｺﾝｸﾘｯﾄ		m3	0.01	1				代価表 0656
計									

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
階段B	W1200 4段 タイル 基礎共 (LD-56)	m	1					代価表 0633	
砂利地業	再生クマツツァン	m <sup>3</sup>	0.14	1				B0-133421 260601A-2	標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スラング 8	m <sup>3</sup>	0.31	1				B1-100025 260601A-2	独自
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	m <sup>3</sup>	0.31	1				B0-434215 260601A-2	補市
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	1.69	1				B0-434411 260601A-2	補単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	1.69	1				B0-434421 260601A-2	市場
溶接金網敷	径6.0 150×150	m <sup>2</sup>	1.17	1				B0-235271 260601A-2	協議
階段珪外塗り		m <sup>2</sup>	1.86	1				刊代-左官 4002 コスト情報26年春 市P26 仙台	
白華防止混和剤		kg	0.12	1				刊代-左官 4001 建設物価26年6月 P120 全国	
タイルA(段鼻部) テラコッタ風湿式タイル	142×76×30 厚16 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地珪外:1:2 白華防止剤混入 (LD-56)	m	4	1				タイル 4019	
タイルB(踏面部) テラコッタ風湿式タイル	292×234 厚18 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地珪外:1:2 白華防止剤混入 (LD-56)	m	4	1				タイル 4020	
タイルC(蹴上部) テラコッタ風湿式タイル	142×124 厚18 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地珪外:1:2 白華防止剤混入 (LD-56)	m	4	1				タイル 4021	
計									

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
01	02	03	04	05					
コンクリート擁壁A	延W3277×H640～700 基礎共 (LD-57)	か所	1						代価表 0634
砂利地業	再生クランパン	m <sup>3</sup>	0.47	1					B0-133421 260601A-2 標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スランプ 15	m <sup>3</sup>	0.79	1					B1-100025 260601A-2 独自
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m <sup>3</sup>	0.79	1					B0-434215 260601A-2 補市
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	4.87	1					B0-434411 260601A-2 補単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	4.87	1					B0-434421 260601A-2 市場
計									
コンクリート擁壁B	W1200×H640～660 基礎共 (LD-57)	か所	1						代価表 0635
砂利地業	再生クランパン	m <sup>3</sup>	0.17	1					B0-133421 260601A-2 標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スランプ 15	m <sup>3</sup>	0.28	1					B1-100025 260601A-2 独自
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m <sup>3</sup>	0.28	1					B0-434215 260601A-2 補市
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	2.03	1					B0-434411 260601A-2 補単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	2.03	1					B0-434421 260601A-2 市場
計									

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
01	タイル貼り擁壁A	延W13940×H500 基礎共 (LD-58)	か所	1					代価表 0636
02	砂利地業	再生クマツツツ	m3	2.01	1				B0-133421 260601A-2 標準
03	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 8	m3	2.14	1				B1-100025 260601A-2 独自
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	m3	2.14	1				B0-434215 260601A-2 補市
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	12.65	1				B0-434411 260601A-2 補単
06	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	12.65	1				B0-434421 260601A-2 市場
07	タイルA (天端・立面部) テラコッタ風湿式タイル	145角 厚20 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地埋外:1:2 白華防止剤混入 弾性接着剤 厚5.0 (LD-58)	m <sup>2</sup>	8.15	1				タイル 4022
08	タイルB(段鼻部) テラコッタ風湿式タイル	142×76×30 厚16 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地埋外:1:2 白華防止剤混入 弾性接着剤 厚5.0 (LD-58)	m	14.05	1				タイル 4023
09	タイルC(蹴上部) テラコッタ風湿式タイル	145×55 厚20 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地埋外:1:2 白華防止剤混入 弾性接着剤 厚5.0 (LD-58)	m	11.82	1				タイル 4024
	計								

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
01	タイル貼り擁壁B	延W10278×H990～1010 基礎共 (LD-59)	か所	1					代価表 0637
01	砂利地業	再生クマツツツ	m3	2.67	1				B0-133421 260601A-2 標準
02	生コンクリート S3(相双5)	呼び強度18 スラング8	m3	5.1	1				B1-100025 260601A-2 独自
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	5.1	1				B0-434215 260601A-2 補市
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	21.61	1				B0-434411 260601A-2 補単
05	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	21.61	1				B0-434421 260601A-2 市場
06	タイルA (天端・立面部) テコツク風湿式タイル	145角 厚20 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地材外:1:2 白華防止剤混入 弾性接着剤 厚5.0 (LD-59)	m <sup>2</sup>	9.55	1				タイル 4025
07	タイルB(段鼻部) テコツク風湿式タイル	142×76×30 厚16 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地材外:1:2 白華防止剤混入 弾性接着剤 厚5.0 (LD-59)	m	10.28	1				タイル 4026
	計								
	同上水抜き穴	VP 75 L450 (LD-59)	か所	1					代価表 0638
01	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	75A	m	0.45	1.05				B0-215851 260601A-2 材料
02	スリーブ(施工手間)	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 75A	か所	1	1				B0-134464 260601A-2 協議
	計								



その他工作物								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
01 タイル貼り擁壁C-2	延W8455×H780 基礎共 (LD-61)	か所	1					代価表 0640
02 砂利地業	再生クマツヤソ	m <sup>3</sup>	1.36	1				B0-133421 260601A-2 標準
03 生コンクリート S3(相双5)	呼び強度18 スランプ 8	m <sup>3</sup>	2.72	1				B1-100025 260601A-2 独自
04 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m <sup>3</sup>	2.72	1				B0-434215 260601A-2 補市
05 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	13.51	1				B0-434411 260601A-2 補単
06 型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	13.51	1				B0-434421 260601A-2 市場
07 タイルA (天端・立面部) テコッタ風湿式タイル	145角 厚20 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地用材:1:2 白華防止剤混入 弾性接着剤 厚5.0 (LD-61)	m <sup>2</sup>	6.63	1				タイル 4029
08 タイルB(段鼻部) テコッタ風湿式タイル	142×76×30 厚16 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地用材:1:2 白華防止剤混入 弾性接着剤 厚5.0 (LD-61)	m	8.46	1				タイル 4030
計								

その他工作物									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
01	タイル貼り擁壁D-1	W4000×H355～555 基礎共 (LD-61)	か所	1					代価表 0641
01	砂利地業	再生クマツツアソ	m3	0.47	1				B0-133421 260601A-2 標準
02	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 8	m3	0.48	1				B1-100025 260601A-2 独自
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.48	1				B0-434215 260601A-2 補市
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	3.76	1				B0-434411 260601A-2 補単
05	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	3.76	1				B0-434421 260601A-2 市場
06	タイルA (天端・立面部) テラコッタ風湿式タイル	145角 厚20 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地埋外:1:2 白華防止剤混入 弾性接着剤 厚5.0 (LD-61)	m <sup>2</sup>	1.16	1				タイル 4031
	計								
01	タイル貼り擁壁D-2	W4000×H355～555 基礎共 (LD-61)	か所	1					代価表 0642
01	砂利地業	再生クマツツアソ	m3	0.47	1				B0-133421 260601A-2 標準
02	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 8	m3	0.48	1				B1-100025 260601A-2 独自
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.48	1				B0-434215 260601A-2 補市
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	3.64	1				B0-434411 260601A-2 補単
05	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	3.64	1				B0-434421 260601A-2 市場
06	タイルA (天端・立面部) テラコッタ風湿式タイル	145角 厚20 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地埋外:1:2 白華防止剤混入 弾性接着剤 厚5.0 (LD-61)	m <sup>2</sup>	1.16	1				タイル 4032
	計								



その他工作物								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
01	01	01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10	10	10
	計							

その他工作物								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	01	01	01	01	01	01	01	01
	コンクリートF	延L21100×D300×H635 曲面 コンクリート洗出し仕上げ・保護塗料 基礎共 (LD-65)	か所	1				代価表 0646
	砂利地業	再生クラッパン	m <sup>3</sup>	2.19	1			B0-133421 260601A-2 標準
	生コンクリート S3(相双5)	呼び強度18 スランプ8	m <sup>3</sup>	4.02	1			B1-100025 260601A-2 独自
	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m <sup>3</sup>	4.02	1			B0-434215 260601A-2 補市
	曲面型枠		m <sup>2</sup>	19.69	1			刊代・型枠 4001 施工単価26年春 P204 仙台
	打放し型枠	小型構造物用型枠 A種	m <sup>2</sup>	7.49	1			代価表 0505
	打放し面補修	A種 コン処理 目違いばらい無	m <sup>2</sup>	7.49	1			B0-134441 260601A-2 標準
	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	27.18	1			B0-434421 260601A-2 市場
	天端 コンクリート洗出し 仕上げ	(LD-43・64)	m <sup>2</sup>	6.33	1			コンクリート洗出し仕上 4003
	側面 コンクリート洗出し 仕上げ	(LD-43・64)	m <sup>2</sup>	7.49	1			コンクリート洗出し仕上 4004
	アクリル系 保護塗料(クリアー)	コンクリート面 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	13.82	1			代価表 0516
	計							

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 計	コンクリートP/E 延L13300×D300×H635 曲面 コンクリート洗出し仕上げ・保護塗料 基礎共 (LD-65)	か所	1						代価表 0647
01	砂利地業 再生クランツァン	m <sup>3</sup>	1.38	1					B0-133421 260601A-2 標準
02	生コンクリート S 3 (相双 5)	m <sup>3</sup>	2.53	1					B1-100025 260601A-2 独自
03	コンクリート打設手間 小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	m <sup>3</sup>	2.53	1					B0-434215 260601A-2 補市
04	曲面型枠	m <sup>2</sup>	6.87	1					刊代・型枠 4001 施工単価26年春 P204 仙台
05	打放し型枠 小型構造物用型枠 A種	m <sup>2</sup>	10.4	1					代価表 0505
06	打放し面補修 A 種 コーン処理 目違いばらい無	m <sup>2</sup>	10.4	1					B0-134441 260601A-2 標準
07	型枠運搬費 4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	17.27	1					B0-434421 260601A-2 市場
08	天端 コンクリート洗出し 仕上げ (LD-43・64)	m <sup>2</sup>	3.99	1					コンクリート洗出し仕上 4003
09	側面 コンクリート洗出し 仕上げ (LD-43・64)	m <sup>2</sup>	10.4	1					コンクリート洗出し仕上 4004
10	アクリルシリコン系 保護塗料(クリアー) コンクリート面 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	14.39	1					代価表 0516
	計								

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
テーブル	1300×H700 スチール天板 基礎共 (LD-67)	か所	1						代価表 0648
砂利地業	再生クマツタマ	m <sup>3</sup>	0.09	1					B0-133421 260601A-2 標準
生コンクリート S3(相双5)	呼び強度18 スランプ 8	m <sup>3</sup>	0.32	1					B1-100025 260601A-2 独自
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	m <sup>3</sup>	0.32	1					B0-434215 260601A-2 補市
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	2.13	1					B0-434411 260601A-2 補単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	2.13	1					B0-434421 260601A-2 市場
タイルA(立面部) テラコッタ風湿式タイル	292角 厚18 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地目外:1:2 白華防止剤混入 弾性接着剤 厚5.0 (LD-67)	m <sup>2</sup>	0.82	1					タイル 4035
タイルB(立面部) テラコッタ風湿式タイル	142角 厚16 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地目外:1:2 白華防止剤混入 弾性接着剤 厚5.0 (LD-67)	m	0.42	1					タイル 4036
タイルC(立面部) テラコッタ風湿式タイル	142×118 厚18 3色(既存タイルと同色) 国内産 目地目外:1:2 白華防止剤混入 弾性接着剤 厚5.0 (LD-67)	m	0.42	1					タイル 4037
テーブル	1300 厚9.0 174穴あけ加工 内蓋・外蓋・抜け防止プレート・ゴム板・ スリルスリヤ-含む (LD-67)	か所	1	1					テーブル 4001
テーブル M8アングル	内蓋へ溶接 (LD-67)	本	1	1					雑鉄骨類 4011
テーブル M8アングル	コンクリート側へ取付 (LD-67)	本	1	1					雑鉄骨類 4012
テーブル VU管	40 L650	か所	1	1					代価表 0657
テーブル VP管	20 L200	か所	1	1					代価表 0658
計									

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EC 施設案内サイン基礎	W900×D600×H300 (RSi-05)	か所	1						代価表 0649
01 砂利地業	再生クワツヤソ	m3	0.11	1					B0-133421 260601A-2 標準
02 捨てコンクリート (材工共)	呼び強度18 スランプ 15	m3	0.04	1					代価表 0472
03 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度21 スランプ 18	m3	0.16	1					B1-100025 260601A-2 独自
04 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 15	m3	0.09	1					B1-100025 260601A-2 独自
05 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.25	1					B0-434215 260601A-2 補市
06 鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	0.01	1					B0-116131 260601A-2 参資
07 鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.01	1					B0-436212 260601A-2 補単
08 鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	t	0.01	1					B0-436221 260601A-2 市場
09 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	1.41	1					B0-434411 260601A-2 補単
10 型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	1.41	1					B0-434421 260601A-2 市場
11 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m <sup>2</sup>	0.54	1					B0-536213 260601A-2 市場
計									

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EE 駐車場サイン(南側駐車場)基礎	W600×D700×H300 (RSi-06)	か所	1					代価表 0650	
01 砂利地業	再生クワツツアソ	m3	0.08	1				B0-133421 260601A-2	標準
02 捨てコンクリート (材工共)	呼び強度18 スランプ 15	m3	0.03	1				代価表 0472	
03 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度21 スランプ 18	m3	0.13	1				B1-100025 260601A-2	独自
04 生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 15	m3	0.07	1				B1-100025 260601A-2	独自
05 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	m3	0.2	1				B0-434215 260601A-2	補市
06 鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	0.01	1				B0-116131 260601A-2	参資
07 鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.01	1				B0-436212 260601A-2	補単
08 鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	t	0.01	1				B0-436221 260601A-2	市場
09 型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	1.22	1				B0-434411 260601A-2	補単
10 型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	1.22	1				B0-434421 260601A-2	市場
11 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m <sup>2</sup>	0.42	1				B0-536213 260601A-2	市場
計									
線量計再設置		か所	10					代価表 0651 改訂62版建設工事標準歩掛 P33ツール準用	
01 特殊作業員		人	0.15	1				B0-911111 260601A-2	参資
02 普通作業員		人	0.6	1				B0-911112 260601A-2	参資
その他		式	1	0.23					
計									

その他工作物									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
EPS嵩上げ材		m3	1					代価表 0652 改訂62版建設工事標準歩掛 P594 土間下断熱材敷準用	
EPS嵩上げ材 (材料費)		m3	1.05	1				刊代-工作物 4002 積算資料26年6月 P517 全国	
普通作業員		人	0.9	1				B0-911112 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
厚50で0.045人工の為、厚1000で0.9人工(0.045/50*1000)									
ｺﾞﾑ板	W50 厚5.0~10	m	1					代価表 0653 改訂62版建設工事標準歩掛 P743 イラスト準用	
ｺﾞﾑ板 (材料費)	厚5.0~10	m <sup>2</sup>	0.05	1.05				刊代-工作物 4003 積算資料26年6月 P538 全国	
特殊作業員		人	0.034	1				B0-911111 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.23					
計									
ｺﾞﾑ板	W50 厚3.0	m	1					代価表 0654 改訂62版建設工事標準歩掛 P743 イラスト準用	
ｺﾞﾑ板 (材料費)	厚3.0	m <sup>2</sup>	0.05	1.05				刊代-工作物 4004 積算資料26年6月 P538 全国	
特殊作業員		人	0.034	1				B0-911111 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.23					
計									

その他工作物									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
L型階段ブロック間 目地シーリング	PS-2 8×8	m	1						代価表 0655
シーリング	一般部 樹脂充填系(PS-2) 10×10	m	1	1					B0-531614 260601A-2 市場
計									
空練り珪砂		m3	1						代価表 0656
排水珪砂	調合1:2	m3	1	1					B0-331078 260601A-2 参考
計									
テープル VU管	40 L650	か所	1						代価表 0657
スリーブ(材料費) 1m当たり	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 40A	m	0.65	1.05					B0-134462 260601A-2 協議
スリーブ(施工手間)	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 40A	か所	1	1					B0-134464 260601A-2 協議
計									
テープル VP管	20 L200	か所	1						代価表 0658
硬質ポリ塩化 ビニル管(VP)	20	m	0.2	1.05					刊代-工作物 4005 積算資料26年6月 P814 東北
スリーブ(施工手間)	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 40A	か所	1	1					B0-134464 260601A-2 協議
計									

外構撤去									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
アスファルト舗装撤去	アスファルト 厚50 路盤碎石 厚150 集積・積込共 (LD-9)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0659	
① 碎石解体	集積・積込共	m <sup>3</sup>	0.15	1				代価表 0712	
② アスファルト舗装とりこわし	集積・積込共	m <sup>3</sup>	0.05	1				代価表 0713	
計									
コンクリート舗装撤去	コンクリート 厚150 路盤碎石 厚150 集積・積込共 (LD-9)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0660	
① 碎石解体	集積・積込共	m <sup>3</sup>	0.15	1				代価表 0712	
② コンクリート舗装とりこわし	集積・積込共	m <sup>3</sup>	0.1	1				代価表 0714	
計									
砂利敷撤去	路盤碎石 厚100 集積・積込共 (LD-9)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0661	
① 碎石解体	集積・積込共	m <sup>3</sup>	0.1	1				代価表 0712	
計									
歩車道境界縁石撤去	W210×H300 集積・積込共 (LD-9)	m	1					代価表 0662	
① コンクリート撤去	集積・積込共	m <sup>3</sup>	0.08	1				代価表 0715	
計									

外構撤去									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
地先境界縁石A 撤去	W120×H120 集積・積込共 (LD-9)	m	1					代価表 0663	
01 コンクリート撤去	集積・積込共	m3	0.04	1				代価表 0715	
計									
車止め撤去	W600×D180×H180 集積・積込共 (LD-9)	か所	1					代価表 0664	
01 コンクリート撤去	集積・積込共	m3	0.01	1				代価表 0715	
計									
U型側溝(U180) 撤去	U180 グレ-チング 蓋共 集積・積込共 (LD-9)	m	1					代価表 0665	
01 砕石解体	集積・積込共	m3	0.03	1				代価表 0712	
02 コンクリート撤去	集積・積込共	m3	0.05	1				代価表 0715	
計									
マンホール(雨水)撤去	樹520角×H1500 鋳鉄蓋共 集積・積込共 (LD-9)	か所	1					代価表 0666	
01 コンクリート撤去	集積・積込共	m3	0.87	1				代価表 0715	
計									

外構撤去									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
擁壁(H=600型) 撤去	H600 集積・積込共 (LD-10)		1					代価表 0667	
		m							
砕石解体	集積・積込共		0.12	1				代価表 0712	
		m3							
コンクリート撤去	集積・積込共		0.31	1				代価表 0715	
		m3							
計									
擁壁(H=1000型) 撤去	H1000 集積・積込共 (LD-10)		1					代価表 0668	
		m							
砕石解体	集積・積込共		0.11	1				代価表 0712	
		m3							
コンクリート撤去	集積・積込共		0.34	1				代価表 0715	
		m3							
計									
擁壁(H=1250型) 撤去	H1250 集積・積込共 (LD-10)		1					代価表 0669	
		m							
砕石解体	集積・積込共		0.13	1				代価表 0712	
		m3							
コンクリート撤去	集積・積込共		0.41	1				代価表 0715	
		m3							
計									
フェンス撤去	H1000 基礎別計上 集積共 (LD-11)		1					代価表 0670	
		m							
フェンス撤去	集積共		1	1				代価表 0716	
		m							
計									

外構撤去									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
フェンス撤去	H1200 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	m	1						代価表 0671
コンクリート撤去	集積・積込共	m3	0.01	1					代価表 0715
フェンス撤去	集積共	m	1	1					代価表 0716
計									
フェンス撤去	H1500 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	m	1						代価表 0672
コンクリート撤去	集積・積込共	m3	0.01	1					代価表 0715
フェンス撤去	集積共	m	1	1					代価表 0716
計									
フェンス撤去	H2000 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	m	1						代価表 0673
コンクリート撤去	集積・積込共	m3	0.01	1					代価表 0715
フェンス撤去	集積共	m	1	1					代価表 0716
計									
ゴミ置き場撤去	W1830 × D1830 × H2050 基礎共 集積・積込共 (LD-12)	か所	1						代価表 0674
コンクリート撤去	集積・積込共	m3	0.67	1					代価表 0715
鉄骨上屋解体	鋼材量75～100kg/m <sup>2</sup> 機械併用 集積共	m <sup>2</sup>	3.35	1					刊代-外構撤去 4001 施工単価26年春 P456 仙台
計									

外構撤去									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
線量計一時撤去	H2200 基礎共 集積・積込共 (LD-12)	か所	1						代価表 0675
01 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積・積込共	m3	0.1	1					代価表 0715
02 線量計一時撤去		か所	1	1					代価表 0717
計									
駐輪場撤去	W9340 x D4044 x H2435 基礎共 集積・積込共 (LD-12)	か所	1						代価表 0676
01 砕石解体	集積・積込共	m3	1.96	1					代価表 0712
02 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積・積込共	m3	9.62	1					代価表 0715
03 鉄骨上屋解体	鋼材量30~50kg/m <sup>2</sup> 機械併用 集積共	m <sup>2</sup>	37.77	1					刊代-外構撤去 4002 施工単価26年春 P456 仙台
計									
解体埋戻し	購入土	m3	1						代価表 0677
01 埋戻し(A種)	- 山砂の類	m3	1	1					B0-432252 260601A-2 市加
計									
ｶﾞｰｱｽﾌﾙﾄ舗装 撤去	ｱｽﾌﾙﾄ 厚50 路盤砕石 厚150 集積・積込共 (LD-9)	m <sup>2</sup>	1						代価表 0678
01 砕石解体	集積・積込共	m3	0.15	1					代価表 0712
02 ｱｽﾌﾙﾄ舗装とりこ わし	集積・積込共	m3	0.05	1					代価表 0713
計									

外構撤去									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
タイル舗装撤去	タイル 厚20 珞外 厚20 コンクリト 厚70 路盤砕石 厚100 集積・積込共 (LD-9)	m <sup>2</sup>	1						代価表 0679
01 碎石解体	集積・積込共	m <sup>3</sup>	0.1	1					代価表 0712
02 コンクリト舗装とりこわし	集積・積込共	m <sup>3</sup>	0.07	1					代価表 0714
計									
01 インタロックンクﾞブﾞロック舗装撤去	インタロックンクﾞブﾞロック(再利用) 厚60 路盤砕石 厚100 集積・積込共 (LD-9)	m <sup>2</sup>	1						代価表 0680
01 碎石解体	集積・積込共	m <sup>3</sup>	0.1	1					代価表 0712
02 インタロックンクﾞブﾞロック一時撤去	厚60 再利用目的	m <sup>2</sup>	1	1					刊代-外構撤去 4003 コスト情報26年春 土P8 福島
その他		式	1	0.23					
計									
地先境界縁石B撤去	W250×H150 集積・積込共 (LD-9)	m	1						代価表 0681
01 コンクリト撤去	集積・積込共	m <sup>3</sup>	0.04	1					代価表 0715
計									
地先境界縁石C撤去	W150×H150 集積・積込共 (LD-9)	m	1						代価表 0682
01 碎石解体	集積・積込共	m <sup>3</sup>	0.02	1					代価表 0712
02 コンクリト撤去	集積・積込共	m <sup>3</sup>	0.02	1					代価表 0715
計									

外構撤去									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
L型側溝撤去	L250 集積・積込共 (LD-9)	m	1					代価表 0683	
01 碎石解体	集積・積込共	m3	0.04	1				代価表 0712	
02 コンクリート撤去	集積・積込共	m3	0.02	1				代価表 0715	
計									
U型側溝(U360)撤去	U360 コンクリート蓋共 集積・積込共 (LD-9)	m	1					代価表 0684	
01 碎石解体	集積・積込共	m3	0.06	1				代価表 0712	
02 コンクリート撤去	集積・積込共	m3	0.13	1				代価表 0715	
計									
雨水樹A撤去	樹700角×H1350 化粧蓋共 集積・積込共 (LD-9)	か所	1					代価表 0685	
01 コンクリート撤去	集積・積込共	m3	0.76	1				代価表 0715	
計									
雨水樹B撤去	樹700角×H1350 コンクリート蓋共 集積・積込共 (LD-9)	か所	1					代価表 0686	
01 コンクリート撤去	集積・積込共	m3	0.8	1				代価表 0715	
計									

外構撤去									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
既設側溝蓋及び一部コンクリート撤去	溝W570×H180 蓋共 集積・積込共 (LD-9)	m	1					代価表 0687	
01 コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	m3	0.12	1				B0-184211 260601A-2	標準
02 発生材積込み	コンクリート類 人力	m3	0.12	1				B0-389511 260601A-2	標準
計									
既設雨水樹蓋及び一部コンクリート撤去	樹600角×H45 鋳鉄蓋共 集積・積込共 (LD-9)	か所	1					代価表 0688	
01 コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	m3	0.02	1				B0-184211 260601A-2	標準
02 発生材積込み	コンクリート類 人力	m3	0.02	1				B0-389511 260601A-2	標準
計									
既設雨水樹蓋及び一部コンクリート撤去	樹600角×H45 鋳鉄蓋共 集積・積込共 (LD-9)	か所	1					代価表 0689	
01 コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	m3	0.02	1				B0-184211 260601A-2	標準
02 発生材積込み	コンクリート類 人力	m3	0.02	1				B0-389511 260601A-2	標準
計									
既設雨水樹蓋及び一部コンクリート撤去	樹350角×H45 鋳鉄蓋共 集積・積込共 (LD-9)	か所	1					代価表 0690	
01 コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	m3	0.01	1				B0-184211 260601A-2	標準
02 発生材積込み	コンクリート類 人力	m3	0.01	1				B0-389511 260601A-2	標準
計									

外構撤去									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
既設雨水樹蓋及び一部コンクリート撤去	樹450角×H45 鑄鉄蓋共 集積・積込共 (LD-9)	か所	1						代価表 0691
01 コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	m3	0.02	1					B0-184211 260601A-2 標準
02 発生材積込み	コンクリート類 人力	m3	0.02	1					B0-389511 260601A-2 標準
計									
01 ステンレスインマツ撤去	1625×620 集積共 (LD-9)	か所	1.625						代価表 0692 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 撤去×0.3
02 特殊作業員		人	0.11	0.3					B0-911111 260601A-2 参資
03 左官		人	0.04	0.3					B0-911143 260601A-2 参資
04 その他		式	1	0.21					
計									
01 VP管 100撤去	100 集積共 (LD-9)	m	1						代価表 0693 撤去×0.3
02 VP管	100	m	1	0.3					刊代-外構撤去 4004 コスト情報26年春 P531仙台
計									
01 擁壁(H=300型)撤去	H450 集積・積込共 (LD-10)	m	1						代価表 0694
02 砕石解体	集積・積込共	m3	0.08	1					代価表 0712
03 コンクリート撤去	集積・積込共	m3	0.21	1					代価表 0715
計									

外構撤去									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
擁壁(H=600型)撤去	H600 集積・積込共 (LD-10)		1					代価表	0695
		m							
01 碎石解体	集積・積込共		0.12	1				代価表	0712
		m3							
02 コンクリート撤去	集積・積込共		0.31	1				代価表	0715
		m3							
計									
手摺A撤去	H800 自立 基礎別計上 集積共 (LD-10)	m	1					代価表	0696
01 手摺撤去	集積共		1	1				代価表	0718
		m							
計									
手摺B撤去	H800 壁付 基礎別計上 集積共 (LD-10)	m	1					代価表	0697
01 手摺撤去	集積共		1	1				代価表	0718
		m							
計									
ポラード撤去	115×H703 基礎共 集積・積込共 (LD-10)	か所	1					代価表	0698
01 碎石解体	集積・積込共		0.01	1				代価表	0712
		m3							
02 コンクリート撤去	集積・積込共		0.08	1				代価表	0715
		m3							
03 ポラード撤去	集積共		1	1				刊代-外構撤去	4005
		か所						コスト情報26年春	土P104 福島
その他			1	0.23					
		式							
計									

外構撤去									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
車止め撤去	W1000×H650 基礎共 集積・積込共 (LD-10)	か所	1						代価表 0699
01 コンクリート撤去	集積・積込共	m3	0.03	1					代価表 0715
02 車止め撤去	W1000×H650 集積共	か所	1	1					刊代-外構撤去 4006 コスト情報26年春 土P33 福島
その他		式	1	0.23					
計									
立水栓撤去	H800 集積共 (LD-10)	か所	1						代価表 0700
01 立水栓撤去	集積共	か所	1	1					刊代-外構撤去 4011 コスト情報26年春 土P104 福島
その他		式	1	0.23					
計									
ホール撤去	80×H1200 基礎共 集積・積込共 (LD-10)	か所	1						代価表 0701
01 コンクリート撤去	集積・積込共	m3	0.04	1					代価表 0715
02 ホール撤去	集積共	か所	1	1					刊代-外構撤去 4007 コスト情報26年春 土P104 福島
その他		式	1	0.23					
計									

外構撤去								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
看板A撤去	W780×H410 支柱H1590 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	か所	1					代価表 0702
01 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積・積込共	m3	0.03	1				代価表 0715
02 看板撤去	H1200程度 集積共	か所	1	1				代価表 0719
計								
看板B撤去	W1000×H1430 支柱H1950 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	か所	1					代価表 0703
01 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積・積込共	m3	0.24	1				代価表 0715
02 看板撤去	H1800程度 集積共	か所	1	1				代価表 0720
計								
看板C撤去	W505×H1800 支柱H2300 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	か所	1					代価表 0704
01 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積・積込共	m3	0.08	1				代価表 0715
02 看板撤去	H3600程度 集積共	か所	1	1				代価表 0721
計								
看板D撤去	支柱H1200 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	か所	1					代価表 0705
01 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積・積込共	m3	0.02	1				代価表 0715
02 看板撤去	H1200程度 集積共	か所	1	1				代価表 0719
計								

外構撤去								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
看板E撤去	W600×H2200 支柱H2270 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	か所	1					代価表 0706
01 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積・積込共	m3	0.19	1				代価表 0715
02 看板撤去	H3600程度 集積共	か所	1	1				代価表 0721
計								
階段撤去	W2185 - 3385 × D1200 4段 基礎共 集積・積込共 (LD-11)	か所	1					代価表 0707
01 碎石解体	集積・積込共	m3	0.42	1				代価表 0712
02 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積・積込共	m3	1.87	1				代価表 0715
計								
倉庫撤去	W2340 × D1830 × H2050 基礎共 集積・積込共 (LD-12)	か所	1					代価表 0708
01 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積・積込共	m3	0.86	1				代価表 0715
02 鉄骨上屋解体	鋼材量50 - 75kg/m <sup>2</sup> 機械併用 集積共	m <sup>2</sup>	4.28	1				刊代-外構撤去 4008 施工単価26年春 P456 仙台
計								
名称サイン撤去	W2100 × D800 × H540/1100 基礎共 集積・積込共 (LD-12)	か所	1					代価表 0709
01 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積・積込共	m3	2.05	1				代価表 0715
計								

外構撤去									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
定礎板撤去	W800×D800×H630/850 基礎共 集積・積込共 (LD-12)	か所	1						代価表 0710
コンクリート撤去	集積・積込共	m3	0.73	1					代価表 0715
計									
柵撤去	H700 基礎別計上 集積共 (LD-10)	m	1						代価表 0711
柵撤去	集積共	m	1	1					刊代-外構撤去 4009 以情報26年春 土P33 福島
その他		式	1	0.23					
計									
砕石解体	集積・積込共	m3	1						代価表 0712 改訂62版建設工事標準歩掛 P594 撤去×0.3
普通作業員		人	0.2	0.3					B0-911112 260601A-2 参資
コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	1	1					B0-339511 260601A-2 参考
その他		式	1	0.26					
計									

外構撤去									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
アスファルト舗装とりこ わし	集積・積込共	m3	1					代価表 0713 改訂62版建設工事標準歩掛 P755	
01 とりこわし機械 運転(ﾊﾞｯｸﾙ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾚｰ型 0.8m3	運転日	0.05	1				B0-038161 260601A-2 参考	
02 普通作業員		人	0.08	1				B0-911112 260601A-2 参資	
03 特殊作業員		人	0.025	1				B0-911111 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこ わし	集積・積込共	m3	1					代価表 0714 改訂62版建設工事標準歩掛 P755	
01 とりこわし機械 運転(ﾊﾞｯｸﾙ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾚｰ型 0.8m3	運転日	0.06	1				B0-038161 260601A-2 参考	
02 大型ﾌﾞﾚｰｶ	油圧式 600～800kg	運転日	0.06	1				刊代-外構撤去 4010 R8機械損料表 06-6	
03 普通作業員		人	0.12	1				B0-911112 260601A-2 参資	
04 特殊作業員		人	0.04	1				B0-911111 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積・積込共	m3	1					代価表 0715	
01 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこ わし	集積・積込共	m3	1	1				代価表 0714	
計									

外構撤去									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
フェンス撤去	集積共	m	1					代価表 0716 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 手摺準用 撤去×0.3	
特殊作業員		人	0.3	0.3				B0-911111 260601A-2 参資	
普通作業員		人	0.2	0.3				B0-911112 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.21					
計									
線量計一時撤去		か所	10					代価表 0717 改訂62版建設工事標準歩掛 P332ツル準用一時撤去×0.4	
特殊作業員		人	0.15	0.4				B0-911111 260601A-2 参資	
普通作業員		人	0.6	0.4				B0-911112 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.23					
計									
手摺撤去	集積共	m	1					代価表 0718 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 撤去×0.3	
特殊作業員		人	0.3	0.3				B0-911111 260601A-2 参資	
普通作業員		人	0.2	0.3				B0-911112 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.21					
計									

外構撤去									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
看板撤去	H1200程度 集積共	か所	1					代価表 0719 改訂62版建設工事標準歩掛 P728掲示板準用 撤去×0.3	
内装工		人	0.07	0.3				B0-911144 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
看板撤去	H1800程度 集積共	か所	1					代価表 0720 改訂62版建設工事標準歩掛 P728掲示板準用 撤去×0.3	
内装工		人	0.09	0.3				B0-911144 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
看板撤去	H3600程度 集積共	か所	1					代価表 0721 改訂62版建設工事標準歩掛 P728掲示板準用 撤去×0.3	
内装工		人	0.216	0.3				B0-911144 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

発生材								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
建設発生土運搬		m3	1					代価表 0722
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 土砂 DID区間無し 49.5km以下	m3	1	1				B0-132623 260601A-2 標準
計								
有価物積込み		t	1					代価表 0723
発生材積込み	コンクリート類 人力	m3	0.67	1				B0-389511 260601A-2 標準
計								
発生材運搬	無筋コンクリート	t	1.7					代価表 0724
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 2.0km以下	m3	1	1				B0-281121 260601A-2 標準
計								
発生材運搬	アスファルト塊	t	1.7					代価表 0725
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 2.0km以下	m3	1	1				B0-281121 260601A-2 標準
計								
発生材運搬	建設発生木材	t	0.18					代価表 0726
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 木材類 DID区間無し 7.5km以下	m3	1	1				B0-281121 260601A-2 標準
計								

発生材									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
発生材運搬	生木類	t	0.55					代価表 0727	
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 木材類 DID区間無し 7.5km以下	m3	1	1				B0-281121 260601A-2 標準	
計									
発生材運搬	廃プラスチック類	t	0.2					代価表 0728	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 石こうボード類 DID区間無し 35.0km以下	m3	1	1				B0-281121 260601A-2 標準	
計									
発生材運搬	ガラスくず	m3	1					代価表 0729	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 27.5km以下	m3	1	1				B0-281121 260601A-2 標準	
計									
発生材運搬	陶磁器くず	m3	1					代価表 0730	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 27.5km以下	m3	1	1				B0-281121 260601A-2 標準	
計									
発生材運搬	廃石膏ボード類	m3	1					代価表 0731	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 石こうボード類 DID区間無し 35.0km以下	m3	1	1				B0-281121 260601A-2 標準	
計									

発生材									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
発生材運搬	混合廃棄物	m3	1					代価表 0732	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間無し 27.5km以下	m3	1	1				B0-281121 260601A-2 標準	
計									
有価物運搬		t	1					代価表 0733	
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	t	1	1				B0-436221 260601A-2 市場	
計									
発生材運搬	廃プラスチック類 0.03t	式	1					代価表 0737 ホ-ル棟	
発生材運搬	廃プラスチック類	t	0.03	1				代価表 0728	
計									
発生材運搬	廃プラスチック類 0.01t	式	1					代価表 0742 旧駅舎棟	
発生材運搬	廃プラスチック類	t	0.01	1				代価表 0728	
計									
発生材運搬	廃石膏ボード類 0.04m3	式	1					代価表 0743 旧駅舎棟	
発生材運搬	廃石膏ボード類	m3	0.04	1				代価表 0731	
計									

発生材									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
発生材運搬	廃ﾌﾞﾗｽﾌｯｸ類 0.004t	式	1					代価表 0747 敷地北側	
発生材運搬	廃ﾌﾞﾗｽﾌｯｸ類	t	0.004	1				代価表 0728	
計									
発生材運搬	廃ﾌﾞﾗｽﾌｯｸ類 0.04t	式	1					代価表 0753 敷地南側	
発生材運搬	廃ﾌﾞﾗｽﾌｯｸ類	t	0.04	1				代価表 0728	
計									
有価物処理	ｽｸﾗｯﾌﾟ H3 0.01t	式	1					代価表 0759	
有価物処理	ｽｸﾗｯﾌﾟ H3	t	0.01	1				刊-処分 3 建設物価26年6月 P795 福島	
計									
有価物処理	ｽｸﾗｯﾌﾟ (ｽﾃﾝﾚｽ) 0.04t	式	1					代価表 0760	
有価物処理	ｽｸﾗｯﾌﾟ (ｽﾃﾝﾚｽ)	t	0.04	1				刊-処分 4 建設物価26年6月 P795 福島	
計									

共通仮設									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
仮設ゲート基礎撤去	集積・積込共	m3	1					代価表 0761	
コンクリート撤去	集積・積込共	m3	1	1				代価表 0715	
計									
仮囲い	万能鋼板H2000 12か月 運搬共	m	1					代価表 0762	
仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1				B0-131412 260601A-2	標準
仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1				B0-131412 260601A-2	標準
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	360	1				B0-131412 260601A-2	標準
仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1				B0-131412 260601A-2	標準
仮囲い運搬	H=2.0m	m	1	1				B0-131414 260601A-2	標準
計									
仮囲い	万能鋼板H3000 12か月 運搬共	m	1					代価表 0763	
仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=3.0m - -	m	1	1				B0-131412 260601A-2	標準
仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=3.0m - -	m	1	1				B0-131412 260601A-2	標準
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	m	360	1				B0-131412 260601A-2	標準
仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1				B0-131412 260601A-2	標準
仮囲い運搬	H=3.0m	m	1	1				B0-131414 260601A-2	標準
計									

共通仮設									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
敷鉄板	12か月 運搬共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0764
01 仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m <sup>2</sup>	1	1					B0-131431 260601A-2 標準
02 仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m <sup>2</sup>	1	1					B0-131431 260601A-2 標準
03 仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 12ヵ月以下	m <sup>2</sup>	360	1					B0-131431 260601A-2 標準
04 仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m <sup>2</sup>	1	1					B0-131431 260601A-2 標準
05 仮設敷鉄板運搬		m <sup>2</sup>	1	1					B0-131697 260601A-2 標準
計									
交通誘導員		人日	1						代価表 0765
01 交通誘導警備員B		人	1	1					B0-911157 260601A-2 独自
その他		式	1	0.25					
計									
VOC測定試験費	対象:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン イソヘンゼン 測定室:居室全室20か所	式	1						代価表 0766
01 VOC測定試験費	パッド型サブライ 測定パッドV4	個	20	1					B1-101160 260601A-2 独自
02 VOC測定試験費	パッド型サブライ 測定パッドF	個	20	1					B1-101160 260601A-2 独自
計									



その他（電気）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED器具 撤去	非常照明 Z 取り外しのみ	台	1					代価表 0768	
電工		人	0.209	0.4				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具	SP-13	個	1					代価表 0769	
照明器具	SP-13	個	1	1				照明 3	
雑材費		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.222	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
金属製 露出丸形ボックス	19 3方出	個	1					代価表 0770	
金属製 露出丸形ボックス	19 3方出	個	1	1				(見積り・刊行物等)	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.1	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

その他（電気）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
金属製 露出丸形ボックス	19 4方出	個	1						代価表 0771
金属製 露出丸形ボックス	19 4方出	個	1	1					(見積り・刊行物等)
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
電工		人	0.1	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
金属製 露出スイッチボックス	19 1個用1方出	個	1						代価表 0772
金属製 露出丸形ボックス	19 1個用1方出	個	1	1					(見積り・刊行物等)
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
電工		人	0.1	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
金属製 露出スイッチボックス	(39) 1個用1方出	個	1						代価表 0773
金属製 露出スイッチボックス	(39) 1個用1方出	個	1	1					(見積り・刊行物等)
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
電工		人	0.1	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

その他(電気)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
ブロックボード	H1-6 R2K-60	基	1					代価表 0774	
ブロックボード	H1-6 R2K-60	基	1	1				(見積り・刊行物等)	
計									
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 55W × 4 再使用しない	個	1					代価表 0775	
電工		人	0.357	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
ブラスSS形(錆止め塗装)	200 × 200 × 100	個	1					代価表 0776	
ブラスSS形(錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	㎡	0.16	1				E0-131212 260601A-2 市場	
計									
丸形貫通処理(壁・床共用)	50	か所	1					代価表 0777	
丸形貫通処理(壁・床共用)	50	か所	1	1				(見積り・刊行物等) (実マ R22)	
計									



ボックス他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	200×200×200	個	1						代価表 0778
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 ①(錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	㎡	0.16	1					E0-131212 260601A-2 市場
計									
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	300×300×200	個	1						代価表 0779
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 ①(錆止め塗装)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	0.42	1					E0-131212 260601A-2 市場
計									
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	300×300×300	個	1						代価表 0780
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 ①(錆止め塗装)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	0.54	1					E0-131212 260601A-2 市場
計									
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS-V形 (合成樹脂製)	200×200×100 SS	個	1						代価表 0781
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS-V形 ①(合成樹脂製)	0.2㎡未満/個	㎡	0.16	1					E0-131224 260601A-2 市場
計									
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×200×100 SS	個	1						代価表 0782
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 ①屋外(SUS)	0.2㎡未満/個	㎡	0.16	1					E0-131223 260601A-2 市場
計									

ボックス他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200 x 200 x 100 SS	個	1						代価表 0783
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個	㎡	0.16	1					E0-131223 260601A-2 市場
計									
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	300 x 300 x 300 SS	個	1						代価表 0784
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	0.54	1					E0-131223 260601A-2 市場
計									
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	500 x 500 x 300 SS	個	1						代価表 0785
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	1.1	1					E0-131223 260601A-2 市場
計									
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	600 x 600 x 300 SS	個	1						代価表 0786
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	1.44	1					E0-131223 260601A-2 市場
計									

ボックス他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
アトレットボックス	中四角 浅型 D44 結露防止	個	1						代価表 0787
01 アトレットボックス	中四角 浅型 D44	個	1	1					(見積り・刊行物等)
02 雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
03 電工		人	0.1	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
アトレットボックス	中四角 浅型 D44 遮音処理	個	1						代価表 0788
01 アトレットボックス	中四角 浅型 D44 遮音処理	個	1	1					(見積り・刊行物等)
02 雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
03 電工		人	0.1	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
スイッチボックス	3個用 遮音処理	個	1						代価表 0789
01 スwitchボックス	3個用 遮音処理	個	1	1					(見積り・刊行物等)
02 雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
03 電工		人	0.1	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

ボックス他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
金属製 露出丸形ボックス	19 2方出	個	1						代価表 0790
金属製 露出丸形ボックス	19 2方出	個	1	1					(見積り・刊行物等)
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
電工		人	0.1	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
金属製 露出丸形ボックス	31 3方出	個	1						代価表 0791
金属製 露出丸形ボックス	31 3方出	個	1	1					(見積り・刊行物等)
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
電工		人	0.1	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
金属製 露出丸形ボックス	31 4方出	個	1						代価表 0792
金属製 露出丸形ボックス	31 4方出	個	1	1					(見積り・刊行物等)
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
電工		人	0.1	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

ボックス他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ラテイングダクト 形	2線式 20A 直付け 2m	m	1						代価表 0793
01 ラテイングダクト 形	2線式 20A 直付け 2m	m	2	1					(見積り・刊行物等)
02 雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
03 ラテイングダクト 形 (手間)	2線式 20A 直付け	m	2	1					E0-260275 260601A-2 住標
04 ラテイングダクト 附属品 (手間)	フィードインキャップ	個	1	1					E0-260271 260601A-2 住標
計									
ラテイングダクト 形	2線式 20A 直付け 3m	m	1						代価表 0794
01 ラテイングダクト 形	2線式 20A 直付け 3m	m	3	1					(見積り・刊行物等)
02 雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
03 ラテイングダクト 形 (手間)	2線式 20A 直付け	m	3	1					E0-260275 260601A-2 住標
04 ラテイングダクト 附属品 (手間)	フィードインキャップ	個	1	1					E0-260271 260601A-2 住標
計									
幹線分岐材	EM-CET100° -EM-CET60° -EM-CET38°	箇所	1						代価表 0795
01 幹線分岐材	EM-CET100° -EM-CET60° -EM-CET38°	箇所	1	1					(見積り・刊行物等)
計									

ボックス他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
幹線分岐材	EM-CET60° -EM-CET38° -EM-CET14°	箇所	1						代価表 0796
幹線分岐材	EM-CET38° -EM-CET14° -EM-CET14°	箇所	1	1					(見積り・刊行物等)
計									
幹線分岐材	EM-CET60° -EM-CET60° -EM-CET14°	箇所	1						代価表 0797
幹線分岐材	EM-CET38° -EM-CET38° -EM-CET14°	箇所	1	1					(見積り・刊行物等)
計									
幹線分岐材	EM-CET150° -EM-CET38° -EM-CET22°	箇所	1						代価表 0798
幹線分岐材	EM-CET60° -EM-CET38° -EM-CET14°	箇所	1	1					(見積り・刊行物等)
計									
幹線分岐材	EM-CET150° -EM-CET60° -EM-CET14°	箇所	1						代価表 0799
幹線分岐材	EM-CET60° -EM-CET60° -EM-CET38°	箇所	1	1					(見積り・刊行物等)
計									

ボックス他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
異種管接続材	GLT22 - FEP30	箇所	1					代価表 0800	
01 異種管接続材	GLT22 - FEP30	箇所	1	1				(見積り・刊行物等)	
02 電気		人	0.261	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
異種管接続材	GLT82 - FEP125	箇所	1					代価表 0801	
01 異種管接続材	GLT82 - FEP125	箇所	1	1				(見積り・刊行物等)	
02 電気		人	0.261	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
外灯用基礎	600 × 900	基	1					代価表 0802	
01 外灯用基礎	600 × 900	基	1	1				(見積り・刊行物等)	
計									

ボックス他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ケーブル	EM-KPEE-S0.9-2P FEP内 (PF・CD)	m	1						代価表 0803
ケーブル	EM-KPEE-S0.9-2P	m	1	1					(見積り・刊行物等)
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.0153	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
ケーブル	EM-4S6 FEP内 (PF・CD)	m	1						代価表 0804
ケーブル	EM-4S6 FEP内 (PF・CD)	m	1	1					(見積り・刊行物等)
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.0153	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
ケーブル	EM-4S6 管内	m	1						代価表 0805
ケーブル	EM-4S6 管内	m	1	1					(見積り・刊行物等)
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.017	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									



配線器具									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
熱線センサ付自動スイッチ	自動-手動切替 換気扇運動遅れOFF	個	1						代価表 0807
熱線センサ付自動スイッチ	自動-手動切替 換気扇運動遅れOFF	個	1	1					(見積り・刊行物等)
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.054	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
熱線式自動スイッチ操作ユニット	自動-手動切替 2回路用	個	1						代価表 0808
熱線センサ付自動スイッチ	自動-手動切替 2回路用	個	1	1					(見積り・刊行物等)
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.081	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
熱線センサ	子機 広角検知形	個	1						代価表 0809
熱線センサ	子機 広角検知形	個	1	1					(見積り・刊行物等)
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.159	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

配線器具									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
熱線センサー	親機 換気扇連動遅れOFF	個	1					代価表 0810	
01 熱線センサー	親機 換気扇連動遅れOFF	個	1	1				(見積り・刊行物等)	
02 雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	0.159	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
熱線センサー	親機 広角検知形	個	1					代価表 0811	
01 熱線センサー	親機 広角検知形	個	1	1				(見積り・刊行物等)	
02 雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	0.159	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
埋込コンセント	2P20A×1 E付 250V	個	1					代価表 0812	
01 埋込コンセント	2P20A×1 E付 250V	個	1	1				(見積り・刊行物等)	
02 雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	0.067	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

配線器具								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
埋込コンセント	2P15A × 1 E付 抜止型	個	1					代価表 0813
01 埋込コンセント	2P15A × 1 E付 抜止型	個	1	1				(見積り・刊行物等)
02 雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
03 電工		人	0.067	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								
埋込コンセント	2P15A × 1 E付 ガード付	個	1					代価表 0814
01 埋込コンセント	2P15A × 1 E付 ガード付	個	1	1				(見積り・刊行物等)
02 雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
03 電工		人	0.067	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								
露出コンセント	2P15A × 2 E付	個	1					代価表 0815
01 露出コンセント	2P15A × 2 E付	個	1	1				(見積り・刊行物等)
02 雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
03 電工		人	0.067	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								

配線器具								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
複合コネクタ	2P15A×2 E付 (直列エッジ)内含2個用プレート	個	1					代価表 0816
01 複合コネクタ	2P15A×2 E付 (直列エッジ)内含2個用プレート	個	1	1				(見積り・刊行物等)
02 雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
03 電工		人	0.1635	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								
複合コネクタ	2P15A×2 E付 (LAN端子+TEL端子)内含 2個用 プレート	個	1					代価表 0817
01 複合コネクタ	2P15A×2 E付 (LAN端子+TEL端子)内含 2個用 プレート	個	1	1				(見積り・刊行物等)
02 雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
03 電工		人	0.1275	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								
複合コネクタ (樹脂プレート付)	2P15A×1+ (TV端子+アクセス*イント用通線チップ*)内 含 2個用プレート	個	1					代価表 0818
01 複合コネクタ (樹脂プレート付)	2P15A×1+ (TV端子+アクセス*イント用通線チップ*)内 含 2個用プレート	個	1	1				(見積り・刊行物等)
02 雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
03 電工		人	0.1905	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								

配線器具								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
複合コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2 E付 (TV端子+アケホイント用通線プラグ)内 含 2個用プレート	個	1					代価表 0819
複合コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2 E付 (TV端子+アケホイント用通線プラグ)内 含 2個用プレート	個	1	1				(見積り・刊行物等)
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.197	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								
複合コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2+ USB(TYPE-A TYPE-C)コンセント×2	個	1					代価表 0820
複合コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2+ USB(TYPE-A TYPE-C)コンセント×2	個	1	1				(見積り・刊行物等)
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.134	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								
埋込コンセント (樹脂プレート付)	2P20A×1 E付 250V	個	1					代価表 0821
埋込コンセント (樹脂プレート付)	2P20A×1 E付 250V	個	1	1				(見積り・刊行物等)
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.067	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								

配線器具								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
埋込コンセント	3P30AE × 1 防水キャップ 共	個	1					代価表 0822
01 埋込コンセント	3P30AE × 1 防水キャップ 共	個	1	1				(見積り・刊行物等)
02 雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
03 電工		人	0.122	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								
床付コンセント	2P15A × 2 E付 インナーコンセント	個	1					代価表 0823
01 床付コンセント	2P15A × 2 E付 インナーコンセント	個	1	1				(見積り・刊行物等)
02 雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
03 電工		人	0.067	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								
警報盤	K-1 6窓	個	1					代価表 0824
01 警報盤	K-1 6窓	個	1	1				(見積り・刊行物等)
02 雑材費		式	1	0.01				(見積り・刊行物等)
		K01						
03 電工		人	0.504	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24				
計								

配線器具								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
情報モジュラジャック	8種8芯(CAT6A) アカシア用	個	1					代価表 0825
情報モジュラジャック	8種8芯(CAT6A) アカシア用	個	1	1				(見積り・刊行物等)
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.067	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								

盤類									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
分電盤	1LA-1	面	1					代価表 0826	
分電盤	1LA-1	面	1	1				分電盤 1	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	11	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
分電盤	1LP-1	面	1					代価表 0827	
分電盤	1LP-1	面	1	1				分電盤 2	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	8	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
分電盤	2LA-1	面	1					代価表 0828	
分電盤	2LA-1	面	1	1				分電盤 3	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	6	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

盤類									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
分電盤	3LA-1	面	1					代価表 0829	
分電盤	3LA-1	面	1	1				分電盤 4	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	5	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
分電盤	2客-1~2客-4	面	1					代価表 0830	
分電盤	2客-1	面	1	1				分電盤(客室) 1	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	1.987	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
分電盤	2客-5	面	1					代価表 0831	
分電盤	2客-5	面	1	1				分電盤(客室) 2	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	2.558	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

盤類									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
分電盤	3客-1- ~ 3客-4	面	1						代価表 0832
分電盤	3客-1	面	1	1					分電盤 ( 客室 ) 3
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	1.987	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
分電盤	3客-5	面	1						代価表 0833
分電盤	3客-5	面	1	1					分電盤 ( 客室 ) 4
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	2.558	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
分電盤	1L-1B	面	1						代価表 0834
分電盤	1L-1B	面	1	1					分電盤 5
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	4	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

盤類									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
分電盤	1L-2B	面	1						代価表 0835
分電盤	1L-2B	面	1	1					分電盤 6
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	6	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
分電盤	1L-3B	面	1						代価表 0836
分電盤	1L-3B	面	1	1					分電盤 7
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	6	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
分電盤	L-1(外灯盤)	面	1						代価表 0837
分電盤	L-1(外灯盤)	面	1	1					分電盤 8
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	1.187	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

盤類									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
制御盤	2P-1A	面	1					代価表 0838	
01 制御盤	2P-1A	面	1	1				制御盤 1	
02 雑材費		式	1	0.01				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	10	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
制御盤	1P-1B	面	1					代価表 0839	
01 制御盤	1P-1B	面	1	1				制御盤 2	
02 雑材費		式	1	0.01				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	7	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
制御盤	1P-2B	面	1					代価表 0840	
01 制御盤	1P-2B	面	1	1				制御盤 3	
02 雑材費		式	1	0.01				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	6	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

盤類									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
端子盤	1T-A	面	1					代価表 0841	
端子盤	1T-A	面	1	1				端子盤 1	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	1.18	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
端子盤	2T-A	面	1					代価表 0842	
端子盤	2T-A	面	1	1				端子盤 2	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.973	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
端子盤	3T-A	面	1					代価表 0843	
端子盤	3T-A	面	1	1				端子盤 3	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.973	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									

盤類									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
端子盤	1T-B	面	1					代価表 0844	
端子盤	1T-B	面	1	1				端子盤 4	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	1.39	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
HUB盤	1U-1A	面	1					代価表 0845	
HUB盤	1U-1A	面	1	1				HUB盤 1	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.752	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
HUB盤	2U-1A	面	1					代価表 0846	
HUB盤	2U-1A	面	1	1				HUB盤 2	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.973	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									

盤類									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
HUB盤	3U-1A	面	1					代価表 0847	
HUB盤	3U-1A	面	1	1				HUB盤 3	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.973	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
HUB盤	1U-1B	面	1					代価表 0848	
HUB盤	1U-1B	面	1	1				HUB盤 4	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.973	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
高圧受電盤	屋外型 北側駐車場	面	1					代価表 0849	
高圧受電盤	屋外型 駐車場	面	1	1				受変電 1	
閉鎖形受配電盤 (手間)	遮断容量7.2kV 12.5kA	面	1	1				E0-261402 260601A-2 住標	
計									

盤類									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
01 低圧動力盤	屋外型 駐車場	面	1					代価表 0850	
01 低圧動力盤	屋外型 駐車場	面	1	1				受変電 2	
02 雑材費		式	1	0.002				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	5.31	1				E0-911161 260601A-2 参資	
04 普通作業員		人	2.65	1				E0-911112 260601A-2 参資	
05 その他		式	1	0.24					
計									
01 低圧電灯盤	屋外型 駐車場	面	1					代価表 0851	
01 低圧電灯盤	屋外型 駐車場	面	1	1				受変電 3	
02 雑材費		式	1	0.002				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	5.31	1				E0-911161 260601A-2 参資	
04 普通作業員		人	2.65	1				E0-911112 260601A-2 参資	
05 その他		式	1	0.24					
計									

盤類									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
01 低圧動力盤	新設	面	1						代価表 0852
01 低圧動力盤	新設	面	1	1					受変電（既設） 1
02 雑材費		式	1	0.002					(見積り・刊行物等)
		K01							
03 電工		人	5.31	1					E0-911161 260601A-2 参資
04 普通作業員		人	2.65	1					E0-911112 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24					
計									
01 低圧電灯盤1	改修	式	1						代価表 0853
01 低圧電灯盤1 改修		式	1	1					受変電（既設） 2
計									
01 低圧電灯盤2	改修	式	1						代価表 0854
01 低圧電灯盤2 改修		式	1	1					受変電（既設） 3
計									

変圧器									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
油入変圧器 (50Hz用)	3 50Hz 200kVA 6600/210V トッランナー	台	1					代価表 0855	
油入変圧器 (50Hz用)	3 50Hz 200kVA 6600/210V トッランナー	台	1	1				変圧器 1	
雑材費		式	1	0.002				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	2.74	1				E0-911161 260601A-2 参資	
普通作業員		人	3.15	1				E0-911112 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
油入変圧器 (50Hz用)	3 50Hz 200kVA 6600/420Y/242V トッランナー	台	1					代価表 0856	
油入変圧器 (50Hz用)	3 50Hz 200kVA 6600/420Y/242V トッランナー	台	1	1				変圧器 2	
雑材費		式	1	0.002				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	2.74	1				E0-911161 260601A-2 参資	
普通作業員		人	3.15	1				E0-911112 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									

変圧器									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
油入変圧器 (50Hz用)	1 50Hz 20kVA 420/105V 一般E-ルト	台	1					代価表 0857	
油入変圧器 (50Hz用)	1 50Hz 20kVA 420/105V 一般E-ルト	台	1	1				変圧器 3	
雑材費		式	1	0.002				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.779	1				E0-911161 260601A-2 参資	
普通作業員		人	0.779	1				E0-911112 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具	SP-1	個	1						代価表 0858
照明器具	SP-1	個	1	1					照明 1
雑材費		式	1	0.05					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.178	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具	SP-3 レスアイ	個	1						代価表 0859
照明器具	SP-3 レスアイ	個	1	1					照明 3
雑材費		式	1	0.05					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.0702	0.8					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具	SP-4	個	1						代価表 0860
照明器具	SP-4	個	1	1					照明 4
雑材費		式	1	0.05					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.153	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具	SP-5	個	1						代価表 0861
照明器具	SP-5	個	1	1					照明 5
雑材費		式	1	0.05					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.153	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具	SP-6	個	1						代価表 0862
照明器具	SP-6	個	1	1					照明 6
雑材費		式	1	0.05					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.12	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具	SP-8 レスウエイ	個	1						代価表 0863
照明器具	SP-8	個	1	1					照明 8
雑材費		式	1	0.05					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.0702	0.8					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具	SP-9	個	1						代価表 0864
照明器具	SP-9	個	1	1					照明 9
雑材費		式	1	0.05					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.117	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具	SP-10	個	1						代価表 0865
照明器具	SP-10	個	1	1					照明 10
雑材費		式	1	0.05					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.178	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具	SP-11	個	1						代価表 0866
照明器具	SP-11	個	1	1					照明 11
雑材費		式	1	0.05					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.117	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具	SP-12	個	1						代価表 0867
照明器具	SP-12	個	1	1					照明 12
雑材費		式	1	0.05					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.117	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具	SP-14	個	1						代価表 0868
照明器具	SP-14	個	1	1					照明 13
雑材費		式	1	0.05					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.266	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具	SP-15	個	1						代価表 0869
照明器具	SP-15	個	1	1					照明 14
雑材費		式	1	0.05					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.117	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具	SP-16	個	1					代価表 0870	
照明器具	SP-16	個	1	1				照明 15	
雑材費		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.117	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具	SP-18	個	1					代価表 0871	
照明器具	SP-18	個	1	1				照明 17	
雑材費		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.117	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具	SP-19	個	1					代価表 0872	
照明器具	SP-19	個	1	1				照明 18	
雑材費		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.117	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具	SP-20	個	1						代価表 0873
照明器具	SP-20	個	1	1					照明 19
雑材費		式	1	0.05					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.755	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具	SP-21	個	1						代価表 0874
照明器具	SP-21	個	1	1					照明 20
雑材費		式	1	0.05					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.755	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具	Y4	個	1						代価表 0875
照明器具	Y4	個	1	1					照明 24
雑材費		式	1	0.05					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.174	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具	H3	個	1						代価表 0876
照明器具	H3	個	1	1					照明 27
雑材費		式	1	0.05					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.13	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
無線制御スイッチ									
無線制御スイッチ		台	1						代価表 0877
無線制御スイッチ		台	1	1					照明 28
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.159	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
無線制御用端末									
無線制御用端末		台	1						代価表 0878
無線制御用端末		台	1	1					照明 29
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.416	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									



映像音響									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AVワゴン		台	1					代価表 0880	
AVワゴン		台	1	1				映像音響 1	
計									
ワゴン接続盤		台	1					代価表 0881	
ワゴン接続盤		台	1	1				映像音響 2	
計									
メインスピーカー		台	1					代価表 0882	
メインスピーカー		台	1	1				映像音響 3	
計									
サブスピーカー		台	1					代価表 0883	
サブスピーカー		台	1	1				映像音響 4	
計									
ワイヤレスアンテナ		台	1					代価表 0884	
ワイヤレスアンテナ		台	1	1				映像音響 5	
計									

映像音響									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
プロジェクタ		台	1					代価表	0885
01 プロジェクタ		台	1	1				映像音響	6
計									
壁マイクコンセント		台	1					代価表	0886
01 壁マイクコンセント		台	1	1				映像音響	7
計									
ワイヤレスマイク	ハンド型	本	1					代価表	0887
01 ワイヤレスマイク	ハンド型	本	1	1				映像音響	8
計									
ワイヤレスマイク	タイピン型	台	1					代価表	0888
01 ワイヤレスマイク	タイピン型	台	1	1				映像音響	9
計									
チャージャー		台	1					代価表	0889
01 チャージャー		台	1	1				映像音響	10
計									

映像音響									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ダイナミックマイク		本	1						代価表 0890
ダイナミックマイク		本	1	1					映像音響 11
計									
卓上型マイクスタンド		本	1						代価表 0891
卓上型マイクスタンド		本	1	1					映像音響 12
計									
床上型マイクスタンド		本	1						代価表 0892
床上型マイクスタンド		本	1	1					映像音響 13
計									
機器据付費		式	1						代価表 0893
機器据付費		式	1	1					映像音響 14
計									
試験調整費		式	1						代価表 0894
試験調整費		式	1	1					映像音響 15
計									

映像音響									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
雑材消耗品費		式	1					代価表 0895	
雑材消耗品費		式	1	1				映像音響 16	
計									
法定福利費		式	1					代価表 0896	
法定福利費		式	1	1				映像音響 17	
計									
諸経費		式	1					代価表 0897	
諸経費		式	1	1				映像音響 18	
計									

拡声									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
非常業務放送架	20局360W	台	1					代価表 0898	
非常業務放送架	20局360W	台	1	1				拡声 1	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	4.03	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
防滴型天井スピーカー		台	1					代価表 0899	
防滴型天井スピーカー		台	1	1				拡声 2	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.195	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
天井露出型スピーカー	ATT付	台	1					代価表 0900	
天井露出型スピーカー	ATT付	台	1	1				拡声 3	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.195	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									

拡声									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
天井露出型スピーカー	ATT無	台	1					代価表 0901	
天井露出型スピーカー	ATT無	台	1	1				拡声 4	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.195	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
電源制御ボックス		個	1					代価表 0902	
電源制御ボックス		個	1	1				拡声 5	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.054	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									

誘導支援									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
加付ドアホ子機		台	1					代価表 0903	
加付ドアホ子機		台	1	1				誘導支援 1	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.15	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
モーター付親機		台	1					代価表 0904	
モーター付親機		台	1	1				誘導支援 2	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.195	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
卓上スタンド		台	1					代価表 0905	
卓上スタンド		台	1	1				誘導支援 3	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.195	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									

誘導支援									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
電源アダプター		台	1					代価表 0906	
電源アダプター		台	1	1				誘導支援 4	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.054	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
呼出表示器	5窓・壁付型	台	1					代価表 0907	
呼出表示器	5窓・壁付型	台	1	1				誘導支援 5	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.416	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
ブザー付廊下灯		個	1					代価表 0908	
ブザー付廊下灯		個	1	1				誘導支援 6	
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.124	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									

誘導支援									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
復旧ホウ		個	1					代価表 0909	
01 復旧ホウ		個	1	1				誘導支援 7	
02 雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	0.054	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
呼出ホウ	点字・引きひも付	個	1					代価表 0910	
01 呼出ホウ	点字・引きひも付	個	1	1				誘導支援 8	
02 雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	0.054	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									

火報								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
P型1級複合盤	20回線 壁掛型 自動試験機能付	台	1					代価表 0911
P型1級複合盤	20回線 壁掛型 自動試験機能付	台	1	1				火報 1
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	9.29	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24				
計								
表示盤	20回線	台	1					代価表 0912
表示盤	20回線	台	1	1				火報 2
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	1.75	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24				
計								
小型機器収容箱	表示灯・発信機	台	1					代価表 0913
小型機器収容箱	表示灯・発信機	台	1	1				火報 3
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.496	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24				
計								

火報									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
光電式スポット型 感知器	2種 露出型 自動試験機能付	個	1						代価表 0914
光電式スポット型 感知器	2種 露出型 自動試験機能付	個	1	1					火報 4
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.159	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24					
計									
光電式スポット型 感知器	2種側面点検箱付 自動試験機能付	個	1						代価表 0915
光電式スポット型 感知器	2種側面点検箱付 自動試験機能付	個	1	1					火報 5
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.159	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24					
計									
光電式スポット型 感知器	3種 露出型 自動試験機能付	個	1						代価表 0916
光電式スポット型 感知器	3種 露出型 自動試験機能付	個	1	1					火報 6
雑材費		式	1	0.02					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.159	1					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24					
計									

火報								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
差動式スポット型 感知器	2種 露出型 自動試験機能付	個	1					代価表 0917
差動式スポット型 感知器	2種 露出型 自動試験機能付	個	1	1				火報 7
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.133	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24				
計								
定温式スポット型 感知器	特種60 露出型 自動試験機能付	台	1					代価表 0918
定温式スポット型 感知器	特種60 露出型 自動試験機能付	台	1	1				火報 8
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.133	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24				
計								
定温式スポット型 感知器	特種60 露出型 防水型 自動試験機能付	個	1					代価表 0919
定温式スポット型 感知器	特種60 露出型 防水型 自動試験機能付	個	1	1				火報 9
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.133	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24				
計								

火報								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
定温式スポット型感知器	1種70 露出型 防水型 自動試験機能付	個	1					代価表 0920
定温式スポット型感知器	1種70 露出型 防水型 自動試験機能付	個	1	1				火報 10
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.133	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24				
計								
火災通報装置	通報音声作成込 専用電話機含む	台	1					代価表 0921
火災通報装置	通報音声作成込	台	1	1				火報 11
雑材費		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.42	1				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24				
計								

屋外									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
01	ブロックハンド・ホール	H2-6 R8K-75	基	1					代価表 0922
01	ブロックハンド・ホール	H2-6 R8K-75	基	1	1				(見積り・刊行物等)
02	雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)
			K01						
03	特殊作業員		人	1.13	1				E0-911111 260601A-2 参資
04	普通作業員		人	0.47	1				E0-911112 260601A-2 参資
05	揚重機賃料	トラックレン又はワフレンクルン 4.9t	台・日	0.2	1				E0-417151 260601A-2 材料
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	ブロックハンド・ホール	H1-9 R2K-60	基	1					代価表 0923
01	ブロックハンド・ホール	H1-9 (R2K-60蓋付)	基	1	1				E0-413314 260601A-2 材料
02	雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)
			K01						
03	特殊作業員		人	1.13	1				E0-911111 260601A-2 参資
04	普通作業員		人	0.47	1				E0-911112 260601A-2 参資
05	揚重機賃料	トラックレン又はワフレンクルン 4.9t	台・日	0.2	1				E0-417151 260601A-2 材料
	その他		式	1	0.26				
	計								

屋外									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
01	ブロックハンド ホール	H2-6 R8K-75	セパレータ付	基	1				代価表 0924
01	ブロックハンド ホール	H2-6 R8K-75		基	1	1			(見積り・刊行物等)
02	セパレータ			基	1	1			(見積り・刊行物等)
03	雑材料			式	0.05	1			(見積り・刊行物等)
				K01+K02					
04	特殊作業員			人	1.13	1			E0-911111 260601A-2 参資
05	普通作業員			人	0.47	1			E0-911112 260601A-2 参資
06	揚重機賃料	トラックレン又はラフレレンレン	4.9t	台・日	0.2	1			E0-417151 260601A-2 材料
	その他			式	1	0.26			
	計								
01	ブロックハンド ホール	H1-9 R2K-60	セパレータ付	基	1				代価表 0925
01	ブロックハンド ホール	H1-9 R2K-60		基	1	1			(見積り・刊行物等)
02	セパレータ			基	1	1			(見積り・刊行物等)
03	雑材料			式	0.05	1			(見積り・刊行物等)
				K01+K02					
04	特殊作業員			人	1.13	1			E0-911111 260601A-2 参資
05	普通作業員			人	0.47	1			E0-911112 260601A-2 参資
06	揚重機賃料	トラックレン又はラフレレンレン	4.9t	台・日	0.2	1			E0-417151 260601A-2 材料
	その他			式	1	0.26			
	計								



EV充電									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EV充電器	120kW急速充電器 38sq	台	1					代価表 0926	
EV充電器	120kW急速充電器 38sq	台	1	1				EV充電器 1	
計									
外部制御オプション		台	1					代価表 0927	
外部制御オプション		台	1	1				EV充電器 3	
計									
課金システム		台	1					代価表 0928	
課金システム		台	1	1				EV充電器 4	
計									
機器据付費		式	1					代価表 0929	
電工		人	2.47	1				E0-911161 260601A-2 参資	
普通作業員		人	2.84	1				E0-911112 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									





(撤去)共通 配線									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
6KV CVTケーブル 撤去	38° FEP内(PF・CD)	m	1					代価表 0942	
電工		人	0.0612	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
6KV CVTケーブル 撤去	38° 管内	m	1					代価表 0943	
電工		人	0.068	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
6KV CVTケーブル 撤去	38° ビット・天井	m	1					代価表 0944	
電工		人	0.0544	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVケーブル 撤去	2mm2- 3C FEP内(PF・CD)	m	1					代価表 0945	
電工		人	0.0153	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 0946
電工		人	0.0153	0.2				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 2C 管内	m	1					代価表 0947
電工		人	0.017	0.2				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 2C ビット・天井	m	1					代価表 0948
電工		人	0.0136	0.2				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 0949
電工		人	0.0189	0.2				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								

(撤去)共通 配線									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 3C 管内	m	1						代価表 0950
電工		人	0.021	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 4C 管内	m	1						代価表 0951
電工		人	0.024	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	m	1						代価表 0952
電工		人	0.0234	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 3C ビット・天井	m	1						代価表 0953
電工		人	0.0208	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 3C 管内	m	1					代価表 0954	
電工		人	0.026	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVケーブル 撤去	14mm2- 3C 管内	m	1					代価表 0955	
電工		人	0.037	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVTケーブル 撤去	14mm2 FEP内(PF・CD)	m	1					代価表 0956	
電工		人	0.0333	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVTケーブル 撤去	14mm2 管内	m	1					代価表 0957	
電工		人	0.037	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
600V CVTケーブル 撤去	14mm2 ビット・天井	m	1					代価表 0958	
電気		人	0.0296	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVTケーブル 撤去	14mm2 ラック	m	1					代価表 0959	
電気		人	0.0444	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVTケーブル 撤去	22mm2 FEP内(PF・CD)	m	1					代価表 0960	
電気		人	0.0423	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVTケーブル 撤去	22mm2 管内	m	1					代価表 0961	
電気		人	0.047	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
600V CVTケーブル 撤去	22mm2 ビット・天井	m	1					代価表 0962	
電気		人	0.0376	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVTケーブル 撤去	22mm2 ラック	m	1					代価表 0963	
電気		人	0.0564	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 FEP内(PF・CD)	m	1					代価表 0964	
電気		人	0.0558	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 管内	m	1					代価表 0965	
電気		人	0.062	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 ビット・天井	m	1					代価表 0966	
電気		人	0.0496	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 ラック	m	1					代価表 0967	
電気		人	0.0744	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVTケーブル 撤去	60mm2 FEP内(PF・CD)	m	1					代価表 0968	
電気		人	0.0738	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVTケーブル 撤去	60mm2 管内	m	1					代価表 0969	
電気		人	0.082	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
600V CVTケーブル 撤去	60mm2 ビット・天井	m	1					代価表 0970	
電工		人	0.0656	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVTケーブル 撤去	60mm2 ラック	m	1					代価表 0971	
電工		人	0.0984	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 FEP内(PF・CD)	m	1					代価表 0972	
電工		人	0.1008	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 管内	m	1					代価表 0973	
電工		人	0.112	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 ビット・天井	m	1					代価表 0974	
電気		人	0.0896	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
600V CVTケーブル 撤去	100mm2 ラック	m	1					代価表 0975	
電気		人	0.1344	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
CPEV-ケーブル 撤去	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 0976	
電気		人	0.0135	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
CPEVケーブル 撤去	0.65 mm- 15P FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 0977	
電気		人	0.0198	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
CPEVケーブル 撤去	0.9 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 0978	
電気		人	0.0198	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
CVVケーブル 撤去	2° -2C FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 0979	
電気		人	0.0153	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
CVVケーブル 撤去	2° -2C 管内	m	1					代価表 0980	
電気		人	0.017	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
CVVケーブル 撤去	2° -2C ビット・天井	m	1					代価表 0981	
電気		人	0.0136	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
CVVケーブル 撤去	2° -2C ラック	m	1					代価表 0982	
電気		人	0.0204	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
CVVケーブル 撤去	2° -2C ラック	m	1					代価表 0983	
電気		人	0.0204	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
CVVケーブル 撤去	2° -7C FEP内(PF・CD)	m	1					代価表 0984	
電気		人	0.0306	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
CVVケーブル 撤去	2° -7C 管内	m	1					代価表 0985	
電気		人	0.034	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
CVV-ケーブル 撤去	1.25°-2C FEP内(PF・CD)	m	1						代価表 0986
電気		人	0.0135	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
CVV-ケーブル 撤去	1.25°-2C 管内	m	1						代価表 0987
電気		人	0.015	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
CVV-ケーブル 撤去	1.25°-2C ビット・天井	m	1						代価表 0988
電気		人	0.012	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
CVV-ケーブル 撤去	1.25°-7C FEP内(PF・CD)	m	1						代価表 0989
電気		人	0.027	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
構内ケーブル 撤去	0.65-10P FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 0990	
電気		人	0.018	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
構内ケーブル 撤去	0.65-20P FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 0991	
電気		人	0.0216	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
構内ケーブル 撤去	0.65-30P FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 0992	
電気		人	0.0261	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 0993	
電気		人	0.0126	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 2C ビット・天井	m	1					代価表 0994	
電工		人	0.0112	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 4C FEP内(PF・CD)	m	1					代価表 0995	
電工		人	0.0153	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 4C ビット・天井	m	1					代価表 0996	
電工		人	0.0136	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
AEケーブル 撤去	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	m	1					代価表 0997	
電工		人	0.0153	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 0998	
電気		人	0.0135	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 2C ビッド・天井	m	1					代価表 0999	
電気		人	0.012	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 1000	
電気		人	0.0153	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3C ビッド・天井	m	1					代価表 1001	
電気		人	0.0136	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	m	1						代価表 1002
電工		人	0.018	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3P ビット・天井	m	1						代価表 1003
電工		人	0.016	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	m	1						代価表 1004
電工		人	0.0243	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	m	1						代価表 1005
電工		人	0.0279	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 10P ビット・天井	m	1					代価表 1006	
電工		人	0.0248	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 1007	
電工		人	0.0135	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
HPケーブル 撤去	0.9 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 1008	
電工		人	0.0198	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
HPケーブル 撤去	0.9 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 1009	
電工		人	0.0225	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 1010	
電気		人	0.018	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB 管内	m	1					代価表 1011	
電気		人	0.02	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 1012	
電気		人	0.0243	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
同軸ケーブル 撤去	3C-2V FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 1013	
電気		人	0.0153	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
同軸ケーブル 撤去	3C-2V ビット・天井	m	1					代価表 1014	
電気		人	0.0136	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
同軸ケーブル 撤去	5C-FB FEP内(PF・CD)	m	1					代価表 1015	
電気		人	0.018	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
同軸ケーブル 撤去	5C-FB ビット・天井	m	1					代価表 1016	
電気		人	0.016	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
同軸ケーブル 撤去	V5-3CFB FEP内(PF・CD)	m	1					代価表 1017	
電気		人	0.0153	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
同軸ケーブル 撤去	V5-3CFB ビット・天井	m	1					代価表 1018	
電気		人	0.0136	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
ケーブル 撤去	4S8 ビット・天井	m	1					代価表 1019	
電気		人	0.0136	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
ケーブル 撤去	4S8 FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 1020	
電気		人	0.0153	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
ケーブル 撤去	4S6 FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 1021	
電気		人	0.0153	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ケーブル 撤去	4S6 ビット・天井	m	1					代価表	1022
電工		人	0.0136	0.2				E0-911161 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26					
計									
MVVSケーブル 撤去	0.75°-2C FEP内(PF・CD)	m	1					代価表	1023
電工		人	0.0144	0.2				E0-911161 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26					
計									
MVVSケーブル 撤去	MVVS0.3°-30C FEP内(PF・CD)	m	1					代価表	1024
電工		人	0.144	0.2				E0-911161 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26					
計									
ケーブル 撤去	L-4E6S FEP内(PF・CD)	m	1					代価表	1025
電工		人	0.0153	0.2				E0-911161 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
ケーブル 撤去	L-4E4-4AT ビット・天井	m	1					代価表 1026	
電工		人	0.0136	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
ケーブル 撤去	L-4E4-4AT FEP内(PF・CD)	m	1					代価表 1027	
電工		人	0.0153	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
ケーブル 撤去	L-4E4-8AT FEP内(PF・CD)	m	1					代価表 1028	
電工		人	0.0153	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
ケーブル 撤去	D202-4P FEP内(PF・CD)	m	1					代価表 1029	
電工		人	0.0153	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
ケーブル 撤去	D202-7P ビット・天井	m	1					代価表 1030	
電工		人	0.0136	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
ケーブル 撤去	D202-7P FEP内(PF・CD)	m	1					代価表 1031	
電工		人	0.0153	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
ケーブル 撤去	VCTF2°-2C FEP内(PF・CD)	m	1					代価表 1032	
電工		人	0.0153	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
ケーブル 撤去	VCTF2°-2C ビット・天井	m	1					代価表 1033	
電工		人	0.0136	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ケーブル 撤去	VCTF1.25° - 16C FEP内 (PF・CD)	m	1						代価表 1034
電工		人	0.0486	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
ケーブル 撤去	VCTF1.25° - 2C FEP内 (PF・CD)	m	1						代価表 1035
電工		人	0.0135	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
ケーブル 撤去	VCTF1.25° - 4C FEP内 (PF・CD)	m	1						代価表 1036
電工		人	0.0171	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
ケーブル 撤去	VCTF1.25° - 20C FEP内 (PF・CD)	m	1						代価表 1037
電工		人	0.0567	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ケーブル 撤去	VCTF2°-4C FEP内(PF・CD)	m	1						代価表 1038
電工		人	0.0198	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
ブルックス 撤去	200×200×100	個	1						代価表 1039
電工		人	0.25	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
ブルックス 撤去	400×400×200	個	1						代価表 1040
電工		人	0.5	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
ブルックス(防水型) 撤去	150×150×100	個	1						代価表 1041
電工		人	0.2	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
プラスチック(防水型)撤去	200×200×100	個	1					代価表 1042	
電気		人	0.25	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
プラスチック(防水型)撤去	300×300×200	個	1					代価表 1043	
電気		人	0.4	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
プラスチック(VE製)撤去	200×200×100	個	1					代価表 1044	
電気		人	0.25	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
丸ゴムプレート撤去		枚	1					代価表 1045	
電気		人	0.019	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)共通 配線									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
金属ダケ外 撤去	100 x 60	組	1					代価表 1046	
電工		人	0.464	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
金属ダケ外 撤去	120 x 60	組	1					代価表 1047	
電工		人	0.472	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
金属ダケ外 撤去	180 x 60	組	1					代価表 1048	
電工		人	0.496	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)電灯									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
電灯分電盤 撤去	L-1A	面	1					代価表 1049	
電工		人	10	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
電灯分電盤 撤去	L-2	面	1					代価表 1050	
電工		人	7	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
電灯分電盤 撤去	L-1B	面	1					代価表 1051	
電工		人	6	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
ハビジョン電源盤 撤去		面	1					代価表 1052	
電工		人	3	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)電灯									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
加付時計制御盤 撤去		面	1					代価表 1053	
電工		人	0.526	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
JR部外会社盤 撤去		面	1					代価表 1054	
電工		人	0.526	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
電灯分電盤 撤去	L-E	面	1					代価表 1055	
電工		人	0.526	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
電灯分電盤 撤去	L-1C	面	1					代価表 1056	
電工		人	0.526	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)電灯									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
外灯用ポール 撤去	4.5m 90	本	1					代価表 1057	
電工		人	1.84	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具 撤去	d100(投光器) 直付け 100W	個	1					代価表 1058	
電工		人	1.43	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具 撤去	ナリウム灯 200V 250W 直付	個	1					代価表 1059	
電工		人	0.304	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具 撤去	ハロゲンライト 100V 1KW 直付	個	1					代価表 1060	
電工		人	0.365	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)電灯									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 1	個	1						代価表 1061
電工		人	0.054	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 2+1P15A × 1(L付)	個	1						代価表 1062
電工		人	0.108	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 2+1P15A × 4(L付)	個	1						代価表 1063
電工		人	0.189	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 3+1P15A × 1(L付)	個	1						代価表 1064
電工		人	0.1188	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)電灯									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 3+1P15A × 2(L付)	個	1						代価表 1065
電工		人	0.162	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 4	個	1						代価表 1066
電工		人	0.135	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 4+1P15A × 4(L付)	個	1						代価表 1067
電工		人	0.2025	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 5+1P15A × 4(L付)	個	1						代価表 1068
電工		人	0.2295	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)電灯									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
埋込スイッチ 撤去	3W15A × 1	個	1					代価表 1069	
電工		人	0.07	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
埋込スイッチ 撤去	4W15A × 1	個	1					代価表 1070	
電工		人	0.07	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
埋込スイッチ 撤去	3W15A × 1+1P15A × 1+1P15A × 1(L付)	個	1					代価表 1071	
電工		人	0.116	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
リコンスイッチ 撤去	1L	個	1					代価表 1072	
電工		人	0.064	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)電灯									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
リコスイッチ 撤去	2L	個	1					代価表 1073	
電工		人	0.084	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
リコスイッチ 撤去	3L	個	1					代価表 1074	
電工		人	0.104	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
リコスイッチ 撤去	4L	個	1					代価表 1075	
電工		人	0.124	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
リコスイッチ 撤去	10L	個	1					代価表 1076	
電工		人	0.288	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)電灯									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
埋込スイッチ 撤去	全熱交換機用(支給品)	個	1						代価表 1077
電工		人	0.054	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
埋込コンセント 撤去	2P15A x 1 ET付	個	1						代価表 1078
電工		人	0.067	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
調光器 撤去	X2	個	1						代価表 1079
電工		人	0.081	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
調光器 撤去	1L1100W	個	1						代価表 1080
電工		人	0.081	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)電灯									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
自動点滅器 撤去		個	1					代価表 1081	
電工		人	0.163	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
タイマスイッチ 撤去		個	1					代価表 1082	
電工		人	0.05	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
ライティングダクト 撤去	2P15AE付/125V L=1m	本	1					代価表 1083	
電工		人	0.1	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
ライティングダクト 撤去	2P15AE付/125V L=2m	本	1					代価表 1084	
電工		人	0.2	0.2				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)電灯									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ライティングダクト 撤去	2P15AE付/125V L=3m	本	1						代価表 1085
電工		人	0.3	0.2					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
エアコンスイッチ 撤去	1P15A × 2	個	1						代価表 1086
電工		人	0.081	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 2	個	1						代価表 1087
電工		人	0.081	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 2+1P15A × 6(L付)	個	1						代価表 1088
電工		人	0.243	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)電灯									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 2+1P15A × 7(L付)	個	1						代価表 1089
電工		人	0.27	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
埋込コンセント 撤去	2P15A × 2	個	1						代価表 1090
電工		人	0.081	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
埋込コンセント 撤去	2P15AE × 2	個	1						代価表 1091
電工		人	0.067	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
埋込コンセント 撤去	2P15AE × 2 ET付	個	1						代価表 1092
電工		人	0.067	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)電灯									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
埋込コンセント 撤去	2P15A × 1 ET付	個	1					代価表 1093	
電工		人	0.067	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
埋込コンセント 撤去	2P15AE × 2	個	1					代価表 1094	
電工		人	0.067	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
埋込コンセント 撤去	2P15A × 2 ET付	個	1					代価表 1095	
電工		人	0.067	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
埋込コンセント 撤去	2P20A × 1 ET付	個	1					代価表 1096	
電工		人	0.067	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)電灯									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
防水ｺﾝﾍﾞｯﾄ 撤去	2P15A x 1 ET付	個	1						代価表 1097
電工		人	0.067	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
床付ｺﾝﾍﾞｯﾄ 撤去	2P15AE x 2 上下式	個	1						代価表 1098
電工		人	0.096	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
安定器 撤去		台	1						代価表 1099
電工		人	0.05	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
調光操作盤 撤去		台	1						代価表 1100
電工		人	1.04	0.3					E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)電灯									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
調光盤 撤去		台	1					代価表 1101	
電工		人	3	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
袖操作盤 撤去		台	1					代価表 1102	
電工		人	0.526	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)動力									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
電力量計箱 撤去	電力量計×2	個	1					代価表 1103	
電気		人	0.87	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
動力制御盤 撤去	M-2	面	1					代価表 1104	
電気		人	5	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
動力制御盤 撤去	M-1A	面	1					代価表 1105	
電気		人	2.94	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
動力制御盤 撤去	M-1B	面	1					代価表 1106	
電気		人	2.94	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									



(撤去)電話									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
端子盤 撤去	T-1A	面	1					代価表 1109	
電工		人	2.17	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
端子盤 撤去	T-2	面	1					代価表 1110	
電工		人	1.18	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
端子盤 撤去	T-1B	面	1					代価表 1111	
電工		人	1.18	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
MDF 撤去	保安器(50P)	面	1					代価表 1112	
電工		人	0.846	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)電話									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
電話受口 撤去	新金属バルブレト	個	1					代価表 1113	
電気		人	0.019	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
電話受口 撤去	加工-テ-ジョン	個	1					代価表 1114	
電気		人	0.062	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
公衆電話受口 撤去	新金属バルブレト	個	1					代価表 1115	
電気		人	0.019	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)映像音響									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ワゴンアップ接続プレート 撤去		面	1					代価表 1116	
電気		人	0.134	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
天井埋込LED-カ 撤去	10W	台	1					代価表 1117	
電気		人	0.195	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
天井露出LED-カ 撤去		台	1					代価表 1118	
電気		人	0.195	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
正面LED-カ 撤去	70W	台	1					代価表 1119	
電気		人	0.097	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)映像音響									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
マイクヤック 撤去		個	1					代価表 1120	
電工		人	0.054	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
ワイヤレスマイク 撤去		個	1					代価表 1121	
電工		人	0.35	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
埋込マイクコネクタ 撤去		個	1					代価表 1122	
電工		人	0.054	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
音響機器収納架 撤去		台	1					代価表 1123	
電工		人	4.03	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)拡声									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
非常放送装置+ITV 撤去	160W 15L	台	1					代価表 1124	
電工		人	4.03	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
天井埋込灯 <sup>2</sup> -カ 撤去	3W	台	1					代価表 1125	
電工		人	0.195	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
天井埋込灯 <sup>2</sup> -カ 撤去	3W ATT付	台	1					代価表 1126	
電工		人	0.195	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
天井直付灯 <sup>2</sup> -カ 撤去	3W ATT付	台	1					代価表 1127	
電工		人	0.195	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									



(撤去)誘導支援									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ホール用インターホンの撤去	親機	台	1					代価表 1130	
電気		人	0.195	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
夜間受付インターホンの撤去	親機	台	1					代価表 1131	
電気		人	0.195	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
夜間受付玄関インターホンの撤去	子機	台	1					代価表 1132	
電気		人	0.15	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
ELV用インターホンの撤去		台	1					代価表 1133	
電気		人	0.15	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)誘導支援									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 撤去		台	1					代価表 1134	
電工		人	0.15	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
呼出表示器 撤去	1窓用	台	1					代価表 1135	
電工		人	0.168	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
呼出表示灯 撤去	身障者呼出用	台	1					代価表 1136	
電工		人	0.124	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
押ボﾀﾝ 撤去	身障者呼出用	台	1					代価表 1137	
電工		人	0.054	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									



(撤去)テレビ									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
VHFアンテナ 撤去	12EL 別製	本	1					代価表 1139	
電工		人	1.56	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
		式	1	0.26					
計									
UHFアンテナ 撤去	20EL 別製	本	1					代価表 1140	
電工		人	1.56	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
		式	1	0.26					
計									
CSアンテナ 撤去	750	本	1					代価表 1141	
電工		人	0.85	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
		式	1	0.26					
計									
BSアンテナ 撤去	750	本	1					代価表 1142	
電工		人	0.85	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
		式	1	0.26					
計									

(撤去)テレビ									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AMアンテナ 撤去	1.7m	本	1					代価表 1143	
電工		人	1.56	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
		式	1	0.26					
計									
アンテナスト 撤去	50A-2m(溶融亜鉛メッキ)	本	1					代価表 1144	
電工		人	1.41	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
		式	1	0.26					
計									
アンテナスト 撤去	65A-1m(溶融亜鉛メッキ)	本	1					代価表 1145	
電工		人	1.41	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
		式	1	0.26					
計									
増幅器 撤去	BS・UV	台	1					代価表 1146	
電工		人	1.14	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
		式	1	0.26					
計									

(撤去)テレビ									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
分配器 撤去	2分配	個	1					代価表 1147	
電工		人	0.186	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
分配器 撤去	4分配	個	1					代価表 1148	
電工		人	0.239	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
分岐器 撤去	1分岐	個	1					代価表 1149	
電工		人	0.186	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
分岐器 撤去	4分岐	個	1					代価表 1150	
電工		人	0.265	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)テレビ									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ブロックボータ 撤去		台	1					代価表 1151	
電工		人	1.14	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
混合器 撤去	UV	台	1					代価表 1152	
電工		人	0.23	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
混合器 撤去	VV 6ch	台	1					代価表 1153	
電工		人	0.23	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
TV直列エント 撤去	中継	個	1					代価表 1154	
電工		人	0.045	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									





(撤去)火災報知								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
複合防災盤 撤去	火災受信機 P型1級 10L 連動回路5L	面	1					代価表 1158
電工		人	6.64	0.3				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								
機器収納盤 撤去	埋込型 (表示灯+発信機)収容	面	1					代価表 1159
電工		人	0.496	0.3				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								
表示盤 撤去	P型副表示盤	面	1					代価表 1160
電工		人	0.42	0.3				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								
光電式スポット型感知器 撤去	2種	個	1					代価表 1161
電工		人	0.159	0.3				E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								

(撤去)火災報知									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
光電式ｽｯﾄ型感知器 撤去	2種 埋込型	個	1					代価表 1162	
電気		人	0.159	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
光電式ｽｯﾄ型感知器 撤去	2信号(2種3種)	個	1					代価表 1163	
電気		人	0.159	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
光電式ｽｯﾄ型感知器 撤去	2信号(2種3種) 埋込型	個	1					代価表 1164	
電気		人	0.159	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
差動式ｽｯﾄ型感知器 撤去	2種	個	1					代価表 1165	
電気		人	0.133	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)火災報知									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
差動式ｽｯﾄ型感知器 撤去	2種 埋込型	個	1					代価表 1166	
電気		人	0.133	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
定温式ｽｯﾄ型感知器 撤去	1種 防水型	個	1					代価表 1167	
電気		人	0.133	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
定温式ｽｯﾄ型感知器 撤去	特種	個	1					代価表 1168	
電気		人	0.133	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
自動閉鎖装置 撤去		個	1					代価表 1169	
電気		人	0.336	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

(撤去)受変電									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
低圧動力盤 撤去		面	1					代価表 1170	
01 電工		人	5.31	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
02 普通作業員		人	2.65	0.3				E0-911112 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
三相変圧器(油入) 撤去	150kVA	台	1					代価表 1171	
01 電工		人	2.47	0.3				E0-911161 260601A-2 参資	
02 普通作業員		人	2.84	0.3				E0-911112 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

その他（機械）									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
架台	450W	組	1					代価表 1172	
形鋼	40×40×5	kg	7.61	1				MO-722113 260601A-2 材料	
その他		式	1	0.26					
計									
架台	1,500W	組	1					代価表 1173	
形鋼	40×40×5	kg	25.35	1				MO-722113 260601A-2 材料	
その他		式	1	0.26					
計									
二バ-刈形吹出口	HS 550 250	個	1					代価表 1174	
二バ-刈形吹出口	VS 550 250	個	1	1				MO-542311 260601A-2 市加	
計									
排水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	屋外架空・暗渠 50A	m	1					代価表 1175	
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	屋外架空・暗渠 50A	m	1	1				MO-651124 260601A-2 標準	
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
機械式トラップ	50A	個	1					代価表 1176	
01 Uトラップ	U- 50	個	1	1				MO-733151 260601A-2 標準	
計									
配管架台	300W × 300H	組	1					代価表 1177	
01 形鋼	40 × 40 × 5	kg	1.33	1				MO-722113 260601A-2 材料	
02 形鋼	40 × 40 × 5	kg	2.66	1				MO-722113 260601A-2 材料	
03 鋼板	1.6mm	kg	0.94	1				MO-722112 260601A-2 材料	
04 コンクリート	手練り	m3	0.01	1				MO-638711 260601A-2 標準	
05 型枠	一般用	m <sup>2</sup>	0.18	1				MO-638761 260601A-2 標準	
06 珪砂	防 水	m <sup>2</sup>	0.23	1				MO-638731 260601A-2 標準	
その他		式	1	0.26					
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
配管架台	400W × 400H	組	1					代価表 1178	
01 形鋼	40 × 40 × 5	kg	1.77	1				MO-722113 260601A-2 材料	
02 形鋼	40 × 40 × 5	kg	3.54	1				MO-722113 260601A-2 材料	
03 鋼板	1.6mm	kg	0.94	1				MO-722112 260601A-2 材料	
04 コンクリート	手練り	m3	0.01	1				MO-638711 260601A-2 標準	
05 型枠	一般用	m <sup>2</sup>	0.18	1				MO-638761 260601A-2 標準	
06 珪砂	防 水	m <sup>2</sup>	0.23	1				MO-638731 260601A-2 標準	
その他		式	1	0.26					
計									
鋼板製ダクト	インサート無 1.6mm	m <sup>2</sup>	1					代価表 1179	
01 ファン（低圧用）	インサート無 1.6mm	m <sup>2</sup>	1	1				MO-542166 260601A-2 市場	
計									
丸形 風量調節ダンパ-	SUS製 300	個	1					代価表 1180	
01 丸形 風量調節ダンパ-	SUS製 300	個	1	1				(見積り・刊行物等)	
02 風量調節ダンパ-取付費	0.1m <sup>2</sup> 以下	個	1	1				MO-542011 260601A-2 市場	
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ファックダンプ	150	個	1					代価表 1181	
ファックダンプ	150 150	個	1	1				MO-542434 260601A-2 市加	
計									
ファックダンプ	200	個	1					代価表 1182	
ファックダンプ	200 200	個	1	1				MO-542434 260601A-2 市加	
計									
エバ-丸形吹出口	HS 150 150	個	1					代価表 1183	
エバ-丸形吹出口	VS 200 125	個	1	1				MO-542311 260601A-2 市加	
計									
エバ-丸形吹出口	HS 200 200	個	1					代価表 1184	
エバ-丸形吹出口	VS 200 200	個	1	1				MO-542311 260601A-2 市加	
計									
スリット形吸込口	GH 200 200	個	1					代価表 1185	
スリット形吸込口	GV 200 200	個	1	1				MO-542321 260601A-2 市加	
計									

その他（機械）								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
排気フード	SUS製,ハイガード付,オイルカップ 在来型1.0mm	個	1					代価表 1186
排気フード	SUS製,ハイガード付,オイルカップ 在来型1.0mm	個	1	1				排気フード 1
二重フード 据付		m <sup>2</sup>	1.12	1				MO-742242 260601A-2 標準
計								
排気フード	SUS製,GF付,ハイガード付,オイルカップ 在来型1.0mm	個	1					代価表 1187
排気フード	SUS製,GF付,ハイガード付,オイルカップ 在来型1.0mm	個	1	1				排気フード 2
二重フード 据付		m <sup>2</sup>	3.15	1				MO-742242 260601A-2 標準
計								
ハビーター取付		個	1					代価表 1188
化粧棚 取付	450×150mm程度、ガラス製、陶器製等	個	1	1				MO-531073 260601A-2 市場
計								
ハビーター取付		個	1					代価表 1189
化粧棚 取付	450×150mm程度、ガラス製、陶器製等	個	1	1				MO-531073 260601A-2 市場
計								

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
配管架台	600W × 300h	組	1						代価表 1190
01 形鋼	40 × 40 × 5	kg	2.66	1					MO-722113 260601A-2 材料
02 形鋼	40 × 40 × 5	kg	2.66	1					MO-722113 260601A-2 材料
03 鋼板	1.6mm	kg	0.94	1					MO-722112 260601A-2 材料
04 コンクリート	手練り	m3	0.01	1					MO-638711 260601A-2 標準
05 型枠	一般用	m <sup>2</sup>	0.18	1					MO-638761 260601A-2 標準
06 珪 砂	防 水	m <sup>2</sup>	0.23	1					MO-638731 260601A-2 標準
その他		式	1	0.26					
計									
排水・高耐候性VP 改修	屋外架空・暗渠 40A	m	1						代価表 1191
01 給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 40A	m	1	1					MO-651124 260601A-2 標準
計									
排水・高耐候性VP 改修	屋外架空・暗渠 50A	m	1						代価表 1192
01 給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 50A	m	1	1					MO-651124 260601A-2 標準
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
排水・高耐候性VP 改修	屋外架空・暗渠 125A	m	1						代価表 1193
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 125A	m	1	1					MO-651124 260601A-2 標準
計									
排水・高耐候性VP 改修	屋外架空・暗渠 100A	m	1						代価表 1194
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 100A	m	1	1					MO-651124 260601A-2 標準
計									
排水・ノタ-ルホ抄 塗装鋼管(SGP-NTA )改修	MD継手 機械室・便所 40A	m	1						代価表 1195
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 改修	MD継手 機械室・便所 40A	m	1	1					MO-651161 260601A-2 標準
計									
排水・ノタ-ルホ抄 塗装鋼管(SGP-NTA )改修	MD継手 機械室・便所 50A	m	1						代価表 1196
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 改修	MD継手 機械室・便所 50A	m	1	1					MO-651161 260601A-2 標準
計									
排水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋内一般 40A	m	1						代価表 1197
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋内一般 40A	m	1	1					MO-651124 260601A-2 標準
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
排水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	屋内一般 50A	m	1					代価表 1198	
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	屋内一般 50A	m	1	1				MO-651124 260601A-2 標準	
計									
トルコ 通気弁	40A	個	1					代価表 1199	
排水通気金物	7L製 露出型 40A	個	1	1				MO-742382 260601A-2 協議	
計									
機械式トラップ	40A	個	1					代価表 1200	
ドラムトラップ	鋳鉄製 40A	個	1	1				MO-733161 260601A-2 標準	
計									
パッケージ形空空調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 20.0kW以下	台	1					代価表 1201	
パッケージ形空空調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 20.0kW以下	台	1	0.4				MO-745177 260601A-2 標準	
計									
パッケージ形空空調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 40.0kW以下	台	1					代価表 1202	
パッケージ形空空調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 40.0kW以下	台	1	0.4				MO-745177 260601A-2 標準	
計									

その他（機械）								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 45.0kW以下	台	1					代価表 1203
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 45.0kW以下	台	1	0.4				MO-745177 260601A-2 標準
計								
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	台	1					代価表 1204
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	台	1	0.3				MO-745177 260601A-2 標準
計								
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 5.0kW以下	台	1					代価表 1205
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.0kW以下	台	1	0.3				MO-745177 260601A-2 標準
計								
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	台	1					代価表 1206
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	台	1	0.3				MO-745177 260601A-2 標準
計								
換気扇 撤去	天井埋込形	台	1					代価表 1207
換気扇 据付	天井埋込形	台	1	0.3				MO-745281 260601A-2 標準
計								

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
全熱交換ユニット 撤去	天井吊形 300m3/h以下	台	1					代価表	1208
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 300m3/h以下	台	1	0.3				MO-745223 260601A-2	標準
計									
電気貯湯湯沸器 撤去	壁掛形 20L	台	1					代価表	1209
電気貯湯湯沸器 据付	壁掛形 20L	台	1	0.3				MO-734221 260601A-2	協議
計									
混合水栓 撤去	13A	個	1					代価表	1210
混合水栓 取付	13A	個	1	0.3				MO-732135 260601A-2	標準
計									
ウェザーカバー 撤去	~0.5	個	1					代価表	1211
設備機械工		人	0.22	0.3				MO-911165 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26					
計									
クワシ 金網 撤去	~0.5	個	1					代価表	1212
クワシ 金網 取付費	~0.5	個	1	0.3				MO-542071 260601A-2	市場
計									

その他(機械)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 25A	m	1					代価表 1213	
配管工		人	0.074	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 40A	m	1					代価表 1214	
配管工		人	0.101	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	6.35外径( 1/4B) 液管 厚10mm以上	m	1					代価表 1215	
配管工		人	0.044	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	m	1					代価表 1216	
配管工		人	0.06	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

その他(機械)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7 外径( 1/2B) 液管 厚10mm以上	m	1					代価表 1217	
配管工		人	0.074	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径( 5/8B) 液管 厚10mm以上	m	1					代価表 1218	
配管工		人	0.09	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7 外径( 1/2B) ガス管 厚20mm以上	m	1					代価表 1219	
配管工		人	0.074	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	m	1					代価表 1220	
配管工		人	0.09	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	19.05外径( 3/4B) ガス管 厚20mm以上	m	1						代価表 1221
配管工		人	0.104	0.3					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	m	1						代価表 1222
配管工		人	0.135	0.3					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	m	1						代価表 1223
配管工		人	0.15	0.3					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	38.10外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	m	1						代価表 1224
配管工		人	0.194	0.3					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

その他(機械)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	m	1					代価表 1225	
配管工		人	0.1	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	m	1					代価表 1226	
配管工		人	0.123	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 32A	m	1					代価表 1227	
配管工		人	0.151	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 40A	m	1					代価表 1228	
配管工		人	0.166	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

その他(機械)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	m	1					代価表 1229	
配管工		人	0.12	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	m	1					代価表 1230	
配管工		人	0.148	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A	m	1					代価表 1231	
配管工		人	0.181	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	m	1					代価表 1232	
配管工		人	0.199	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	m	1						代価表 1233
配管工		人	0.25	0.3					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 65A	m	1						代価表 1234
配管工		人	0.325	0.3					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
一般弁類 撤去	65A	個	1						代価表 1235
一般弁類 取付	65A	個	1	0.3					MO-634600 260601A-2 標準
計									
給水用弁類 保温 撤去	ボ リスレン 天井内,ハ イ シヤツ内 アルミ ガラスウ 65A	個	1						代価表 1236
保温工		人	0.222	0.3					MO-911164 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
水栓類 撤去	13A	個	1					代価表 1237	
水栓類 取付	13A	個	1	0.3				MO-732117 260601A-2 標準	
計									
排水・塩ビライニング鋼管(黒) 撤去	MD継手 屋内一般 50A	m	1					代価表 1238	
配管工		人	0.172	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
排水・塩ビライニング鋼管(黒) 撤去	MD継手 屋内一般 65A	m	1					代価表 1239	
配管工		人	0.214	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
排水・塩ビライニング鋼管(黒) 撤去	MD継手 屋内一般 80A	m	1					代価表 1240	
配管工		人	0.239	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

その他(機械)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 屋内一般 100A	m	1					代価表 1241	
配管工		人	0.306	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 40A	m	1					代価表 1242	
配管工		人	0.174	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 50A	m	1					代価表 1243	
配管工		人	0.206	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 65A	m	1					代価表 1244	
配管工		人	0.257	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

その他(機械)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 80A	m	1					代価表	1245
配管工		人	0.287	0.3				MO-911162 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26					
計									
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 100A	m	1					代価表	1246
配管工		人	0.367	0.3				MO-911162 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26					
計									
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ~MD継手 屋内一般 50A	m	1					代価表	1247
配管工		人	0.172	0.3				MO-911162 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26					
計									
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ~MD継手 屋内一般 80A	m	1					代価表	1248
配管工		人	0.239	0.3				MO-911162 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26					
計									

その他（機械）								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ～MD継手 機械室・便所 50A	m	1					代価表 1249
配管工		人	0.206	0.3				MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ～MD継手 機械室・便所 65A	m	1					代価表 1250
配管工		人	0.257	0.3				MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ～MD継手 機械室・便所 100A	m	1					代価表 1251
配管工		人	0.367	0.3				MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26				
計								
床上掃除口 撤去 (COA)	50A	個	1					代価表 1252
床上掃除口 取付 (COA)	50A	個	1	0.3				MO-733117 260601A-2 標準
計								

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床上掃除口 撤去 (COA)	65A	個	1					代価表 1253	
床上掃除口 取付 (COA)	65A	個	1	0.3				MO-733117 260601A-2 標準	
計									
床上掃除口 撤去 (COA)	100A	個	1					代価表 1254	
床上掃除口 取付 (COA)	100A	個	1	0.3				MO-733117 260601A-2 標準	
計									
通気金具(VA2) 撤去		個	1					代価表 1255	
通気金具(VA2) 取付		個	1	0.3				MO-733175 260601A-2 標準	
計									
風量調節ダクト	550 350	個	1					代価表 1256	
風量調節ダクト	600 350	個	1	1				MO-542411 260601A-2 市加	
計									
チャックダクト	350 350	個	1					代価表 1257	
チャックダクト	400 400	個	1	1				MO-542434 260601A-2 市加	
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
工バ-丸形吹出口	VHS 1200 300	個	1						代価表 1258
工バ-丸形吹出口	VHS 1000 300	個	1	1.2					MO-542311 260601A-2 市加
計									
工バ-丸形吹出口	HS 1200 300	個	1						代価表 1259
工バ-丸形吹出口	VS 1000 300	個	1	1.2					MO-542311 260601A-2 市加
計									
排水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 25A	m	1						代価表 1260
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 25A	m	1	1					MO-651124 260601A-2 標準
計									
配管分岐 (樹脂管類)	配管分岐 50A 保温無	か所	1						代価表 1261
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	か所	1	1					MO-641192 260601A-2 標準
排水・硬質ホリ 塩ビ管 (VP)改修	地中配管 50A	m	0.5	1					MO-651156 260601A-2 標準
計									
工バ-丸形吹出口	HS 150 150	個	1						代価表 1262
工バ-丸形吹出口	VS 200 125	個	1	1					MO-542311 260601A-2 市加
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
工バ <sup>o</sup> -丸形吹出口	HS 250 250	個	1						代価表 1263
工バ <sup>o</sup> -丸形吹出口	VS 250 250	個	1	1					MO-542311 260601A-2 市加
計									
工バ <sup>o</sup> -丸形吹出口	HS 300 300	個	1						代価表 1264
工バ <sup>o</sup> -丸形吹出口	VS 300 300	個	1	1					MO-542311 260601A-2 市加
計									
工バ <sup>o</sup> -丸形吹出口	HS 500 250	個	1						代価表 1265
工バ <sup>o</sup> -丸形吹出口	VS 500 250	個	1	1					MO-542311 260601A-2 市加
計									
工バ <sup>o</sup> -丸形吹出口	HS 500 850	個	1						代価表 1266 代用1.41掛
工バ <sup>o</sup> -丸形吹出口	VS 1000 300	個	1	1.41666					MO-542311 260601A-2 市加
計									
ハ <sup>o</sup> ントキャップ	ステンズ製 350	個	1						代価表 1267
ハ <sup>o</sup> ントキャップ	ステンズ製 200	個	1	3.0625					MO-542351 260601A-2 市加
計									

その他（機械）									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
排水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 50A	m	1					代価表	1268
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 50A	m	1	1				MO-651124 260601A-2	標準
計									
パナソニック形空調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 4.0kW以下	台	1					代価表	1269
パナソニック形空調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 4.0kW以下	台	1	0.3				MO-745177 260601A-2	標準
計									
パナソニック形空調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 28.0kW以下	台	1					代価表	1270
パナソニック形空調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 28.0kW以下	台	1	0.4				MO-745177 260601A-2	標準
計									
パナソニック形空調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 90.0kW以下	台	1					代価表	1271
パナソニック形空調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 45.0kW以下	台	2	0.4				MO-745177 260601A-2	標準
計									
パナソニック形空調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	台	1					代価表	1272
パナソニック形空調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	台	1	0.3				MO-745177 260601A-2	標準
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 床置き - 25.0kW以下	台	1					代価表	1273
パナソニック形空気調和機(直吹き・ダクト接続)据付	屋内機 床置き 防振基礎有り 25.0kW以下	台	1	0.4				MO-745173 260601A-2	標準
計									
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 壁掛け - 4.0kW以下	台	1					代価表	1274
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 壁掛け - 4.0kW以下	台	1	0.3				MO-745177 260601A-2	標準
計									
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 床置き 防振基礎有り 送風機18,000m <sup>3</sup> /h × 30mmAq	台	1					代価表	1275
ユニット形空気調和機据付	25,900m <sup>3</sup> /h以下	台	1	0.4				MO-745171 260601A-2	標準
計									
消音ボックス付送風機撤去	天井吊	台	1					代価表	1276
消音ボックス付送風機据付	天井吊	台	1	0.3				MO-745263 260601A-2	標準
計									
圧力扇撤去	300 以下	台	1					代価表	1277
圧力扇据付	300 以下	台	1	0.3				MO-745282 260601A-2	標準
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
汚水、雑排水、 汚物用水中ホソフ 撤去(衛生機器)	0.4 kW以下	台	1						代価表 1278
汚水、雑排水、 汚物用水中ホソフ 据付(衛生機器)	0.4 kW以下	台	1	0.3					MO-637221 260601A-2 標準
計									
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 30A	m	1						代価表 1279
配管工		人	0.079	0.3					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 25A	m	1						代価表 1280
配管工		人	0.089	0.3					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 40A	m	1						代価表 1281
配管工		人	0.121	0.3					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	22.22外径( 7/8B) 液管 厚10mm以上	m	1						代価表 1282
配管工		人	0.119	0.3					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	53.98外径(2 B) ガス管 厚20mm以上	m	1						代価表 1283
配管工		人	0.252	0.3					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
間接排水口 撤去	40A	個	1						代価表 1284
間接排水口 取付	40A	個	1	0.3					MO-733143 260601A-2 標準
計									
給水・塩ビ ライニング 銅管 (SGP-VD)撤去	ねじ~フッパ 接合 地中配管 20A	m	1						代価表 1285
配管工		人	0.076	0.3					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

その他(機械)									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ~フッソ 接合 屋内一般 65A	m	1					代価表 1286	
配管工		人	0.271	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ~MD継手 機械室・便所 80A	m	1					代価表 1287	
配管工		人	0.287	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 屋内一般 40A	m	1					代価表 1288	
配管工		人	0.145	0.3				MO-911162 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
床上掃除口 撤去(COA)	80A	個	1					代価表 1289	
床上掃除口 取付(COA)	80A	個	1	0.3				MO-733117 260601A-2 標準	
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床下掃除口 撤去	50A	個	1					代価表 1290	
床下掃除口 取付	50A	個	1	0.3				MO-733134 260601A-2 標準	
計									
水道凍結防止器	10m サ-モ確認ラフ付 15W/m	本	1					代価表 1291	
水道凍結防止器	4m サ-モ確認ラフ付 15W/m	本	1	1				E1-101013 260601A-2 独自	
水道凍結防止器	6m サ-モ確認ラフ付 15W/m	本	1	1				E1-101013 260601A-2 独自	
電工		人	0.013 × 10	1				E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
アスファルト舗装はつり補修		m <sup>2</sup>	1					代価表 1292	
手はつり (面はつり)	無筋コンクリート 30mm程度	m <sup>2</sup>	1	1				MO-638331 260601A-2 標準	
計									
カッター入れ		m	1					代価表 1293	
カッター入れ	珪外面 厚さ20～30mm	m	1	1				B0-339172 260601A-2 標準	
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
配管分岐 (樹脂管類)	配管分岐 150A 保温無	か所	1						代価表 1294
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 150A 保温無	か所	1	1					MO-641192 260601A-2 標準
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)改修	地中配管 150A	m	0.5	1					MO-651104 260601A-2 標準
計									
ガスメーター N5	50A	個	1						代価表 1295
直読式量水器 (乾式デジタル式)	50A	個	1	1					MO-634443 260601A-2 標準
計									
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ～フッパ 接合 屋外架空・暗渠 20A	m	1						代価表 1296
配管工		人	0.09	0.3					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)撤去	ねじ～フッパ 接合 地中配管 40A	m	1						代価表 1297
配管工		人	0.125	0.3					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
給水・塩ビ ライン管 鋼管 (SGP-VD)撤去	ねじ～フッソ 接合 地中配管 32A	m	1						代価表 1298
配管工		人	0.114	0.3					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
弁きょう 撤去	50A	個	1						代価表 1299
弁きょう 取付	50A	個	1	0.3					MO-732174 260601A-2 標準
計									
量水器 撤去	20A	個	1						代価表 1300
量水器 取付	20A	個	1	0.3					MO-634445 260601A-2 標準
計									
量水器 撤去	32A	個	1						代価表 1301
量水器 取付	32A	個	1	0.3					MO-634445 260601A-2 標準
計									
量水器 撤去	40A	個	1						代価表 1302
量水器 取付	40A	個	1	0.3					MO-634445 260601A-2 標準
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
量水器きょう 撤去	20A	個	1					代価表 1303	
① 量水器きょう 取付	20A	個	1	0.3				MO-732175 260601A-2 標準	
計									
量水器きょう 撤去	40A	個	1					代価表 1304	
① 量水器きょう 取付	40A	個	1	0.3				MO-732175 260601A-2 標準	
計									
散水栓(箱共) 撤去	13A	個	1					代価表 1305	
① 散水栓(箱共) 取付	13A	個	1	0.3				MO-732118 260601A-2 標準	
計									
配管切断 (鋼管類)	配管切断 20A 保温有	か所	1					代価表 1306	
① 配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	か所	1	1				MO-641193 260601A-2 標準	
② 給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンル鋼板 20A	m	0.3	1				MO-432111 260601A-2 市加	
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	地中配管 150A	m	1						代価表 1307
配管工		人	0.249	0.3					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
プラスチック樹	樹径150 最大排水管径100 90L、45L ~ 500 化粧ふた(砂利充填)	組	1						代価表 1308
プラスチック樹 (铸铁製防護ふた)	樹径150 最大排水管径100 90L、45L ~ 500 T- 8 蝶番袋穴式	組	1	1					MO-733262 260601A-2 標準
計									
プラスチック樹	樹径150 最大排水管径100 90L、45L 501 ~ 800 化粧ふた(砂利充填)	組	1						代価表 1309
プラスチック樹 (铸铁製防護ふた)	樹径150 最大排水管径100 90L、45L 501 ~ 800 T- 8 蝶番袋穴式	組	1	1					MO-733262 260601A-2 標準
計									
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 801 ~ 1200 SUS製密閉ふた	組	1						代価表 1310
プラスチック樹 (铸铁製防護ふた)	樹径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 801 ~ 1200 T- 8 蝶番袋穴式	組	1	1					MO-733262 260601A-2 標準
計									
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 801 ~ 1200 化粧ふた(タイル充填)	組	1						代価表 1311
プラスチック樹 (铸铁製防護ふた)	樹径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 801 ~ 1200 T- 8 蝶番袋穴式	組	1	1					MO-733262 260601A-2 標準
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 1201～1500 化粧ふた(タレ充填)	組	1					代価表 1312	
プラスチック樹 ① (鑄鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 1201～1500 T- 8 蝶番袋穴式	組	1	1				MO-733262 260601A-2	標準
計									
プラスチック樹嵩上げ	200 300H	か所	1					代価表 1313	
排水・硬質ホリ ① 塩化ビニル管 (VU)改修	地中配管 200A	m	0.3	1				MO-651106 260601A-2	標準
鑄鉄製防護ふた ② 加算	標準型 T- 8 ふた径 200 蝶番袋穴式	組	1	1				MO-733263 260601A-2	標準
計									
バット改修嵩上げ	600 300H	か所	1					代価表 1314	
バット改修 ①	600角以下	か所	1	1				MO-643111 260601A-2	標準
防臭ふた ②	MHB(0.5ト) 500A	個	1	1				MO-733321 260601A-2	協議
計									
バット改修嵩上げ	900 300H	か所	1					代価表 1315	
バット改修 ①	900	か所	1	1				MO-643111 260601A-2	標準
防臭ふた ②	MHB(0.5ト) 500A	個	1	1				MO-733321 260601A-2	協議
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 20A	m	1						代価表 1316
直管		m	1.1	1					(見積り・刊行物等)
継手		式	1	5					(見積り・刊行物等)
		T01							
接合材等		式	1	0.1					(見積り・刊行物等)
		T01							
支持金物		式	1	0.2					(見積り・刊行物等)
		T01							
配管工		人	0.062	1					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 25A	m	1						代価表 1317
直管		m	1.1	1					(見積り・刊行物等)
継手		式	1	5					(見積り・刊行物等)
		T01							
接合材等		式	1	0.1					(見積り・刊行物等)
		T01							
支持金物		式	1	0.2					(見積り・刊行物等)
		T01							
配管工		人	0.074	1					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 30A	m	1						代価表 1318
01 直管		m	1.1	1					(見積り・刊行物等)
02 継手		式	1	3					(見積り・刊行物等)
		T01							
03 接合材等		式	1	0.1					(見積り・刊行物等)
		T01							
04 支持金物		式	1	0.2					(見積り・刊行物等)
		T01							
05 配管工		人	0.079	1					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 40A	m	1						代価表 1319
01 直管		m	1.1	1					(見積り・刊行物等)
02 継手		式	1	3					(見積り・刊行物等)
		T01							
03 接合材等		式	1	0.1					(見積り・刊行物等)
		T01							
04 支持金物		式	1	0.2					(見積り・刊行物等)
		T01							
05 配管工		人	0.101	1					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 50A	m	1						代価表 1320
01 直管		m	1.1	1					(見積り・刊行物等)
02 継手		式	1	1.5					(見積り・刊行物等)
		T01							
03 接合材等		式	1	0.1					(見積り・刊行物等)
		T01							
04 支持金物		式	1	0.2					(見積り・刊行物等)
		T01							
05 配管工		人	0.128	1					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 屋内一般 65A	m	1						代価表 1321
01 直管		m	1.1	1					(見積り・刊行物等)
02 継手		式	1	1.5					(見積り・刊行物等)
		T01							
03 接合材等		式	1	0.1					(見積り・刊行物等)
		T01							
04 支持金物		式	1	0.2					(見積り・刊行物等)
		T01							
05 配管工		人	0.163	1					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 機械室・便所 20A	m	1						代価表 1322
01 直管		m	1.1	1					(見積り・刊行物等)
02 継手		式	1	9					(見積り・刊行物等)
		T01							
03 接合材等		式	1	0.1					(見積り・刊行物等)
		T01							
04 支持金物		式	1	0.2					(見積り・刊行物等)
		T01							
05 配管工		人	0.074	1					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 機械室・便所 25A	m	1						代価表 1323
01 直管		m	1.1	1					(見積り・刊行物等)
02 継手		式	1	9					(見積り・刊行物等)
		T01							
03 接合材等		式	1	0.1					(見積り・刊行物等)
		T01							
04 支持金物		式	1	0.2					(見積り・刊行物等)
		T01							
05 配管工		人	0.089	1					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

その他（機械）									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 機械室・便所 30A	m	1						代価表 1324
01 直管		m	1.1	1					(見積り・刊行物等)
02 継手		式	1	5.4					(見積り・刊行物等)
		T01							
03 接合材等		式	1	0.1					(見積り・刊行物等)
		T01							
04 支持金物		式	1	0.2					(見積り・刊行物等)
		T01							
05 配管工		人	0.095	1					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									
給水・高密度 ポリエチレン管 改修	電気融着接合 機械室・便所 40A	m	1						代価表 1325
01 直管		m	1.1	1					(見積り・刊行物等)
02 継手		式	1	5.4					(見積り・刊行物等)
		T01							
03 接合材等		式	1	0.1					(見積り・刊行物等)
		T01							
04 支持金物		式	1	0.2					(見積り・刊行物等)
		T01							
05 配管工		人	0.121	1					MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

