

金抜設計書

工事名称 双葉町立新校(仮称)建設工事

工事場所 福島県双葉郡双葉町大字新山字東館 1 番
福島県双葉郡双葉町大字長塚字深谷 1 8 4 番 2

【工事概要】

- 1. 工事種別 : 新築
- 2. 主要用途 : 義務教育学校・幼保連携型認定こども園
倉庫（付帯施設）
- 3. 建築面積 : 9,752.95㎡
- 4. 延床面積 : 9,354.45㎡
- 5. 構造・階数 : 校舎棟（S造・地上2階）
付帯施設A・B・C・D（RC造・地上1階）
- 6. 工事内容 : 建築工事、外構工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事

【総括情報表】

- 1. 適用単価地区 : S 3（相双5）
- 2. 単価適用日 : 令和8年7月1日
- 3. 前払率 : 40%
- 4. 契約保証補正 : 金銭的保証
- 5. 共通仮設費区分 : 率併用方式
- 6. 建改共通仮設費区分 : 率併用方式
- 7. 監理事務所設置の有無 : 設置しない
- 8. 主たる工事区分 : 建築工事
- 9. 労務費の比率 : 普通
- 10. 週休2日補正 : 週休2日交代制促進工事（月単位）
- 11. 工期（か月） : 22ヵ月
- 12. 共通費率の算定式 : 公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
電気設備工事	1	式		CK 直接工事費
機械設備工事	1	式		CK 直接工事費
昇降機設備工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

[illegible]

[illegible]

【校舎棟】						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		001
土工		1		式		002
地業		1		式		003
鉄筋		1		式		004
コンクリート		1		式		005
型枠		1		式		006
鉄骨		1		式		007
既製コンクリート		1		式		008
防水		1		式		009
タイル		1		式		011
木		1		式		012
屋根及びとい		1		式		013
金属		1		式		014
左官		1		式		015
建具		1		式		016
塗装		1		式		018
内外装		1		式		019
ユニット及びその他		1		式		020
計						

【付帯施設 A】				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		001
土工	1	式		002
地業	1	式		003
鉄筋	1	式		004
コンクリート	1	式		005
型枠	1	式		006
防水	1	式		009
木	1	式		012
屋根及びとい	1	式		013
金属	1	式		014
左官	1	式		015
建具	1	式		016
塗装	1	式		018
内外装	1	式		019
ユニット及びその他	1	式		020
計				

【付帯施設 B】				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		001
土工	1	式		002
地業	1	式		003
鉄筋	1	式		004
コンクリート	1	式		005
型枠	1	式		006
防水	1	式		009
屋根及びとい	1	式		013
金属	1	式		014
左官	1	式		015
建具	1	式		016
塗装	1	式		018
内外装	1	式		019
ユニット及びその他	1	式		020
計				

【付帯施設 C】				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		001
土工	1	式		002
地業	1	式		003
鉄筋	1	式		004
コンクリート	1	式		005
型枠	1	式		006
防水	1	式		009
木	1	式		012
金属	1	式		014
左官	1	式		015
建具	1	式		016
塗装	1	式		018
内外装	1	式		019
ユニット及びその他	1	式		020
計				

[illegible]

【外構】								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
敷地造成工		1		式			WP	
準備工		1		式			WP	
植栽基盤工		1		式			WP	
構造物撤去工		1		式			WP	
擁壁工		1		式			WP	
植栽工		1		式			WP	
雨水排水設備工		1		式			WP	
園路広場設備工		1		式			WP	
遊戯施設設備工		1		式			WP	
サービス設備整備工		1		式			WP	
管理施設整備工		1		式			WP	
遊具工		1		式			WP	
サイン工		1		式			WP	
計								

【校舎】				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	1	式		001
動力設備	1	式		002
発電設備	1	式		008
電気自動車用充電設備	1	式		003
構内情報通信網設備	1	式		009
構内交換設備	1	式		010
情報表示設備	1	式		011
映像・音響設備	1	式		012
拡声設備	1	式		013
誘導支援設備	1	式		014
テレビ共同受信設備	1	式		015
監視カメラ設備	1	式		016
防犯・入退室管理設備	1	式		018
火災報知設備	1	式		019
計				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【校舎棟】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
鉄筋	外部仕上	1	式		002
鉄筋	内部仕上	1	式		003
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
コンクリート	外部仕上	1	式		002
コンクリート	内部仕上	1	式		003
計					
型枠	躯体	1	式		001
型枠	外部仕上	1	式		002
型枠	内部仕上	1	式		003
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		002

【校舎棟】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
鉄骨	耐火被覆	1	式		003
計					
既製コンクリート	外部	1	式		001
計					
防水	外部	1	式		001
防水	内部 義務教育学校	1	式		002
防水	内部 こども園	1	式		002
防水	内部 放課後児童クラブ	1	式		002
防水	内部 給食室	1	式		002
計					
タイル	内部 義務教育学校	1	式		002
タイル	内部 こども園	1	式		002
計					
木	外部	1	式		002
木	内部 義務教育学校	1	式		002
木	内部 こども園	1	式		002
木	内部 放課後児童クラブ	1	式		002
木	内部 体育施設	1	式		002
木	内部 給食室	1	式		002
計					

【校舎棟】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
屋根及びとい	外部	1	式		001
計					
金属	外部	1	式		001
金属	内部 義務教育学校	1	式		002
金属	内部 こども園	1	式		002
金属	内部 放課後児童クラブ	1	式		002
金属	内部 体育施設	1	式		002
金属	内部 給食室	1	式		002
金属	内部 配管ビット部	1	式		WP
計					
左官	外部	1	式		001
左官	内部 義務教育学校	1	式		002
左官	内部 こども園	1	式		002
左官	内部 放課後児童クラブ	1	式		002
左官	内部 体育施設	1	式		002
左官	内部 給食室	1	式		002
左官	内部 配管ビット部	1	式		WP
計					
建具	アルミニウム製建具 義務教育学校	1	式		001
建具	アルミニウム製建具 こども園	1	式		003

【校舎棟】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建具	アルミニウム製建具 放課後児童クラブ	1	式		WP
建具	アルミニウム製建具 体育施設	1	式		005
建具	アルミニウム製建具 給食室	1	式		006
建具	小計				(小計)
建具	銅製建具 義務教育学校	1	式		001
建具	銅製建具 こども園	1	式		003
建具	銅製建具 放課後児童クラブ	1	式		004
建具	銅製建具 体育施設	1	式		005
建具	銅製建具 給食室	1	式		006
建具	小計				(小計)
建具	銅製軽量建具 義務教育学校	1	式		001
建具	銅製軽量建具 こども園	1	式		003
建具	銅製軽量建具 放課後児童クラブ	1	式		004
建具	銅製軽量建具 給食室	1	式		006
建具	小計				(小計)
建具	ステンレス製建具 義務教育学校	1	式		WP
建具	ステンレス製建具 こども園	1	式		WP
建具	小計				(小計)
建具	木製建具 義務教育学校	1	式		001
建具	木製建具 こども園	1	式		003

【校舎棟】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建具	木製建具 放課後児童クラブ	1	式		004
建具	木製建具 体育施設	1	式		005
建具	木製建具 給食室	1	式		006
建具	小計				(小計)
建具	自動ドア開閉装置 義務教育学校	1	式		001
建具	自動ドア開閉装置 こども園	1	式		003
建具	小計				(小計)
建具	シャッター 義務教育学校	1	式		001
建具	シャッター 体育施設	1	式		005
建具	小計				(小計)
建具	可動間仕切 義務教育学校	1	式		WP
建具	可動間仕切 こども園	1	式		WP
建具	可動間仕切 体育施設	1	式		WP
建具	小計				(小計)
建具	樹脂製建具 義務教育学校	1	式		WP
建具	小計				(小計)
建具	ガラス 義務教育学校	1	式		010
建具	ガラス こども園	1	式		010
建具	ガラス 放課後児童クラブ	1	式		010
建具	ガラス 体育施設	1	式		010

【校舎棟】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建具	ガラス 給食室	1	式		010
建具	小計				(小計)
計					
塗装	外部	1	式		001
塗装	内部 義務教育学校	1	式		002
塗装	内部 こども園	1	式		002
塗装	内部 放課後児童クラブ	1	式		002
塗装	内部 体育施設	1	式		002
塗装	内部 給食室	1	式		002
計					
内外装	外部	1	式		001
内外装	内部 義務教育学校	1	式		002
内外装	内部 こども園	1	式		002
内外装	内部 放課後児童クラブ	1	式		002
内外装	内部 体育施設	1	式		002
内外装	内部 給食室	1	式		002
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		001
ユニット及びその他	内部 義務教育学校	1	式		002
ユニット及びその他	内部 こども園	1	式		002

[illegible]

【付帯施設 A】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
型枠	外部仕上	1	式		WP
型枠	内部仕上	1	式		WP
計					
防水	外部	1	式		001
防水	内部	1	式		002
計					
木	仕上	1	式		002
計					
屋根及びとい	外部	1	式		001

【付帯施設 A】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
金属	内部	1	式		002
計					
左官	外部	1	式		001
左官	内部	1	式		002
計					
建具	鋼製建具	1	式		003
建具	シャッター	1	式		008
計					
塗装	外部	1	式		001
塗装	内部	1	式		002
計					
内外装	内部	1	式		002
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		001
ユニット及びその他	内部	1	式		002
計					

【付帯施設 B】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
型枠	外部仕上	1	式		WP
型枠	内部仕上	1	式		WP
計					
防水	外部	1	式		001
防水	内部	1	式		002
計					
屋根及びとい	外部	1	式		001
計					
金属	内部	1	式		002

【付帯施設 B】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
左官	外部	1	式		001
左官	内部	1	式		002
計					
建具	鋼製建具	1	式		003
計					
塗装	外部	1	式		001
塗装	内部	1	式		002
計					
内外装	内部	1	式		002
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		001
計					

【付帯施設 C】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
型枠	外部仕上	1	式		WP
型枠	内部仕上	1	式		WP
計					
防水	外部	1	式		001
防水	内部	1	式		002
計					
木	仕上	1	式		002
計					
金属	外部	1	式		001

【付帯施設 C】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
金属	内部	1	式		002
計					
左官	外部	1	式		001
左官	内部	1	式		002
計					
建具	鋼製建具	1	式		003
建具	鋼製軽量建具	1	式		004
計					
塗装	外部	1	式		001
塗装	内部	1	式		002
計					
内外装	外部	1	式		001
内外装	内部	1	式		002
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		001
ユニット及びその他	内部	1	式		002
計					

【付帯施設 D】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
型枠	外部仕上	1	式		WP
計					
防水	外部	1	式		001
計					
左官	外部	1	式		001
計					
塗装	外部	1	式		001
計					

【外構】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
敷地造成工		1	式		WP
計					
準備工		1	式		WP
計					
植栽基盤工		1	式		WP
計					
構造物撤去工		1	式		WP
計					
擁壁工		1	式		WP
計					
植栽工		1	式		WP
計					
雨水排水設備工		1	式		WP
計					
園路広場設備工		1	式		WP
計					
遊戯施設設備工		1	式		WP
計					
サービス設備整備工		1	式		WP
計					

[illegible]

【校舎】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		001
電灯設備	照明器具	1	式		002
電灯設備	電灯分岐	1	式		002
電灯設備	照明・調光制御	1	式		002
電灯設備	非常照明・誘導灯	1	式		002
電灯設備	コンセント分岐	1	式		003
電灯設備	電灯分電盤	1	式		003
計					
動力設備	動力幹線	1	式		001
動力設備	動力分岐	1	式		002
動力設備	動力制御盤	1	式		002
計					
発電設備	太陽光発電	1	式		003
計					
電気自動車用充電設備		1	式		001
計					
構内情報通信網設備		1	式		001
計					
構内交換設備		1	式		001
計					

【校舎】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
情報表示設備	デジタルサイネージ	1	式		001
情報表示設備	時刻表示	1	式		003
計					
映像・音響設備		1	式		001
計					
拡声設備		1	式		001
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		002
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		003
計					
テレビ共同受信設備		1	式		001
計					
監視カメラ設備		1	式		001
計					
防犯・入退室管理設備	入退室管理	1	式		001
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		001
火災報知設備	自動閉鎖	1	式		002
火災報知設備	ガス漏れ火災警報	1	式		004
計					

【付帯施設 A】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		001
電灯設備	照明器具	1	式		002
電灯設備	電灯分岐	1	式		002
電灯設備	コンセント分岐	1	式		003
計					
構内情報通信網設備		1	式		001
計					
構内交換設備		1	式		001
計					
拡声設備		1	式		001
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		001
計					

【付帯施設 B】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		001
電灯設備	照明器具	1	式		002
電灯設備	電灯分岐	1	式		002
電灯設備	コンセント分岐	1	式		003
計					
動力設備	動力幹線	1	式		001
動力設備	動力分岐	1	式		002
計					
受変電設備		1	式		001
計					
電力貯蔵設備	直流電源	1	式		001
計					
発電設備	自家発電（原動機）	1	式		001
計					
構内交換設備		1	式		001
計					
拡声設備		1	式		001
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		001
計					

【付帯施設 C】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		001
電灯設備	照明器具	1	式		002
電灯設備	電灯分岐	1	式		002
電灯設備	コンセント分岐	1	式		003
計					
動力設備	動力幹線	1	式		001
動力設備	動力分岐	1	式		002
計					
構内交換設備		1	式		001
計					
拡声設備		1	式		001
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		001
計					

[illegible]

新校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調和設備	機器設備	1	式		001
空調和設備	ダクト設備	1	式		002
空調和設備	配管設備	1	式		003
空調和設備	総合調整	1	式		004
計					
換気設備	機器設備	1	式		001
換気設備	ダクト設備	1	式		002
換気設備	総合調整	1	式		003
計					
自動制御設備		1	式		001
計					
衛生器具設備		1	式		001
計					
給水設備		1	式		001
計					
排水設備		1	式		001
計					
給湯設備		1	式		001
計					
消火設備	屋内消火栓設備	1	式		001

[illegible]

屋外

[illegible]

[illegible]

双葉町

双葉町

双葉町

【校舎棟】						
鉄筋			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	114	t			B0-116131 260701A-2 参資
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	473	t			B0-116131 260701A-2 参資
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	59.3	t			B0-116131 260701A-2 参資
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	97.2	t			B0-116131 260701A-2 参資
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	160	t			B0-116131 260701A-2 参資
鉄筋スクラップ 控除		1	式		▲	別紙 00-0397
鉄筋加工組立	S 造	869	t			代価表 0172
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	869	t			B0-436221 260701A-2 市場
溶接金網敷	径6.0 150×150	2,485	m ²			B0-235271 260701A-2 協議 外部土間
鉄筋ガス圧接		1	式			別紙 00-0398
梁貫通孔補強	人通口 材工共	1	式			別紙 00-0399
梁貫通孔補強	通気管・連通管 材工共	1	式			別紙 00-0400
計						

双葉町

双葉町

[illegible]

双葉町

【校舎棟】						
型枠			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	12,933	m ²			B0-434411 260701A-2 シ単
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	195	m ²			B0-434411 260701A-2 ベ単
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 －	6,524	m ²			B0-434411 260701A-2 補単
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	538	m ²			B0-434411 260701A-2 シ単
型枠	打放合板型枠B種 曲面 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	5.9	m ²			建-型枠 1 見積
型枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	534	m ²			B0-434411 260701A-2 補単
型枠	打放合板型枠A種 曲面 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	5.8	m ²			建-型枠 2 見積
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	20,736	m ²			B0-434421 260701A-2 市場
土間止枠	H100	404	m			代価表 0180 外部デッキ下土間
柱廻り止枠	H200	1,297	m			代価表 0181 柱後打ち部
柱絶縁処理	スタイロフォーム t10	58.1	m ²			代価表 0182 物価資料 S-3-03図
型枠目地棒	水切目地 幅15 × 深さ10程度	39	m			B0-134432 260701A-2 標準 ハト小屋
スリーブ*	材工共	1	式			別紙 00-0403
人通孔	鉄パイプ管 φ600 L=450	73	か所			代価表 0185
計						

双葉町

[illegible]

【校舎棟】						
鉄骨			本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切板鋼板	SS400 PL-9	31.4	t			代価表 0673 物価資料
切板鋼板	SS400 PL-12	21.1	t			代価表 0674 物価資料
切板鋼板	SS400 PL-16	14.5	t			代価表 0675 物価資料
切板鋼板	SS400 PL-19	57.7	t			代価表 0676 物価資料
切板鋼板	SS400 PL-22	1.2	t			代価表 0677 物価資料
切板鋼板	SS400 PL-25	0.6	t			代価表 0678 物価資料
切板鋼板	SN400B PL-9	2.7	t			代価表 0679 物価資料
切板鋼板	SN400B PL-12	5.1	t			代価表 0680 物価資料
切板鋼板	SN400B PL-16	3	t			代価表 0681 物価資料
切板鋼板	SN400B PL-19	0.7	t			代価表 0682 物価資料
切板鋼板	SN400B PL-22	1	t			代価表 0683 物価資料
切板鋼板	SN400B PL-25	0.5	t			代価表 0684 物価資料
切板鋼板	SN490B PL-16	0.6	t			代価表 0685 物価資料
切板鋼板	SN490B PL-19	0.1	t			代価表 0686 物価資料
切板鋼板	SN490B PL-28	0.2	t			代価表 0687 物価資料
切板鋼板	SN490C PL-12	0.9	t			代価表 0688 物価資料
切板鋼板	SN490C PL-16	2.3	t			代価表 0689 物価資料
切板鋼板	SN490C PL-19	3.3	t			代価表 0690 物価資料
切板鋼板	SN490C PL-22	8	t			代価表 0691 物価資料
切板鋼板	SN490C PL-25	1.4	t			代価表 0692 物価資料

【校舎棟】						
鉄骨			本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切板鋼板	SN490C PL-28	7.2	t			代価表 0693 物価資料
切板鋼板	SN490C PL-32	1.1	t			代価表 0694 物価資料
切板鋼板	SS400 SPL-9	3.6	t			代価表 0695 物価資料
切板鋼板	SS400 SPL-12	1.1	t			代価表 0696 物価資料
切板鋼板	SN400B SPL-6	0.5	t			代価表 0697 物価資料
切板鋼板	SN400B SPL-9	17.7	t			代価表 0698 物価資料
切板鋼板	SN400B SPL-12	38.5	t			代価表 0699 物価資料
切板鋼板	SN400B SPL-16	9.4	t			代価表 0700 物価資料
切板鋼板	SN400B SPL-19	0.3	t			代価表 0701 物価資料
TMCP鋼板	TMCP PL-50	0.2	t			建-鉄骨 30 見積
BH形鋼	SS400 BH-250×250×12×19	10.1	t			建-鉄骨 31 見積
BH形鋼	SN400B BH-250×250×12×19	0.7	t			建-鉄骨 32 見積
BH形鋼	SN400B BH-600×400×12×16	10	t			建-鉄骨 33 見積
BH形鋼	SN400B BH-1050-400×400×19×25	3.7	t			建-鉄骨 34 見積
BH形鋼	SN400B BH-1050×400×19×25	1.2	t			建-鉄骨 35 見積
BT形鋼	SS400 BT-250×250×9×12	49	kg			建-鉄骨 36 見積
HY形鋼	SN400B HY-500×300×12×25	22.3	t			建-鉄骨 37 見積
HY形鋼	SN400B HY-650×300×12×19	3.2	t			建-鉄骨 38 見積
HY形鋼	SN400B HY-1050×400×19×25	6.7	t			建-鉄骨 39 見積
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	3.1	t			代価表 0702 物価資料

【校舎棟】						
鉄骨			本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	12.9	t			代価表 0703 物価資料
H形鋼	SS400 H-175×175×7.5×11	5	t			代価表 0704 物価資料
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	9	t			代価表 0705 物価資料
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	1.4	t			代価表 0706 物価資料
H形鋼	SS400 H-250×250×9×14	53.4	t			代価表 0707 物価資料
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	69	t			代価表 0708 物価資料
H形鋼	SS400 H-400×400×13×21	15.1	t			代価表 0709 物価資料
H形鋼	SS400 H-488×300×11×18	11.5	t			代価表 0710 物価資料
H形鋼	SS400 H-500×200×10×16	161	t			代価表 0711 物価資料
H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	28.3	t			代価表 0712 物価資料
H形鋼	SN400B H-194×150×6×9	15.7	t			代価表 0713 物価資料
H形鋼	SN400B H-200×200×8×12	5.2	t			代価表 0714 物価資料
H形鋼	SN400B H-250×250×9×14	4.3	t			代価表 0715 物価資料
H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	32	t			代価表 0716 物価資料
H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	4	t			代価表 0717 物価資料
H形鋼	SN400B H-400×400×13×21	61.3	t			代価表 0718 物価資料
H形鋼	SN400B H-488×300×11×18	21.6	t			代価表 0719 物価資料
H形鋼	SN400B H-500×200×10×16	159	t			代価表 0720 物価資料
H形鋼	SN490B H-150×150×7×10	3.3	t			代価表 0721 物価資料
L形鋼	SS400 L-65×65×6	0.5	t			代価表 0726 物価資料

【校舎棟】						
鉄骨				本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
L形鋼	SS400 L-75×75×12	12.1	t			代価表 0727 物価資料
L形鋼	SS400 L-90×90×10	22.9	t			代価表 0728 物価資料
L形鋼	SS400 L-100×100×7	4	t			代価表 0729 物価資料
溝形鋼	SS400 [-200×90×8×13.5	205	t			代価表 0746 物価資料
溝形鋼	SSC400 [-100×50×20×2.3	1.4	t			建-鉄骨 362 見積
角型鋼管	BCR295 □-150×150×12	117	t			建-鉄骨 363 見積
角型鋼管	BCR295 □-200×200×12	12.6	t			代価表 0747 物価資料
角型鋼管	BCR295 □-450×450×22	82.7	t			代価表 0748 物価資料
角型鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	1.8	t			代価表 0749 物価資料
角型鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	1.3	t			代価表 0750 物価資料
鋼管	STK400 ○-89.1×3.2	0.9	t			代価表 0751 物価資料
鋼管	STK400 ○-89.1×5.5	1.7	t			代価表 0752 物価資料
鋼管	STK400 ○-101.6×4	0.6	t			代価表 0753 物価資料
鋼管	STK400 ○-101.6×5.7	0.9	t			代価表 0754 物価資料
鋼管	STK400 ○-139.8×4.5	2.8	t			代価表 0755 物価資料
鋼管	STK400 ○-165.2×6	5.4	t			建-鉄骨 76 見積
鋼管	STK400 ○-165.2×9.3	1.9	t			建-鉄骨 77 見積
鋼管	STK400 ○-165.2×11	25.4	t			建-鉄骨 78 見積
平鋼	SS400 FB-9×25	0.5	t			代価表 0756 物価資料
平鋼	SN400B FB-9×25	2.5	t			建-鉄骨 364 見積

【校舎棟】						
鉄骨			本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
平鋼	SN490B FB-9×25	3.4	t			建-鉄骨 365 見積
丸鋼	SNR400B RB-18	0.7	t			建-鉄骨 82 見積
丸鋼	SNR400B RB-20	0.9	t			建-鉄骨 83 見積
丸鋼	SNR400B RB-22	4.5	t			建-鉄骨 84 見積
丸鋼	SNR400B RB-27	1	t			建-鉄骨 85 見積
丸鋼	SNR400B RB-28	0.1	t			建-鉄骨 86 見積
丸鋼	NHT690 RB-32	0.4	t			建-鉄骨 87 見積
鉄骨スクラップ 控除		1	式		▲	別紙 00-0404
ターンハックル	SS400 径18×280	82	個			建-鉄骨 88 見積
ターンハックル	SS400 径20×300	116	個			建-鉄骨 89 見積
ターンハックル	SS400 径22×330	407	個			建-鉄骨 90 見積
ターンハックル	SS400 径27×400	68	個			建-鉄骨 91 見積
ターンハックル	SS400 径28×370	8	個			建-鉄骨 92 見積
ターンハックル	SS400 径33×450	16	個			建-鉄骨 93 見積
高力ボルト	S10T HTB-M16×40	945	本			代価表 0757 物価資料
高力ボルト	S10T HTB-M16×45	943	本			代価表 0758 物価資料
高力ボルト	S10T HTB-M20×45	1,719	本			代価表 0759 物価資料
高力ボルト	S10T HTB-M20×50	18,038	本			代価表 0760 物価資料
高力ボルト	S10T HTB-M20×55	22,568	本			代価表 0761 物価資料
高力ボルト	S10T HTB-M20×60	23,999	本			代価表 0762 物価資料

【校舎棟】						
鉄骨			本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高力ボルト	S10T HTB-M20×65	2,093	本			代価表 0763 物価資料
高力ボルト	S10T HTB-M20×70	26,616	本			代価表 0764 物価資料
高力ボルト	S10T HTB-M20×75	2,752	本			代価表 0765 物価資料
高力ボルト	S10T HTB-M20×80	8,337	本			代価表 0766 物価資料
高力ボルト	S10T HTB-M20×85	416	本			代価表 0767 物価資料
高力ボルト	S10T HTB-M22×55	847	本			代価表 0768 物価資料
高力ボルト	S10T HTB-M22×55	281	本			代価表 0769 物価資料
高力ボルト	S10T HTB-M22×85	766	本			代価表 0770 物価資料
高力ボルト	S10T HTB-M22×95	1,606	本			代価表 0771 物価資料
高力ボルト	S10T HTB-M24×70	2,387	本			代価表 0772 物価資料
高力ボルト	S10T HTB-M24×75	16,900	本			代価表 0773 物価資料
アンカーボルト	ABR400 M20 L=500	424	本			建-鉄骨 111 見積
アンカーボルト	ABR400 M27 L=675	24	本			建-鉄骨 112 見積
工場加工組立	副資材共	1,473	t			建-鉄骨 113 見積
工場錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回	28,037	m ²			建-鉄骨 114 見積
BH BT一次加工		1,797	m			建-鉄骨 115 見積
工場溶接費	自動(すみ肉6mm換算)	68,174	m			建-鉄骨 116 見積
現場溶接	自動(すみ肉6mm換算)	134	m			建-鉄骨 117 見積
溶接部試験	工場	19,022	か所			建-鉄骨 118 見積
溶接部試験	工場 第三者試験機関	1,740	か所			代価表 0774 物価資料

双葉町

【校舎棟】						
鉄骨			付帯鉄骨等			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段 階段1	材工共	1	式			別紙 00-0405
上記 鉄骨スクラップ [※] 控除		1	式		▲	別紙 00-0507
鉄骨階段 階段2	材工共	1	式			別紙 00-0406
上記 鉄骨スクラップ [※] 控除		1	式		▲	別紙 00-0508
鉄骨階段 階段3	材工共	1	式			別紙 00-0407
上記 鉄骨スクラップ [※] 控除		1	式		▲	別紙 00-0509
鉄骨階段 屋外階段1	材工共	1	式			別紙 00-0408
上記 鉄骨スクラップ [※] 控除		1	式		▲	別紙 00-0510
屋外階段1 壁下地	材工共	1	式			別紙 00-0409
上記 鉄骨スクラップ [※] 控除		1	式		▲	別紙 00-0511
鉄骨階段 屋外階段2 踊場ステージ	材工共	1	式			別紙 00-0410
上記 鉄骨スクラップ [※] 控除		1	式		▲	別紙 00-0512
鉄骨階段 屋外階段3	材工共	1	式			別紙 00-0411
上記 鉄骨スクラップ [※] 控除		1	式		▲	別紙 00-0513
鉄骨階段 屋外階段4	材工共	1	式			別紙 00-0412
上記 鉄骨スクラップ [※] 控除		1	式		▲	別紙 00-0514
EV関連 鉄骨	材工共	1	式			別紙 00-0413
上記 鉄骨スクラップ [※] 控除		1	式		▲	別紙 00-0515
機械置場 目隠しルーバー下地	材工共	1	式			別紙 00-0414
上記 鉄骨スクラップ [※] 控除		1	式		▲	別紙 00-0516

【校舎棟】						
鉄骨			付帯鉄骨等			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井下地 (1RFL+1300)	材工共	1	式			別紙 00-0415
上記 鉄骨スクラップ 控除		1	式		▲	別紙 00-0517
天井下地 (1RFL-300)	材工共	1	式			別紙 00-0416
上記 鉄骨スクラップ 控除		1	式		▲	別紙 00-0518
ムーシックルーム 移動間仕切吊材下 地	材工共	1	式			別紙 00-0417
上記 鉄骨スクラップ 控除		1	式		▲	別紙 00-0519
内外装下地	材工共	1	式			別紙 00-0418
押出成形版 開口補強	材工共	1	式			別紙 00-0419
上記 鉄骨スクラップ 控除		1	式		▲	別紙 00-0520
ヘースパック	15-12F2	437	か所			建-鉄骨ヘースパック 126 見積
ヘースパック	20-12F2	18	か所			建-鉄骨ヘースパック 127 見積
ヘースパック	45-22F3	39	か所			建-鉄骨ヘースパック 128 見積
鉛直プレス受	SV4A、4B 35φ (FRCN-365)	16	か所			建-鉄骨 129 見積
鉛直プレス受	SV5A、5B 38φ (S45C-N)	32	か所			建-鉄骨 130 見積
アンカボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	424	本			B0-137411 260701A-2 参考
アンカボルト埋込み (B種)	径22～25(主柱) 取付手間	24	本			B0-137411 260701A-2 参考
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 300×300	537	か所			代価表 0203
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 360×360	18	か所			代価表 0204
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 500×800	8	か所			代価表 0205
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 710×710	39	か所			代価表 0206

[illegible]

【校舎棟】						
鉄骨			耐火被覆			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
柱型 ロックール吹付	1時間耐火 厚25	2,072	㎡			建-耐火被覆 1 見積
梁型 ロックール吹付	1時間耐火 厚25	8,543	㎡			建-耐火被覆 2 見積
梁型 こま詰め	ロックール充填 1時間耐火 デッキ方向	2,636	m			建-耐火被覆 3 見積
梁型 こま詰め	ロックール充填 1時間耐火 デッキ直交方向	3,055	m			建-耐火被覆 4 見積
柱型 ロックール吹付	1時間耐火 厚30 ECP合成	268	㎡			建-耐火被覆 5 見積
梁型 ロックール吹付	1時間耐火 厚30 ECP合成	537	㎡			建-耐火被覆 6 見積
梁型 こま詰め	ロックール充填 1時間耐火 デッキ方向 ECP合成部	162	m			建-耐火被覆 7 見積
梁型 こま詰め	ロックール充填 1時間耐火 デッキ直交方向 ECP合成部	259	m			建-耐火被覆 8 見積
隙間塞ぎ	ECP合成部 柱 W65 9φ立骨+メタルラス	853	m			建-耐火被覆 9 見積
柱型 耐火塗料	1時間耐火 屋外	195	㎡			建-耐火塗料 1 見積
柱型 耐火塗料	1時間耐火 屋内	420	㎡			建-耐火塗料 2 見積
梁型 耐火塗料	1時間耐火 屋外	498	㎡			建-耐火塗料 3 見積
梁型 耐火塗料	1時間耐火 屋内	2,106	㎡			建-耐火塗料 4 見積
フレース 耐火塗料	1時間耐火 屋内	1,360	㎡			建-耐火塗料 5 見積
外壁 ECP開口補強耐火 被覆	1時間耐火	158	㎡			建-耐火被覆 10 見積
外壁 ロックール吹付	厚20 外壁高圧木毛セメント面	4,946	㎡			建-耐火被覆 11 見積
外壁 断熱用ロックール吹付	厚35 外壁高圧木毛セメント面	4,946	㎡			建-耐火被覆 12 見積
計						

【校舎棟】 既製コンクリート 外部						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外壁)						(コメント)
押出成形セメント板	フラットパネル t=60 縦貼り 目地シーリング 共 30分耐火	409	m ²			建-成形セメント板 1 見積
出隅コーナー(直角)	フラットパネル t=60 縦貼り L=300+300 30分耐火	52.6	m			建-成形セメント板 2 見積
出隅コーナー(鈍角)	フラットパネル t=60 縦貼り L=300+300 30分耐火	1.3	m			建-成形セメント板 3 見積
押出成形セメント板	レールファスター工法用 t=60 縦貼り 目地シーリング 共 30分耐火	850	m ²			建-成形セメント板 4 見積
出隅コーナー(直角)	レールファスター工法用 t=60 縦貼り L=300+300 30分耐火	126	m			建-成形セメント板 5 見積
押出成形板取付金物		873	m			建-成形セメント板 6 見積
押出成形板開口補強金物		996	m			建-成形セメント板 7 見積
セメント板天端 ロックウール充填	デッキ方向	212	m			建-成形セメント板 8 見積
セメント板天端 ロックウール充填	デッキ直交方向	299	m			建-成形セメント板 9 見積
外壁折板取付用下地	L=65×65×6 溶融亜鉛メッキ ビーズ(L=50×50×6) 共 押出成形セメント板面	905	m			建-成形セメント板 10 見積
(幕板c)						(コメント)
押出成形セメント板	フラットパネル t=60 縦貼り 目地シール 共 30分耐火	47.5	m ²			建-成形セメント板 11 見積
出隅コーナー	フラットパネル t=60 縦貼り L=300+300 30分耐火	1.8	m			建-成形セメント板 12 見積
出隅コーナー(鈍角)	フラットパネル t=60 縦貼り L=300+300 30分耐火	0.6	m			建-成形セメント板 13 見積
押出成形板取付金物		166	m			建-成形セメント板 14 見積
セメント板水切	カラーガルバリウム鋼板t0.5曲加工 捨て水切t1.2共	84.8	m			建-成形セメント板 15 見積 質疑8別添資料
セメント板水切	カラーガルバリウム鋼板t0.5曲加工	1.9	m			建-成形セメント板 16 見積 階段詳細図2 屋外階段1
計						

【校舎棟】						
防水			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2F屋上広場)						(コメント)
超速硬化ウレタン防水	平場 高強度超速硬化ウレタン複合密着工法 田島:オルタックスプロレー同等品	1,689	m ²			建-ウレタン防水 1 見積 歩行範囲
超速硬化ウレタン防水 (露出)	平場 高強度超速硬化ウレタン複合密着工法 田島:オルタックスプロレー同等品	3,576	m ²			建-ウレタン防水 2 見積 非歩行範囲
超速硬化ウレタン防水 (露出)	立上り 高強度超速硬化ウレタン複合密着工法 田島:オルタックスプロレー同等品	352	m ²			建-ウレタン防水 3 見積
超速硬化ウレタン防水 (露出)	立上り 高強度超速硬化ウレタン複合密着工法 田島:オルタックスプロレー同等品	75.7	m ²			建-ウレタン防水 4 見積 壁際排水溝立上り
超速硬化ウレタン防水 (露出)	平場 高強度超速硬化ウレタン複合密着工法 田島:オルタックスプロレー同等品	60.3	m ²			建-ウレタン防水 5 見積 先端立上天端
防水押え金物	アルミ製 水切タイプ	733	m			建-ウレタン防水 6 見積
防水張仕舞シール	変性シリコン10*10	733	m			建-ウレタン防水 7 見積
(遊戯室屋根)						(コメント)
超速硬化ウレタン防水	平場 高強度超速硬化ウレタン複合密着工法 田島:オルタックスプロレー同等品	112	m ²			建-ウレタン防水 8 見積
超速硬化ウレタン防水 (露出)	立上り 高強度超速硬化ウレタン複合密着工法 田島:オルタックスプロレー同等品	16	m ²			建-ウレタン防水 9 見積
超速硬化ウレタン防水 (露出)	平場 高強度超速硬化ウレタン複合密着工法 田島:オルタックスプロレー同等品	4.1	m ²			建-ウレタン防水 10 見積 立上り天端
(1RF屋根)						(コメント)
シート防水	平場 露出	1,718	m ²			建-シート防水 7 見積
シート防水	立上り 露出	260	m ²			建-シート防水 8 見積
硬質ウレタンフォーム	平場 t=50	1,718	m ²			建-シート防水 3 見積
硬質ウレタンフォーム	立上り t=50	260	m ²			建-シート防水 4 見積
塩ビ被覆鋼板 取り付	入隅	868	m			建-シート防水 9 見積
塩ビ被覆鋼板 取り付	出隅	400	m			建-シート防水 10 見積
塩ビ被覆鋼板 取り付	防水端部	868	m			建-シート防水 11 見積

【校舎棟】						
防水			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
テックプロレート	耐火認定 t75	1,718	m ²			建-シート防水 6 見積
補強用鋼板	入隅	868	m			建-シート防水 12 見積
補強用鋼板	出隅	400	m			建-シート防水 13 見積
補強用鋼板	防水端部	868	m			建-シート防水 14 見積
(ハト小屋)						(コメント)
超速硬化ウレタン露出防水	平場 田島:オルタックスプロレー同等品	26.1	m ²			建-ウレタン防水 11 見積 天端
超速硬化ウレタン露出防水	立下り 田島:オルタックスプロレー同等品	12.7	m ²			建-ウレタン防水 12 見積
(2F機械基礎)						(コメント)
超速硬化ウレタン露出防水	平場 田島:オルタックスプロレー同等品	8.6	m ²			建-ウレタン防水 13 見積
超速硬化ウレタン露出防水	立上り 田島:オルタックスプロレー同等品	3	m ²			建-ウレタン防水 14 見積
(2F機械置場支柱基礎)						(コメント)
超速硬化ウレタン露出防水	平場 田島:オルタックスプロレー同等品	2.2	m ²			建-ウレタン防水 15 見積 天端
超速硬化ウレタン露出防水	立上り 田島:オルタックスプロレー同等品	5.6	m ²			建-ウレタン防水 16 見積
(シーリング)						(コメント)
シーリング	一般部 ボリカルファイト系(PS-2) 10×10	1,601	m			B0-531614 260701A-2 市場 防水押え金物取合い
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	365	m			B0-531614 260701A-2 市場 セメント板下端
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	580	m			B0-531614 260701A-2 市場 セメント板天端
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	86.7	m			B0-531614 260701A-2 市場 幕板セメント板水切取合い
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	1,039	m			B0-531614 260701A-2 市場 外壁c腰水切取合い
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	630	m			B0-531614 260701A-2 市場 A014d図 笠木廻り

【校舎棟】						
防水			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	493	m			B0-531614 260701A-2 市場 A014d図 屋根取合い
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	301	m			B0-531614 260701A-2 市場 A014d図 軒先唐草取合い
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	236	m			B0-531614 260701A-2 市場 A014d図 けらば唐草取合い
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×20	106	m			代価表 0207 幕板軒天取合い
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	165	m			B0-531614 260701A-2 市場 A014d図 屋根取合い水切
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	16.8	m			B0-531614 260701A-2 市場 アルミ [○] 網目地
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	167	m			B0-531614 260701A-2 市場 幕板取合い
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	106	m			B0-531614 260701A-2 市場 幕板水切取合い
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	236	m			B0-531614 260701A-2 市場 A014d図 けらば取合い
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	301	m			B0-531614 260701A-2 市場 A014d図 軒先取合い
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	15.6	m			B0-531614 260701A-2 市場 片棟包み取合い
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	283	m			B0-531614 260701A-2 市場 外壁c耐火 [○] 網天端
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	630	m			B0-531614 260701A-2 市場 A014d図 笠木廻り
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	228	m			B0-531614 260701A-2 市場 鋼板 [○] 網目地
【建具周囲】						(コメント)
(義務教育府学校)						(コメント)
サッシ [○] ヨイント部シール	10×5	118	m			代価表 0208
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	1,659	m			B0-531614 260701A-2 市場
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	139	m			B0-531614 260701A-2 市場
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10+15×10	100	m			代価表 0209

【校舎棟】						
防水			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×12	29.5	m			代価表 0210
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×12+20×12	31.6	m			代価表 0211
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×8	43.1	m			代価表 0212
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×8	89.1	m			代価表 0213
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×10+30×10	70.9	m			代価表 0214
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 35×10	12.1	m			代価表 0215
(こども園)						(コメント)
サッシ* ヨイント部シール	10×5	17.6	m			代価表 0208
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	277	m			B0-531614 260701A-2 市場
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	17.5	m			B0-531614 260701A-2 市場
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10+15×10	41.2	m			代価表 0216
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×8	32.9	m			代価表 0212
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×8	61.9	m			代価表 0213
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×10+30×10	17.5	m			代価表 0214
(放課後児童クラブ)						(コメント)
サッシ* ヨイント部シール	10×5	16.7	m			代価表 0208
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	9.6	m			B0-531614 260701A-2 市場
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	11.7	m			B0-531614 260701A-2 市場
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10+15×10	22.2	m			代価表 0216
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×10+30×10	11.7	m			代価表 0214

[illegible]

双葉町

[illegible]

双葉町

[illegible]

[illegible]

【校舎棟】						
木			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外壁)						(コメント)
下見板張り	レッドシダー材 W180×t12 胴縁面	746	m ²			建-木工事 1 見積 外壁c
下見板出隅加工	レッドシダー材	165	m			建-木工事 2 見積
木胴縁	30×45 @450	746	m ²			建-木工事 3 見積
透湿防水シート	耐火ボード面	807	m ²			建-木工事 4 見積
耐火ボード張り	厚35 鋼製下地面	807	m ²			建-耐火ボード 1 見積
(幕板)						(コメント)
下見板張り	レッドシダー材 W180×t12 胴縁面	52.4	m ²			建-木工事 6 見積 幕板b
下見板張り(曲面)	レッドシダー材 W180×t12 胴縁面	14.1	m ²			建-木工事 7 見積 ゆらゆらネット・植栽帯上部
下見板出隅加工	レッドシダー材	0.6	m			建-木工事 8 見積
木胴縁	30×45 @450 鋼製下地面	52.4	m ²			建-木工事 9 見積
木胴縁(曲面)	30×45 @450 鋼製下地面	14.1	m ²			建-木工事 10 見積 ゆらゆらネット・植栽帯上部
透湿防水シート	胴縁面	52.4	m ²			建-木工事 11 見積
透湿防水シート (曲面)	胴縁面	14.1	m ²			建-木工事 12 見積 ゆらゆらネット・植栽帯上部
軒天取合い木見切り	W50×H20	83.2	m			建-木工事 13 見積 A014d図
軒天取合い木見切り(曲面)	W50×H20	22.3	m			建-木工事 14 見積 A014d図
(天井)						(コメント)
針葉樹合板張り	厚9 ボード面	889	m ²			建-木工事 15 見積
木ルーバー	LVL材 38×150	620	m			建-木工事 16 見積
天井廻縁	梅材 30×10	379	m			建-木工事 17 見積

双葉町

【校舎棟】 木 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小段踏面 木下地	45×45 H=127	5.5	m ²			建-木工事 25 見積
小段蹴込 木下地	H=127	1.3	m ²			建-木工事 26 見積
床 木下地	45×45 H=200	9.1	m ²			建-木工事 27 見積
蹴込 木下地	H=254	6.8	m ²			建-木工事 28 見積
踏面 木下地	H=254～762	14	m ²			建-木工事 29 見積
BM-1 木製幅木	桤 高さ40	479	m			建-木工事 30 見積
BM-1 木製幅木	桤 高さ40 イグマ	2.7	m			建-木工事 31 見積
合板-1 壁 シ合板	厚9.0 ホート面	1,386	m ²			建-木工事 32 見積
合板-1 下り壁 シ合板	厚9.0 ホート面	6.8	m ²			建-木工事 33 見積
合板-2 天井 針葉樹合板	厚9.0 突付	133	m ²			建-木工事 34 見積
有孔合板 天井 針葉樹合板	厚9.0 有孔加工 φ8×25	265	m ²			建-木工事 35 見積
W 天井廻縁	桤 10×30	682	m			建-木工事 36 見積
掲示板 見切縁	木製 10×10	107	m			建-木工事 37 見積
ラインク 甲板下地 耐水合板	幅150 厚12	39.4	m			建-木工事 38 見積
K-22(だんだん本 棚) 手摺笠木a	W=180 シ積層合板t30	21.9	m			建-木工事 39 見積
K-22(だんだん本 棚) 手摺笠木b	W=60 シ積層合板t30	28.6	m			建-木工事 40 見積
(建具周囲)						(コメント)
額縁	木製 120×25	660	m			建-木工事 41 見積
建具枠	木製 140×40	13.2	m			建-木工事 42 見積
敷居	メルクシパ イン集成材 54×30	35.9	m			建-木工事 43 見積

[illegible]

【校舎棟】 木 内部 こども園						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S-3 小上がり 床見切り	堅木:45×27	4.8	m			建-木工事 53 見積
ステージ 床見切り	堅木:45×27	11.2	m			建-木工事 54 見積
読み聞かせ 床見切り	堅木:45×27	11.3	m			建-木工事 55 見積
BM-1 木製幅木	梅 高さ40	149	m			建-木工事 56 見積
合板-1 壁 シ合板	厚9.0 板-ト`面	347	m ²			建-木工事 57 見積
W-2 合板-1 壁 シ合板	厚9.0 板-ト`面	4.8	m ²			建-木工事 58 見積
掲示板 見切縁	木製 10×10	74	m			建-木工事 59 見積
天井 有孔合板	針葉樹 厚9.0 有孔加工 φ8×25 板-ト`面 寒冷紗張共	310	m ²			建-木工事 60 見積
木ルーバー 天井 ルーバー	LVL 38×150@200 UC 塗装共	796	m			建-木工事 61 見積
合板-2 天井 合板	針葉樹 厚9.0 板-ト`面	10.4	m ²			建-木工事 62 見積
W 天井廻縁	木製 梅材10×30	343	m			建-木工事 63 見積
(建具周囲)						(コメント)
額縁	木製 120×25	102	m			建-木工事 64 見積
建具枠	メルクシパ`イン集成材 140×40	14.4	m			建-木工事 65 見積
敷居	メルクシパ`イン集成材 54×30	31	m			建-木工事 66 見積
敷居	メルクシパ`イン集成材 108×30	6.4	m			建-木工事 67 見積
敷居	メルクシパ`イン集成材 140×30	7.5	m			建-木工事 68 見積
敷居	メルクシパ`イン集成材 71×52	10	m			建-木工事 69 見積
鴨居	メルクシパ`イン集成材 136×30	43.7	m			建-木工事 70 見積
中鴨居	メルクシパ`イン集成材 136×100	23.9	m			建-木工事 71 見積

[illegible]

【校舎棟】						
木			内部 放課後児童クラブ			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S-6 小上がり 床見切り	堅木:90×40	2.6	m			建-木工事 78 見積
BM-1 木製幅木	柵 高さ40	40.4	m			建-木工事 79 見積
合板-1 壁 シ合板	厚9.0 ボード面	66.4	m ²			建-木工事 80 見積
掲示板 見切縁	木製 10×10	11.6	m			建-木工事 81 見積
天井 有孔合板	針葉樹 厚9.0 有孔加工 φ8×25 ボード面 寒冷紗張共	83	m ²			建-木工事 82 見積
W 天井廻縁	木製 柵材10×30	62.6	m			建-木工事 83 見積
(建具周囲)						(コメント)
建具枠	木製 140×40	5.3	m			建-木工事 84 見積
敷居	メルクシパ イン集成材 54×30	3.3	m			建-木工事 85 見積
敷居	メルクシパ イン集成材 108×30	6.9	m			建-木工事 86 見積
鴨居	メルクシパ イン集成材 136×30	10.1	m			建-木工事 87 見積
中鴨居	メルクシパ イン集成材 136×100	9.1	m			建-木工事 88 見積
堅枠	メルクシパ イン集成材 75×40	2.2	m			建-木工事 89 見積
堅枠	メルクシパ イン集成材 140×40	20.8	m			建-木工事 90 見積
方立	メルクシパ イン集成材 75×40	2.2	m			建-木工事 91 見積
ガラス押縁	米ヒバ 20×15	76.7	m			建-木工事 92 見積
計						

双葉町

[illegible]

【校舎棟】						
屋根及びとい			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外壁d)						(コメント)
一文字葺き	チタン亜鉛合板 t0.5 透湿防水シート共	2,013	m ²			建-屋根 1 見積
高圧木毛セメント板	厚20	2,013	m ²			建-屋根 2 見積
腰水切	チタン亜鉛合板 t0.5	685	m			建-屋根 3 見積
屋根取合い水切	チタン亜鉛合板 t0.5	113	m			建-屋根 4 見積 A014d図
建具廻り水切	チタン亜鉛合板 t0.5	516	m			建-屋根 5 見積
出隅コーナー金物	チタン亜鉛合板 t0.5	264	m			建-屋根 6 見積
入隅コーナー金物	チタン亜鉛合板 t0.5	38.8	m			建-屋根 7 見積
(外壁e)						(コメント)
平葺き	カラーガルバリウム鋼板 t0.4 透湿防水シート共	579	m ²			建-屋根 8 見積
高圧木毛セメント板	厚20	579	m ²			建-屋根 9 見積
腰水切	カラーガルバリウム鋼板 t0.4	118	m			建-屋根 10 見積
建具廻り水切	チタン亜鉛合板 t0.5	2.3	m			建-屋根 5 見積
出隅コーナー金物	カラーガルバリウム鋼板 t0.4	19.2	m			建-屋根 12 見積
(こども園屋根)						(コメント)
立ハネ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	75.1	m ²			建-屋根 13 見積
内樋部 軒先唐草	屋根同材曲げ加工	6.5	m			建-屋根 14 見積
けらば唐草	屋根同材曲げ加工	23.1	m			建-屋根 15 見積
けらば取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	23.1	m			建-屋根 16 見積 A014d図
内樋	耐酸被覆鋼板t1.2曲げ加工 W200×60×H80～100 ゴムアス系防水シート共	6.5	m			建-屋根 17 見積 A014d図

【校舎棟】						
屋根及びとい			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内樋立上り補強	スチールプレートt3曲げ加工	6.5	m			建-屋根 18 見積 A014d図
(風除室2屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	52.7	m ²			建-屋根 19 見積
内樋部 軒先唐草	屋根同材曲げ加工	6.4	m			建-屋根 20 見積
けらば唐草	屋根同材曲げ加工	16.5	m			建-屋根 21 見積
けらば取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	16.5	m			建-屋根 22 見積 A014d図
内樋	耐酸被覆鋼板t1.2曲げ加工 W200+60×H80～100 ゴムアス系防水シート共	6.4	m			建-屋根 23 見積 A014d図
内樋立上り補強	スチールプレートt3曲げ加工	6.4	m			建-屋根 24 見積 A014d図
(L-1屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	51.5	m ²			建-屋根 25 見積
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	8	m			建-屋根 26 見積
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	8	m			建-屋根 27 見積 A014d図
内樋部 軒先唐草	屋根同材曲げ加工	20.8	m			建-屋根 28 見積
登り棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅400程度	20.6	m			建-屋根 29 見積
内樋	耐酸被覆鋼板t1.2曲げ加工 W200+60×H80～100 ゴムアス系防水シート共	20.8	m			建-屋根 31 見積 A014d図
内樋立上り補強	スチールプレートt3曲げ加工	20.8	m			建-屋根 32 見積 A014d図
(L-2屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	36	m ²			建-屋根 33 見積
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	5.6	m			建-屋根 34 見積
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	5.6	m			建-屋根 35 見積 A014d図

【校舎棟】						
屋根及びとい				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内樋部 軒先唐草	屋根同材曲げ加工	18.4	m			建-屋根 36 見積
登り棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅400程度	17.1	m			建-屋根 37 見積
内樋	耐酸被覆鋼板t1.2曲げ加工 W200+60×H80～100 ゴムアス系防水シート共	18.4	m			建-屋根 39 見積 A014d図
内樋立上り補強	スチールプレートt3曲げ加工	18.4	m			建-屋根 40 見積 A014d図
(L-3屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	75.8	m ²			建-屋根 41 見積
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	6.5	m			建-屋根 42 見積
けらば唐草	屋根同材曲げ加工	23.3	m			建-屋根 43 見積
けらば取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	23.3	m			建-屋根 44 見積 A014d図
内樋	耐酸被覆鋼板t1.2曲げ加工 W200+60×H80～100 ゴムアス系防水シート共	6.5	m			建-屋根 45 見積 A014d図
内樋立上り補強	スチールプレートt3曲げ加工	6.5	m			建-屋根 46 見積 A014d図
(L-4屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	34.7	m ²			建-屋根 47 見積
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	11.8	m			建-屋根 48 見積
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	11.8	m			建-屋根 49 見積 A014d図
内樋部 軒先唐草	屋根同材曲げ加工	11.8	m			建-屋根 50 見積
登り棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅400程度	16.8	m			建-屋根 51 見積
内樋	耐酸被覆鋼板t1.2曲げ加工 W200+60×H80～100 ゴムアス系防水シート共	11.8	m			建-屋根 53 見積 A014d図
内樋立上り補強	スチールプレートt3曲げ加工	11.8	m			建-屋根 54 見積 A014d図
(FP1屋根)						(コメント)

【校舎棟】						
屋根及びとい				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	27	m ²			建-屋根 55 見積
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	10.4	m			建-屋根 56 見積
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	10.4	m			建-屋根 57 見積 A014d図
内樋部 軒先唐草	屋根同材曲げ加工	10.4	m			建-屋根 58 見積
登り棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅400程度	14.8	m			建-屋根 59 見積
内樋	耐酸被覆鋼板t1.2曲げ加工 W200×60×H80～100 ゴムアス系防水シート共	10.4	m			建-屋根 61 見積 A014d図
内樋立上り補強	スチールプレートt3曲げ加工	10.4	m			建-屋根 62 見積 A014d図
(FP2屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	26.1	m ²			建-屋根 63 見積
内樋部 軒先唐草	屋根同材曲げ加工	5.4	m			建-屋根 64 見積
けらば唐草	屋根同材曲げ加工	9.7	m			建-屋根 65 見積
けらば取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	9.7	m			建-屋根 66 見積 A014d図
片包み	屋根同材曲げ加工 糸幅350程度	5.4	m			建-屋根 67 見積
内樋	耐酸被覆鋼板t1.2曲げ加工 W200×60×H80～100 ゴムアス系防水シート共	5.4	m			建-屋根 68 見積 A014d図
内樋立上り補強	スチールプレートt3曲げ加工	5.4	m			建-屋根 69 見積 A014d図
(FP3屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	29.2	m ²			建-屋根 70 見積
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	10.8	m			建-屋根 71 見積
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	10.8	m			建-屋根 72 見積 A014d図
内樋部 軒先唐草	屋根同材曲げ加工	10.8	m			建-屋根 73 見積

【校舎棟】						
屋根及びとい				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
登り棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅400程度	15.4	m			建-屋根 74 見積
内樋	耐酸被覆銅板t1.2曲げ加工 W200×60×H80～100 ゴムアス系防水シート共	10.8	m			建-屋根 76 見積 A014d図
内樋立上り補強	スチールプレートt3曲げ加工	10.8	m			建-屋根 77 見積 A014d図
(ランチルーム屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	52.6	m ²			建-屋根 78 見積
内樋部 軒先唐草	屋根同材曲げ加工	29.2	m			建-屋根 79 見積
内樋	耐酸被覆銅板t1.2曲げ加工 W200×60×H80～100 ゴムアス系防水シート共	29.2	m			建-屋根 80 見積 A014d図
内樋立上り補強	スチールプレートt3曲げ加工	29.2	m			建-屋根 81 見積 A014d図
(WC5屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	57.5	m ²			建-屋根 82 見積
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	5.4	m			建-屋根 83 見積
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	5.4	m			建-屋根 84 見積 A014d図
内樋部 軒先唐草	屋根同材曲げ加工	26.6	m			建-屋根 85 見積
棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅600程度	5	m			建-屋根 86 見積
登り棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅400程度	15.6	m			建-屋根 87 見積
内樋	耐酸被覆銅板t1.2曲げ加工 W200×60×H80～100 ゴムアス系防水シート共	26.6	m			建-屋根 88 見積 A014d図
内樋立上り補強	スチールプレートt3曲げ加工	26.6	m			建-屋根 89 見積 A014d図
(学習教室1屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	70.4	m ²			建-屋根 90 見積
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	30.3	m			建-屋根 91 見積

【校舎棟】						
屋根及びとい				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	30.3	m			建-屋根 92 見積 A014d図
登り棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅400程度	31.5	m			建-屋根 93 見積
(学習教室2屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	73.8	m ²			建-屋根 95 見積
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	18.4	m			建-屋根 96 見積
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	18.4	m			建-屋根 97 見積 A014d図
けらば唐草	屋根同材曲げ加工	8.8	m			建-屋根 98 見積
けらば取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	8.8	m			建-屋根 99 見積 A014d図
けらば水切	屋根同材曲げ加工	6.6	m			建-屋根 100 見積 外壁部
(学習教室3屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	59.7	m ²			建-屋根 101 見積
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	7.9	m			建-屋根 102 見積
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	7.9	m			建-屋根 103 見積 A014d図
けらば唐草	屋根同材曲げ加工	9.7	m			建-屋根 104 見積
けらば取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	9.7	m			建-屋根 105 見積 A014d図
水上取合水切	屋根同材曲げ加工	5.8	m			建-屋根 106 見積 外壁部
けらば水切	屋根同材曲げ加工	6.4	m			建-屋根 107 見積 外壁部
谷樋	屋根同材曲げ加工	8.4	m			建-屋根 108 見積
(学習教室4屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	65.2	m ²			建-屋根 109 見積

【校舎棟】						
屋根及びとい				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	30	m			建-屋根 110 見積
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	30	m			建-屋根 111 見積 A014d図
登り棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅400程度	28.5	m			建-屋根 112 見積
(学習教室5屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	96.4	m ²			建-屋根 114 見積
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	34.4	m			建-屋根 115 見積
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	34.4	m			建-屋根 116 見積 A014d図
登り棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅400程度	32.6	m			建-屋根 117 見積
(学習教室5 小屋屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	10.9	m ²			建-屋根 119 見積
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	3.6	m			建-屋根 120 見積
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	3.6	m			建-屋根 121 見積 A014d図
けらば唐草	屋根同材曲げ加工	7.2	m			建-屋根 122 見積
けらば取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	7.2	m			建-屋根 123 見積 A014d図
片包み	屋根同材曲げ加工 糸幅350程度	3.6	m			建-屋根 124 見積
建具廻り水切	チタン亜鉛合金板 t0.5	6.6	m			建-屋根 5 見積
(学習教室6屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	135	m ²			建-屋根 125 見積
内樋部 軒先唐草	屋根同材曲げ加工	20.5	m			建-屋根 126 見積
けらば唐草	屋根同材曲げ加工	38.4	m			建-屋根 127 見積

【校舎棟】						
屋根及びとい				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
けらば取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	38.4	m			建-屋根 128 見積 A014d図
棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅600程度	7.3	m			建-屋根 129 見積
片包み	屋根同材曲げ加工 糸幅350程度	6.6	m			建-屋根 130 見積
内樋	耐酸被覆鋼板t1.2曲げ加工 W200×60×H80～100 ゴムアス系防水シート共	13.9	m			建-屋根 131 見積 A014d図
内樋立上り補強	スチールプレートt3曲げ加工	13.9	m			建-屋根 132 見積 A014d図
(学習教室7屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	77.8	m ²			建-屋根 133 見積
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	9.4	m			建-屋根 134 見積
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	9.4	m			建-屋根 135 見積 A014d図
内樋部 軒先唐草	屋根同材曲げ加工	24.3	m			建-屋根 136 見積
登り棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅400程度	33.7	m			建-屋根 137 見積
内樋	耐酸被覆鋼板t1.2曲げ加工 W200×60×H80～100 ゴムアス系防水シート共	24.3	m			建-屋根 139 見積 A014d図
内樋立上り補強	スチールプレートt3曲げ加工	24.3	m			建-屋根 140 見積 A014d図
(7-9年生HB屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	65.9	m ²			建-屋根 141 見積
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	32.4	m			建-屋根 142 見積
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	32.4	m			建-屋根 143 見積 A014d図
登り棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅400程度	23	m			建-屋根 144 見積
(図書ひろば 上部屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	61.9	m ²			建-屋根 146 見積

【校舎棟】						
屋根及びとい				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	31.6	m			建-屋根 147 見積
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	31.6	m			建-屋根 148 見積 A014d図
登り棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅400程度	22.6	m			建-屋根 149 見積
(階段3上部屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	38.5	m ²			建-屋根 151 見積
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	24.8	m			建-屋根 152 見積
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	24.8	m			建-屋根 153 見積 A014d図
登り棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅400程度	17.7	m			建-屋根 154 見積
(大アリーナ屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	カラーガルバリウム鋼板 t0.4 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	834	m ²			建-屋根 156 見積
内樋部 軒先唐草	屋根同材曲げ加工	66.4	m			建-屋根 157 見積
けらば唐草	屋根同材曲げ加工	50.3	m			建-屋根 158 見積
けらば取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	50.3	m			建-屋根 159 見積 A014d図
棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅600程度	33.2	m			建-屋根 160 見積
内樋	耐酸被覆鋼板t1.2曲げ加工 W200×60×H80～100 ゴムアス系防水シート共	66.4	m			建-屋根 161 見積 A014d図
内樋立上り補強	スチールプレートt3曲げ加工	66.4	m			建-屋根 162 見積 A014d図
(小アリーナ屋根)						(コメント)
立ハゼ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	279	m ²			建-屋根 163 見積
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	16	m			建-屋根 164 見積
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	16	m			建-屋根 165 見積 A014d図

【校舎棟】						
屋根及びとい			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内樋部 軒先唐草	屋根同材曲げ加工	55	m			建-屋根 166 見積
水上取合水切	屋根同材曲げ加工	12	m			建-屋根 167 見積 外壁部
けらば取合い水切	屋根同材曲げ加工	35	m			建-屋根 168 見積 外壁部
棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅600程度	5.6	m			建-屋根 169 見積
登り棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅400程度	37.8	m			建-屋根 170 見積
内樋	耐酸被覆銅板t1.2曲げ加工 W200×60×H80～100 ゴムアス系防水シート共	55	m			建-屋根 171 見積 A014d図
内樋立上り補強	スチールプレートt3曲げ加工	55	m			建-屋根 172 見積 A014d図
(小アリーナ部 ハイトライト屋根)						(コメント)
立ハセ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	35	m ²			建-屋根 173 見積
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	12	m			建-屋根 174 見積
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	12	m			建-屋根 175 見積 A014d図
けらば唐草	屋根同材曲げ加工	35	m			建-屋根 176 見積
けらば取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	35	m			建-屋根 177 見積 A014d図
棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅600程度	6	m			建-屋根 178 見積
(エントランス部 ハイトライト屋根)						(コメント)
立ハセ葺き	チタン亜鉛合金板 t0.5 裏面腐食防止用メッシュマット ゴムアス系防水シート共	8.1	m ²			建-屋根 179 見積
軒先唐草	屋根同材曲げ加工	3.7	m			建-屋根 180 見積
軒先取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	3.7	m			建-屋根 181 見積 A014d図
けらば唐草	屋根同材曲げ加工	8.8	m			建-屋根 182 見積
けらば取合い水切	屋根同材曲げ加工 糸幅80程度	8.8	m			建-屋根 183 見積 A014d図

【校舎棟】						
屋根及びとい			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
棟包み	屋根同材曲げ加工 糸幅600程度	1.8	m			建-屋根 184 見積
(とい)						(コメント)
ルーフトレン	堅型 φ75	120	か所			建-屋根とい 1 見積
ルーフトレン	堅型 φ100	25	か所			建-屋根とい 2 見積
鋼管とい	SGP 径75 防露材:発泡プラスチック保温材 厚20共	518	m			建-屋根とい 3 見積
鋼管とい(横引樋)	SGP 径75 防露材:発泡プラスチック保温材 厚20共	41.4	m			建-屋根とい 4 見積
鋼管とい	SGP 径100 防露材:発泡プラスチック保温材 厚20共	177	m			建-屋根とい 5 見積
鋼管とい(横引樋)	SGP 径100 防露材:発泡プラスチック保温材 厚20共	215	m			建-屋根とい 6 見積
硬質ポリ塩化ビニル 管とい	径75 防露材:発泡プラスチック保温材 厚20共	135	m			建-屋根とい 7 見積
硬質ポリ塩化ビニル とい(横引樋)	径75 防露材:発泡プラスチック保温材 厚20共	62.5	m			建-屋根とい 8 見積
硬質ポリ塩化ビニル 管とい	径100 防露材:発泡プラスチック保温材 厚20共	74.2	m			建-屋根とい 9 見積
硬質ポリ塩化ビニル とい(横引樋)	径100 防露材:発泡プラスチック保温材 厚20共	135	m			建-屋根とい 10 見積
計						

【校舎棟】						
金属			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						(コメント)
床点検口	ステンレス 600角 防水型	6	か所			建-金属床点検 1 見積
クレーチンク	スチールスリットメッキ溝蓋 W60×L2260 排水溝共	1	か所			建-排水2 1 見積 風除室1前
クレーチンク	スチールスリットメッキ溝蓋 W60×L2250 排水溝共	1	か所			建-排水2 2 見積 風除室2前
クレーチンク	スチールスリットメッキ溝蓋 W60×L2100 排水溝共	1	か所			建-排水2 3 見積 風除室3前
壁際排水溝	W450×H230 L型メッシュ金網(不識布内張)	165	m			建-その他雨水カ 4 見積
屋根側溝	塗装ガルバリウム鋼板付断熱パネル t=35 W=335 下地材:StL-30×30×3 @600	43.4	m			建-シート防水 15 見積 A014d図 2F・RF屋根
屋根側溝	塗装ガルバリウム鋼板付断熱パネル t=35 W=500 下地材:StL-30×30×3 @600	821	m			建-シート防水 16 見積 A014d図 2F・RF屋根
(外壁)						(コメント)
ZAM折板張り	厚1.2 シートスタット留め MAX KENZO:アイカーナパネル同等品	826	m ²			建-金属外壁2 1 見積
ZAM折板出隅コーナー加工(直角)	ZAM鋼板 厚1.2 MAX KENZO:アイカーナパネル同等品	126	m			建-金属外壁2 2 見積
ZAM折板建具廻り取合い金物	ZAM鋼板 厚1.2	365	m			建-金属外壁 3 見積
ZAM折板入隅コーナー加工	ZAM鋼板 厚1.2 MAX KENZO:アイカーナパネル同等品	46.6	m			建-金属外壁2 3 見積
ZAM鋼板パネル張り	t=1.6加工 スチール面	139	m ²			建-金属外壁 5 見積 屋外階段1
アルミプレート張り	t3 焼付塗装 取付金物:アルミ	101	m ²			建-金属外壁 6 見積 質疑92 別添資料
アルミパネル張り	t3 取付金物:アルミ	7.4	m ²			建-金属外壁 7 見積 屋外階段1下部 A014f図 仮定断面資料
スチールプレート張り	t2.3 フレキシブルホート面	53.2	m ²			建-金属外壁 8 見積 中庭化粧壁
鋼製下地	C-75×45×15×2.3 @606 2C-75×45×15×2.3 @1820	3,292	m ²			建-金属外壁 9 見積
開口補強	C-100×50×2.3	1,301	m			建-金属建具廻り 7 見積

【校舎棟】						
金属			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼製下地胴縁受	スチール □-100×100×9	3,085	m			建-金属外壁 11 見積
鋼製下地胴縁受	スチール □-125×125×9	263	m			建-金属外壁 12 見積
鋼製下地	スチール □-100×50 @450	160	m ²			建-金属外壁 13 見積 中壁化粧壁 質疑93
鋼製下地	スチール C-100×50×20×2.3 @450	7.4	m ²			建-金属外壁 14 見積 屋外階段1下部 A014f図 仮定断面資料 仕様想定
アルミプレート取付下地	スチール L-40×40×3 @900	101	m ²			建-金属外壁 15 見積 質疑92 別添資料
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	2.4	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 エントランスハイトライト 質疑250 別添資料
下り壁 アルミプレート張り	t3 焼付塗装	5.6	m ²			建-金属外壁 16 見積 エントランスハイトライト 質疑250 別添資料
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	5.6	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 下り壁 エントランスハイトライト 質疑250 別添資料
見切縁		8.3	m			建-金属外壁 17 見積 下り壁 エントランスハイトライト
(天井)						(コメント)
アルミパネル張り	t3 焼付塗装 取付金物:アルミ	59.4	m ²			建-金属天井 1 見積 質疑92 別添資料
アルミパネル取付下地	スチール L-40×40×3 @900	59.4	m ²			建-金属天井 2 見積 質疑92 別添資料
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	1,266	m ²			B0-435416 260701A-2 市場
木ルーバー部 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途 横桟(30×60)SOP塗共	117	m ²			代価表 0227
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	895	m ²			B0-435416 260701A-2 補市

【校舎棟】						
金属			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井バサート	デッキ用	2,215	m ²			B0-235492 260701A-2 標準
天井バサート	母屋用	58	m ²			代価表 0236 風除室2上部
天井バサート	鉄骨用	5.5	m ²			代価表 0235 エントランスハイライトライト
見切り縁	FB-100×6 溶融亜鉛メッキ	366	m			建-金属天井 3 見積 A011b図
天井廻縁	アルミ複合板用	10	m			建-金属天井 4 見積 エントランスハイライトライト
(水切)						(コメント)
外壁c 外壁 腰水切	カラーガルバリウム鋼板 t0.5	237	m			建-金属外壁3 18 見積 A014d図
外壁c 外壁 天端水切	カラーガルバリウム鋼板 t0.5 木下地共	269	m			建-金属外壁3 19 見積 A014d図
幕板b 水切	カラーガルバリウム鋼板 t0.5	83.2	m			建-金属外壁3 20 見積 A014d図
幕板b 水切(曲面)	カラーガルバリウム鋼板 t0.5	22.3	m			建-金属外壁3 21 見積 A014d図
(笠木)						(コメント)
2F屋上広場 笠木	ZAM鋼板 t=1.6曲げ加工(焼付塗装) 糸幅260+150	376	m			建-金属外壁 22 見積 A014d図
2F屋上広場 出隅コーナー笠木	ZAM鋼板 t=1.6曲げ加工(焼付塗装) L=500+500 糸幅260+150	17	か所			建-金属外壁 23 見積 A014d図
2F屋上広場 入隅コーナー笠木	ZAM鋼板 t=1.6曲げ加工(焼付塗装) L=500+500 糸幅260+150	11	か所			建-金属外壁 24 見積 A014d図
みんなの中庭 笠木	ZAM鋼板 t=1.6曲げ加工(焼付塗装) 糸幅260+100	150	m			建-金属外壁 25 見積 A014d図
みんなの中庭 出隅コーナー笠木	ZAM鋼板 t=1.6曲げ加工(焼付塗装) L=500+500 糸幅260+100	10	か所			建-金属外壁 26 見積 A014d図
みんなの中庭 入隅コーナー笠木	ZAM鋼板 t=1.6曲げ加工(焼付塗装) L=500+500 糸幅260+100	7	か所			建-金属外壁 27 見積 A014d図
遊戯室屋根 笠木	ZAM鋼板 t=1.6曲げ加工(焼付塗装) 糸幅100+260	10	m			建-金属外壁 28 見積
遊戯室屋根 笠木小口塞ぎ	ZAM鋼板 t=1.6曲げ加工(焼付塗装) W100×H260	2	か所			建-金属外壁 29 見積
遊戯室屋根 笠木	ZAM鋼板 t=1.6曲げ加工(焼付塗装) 糸幅120	19.1	m			建-金属外壁 30 見積

【校舎棟】						
金属			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遊戯室屋根 笠木小口塞ぎ	ZAM鋼板 t=1.6曲げ加工(焼付塗装) W100×H20	2	か所			建-金属外壁 31 見積
(その他)						(コメント)
幕板a スチールプレート	W300×t3.2 溶融亜鉛メッキ+リン酸処理	83.5	m			建-金属その他 1 見積
幕板b 鋼製下地	C-100×50×20×2.3 @606	52.4	m ²			建-金属その他 2 見積 A014d図
幕板b 鋼製下地(曲面)	C-100×50×20×2.3 @606	14.1	m ²			建-金属その他 3 見積 ゆらゆらネット・植栽帯上部
外部階段1 スチール持出し手摺(手摺1)	溶融亜鉛メッキ 手摺:φ27 ブラケット:Stプレート t6 @900 ブラケット受:Stプレート 60×60×t6 化粧ボルト留め	18.8	m			建-金属その他 4 見積 A014c・f図
外部階段3 スチール手摺	H=1120+150 水平部 溶融亜鉛メッキ 手摺:FB-12×32 手摺子:FB-12×32 @100 ブラケット共	14	m			建-金属その他 5 見積
外部階段3 スチール手摺	H=1120+150 斜部 溶融亜鉛メッキ 手摺:FB-12×32 手摺子:FB-12×32 @100 ブラケット共	26.6	m			建-金属その他 6 見積
2F屋上広場 スチール手摺(手摺5)	H=1200+200 水平部 支柱:FB-75×50×12 @900 ブラケット共 下枠:φ27 ハンドレール:φ27(ブラケット共) 腰部:SUS菱形金網 φ1.2 上下SUSワイヤー(φ6)共	341	m			建-金属その他 7 見積 A014c図
踊場ステージ スチール手摺(手摺5)	H=1200+200 水平部 支柱:FB-75×50×12 @900 ブラケット共 下枠:φ27 ハンドレール:φ27(ブラケット共) 腰部:SUS菱形金網 φ1.2 上下SUSワイヤー(φ6)共	15.3	m			建-金属その他 8 見積 A014c・f図
小口材	スチールプレート 厚1.6曲加工 L型 L50+250	2.4	m			建-金属その他 9 見積 エントランスハイトライト 質疑250 別添資料
霧よけ	ZAM鋼板 t2.3(焼付塗装) L型 W125×H100	307	m			建-金属その他 10 見積 A014d図 サッシ上

【校舎棟】						
金属			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内樋取付下地	スチールフラットハブ L型 200×70×2.3 @450程度 仕様想定	764	か所			建-金属その他 11 見積 A014d図
【建具周囲】						(コメント)
(義務教育府学校)						(コメント)
SWW受け金物	PL-12 190×310, PL-9 190×210 T型溶接材	13	か所			建-金属建具廻り 1 見積
SWW受け金物	PL-12 190×56, PL-9 190×44 T型溶接材	13	か所			建-金属建具廻り 2 見積
SWW受け金物	溝形鋼 180×75×7×10.5	12.1	m			建-金属建具廻り 3 見積
開口補強	C-100×50×2.3	83.1	m			建-金属建具廻り 4 見積
取付金物	ST-L-15×15×1.6t	37.9	m			建-金属建具廻り 5 見積
取付金物	鋼製棒(上下) ST-L-75×75×6	49.7	m			建-金属建具廻り 6 見積
(こども園)						(コメント)
開口補強	C-100×50×2.3	30.5	m			建-金属建具廻り 7 見積
(放課後児童クラブ)						(コメント)
開口補強	C-100×50×2.3	10.7	m			建-金属建具廻り 8 見積
(体育施設)						(コメント)
開口補強	C-100×50×2.3	51.7	m			建-金属建具廻り 9 見積
計						

【校舎棟】 金属 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 600角	6	か所			B0-235241 260701A-2 標準
床下点検口	ステンレス製 600角 防水型	62	か所			建-金属床点検 2 見積
床下点検口(釜場 汲み上げ用)	ステンレス製 600角 防水型	7	か所			建-金属床点検 3 見積
アルミノンスリップ*		26.8	m			建-金属床 3 見積
キャットウォーク 床 ファインフロア	W250 H40 t2.0 ノンスリップ*	33.2	m ²			建-金属キャット 1 見積
床見切	L型15×3.6 SUS磨き仕上	67	m			建-金属床 5 見積
床見切	SUS FBt6.0	51.6	m			建-金属床 6 見積
床見切	SUS FBt6.0 R付	15.7	m			建-金属床 7 見積
ステンレス幅木	高さ60	11.7	m			建-金属床 8 見積
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	5.7	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 W4
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	718	m ²			B0-435313 260701A-2 市場
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	48.6	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 ライニング*
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	103	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 W3
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	564	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 W4
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	2,513	m ²			B0-435313 260701A-2 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	10.3	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 幕板 下り壁
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	97.5	m ²			B0-435313 260701A-2 市場
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	35.5	m ²			B0-435313 260701A-2 市場
軽量鉄骨壁下地	100形(H>5.0) 下地張りあり @450	48.9	m ²			代価表 0222 W3
軽量鉄骨壁下地	100形(H>5.0m) 下地張りあり @450	697	m ²			代価表 0223

【校舎棟】 金属 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
軽量鉄骨壁下地	19形 下地張りなし @360	29.8	m ²			代価表 0224 下り壁
軽量鉄骨壁下地	19形 下地張りあり @450	71.6	m ²			代価表 0225 下り壁
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りあり @300 ふところ1.5m未満 インサート別途	167	m ²			代価表 0228 (C1)
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	1,826	m ²			B0-435416 260701A-2 市場 (C1)
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	6.7	m ²			B0-435416 260701A-2 市場 (C1)
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りあり @300 ふところ1.5m未満 インサート別途	45.5	m ²			代価表 0229 (C1-N)
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りあり @225 ふところ1.5m未満 インサート別途	118	m ²			代価表 0231 (C2)
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りあり @300 ふところ1.5m未満 インサート別途	789	m ²			代価表 0229 (C2)
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	10.6	m ²			B0-435416 260701A-2 市場 (C2)
軽量鉄骨天井下地	CW-25 SZG支持材 StC-100×50×20 振れ止めCC-25 @300 ふところ1.5m未満 インサート別途	471	m ²			建-金属天井2 1 見積 (C3)
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りあり @300 ふところ1.5m未満 横桟30×60 SOP共 インサート別途	1,183	m ²			代価表 0230 (C5)
軽量鉄骨天井下地 (曲面)	19形(屋内) 下地張りなし @360 ふところ1.5m未満 インサート別途	223	m ²			代価表 0232
天井インサート	デッキ用	2,529	m ²			B0-235492 260701A-2 標準
天井インサート	鉄骨用	2,491	m ²			代価表 0235
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボート等切込み共	134	か所			B0-435441 260701A-2 市場
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	122	か所			B0-235432 260701A-2 協議
天井点検口 (シャッター用)	アルミ製 600×600 目地タイプ	12	か所			代価表 0412

【校舎棟】 金属 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
吊天井用下地組	StC-100×50×20×2.3@900 SOP塗装共	201	m ²			代価表 0414
天井 アルミ積層複合板	厚4.0 片面フッ素樹脂塗装(半鏡面)	98.6	m ²			建-金属天井 7 見積
PL 天井 アルミハッチングメタルパネル	厚2.0 曲げ加工 焼付塗装	202	m ²			建-金属天井 8 見積
PL2 天井 アルミハッチングメタルパネル	厚3.0 焼付塗装	611	m ²			建-金属天井 9 見積
光天井	太陽工業:VERYFINE Aw全周定着 タイプ同等品	75.5	m ²			建-幕天井 1 見積
踊場 クレーチング	細目滑り止め模様付 カラー:QTB同等品	6.7	m ²			建-排水2 4 見積
木ルーバー部 下り壁 幕板	StPL-t1.2	24.5	m ²			建-金属天井 12 見積
下り壁見切縁	塩化ビニル製	37.7	m			B0-235422 260701A-2 協議 P
膜天井 照明ボックス	StPL-1.6加工 SOP塗装共	60.2	m			建-金属天井 14 見積
天井 見切材	StFB-t4.5	1.2	m			建-金属天井 15 見積
天井廻縁	塩化ビニル製	1,344	m			B0-235421 260701A-2 協議 P
天井廻縁	アルミ製	421	m			B0-235421 260701A-2 協議 A
スロープ 立上り	StPL-4.5	3.7	m ²			建-金属その他 13 見積
特SD-2D部 塞ぎプレート	StPL-t1.6 W(268+230)*H3000	1	か所			建-金属その他 14 見積
手摺-2	H=800 手摺:Stφ27 ブラケット:StPL-t2.3 支柱:StFB-60×90@900内外 StPL-t9×100×150 アンカー留め	17.5	m			建-金属その他 15 見積
階段1 タシケ手摺	H=1200 平部 ハンドレール:Stφ27 1段 横桟:StFB-9×44 2段 支柱:StFB-9×44@900 タシケ:StFB-9×44@100	11.8	m			建-金属その他 16 見積
階段1 タシケ手摺	H=1200 斜部 ハンドレール:Stφ27 1段 横桟:StFB-9×44 2段 支柱:StFB-9×44@900 タシケ:StFB-9×44@100	17.5	m			建-金属その他 17 見積

【校舎棟】						
金属				内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廊下5 タテシゲ 手摺	H=1200 平部 ハンドレール:St φ 27 1段 横棧:StFB-9×44 2段 支柱:StFB-9×44@900 タテシゲ:StFB-9×44@100	5.5	m			建-金属その他 18 見積
階段2 手摺	H=1200 平部 手摺:ハンドレールSt φ 32 エッジカハート:SUS FB-3×22 HL 支柱:StFB-12×75@1000	5.1	m			建-金属その他 19 見積
階段2 手摺	H=1200 斜部 手摺:ハンドレールSt φ 32 エッジカハート:SUS FB-3×22 HL 支柱:StFB-12×75@1000	20.8	m			建-金属その他 20 見積
階段3 手摺	H=1200 平部 手摺:StFB-12×38 手摺子:StFB-12×38@100 手摺子受:StFB-12×38 ハンドレール:St φ 32	2.6	m			建-金属その他 21 見積
階段3 手摺	H=1200 斜部 手摺:StFB-12×38 手摺子:StFB-12×38@100 手摺子受:StFB-12×38 ハンドレール:St φ 32	7.3	m			建-金属その他 22 見積
キャットウォーク 手摺	H=1200 平部 手摺・手摺子受:StFB-9×44 手摺子:StFB-9×44@100 支柱:StFB-12×75@1000 H=800	21	m			建-金属その他 23 見積
階段1 塞ぎプレート	StPLt4.5 H=150	5.2	m			建-金属その他 24 見積
階段2手摺 ガラス受け材	StPL-9×25	41.1	m			建-金属その他 25 見積
階段2側板 鉄骨下地	StL-30×30×2.3	6.7	m ²			建-金属その他 26 見積
エントランスホール側板 鉄骨下地	StL-30×30×2.3	16.4	m ²			建-金属その他 27 見積
K-22(だんだん本 棚) 手摺A	H=698 笠木受:StFB-12×50 支柱:StFB-9×50 手摺子:StB-9φ@100 下棧:StFB-12×50 仕切板:CLT36	22.4	m			建-金属その他 28 見積
K-22(だんだん本 棚) 手摺B	H=1062 笠木受:StFB-12×50 支柱:StFB-9×50 手摺子:StB-9φ@100 下棧:StFB-9×50 仕切板:CLT36	29.3	m			建-金属その他 29 見積

双

【校舎棟】						
金属			内部 こども園			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床下点検口	ステンレス製 600角 防水型	20	か所			建-金属床点検 4 見積
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 600角	2	か所			B0-235241 260701A-2 標準
床下点検口(釜場 汲み上げ用)	ステンレス製 600角 防水型	2	か所			建-金属床点検 5 見積
床見切り	ステンレス製 6×12	22.3	m			建-金属床 11 見積
床見切り	ステンレス製 L-15×3.6	10.1	m			建-金属床 12 見積
ステンレス幅木	高さ60	8.2	m			建-金属床 13 見積
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	68.4	m ²			B0-435313 260701A-2 市場
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	42.9	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 床下・天井上 壁
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	716	m ²			B0-435313 260701A-2 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	233	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 床下・天井上 壁
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	56.5	m ²			B0-435313 260701A-2 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	87	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 W3
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	276	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 W4・W4-A
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	0.4	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 下り壁
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	2.1	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 ラインク
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0422
天井インサート	デッキ用	817	m ²			B0-235492 260701A-2 標準
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	97.3	m ²			B0-435416 260701A-2 市場 C-1
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りなし @360 ふところ1.5m未満 インサート別途	10.4	m ²			代価表 0233 C-1
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	24.4	m ²			B0-435416 260701A-2 市場 C-1

【校舎棟】 金属 内部 こども園						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	62.9	m ²			B0-435416 260701A-2 市場 C-1A
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	301	m ²			B0-435416 260701A-2 市場 C-2
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	72.2	m ²			B0-435416 260701A-2 市場 C-2
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りなし @300 ふところ1.5m未満 インサート別途 横桟:30×60@900 SOP塗装共	249	m ²			代価表 0234
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボート等切込み共	34	か所			B0-435441 260701A-2 市場
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	34	か所			B0-235432 260701A-2 協議
天井 アルミ積層複合板	片面フッ素樹脂塗装(半鏡面) 厚4.0 ボート面 三菱樹脂:アルボリックFRRF03同等品	19.7	m ²			建-金属天井 16 見積
天井廻縁	アルミ製	17.8	m			B0-235421 260701A-2 協議
一方枠	スチール枠 25×130	15.6	m			建-一方枠 1
(建具周囲)						(コメント)
床見切	SUS FBt6.0	3.3	m			建-金属建具廻り 12 見積
SLW 天井内補強	StC-100×50×20×2.3@900程度	5.6	m			建-金属建具廻り 13 見積
計						

【校舎棟】 金属 内部 放課後児童クラブ						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床下点検口	ステンレス製 600角 防水型	3	か所			建-金属床点検 6 見積
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	135	m ²			B0-435313 260701A-2 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	26.3	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 床下・天井上 壁
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	16.6	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 W3
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	10.4	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 W4・W4-A
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0423
天井インサート	デッキ用	111	m ²			B0-235492 260701A-2 標準
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	91.6	m ²			B0-435416 260701A-2 市場 C-1
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	5.8	m ²			B0-435416 260701A-2 市場 C-2
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	13.6	m ²			B0-435416 260701A-2 市場 C-1
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600× 600mm程度 ボート等切込み共	4	か所			B0-435441 260701A-2 市場
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	4	か所			B0-235432 260701A-2 協議
(建具周囲)						(コメント)
床見切	SUS FBt6.0	0.9	m			建-金属建具廻り 14 見積
計						

【校舎棟】						
金属			内部 体育施設			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床下点検口	ステンレス製 600角 防水型	3	か所			建-金属床点検 7 見積
床下点検口 (釜場汲み上げ用)	ステンレス製 600角 防水型	1	か所			建-金属床点検 8 見積
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	37.2	m ²			B0-435313 260701A-2 市場
W4 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450 LGS 65型 振れ止め @1200程度 スパーサー @600程度	5.4	m ²			代価表 0226
W3-A 間仕切壁	LGS 65型 スラブ下まで @450 振れ止め @1200程度 スパーサー @600程度	312	m ²			代価表 0495
W3-A 間仕切壁	LGS100 スラブ下まで @450 振れ止め @1200程度 スパーサー @600程度	1,502	m ²			代価表 0496
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	13.2	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 柱型
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0424
ハイライトライト 遮光スクリーンボックス	St C-300×90×9×13	35.4	m			建-金属天井 17 見積
ハイライトライト 膳板	W400 St PL t1.6曲げ加工	28.5	m			建-金属天井 18 見積
ハイライトライト 小口材	St PL t=1.6曲げ加工	2.4	m			建-金属天井 19 見積
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	105	m ²			B0-435416 260701A-2 市場
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	29.6	m ²			B0-435416 260701A-2 市場
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	142	m ²			B0-435416 260701A-2 市場
軽量鉄骨天井下地	準構造化天井 19形(屋内) 下地張りあり GB-R下地 @360 ふところ1.5m未満 インサート別途	220	m ²			代価表 0522
直張り天井下地	@300 三洋工業:SZ-AD同等品	396	m ²			建-金属天井2 2 見積
準構造化天井下地	@300 三洋工業:SZG同等品	846	m ²			建-金属天井2 3 見積
ハイライトライト 天井 アルミ複合板		29.6	m ²			建-金属天井 22 見積

【校舎棟】						
金属			内部 体育施設			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井バサート	デッキ用	277	m ²			B0-235492 260701A-2 標準
天井バサート	鉄骨用	220	m ²			代価表 0235
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボート等切込み共	12	か所			B0-435441 260701A-2 市場
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	10	か所			B0-235432 260701A-2 協議
天井点検口 (シャッター)	アルミ製 600×600 目地タイプ	2	か所			代価表 0413
天井廻縁	アルミ製	290	m			B0-235421 260701A-2 協議
天井廻縁	塩化ビニル製	540	m			B0-235421 260701A-2 協議
ハイサイトライト廻り縁 天井見切り縁	St L50×50×t2.3	35.4	m			建-金属天井 23 見積
ギャラリー手摺	H=1370 手摺:StFB-9×44 手摺受:StFB-6×38 手摺子:StFB-9×44@100 支柱:StFB-12×75@1000 H=970 ブラケット部:StPL-t=6	75.3	m			建-金属その他 30 見積
ギャラリー手摺	H=1370 曲面 手摺:StFB-9×44 手摺受:StFB-6×38 手摺子:StFB-9×44@100 支柱:StFB-12×75@1000 H=970 ブラケット部:StPL-t=6	7.2	m			建-金属その他 31 見積
ギャラリー 手摺見切り	StPL-t2.3 H=220	75.3	m			建-金属その他 32 見積
ギャラリー 手摺見切り	StPL-t2.3 H=220 曲面	7.2	m			建-金属その他 33 見積
壁異種仕上 見切り金物	アルミ コ型見切り材 焼付塗装共	32.3	m			建-金属その他 37 見積
アリーナ 壁面バスケットゴール用 取付補強材	縦補強材 H=100×100×6×8 補強材鉄骨・SOP塗り共 図番-A-013c	4	か所			建-金属その他 35 見積
アリーナ 壁面バスケットゴール用 取付補強材	縦補強材H=100×100×6×8 両側 補強材鉄骨・SOP塗り共 図番-A-013c	2	か所			建-金属その他 36 見積
(建具周囲)						(コメント)

双葉町

【校舎棟】						
金属			内部 給食室			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床下点検口	ステンレス製 600角 防水型	7	か所			建-金属床点検 9 見積
ステンレス幅木	高さ60	3.1	m			建-金属床 18 見積
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	93.4	m ²			B0-435313 260701A-2 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	120	m ²			B0-435313 260701A-2 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	41.1	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 床下・天井上 壁
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	148	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 W3 壁
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	21.3	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 W4・W4-A 壁
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	7.1	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 ライニング
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0425
天井インサート	デッキ用	246	m ²			B0-235492 260701A-2 標準
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	246	m ²			B0-435416 260701A-2 市場 C-1
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600× 600mm程度 ボート等切込み共	34	か所			B0-435441 260701A-2 市場
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	34	か所			B0-235432 260701A-2 協議
(建具周囲)						(コメント)
床見切	SUS FBt6.0	3	m			建-金属建具廻り 17 見積
計						

双葉町

【校舎棟】						
左官			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2F屋上広場)						(コメント)
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	5,265	m ²			B0-536213 260701A-2 市場
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅100 笠木下地	167	m			代価表 0546 みんなの中庭
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150 笠木下地	404	m			代価表 0547
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200 防水下地	301	m			代価表 0548 立上天端
(遊戯室屋根)						(コメント)
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	112	m ²			B0-536213 260701A-2 市場
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200 防水下地	20.5	m			代価表 0548 立上り天端
(その他)						(コメント)
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 鋼製床下地	2,485	m ²			代価表 0552 1Fデッキテラス床
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 鋼製床下地	8.4	m ²			代価表 0552 広縁床
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	18.4	m ²			B0-536213 260701A-2 市場 1F室外機置場床
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 疎水剤下地	6.4	m ²			代価表 0553 屋外階段1前床
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 疎水剤下地	79.3	m ²			代価表 0553 屋外階段1踏面
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	26.1	m ²			B0-536213 260701A-2 市場 ハト小屋天端
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	30.1	m ²			B0-536213 260701A-2 市場 1F機械基礎天端
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	8.6	m ²			B0-536213 260701A-2 市場 2F機械基礎天端
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	2.2	m ²			B0-536213 260701A-2 市場 2F屋上広場支柱基礎天端
2F屋上広場機械置 場床 防塵塗装	薄膜型摩耗性水性エポキシ樹脂系塗 床材	85.8	m ²			建-防塵 1 見積
2F屋上広場機械置 場立下り 防塵塗装	薄膜型摩耗性水性エポキシ樹脂系塗 床材	3	m ²			建-防塵 2 見積

【校舎棟】						
左官			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2F屋上広場機械基礎天端防塵塗装	薄膜型摩耗性水性エポキシ樹脂系塗床材	7	m ²			建-防塵 3 見積
2F屋上広場機械基礎立上り防塵塗装	薄膜型摩耗性水性エポキシ樹脂系塗床材	15.6	m ²			建-防塵 4 見積
【建具周囲】						(コメント)
(義務教育府学校)						(コメント)
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	534	m			B0-536675 260701A-2 市場
(こども園)						(コメント)
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	85.6	m			B0-536675 260701A-2 市場
(放課後児童クラブ)						(コメント)
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	9.3	m			B0-536675 260701A-2 市場
(体育施設)						(コメント)
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	69.8	m			B0-536675 260701A-2 市場
(給食室)						(コメント)
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	12.2	m			B0-536675 260701A-2 市場
計						

【校舎棟】						
左官			内部 義務教育学校			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4,537	m ²			B0-536213 260701A-2 市場
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	34.3	m ²			B0-536213 260701A-2 市場 路面
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	15.1	m ²			B0-536213 260701A-2 市場 踊場
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地	88.9	m ²			代価表 0554
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	5.9	m ²			B0-536213 260701A-2 市場 EVビット
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地	42.5	m ²			代価表 0554 設備基礎天端
床セルフベリング材塗り	厚10	1,422	m ²			代価表 0012 物価資料
床モルタル補修	金ごて 防塵下地	24.9	m ²			代価表 0555
床モルタル補修	金ごて 薄張物下地	13	m ²			代価表 0556 路面
床モルタル補修	金ごて 薄張物下地	8.4	m ²			代価表 0556 踊場
(建具周囲)						(コメント)
建具周囲モルタル充填	内部建具	147	m			B0-536674 260701A-2 市場
計						

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

【校舎棟】 建具 アルミニウム製建具 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
AW1あ 片引き窓	W2100×H1870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 1 見積
AW1う FIX	W1060×H1870 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 2 見積
AW1え 両袖片引き窓	W4260×H1870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 3 見積
AW1お 大開口3枚引違い 戸	W5530×H2870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 4 見積
AW1か 縦入り窓	W920×H1200 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 5 見積
AW1き 引違い窓	W2400×H1770 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 6 見積
AW1く 両引分け框戸 FIX ランマ:FIX	W6820×H2870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 7 見積
AW1け 縦入り窓	W740×H1200 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 8 見積
AW1こ 片引き窓	W3920×H1870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 9 見積
AW1さ 引違い窓 FIX	W5560×H1870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 10 見積
AW1し 片引き窓 片開きドア	W5260×H2870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 11 見積
AW1す 片引き窓	W2080×H1570 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 12 見積
AW1せ 引違い戸 ランマ:外倒し窓	W2400×H2870 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 13 見積
AW1そ 両袖片引き窓	W3910×H1870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 14 見積
AW1た FIX	W2160×H570 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 15 見積
AW1ち 引違い戸 ランマ:FIX	W2400×H2870 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 16 見積
AW1つ 引違い戸 ランマ:FIX	W2400×H2870 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 17 見積
AW1て 引違い戸 ランマ:FIX	W2365×H2870 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 18 見積
AW1と 引違い戸 ランマ:FIX	W2365×H2870 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 19 見積

【校舎棟】						
建具				アルミニウム製建具 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW1な 引違い戸 ランマ:FIX 片引き窓	W5375×H2870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 20 見積
AW1に 引違い戸 ランマ:FIX	W2400×H2570 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 21 見積
AW1ぬ 縦入り窓 FIX	W2380×H2870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 22 見積
AW1ね 突出し窓	W2250×H570 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 23 見積
AW1の 引違い戸 ランマ:FIX	W4610×H2870 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 24 見積
AW1は 引違い戸 ランマ:FIX	W2125×H2870 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 25 見積
AW1ひ 引違い戸 ランマ:FIX	W2150×H2870 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 26 見積
AW1ふ 片引き戸 ランマ:FIX	W4655×H2870 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 27 見積
AW1を FIX	W1130×H570 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 28 見積
AW1ん 突出し窓	W1000×H1600 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 29 見積
AW1カ 片引き窓	W2160×H1470 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 30 見積
AW2あ FIX	W7220×H2370 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 31 見積
AW2い FIX	W2140×H3100 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 32 見積
AW2う 片引き窓	W2670×H1370 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 33 見積
AW2え 引違い戸 FIX ランマ:FIX	W3840×H3000 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 34 見積
AW2お 引違い戸 ランマ:FIX	W4640×H3100 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 35 見積
AW2か 引違い戸 FIX ランマ:FIX	W3500×H3500 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 36 見積
AW2き 引違い戸 ランマ:FIX	W2400×H3000 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 37 見積
AW2く 引違い戸 FIX ランマ:FIX	W5795×H3200 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 38 見積
AW2け 引違い戸 ランマ:FIX	W3915×H2370 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 39 見積

【校舎棟】 建具 アルミニウム製建具 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW2こ 引違い戸 FIX	W6525×H2400 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 40 見積
AW2さ 引違い戸 FIX	W3360×H4000 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 41 見積
AW2し FIX	W2160×H4000 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 42 見積
AW2す 片開き戸 FIX	W2050×H3100 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 43 見積
AW2せ 突出し窓	W790×H770 アルミ製枠・樹脂製網戸共	3	か所			建-アルミ建具 44 見積
AW2そ FIX ランマ:FIX	W2050×H3100 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 45 見積
AW2た 引違い戸	W2290×H4000 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 46 見積
AW2ち 引違い戸	W1950×H2370 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 47 見積
AW2つ 引違い戸 FIX	W7893×H3000 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 48 見積
AW2て 引違い戸	W1950×H3100 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 49 見積
AW2と 引違い戸	W4250×H2400 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 50 見積
AW2な 引違い戸 FIX	W3530×H2400 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 51 見積
AW2に FIX	W5350×H3100 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 52 見積
AW2ぬ FIX	W2415×H3100 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 53 見積
AW2ね FIX	W3460×H3100 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 54 見積
AW2の FIX	W5350×H1900 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 55 見積
AW2ひ FIX 片引き窓	W4475×H3100 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 56 見積
AW2ふ 大開口 両引き分 け戸 FIX	W14760×H3100 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 57 見積
AW2へ 片引き戸 FIX	W17380×H3100 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 58 見積
AW2ほ 片開きドア	W900×H2000 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 59 見積

【校舎棟】 建具 アルミニウム製建具 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW3あ FIX	W8490×H1550 アルミ製枠共	2	か所			建-アルミ建具 60 見積
AW3い FIX	W6890×H1550 アルミ製枠共	2	か所			建-アルミ建具 61 見積
AW01あ 折れ戸	W4190×H2700	1	か所			建-アルミ折戸 1 見積
AW01い 折れ戸	W9305×H2900	1	か所			建-アルミ折戸 2 見積
AW01う 折れ戸	W3680×H2900	1	か所			建-アルミ折戸 3 見積
AW01え 折れ戸	W5505×H2900	1	か所			建-アルミ折戸 4 見積
AW01お 折れ戸	W4040×H2900	1	か所			建-アルミ折戸 5 見積
AW01け 折れ戸	W5160×H2900	1	か所			建-アルミ折戸 6 見積
AW01こ 折れ戸	W7205×H2900	1	か所			建-アルミ折戸 7 見積
AW01す 折れ戸	W4005×H2900	1	か所			建-アルミ折戸 8 見積
(ガラリ)						(コメント)
OAG-1-2 固定ガラリ	W1500 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 2 見積
OAG-1-3 固定ガラリ	W1000 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 3 見積
OAG-1-4 固定ガラリ	W1000 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 4 見積
OAG-1-5 固定ガラリ	W500 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 5 見積
OAG-1-6 固定ガラリ	W1600 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 6 見積
OAG-1-7 固定ガラリ	W1100 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 7 見積
OAG-1-8 固定ガラリ	W1400 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 8 見積
OAG-1-9 固定ガラリ	W1400 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 9 見積
OAG-1-10 固定ガラリ	W1400 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 10 見積

【校舎棟】						
建具			アルミニウム製建具 義務教育学校			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
○ A G-1-18 固定ガラリ	W2600 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 18 見積
○ A G-1-22 固定ガラリ	W3000 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 22 見積
○ A G-2-1 固定ガラリ	W1400 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 23 見積
○ A G-2-2 固定ガラリ	W1400 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 24 見積
○ A G-2-3 固定ガラリ	W1900 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 25 見積
○ A G-2-4 固定ガラリ	W1400 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 26 見積
○ A G-2-5 固定ガラリ	W600 x H700	1	か所			建-アルミガラリ 27 見積
○ A G-2-6 固定ガラリ	W700 x H700	1	か所			建-アルミガラリ 28 見積
E A G-1-2 固定ガラリ	W1000 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 31 見積
E A G-1-3 固定ガラリ	W2000 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 32 見積
E A G-1-4 固定ガラリ	W2000 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 33 見積
E A G-1-5 固定ガラリ	W1000 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 34 見積
E A G-1-11 固定ガラリ	W1000 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 40 見積
E A G-2-1 固定ガラリ	W3000 x H400	1	か所			建-アルミガラリ 44 見積
E A G-2-3 固定ガラリ	W900 x H700	1	か所			建-アルミガラリ 46 見積
E A G-2-4 固定ガラリ	W900 x H700	1	か所			建-アルミガラリ 47 見積
E A G-2-8 固定ガラリ	W1800 x H800	1	か所			建-アルミガラリ 51 見積
E A G-3-2 固定ガラリ	W900 x H700	1	か所			建-アルミガラリ 53 見積
E A G-3-3 固定ガラリ	W900 x H700	1	か所			建-アルミガラリ 54 見積
(内部)						(コメント)

双葉町

【校舎棟】						
建具				アルミニウム製建具 こども園		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
AW1へ FIX	W1920×H1870 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 71 見積
AW1ほ 片引き窓	W2000×H1870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 72 見積
AW1ま 片引き窓	W2160×H1870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 73 見積
AW1み 引違い窓	W1425×H1870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 74 見積
AW1む 片引き窓	W4060×H570 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 75 見積
AW1め 縦入り窓	W900×H1870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 76 見積
AW1も 引違い戸 ランマ:外 倒し窓	W2150×H2870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 77 見積
AW1や 引違い戸 ランマ:FIX	W2400×H2870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 78 見積
AW1ゆ 片引き窓 ランマ:FIX	W2560×H1870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 79 見積
AW1よ FIX	W1580×H570 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 80 見積
AW1ら 引違い窓 FIX 引 違い戸 ランマ:FIX	W5320×H2870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 81 見積
AW1り 両袖片引き窓	W4700×H1870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	1	か所			建-アルミ建具 82 見積
AW01か 折れ戸	W4355×H2900	1	か所			建-アルミ折戸 9 見積
AW01き 折れ戸	W7125×H2900	1	か所			建-アルミ折戸 10 見積
AW01く 折れ戸	W5740×H2900	1	か所			建-アルミ折戸 11 見積
AW01さ 折れ戸	W10090×H2900	1	か所			建-アルミ折戸 12 見積
AW01し 折れ戸	W5540×H2900	1	か所			建-アルミ折戸 13 見積
OAG-1-11 固定ガラリ	W1400 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 11 見積
OAG-1-12 固定ガラリ	W1400 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 12 見積

双葉町

双葉町

【校舎棟】						
建具			アルミニウム製建具 体育施設			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
AW1い 大開口両引分け戸 FIX	W9916×H2870 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 88 見積
AW1ア 大開口片引き戸	W3800×H2370 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 89 見積
AW1イ 大開口2枚片引き 戸	W9790×H2370 アルミ製枠共(コーナ-方立なし)	1	か所			建-アルミ建具 90 見積
AW1ウ 引違い窓	W1170×H870 アルミ製枠・樹脂製網戸共	2	か所			建-アルミ建具 91 見積
AW1エ 突出し窓 FIX	W2600×H900 アルミ製枠・樹脂製網戸共	2	か所			建-アルミ建具 92 見積
AW1オ FIX	W4410×H2370 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 93 見積
AW2は FIX	W20090×H2170 アルミ製枠共	1	か所			建-アルミ建具 94 見積
○ A G-1-1 固定ガラリ	W2000 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 1 見積
○ A G-1-19 固定ガラリ	W3600 x H500	1	か所			建-アルミガラリ 19 見積
○ A G-1-20 固定ガラリ	W500 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 20 見積
○ A G-1-21 固定ガラリ	W500 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 21 見積
○ A G-3-1 固定ガラリ	W600 x H700	1	か所			建-アルミガラリ 29 見積
E A G-1-1 固定ガラリ	W1000 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 30 見積
E A G-1-12 固定ガラリ	W1000 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 41 見積
E A G-1-13 固定ガラリ	W1000 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 42 見積
E A G-1-14 固定ガラリ	W1000 x H300	1	か所			建-アルミガラリ 43 見積
E A G-2-2 固定ガラリ	W2200 x H400	1	か所			建-アルミガラリ 45 見積
E A G-3-1 固定ガラリ	W900 x H700	1	か所			建-アルミガラリ 52 見積
E A G-3-4 固定ガラリ	W900 x H700	1	か所			建-アルミガラリ 55 見積

双葉町

双葉町

【校舎棟】 建具 鋼製建具 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
SW2あ FIX	W7010×H1170 溝形ガラス7+溝形ガラス7嵌合式共 ガラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠ガラスサッシ	2	か所			建-SW建具 1 見積
SW2い FIX	W5130×H3650 溝形ガラス7+溝形ガラス7嵌合式共 ガラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠ガラスサッシ	1	か所			建-SW建具 2 見積
SW2う FIX	W3870×H2000 溝形ガラス7+溝形ガラス7嵌合式共 ガラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠ガラスサッシ	1	か所			建-SW建具 3 見積
SW2え FIX	W2650×H1170 溝形ガラス7+溝形ガラス7嵌合式共 ガラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠ガラスサッシ	2	か所			建-SW建具 4 見積
SW2お FIX	W5035×H1170 溝形ガラス7+溝形ガラス7嵌合式共 ガラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠ガラスサッシ	1	か所			建-SW建具 5 見積
SW2か FIX	W5835×H2000 溝形ガラス7+溝形ガラス7嵌合式共 ガラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠ガラスサッシ	2	か所			建-SW建具 6 見積
SW2き FIX	W4540×H1230 溝形ガラス7+溝形ガラス7嵌合式共 ガラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠ガラスサッシ	1	か所			建-SW建具 7 見積
SW2く FIX	W2320×H1230 溝形ガラス7+溝形ガラス7 嵌合式共 溝形ガラス7+溝形ガラス7嵌合式共 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠ガラスサッシ	1	か所			建-SW建具 8 見積
SW9け FIX	W5990×H1230 溝形ガラス7+溝形ガラス7嵌合式共 ガラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠ガラスサッシ	1	か所			建-SW建具 9 見積
SW2こ FIX	W2770×H1730 溝形ガラス7+溝形ガラス7嵌合式共 ガラスとめ材共 清掃別途					建-SW建具 10 見積

【校舎棟】 建具 鋼製建具 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠がラスサッシ	1	か所			
SW2さ FIX	W2150×H1730 溝形がラス7+溝形がラス7嵌合式共 がラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠がラスサッシ	1	か所			建-SW建具 11 見積
SW2し FIX	W2755×H1730 溝形がラス7+溝形がラス7嵌合式共 がラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠がラスサッシ	1	か所			建-SW建具 12 見積
SW2す FIX	W4885×H1730 溝形がラス7+溝形がラス7嵌合式共 がラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠がラスサッシ	1	か所			建-SW建具 13 見積
SW2ち FIX	W2735×H1730 溝形がラス7+溝形がラス7嵌合式共 がラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠がラスサッシ	2	か所			建-SW建具 14 見積
SW2つ FIX	W5370×H1730 溝形がラス7+溝形がラス7嵌合式共 がラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠がラスサッシ	1	か所			建-SW建具 15 見積
SW2て FIX	W4825×H1730 溝形がラス7+溝形がラス7嵌合式共 がラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠がラスサッシ	1	か所			建-SW建具 16 見積
SW2と FIX	W3390×H660 溝形がラス7+溝形がラス7嵌合式共 がラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠がラスサッシ	2	か所			建-SW建具 17 見積
SW3あ FIX	W7795×H2580 溝形がラス7+溝形がラス7嵌合式共 がラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠がラスサッシ	1	か所			建-SW建具 18 見積
SW3い FIX	W6690×H575 溝形がラス7+溝形がラス7嵌合式共 がラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠がラスサッシ	2	か所			建-SW建具 19 見積
SW3う FIX	W5900×H575 溝形がラス7+溝形がラス7嵌合式共 がラスとめ材共 清掃別途					建-SW建具 20 見積

【校舎棟】						
建具				鋼製建具 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠ガラスサッシ	2	か所			
SW3お FIX	W1960×H1350	1	か所			建-トップライト 1 見積
MD1A 有孔目隠しドア	W9800×H3550 有孔折版鋼板t1.2(開口率50%)	1	か所			建-鋼製目隠 22 見積
MD1B 有孔目隠しドア	W11220×H3550 有孔折版鋼板t1.2(開口率50%)	1	か所			建-鋼製目隠 23 見積
MD1C 有孔目隠しドア	W5860×H3550 有孔折版鋼板t1.2(開口率50%)	1	か所			建-鋼製目隠 24 見積
MD2B 有孔目隠しドア	W8300×H4350 有孔折版鋼板t1.2(開口率50%)	1	か所			建-鋼製目隠 25 見積
MD1H 有孔目隠しドア	W7500×H3550 有孔折版鋼板t1.2(開口率50%)	1	か所			建-鋼製目隠 113 見積
SWW1 1F:木製サッシ 両引分引戸 (ハーフシーハーフ) FIX 2F:スチールサッシ FIX	W17380×H7100 上フサギ板共 木製サッシ・スチールサッシ共	1	か所			建-カーテンオー 26 見積
(内部)						(コメント)
SD1い 片開+2連両開戸 +カバリ	W5030×H2900 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 27 見積
SD1う 片開+2連両開戸 +カバリ	W4325×H2900 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 28 見積
SD1え 4連両開戸+カバリ	W5300×H2900 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 29 見積
SD1お 2連両開戸+カバリ	W3780×H2900 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 30 見積
SD1か 3連両開戸+カバリ	W4550×H2900 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 31 見積
SD1き 2連両開戸+カバリ	W3800×H2900 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 32 見積
SD1く 2連両開戸+カバリ	W4085×H2900 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 33 見積
SD1そ 3連両開戸+カバリ	W4085×H2900 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 34 見積
SD1た 2連両開戸+カバリ	W4200×H3500 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 35 見積
SD1ア 3連両開戸	W3390×H2200 A-BE仕上 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 36 見積

【校舎棟】						
建具				鋼製建具 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD1ウ 両開戸	W1925×H2200 A-BE仕上 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 37 見積
SD1エ 3連両開戸	W4500×H2200 A-BE仕上 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 38 見積
SD1オ 3連両開戸	W2850×H2200 A-BE仕上 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 39 見積
SD1カ 両開き4連点検扉	W5877×H2200 A-BE仕上 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 116
SD1A 片開戸	W800×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-鋼製建具 40 見積
SD1D 親子両開戸	W1200×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-鋼製建具 41 見積
SD1E 片開戸	W800×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-鋼製建具 42 見積
SD1F 片開戸	W800×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-鋼製建具 43 見積
SD1G 片開戸	W900×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-鋼製建具 44 見積
SD1H 片開戸	W800×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-鋼製建具 45 見積
SD1O 親子両開戸	W1200×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-鋼製建具 46 見積
SD1P 親子両開戸	W1200×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-鋼製建具 47 見積
SD1S 片開戸	W900×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-鋼製建具 48 見積
SD2あ 3連両開戸+カバリ	W5140×H2400 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 49 見積
SD2い 3連両開戸+カバリ	W5055×H2400 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 50 見積
SD2う 3連両開戸+カバリ	W4800×H2400 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 51 見積
SD2え 3連両開戸+カバリ	W4000×H2400 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 52 見積
SD2ア 2連両開戸	W3770×H2370 A-BE仕上 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 53 見積
SD2イ 片開戸	W800×H2370 A-BE仕上 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 54 見積
SD2ウ 2連両開戸	W3600×H2370 A-BE仕上 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 55 見積

【校舎棟】 建具 鋼製建具 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD2A 片引戸	W1070×H2370 A-BE仕上 枠見込220	1	か所			建-鋼製建具 56 見積
SD2B 片開戸	W800×H2370 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-鋼製建具 57 見積
特SD1A 片引き戸	W1050×H2200 A-BE仕上 枠見込220 常閉特定防火設備	1	か所			建-鋼製建具 58 見積
特SD1B 常時開放式ドア	W2080×H2900 A-BE仕上 枠見込125 煙感知式特定防火設備	1	か所			建-鋼製建具 59 見積
特SD1C 親子ドア FIX ランマ:FIX	W2580 (1250) ×H2870 A-BE仕上 枠見込130 常閉特定防火設備 FR8 飛散防止フィルム(ランマより下部)共	1	か所			建-鋼製建具 60 見積
特SD1D 片開きドア パネル FIX ランマ:FIX	W2175×H2870 A-BE仕上 枠見込103 常閉特定防火設備 FR8 飛散防止フィルム(ランマより下部)共	1	か所			建-鋼製建具 61 見積
特SD1E 片引き戸	W1370×H2200 A-BE仕上 枠見込220 常閉特定防火設備	1	か所			建-鋼製建具 62 見積
特SD1F 常時閉鎖式 親子ドア	W1200×H2200 A-BE仕上 枠見込125 常閉特定防火設備	1	か所			建-鋼製建具 63 見積
特SD1G 常時閉鎖式 親子ドア	W1200×H2200 A-BE仕上 枠見込125 常閉特定防火設備	1	か所			建-鋼製建具 64 見積
特SD1H 常時開放式ドア	W2080×H2900 A-BE仕上 枠見込100 煙感知式特定防火設備	1	か所			建-鋼製建具 65 見積
特SD1I 片開きドア FIX ランマ:FIX	W2540×H2870 A-BE仕上 枠見込130 常閉特定防火設備 FR8 飛散防止フィルム(ランマより下部)共	1	か所			建-鋼製建具 66 見積
特SD1L 常時開放式ドア	W2065×H2900 A-BE仕上 枠見込100 煙感知式特定防火設備	1	か所			建-鋼製建具 68 見積
特SD1M 常時閉鎖式 親子ドア	W1200×H2200 A-BE仕上 枠見込125 常閉特定防火設備	1	か所			建-鋼製建具 69 見積
特SD2A 両開き戸 FIX	W8677×H2400 A-BE仕上 枠見込130 常閉特定防火設備 FR8 飛散防止フィルム共	1	か所			建-鋼製建具 70 見積
特SD2B 片開きドア FIX	W3507×H2370 A-BE仕上 枠見込130 常閉特定防火設備 FR8 飛散防止フィルム共	1	か所			建-鋼製建具 71 見積

【校舎棟】 建具 鋼製建具 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
特SD2C 常時開放式ドア	W2146×H2400 A-BE仕上 枠見込100 煙感知式特定防火設備	1	か所			建-鋼製建具 72 見積
特SD2D 常時開放式ドア	W2095×H2400 A-BE仕上 枠見込100 戸袋付 煙感知式特定防火設備	1	か所			建-鋼製建具 73 見積
特SD2E 常時開放式ドア	W2255×H2400 A-BE仕上 枠見込100 煙感知式特定防火設備	1	か所			建-鋼製建具 74 見積
特SD2F 常時閉鎖式ドア	W875×H2370 A-BE仕上 枠見込125 常閉特定防火設備	1	か所			建-鋼製建具 75 見積
特SW1A FIX ランマ:FIX	W2050×H2870 A-BE仕上 枠見込130 特定防火設備 FR8 飛散防止フィルム共	1	か所			建-鋼製建具 76 見積
特SW1B FIX	W1785×H1670 A-BE仕上 枠見込130 特定防火設備 FR8 飛散防止フィルム共	1	か所			建-鋼製建具 77 見積
特SW1C FIX	W1690×H2570 A-BE仕上 枠見込130 特定防火設備 FR8 飛散防止フィルム共	1	か所			建-鋼製建具 78 見積
特SW1D FIX	W840×H1670 13A-BE仕上 枠見込130 特定防火設備 FR8 飛散防止フィルム共	1	か所			建-鋼製建具 79 見積
特SW2A FIX	W2000×H2370 A-BE仕上 枠見込130 特定防火設備 FR8 飛散防止フィルム共	1	か所			建-鋼製建具 80 見積
計						

【校舎棟】						
建具			鋼製建具 こども園			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
特SD1J 常時開放式ドア	W3500×H2900 A-BE仕上 枠見込100 煙感知式特定防火設備	1	か所			建-鋼製建具 67 見積
SW2せ FIX	W2610×H1230 溝形ガラス7+溝形ガラス7嵌合式共 ガラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠ガラスサッシ	1	か所			建-SW建具 21 見積
SW2そ FIX	W2700×H1230 溝形ガラス7+溝形ガラス7嵌合式共 ガラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠ガラスサッシ	1	か所			建-SW建具 22 見積
SW2た FIX	W2335×H1230 溝形ガラス7+溝形ガラス7嵌合式共 ガラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠ガラスサッシ	1	か所			建-SW建具 23 見積
SD1a 片開戸	W900×H2350 枠見込125	1	か所			建-鋼製建具 84 見積
SD1b 両開戸	W1800×H2350 枠見込125	1	か所			建-鋼製建具 85 見積
MD1D 有孔目隠しドア	W8520×H3550 有孔折版鋼板t1.2(開口率50%)	1	か所			建-鋼製目隠 86 見積
(内部)						(コメント)
SD1け 3連両開戸+カバリ	W4785×H2900 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 87 見積
SD1こ 3連両開戸+カバリ	W4300×H2600 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 88 見積
SD1さ 3連両開戸+カバリ	W4770×H2900 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 89 見積
SD1し 3連両開戸+カバリ	W3460×H2900 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 90 見積
SD1す 3連両開戸+カバリ	W4300×H2900 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 91 見積
SD1イ 3連両開戸	W5050×H2200 A-BE仕上 枠見込75	1	か所			建-鋼製建具 92 見積
SD1I 片引戸	W950×H2200 A-BE仕上 枠見込220	1	か所			建-鋼製建具 93 見積
SD1J 片引戸	W925×H2200 A-BE仕上 枠見込220	1	か所			建-鋼製建具 94 見積

双葉町

双葉町

【校舎棟】						
建具				鋼製建具 体育施設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
SW3え FIX	W5140×H600 溝形ガラス7+溝形ガラス7嵌合式共 ガラスとめ材共 清掃別途 膳板:St-PL t1.6曲げ加工共 スチール枠ガラスサッシ	6	か所			建-SW建具 24 見積
SD1d 両開戸	W1800×H2350 枠見込125	1	か所			建-鋼製建具 99 見積
SD2a 片開戸	W900×H2350 枠見込125	1	か所			建-鋼製建具 100 見積
MD2A 有孔目隠しドア	W6215×H3000 有孔折版鋼板t1.2(開口率50%)	1	か所			建-鋼製目隠 101 見積
(内部)						(コメント)
SD1あ 3連両開戸+カマリ	W4800×H2900 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 102 見積
SD1B 両開戸	W1800×H2500 A-BE仕上 エアタイト 枠見込125	1	か所			建-鋼製建具 103 見積
SD1C 片引戸	W1500×H2500 A-BE仕上 枠見込220	1	か所			建-鋼製建具 104 見積
SD1Q 片開戸	W900×H2500 A-BE仕上 枠見込125	2	か所			建-鋼製建具 105 見積
SD1R 両引分戸	W2200×H2500 A-BE仕上 枠見込220	1	か所			建-鋼製建具 106 見積
SD2お 3連両開戸+カマリ	W4910×H2400 A-BE仕上 エアタイト 枠見込70	1	か所			建-鋼製建具 107 見積
SD2C 片開戸	W800×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-鋼製建具 108 見積
特SD1N 両開きドア FIX ラマ:FIX	W6950×H2870 A-BE仕上 枠見込130 常閉特定防火設備 FR8 飛散防止フィルム(ラマより下部)共	1	か所			建-鋼製建具 109 見積
特SD2G 常時閉鎖式 親子ドア	W1200×H2200 A-BE仕上 枠見込125 常閉特定防火設備	1	か所			建-鋼製建具 110 見積
計						

双葉町

【校舎棟】 建具 鋼製軽量建具 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部)						(コメント)
LSD1A 親子両開戸	W1180×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-軽量鋼製建具 1 見積
LSD1B 片開戸	W900×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-軽量鋼製建具 2 見積
LSD1C 片開戸	W900×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-軽量鋼製建具 3 見積
LSD1D 片開戸	W900×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-軽量鋼製建具 4 見積
LSD1E 片開戸	W890×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-軽量鋼製建具 5 見積
LSD1F 片引戸	W950×H2200 A-BE仕上 枠見込220	1	か所			建-軽量鋼製建具 6 見積
LSD1G 片開戸	W700×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-軽量鋼製建具 7 見積
LSD1H 両開戸	W1500×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-軽量鋼製建具 8 見積
LSD1I 片開戸	W800×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-軽量鋼製建具 9 見積
LSD1c 片引戸	W950×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-軽量鋼製建具 10 見積
LSD1d 片引戸	W850×H2200 A-BE仕上 枠見込220	1	か所			建-軽量鋼製建具 11 見積
LSD1e 片引戸	W870×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-軽量鋼製建具 12 見積
LSD1あ 両開戸	W1015×H2200 A-BE仕上 枠見込70	1	か所			建-軽量鋼製建具 13 見積
LSD2A 片引戸	W950×H2200 A-BE仕上 枠見込220	1	か所			建-軽量鋼製建具 14 見積
LSD2B 片開戸	W725×H2370 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-軽量鋼製建具 15 見積
計						

双葉町

双葉町

【校舎棟】						
建具				鋼製軽量建具 給食室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部)						(コメント)
LSD1Q 片引戸	W750×H2200 A-BE仕上 枠見込220	1	か所			建-軽量鋼製建具 22 見積
LSD1R 片引戸	W690×H2200 A-BE仕上 枠見込220	1	か所			建-軽量鋼製建具 23 見積
LSD1S 片引戸	W750×H2200 A-BE仕上 枠見込220	1	か所			建-軽量鋼製建具 24 見積
LSD1T 片引戸	W900×H2200 A-BE仕上 枠見込220	1	か所			建-軽量鋼製建具 25 見積
LSD1U 片引戸	W900×H2200 A-BE仕上 枠見込220	1	か所			建-軽量鋼製建具 26 見積
LSD1V 片引戸	W900×H2200 A-BE仕上 枠見込220	1	か所			建-軽量鋼製建具 27 見積
LSD1W 片引戸	W900×H2200 A-BE仕上 枠見込220	1	か所			建-軽量鋼製建具 28 見積
LSD1X 片引戸	W900×H2200 A-BE仕上 枠見込220	1	か所			建-軽量鋼製建具 29 見積
LSD1Y 片引戸	W900×H2200 A-BE仕上 枠見込220	1	か所			建-軽量鋼製建具 30 見積
LSD1Z 片引戸	W900×H2200 A-BE仕上 枠見込220	1	か所			建-軽量鋼製建具 31 見積
LSD1a 片開戸	W800×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-軽量鋼製建具 32 見積
LSD1b 片開戸	W800×H2200 A-BE仕上 枠見込125	1	か所			建-軽量鋼製建具 33 見積
計						

双葉町

双葉町

【校舎棟】						
建具				木製建具 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
WW1え 両引き分け戸 (ハ-ハ°シ-ハ°)	W4615×H2870 木製サッシ共	1	か所			建-木製WW 1 見積
WW1お 引違い窓 FIX 木製ハ°ネル	W4600×H2870 木製サッシ・樹脂製網戸共	1	か所			建-木製WW 2 見積
WW1か 引違い窓 木製ハ°ネル	W2070×H2870 木製サッシ・樹脂製網戸共	1	か所			建-木製WW 3 見積
WW1き 引違い戸 ランマ:FIX	W2400×H2870 木製サッシ共	1	か所			建-木製WW 4 見積
WW1く FIX	W1370×H1400 木製サッシ共	1	か所			建-木製WW 5 見積
WW1け 引違い窓 木製ハ°ネル	W2400×H2870 木製サッシ・樹脂製網戸共	1	か所			建-木製WW 6 見積
WW1こ 引違い戸 (ハ-ハ°シ-ハ°) FIX 木製ハ°ネル	W3730×H2870 木製サッシ共	1	か所			建-木製WW 7 見積
WW1さ 引違い戸 (ハ-ハ°シ-ハ°) FIX	W5430×H2870 木製サッシ共	1	か所			建-木製WW 8 見積
WW1し 縦送り窓 引違い 窓 木製ハ°ネル	W2540×H2570 木製サッシ・樹脂製網戸共	1	か所			建-木製WW 9 見積
WW1す 3枚引き戸 (ハ-ハ°シ-ハ°)	W5200×H2870 木製サッシ共	1	か所			建-木製WW 10 見積
WW1せ 片引き窓 木製ハ°ネル	W2110×H2870 木製サッシ・樹脂製網戸共	1	か所			建-木製WW 11 見積
WW1そ 引違い戸 FIX ランマ:FIX	W3760×H2870 木製サッシ共	1	か所			建-木製WW 12 見積
WW1た 引違い窓 FIX 木製ハ°ネル	W2918×H2870 木製サッシ・樹脂製網戸共	1	か所			建-木製WW 13 見積
WW1ち 引違い戸	W2500×H2470 木製サッシ共	1	か所			建-木製WW 14 見積
WW1つ FIX	φ 1500 木製サッシ共	1	か所			建-木製WW 15 見積
WW1て FIX	W8145×H3400 木製サッシ共	1	か所			建-木製WW 16 見積
WW1と 引違い戸 (ハ-ハ°シ-ハ°) FIX	W4740×H2870 木製サッシ共	1	か所			建-木製WW 17 見積
WW1な FIX	W8365×H2900 木製サッシ共	1	か所			建-木製WW 18 見積

【校舎棟】						
建具				木製建具 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WW1に 引違い戸 縦通り 窓 木製ハネル ランマ:FIX	W3970×H2870 木製サッシ・樹脂製網戸共	1	か所			建-木製WW 19 見積
(内部)						(コメント)
WD1A 3枚引戸	W3055×H2400 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 20 見積
WD1B 常開大型片開き戸	W2110×H2870 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 21 見積
WD1C 片開きドア	W900×H2200 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 22 見積
WD1D 片引き戸 ランマ:FIX	W2560×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 23 見積
WD1E 2枚引込戸 ランマ:FIX	W1721×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 24 見積
WD1F 片引き戸 ランマ:FIX	W900×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 25 見積
WD1G 引違い戸 ランマ:FIX	W2170×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 26 見積
WD1H 引違い戸 ランマ:FIX	W2185×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 27 見積
WD1I 2枚引込戸 ランマ:FIX	W2550×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 28 見積
WD1J 2枚引込戸 ランマ:FIX	W2190×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 29 見積
WD1K 引違い戸 ランマ:FIX	W2185×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 30 見積
WD1L 引違い戸 ランマ:FIX	W2192×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 31 見積
WD1M 引違い戸 ランマ:FIX	W2185×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 32 見積
WD1k 5枚引違い戸 ランマ:FIX	W4900×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 33 見積
WD1l 片引き戸	W1000×H2200 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 34 見積
WW1B	FIX ランマ:FIX 木工事に含む					(コメント)
WW1C	FIX ランマ:FIX 木工事に含む					(コメント)

【校舎棟】						
建具				木製建具 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WW1D	FIX 木工事を含む					(コメント)
WW1E 片引き戸 FIX ランマ:FIX	W2605×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 38 見積
WW1F 片引き戸 FIX ランマ:FIX	W4290×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 39 見積
WW1G 引違い戸 ランマ:FIX	W2555×H2870 SUS製Vレール 12×12共	1	か所			建-木製建具 40 見積
WW1H 親子ドア FIX 木製パネル ランマ:FIX	W2575×H2870 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 41 見積
WW1I 片引き窓 FIX ランマ:FIX	W3573×H1870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 42 見積
WW1J 片引き戸 FIX	W2920×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 43 見積
WW1K	FIX 木工事を含む					(コメント)
WW1L 片引き戸 ランマ:FIX	W2550×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 45 見積
WW1M 片引き戸 FIX ランマ:FIX	W8555×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 46 見積
WW1N 親子ドア FIX ランマ:FIX	W2540×H2570 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 47 見積
WW1O 3枚引き戸 ランマ:FIX	W3935×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 48 見積
WW1V 片引き窓 ランマ:FIX	W1430×H1670 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 49 見積
計						

【校舎棟】						
建具				木製建具 こども園		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
WW1あ 引違い窓 木製パネル	W2160×H2870 木製サッシ・樹脂製網戸共	1	か所			建-木製WW 50 見積
WW1い 片引き戸 ランマ:FIX	W2000×H2870 木製サッシ共	1	か所			建-木製WW 51 見積
WW1う 縦入り窓	W700×H1200 木製サッシ・樹脂製網戸共	1	か所			建-木製WW 52 見積
WW1ひ 突出し窓	W520×H870 木製サッシ・樹脂製網戸共	1	か所			建-木製WW 53 見積
WW1ふ 引違い戸	W2570×H2870 木製サッシ共	1	か所			建-木製WW 54 見積
WW1へ FIX 木製パネル	W2085×H2670 木製サッシ共	1	か所			建-木製WW 55 見積
WW1ほ FIX	W2000×H600 木製サッシ共	1	か所			建-木製WW 56 見積
WW1ま 引違い戸 ランマ:FIX	W2415×H2570 木製サッシ共	1	か所			建-木製WW 57 見積
WW1み 片引き戸 ランマ:FIX	W2005×H2870 木製サッシ共	1	か所			建-木製WW 58 見積
WW1む 縦入り窓	W1050×H1200 木製サッシ・樹脂製網戸共	1	か所			建-木製WW 59 見積
(内部)						(コメント)
WD1N 片引き戸	W1100×H2200 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 60 見積
WD1O 引違い戸 ランマ:FIX	W1900×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 61 見積
WD1P 壁引込戸	W900×H2200 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	2	か所			建-木製建具 62 見積
WD1Q 片引き戸	W1115×H2200 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 63 見積
WD1R 引違い戸	W2175×H2200 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 64 見積
WD1S 引違い戸 ランマ:FIX	W2329×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 65 見積
WD1T 5枚引違い戸 ランマ:FIX	W4775×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 66 見積
WD1U 片引き戸	W1000×H2200 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 67 見積

【校舎棟】						
建具				木製建具 こども園		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD1V 片引き戸	W945×H2200 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 68 見積
WD1W 片引き戸	W950×H2200 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 69 見積
WD1X 片引き戸 ランマ:FIX	W1478×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 70 見積
WD1Y 壁引込戸	W900×H2200 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 71 見積
WD1Z 片引き戸	W2191×H2230 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 72 見積
WD1b 片引き戸	W2590×H2200 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 73 見積
WD1a 3枚引き戸	W2735×H2570 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 74 見積
WD1c 片引き戸 ランマ:FIX	W2590×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 75 見積
WD1d 親子ドア ランマ:FIX	W1335×H2870 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 76 見積
WW1Q 両引き分け戸 ランマ:FIX	W4030×H2870 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 77 見積
WW1R 引違い窓 FIX	W1530×H2570 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 78 見積
WW1S	FIX 木工事に含む					(コメント)
WW1T	FIX ランマ:FIX 木工事に含む					(コメント)
WW1U 片引き窓 FIX ランマ:FIX	W2210×H1970 SUS製Vレール 12×12共 戸当たりR加工	1	か所			建-木製建具 81 見積
計						

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

【校舎棟】		建具		可動間仕切		義務教育学校
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部)						(コメント)
SP1 スチールパネーション 片引き戸 FIX	W3315×H2400 SGCC、B-ME(焼付塗装) TG5 飛散防止フィルム共	1	か所			建-可動間仕切 1 見積
SP2 スチールパネーション 片引き戸 FIX	W5550×H2400 SGCC、B-ME(焼付塗装) TG5 飛散防止フィルム共	1	か所			建-可動間仕切 2 見積
SP3 スチールパネーション 片引き戸 FIX	W3370×H2400 SGCC、B-ME(焼付塗装) TG5 飛散防止フィルム共	1	か所			建-可動間仕切 3 見積
SP4 スチールパネーション FIX	W2575×H2400 SGCC、B-ME(焼付塗装) TG5 飛散防止フィルム共	1	か所			建-可動間仕切 4 見積
SP5 スチールパネーション 片引き戸 FIX	W2175×H2400 SGCC、B-ME(焼付塗装) TG5 飛散防止フィルム共	1	か所			建-可動間仕切 5 見積
SP6 スチールパネーション 片引き戸 FIX	W2450×H2400 SGCC、B-ME(焼付塗装) TG5 飛散防止フィルム共	1	か所			建-可動間仕切 6 見積
SLW1A スライディングオール	W7330×H2900 SGCC、B-ME(焼付塗装) TG5 飛散防止フィルム共	1	か所			建-SLD 7 見積
SLW1B スライディングオール FIX	W7040×H2870 SGCC、B-ME(焼付塗装) TG5 飛散防止フィルム共	1	か所			建-SLD 8 見積
SLW1C スライディングオール	W3575×H2900 SGCC、B-ME(焼付塗装) TG5 飛散防止フィルム共	1	か所			建-SLD 9 見積
SLW1D スライディングオール	W2525×H2900 SGCC、B-ME(焼付塗装) TG5 飛散防止フィルム共	1	か所			建-SLD 10 見積
SLW1E スライディングオール (遮音)	W2140×H2900 SGCC、B-ME(焼付塗装) GW充填	1	か所			建-SLD 11 見積
SLW1F スライディングオール	W4580×H2900 SGCC、B-ME(焼付塗装) TG5 飛散防止フィルム共	1	か所			建-SLD 12 見積
SLW1G スライディングオール	W4865×H2900 SGCC、B-ME(焼付塗装) TG5 飛散防止フィルム共	1	か所			建-SLD 13 見積
SLW1H スライディングオール (遮音)	W2525×H2900 SGCC、B-ME(焼付塗装) GW充填	1	か所			建-SLD 14 見積
SLW1I スライディングオール	W2130×H2900 SGCC、B-ME(焼付塗装) TG5 飛散防止フィルム共	1	か所			建-SLD 15 見積
SLW1J スライディングオール	W3960×H2900 SGCC、B-ME(焼付塗装) TG5 飛散防止フィルム共	1	か所			建-SLD 16 見積
SLW1L 大型スライディングオール (遮音)	W10000×H2600 遮音タイプ GW 32K 50mm+40mm 充填	1	か所			建-SLD2 17 見積
SLW1M 大型スライディングオール (遮音)	W9750×H5000 遮音タイプ SGCC、B-ME(焼付塗装) GW 32K 50mm+40mm 充填	1	か所			建-SLD2 18 見積
SLW2A スライディングオール	W5570×H3000 SGCC、B-ME(焼付塗装) GW充填	1	か所			建-SLD 19 見積

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

【校舎棟】						
建具			ガラス 義務教育学校			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途・清掃別途	13.7	㎡			B0-538774 260701A-2 補市
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E5 特寸2.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	275	㎡			建-ガラス 1 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E5 ※円形 特寸2.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途 φ 1500	1	枚			建-ガラス 2 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E5 特寸4.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	334	㎡			建-ガラス 3 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E5 特寸W1403×H2900 ガラスとめ材・清掃別途	4	枚			建-ガラス 4 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E5 特寸W1725×H2400 ガラスとめ材・清掃別途	1	枚			建-ガラス 6 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E5 特寸W5200/3×H2870 ガラスとめ材・清掃別途	3	枚			建-ガラス 9 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E6 特寸2.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	51.1	㎡			建-ガラス 10 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E6 特寸4.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	169	㎡			建-ガラス 11 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E6 特寸W2153×H1870 ガラスとめ材・清掃別途	1	枚			建-ガラス 59 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E8 特寸2.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	5.9	㎡			建-ガラス 60 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E8 特寸4.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	11	㎡			建-ガラス 61 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E8 特寸W1440×H3000 ガラスとめ材・清掃別途	1	枚			建-ガラス 62 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E8 特寸W1750×H2400 ガラスとめ材・清掃別途	1	枚			建-ガラス 63 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E8 特寸W2490×H1870 ガラスとめ材・清掃別途	1	枚			建-ガラス 64 見積
複層ガラス	FL6+A12+網入り 6.8 特寸2.00㎡以下 網入り板ガラス防錆処置共 ガラスとめ材・清掃別途	2.7	㎡			建-ガラス 65 見積
複層ガラス	FL6+A12+強化low-E6 特寸4.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	37.5	㎡			建-ガラス 13 見積

【校舎棟】 建具 ガラス 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
複層ガラス	FL6+A12+強化low-E6 特寸W2232×H3750 ガラスとめ材・清掃別途	2	枚			建-ガラス 14 見積
複層ガラス	FL6+A12+強化low-E6 特寸W2490×H3750 ガラスとめ材・清掃別途	3	枚			建-ガラス 57 見積
複層ガラス	FL6+A12+強化low-E6 特寸W1316×H3100 ガラスとめ材・清掃別途	3	枚			建-ガラス 58 見積
複層ガラス	FL6+A12+強化low-E8 特寸2.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	6.1	㎡			建-ガラス 15 見積
複層ガラス	FL6+A12+強化low-E8 特寸4.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	4.5	㎡			建-ガラス 16 見積
複層ガラス	FL6+A12+強化low-E6 特寸W5530/3×H2870 ガラスとめ材・清掃別途	3	枚			建-ガラス 66 見積
スパントレール	網入り6.8+A12+強化low-E6 特寸W1316×H3100 網入り板ガラス防錆処置共 ガラスとめ材・清掃別途	1	枚			建-ガラス 20 見積
ガラスとめシーリング	SR-1 6×6 (片面長さ) (数量2倍済)	4,391	m			代価表 0218
(外部FIX) ガラスとめシーリング	SR-1 12×11	34.8	m			代価表 0219
ガラスとめシーリング	15×12	46.5	m			代価表 0220
ガラスとめビート	3mm 両面長さ	972	m			建-ガラスビート 1 見積
ガラス清掃		1,228	㎡			B0-238708 260701A-2 標準
(内部)						(コメント)
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	71.5	㎡			B0-538774 260701A-2 補市
強化ガラス	TG5 特寸2.00㎡以下 W200×H900程度 ガラスとめ材・清掃別途	9	枚			代価表 0558
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	155	㎡			B0-538774 260701A-2 補市
強化ガラス	TG5 特寸W2190×H2170 ガラスとめ材・清掃別途	1	枚			代価表 0559
強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	13.7	㎡			B0-538774 260701A-2 補市
ガラスとめシーリング	SR-1 6×6 (片面長さ) (数量2倍済)	1,472	m			代価表 0218

双葉町

【校舎棟】						
建具			ガラス こども園			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	11.3	㎡			B0-538774 260701A-2 補市
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E5 特寸2.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	44.4	㎡			建-ガラス 25 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E5 特寸4.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	109	㎡			建-ガラス 26 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E5 特寸W2700×H1870 ガラスとめ材・清掃別途	1	枚			建-ガラス 27 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E6 特寸2.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	7.6	㎡			建-ガラス 28 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E6 特寸4.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	7.1	㎡			建-ガラス 29 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E8 特寸2.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	3.7	㎡			建-ガラス 60
複層ガラス	FL6+A12+強化low-E8 特寸2.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	6.8	㎡			建-ガラス 30 見積
複層ガラス	FL6+A12+強化low-E8 特寸4.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	4.5	㎡			建-ガラス 31 見積
ガラスとめシーリング	SR-1 6×6 (片面長さ) (数量2倍済)	1,640	m			代価表 0218
ガラスとめビート	3mm 両面長さ	228	m			建-ガラスビート 2 見積
ガラス清掃		209	㎡			B0-238708 260701A-2 標準
(内部)						(コメント)
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	37.9	㎡			B0-538774 260701A-2 補市
強化ガラス	TG5 特寸2.00㎡以下 W200×H900程度 ガラスとめ材・清掃別途	3	枚			代価表 0558
強化ガラス	TG5 特寸2.00㎡以下 W600×H1200程度 ガラスとめ材・清掃別途	3	枚			代価表 0560
強化ガラス	TG5 特寸2.00㎡以下 W700×H850程度 ガラスとめ材・清掃別途	1	枚			代価表 0561
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	44	㎡			B0-538774 260701A-2 補市
強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	11.2	㎡			B0-538774 260701A-2 補市

双葉町

【校舎棟】						
建具				ガラス 放課後児童クラブ		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E5 特寸2.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	1.1	㎡			建-ガラス 35 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E5 特寸4.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	12.4	㎡			建-ガラス 36 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E6 特寸2.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	1.5	㎡			建-ガラス 37 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E6 特寸4.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	13.5	㎡			建-ガラス 38 見積
ガラスとめビート	3mm 両面長さ	153	m			建-ガラスビート 3 見積
ガラス清掃		28.5	㎡			B0-238708 260701A-2 標準
(内部)						(コメント)
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	5.4	㎡			B0-538774 260701A-2 補市
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	19.6	㎡			B0-538774 260701A-2 補市
ガラスとめシーリング	SR-1 6×6 (片面長さ) (数量2倍済)	151	m			代価表 0218
飛散防止フィルム(内側)		53.6	㎡			建-ガラス 40 見積
ガラス清掃		25.1	㎡			B0-238708 260701A-2 標準
計						

【校舎棟】						
建具			ガラス 体育施設			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E5 特寸2.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	6.7	㎡			建-ガラス 41 見積
強化ガラス	FL5+A12+強化low-E8 特寸4.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	19.9	㎡			建-ガラス 67 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E8 特寸W2188×H2170 ガラスとめ材・清掃別途	5	枚			建-ガラス 68 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E8 特寸W2205×H2370 ガラスとめ材・清掃別途	2	枚			建-ガラス 69 見積
複層ガラス	FL6+A12+強化low-E6 特寸4.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	11	㎡			建-ガラス 70 見積
複層ガラス	FL6+A12+強化low-E6 特寸W3800/2×H2370程度 ガラスとめ材・清掃別途	2	枚			建-ガラス 71 見積
複層ガラス	FL6+A12+強化low-E6 特寸W5135/3×H2370 ガラスとめ材・清掃別途	3	枚			建-ガラス 72 見積
複層ガラス	FL6+A12+強化low-E6 特寸W2479×H2870 ガラスとめ材・清掃別途	4	枚			建-ガラス 73 見積
ガラスとめシーリング	SR-1 6×6 (片面長さ) (数量2倍済)	504	m			代価表 0218
ガラス清掃		140	㎡			B0-238708 260701A-2 標準
(内部)						(コメント)
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	20.4	㎡			B0-538774 260701A-2 補市
ガラスとめビート	3mm 両面長さ	97.2	m			建-ガラスビート 4 見積
飛散防止フィルム(内側)		142	㎡			建-ガラス 50 見積
ガラス清掃		20.4	㎡			B0-238708 260701A-2 標準
計						

【校舎棟】						
建具			ガラス 給食室			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E5 特寸2.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	7.9	㎡			建-ガラス 51 見積
複層ガラス	FL5+A12+強化low-E5 特寸4.00㎡以下 ガラスとめ材・清掃別途	2.7	㎡			建-ガラス 52 見積
ガラスとめシーリング	SR-1 6×6 (片面長さ) (数量2倍済)	86.5	m			代価表 0218
ガラス清掃		11	㎡			B0-238708 260701A-2 標準
(内部)						(コメント)
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	3.1	㎡			B0-538774 260701A-2 補市
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	4.7	㎡			B0-538774 260701A-2 補市
強化ガラス	TG5 特寸2.00㎡以下 W200×H900程度 ガラスとめ材・清掃別途	2	枚			代価表 0558
強化ガラス	TG5 特寸2.00㎡以下 W500×H1300程度 ガラスとめ材・清掃別途	3	枚			代価表 0563
強化ガラス	TG5 特寸2.00㎡以下 W600×H1200程度 ガラスとめ材・清掃別途	7	枚			代価表 0560
ガラスとめシーリング	SR-1 6×6 (片面長さ) (数量2倍済)	108	m			代価表 0218
飛散防止フィルム(内側)		26.1	㎡			建-ガラス 55 見積
ガラス清掃		15.5	㎡			B0-238708 260701A-2 標準
計						

【校舎棟】						
塗装			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						(コメント)
踏面 表面強化材塗布	コンクリート面	79.3	m ²			建-塗装表面強化 1 見積 A014f図
屋外階段1前床 表面強化材塗布	コンクリート面	6.4	m ²			建-塗装表面強化 2 見積 A014f図
屋外階段1前立下 り 表面強化材塗布	コンクリート面	1.3	m ²			建-塗装表面強化 3 見積 A014f図
(壁)						(コメント)
ハト小屋壁 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研:ランデックスコートWS疎水剤 同等品	20.3	m ²			建-塗装撥水 1 見積
D P 塗り	フッ素樹脂系 カラークリア 押出成形セメント面	321	m ²			代価表 0564
D P 塗り	フッ素樹脂系 カラークリア 押出成形セメント面	21.6	m ²			代価表 0564 幕板
D P 塗り	フッ素樹脂系 カラークリア コンクリート面	5.8	m ²			代価表 0565 ゆらゆらネット・植栽帯上部 幕板
D P 塗り	フッ素樹脂系 ケイ酸カルシウム板目透し面	2	m ²			代価表 0566 エントランスハイトライト
D P 塗り (糸幅300mm以下)	リン酸処理面	83.5	m			代価表 0567 幕板
W P 塗り	下見板面	746	m ²			建-塗装W P 1 見積
W P 塗り	下見板面	66.5	m ²			建-塗装W P 2 見積 幕板
中庭化粧壁 黒板塗料塗装	スチール面 大同塗料同等品	53.2	m ²			建-塗装黒板 1 見積
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	2.4	m			代価表 0575 エントランスハイトライト 小口材 質疑250 別添資料
(天井)						(コメント)
撥水材塗布	コンクリート面 大日技研:ランデックスコートWS疎水剤 同等品	512	m ²			建-塗装撥水 2 見積
木材保護塗装	合板面 ファクト:T-WOODCOAT同等品	889	m ²			建-塗装木材保護 1 見積

【校舎棟】						
塗装			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D P 塗り (糸幅300mm以下)	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り 共	366	m			代価表 0568 天井見切り縁 フラットハーフ面
U C 塗り	木部 工程B種 素地B種	211	m ²			代価表 0571 木ルーバー カラークリアー
S O P 塗り	亜鉛めっき鋼面 - 塗料1種 錆止別途	75.1	m ²			B0-538821 260701A-2 市場 軽量鉄骨天井下地
錆止め塗料塗り	亜鉛めっき鋼面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場2回目 1回目別途	75.1	m ²			代価表 0579 軽量鉄骨天井下地
木材保護塗装 (糸幅300mm以下)	木部 素地B種 ファクト:T-WOODCOAT同等品	383	m			建-塗装木材保護 2 見積 廻り縁 A006図
(その他)						(コメント)
D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り 共	126	m ²			代価表 0569 屋外階段
D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り 共	25.8	m ²			代価表 0569 屋外階段鉄骨
D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り 共	97	m ²			代価表 0569 踊場ステージ鉄骨
D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り 共	156	m ²			代価表 0569 2F機械置場鉄骨
D P 塗り (糸幅300mm以下)	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り 共	18.8	m			代価表 0568 屋外階段1持出し手摺
D P 塗り (糸幅300mm以下)	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り 共	632	m			代価表 0568 屋外階段手摺
D P 塗り (糸幅300mm以下)	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り 共	5,354	m			代価表 0568 2F屋上広場・踊場ステージ (手摺5)
【建具周囲】						(コメント)
(義務教育学校)						(コメント)
S O P 塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止別途	182	m ²			B0-538821 260701A-2 市場
O S 塗り	木部 素地B種	308	m ²			B0-538829 260701A-2 市場 木製建具面
O S 塗り	木部 素地B種	36.1	m ²			B0-538829 260701A-2 市場 WDハーフ(両面)

【校舎棟】						
塗装			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(こども園)						(コメント)
S O P 塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止別途	9.4	m ²			B0-538821 260701A-2 市場
D P 塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り共	17.1	m ²			代価表 0570
O S 塗り	木部 素地B種	54.6	m ²			B0-538829 260701A-2 市場 木製建具面
O S 塗り	木部 素地B種	6.3	m ²			B0-538829 260701A-2 市場 WDハ ⁺ 衿(両面)
(放課後児童クラブ)						(コメント)
O S 塗り	木部 素地B種	41.1	m ²			B0-538829 260701A-2 市場 木製建具面
O S 塗り	木部 素地B種	6.6	m ²			B0-538829 260701A-2 市場 WDハ ⁺ 衿(両面)
(体育施設)						(コメント)
S O P 塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止別途	18.5	m ²			B0-538821 260701A-2 市場
D P 塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り共	17.1	m ²			代価表 0570
(給食室)						(コメント)
D P 塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り共	6.9	m ²			代価表 0570
計						

【校舎棟】 塗装 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E P - G 塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	2,369	m ²			B0-538823 260701A-2 市加 壁
E P - G 塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	29.8	m ²			B0-538823 260701A-2 市加 下り壁
E P - G 塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	75.1	m ²			B0-538823 260701A-2 市加 幕板 下り壁
E P - G 塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地B種	548	m ²			B0-538823 260701A-2 市加 天井
U C 塗り	木部 工程B種 素地B種	5.5	m ²			代価表 0571 小段踏面
U C 塗り	木部 工程B種 素地B種	1.3	m ²			代価表 0571 小段蹴込
U C 塗り	木部 工程B種 素地B種	35.4	m ²			代価表 0571 踏面
U C 塗り	木部 工程B種 素地B種	6.6	m ²			代価表 0571 踊場
U C 塗り	木部 工程B種 素地B種	6.8	m ²			代価表 0571 蹴込
U C 吹付塗装	木部 工程B種 素地B種	1,386	m ²			代価表 0583 壁 合板面
U C 吹付塗装	木部 工程B種 素地B種	6.8	m ²			代価表 0583 下り壁 合板面
U C 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	107	m			代価表 0572 揭示板見切縁
U C 塗り	木部 工程B種 素地B種	8.1	m ²			代価表 0571 K-22(だんだん本棚手摺) 糸幅370
U C 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	28.6	m			代価表 0572 K-22(だんだん本棚手摺) 糸幅130
U C 吹付塗装	木部 工程B種 素地B種 カーキアール	2,465	m ²			代価表 0581 天井
U C 吹付塗装	木部 工程B種 素地B種 カーキアール 裏面寒冷紗張り	265	m ²			代価表 0582 天井
O S C L 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	482	m			代価表 0580 巾木
O S C L 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	682	m			代価表 0580 廻り縁

【校舎棟】 塗装 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	7.2	m ²			B0-538821 260701A-2 市場 蹴込
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	3.7	m ²			B0-538821 260701A-2 市場 スロープ 立上り
S O P 吹付塗装	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	24.5	m ²			代価表 0578 下り壁
S O P 塗り	亜鉛めっき鋼面 - 塗料1種 錆止別途	757	m ²			B0-538821 260701A-2 市場 軽量鉄骨天井下地
錆止め塗料塗り	亜鉛めっき鋼面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場2回目 1回目別途	757	m ²			代価表 0579 軽量鉄骨天井下地
S O P 吹付塗装	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	1.2	m ²			代価表 0578 塞ぎプレート
S O P 吹付塗装	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	236	m ²			代価表 0578 鉄骨階段
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	47.7	m ²			B0-538821 260701A-2 市場 タテ折 手摺
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	9.8	m ²			B0-538821 260701A-2 市場 階段2手摺
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	16.2	m ²			B0-538821 260701A-2 市場 階段3手摺
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止別途	1.2	m			代価表 0576 天井見切材
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止別途	5.2	m			代価表 0576 階段1塞ぎプレート
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止別途	37.5	m			代価表 0576 手摺-2
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止別途	41.1	m			代価表 0576 手摺ガラス受け材
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	47.2	m ²			B0-538821 260701A-2 市場 K-22(だんだん本棚)手摺A
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	73.7	m ²			B0-538821 260701A-2 市場 K-22(だんだん本棚)手摺B
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	31.4	m ²			B0-538821 260701A-2 市場 キャットウォーク手摺
W U C 塗り	木部 B種 下地調整 B種	291	m ²			代価表 0573 K-22 段々本棚 5/25出図表記数量
(建具周囲)						(コメント)

双葉町

【校舎棟】 塗装 内部 こども園						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ＵＣ塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	4.8	m			代価表 0572 S-3 小上がり
ＵＣ塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	11.2	m			代価表 0572 スレーン 見切
ＵＣ塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	11.3	m			代価表 0572 読み聞かせ見切
ＯＳＣＬ塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	149	m			代価表 0580 巾木
ＵＣ塗り	木部 工程B種 素地B種	352	m ²			代価表 0571 壁 合板面
ＵＣ塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	74	m			代価表 0572 掲示板見切縁
ＥＰ－Ｇ塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	532	m ²			B0-538823 260701A-2 市加 壁
ＥＰ－Ｇ塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	0.4	m ²			B0-538823 260701A-2 市加 下り壁
ＵＣ塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	320	m ²			代価表 0574 天井 合板面
ＥＰ－Ｇ塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地B種	62.9	m ²			B0-538823 260701A-2 市加 天井
ＳＯＰ塗り	亜鉛めっき鋼面 - 塗料1種 錆止別途	160	m ²			B0-538821 260701A-2 市場 軽量鉄骨天井下地
錆止め塗料塗り	亜鉛めっき鋼面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場2回目 1回目別途	160	m ²			代価表 0579 軽量鉄骨天井下地
ＳＯＰ塗り	亜鉛めっき鋼面 - 塗料1種 錆止別途	15.6	m ²			B0-538821 260701A-2 市場
錆止め塗料塗り	亜鉛めっき鋼面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場2回目 1回目別途	15.6	m ²			代価表 0579
(建具周囲)						(コメント)
ＳＯＰ塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	21.9	m ²			B0-538821 260701A-2 市場 ブラインドボックス
ＯＳ塗り	木部 素地B種	170	m ²			B0-538829 260701A-2 市場 木製建具面
ＯＳ塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	102	m			B0-538839 260701A-2 市場 額縁
ＯＳ塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	114	m			B0-538839 260701A-2 市場 ガラス押縁
計						

双葉町

【校舎棟】						
塗装				内部 体育施設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	29.9	m ²			B0-538821 260701A-2 市場 ハイライト膳板
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	82.5	m			代価表 0577 手摺見切り
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	35.4	m			代価表 0577 遮光スクリーンボックス
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	1,119	m ²			B0-538821 260701A-2 市場 アリーナ 梁型
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	239	m ²			B0-538821 260701A-2 市場 ギョウリ-手摺
E P - G 塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	1,177	m ²			B0-538823 260701A-2 市加 W3-A 壁
E P - G 塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	22.2	m ²			B0-538823 260701A-2 市加 柱型
E P - G 塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地B種	220	m ²			B0-538823 260701A-2 市加 天井
U C 塗り	木部 工程B種 素地B種	282	m ²			代価表 0571 梁型
U C 塗り	木部 工程B種 素地B種	1,604	m ²			代価表 0571 壁 合板面
U C 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	111	m			代価表 0572 壁
U C 塗り	木部 工程B種 素地B種	396	m ²			代価表 0571 天井 パネチ練付ケイ酸カルシウム板面
C L 塗り (R4年仕様)	木部 工程B種 素地B種	6	m ²			B0-538848 260701A-2 補市 壁
O S C L 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	144	m			代価表 0580 巾木
(建具周囲)						(コメント)
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	16.3	m ²			B0-538821 260701A-2 市場 ブラインドボックス
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	9.1	m ²			B0-538821 260701A-2 市場 暗幕ボックス
O S 塗り	木部 素地B種	198	m ²			B0-538829 260701A-2 市場 木製建具面
O S 塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	48.6	m			B0-538839 260701A-2 市場 ガラス押縁

双葉町

双葉町

【校舎棟】						
内外装				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						(コメント)
2F屋上広場 人工木デッキ	厚25(中空タイプ) 鋼製床下地(H=250) ・鋼製根太共	1,689	m ²			建-デッキ 1 見積
1Fデッキテラス 人工木デッキ	厚25(中空タイプ) 鋼製床下地(H=100～150) ・鋼製根太共	2,435	m ²			建-デッキ 2 見積
踊り場ステージ 人工木デッキ	厚25(中空タイプ) 鋼製根太共 鉄骨面	43	m ²			建-デッキ 3 見積
踊り場ステージ幕板 人工木デッキ	厚25(中空タイプ) H=100	31.1	m			建-デッキ 4 見積
遊戯室上部踏板 人工木デッキ	厚25(中空タイプ) 鋼製床下地(H=330～730) ・鋼製大引・根太共 勾配対応ベース金具 パッキン併用	80.1	m ²			建-デッキ 5 見積
遊戯室上部蹴込板 人工木デッキ	厚25(中空タイプ) 鋼製根太共	17.7	m ²			建-デッキ 6 見積
屋外階段2踏板 人工木デッキ	厚25(中空タイプ) 鋼製床下地(H=430) ・鋼製大引・根太共	6.7	m ²			建-デッキ 7 見積
屋外階段2踏板 人工木デッキ	厚25(中空タイプ) 鋼製床下地(H=770) ・鋼製大引・根太共	9.1	m ²			建-デッキ 8 見積
屋外階段2蹴込板 人工木デッキ	厚25(中空タイプ) 鋼製根太共	8.3	m ²			建-デッキ 9 見積
屋外階段3踏板 人工木デッキ	厚25(中空タイプ) 鋼製根太共	9.1	m ²			建-デッキ 10 見積
屋外階段3踊場 人工木デッキ	厚25(中空タイプ) 鋼製根太共	3.7	m ²			建-デッキ 11 見積
(壁)						(コメント)
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木・ボード下地 目透かし - -	2	m ²			B0-538331 260701A-2 補市 エントランスハイサイトライト 質疑250 別添資料
中庭化粧壁 フレキシブルボード張り	厚6 鋼製・木・ボード下地 突付け	53.2	m ²			代価表 0662 物価資料
エントランスハイサイトライト フレキシブルボード張り	厚9 鋼製・木・ボード下地 突付け	2	m ²			代価表 0663 物価資料
(天井)						(コメント)
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け					B0-538411 260701A-2 補市 エントランスハイサイトライト

双葉町

【校舎棟】						
内外装			内部 義務教育学校			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
玄関マット	アルミ型材枠 硬質塩ビカーペット 巻込み マット厚22 ヒコノ:PEM-19同等品	32.2	m ²			建-内装玄関マット 1 見積
誘導用及び注意喚起用床材	300×300 ヒコノ:PEM専用リトマーク同等品	17	枚/所			建-内装玄関マット 6 見積
誘導用及び注意喚起用床材	300×300 ナカ工業:カイトステップ Jタイプ 同等品	128	枚/所			建-内装注意喚起 2 見積
OA-1 フリースペースフロア用 OA二重床	H=400 センクシア:ウットコアスチールフロア同等品	253	m ²			建-内装床OA-1 1 見積
OA-2 鋼製床下地	H=265～500 合板12+ハーフティクルボード厚20 三洋工業:メタルベース同等品	2,126	m ²			建-内装床下地 2 見積
踏面OA-2 鋼製床下地	H=265～500 合板12+ハーフティクルボード厚20 三洋工業:メタルベース同等品	10.6	m ²			建-内装床下地 3 見積
OA-3 鋼製床下地	H=501～900 合板12+ハーフティクルボード厚20 三洋工業:スリーベース同等品	83.5	m ²			建-内装床下地 4 見積
OA-4 鋼製床下地	H=400 合板12+ハーフティクルボード厚20 +床輻射冷暖房用パネル ユカリテ:ユカリテ床輻射パネル YHP工法同等品	524	m ²			建-内装床下地2 2 見積
床 鋼製床下地	H=200 合板12+ハーフティクルボード厚20	2.7	m ²			建-内装床下地 6 見積
畳スペース広縁 鋼製床下地	H=350	5.9	m ²			建-内装床下地 7 見積
スロープ OA 鋼製床下地	H=0～600 合板12+ハーフティクルボード厚20 三洋工業:メタルベース同等品	17.1	m ²			建-内装床下地 8 見積
スロープ 踊場OA 鋼製床下地	H=0～600 合板12+ハーフティクルボード厚20 三洋工業:メタルベース同等品	12.1	m ²			建-内装床下地 9 見積
踏面OA 鋼製床下地	H=0～600 合板12+ハーフティクルボード厚20 三洋工業:メタルベース同等品	9.4	m ²			建-内装床下地 10 見積
踏面OA 鋼製床下地	H=150～300 合板12+ハーフティクルボード厚20 三洋工業:メタルベース同等品	2.8	m ²			建-内装床下地 11 見積
蹴込OA 鋼製床下地	H=0～600 合板12+ハーフティクルボード厚20 三洋工業:メタルベース同等品	6.6	m ²			建-内装床下地 12 見積
蹴込OA 鋼製床下地	H=150～300 合板12+ハーフティクルボード厚20 三洋工業:メタルベース同等品	1.9	m ²			建-内装床下地 13 見積
畳スペース広縁 人工木デッキ	厚25 中空タイプ W4600×D1290 前垂れ150	1	枚/所			建-デッキ 12 見積
蹴込 ポリカーボネイト板	厚4.0 H=150 受金物共	53.5	m			建-内装床ポリカ 1 見積
蹴込OA-3 鋼製床下地	H=501～900 合板12+ハーフティクルボード厚20 三洋工業:メタルベース同等品	1.5	m ²			建-内装床下地 14 見積

【校舎棟】						
内外装				内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
踏面0A-3 鋼製床下地	H=501～900 合板12+ハ [°] ーティクルホ [°] ート [°] 厚20 三洋工業:メタルハ [°] ース同等品	4.5	m ²			建-内装床下地 15 見積
畳下地 鋼製床下地	H=200 質疑中 合板12+ハ [°] ーティクルホ [°] ート [°] 厚20	12.5	m ²			建-内装床下地 16 見積
0A-1フロアホ [°] ータ [°] ー	H=400	140	m			建-内装床0A-1 2 見積
0A-2フロアホ [°] ータ [°] ー	H=265～500	778	m			建-内装床下地 18 見積
0A-3フロアホ [°] ータ [°] ー	H=501～900	75.5	m			建-内装床下地 19 見積
0A-4フロアホ [°] ータ [°] ー	H=400	321	m			建-内装床下地 20 見積
スロープ [°] 0Aフロアホ [°] ータ [°] ー	H=0～600	44.3	m			建-内装床下地 21 見積
踏面 床ゴ [°] ムタイル	W=260 ノンスリップ [°] 一体型 スピ [°] ンク [°] ルカンバ [°] ーニ [°] :ニチマンゴ [°] ムタイル アストロフェース ステップ [°]	32.4	m			建-内装床ゴ [°] ム 1 見積
踏面 床ゴ [°] ムタイル	W=330 ノンスリップ [°] 一体型 スピ [°] ンク [°] ルカンバ [°] ーニ [°] :ニチマンゴ [°] ムタイル アストロフェース ステップ [°]	43.2	m			建-内装床ゴ [°] ム 2 見積
踊場 床ゴ [°] ムタイル	ノンスリップ [°] 一体型 スピ [°] ンク [°] ルカンバ [°] ーニ [°] :ニチマンゴ [°] ムタイル アストロフェース ステップ [°]	9.6	m ²			建-内装床ゴ [°] ム 3 見積
リノリウム床シート	厚2.5 一般床 フォルホ [°] :マーモリウム リアル同等品	2,373	m ²			建-内装床リノリウム 1 見積
踏面 リノリウム床シート	厚2.5 一般床 フォルホ [°] :マーモリウム リアル同等品	15.5	m ²			建-内装床リノリウム 2 見積
蹴込 リノリウム床シート	厚2.5 一般床 フォルホ [°] :マーモリウム リアル同等品	5.8	m ²			建-内装床リノリウム 3 見積
床タイルカーベ [°] ット	総厚6.5 500角 1種ルーフ [°] ハ [°] イル 一般事務室用	365	m ²			B0-538264 260701A-2 市場
タイルカーベ [°] ット	厚5 フォルホ [°] :フロテックス同等品	468	m ²			建-内装床タイルカーベ [°] 2 見積
ビ [°] ニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビ [°] ニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	279	m ²			B0-538213 260701A-2 市場
ビ [°] ニル床シート	厚2.0 一般床 耐薬品性 東リ:耐薬ス [°] ハ [°] ーKシート同等品	140	m ²			建-内装床ビ [°] ニル床 1 見積
トイレ用 防滑ビ [°] ニル床シート	厚さ2.0 一般床 熱溶接工法 東リ:消臭NST [°] ル [°] NW同等品	206	m ²			建-内装床ビ [°] ニル床 4 見積
ハ [°] ーチ材 複合フローリング [°]	厚12.0 UV塗料 アイオーシー:ハ [°] ーチ複合フローリング [°] UV塗装同等品	190	m ²			建-内装木床 1 見積
スロープ [°] ハ [°] ーチ材 複合フローリング [°]	厚12.0 UV塗料 アイオーシー:ハ [°] ーチ複合フローリング [°] UV塗装同等品	17.1	m ²			建-内装木床 2 見積

【校舎棟】						
内外装				内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スロープ 踊場 ハート材 複合フローリング	厚12.0 UV塗料 アイオーシー：ハート複合フローリング UV塗装同等品	12.1	m ²			建-内装木床 3 見積
踏面 ハート材 複合フローリング	厚12.0 UV塗料 アイオーシー：ハート複合フローリング UV塗装同等品	9.4	m ²			建-内装木床 4 見積
蹴込 ハート材 複合フローリング	厚12.0 UV塗料 アイオーシー：ハート複合フローリング UV塗装同等品	6.6	m ²			建-内装木床 5 見積
ナラ材 複合フローリング	厚12.0 UV塗料 アイオーシー：チェリー複合フローリング UV塗装同等品	182	m ²			建-内装木床 6 見積
ウエッジ材 複合フローリング	厚12.0 UV塗料 アイオーシー：ウエッジ複合フローリング 厚12 UV塗装品同等品	119	m ²			建-内装木床 7 見積
踏面 タモ集成材	厚30	35.4	m ²			建-内装木床2 1 見積
蹴込 タモ集成材	厚30	6.8	m ²			建-内装木床2 2 見積
踊場 タモ集成材	厚30	6.6	m ²			建-内装木床2 3 見積
小段踏面 タモ集成材	厚30	5.5	m ²			建-内装木床2 4 見積
小段蹴込 タモ集成材	厚30	1.3	m ²			建-内装木床2 5 見積
無機系硬質床仕上 材	コンクリート打設時散布工法	114	m ²			建-内装無機質床 1 見積
設備基礎天端 無機系硬質床仕上 材	コンクリート打設時散布工法	42.5	m ²			建-内装無機質床 2 見積
設備基礎立上り 無機系硬質床仕上 材	コンクリート打設時散布工法	20.5	m ²			建-内装無機質床 3 見積
畳	厚15 縁無し	8	枚			建-内装置 1 見積
板畳 カマツ縁甲板	厚19 自然木材保護塗料	2.7	m ²			建-内装木床2 6 見積
ソト幅木	高さ40	797	m			代価表 0584 BS-1
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	73.4	m ²			B0-538311 260701A-2 補市
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	1,079	m ²			B0-538311 260701A-2 補市
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚 9.5共	7.7	m ²			B0-538311 260701A-2 市加 床下・天井内 壁
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	211	m ²			B0-538311 260701A-2 市加

【校舎棟】						
内外装			内部 義務教育学校			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	18.9	m ²			代価表 0591
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	443	m ²			B0-538311 260701A-2 市加
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	4.7	m ²			B0-538311 260701A-2 補市 下り壁
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	220	m ²			B0-538311 260701A-2 市場
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	15.8	m ²			代価表 0592
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	156	m ²			B0-538311 260701A-2 補市
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	23.1	m ²			B0-538311 260701A-2 補市 階段2
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R厚9.5共	342	m ²			代価表 0593 床下・天井内 壁
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	385	m ²			代価表 0594
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	77.2	m ²			代価表 0594 幕板 下り壁
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	1,549	m ²			代価表 0595
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	29.8	m ²			代価表 0595 下り壁
壁 シーズンガせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R厚9.5共	14.4	m ²			代価表 0596 床下・天井内 壁
壁 シーズンガせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	123	m ²			代価表 0597
壁 シーズンガせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	24.3	m ²			代価表 0598
壁 シーズンガせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	22.4	m ²			代価表 0599
壁 シーズンガせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚12.5共	545	m ²			代価表 0600
壁 シーズンガせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R厚12.5共	181	m ²			代価表 0601 床下・天井内 壁
壁 シーズンガせっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	24.8	m ²			B0-538314 260701A-2 補市
壁 シーズンガせっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	10	m ²			B0-538314 260701A-2 補市

【校舎棟】						
内外装			内部 義務教育学校			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 シーシヅク ^{セツコウボート} 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート ^{下地} 下地張り - -	48.6	m ²			B0-538314 260701A-2 補市 ラインシク ^{ライニンク}
壁 シーシヅク ^{セツコウボート} 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート ^{下地} 突付け - -	33.2	m ²			B0-538314 260701A-2 補市 床下・天井内 壁
壁 シーシヅク ^{セツコウボート} 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート ^{下地} 継目処理 下張GB-S 厚12.5共	4.8	m ²			B0-538314 260701A-2 市加
壁 メラシ化粧板張り	厚0.95 ボート ^面 ア ^イ イ ^イ メラシ化粧板同等品	48.6	m ²			建-内装壁メラシ 1 見積 ラインシク ^{ライニンク}
天井 せつこうボート ^{張り} (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	580	m ²			B0-538411 260701A-2 補市
天井 せつこうボート ^{張り} (GB-R)	厚9.5 準不燃 下張GB-R厚9.5共	1,455	m ²			代価表 0614
天井 せつこうボート ^{張り} (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	45.5	m ²			B0-538411 260701A-2 補市
天井 せつこうボート ^{張り} (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	447	m ²			B0-538411 260701A-2 補市
天井 シーシヅク ^{セツコウボート} 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 継目処理	279	m ²			B0-538414 260701A-2 補市
天井 化粧 せつこうボート ^{張り} (GB-D)	厚 9.5 準不燃 ト ^ラ ハ ^ー チ ^ン 突付け	118	m ²			B0-538415 260701A-2 補市
天井 繊維混入せつこうボート ^{張り} (FRG)	厚6.0 二重張り	223	m ²			建-内装天井FRG 1 見積 膜天井
天井 ロックウール化粧吸音板 張り (DR)	フラット 内部用 厚9 不燃 フィッシャー模様 下張GB-R厚9.5共	1,455	m ²			代価表 0620
壁 グラスウール 吸音板張り	32K 厚さ25mm ガ ^ラ スク ^ロ ス スピ ^ン ト ^ル ビ ^ン 共	307	m ²			B0-238302 260701A-2 協議
壁 グラスウール 吸音板張り	32K 厚さ50mm ガ ^ラ スク ^ロ ス スピ ^ン ト ^ル ビ ^ン 共	1,131	m ²			B0-238302 260701A-2 協議
天井 グラスウール吸音材張 り	厚50 32kg/m3 ボート ^面	432	m ²			代価表 0616
階段2 ハ ^ー チ ^ン 練付材	厚6	6.7	m ²			建-内装木壁 1 見積
エントランスホール ハ ^ー チ ^ン 練付材	厚6	16.4	m ²			建-内装木壁 2 見積
掲示壁-1 配光性ストランド ^{ボート}	厚5.5 エ ^ス ウ ^ッ ト ^ト : 桧ストランド ^{ボート} ソフトタイ ^プ 同等品	175	m ²			建-内装掲示壁 1 見積
木ルーバー 天井 LVL材ルーバー	38×150@200	6,203	m			建-内装LVL 1 見積
耐火壁	強化PBt12.5+12.5(両面貼) LGS65 1時間耐火	150	m ²			建-内装耐火壁 1 見積 W1

【校舎棟】						
内外装			内部 義務教育学校			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐火壁	強化PBt12.5+12.5(両面貼) LGS90 1時間耐火	15	m ²			建-内装耐火壁 2 見積 W1
耐火壁 耐火シール		524	m			建-内装耐火壁 3 見積 W1
耐火壁 天端 ロックウール充填	デッキ方向	16.2	m			代価表 0664 物価資料 W1
耐火壁 天端 ロックウール充填	デッキ直交方向	12.5	m			代価表 0665 物価資料 W1
耐火壁	強化PBt12.5+12.5(片面貼) LGS65 1時間耐火	895	m ²			建-内装耐火壁 6 見積 W2
耐火壁	強化PBt12.5+12.5(片面貼) LGS100 H>5.0 1時間耐火	42	m ²			建-内装耐火壁 7 見積 W2
耐火壁 耐火シール		1,034	m			建-内装耐火壁 8 見積 W2
耐火壁 天端 ロックウール充填	デッキ方向	36	m			代価表 0664 物価資料 W2
耐火壁 天端 ロックウール充填	デッキ直交方向	71.7	m			代価表 0665 物価資料 W2
外壁 現場発砲ウレタン吹付	A種1H t=30 セメント板裏面	977	m ²			建-内装断熱 1 見積 A006図
屋根 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t=30	1,904	m ²			建-内装断熱 2 見積
外壁 現場発砲ウレタン吹付	A種1H t=50 耐火ボード裏面	986	m ²			建-内装断熱 3 見積 A007b図
床 硬質ウレタンフォーム吹付	t=25	3,895	m ²			建-内装断熱 4 見積
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	t=65	1,712	m ²			建-内装断熱 5 見積
天井デッキプレート下 吹付湿式不燃断熱材	t=25	1,698	m ²			建-内装吸音吹付 4 見積
1F天井折返し 硬質ウレタンフォーム吹付	t=20	11	m ²			建-内装断熱 7 見積
2F天井折返し 吹付ロックウール不燃断熱材 (建具周囲)	t=25	45.1	m ²			建-耐火被覆 14 見積 (コメント)
サッシ廻り断熱材充填	吹付硬質ウレタンフォーム 難燃 ノンフロン A種1	637	m			建-内装断熱 9 見積
サッシ廻り断熱材充填	吹付ロックウール不燃断熱材	785	m			代価表 0799

双葉町

【校舎棟】						
内外装			内部 こども園			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FR-2 床 フローリング	ナラ材複合フローリング 厚12 UV塗料 アイオーシー：チェリー複合フローリング 厚12 UV塗装同等品	315	m ²			建-内装木床 14 見積
OA-4 鋼製床下地	H=400 合板厚12+構造用合板厚15共 三洋工業：メタルベース同等品	98.9	m ²			建-内装床下地 22 見積
OA-4 読み聞かせ スペース 鋼製床下地	H=400 合板厚12+構造用合板厚15共 三洋工業：メタルベース同等品	216	m ²			建-内装床下地 23 見積
FR-1 床 フローリング	パチ材複合フローリング 厚12 UV塗料 アイオーシー：パチ複合フローリング 厚12 UV塗装同等品	7.5	m ²			建-内装木床 15 見積
OA-4 鋼製床下地	H=400 床輻射冷暖房用パネル 厚40 大建工業：ユカリ鋼製床組同等品	215	m ²			建-内装床下地2 1 見積
FR-2 遊戯室 ステージ フローリング	ナラ材複合フローリング 厚12 UV塗料 アイオーシー：チェリー複合フローリング 厚12 UV塗装同等品	29.6	m ²			建-内装木床 16 見積
OA-4 遊戯室 ステージ 鋼製床下地	H=700 合板厚12+構造用合板厚15共 三洋工業：メタルベース同等品	29.6	m ²			建-内装床下地 25 見積
FR-2 遊戯室階段 踏面 フローリング	ナラ材複合フローリング 厚12 UV塗料 アイオーシー：チェリー複合フローリング 厚12 UV塗装同等品	1.9	m ²			建-内装木床 17 見積
OA-4 遊戯室階段 踏面 鋼製床下地	H=550 合板厚12+構造用合板厚15共 三洋工業：メタルベース同等品	1.9	m ²			建-内装床下地 26 見積
畳	厚15 半帖物 大建工業：すこやかくん 縁なし畳	30	枚			建-内装畳 2 見積
OA-2 鋼製床下地	H=400 合板厚12+構造用合板厚15共 三洋工業：メタルベース同等品	87.9	m ²			建-内装床下地 27 見積
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	77.2	m ²			B0-538213 260701A-2 市場
VS-4 トイレ用 防滑ビニル床シート	厚さ2.0 一般床 熱溶接工法 東リ：消臭NST791NW同等品	68.1	m ²			建-内装床ビニル床 3 見積
OA-1 OAフロア	H=400 センクシア：ウットコアスチールフロア同等品	63.1	m ²			建-内装床OA-1 3 見積
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用	95.2	m ²			B0-538264 260701A-2 市場
OA-4 OAフロアポーター	H=400	581	m			建-内装床下地 29 見積
OA-4 鋼製床下地	H=200 床輻射冷暖房用パネル 厚40 大建工業：ユカリ鋼製床組同等品	8	m ²			建-内装床下地2 3 見積
OA-4 (S-3部小上 がり) 鋼製床下地	H=700 床輻射冷暖房用パネル 厚40 大建工業：ユカリ鋼製床組同等品	2.9	m ²			建-内装床下地2 4 見積
OA-4 鋼製床下地	H=250 床輻射冷暖房用パネル 厚40 大建工業：ユカリ鋼製床組同等品	5.5	m ²			建-内装床下地2 5 見積
LS-1 リリウム床シート 張り分け	厚2.5 一般床 フォルボ：マーモリウム リアル同等品	184	m ²			建-内装床リリウム 4 見積

【校舎棟】						
内外装			内部 こども園			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LS-1 リノリウム床シート 張り分け	厚2.5 一般床 フェルボク :マーモリウム リアル同等品 150mm直径円形カット込み	55	か所			建-内装床リノリウム 5 見積
LS-1 リノリウム床シート 張り分け	厚2.5 一般床 フェルボク :マーモリウム リアル同等品 300mm直径円形カット込み	125	か所			建-内装床リノリウム 6 見積
LS-1 リノリウム床シート 張り分け	厚2.5 一般床 フェルボク :マーモリウム リアル同等品 3500mm直径円形カット込み	1	式			建-内装床リノリウム 7 見積
無機系硬質床仕上材	コンクリート打設時散布工法	11	m ²			建-内装無機質床 4 見積
設備基礎天端 無機系硬質床仕上材	コンクリート打設時散布工法	16.3	m ²			建-内装無機質床 5 見積
設備基礎立上り 無機系硬質床仕上材	コンクリート打設時散布工法	8	m ²			建-内装無機質床 6 見積
OA-1 OAフロアボーター	H=400	18.5	m			建-内装床OA-1 4 見積
OA-2 OAフロアボーター	H=400	103	m			建-内装床下地 34 見積
OA-4 OAフロアボーター	H=700	30.5	m			建-内装床下地 35 見積
OA-4 OAフロアボーター	H=550	44.1	m			建-内装床下地 36 見積
OA-4 OAフロアボーター	H=200	20.7	m			建-内装床下地 37 見積
ソフト幅木	高さ40	167	m			代価表 0584 BS-1
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	15.1	m ²			B0-538311 260701A-2 補市 W3-合
壁せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	9.6	m ²			代価表 0594 W3-合 床下・天井上 壁
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	293	m ²			B0-538311 260701A-2 補市 W3-A-合
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	143	m ²			B0-538311 260701A-2 補市 W3-A-合 床下・天井上 壁
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	16.7	m ²			B0-538311 260701A-2 補市 W3-合
掲示壁 配向性ストランド ボード張り	厚5.5 ボード面 エスワット :桧ストランドボードソフトタイプ 同等品	185	m ²			建-内装掲示壁 2 見積
壁せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	13	m ²			代価表 0594 W3-掲
壁せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	174	m ²			代価表 0594 W3-A-掲

【校舎棟】						
内外装			内部 こども園			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	37.6	m ²			代価表 0594 W3-A-掲 床下・天井上 壁
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共 (鋼製下地面)	147	m ²			代価表 0602 W3
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共 (鋼製下地面)	25.8	m ²			代価表 0602 W3 床下・天井上 壁
壁シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	29.8	m ²			代価表 0603 W3-A-S
壁シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	6.1	m ²			代価表 0603 W3-A-S 床下・天井上 壁
壁シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共 (鋼製下地面)	5.2	m ²			代価表 0604 W3-S
壁シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共 (鋼製下地面)	1.1	m ²			代価表 0604 W3-S 床下・天井上 壁
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	119	m ²			代価表 0595 W3-A
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	14.1	m ²			代価表 0595 W3-A 床下・天井上 壁
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	17.2	m ²			B0-538311 260701A-2 市加 W4
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	8.1	m ²			B0-538311 260701A-2 市加 W4 床下・天井上 壁
壁マラシ化粧板張り	厚0.95 ボード面 アパ・アパマラシ化粧板同等品	53.7	m ²			建-内装壁マラシ 2 見積
壁シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	45	m ²			代価表 0585 W4-A-S-メ
壁シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	36.3	m ²			代価表 0586 W4-A-S-メ 床下・天井上 壁
壁シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	8.7	m ²			代価表 0605 W3-A-S-メ
壁シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	5.9	m ²			代価表 0605 W3-A-S-メ 床下・天井上 壁

【校舎棟】						
内外装			内部 こども園			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	6.3	m ²			B0-538311 260701A-2 市加 W4
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	68.5	m ²			B0-538311 260701A-2 市加 W4-A
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	62	m ²			B0-538311 260701A-2 市加 W4-A 床下・天井上 壁
壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっ こうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	71.2	m ²			代価表 0587 W4-A-S
壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっ こうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	28.6	m ²			代価表 0587 W4-A-S 床下・天井上 壁
壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっ こうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	78.2	m ²			代価表 0606 W4-A-S
壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっ こうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	33.6	m ²			代価表 0606 W4-A-S 床下・天井上 壁
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	26.2	m ²			B0-538311 260701A-2 補市 W4-合
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	2.1	m ²			B0-538311 260701A-2 補市 W4-A-合
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	16.1	m ²			B0-538311 260701A-2 市加 W4-合 床下・天井上 壁
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	11	m ²			B0-538311 260701A-2 市加 W4-A-掲
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	4.2	m ²			B0-538311 260701A-2 市加 W4-A 掲 床下・天井上 壁
壁 ｸﾞﾗｽﾜｰﾙ 吸音板張り	32K 厚さ25mm ｸﾞﾗｽｸﾛｽ ﾍﾋﾞﾝﾄﾞﾙﾋﾞﾝ共	102	m ²			B0-238302 260701A-2 協議
壁せっこうボード 張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	44	m ²			代価表 0591 W4-A-G
壁せっこうボード 張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	10	m ²			代価表 0591 W4-A-G 床下・天井上 壁
壁せっこうボード 張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	57.7	m ²			代価表 0607 W4-A-G
壁せっこうボード 張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	18.2	m ²			代価表 0607 W4-A-G 床下・天井上 壁
壁せっこうボード 張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共					代価表 0607 W4-A

【校舎棟】						
内外装			内部 こども園			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(鋼製下地面)	6.7	m ²			
壁せっこうポ-ト [®] 張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ポ-ト [®] 下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	20.5	m ²			代価表 0607 W4-A 床下・天井上 壁
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	厚50 32kg/m3	399	m ²			代価表 0666 物価資料 W4
耐火壁	強化PBt12.5+12.5(両面貼) LGS65 1時間耐火	32.6	m ²			建-内装耐火壁 11 見積 W1
耐火壁 耐火ｼｰﾙ		172	m			建-内装耐火壁 12 見積 W1
耐火壁 天端ﾛｯｸｳｰﾙ充填	ﾃﾞｯｷ方向	15.4	m			代価表 0667 物価資料 W1
耐火壁 天端ﾛｯｸｳｰﾙ充填	ﾃﾞｯｷ直交方向	17.8	m			代価表 0668 物価資料 W1
耐火壁	強化PBt21+21(片面貼) LGS65 1時間耐火	63.9	m ²			建-内装耐火壁 15 見積 W2
耐火壁	強化PBt21+21(片面貼) LGS100 1時間耐火	8.9	m ²			建-内装耐火壁 16 見積 W2
耐火壁 耐火ｼｰﾙ		246	m			建-内装耐火壁 17 見積 W2
耐火壁 天端ﾛｯｸｳｰﾙ充填	ﾃﾞｯｷ方向	12.5	m			代価表 0667 物価資料 W2
耐火壁 天端ﾛｯｸｳｰﾙ充填	ﾃﾞｯｷ直交方向	24.1	m			代価表 0668 物価資料 W2
壁 せっこうポ-ト [®] 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポ-ト [®] 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	0.4	m ²			B0-538311 260701A-2 市加 下り壁
壁ｼｰｼﾞﾝｸ [®] せっこうポ-ト [®] 張り (GB-S)	厚12.5 準不燃 鋼製、木、ポ-ト [®] 下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	2.1	m ²			代価表 0146 ﾗｲﾆﾝｸ [®]
壁ﾏﾐﾆｻｲｻﾞ化粧板張り	厚0.95 ポ-ﾄ [®] 面 ｱｲｶﾞ:ｱｲｶﾞﾏﾐﾆｻｲｻﾞ化粧板同等品	2.1	m ²			建-内装壁ﾏﾐﾆ 3 見積 ﾗｲﾆﾝｸ [®]
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ	厚50 ﾊﾟﾗﾑｳﾝﾄ硝子:GCｸﾛｽ額縁貼 32kg/m ²	310	m ²			代価表 0622
天井 せっこうポ-ト [®] 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	28.5	m ²			B0-538411 260701A-2 補市 C-1
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚9 不燃 ﾌｨｯｼｬｰ模様 下張GB-R厚9.5共	68.8	m ²			代価表 0620
天井 化粧 せっこうポ-ト [®] 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾅ 突付け	72.2	m ²			B0-538415 260701A-2 補市

【校舎棟】						
内外装			内部 こども園			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 継目処理	62.9	m ²			B0-538414 260701A-2 補市
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	62.9	m ²			B0-538411 260701A-2 補市
天井 グラスウール吸音材張 り	厚50 32kg/m3 ボード面	24.4	m ²			代価表 0616
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	24.4	m ²			B0-538411 260701A-2 補市 C-1
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	10.4	m ²			B0-538411 260701A-2 補市
天井廻縁	塩化ビニル製	280	m			B0-235421 260701A-2 協議 P
外壁 現場発砲ウレタン吹付	A種1H t=30 セメント板裏面	282	m ²			建-内装断熱 10 見積 A006図
屋根 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t=30	49.4	m ²			建-内装断熱 11 見積
外壁 現場発砲ウレタン吹付	A種1H t=50 耐火ボード裏面	599	m ²			建-内装断熱 12 見積 A007b図
床 硬質ウレタンフォーム吹付	t=25	666	m ²			建-内装断熱 13 見積
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	t=65	884	m ²			建-内装断熱 14 見積
天井デッキプレート下 吹付湿式不燃断熱 材 (建具周囲)	t=25	334	m ²			建-内装吸音吹付 5 見積 (コメント)
サッシ廻り断熱材充 填	吹付硬質ウレタンフォーム 難燃 ノンフロン A種1	316	m			建-内装断熱 16 見積
計						

【校舎棟】						
内外装				内部 放課後児童クラブ		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FR-2 床 フローリング*	ナラ材複合フローリング* 厚12 UV塗料 アイオーシー:チェリー複合フローリング* 厚12 UV塗装同等品	77	m ²			建-内装木床 18 見積
OA-2 鋼製床下地	H=400 合板厚12+構造用合板厚15共 三洋工業:メタルベース同等品	85.6	m ²			建-内装床下地 38 見積
畳	厚15 半帖物 大建工業:すこやかくん 縁なし畳	9	枚			建-内装畳 3 見積
OA-3 鋼製床下地	H=600 合板厚12+構造用合板厚15共 三洋工業:メタルベース同等品	6	m ²			建-内装床下地 39 見積
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	14.5	m ²			B0-538213 260701A-2 市場 VS-1 東リ:フロアリューム7°レン/NW同等品
OA-2 OAフロアボーター	H=400	73.6	m			建-内装床下地 40 見積
OA-3 OAフロアボーター	H=600	9.8	m			建-内装床下地 41 見積
床 無機系硬質床仕上材	コンクリート打設時散布工法	8	m ²			建-内装無機質床 7 見積
設備基礎天端 無機系硬質床仕上材	コンクリート打設時散布工法	5.6	m ²			建-内装無機質床 8 見積
設備基礎立上り 無機系硬質床仕上材	コンクリート打設時散布工法	2.6	m ²			建-内装無機質床 9 見積
ソフト幅木	高さ40	9.1	m			代価表 0584 BS-1
壁 せっこうボード* 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード*下地 下地張り - -	3.8	m ²			B0-538311 260701A-2 補市 W3-合
壁 せっこうボード* 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード*下地 下地張り - -	38.5	m ²			B0-538311 260701A-2 補市 W3-A-合
壁 せっこうボード*張 り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード*下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	17.2	m ²			代価表 0588 W3-A-合 床下・天井上 壁
壁 せっこうボード*張 り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード*下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	12	m ²			代価表 0588 W3-A-掲
揭示壁 壁 配向性スラント* ボード*張り	厚5.5 ボード*面 エスワット*:桧スラント*ボード*ソフトタイ* 同等品	12	m ²			建-内装揭示壁 3 見積
壁 せっこうボード*張 り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード*下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共 (鋼製下地面)	16.6	m ²			代価表 0589 W3
壁 せっこうボード*張 り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード*下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共 (鋼製下地面)	1	m ²			代価表 0589 W3 床下・天井上 壁
壁 せっこうボード*張 り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード*下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	22.7	m ²			代価表 0590 W3-A

【校舎棟】						
内外装				内部 放課後児童クラブ		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	11.3	m ²			代価表 0590 W3-A 床下・天井上 壁
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	8.8	m ²			B0-538311 260701A-2 市加 W4
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	8.6	m ²			B0-538311 260701A-2 市加 W4 床下・天井上 壁
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	11.9	m ²			B0-538311 260701A-2 補市 W4-合
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	4.5	m ²			B0-538311 260701A-2 市加 W4-合 床下・天井上 壁
壁 グラスウール 吸音板張り	32K 厚さ25mm ガラスクロス スピントルビン共	44	m ²			B0-238302 260701A-2 協議
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	44	m ²			代価表 0608 W4-A-G
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	18.3	m ²			代価表 0608 W4-A-G 床下・天井上 壁
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	0.5	m ²			代価表 0609 W4-A
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	9.9	m ²			代価表 0609 W4-A 床下・天井上 壁
壁 グラスウール充填	厚50 32kg/m ³	26.8	m ³			代価表 0669 物価資料
耐火壁	強化PBt21+21(片面貼) LGS65 1時間耐火	10.4	m ²			建-内装耐火壁 20 見積 W2
耐火壁 耐火シール		23.3	m			建-内装耐火壁 21 見積 W2
耐火壁 天端ロックウール充填	デッキ方向	7.5	m			代価表 0667 物価資料 W2
耐火壁 天端ロックウール充填	デッキ直交方向	4.1	m			代価表 0668 物価資料 W2
天井 グラスウールマット	厚50 ハ・ラマウント硝子:GCクロス額縁貼 32kg/m ²	83	m ²			代価表 0622
天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	96.6	m ²			B0-538411 260701A-2 補市 C-1
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット 内部用 厚9 不燃 フィッシャー模様 下張GB-R厚9.5共	8.7	m ²			代価表 0620 DR

双葉町

【校舎棟】						
内外装			内部 体育施設			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼製床下地	床輻射冷暖房用鋼製床下地 H=400 合板 t=12+パネーティクルボード t=20 ユリカテ:鋼製床下地 YGSシステム 同等品	986	m ²			建-屋体床下地 1 見積
鋼製床下地	床輻射冷暖房用鋼製床下地 H=400 合板 t=12+パネーティクルボード t=20 ユリカテ:鋼製床下地 YGSシステム 同等品	266	m ²			建-屋体床下地 2 見積
鋼製床下地	H=501~900 合板 t 12+パネーティクルボード t20 雑詳細図-1 床下詳細図	80.8	m ²			建-屋体床下地2 1 見積
鋼製床下地	H=300 合板 t 12+パネーティクルボード t20 雑詳細図-1 床下詳細図	46.3	m ²			建-屋体床下地2 2 見積
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	105	m ²			B0-538213 260701A-2 市場
大アリーナ ビニル床シート	スポーツ床用 厚さ4.5 熱溶接工法 ABC商会レックスコート厚4.5同等品	1,214	m ²			建-屋体ライン 10 見積
小アリーナ ビニル床シート	スポーツ床用 厚さ4.5 熱溶接工法 ABC商会レックスコート厚4.5同等品	266	m ²			建-屋体ライン 11 見積
ミーティングルーム ビニル床シート	スポーツ床用 厚さ4.5 熱溶接工法 ABC商会レックスコート同等品	46.3	m ²			建-屋体ライン 12 見積
無機系硬質床仕上材	コンクリート打設時散布工法	78.9	m ²			建-内装無機質床 10 見積
設備基礎天端 無機系硬質床仕上材	コンクリート打設時散布工法	30	m ²			建-内装無機質床 11 見積
設備基礎立上り 無機系硬質床仕上材	コンクリート打設時散布工法 H=150	7.6	m ²			建-内装無機質床 12 見積
ソフト幅木	高さ40	305	m			代価表 0584
W1・2-練仕上拾い 壁 パネチ練付ケイ酸カルシウム板増張り	厚6 ボード面	500	m ²			建-内装木壁 3 見積
W2-練 仕上拾い 壁 パネチ練付ケイ酸カルシウム板増張り	厚6 ボード面	467	m ²			建-内装木壁 4 見積
壁せつこうボード 張り (GB-R)	GB-R12.5+9.5(片面2枚貼) 鋼製、木、ボード下地 継目処理	1,695	m ²			代価表 0610
壁せつこうボード 張り (GB-R)	GB-R12.5+9.5(両面2枚貼) 鋼製、木、ボード下地 継目処理	9.7	m ²			代価表 0611

【校舎棟】						
内外装				内部 体育施設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハイライト壁 パチ練付ケイ酸カルシウム板張り	厚6 ボード面	37.2	m ²			建-内装木壁 5 見積
W2-B 耐火壁	GB-F t21.0+21.0(片面2枚貼) 鋼製、木、ボード下地 継目処理	96.6	m ²			建-内装耐火壁 24 見積
W2 耐火壁	GB-F t21.0+21.0(片面2枚貼) LGS 65型 1時間耐火 振れ止め @1200程度 スプレーサー @600程度	124	m ²			建-内装耐火壁 25 見積
W2 耐火壁	GB-F t21.0+21.0(片面2枚貼) LGS 100型 1時間耐火 振れ止め @1200程度 スプレーサー @600程度	276	m ²			建-内装耐火壁 26 見積
W1 耐火壁	GB-F t12.5+12.5(両面2枚貼) LGS 100型 1時間耐火 振れ止め @1200程度	64.7	m ²			建-内装耐火壁 27 見積
耐火壁 耐火シール		485	m			建-内装耐火壁 28 見積
W4 遮音壁	GB-R t9.5+12.5(両面2枚貼) LGS 65型 1時間耐火 鋼製、木、ボード下地 継目処理 振れ止め @1200程度 スプレーサー @600程度	17.3	m ²			建-内装耐火壁 31 見積
W4 遮音壁	GB-R t9.5+12.5(両面2枚貼) LGS 100型 1時間耐火 鋼製、木、ボード下地 継目処理 振れ止め @1200程度 スプレーサー @600程度	15.3	m ²			建-内装耐火壁 32 見積
W4-A 遮音壁	GB-R t9.5+12.5(片面2枚貼) LGS 65型 1時間耐火 鋼製、木、ボード下地 継目処理 振れ止め @1200程度 スプレーサー @600程度	143	m ²			建-内装耐火壁 33 見積
W4-A 遮音壁	GB-R t9.5+12.5(片面2枚貼) LGS 100型 1時間耐火 鋼製、木、ボード下地 継目処理 振れ止め @1200程度 スプレーサー @600程度	207	m ²			建-内装耐火壁 34 見積
壁 グラスウール充填	防音仕様(GW50充填) (グラスウール吸音マット) 32kg/m3 t=25	382	m ²			代価表 0670 物価資料
壁 グラスウール充填	防音仕様(GW50充填) グラスウール吸音板 32kg/m2 LGS 100型 1時間耐火 振れ止め @1200程度 スプレーサー @600程度	96.6	m ²			代価表 0671 物価資料
壁 グラスウール吸音材	グラスウール吸音マット 32kg/m2 t=25	269	m ²			代価表 0619

【校舎棟】						
内外装			内部 体育施設			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
大アリーナ 壁 下り壁見切り	アルミ製 想定	112	m			代価表 0637
台車収納部 壁 飾り板	表面仕上げ板張付け 突付+不燃タイルイトハネ t=6.0	7.9	m ²			建-内装飾り板 1 見積
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	29.6	m ²			B0-538411 260701A-2 補市
柱型 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚12.5共	13.2	m ²			代価表 0634
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	1,072	m ²			B0-538411 260701A-2 補市
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	220	m ²			B0-538411 260701A-2 補市
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	89.5	m ²			B0-538411 260701A-2 補市
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	396	m ²			代価表 0615
天井 ロックウール化粧吸音板 張り (DR)	フラット 内部用 厚9 不燃 フィッシャー模様 下張GB-R厚9.5共	46.3	m ²			代価表 0620
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハーチン 突付け	105	m ²			B0-538415 260701A-2 補市
天井 グラスウールマット	グラスウール吸音マット 厚50 32kg/m3 ボード面	95.7	m ²			代価表 0618
大アリーナ(高天井) 天井 硬質木片セメント板	厚25 ボード面	846	m ²			建-内装硬質木片 1 見積
天井 ハチ練付ケイ酸カルシウム板張り	厚6 ボード面	396	m ²			建-内装木壁 6 見積
外壁 現場発砲ウレタン吹付	A種1H t=30 セメント板裏面	446	m ²			建-内装断熱 21 見積 A006図
屋根 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t=30	1,959	m ²			建-内装断熱 22 見積
床 硬質ウレタンフォーム吹付	t=25	1,347	m ²			建-内装断熱 23 見積
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	t=65	60.2	m ²			建-内装断熱 24 見積
1F天井折返し 硬質ウレタンフォーム吹付	t=20	27	m ²			建-内装断熱 25 見積
2F天井折返し 吹付ロックウール不燃断熱材 (建具周囲)	t=25	45.3	m ²			建-耐火被覆 16 見積 (コメント)

双葉町

【校舎棟】						
内外装			内部 給食室			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	240	m ²			B0-538213 260701A-2 市場 VS-1 東リ：フロアリュウム7 ⁺ レンNW同等品
ソフト幅木	高さ40	201	m			代価表 0584 BS-1
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共 (鋼製下地面)	18	m ²			代価表 0589 W3
壁シーリングせっこう ボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	62.4	m ²			代価表 0603 W3-A-S
壁シーリングせっこう ボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共 (鋼製下地面)	76.9	m ²			代価表 0604 W3-S
壁シーリングせっこう ボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共 (鋼製下地面)	11.1	m ²			代価表 0604 W3-S 床下・天井上 壁
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	22	m ²			代価表 0590 W3-A
壁 化粧石膏ボード面 張り	厚6 ボード面	60.2	m ²			建-内装壁ケイカル 1 見積
壁 化粧石膏ボード面 張り	厚6 目地防びシーリング共 ボード面	222	m ²			建-内装壁ケイカル 2 見積
壁シーリングせっこう ボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	196	m ²			代価表 0605 W3-S-ケ
壁シーリングせっこう ボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	9	m ²			代価表 0605 W3-S-ケ
化粧石膏ボード面 入隅金物	アルミジョイナー 3R-7型	98.8	m			建-内装壁ケイカル 3 見積
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚 9.5共	12.4	m ²			B0-538311 260701A-2 市加 W4-A
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	3.5	m ²			B0-538311 260701A-2 市加 W4-A 床下・天井上 壁
壁シーリングせっこう ボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	18.2	m ²			代価表 0612 W4-A-S
壁シーリングせっこう ボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	7.7	m ²			代価表 0612 W4-A-S 床下・天井上 壁
壁シーリングせっこう ボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	21.8	m ²			代価表 0606 W4-S

【校舎棟】						
内外装			内部 給食室			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	9.4	m ²			代価表 0606 W4-S 床下・天井上 壁
壁シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	78.3	m ²			代価表 0612 W4-A-S-ケ 壁
壁シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	32.9	m ²			代価表 0612 W4-A-S-ケ 床下・天井上 壁
壁 グラスウール充填	厚50 32kg/m3	243	m ²			代価表 0669 物価資料
壁シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	4.9	m ²			代価表 0612 W4-S-ケ 壁
壁シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	3.4	m ²			代価表 0612 W4-S-ケ 床下・天井上 壁
化粧ケイ酸カルシウム板 出隅金物	アルミジョイナー 3R-7型	49.4	m			建-内装壁ケイ酸 4 見積
耐火壁	強化PBt21+21(片面貼) LGS65 1時間耐火	12.8	m ²			建-内装耐火壁 29 見積 W2
耐火壁 耐火シール		64.5	m			建-内装耐火壁 30 見積 W2
耐火壁 天端ロックウール充填	デッキ方向	0.6	m			代価表 0667 物価資料 W2
耐火壁 天端ロックウール充填	デッキ直交方向	8.5	m			代価表 0668 物価資料 W2
壁シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	7.1	m ²			代価表 0613 ライニング
ラミネ化粧板張り	厚0.95 ボード面 アイカ・アイカラミネ化粧板同等品	7.1	m ²			建-内装壁ラミン 4 見積 ライニング
天井 ロックウール化粧吸音板 張り (DR)	フラット 内部用 厚9 不燃 フィッシャー模様 下張GB-R厚9.5共 不燃	246	m ²			代価表 0621
天井廻縁	塩化ビニル製	250	m			B0-235421 260701A-2 協議 P
外壁 現場発砲ウレタン吹付	A種1H t=30 セメント板裏面	91.7	m ²			建-内装断熱 28 見積 A006図
床 硬質ウレタンフォーム吹付	t=25	25.6	m ²			建-内装断熱 29 見積
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	t=65	285	m ²			建-内装断熱 30 見積
天井デッキプレート下 吹付湿式不燃断熱材 (建具周囲)	t=25	37.7	m ²			建-内装吸音吹付 6 見積 (コメント)

【校舎棟】						
ユニット及びその他				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
踏面段鼻 ノンスリップ 溝コンクリート 目地切	W5×H5 二重目地切	102	m			代価表 0010
2F機械置場 目隠しアルミルーバー	アングル面 ABC商会:ライトスキン LSD-113同等品	115	m ²			建-その他ルーバ 1 見積 A014d図 質疑123・209
2F機械置場 目隠しアルミルーバー 出隅コーナー		12	m			建-その他ルーバ 2 見積 A014d図 質疑123
2F機械置場 目隠しアルミルーバー 両開き扉	W1800×H2100 SUS丁番・SUS7-ムストッパー ・SUS取手共	1	か所			建-その他ルーバ 3 見積 A014d図 質疑123
畳スペース前 広縁	W4600×D1290×H350 人工デッキ 厚25(中空タイプ) 幕板・鋼製床下地(H=350) 共	1	か所			建-デッキ 13 見積
S-1前 広縁	W2920×D1460×H350 人工デッキ 厚25(中空タイプ) 幕板・鋼製床下地(H=350) 共	1	か所			建-デッキ 14 見積
雨水カーテン	W1500×H3550+150 SUSメッシュ メッシュ受・振止め共	2	か所			建-その他雨水カ 1 見積 A014d図
雨水カーテン下部 砂利詰側溝	W300×H240 L=1700 通水管共 不織布 砕石共	2	か所			建-その他雨水側 1 見積 A014d・f図
壁際排水溝 砂利敷込み		18.1	m ³			代価表 0672 A014c図
植栽帯ベンチ	φ 3500	1	か所			代価表 0148
外部階段1 下部ベンチ	L3500×D550	1	か所			代価表 0149
手洗い・足洗い	φ 2000×H970	1	か所			代価表 0150
手洗い	φ 1000×H970	1	か所			代価表 0151
手洗い・足洗い	W2760×D810×H1100	1	か所			代価表 0152
(家具)						(コメント)
K-24a 手洗いカウンター	W2165×D550×H700 天板:人工大理石(シンク一体型) 側板:人工大理石 キャビネット:メラミン化粧合板 ABC商会 ラビートフレキシブルシンク フラットES COVER同等品 水栓金具・排水トラップ・給排水接続: 設備工事	1	か所			建-その他家具 110 見積 アート&クラフト前外部
K-24b 手洗いカウンター	W1555×D550×H700 天板:人工大理石(シンク一体型) 側板:人工大理石 キャビネット:メラミン化粧合板 ABC商会 ラビートフレキシブルシンク フラットES COVER同等品					建-その他家具 111 見積 保健室前外部

双葉町

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
美術パト	”大アリーナ L=9,000 吊り元許容荷重150kg 電動昇降式 H6,100”	2	か所			建-パトン 1 見積
美術パト	”遊戯室 L=5,000 吊り元許容荷重150kg 電動昇降式 H2,600”	1	か所			建-パトン 2 見積
シャワース		1	か所			建-シャワース 1 見積
塞ぎプレート ロックール吹付	鉄鋼面	1.5	m ²			建-耐火被覆 13 見積
ライニング甲板	人工大理石 幅150 厚12	26.1	m			建-その他大理石 1 見積
ライニング甲板	人工大理石 幅200 厚12	13.3	m			建-その他大理石 2 見積
SK(WC5) 棚板	ポリ合板 W805×D250×t18	1	か所			建-棚板 1 見積
SK(WC1) 棚板	ポリ合板 W900×D250×t18	1	か所			建-棚板 2 見積
SK(WC2) 棚板	ポリ合板 W850×D250×t18	1	か所			建-棚板 3 見積
WB壁 ボード用鋼板	厚0.6 青木黒板:ナノホワイトボード同等品	354	m ²			建-その他WB壁 1 見積
ビクチャーレール	アルミ製 シルバー 天井埋込みタイプ ボード厚 9.5	4.9	m			B0-235633 260701A-2 協議 エントランスホール
授乳室 流し台	1200 x 600 x 850	1	台			建-家具3 1 見積
(家具)						(コメント)
K-1a 本棚	W3390×D300×H2200 4連7段 天板・底板・エンド側板:シ合板 UC塗り共 棚板:シ共芯合板 UC塗り共 支柱・横フレーム・幅木:スチール指定色 焼付塗装	1	か所			建-その他家具 4 見積 1F エントランスホール
K-1b 本棚+ 一部消火栓スペース	W2200×D300×H2200 3連7段 天板・底板・エンド側板:シ合板 UC塗り共 棚板:シ共芯合板 UC塗り共 支柱・横フレーム・幅木:スチール指定色 焼付塗装	1	か所			建-その他家具 5 見積 1F エントランスホール
K-1c 本棚	W2575×D300×H2200 3連7段 天板・底板・エンド側板:シ合板 UC塗り共 棚板:シ共芯合板 UC塗り共 支柱・横フレーム・幅木:スチール指定色 焼付塗装	1	か所			建-その他家具 6 見積 1F 教職員スペース
K-1d 本棚+掲示板	W3435×D300×H2900 4連3段 天板・底板・エンド側板:シ合板 UC塗り共					建-その他家具 7 見積 1F 廊下1

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	棚板:ｼﾅ共芯合板 UC塗り共 支柱・横ﾌﾚｰﾑ・幅木:ｽﾃｰﾙ指定色 焼付塗装 掲示板:絵ｽﾄﾗﾝﾄﾞﾎｰﾄﾞｼﾌﾄﾀｲﾌﾟ	1	か所			
K-1e 本棚+掲示板	W2430×D300×H2900 3連3段 天板・底板・ｴﾝﾄﾞ側板:ｼﾅ合板 UC塗り共 棚板:ｼﾅ共芯合板 UC塗り共 支柱・横ﾌﾚｰﾑ・幅木:ｽﾃｰﾙ指定色 焼付塗装 掲示板:絵ｽﾄﾗﾝﾄﾞﾎｰﾄﾞｼﾌﾄﾀｲﾌﾟ	1	か所			建-その他家具 8 見積 1F 廊下1
K-1f 本棚+掲示板+ 上部棚	W2900×D300×H2200 4連3段+上部3段 天板・底板・ｴﾝﾄﾞ側板:ｼﾅ合板 UC塗り共 棚板:ｼﾅ共芯合板 UC塗り共 支柱・横ﾌﾚｰﾑ・幅木:ｽﾃｰﾙ指定色焼付 掲示板:絵ｽﾄﾗﾝﾄﾞﾎｰﾄﾞｼﾌﾄﾀｲﾌﾟ 上部枠:絵無垢材 UC塗り共 上部棚板:ｼﾅ共芯合板 UC塗り共	1	か所			建-その他家具 9 見積 1F ﾏﾞﾚﾝｼﾞｺﾓﾝｽﾞ
仕様続き	上部棚柱:ｽﾃｰﾙ既製品					(コメント)
K-1g 本棚+掲示板+ 上部棚	W3435×D300×H2200 4連3段+上部3段 天板・底板・ｴﾝﾄﾞ側板:ｼﾅ合板 UC塗り共 棚板:ｼﾅ共芯合板 UC塗り共 支柱・横ﾌﾚｰﾑ・幅木:ｽﾃｰﾙ指定色焼付 掲示板:絵ｽﾄﾗﾝﾄﾞﾎｰﾄﾞｼﾌﾄﾀｲﾌﾟ 上部枠:絵無垢材 UC塗り共 上部棚板:ｼﾅ共芯合板 UC塗り共	1	か所			建-その他家具 10 見積 1F ﾏﾞﾚﾝｼﾞｺﾓﾝｽﾞ
仕様続き	上部棚柱:ｽﾃｰﾙ既製品					(コメント)
K-1i 本棚+掲示板+ 上部棚	W3035×D300×H2200 4連3段+上部3段 天板・底板・ｴﾝﾄﾞ側板:ｼﾅ合板 UC塗り共 棚板:ｼﾅ共芯合板 UC塗り共 支柱・横ﾌﾚｰﾑ・幅木:ｽﾃｰﾙ指定色焼付 掲示板:絵ｽﾄﾗﾝﾄﾞﾎｰﾄﾞｼﾌﾄﾀｲﾌﾟ 上部枠:絵無垢材 UC塗り共 上部棚板:ｼﾅ共芯合板 UC塗り共	1	か所			建-その他家具 11 見積 1F ﾚﾝﾅﾙｰﾑ
仕様続き	上部棚柱:ｽﾃｰﾙ既製品					(コメント)
K-1j 本棚+ 一部消火栓ｽﾍﾟｰｽ	W3190×D300×H2200 4連7段 天板・底板・ｴﾝﾄﾞ側板:ｼﾅ合板 UC塗り共 棚板:ｼﾅ共芯合板 UC塗り共 支柱・横ﾌﾚｰﾑ・幅木:ｽﾃｰﾙ指定色 焼付塗装	1	か所			建-その他家具 12 見積 1F ﾚﾝﾅﾙｰﾑ
K-1k 本棚	W6000×D300×H1350 7連4段 天板・底板・ｴﾝﾄﾞ側板:ｼﾅ合板 UC塗り共					建-その他家具 13 見積 1F ﾚﾝﾅﾙｰﾑ/図書ひろば廊下

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	棚板:ｼｬﾁ合板 UC塗り 共 支柱・横ﾌﾚｰﾑ・幅木:ｽﾁｰﾙ指定色 焼付塗装	1	か所			
K-1l (エﾙ) 本棚 (複式)	W1800×D600×H1350 2連4段 天板・底板・ｴﾝﾄﾞ側板:ｼｬ合板 UC塗り 共 棚板:ｼｬ合板 UC塗り 共 支柱・横ﾌﾚｰﾑ・幅木:ｽﾁｰﾙ指定色 焼付塗装	3	か所			建-その他家具 14 見積 1F 図書ひろば
K-1m 本棚	W5080×D300×H1000 6連3段 天板・底板・ｴﾝﾄﾞ側板:ｼｬ合板 UC塗り 共 棚板:ｼｬ合板 UC塗り 共 支柱・横ﾌﾚｰﾑ・幅木:ｽﾁｰﾙ指定色 焼付塗装	1	か所			建-その他家具 15 見積 1F 地域交流・協働・共創 ﾚﾗﾝｼﾞ
K-1n 本棚	W2980×D300×H2200 4連7段 天板・底板・ｴﾝﾄﾞ側板:ｼｬ合板 UC塗り 共 棚板:ｼｬ合板 UC塗り 共 支柱・横ﾌﾚｰﾑ・幅木:ｽﾁｰﾙ指定色 焼付塗装	1	か所			建-その他家具 16 見積 1F 地域交流・協働・共創 ﾚﾗﾝｼﾞ
K-1o (ｵｰ) 本棚	W2700×D300×H2200 3連7段 天板・底板・ｴﾝﾄﾞ側板:ｼｬ合板 UC塗り 共 棚板:ｼｬ合板 UC塗り 共 支柱・横ﾌﾚｰﾑ・幅木:ｽﾁｰﾙ指定色 焼付塗装	1	か所			建-その他家具 17 見積 1F 地域交流・協働・共創 ﾚﾗﾝｼﾞ
K-1p 本棚+ 一部消火栓ｽﾍﾟｰｽ	W1965×D300×H2200 3連7段 天板・底板・ｴﾝﾄﾞ側板:ｼｬ合板 UC塗り 共 棚板:ｼｬ合板 UC塗り 共 支柱・横ﾌﾚｰﾑ・幅木:ｽﾁｰﾙ指定色 焼付塗装	1	か所			建-その他家具 18 見積 1F 図書ひろば
K-1q 本棚	W2950×D300×H2200 4連7段 天板・底板・ｴﾝﾄﾞ側板:ｼｬ合板 UC塗り 共 棚板:ｼｬ合板 UC塗り 共 支柱・横ﾌﾚｰﾑ・幅木:ｽﾁｰﾙ指定色焼付	1	か所			建-その他家具 19 見積 1F 図書ひろば
K-1r 本棚+掲示板+ 上部棚	W5635×D300×H2200 7連3段+上部3段 天板・底板・ｴﾝﾄﾞ側板:ｼｬ合板 UC塗り 共 棚板:ｼｬ合板 UC塗り 共 支柱・横ﾌﾚｰﾑ・幅木:ｽﾁｰﾙ指定色焼付 掲示板:絵ｽﾄﾗﾝﾄﾞﾎｰﾄﾞ ﾂﾌﾞﾀｲﾌﾟ 上部枠:絵無垢材 UC塗り 共 上部棚板:ｼｬ合板 UC塗り 共	1	か所			建-その他家具 20 見積 2F 5,6年生HB
仕様続き	上部棚柱:ｽﾁｰﾙ既製品					(コメント)
K-1s 本棚	W3400×D300×H2200 4連7段 天板・底板・ｴﾝﾄﾞ側板:ｼｬ合板 UC塗り 共 棚板:ｼｬ合板 UC塗り 共 支柱・横ﾌﾚｰﾑ・幅木:ｽﾁｰﾙ指定色 焼付塗装	1	か所			建-その他家具 21 見積 2F ﾏﾞﾗﾝｼﾞ ﾚﾗﾝｼﾞ 2
K-1t 本棚	W1900×D300×H1350 3連4段 天板・底板・ｴﾝﾄﾞ側板:ｼｬ合板 UC塗り 共					建-その他家具 22 見積 2F ﾏﾞﾗﾝｼﾞ ﾚﾗﾝｼﾞ 2

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	棚板:シ共芯合板 UC塗り共 支柱・横フレーム・幅木:スチール指定色 焼付塗装	1	か所			
K-3a ベンチ	W3000×D600×H400 座パット:ウレタンフォームsixinchコーティング 裏面へルクロ固定 座・脚:シ共芯合板 UC塗り共 幕板:シ合板貼り UC塗り共 補強金物:スチールFB 指定色塗装	1	か所			建-その他家具 23 見積 1F エントランスホール
K-3b ベンチ	W1775×W1622×D600×H400 座パット:ウレタンフォームsixinchコーティング 裏面へルクロ固定 座・脚:シ共芯合板 UC塗り共 幕板:シ合板貼り UC塗り共 補強金物:スチールFB 指定色塗装	1	か所			建-その他家具 24 見積 1F 廊下1
K-3c ベンチ	W3268×D725×H400 座パット:ウレタンフォームsixinchコーティング 裏面へルクロ固定 座・脚:シ共芯合板 UC塗り共 幕板:シ合板貼り UC塗り共 補強金物:スチールFB 指定色塗装	1	か所			建-その他家具 25 見積 1F ステディコモンズ
K-3d ベンチ	W1630×W1675×D600×H400 座パット:ウレタンフォームsixinchコーティング 裏面へルクロ固定 座・脚:シ共芯合板 UC塗り共 幕板:シ合板貼り UC塗り共 補強金物:スチールFB 指定色塗装	1	か所			建-その他家具 26 見積 1F 1・2年生HB
K-3f ベンチ	W2975/W3500×D600×H400 座パット:ウレタンフォームsixinchコーティング 裏面へルクロ固定 座・脚:シ共芯合板 UC塗り共 幕板:シ合板貼り UC塗り共 補強金物:スチールFB 指定色塗装	1	か所			建-その他家具 27 見積 1F 地域交流・協働・共創 ランジ
K-3g ベンチ+本棚 +掲示板+展示棚	W4418×W2165×D300/D576×H2200 座パット:ウレタンフォームsixinchコーティング 裏面へルクロ固定 座・脚:シ共芯合板 UC塗り共 幕板:シ合板貼り UC塗り共 補強金物:スチールFB 指定色塗装 展示棚:シ共芯合板、支柱・横フレーム: スチール指定色 掲示板:絵スタンド・ボードソフトタイプ	1	か所			建-その他家具 28 見積 1F 図書ひろば
仕様続き	三方枠:ヒノキ無垢材					(コメント)
K-3h ベンチ	W3000×D600×H400 座パット:ウレタンフォームsixinchコーティング 裏面へルクロ固定 座・脚:シ共芯合板 UC塗り共 幕板:シ合板貼り UC塗り共 補強金物:スチールFB 指定色塗装	1	か所			建-その他家具 29 見積 2F ステディラウンジ
K-3i ベンチ	W3000×D600×H400 座パット:ウレタンフォームsixinchコーティング 裏面へルクロ固定 座・脚:シ共芯合板 UC塗り共 幕板:シ合板貼り UC塗り共 補強金物:スチールFB 指定色塗装	1	か所			建-その他家具 30 見積 2F 廊下7
K-3j ベンチ	W2728/W2931×D400～1118×H400 座パット:ウレタンフォームsixinchコーティング 裏面へルクロ固定					建-その他家具 31 見積 2F 学習教室5(英語)

【校舎棟】						
ユニット及びその他				内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	幕板:シ合板貼り UC塗り共	1	か所			
K-4a 作業台・収納棚 作業台L型	W4785/W3900×D600×H2200 7連3段+吊戸棚 天板:シ共芯合板、表裏メラミシ貼り 本体・棚板:シ合板フラッシュ UC塗り共 背板:シ合板片面フラッシュ UC塗り共 巾木:シ合板貼り UC塗り共 引出前板:シ合板フラッシュ UC塗り共 有孔ボード:シ有孔ボード 端部見切り:ヒキ無垢材	1	か所			建-その他家具 32 見積 1F ものづくり工房
K-4b 作業台・収納棚 作業台コ型 +掲示板+展示棚 2面	W2915/W4350/W2915×D600×H2200 12連3段 天板:シ共芯合板、表裏メラミシ貼り 本体・棚板:シ合板フラッシュ UC塗り共 背板:シ合板片面フラッシュ UC塗り共 巾木:シ合板貼り UC塗り共 扉:引出前板:シ合板フラッシュ UC塗り共 展示棚:シ共芯合板 掲示板:絵ストラントボードソフトタイプ	1	か所			建-その他家具 33 見積 1F ものづくり工房
仕様続き	三方枠:ヒキ無垢材 棚柱・フック:スチール既製品					(コメント)
K-4c 展示台・収納棚 +掲示板+展示棚	W2775×D600×H2200 4連3段 天板:シ共芯合板、表裏メラミシ貼り 本体・棚板:シ合板フラッシュ UC塗り共 背板:シ合板片面フラッシュ UC塗り共 巾木:シ合板貼り UC塗り共 扉:シ合板フラッシュ UC塗り共 展示棚:シ共芯合板、棚柱・フック: スチール既製品 掲示板:絵ストラントボードソフトタイプ	1	か所			建-その他家具 34 見積 1F ものづくり工房
仕様続き	三方枠:ヒキ無垢材 棚柱・フック:スチール既製品					(コメント)
K-4d 収納棚+ホワイトボード	W7800×D600×H2200 9連5段+吊戸棚 天板:シ共芯合板、表裏メラミシ貼り 本体・可動棚板:シ合板フラッシュ UC塗り共 背板:シ合板片面フラッシュ UC塗り共 巾木:シ合板貼り UC塗り共 扉:シ合板フラッシュ UC塗り共 ホワイトボード 通気孔:ABS樹脂	1	か所			建-その他家具 35 見積 1F アート&クラフト
仕様続き	ハンガーパイプ・フック:雑巾がけ・ 水受けトレイ:ステンレス					(コメント)
K-4e 収納棚	W3250×D600×H1200 3連2段 天板・側板:シ共芯合板 UC塗り共 本体・可動棚板:ボリ合板フラッシュ 背板:ボリ合板片面フラッシュ 扉:シ合板フラッシュ UC塗り共 巾木:シ合板貼り UC塗り共	1	か所			建-その他家具 36 見積 1F 校長室
K-4f 壁面収納棚	W3800×D600×H2200 4連2段+吊戸棚 天板:シ共芯合板、表裏メラミシ貼り 本体・可動棚板:シ合板フラッシュ UC塗り共 背板:シ合板片面フラッシュ UC塗り共 巾木:シ合板貼り UC塗り共					建-その他家具 37 見積 1F 休憩室1

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	扉:シ合板フラッシュ UC塗り 共	1	か所			
K-4g 収納棚+ 一部ホワイトボード扉	W4500×D400×H2200 5連5段+吊戸棚 扉:シ合板フラッシュ UC塗り、強化ガラス 引違戸:表面ホワイトボード、 裏面メラミン化粧板 本体・可動棚板:シ合板フラッシュ UC塗り 共 背板:シ合板片面フラッシュ UC塗り 共 巾木:シ合板貼り UC塗り 共 上下レール:樹脂製	1	か所			建-その他家具 38 見積 1F サイエンスルーム
仕様続き	把手兼戸当り:樹脂製					(コメント)
K-4h 収納棚+ホワイトボード	W5375×D400×H2200 2連5段+吊戸棚 本体・可動棚板:シ合板フラッシュ UC塗り 共 背板:シ合板片面フラッシュ UC塗り 共 扉:シ合板フラッシュ UC塗り、強化ガラス 巾木:シ合板貼り UC塗り 共 ホワイトボード	1	か所			建-その他家具 39 見積 1F サイエンスルーム
K-4i 壁付展示棚 (背板なし)	W3500×D450×H2200 5連6段 本体・棚板:シ共芯合板 UC塗り 共 巾木:シ合板貼り UC塗り 共	1	か所			建-その他家具 40 1F サイエンスルーム
K-4j 壁付展示棚 (背板あり) +シンク付き	W3200×D450×H2200 4連6段 上部本体・可動棚:シ共芯合板 UC塗り 共 本体・可動棚板:シ合板フラッシュ UC塗り 共 扉:シ合板フラッシュ UC塗り 背板:シ合板片面フラッシュ UC塗り 共 巾木:シ合板貼り UC塗り 共 シンク:ステンレスVB(裏面防露処理)	1	か所			建-その他家具 41 1F サイエンスルーム
K-4k 教材収納棚+ 掃除用具入 +掲示板+展示棚	W3300×D450×H2200 4連6段 天板:シ共芯合板、表裏メラミン貼り 本体・可動棚板:シ合板フラッシュ UC塗り 共 背板:シ合板片面フラッシュ UC塗り 共 巾木:シ合板貼り UC塗り 共 扉:シ合板フラッシュ UC塗り 共 通気孔:ABS樹脂 掲示板:絵スラントボードソフトタイプ	1	か所			建-その他家具 42 見積 1F 教材スペース1
仕様続き	三方枠:ヒノキ無垢材 棚柱・ブラケット:スチール既製品 ハンガーパイプ・フック・雑巾がけ・ 水受けトレイ:ステンレス					(コメント)
K-4l (エル) 教材収納棚 +掲示板+展示棚	W3300×D450×H2200 4連3段 天板:シ共芯合板、表裏メラミン貼り 本体・可動棚板:シ合板フラッシュ UC塗り 共 背板:シ合板片面フラッシュ UC塗り 共 巾木:シ合板貼り UC塗り 共 扉:シ合板フラッシュ UC塗り 共 掲示板:絵スラントボードソフトタイプ 三方枠:ヒノキ無垢材	1	か所			建-その他家具 43 見積 1F 教材スペース1

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仕様続き	棚柱・ブラケット:スチール既製品					(コメント)
K-4o(オー) 本棚+収納棚	W1720×W3200×D400×H2200 5連6段 上部本体・可動棚:シナ共芯合板 UC塗り共 天板:シナ共芯合板 UC塗り共 本体・可動棚板:シナ合板フラッシュ UC塗り共 背板:シナ合板片面フラッシュ UC塗り共 巾木:シナ合板貼り UC塗り共 扉:シナ合板フラッシュ UC塗り共	1	か所			建-その他家具 44 見積 1F 地域交流・協働・共創 ラウ ンジ
仕様続き	ブラケット:スチール製					(コメント)
K-4p 壁付収納棚 +一部ホワイトボード扉	W2915×D400×H2200 4連6段 本体・可動棚板:シナ合板フラッシュ UC塗り共 背板:シナ合板片面フラッシュ UC塗り共 巾木:シナ合板貼り UC塗り共 扉:シナ合板フラッシュ UC塗り共 扉:表面ホワイトボード、裏面ラミネ化粧板 上下レール:樹脂製 把手兼戸当り:樹脂製	1	か所			建-その他家具 45 見積 1F キッチン
K-4q 教材収納棚 +掃除用具入	W1845×D450×H2200 2連6段 天板:シナ共芯合板 表裏ラミネ貼 本体・可動棚:シナ合板フラッシュ UC塗り共 背板:シナ合板片面フラッシュ UC塗り共 巾木:シナ合板貼 UC塗り共 展示棚:シナ共芯合板 UC塗り共 掲示板:絵スタントボードソフトタイプ 三方枠:ヒノキ無垢材 UC塗り共 扉:シナ合板フラッシュ UC塗り共	1	か所			建-その他家具 46 見積 2F 教材スペース(7-9年生HB)
仕様続き	ハンガーパイプ・フック・雑巾がけ・ 水受けトレ:ステンレス 通気孔:ABS樹脂 棚柱・ブラケット:スチール既製品					(コメント)
K-4r 教材収納棚	W1845×D450×H2200 天板:シナ共芯合板 表裏ラミネ貼 本体・可動棚:シナ合板フラッシュ UC塗り共 背板:シナ合板片面フラッシュ UC塗り共 巾木:シナ合板貼 UC塗り共 展示棚:シナ共芯合板 UC塗り共 掲示板:絵スタントボードソフトタイプ 三方枠:ヒノキ無垢材 UC塗り共 扉:シナ合板フラッシュ UC塗り共	1	か所			建-その他家具 47 見積 2F 教材スペース(7-9年生HB)
仕様続き	棚柱・ブラケット:スチール既製品					(コメント)
K-4s 収納棚+吊戸棚	W3150×D450×H2200 4連3段+吊戸棚 天板:シナ共芯合板 UC塗り共 三方枠:シナ共芯合板 UC塗り共 本体・棚板:シナ合板フラッシュ UC塗り共 背板:シナ合板片面フラッシュ UC塗り共 扉:シナ合板フラッシュ UC塗り共 巾木:木下地シナ合板貼 UC塗り共 把手:ステンレス製 通気孔:ABS樹脂	1	か所			建-その他家具 48 見積 2F MWC5前

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仕様続き	ハンガー・パイプ・フック・雑巾がけ・ 水受けトレイ：ステンレス					(コメント)
K-4t 教材収納棚	W3000×D450×H2200 3連6段 天板：シナ材芯合板 表裏メラミン貼 本体・可動棚：シナ合板フラッシュ UC塗り 共 背板：シナ合板片面フラッシュ UC塗り 共 巾木：シナ合板貼 UC塗り 共 展示棚：シナ材芯合板 UC塗り 共 掲示板：絵イラストボード・ソフトタイプ 三方枠：ヒノキ無垢材 UC塗り 共 扉：シナ合板フラッシュ UC塗り 共	1	か所			建-その他家具 49 見積 2F 教材スペース(5,6年生HB)
仕様続き	棚柱・ブラケット：スチール既製品					(コメント)
K-5a 靴箱(片面35足× 2=70足分)	W1888×D600×H1814 7列5段両面入れ 本体：シナ材芯合板+メラミン貼り シューズトレイ：ステンレス製 巾木：シナ合板貼り UC塗り 共	3	か所			建-その他家具 50 見積 1F エントランスホール
K-5b 靴箱(100足分)	W5346×D300×H2200 20列5段片面入れ 本体：シナ材芯合板+メラミン貼り シューズトレイ：ステンレス製 巾木：シナ合板貼り UC塗り 共 背板：シナ合板片面フラッシュ UC塗り 共 掲示板：絵イラストボード・ソフトタイプ 三方枠：ヒノキ無垢材	1	か所			建-その他家具 51 見積 1F 図書ひろば
K-5c 靴箱(65足分)	W3484×D400×H1674 13列5段片面入れ 本体：シナ材芯合板+メラミン貼り シューズトレイ：ステンレス製 巾木：シナ合板貼り UC塗り 共 背板：シナ合板片面フラッシュ UC塗り 共	1	か所			建-その他家具 52 1F 図書ひろば
K-6a 総合受付カウンター	W4079.5×D600×H1000 天板・側板：シナ積層合板 UC塗り 共 腰パネル：木下地のうすシナ合板フラッシュ UC塗り 共 棚板：シナ積層合板 UC塗り 共 補強板：スチールプレート 家具用コンセント コンセントに接続：電気工事	1	か所			建-その他家具 53 見積 1F 図書ひろば
K-6b 受付カウンター	W1800×D650×H700 天板・側板：シナ積層合板 UC塗り 共 腰パネル：木下地のうすシナ合板フラッシュ UC塗り 共 棚板：シナ積層合板 UC塗り 共 補強板：スチールプレート 家具用コンセント コンセントに接続：電気工事	1	か所			建-その他家具 54 見積 1F 地域交流・協働・共創 ラウンジ
K-6d 受付カウンター	W2626/W1513×D815×H700/1030 天板：シナ積層合板 UC塗り 共 補強板：スチールプレート SOP塗り 共	1	か所			建-その他家具 55 見積 1F 管理事務室
K-7a 流し台+吊戸棚	W5000×D600(400)×H2200 6連 天板：ステンレス製シンクVB(裏面防露処理) 一体型					建-その他家具 56 見積 1F アート&クラブ

【校舎棟】		ユニット及びその他		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	本体・可動棚:シナ合板フラッシュ UC塗り 共 背板:木下地シナ合板片面フラッシュ UC塗り 共 扉:シナ合板フラッシュ UC塗り 共、強化ガラス 巾木:木下地シナ合板貼り UC塗り 共 有孔ボード:有孔シナ合板 UC塗り 共	1	か所			
仕様続き	ブラケット:スチール製クロムメッキ レバーラッチ:樹脂製、把手:ステンレス 水栓金具・排水トラップ・給排水接続: 設備工事					(コメント)
K-7b シンク付収納+吊戸棚	W3425×D600(400)×H2200 4連 天板:ステンレス製シンクVB(裏面防露処理) 一体型 本体・可動棚:シナ合板フラッシュ UC塗り 共 背板:木下地シナ合板片面フラッシュ UC塗り 共 扉:シナ合板フラッシュ UC塗り 共、強化ガラス 巾木:木下地シナ合板貼り UC塗り 共 棚板:シナ共芯合板 UC塗り 共	1	か所			建-その他家具 57 見積 1F 保健室
仕様続き	ブラケット:スチール製クロムメッキ レバーラッチ:樹脂製、把手:ステンレス 水栓金具・排水トラップ・給排水接続: 設備工事					(コメント)
K-7c 手洗い+収納 +吊戸棚	W2800×D550(500)×H2200 4連 本体・扉:シナ合板フラッシュ UC塗り 共 背板:木下地シナ合板片面フラッシュ UC塗り 共 鏡枠:ヒノキ無垢材 UC塗り 共 鏡:クリアミラー、ミラーマット貼り 手洗い:シンク一体型人工大理石 収納:ボリ合板 把手:ステンレス製、通気孔:ABS樹脂	1	か所			建-その他家具 58 見積 1F 3・4年ワークスペース
仕様続き	ハンガーボード・フック・雑巾掛・水受けトレイ: ステンレス製 水栓金具・排水トラップ・給排水接続: 設備工事					(コメント)
K-7d 手洗いカウンター	W3085×D550×H700 天板:人工大理石(シンク一体型) 側板:人工大理石 キャブネット:メラミン化粧合板 ABC商会 ラビートフレキシアールシンク フラットES同等品 水栓金具・排水トラップ・給排水接続: 設備工事	1	か所			建-その他家具 114 見積 1F サイエンスルーム(2)
K-7e 手洗いカウンター	W2775×D550×H700 天板:人工大理石(シンク一体型) 側板:人工大理石 キャブネット:メラミン化粧合板 ABC商会 ラビートフレキシアールシンク フラットES同等品 水栓金具・排水トラップ・給排水接続: 設備工事	1	か所			建-その他家具 115 見積 1F FP1

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K-7f 手洗いカウンター	W2164×D550×H650 天板:人工大理石(シンク一体型) 側板:人工大理石 キャブネット:メラミン化粧合板 ABC商会 ラビートフレキシブルシンク フラットES同等品 水栓金具・排水トラップ・給排水接続: 設備工事	1	か所			建-その他家具 116 見積 1F 1・2年クラスベース
K-7j 手洗いカウンター両面	W2555×D1100×H700 天板:人工大理石(シンク一体型) 側板:人工大理石 キャブネット:メラミン化粧合板 ABC商会 ラビートフレキシブルシンク フラットES同等品 水栓金具・排水トラップ・給排水接続: 設備工事	1	か所			建-その他家具 117 見積 1F ランチルーム
K-7k シンク付収納	W2850×D600×H2200 4連 天板:ステンレス製シンクVB(裏面防露処理) 一体型 本体・可動棚:シナ合板フラッシュ UC塗り共 背板:木下地シナ合板片面フラッシュ UC塗り共 扉:シナ合板フラッシュ UC塗り共 巾木:木下地シナ合板貼り UC塗り共 展示棚:シナ共芯合板 UC塗り共	1	か所			建-その他家具 63 見積 1F 地域交流・協働・共創 ラウンジ
仕様続き	揭示板:桧スラントボートソフトタイプ 三方枠:ヒノキ無垢材 UC塗り共 把手:ステンレス 水栓金具・排水トラップ・給排水接続: 設備工事					(コメント)
K-7m 手洗いカウンター両面	W2880×D1100×H700 天板:人工大理石(シンク一体型) 側板:人工大理石 キャブネット:メラミン化粧合板 ABC商会 ラビートフレキシブルシンク フラットES同等品 水栓金具・排水トラップ・給排水接続: 設備工事	1	か所			建-その他家具 118 見積 2F 7-9年生HB
K-7n 手洗いカウンター	W2500×D550×H700 天板:人工大理石(シンク一体型) 側板:人工大理石 キャブネット:メラミン化粧合板 ABC商会 ラビートフレキシブルシンク フラットES同等品 水栓金具・排水トラップ・給排水接続: 設備工事	1	か所			建-その他家具 119 見積 2F 5、6年生HB
K-8 ハイカウンター	W3900×D900×H1000 天板・側板:シナ共芯合板 UC塗り共 幕板:木下地シナ合板二重張り UC塗り共 貫材:シナ共芯合板二重張り UC塗り共 補強金具:スチールFB 指定色塗装 電源:2口家具用コンセント モジュール:樹脂製 コンセントに接続:電気工事	1	か所			建-その他家具 66 見積 1F エントランスホール

【校舎棟】		ユニット及びその他		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K-9a 実験用シンク(両面)	W600×D900×H800 天板:耐薬品性化粧板 筐体:スチール製粉体焼付塗装 シンク:樹脂製 シンクフタ:耐薬品性化粧板 オカムラ 9A2ABB-SP程度 給排水接続:設備工事 コンセントに接続:電気工事	3	か所			建-その他家具 67 見積 1F サイエンスルーム(1)
K-9b 教員用実験台	W2400×D900×H850 天板:耐薬品性化粧板 筐体:スチール製粉体焼付塗装 シンク:樹脂製 シンクフタ:耐薬品性化粧板 オカムラ 9A2A2A程度 給排水接続:設備工事 コンセントに接続:電気工事	1	か所			建-その他家具 68 見積 1F サイエンスルーム(1)
K-10a 児童用調理台(1) +収納	W9600×D675×H2200 11連 天板:シタ共芯合板、表裏メラミン貼 ステンレス製アンダーシンク(裏面防露処理) 本体・可動棚:シタ共芯合板 UC塗り共 背板:シタ合板片面フラッシュ UC塗り共 扉:シタ合板フラッシュ UC塗り共、強化ガラス 巾木:シタ合板貼 UC塗り共 把手:ステンレス製 ハンガー・パイプ・フック・雑巾掛・水受トレイ:	1	か所			建-その他家具 69 見積 1F キッチン
仕様続き	ステンレス製 通気孔:樹脂製、キッチンパネル:メラミン 不燃化粧板 水栓金具・排水トラップ・給排水接続: 設備工事 コンセントに接続:電気工事					(コメント)
K-10b 児童用調理台(2)	W9600×D675×H1500 天板:シタ共芯合板、表裏メラミン貼 ステンレス製オーブンシンク(裏面防露処理) 本体・可動棚:シタ共芯合板 UC塗り共 背板:シタ合板片面フラッシュ UC塗り共 扉:シタ合板フラッシュ UC塗り共 巾木:シタ合板貼 UC塗り共 把手:ステンレス製 キッチンパネル:メラミン不燃化粧板	1	か所			建-その他家具 70 見積 1F キッチン
仕様続き	水栓金具・排水トラップ・給排水接続: 設備工事 コンセントに接続:電気工事					(コメント)
K-11 教員用調理台	W2400×D900×H800 天板:ステンレス製シンカー一体型(排水トラップ付き) 筐体・扉:耐摩耗性多層ウレタンコート化粧板 巾木:ポリエステル化粧積層合板 把手:アルミ製(ラッチ付き) 給排水接続:設備工事 コンセントに接続:電気工事	1	か所			建-その他家具 71 見積 1F キッチン
K-12 アイランドキッチン	W3600×D700×H850 天板:シタ共芯合板、表裏メラミン貼 ステンレス製アンダーシンク(裏面防露処理) 側板:シタ共芯合板、表裏メラミン貼 本体・背板:シタ共芯合板 UC塗り共 扉:シタ合板フラッシュ UC塗り共					建-その他家具 72 見積 1F 休憩室1

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	巾木:シ合板貼 UC塗り共 貫材:シ合板貼 UC塗り共 水栓金具・排水トラップ・給排水接続:	1	か所			
仕様続き	設備工事 加熱機器設置配線接続:電気工事					(コメント)
K-13a カウンター	W5620×D525×H1030 天板:シ積層合板 UC塗り共	1	か所			建-その他家具 73 見積 1F 教職員スペース
K-13d ハイカウンター本棚L型	W3541+W3081+W2495+W1529×D250× H500 天板・側板・棚板:シ積層合板 UC塗り共 背板:シ積層合板 UC塗り共 棚板レール金物	1	か所			建-その他家具 74 見積 2F 廊下7
K-13e ハイカウンター本棚	W1663+W1637+W872+W1529×D250× H500 天板・側板・棚板:シ積層合板 UC塗り共 背板:シ積層合板 UC塗り共 棚板レール金物	1	か所			建-その他家具 75 見積 2F 廊下6
K-13f ハイカウンター本棚	W2650+W3110×D250×H500 天板・側板・棚板:シ積層合板 UC塗り共 背板:シ積層合板 UC塗り共 棚板レール金物	1	か所			建-その他家具 76 見積 2F 廊下4
K-14a 展示ケース	W6028×D600×H2900 天板・側板:シ積層合板 UC塗り共 補強パネル:木下地+シフラッシュ UC塗り共 棚板:シ積層合板二重張り UC塗り共 ケース:アクリル板 上部天板・幕板:シ積層合板 UC塗り共 掲示壁:絵スラントボードソフトタイプ ブラケット:スチール	1	か所			建-その他家具 77 見積 1F 図書ひろば
仕様続き	ビクチャーレール 間接照明 照明器具に接続:電気工事					(コメント)
K-14b 展示ケース	W4014×D600×H2900 天板・側板:シ積層合板 UC塗り共 補強パネル:木下地+シフラッシュ UC塗り共 棚板:シ積層合板二重張り UC塗り共 ケース:アクリル板 上部天板・幕板:シ積層合板 UC塗り共 掲示壁:絵スラントボードソフトタイプ ブラケット:スチール	1	か所			建-その他家具 78 見積 1F 図書ひろば
仕様続き	ビクチャーレール 間接照明 照明器具に接続:電気工事					(コメント)
K-17b 返却カウンター	W2500×D455×H700 天板・側板:シ積層合板、マリン貼り UC塗り共 補強パネル:木下地 シ合板フラッシュ UC塗り共	1	か所			建-その他家具 79 見積 ランチルーム
K-17c カウンター収納	W3150×D400×H900 天板・棚板:シ積層合板、マリン貼り UC塗り共					建-その他家具 80 見積 ランチルーム

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	側板・背板:シ積層合板 UC塗り 共 棚板:レール金物	1	か所			
K-18a 収納棚+掲示板 +展示棚	W2958×D675×H2900 3連7段 天板・展示棚:シ共芯合板 UC塗り 共 本体・可動棚:シ合板フラッシュ UC塗り 共 背板:シ合板片面フラッシュ UC塗り 共 扉:シ合板フラッシュ UC塗り 共 巾木:シ合板貼 UC塗り 共 掲示板:絵スタンドボードソフトタイプ 三方枠:ヒキ無垢材 UC塗り 共 棚柱・ブラケット:スチール既製品	1	か所			建-その他家具 81 見積 1F 総合受付カウンター
K-20 集密書架	移動棚2列7段×5台 レール共 (W1930×D456×H2264)×5台 駆動方式:全輪駆動方式 操作方式:ワンウェイタッチハンドル 塗色:ホワイト(F-30)	1	か所			建-集密書架 1 見積 1F 閉架書庫
K-21a 洗面カウンター	W3512×D600×H750 3穴 天板:人工大理石+耐水合板 側板・扉:ラミネ化粧板(手掛け加工) 底板・背板:ポリ合板 巾木:ラミネ化粧板 ブラケット:鋼製 単水栓・洗面器:設備工事	1	か所			建-その他家具 120 見積 1F MWC1
K-21b 洗面カウンター	W3060×D600×H750 3穴 天板:人工大理石+耐水合板 側板・扉:ラミネ化粧板(手掛け加工) 底板・背板:ポリ合板 巾木:ラミネ化粧板 ブラケット:鋼製 単水栓・洗面器:設備工事	1	か所			建-その他家具 121 見積 1F WWC1
K-21c 洗面カウンター	W1860×D600×H750 2穴 天板:人工大理石+耐水合板 側板・扉:ラミネ化粧板(手掛け加工) 底板・背板:ポリ合板 巾木:ラミネ化粧板 ブラケット:鋼製 単水栓・洗面器:設備工事	1	か所			建-その他家具 122 見積 1F WWC2
K-21d 洗面カウンター	W1580×D600×H750 2穴 天板:人工大理石+耐水合板 側板・扉:ラミネ化粧板(手掛け加工) 底板・背板:ポリ合板 巾木:ラミネ化粧板 ブラケット:鋼製 単水栓・洗面器:設備工事	1	か所			建-その他家具 123 見積 1F MWC2
K-21e 洗面カウンター	W1681×D600×H750 2穴 天板:人工大理石+耐水合板 側板・扉:ラミネ化粧板(手掛け加工) 底板・背板:ポリ合板 巾木:ラミネ化粧板 ブラケット:鋼製					建-その他家具 124 見積 1F MWC3

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単水栓・洗面器:設備工事	1	か所			
K-21f 洗面カウンター	W2581×D600×H750 3穴 天板:人工大理石+耐水合板 側板・扉:メラミン化粧板(手掛け加工) 底板・背板:ポリ合板 巾木:メラミン化粧板 ブラケット:鋼製 単水栓・洗面器:設備工事	1	か所			建-その他家具 125 見積 1F WWC3
K-21i 洗面カウンター	W1700×D600×H750 2穴 天板:人工大理石+耐水合板 側板・扉:メラミン化粧板(手掛け加工) 底板・背板:ポリ合板 巾木:メラミン化粧板 ブラケット:鋼製 単水栓・洗面器:設備工事	1	か所			建-その他家具 126 見積 2F WWC5
K-21j 洗面カウンター	W2600×D600×H750 3穴 天板:人工大理石+耐水合板 側板・扉:メラミン化粧板(手掛け加工) 底板・背板:ポリ合板 巾木:メラミン化粧板 ブラケット:鋼製 単水栓・洗面器:設備工事	1	か所			建-その他家具 127 見積 2F WWC5
K-21k 洗面カウンター	W1802×D600×H750 2穴 天板:人工大理石+耐水合板 側板・扉:メラミン化粧板(手掛け加工) 底板・背板:ポリ合板 巾木:メラミン化粧板 ブラケット:鋼製 単水栓・洗面器:設備工事	1	か所			建-その他家具 128 見積 2F WWC6
K-21l(エル) 洗面カウンター	W2544×D600×H750 3穴 天板:人工大理石+耐水合板 側板・扉:メラミン化粧板(手掛け加工) 底板・背板:ポリ合板 巾木:メラミン化粧板 ブラケット:鋼製 単水栓・洗面器:設備工事	1	か所			建-その他家具 129 見積 2F WWC6
K-22 段々本棚	家具面積37.38m2×H364~4000 CLT製大型家具	1	式			別紙 00-0426 1F 図書ひろば 5/14出図 A013g, h図
K-25a 本棚柱	W3800×D400×H7750 棚板:シ積層合板 UC塗り 共 仕切板:シ積層合板 UC塗り 共 台輪:シ積層合板 UC塗り 共	2	か所			建-その他家具 107 見積

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K-25 b 本棚柱	W3200×D400×H7750 棚板:ｼｯｸﾞﾙ層合板 UC塗り 共 仕切板:ｼｯｸﾞﾙ層合板 UC塗り 共 台輪:ｼｯｸﾞﾙ層合板 UC塗り 共 棚受:St. L-30×30×t3.0	2	か所			建-その他家具 108 見積
(トイレブース)						(コメント)
TB-1A MWC1	W4581+920+920×H2300 扉:3か所 ﾌﾗﾐﾝ化粧板、芯材:ﾊﾞｰﾊﾟｰｺｱ 見込み40 巾木:SUS HL50 表示錠、非常開閉装置 他標準1式	1	か所			建-その他TB 1 見積
TB-1B MWC1 隔て板	W700×H2300 ﾌﾗﾐﾝ化粧板、芯材:ﾊﾞｰﾊﾟｰｺｱ 見込み40 巾木:SUS HL50	1	か所			建-その他TB 2 見積
TB-1C WWC1	W3100+920+920×H2300 扉:2か所 ﾌﾗﾐﾝ化粧板、芯材:ﾊﾞｰﾊﾟｰｺｱ 見込み40 巾木:SUS HL50 表示錠、非常開閉装置 他標準1式	1	か所			建-その他TB 3 見積
TB-1D WWC1	W3100+920+920×H2300 扉:2か所 ﾌﾗﾐﾝ化粧板、芯材:ﾊﾞｰﾊﾟｰｺｱ 見込み40 巾木:SUS HL50 表示錠、非常開閉装置 他標準1式	1	か所			建-その他TB 4 見積
TB-1E MWC2	W837+1500×H2300 扉:1か所 ﾌﾗﾐﾝ化粧板、芯材:ﾊﾞｰﾊﾟｰｺｱ 見込み40 巾木:SUS HL50 表示錠、非常開閉装置 他標準1式	1	か所			建-その他TB 5 見積
TB-1F WWC2	W2517+1485+1485×H2300 扉:3か所 ﾌﾗﾐﾝ化粧板、芯材:ﾊﾞｰﾊﾟｰｺｱ 見込み40 巾木:SUS HL50 表示錠、非常開閉装置 他標準1式	1	か所			建-その他TB 6 見積

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TB-1G MWC3	W1736+1645+1645×H2300 扉:2か所 ラミネ化粧板、芯材:ペーパーク 見込み40 巾木:SUS HL50 表示錠、非常開閉装置 他標準1式	1	か所			建-その他TB 7 見積
TB-1H MWC3 隔て板	W800×H2300 ラミネ化粧板、芯材:ペーパーク 見込み40 巾木:SUS HL50	1	か所			建-その他TB 8 見積
TB-1I (アイ) WWC3	W3626+ (1645×4) ×H2300 扉:4か所 ラミネ化粧板、芯材:ペーパーク 見込み40 巾木:SUS HL50 表示錠、非常開閉装置 他標準1式	1	か所			建-その他TB 9 見積
TB-2A MWC5 隔て板	W800×H2400 ラミネ化粧板、芯材:ペーパーク 見込み40 巾木:SUS HL50	1	か所			建-その他TB 10 見積
TB-2B MWC5	W1720+710+1630×H2400 扉:2か所 ラミネ化粧板、芯材:ペーパーク 見込み40 巾木:SUS HL50 表示錠、非常開閉装置 他標準1式	1	か所			建-その他TB 11 見積
TB-2C WWC5	W2000+1615×H2400 扉:2か所 ラミネ化粧板、芯材:ペーパーク 見込み40 巾木:SUS HL50 表示錠、非常開閉装置 他標準1式	1	か所			建-その他TB 12 見積
TB-2D WWC5	W1575×H2400 扉:1か所 ラミネ化粧板、芯材:ペーパーク 見込み40 巾木:SUS HL50 表示錠、非常開閉装置 他標準1式	1	か所			建-その他TB 13 見積
TB-2E MWC6	W3265+900+900×H2400 扉:2か所 ラミネ化粧板、芯材:ペーパーク					建-その他TB 14 見積

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	見込み40 巾木:SUS HL50 表示錠、非常開閉装置 他標準1式	1	か所			
TB-2F WWC6	W2620×1547+1547×H2400 扉:3か所 メラミン化粧板、芯材:ハーフコア 見込み40 巾木:SUS HL50 表示錠、非常開閉装置 他標準1式	1	か所			建-その他TB 15 見積
(建具周囲)						(コメント)
衝突防止壁	仕様不明 W1310×H900程度 強化ガラス t12+FB6 x 40 ブラケット共 二枚組	2	か所			建-ステンレ建具 11 見積
ブラインドボックス	スチール製 W150×H150程度 コ型	208	m			建-その他ユニット 2 見積
電動ブラインドボックス	スチール製 W250×H150程度 コ型	112	m			建-その他ユニット 3 見積
(サイン)	義務教育					(コメント)
A1	総合案内板 W1400×H900+110 5 +5+1 t アルミ複合板+アクリル板加工 インクジェットシート貼 階数表示 アクリル切文字 t5 塗装仕上 テキスタイルサイン別途	2	か所			建-サイン 1 見積
A2	EV前案内サイン 450Φ×2 5+1 t アクリル板加工塗装仕上 塩ビシート切文字加工	2	か所			建-サイン 2 見積
B2	エリア名サイン A W3960×H2900 壁塗装別途 アイコン:塩ビシート切文字 テキストットシルク印刷	11	か所			建-サイン 3 見積
B2	エリア名サイン B W1914×H2900 壁塗装別途 アイコン:塩ビシート切文字 シルク印刷	2	か所			建-サイン 44 見積
B2 塗装	シーラー+マグネットペイント4回塗り+E P 二回塗り	11.1	m ²			建-マグネット塗 1 見積
B2	エリア名サイン C W1270×H1365 アルミ板加工 t3焼付塗装 アイコン:塩ビシート切文字 シルク印刷	1	か所			建-サイン 4 見積
B3	FPグラフィック 150Φ シルク印刷 白 2か所	1	式			代価表 0923
C1	教室名サイン (突出) W390×H400 アクリル板加工 塗装仕上 表示:塩ビシート切文字加工					建-サイン 7 見積

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブラケット金物下地別塗	19	か所			
C1	教室名サイン（平付）400Φ×20 t アクリル板加工 塗装仕上 表示：塩ビシート切文字加工	5	か所			建-サイン 8 見積
C1 下地	構造用合板 t 12二重張り 910 x 1820	24	か所			代価表 0147
C2	教室名サイン（建具）文字H35/20 2段組 塩ビシート切文字加工	7	か所			建-サイン 9 見積
C3	室名サイン 文字H35/20 2段組 塩ビシート切文字	11	か所			建-サイン 10 見積
C4	室名サイン（バックヤード） 文字H30 塩ビシート切文字	44	か所			建-サイン 11 見積
C5	受付サイン A H260× t 30 MDF材加工 塗装仕上 塩ビシート切文字加工 片面表示	4	か所			建-サイン 12 見積
C5	受付サイン B W200×H180×D180 MDF材加工 塗装 塩ビシート切文字加工 片面表示	1	か所			建-サイン 13 見積
C7	ロッカー番号 70Φ インクジェットプリンターシート 直貼り	180	か所			建-サイン 14 見積
D1	誘導サイン 400Φ 8枚設定 t 5+1 アクリル板加工 塗装仕上 塩ビシート切文字加工	5	か所			建-サイン 15 見積
E1	ビュート定点サイン（通路） 400Φ t 5+1 アクリル板加工 塗装仕上 塩ビシート切文字加工	5	か所			建-サイン 16 見積
E2	ビュート定点サイン（壁面） H200/25/15 設定 シルク現場刷り 1版 1C設定	13	か所			建-サイン 17 見積
E3	ビュート定点サイン（突出） W390×H400 アクリル板加工 塗装 表示：塩ビシート切文字加工 ブラケット金物下地別塗	5	か所			建-サイン 18 見積
E3 下地	構造用合板 t 12二重張り	5	か所			代価表 0635
F1	書架案内サイン W480×H1400 t 2 アルミ板加工塗装上げ 表示 塩ビシート切文字 Lアンケル下地共	1	か所			建-サイン 19 見積
F2	書架サイン（大分類） W280×H260×D200 MDF材加工塗装仕上 塩ビシート切文字加工	30	か所			建-サイン 20 見積
F3	書架サイン（小分類） H315×D240× t 30 MDF材加工塗装仕上 塩ビシート切文					建-サイン 21 見積

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	字加工	235	か所			
G1	利用案内 400Φ アクリル板加工 t 5+1 塗装仕上 表示シート切文字加工	5	か所			建-サイン 22 見積
G2	開館時間・休館日 W500×H500 透 明インクジェットシート貼り	1	か所			建-サイン 23 見積
H1	消火栓/消火器表示 文字H50 塩ビ シート切文字加工	10	か所			建-サイン 24 見積
H2	消火栓表示 文字H50 塩ビシ ート切文字加工	1	か所			建-サイン 25 見積
H3	消火器表示 文字H30 塩ビシ ート切文字加工	9	か所			建-サイン 26 見積
J2	校名サイン (建具) マークH380Φ 文字H1 60/70アクリル切文字 t 5 裏面シート切文字加工捨て貼り	2	か所			建-サイン 30 見積
K1	衝突防止 H30 塩ビシート切加工	214	m			建-サイン 39 見積
K2	自動ドアサイン H70/16 塩ビシート切文字 加工	4	か所			建-サイン 40 見積
K3	引き戸サイン H40 塩ビシート切加工	15	か所			建-サイン 41 見積
K4	開き戸サイン H30 塩ビシート切文字加 工	15	か所			建-サイン 42 見積
(サイン)						(コメント)
I1	デジタルサイン 55型液晶ディスプレイ 壁取付金物共 サイン関連機器と配線及びコンセント は別途	1	か所			建-サイン 28 見積
L1	インターホン (自立) W200×H1500×D90 SUS板曲げ加工 焼付塗装 表示 塩ビシート切文字 UV点字 機器別途	1	か所			建-サイン 43 見積
計						

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 こども園						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段ノズリップ	室内木階段用ノズリップ	5.5	m			代価表 0624
玄関マット	硬質塩ビカーペット巻込みマット 厚22 ビカノ:PEM-19同等品	13.6	m ²			建-内装玄関マット 2 見積
玄関マット枠	アルミ型材	20.4	m			建-内装玄関マット 3 見積
WB壁 ボード用鋼板	厚0.6 ボード面 青木黒板:ナノホワイトボード同等品	4.7	m ²			建-その他WB壁 2 見積
ライニング甲板	人工大理石 幅150 厚12 アイ工業:デュボシコーリアン同等品	13	m			建-その他大理石 3 見積
ライニング甲板下地 耐水合板	幅150 厚12	13	m			代価表 0623 物価資料
幼児WC1 掃除用流し取付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	1	か所			代価表 0625
幼児WC1 幼児用小便器取付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	2	か所			代価表 0626
幼児WC1 幼児用便器取付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	4	か所			代価表 0627
幼児WC2 掃除用流し取付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	1	か所			代価表 0628
幼児WC2 幼児用小便器取付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	1	か所			代価表 0629
幼児WC2 幼児用便器取付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	3	か所			代価表 0630
HWC4 折り畳みベットの取付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	1	か所			代価表 0631
小便器取付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	2	か所			代価表 0632
沐浴室 I型手摺取付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	2	か所			代価表 0633
ビクチャレール	アルミ製 シルバー 天井埋込みタイプ ボード厚 9.5	3	m			B0-235633 260701A-2 協議 廊下2
沐浴室 洗面化粧台	W1200 吊戸付	1	か所			建-家具3 2 見積
園長+職員コーナー 流し台 (家具)	120 x 60 x 85	1	か所			建-家具3 3 見積 (コメント)
K-1h 本棚+掲示板+ 上部棚	W4460×D300×H2200 5連3段+上部2連3・4段 天板・底板・エンド側板:シ合板					建-その他家具 84 見積 1F 廊下2

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 こども園						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	UC塗り共 棚板:ｼﾅ共芯合板 UC塗り共 支柱・横ﾌﾚｰﾑ・幅木:ｽﾃｰﾙ指定色焼付 掲示板:桧ｽﾄﾗﾝﾄﾞﾎｰﾄﾞｼﾌﾄﾀｲﾌﾟ 上部枠:桧無垢材 UC塗り共 上部棚板:ｼﾅ共芯合板 UC塗り共	1	か所			
仕様続き	上部棚柱:ｽﾃｰﾙ既製品					(コメント)
K-2 本棚+ 表紙見せ棚+展示 棚 +オープンｽﾍﾟｰｽ2か所	W2100+W5564+W3623×D500×H2200 12連6段 天板・側板・棚板:ｼﾅ共芯合板 UC塗り共 背板:ｼﾅ合板片面ﾌﾗｯｼｭ UC塗り共 表紙棚・展示棚:ｼﾅ共芯合板 UC塗り共 座板:ｼﾅ共芯合板 UC塗り共、 裏面FB補強	1	か所			建-その他家具 85 見積 1F 子育てﾗﾝｼﾞﾝｸﾞ
仕様続き	腰板:ｼﾅ合板貼り UC塗り共					(コメント)
K-3e ベンチ	W1165+W1800×D600×H300 座ﾊﾟｯﾄ:ｸﾚﾀﾝﾌｫｰﾑAsixinchｺｰﾃｲﾝｸﾞ 裏面ﾊﾞﾙｸ固定 座・脚:ｼﾅ共芯合板 UC塗り共 幕板:ｼﾅ合板貼り UC塗り共 補強金物:ｽﾃｰﾙFB 指定色塗装	1	か所			建-その他家具 86 見積 1F 廊下2
K-4m 収納棚 +一部ホワイトﾎｰﾄﾞ扉	W4700×D462×H2200 5連6段 本体・可動棚板:ｼﾅ合板ﾌﾗｯｼｭ UC塗り共 背板:ｼﾅ合板片面ﾌﾗｯｼｭ UC塗り共 巾木:ｼﾅ合板貼り UC塗り共 扉:ｼﾅ合板ﾌﾗｯｼｭ UC塗り共 3本引き戸:表面ホワイトﾎｰﾄﾞ、 裏面ﾗﾐﾅ化粧板 上下ﾚｰﾙ:樹脂製	1	か所			建-その他家具 87 見積 1F 3-5歳児保育室(3)
仕様続き	把手兼戸当り:樹脂製					(コメント)
K-6c 受付カウンター	W2230+W2400+W2375×D500(435)× H1050 天板・側板・中仕切:ｼﾅ共芯合板 UC塗り共 幕板・背板:木下地ｼﾅ合板ﾌﾗｯｼｭ UC塗り共 あおり戸:ｼﾅ共芯合板 UC塗り共 ﾋﾝｼﾞﾝｸﾞ:ｽﾃﾝﾚｽ既製品	1	か所			建-その他家具 88 見積 1F 子育てﾗﾝｼﾞﾝｸﾞ
K-7g 手洗い+吊戸棚	W2700×D430(400)×H2200 3連1段 本体・可動棚:ｼﾅ合板ﾌﾗｯｼｭ UC塗り共 背板:木下地ｼﾅ合板片面ﾌﾗｯｼｭ UC塗り共 扉:ｼﾅ合板ﾌﾗｯｼｭ UC塗り共、強化ｶﾞﾗｽ 鏡:ｸﾘｱﾐﾗｰ ﾐﾗｰﾏｯﾄ貼り 手洗い:ｼﾝｸｰ一体型人工大理石 収納:ﾎﾟﾘ合板 把手:ｽﾃﾝﾚｽ	1	か所			建-その他家具 89 見積 1F 3-5歳児保育室
仕様続き	水栓金具・排水ﾄﾗｯﾌﾟ・給排水接続: 設備工事					(コメント)

【校舎棟】						
ユニット及びその他				内部 こども園		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K-7h 手洗いカウンター	W2165×D430×H540 天板:人工大理石(シンク一体型) 側板:人工大理石 キャブネット:メラミン化粧板 ABC商会 ラビートフレキシブルシンク フラットES同等品 水栓金具・排水トラップ・給排水接続: 設備工事	1	か所			建-その他家具 132 見積 1F FP3
K-7l(エル) 手洗いカウンター	W1555×D430×H540 天板:人工大理石(シンク一体型) 側板:人工大理石 キャブネット:メラミン化粧板 ABC商会 ラビートフレキシブルシンク フラットES同等品 水栓金具・排水トラップ・給排水接続: 設備工事	1	か所			建-その他家具 133 見積 1F 幼児WC1
K-13b ベンチL型	W2930+W2500×D420×H150 天板:シタ積層合板 UC塗り 共	1	か所			建-その他家具 92 見積 1F S-1
K-13c カウンターL型	W4765×D350×H1030+W2940×D600× H1030 天板:シタ積層合板 UC塗り 共 フラケット:スチールプレート SOP塗り 共	1	か所			建-その他家具 93 見積 1F 園長・教職員室
K-15a, K-15b ロッカー	W1800×D400×H1300 3列2段 本体:シタ共芯合板 UC塗り 共 背板:木下地シタ合板片面フラッシュ UC塗り 共 巾木:シタ合板貼 UC塗り 共 フック:ステンレス製	15	か所			建-その他家具 94 見積 1F 3-5歳児保育室
K-15c ロッカー	W3600×D500×H1300 10列3段 本体:シタ共芯合板 UC塗り 共 背板:木下地シタ合板片面フラッシュ UC塗り 共 巾木:シタ合板貼 UC塗り 共	1	か所			建-その他家具 95 見積 1F 0-2歳保育室
K-15d ロッカー	W2520×D500×H1300 7列3段 本体:シタ共芯合板 UC塗り 共 背板:木下地シタ合板片面フラッシュ UC塗り 共 巾木:シタ合板貼 UC塗り 共	1	か所			建-その他家具 96 見積 1F 0-2歳保育室
K-16 収納棚	W2750×D400×H1000 3連3段 本体・可動棚:シタ共芯合板 UC塗り 共 背板:木下地シタ合板片面フラッシュ UC塗り 共 巾木:シタ合板貼 UC塗り 共	1	か所			建-その他家具 97 見積 1F 3-5歳児保育室(1)
K-17a カウンター	W1600×D580×H1100 天板:シタ積層合板 UC塗り 共 補強板:スチールプレート SOP塗り 共	1	か所			建-その他家具 98 見積 こども園調理室
K-18c 収納棚+吊戸棚	W1800×D410×H2200 5連3段 天板・側板:シタ共芯合板 UC塗り 共 本体・可動棚:シタ合板フラッシュ UC塗り 共 背板:シタ合板片面フラッシュ UC塗り 共 扉:シタ合板フラッシュ UC塗り 共 巾木:シタ合板貼 UC塗り 共					建-その他家具 99 見積 1F 3-5歳児保育室

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 こども園						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	把手:ステンレス製	1	か所			
K-18d 布団収納棚	W1780×D800×H2200 2連3段 本体・棚板:シ合板フラッシュ UC塗り 共 貫材:シ合板フラッシュ UC塗り 共 仕切り:シ合板フラッシュ UC塗り 共 背板:木下地シ合板片面フラッシュ UC塗り 共 扉:シ合板フラッシュ UC塗り 共 巾木:シ合板貼 UC塗り 共 把手:ステンレス製	1	か所			建-その他家具 100 見積 1F 0-2歳保育室
仕様続き	折戸レール:アルミ製					(コメント)
K-19 手洗いカウンター +収納+吊戸棚	W2230×D650/W4070×D830×H2200 天板:人工大理石+SUS7ナンバーシソク 本体・扉・内部棚:シ合板フラッシュ UC塗り 共 背板:木下地シ合板片面フラッシュ UC塗り 共 巾木:シ合板貼 UC塗り 共 エンドパネル:シ共芯合板 UC塗り 共 膳板:人工大理石	1	か所			建-その他家具 109 見積 1F 0-2歳保育室
仕様続き	本体・棚板:シ共芯合板 UC塗り 共 袖壁:木下地シ合板貼 UC塗り 共 手洗い:シンク一体型人工大理石、 収納:ボリ合板 把手・ハンカチーフ・アイ・フック・雑巾掛: ステンレス製 水受けトレイ:ステンレス製、通気孔:ABS樹脂 水栓金具・排水トラップ・給排水接続: 設備工事					(コメント)
K-21g 洗面カウンター	W1820×D600×H750 2穴 天板:人工大理石+耐水合板 側板・扉:ラミネ化粧板(手掛け加工) 底板・背板:ボリ合板 巾木:ラミネ化粧板 ブラケット:鋼製 単水栓・洗面器:設備工事	1	か所			建-その他家具 130 見積 1F MWC4
K-21h 洗面カウンター	W1850×D600×H750 2穴 天板:人工大理石+耐水合板 側板・扉:ラミネ化粧板(手掛け加工) 底板・背板:ボリ合板 巾木:ラミネ化粧板 ブラケット:鋼製 単水栓・洗面器:設備工事	1	か所			建-その他家具 131 見積 1F WWC4
K-23a 下足箱収納	W2600×D300×H960 天板:シ積層合板 ラミン貼り UC塗り 共 側板・背板・仕切板:シ積層合板 UC塗り 共 底板・棚板:シ積層合板 ラミン貼り UC塗り 共 巾木:シ積層合板 UC塗り 共	1	か所			建-その他家具 101 見積 1F 3-5歳児保育室前

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 こども園						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K-23b 下足箱収納	W3000×D300×H960 天板:ｼﾝｸﾞﾙ層合板 ﾏﾞﾗﾝｼﾞ貼ﾘUC塗ﾘ共 側板・背板・仕切板:ｼﾝｸﾞﾙ層合板 UC塗ﾘ共 底板・棚板:ｼﾝｸﾞﾙ層合板 ﾏﾞﾗﾝｼﾞ貼ﾘ UC塗ﾘ共 巾木:ｼﾝｸﾞﾙ層合板 UC塗ﾘ共	1	か所			建-その他家具 102 見積 1F 3-5歳児保育室前
K-23c 下足箱収納	W3000×D300×H960 天板:ｼﾝｸﾞﾙ層合板 ﾏﾞﾗﾝｼﾞ貼ﾘUC塗ﾘ共 側板・背板・仕切板:ｼﾝｸﾞﾙ層合板 UC塗ﾘ共 底板・棚板:ｼﾝｸﾞﾙ層合板 ﾏﾞﾗﾝｼﾞ貼ﾘ UC塗ﾘ共 巾木:ｼﾝｸﾞﾙ層合板 UC塗ﾘ共	1	か所			建-その他家具 103 見積 1F 0-2歳児保育室前
(トイレブース)						(コメント)
TB-1J MWC4 隔て板	W750×H2300 ﾌﾗﾐﾆｻﾞﾃﾞｰｼﾞ板、芯材:ﾊﾞｰﾊﾟｰｺｰﾌﾞ 見込み40 巾木:SUS HL50	1	か所			建-その他TB 16 見積
TB-1K MWC4	W1640+1550+1550×H2300 扉:2か所 ﾌﾗﾐﾆｻﾞﾃﾞｰｼﾞ板、芯材:ﾊﾞｰﾊﾟｰｺｰﾌﾞ 見込み40 巾木:SUS HL50 表示錠、非常開閉装置 他標準1式	1	か所			建-その他TB 17 見積
TB-1L WWC4	W2500+(1550×3)×H2300 扉:3か所 ﾌﾗﾐﾆｻﾞﾃﾞｰｼﾞ板、芯材:ﾊﾞｰﾊﾟｰｺｰﾌﾞ 見込み40 巾木:SUS HL50 表示錠、非常開閉装置 他標準1式	1	か所			建-その他TB 18 見積
TB-1M 幼児WC 1 隔て板	W600×H2300 ﾌﾗﾐﾆｻﾞﾃﾞｰｼﾞ板、芯材:ﾊﾞｰﾊﾟｰｺｰﾌﾞ 見込み40 巾木:SUS HL50	2	か所			建-その他TB 19 見積
TB-1N 幼児WC 1	W3885+(1237×4)+2058×H2300 扉:5か所 ﾌﾗﾐﾆｻﾞﾃﾞｰｼﾞ板、芯材:ﾊﾞｰﾊﾟｰｺｰﾌﾞ 見込み40 巾木:SUS HL50 表示錠、非常開閉装置 他標準1式	1	か所			建-その他TB 20 見積
(サイン)						(コメント)
A1	総合案内板 W1400×H900+110 5 +5+1 t ｱｸﾘﾙ複合板+ｱｸﾘﾙ板加工 ｲﾝｸｼﾞｬｯﾄｼｰﾄ貼 階数表示 ｱｸﾘﾙ切文字 t 5 塗装仕 上 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾆｰｼﾞ別塗	1	か所			建-サイン 1 見積

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 こども園						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B2	エリア名サイン A W3960×H2900 壁塗装別途 アイコン：塩ビシート切文字 テキストット シルク印刷	5	か所			建-サイン 3 見積
B2	エリア名サイン B W1914×H2900 壁塗装別途 アイコン：塩ビシート切文字 シルク印刷	1	か所			建-サイン 44 見積
B2 塗装	シーラー+マグネットベイント4回塗り+E P 二回塗り	5.6	m ²			建-マグネット塗 1 見積
B3	FPクォフィック 150Φ シルク印刷 白 1か所	1	式			代価表 0924
C1	教室名サイン（突出）W390×H400 アクリル板加工 塗装仕上 表示：塩ビシート切文字加工 ブラケット金物下地別途	2	か所			建-サイン 7 見積
C1 下地	構造用合板 t 12二重張り 910 x 1820	2	か所			代価表 0147
C2	教室名サイン（建具）文字H35/20 2段組 塩ビシート切文字加工	1	か所			建-サイン 9 見積
C3	室名サイン 文字H35/20 2段組 塩ビシート切文字	5	か所			建-サイン 10 見積
C4	室名サイン（バックヤード） 文字H30 塩ビシート切文字	21	か所			建-サイン 11 見積
C5	受付サイン B W200×H180×D180 MD F材加工 塗装 塩ビシート切文字加工 片面表示	1	か所			建-サイン 13 見積
C7	ロッカー番号 70Φ インクジェットプリン トシート 直貼り	90	か所			建-サイン 14 見積
E1	ビュト定点サイン（通路） 400Φ t 5+ 1 アクリル板加工 塗装仕上 塩ビシート切文字加工	3	か所			建-サイン 16 見積
E2	ビュト定点サイン（壁面） H200/25/15 設定 シルク現場刷り 1版 1C設定	6	か所			建-サイン 17 見積
E3	ビュト定点サイン（突出）W390×H400 ア クリル板加工 塗装 表示：塩ビシート切文字加工 ブラケット金物下地別途	2	か所			建-サイン 18 見積
E3 下地	構造用合板 t 12二重張り	2	か所			代価表 0635
G1	利用案内 400Φ アクリル板加工 t 5+1 塗装仕上 表示シート切文字加工	1	か所			建-サイン 22 見積
H1	消火栓/消火器表示 文字H50 塩ビ シート切文字加工	2	か所			建-サイン 24 見積

双葉町

【校舎棟】						
ユニット及びその他				内部 放課後児童クラブ		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(家具)						(コメント)
K-4n 収納棚+掲示板	W5200×D400×H2200 7連3段 天板:シナ合板、表裏メラミ貼り 本体・可動棚板:シナ合板フラッシュ UC塗り共 背板:シナ合板片面フラッシュ UC塗り共 巾木:シナ合板貼り UC塗り共 扉:シナ合板フラッシュ UC塗り共 掲示板:桧スラントボード [※] ソフトタイプ [※] 三方枠:ヒノキ無垢材	1	か所			建-その他家具 104 見積 1F 放課後児童クラブ [※] (1)
仕様続き	棚柱・ブラケット:スチール既製品					(コメント)
K-7i シンク付収納+吊戸棚	W2475×D600(400)×H2200 3連 天板:ステンレス製シンクVB(裏面防露処理) 一体型 本体・可動棚:シナ合板フラッシュ UC塗り共 背板:木下地シナ合板片面フラッシュ UC塗り共 扉:シナ合板フラッシュ UC塗り共、強化ガラス 巾木:木下地シナ合板貼り UC塗り共 棚板:シナ合板 UC塗り共	1	か所			建-その他家具 105 見積 1F 放課後児童クラブ [※] (1)
仕様続き	ブラケット:スチール製 レバータッチ:樹脂製 把手:ステンレス 水栓金具・排水トラップ・給排水接続: 設備工事					(コメント)
K-18b 収納	W2635×D621×H2200 2連7段 天板・側板・棚板:シナ積層合板 UC塗り共 扉:シナ合板 UC塗り共 背板:シナ積層合板 UC塗り共 巾木:シナ積層合板 UC塗り共 棚板レール金物	1	か所			建-その他家具 106 見積 1F 支援員スペース
(サイン)						(コメント)
C3	室名サイン 文字H35/20 2段組 塩ビシート切文字	4	か所			建-サイン 10 見積
C4	室名サイン (バックヤード) 文字H30 塩ビシート切文字	3	か所			建-サイン 11 見積
G2	開館時間・休館日 W500×H500 透明インクシート貼り	1	か所			建-サイン 23 見積
K1	衝突防止 H30 塩ビシート切加工	7	m			建-サイン 39 見積
計						

【校舎棟】 ユニット及びその他 内部 体育施設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
客席	客席:108席 座板:珪集成材 t30 連結材:φ34×t3.2 鋼管 脚:アルミ合金カステ	1	式			建-屋体客席 1 見積
アリーナ サブハレホール コートライン(6人制)	18000×9000 実線 ライン幅50mm	2	面			建-屋体ライン 1 見積
アリーナ サブハレホール コートライン(9人制)	21000×10500 コーナー 実線 ライン幅50mm	2	面			建-屋体ライン 2 見積
アリーナ バドミントン コートライン	13400×6100 実線 ライン幅40mm	4	面			建-屋体ライン 3 見積
アリーナ バドミントン コートライン	13400×6100 コーナーポイント 実線 ライン幅40mm	2	面			建-屋体ライン 4 見積
アリーナ フットサルコート	31000×20000 実線 ライン幅50mm	1	面			建-屋体ライン 5 見積
アリーナ ミニバスケットボール コートライン	23000×14000 実線 ライン幅50mm	2	面			建-屋体ライン 6 見積
アリーナ ミニバスケットボール コートライン	28000×15000 実線 ライン幅50mm	1	面			建-屋体ライン 7 見積
アリーナ メインハレホール コートライン(6人制)	18000×9000 実線 ライン幅50mm	1	面			建-屋体ライン 8 見積
アリーナ メインハレホール コートライン(9人制)	21000×10500 コーナー 実線 ライン幅50mm	1	面			建-屋体ライン 9 見積
アリーナ ハレホール支柱用 床金具	KD841079 130×130 床金具 φ76用 シート貼 フタ取外し式 図番-A-013 b	12	か所			建-屋体器具 12 見積
アリーナ バドミントン支柱用 床金具	KD861079 100×100 床金具 φ40用 シート貼 フタ取外し式 図番-A-013 b	12	か所			建-屋体器具 13 見積
開閉工具	シート張り用	4	本			建-屋体器具 21 見積
アリーナ 折畳バスケットゴール	DC112500 W1800×H1050 日本バスケットボール協会装置検定品 ゴールリンク:プレッシャーリリース機構 上下調節装置付	2	対			建-屋体器具 14 見積
アリーナ 折畳バスケットゴール	DC112574 W1800×H1050 日本バスケットボール協会装置検定品 ゴールリンク:プレッシャーリリース機構 上下調節装置付	1	対			建-屋体器具 15 見積

【校舎棟】						
ユニット及びその他				内部 体育施設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アリーナ セパレーターネット (総合受付カウンター 前)	HA561079 W23, 600*7, 500 電動リモコン操作 取外式 ネット: 白色 ビニロン110mm目 ワイヤーロープ φ3 重り袋 (約1kg) 3ヶ	1	か所			建-屋体器具 16 見積
アリーナ ギャラリーネット (X11通側)	HA111000 ミュージックルーム開口部ネット W31, 200×H6, 800 片開きチェーン操作式 ネット: 白色 ビニロン110mm目 ワイヤーロープ φ5 ターンバックル付 ミュージックルーム開口部ネット	1	か所			建-屋体器具 17 見積
アリーナ ギャラリーネット (X14通側)	HA311000 長手ギャラリー前ネット W31, 200×H2, 470 両開き手引き式 ネット: 白色 ビニロン110mm目 ワイヤーロープ φ5 ターンバックル付	1	か所			建-屋体器具 18 見積
アリーナ ギャラリーネット (Y2通側) (Y6通側)	HA311000 短手ギャラリー前ネット W25, 500×H2, 570 片開き手引き式 ネット: 白色 ビニロン110mm目 ワイヤーロープ φ5 ターンバックル付	2	か所			建-屋体器具 19 見積
アリーナ 台車	4列 4輻 フジトラックFT-1TV-4000L 万能台車	4	台			建-屋体台車 1 見積
アリーナ 台車	2列 2輻 フジトラックFT-1TVW-4000L 幅広万能台車	2	台			建-屋体台車 2 見積
柔道畳	1820 x 910 x t 60	98	畳			建-屋体器具 22 見積
畳寄せ枠	木製枠固定式	1	組			建-屋体器具 23 見積
H型床金具	畳寄せ枠用 丸形 フチなし	56	個			建-屋体器具 24 見積
(サイン)						(コメント)
B2	エリア名サイン A W3960×H2900 壁塗 装別途 アイコン: 塩ビシート切文字 シルク印刷	1	か所			建-サイン 3 見積
B2	エリア名サイン B W1914×H2900 壁塗 装別途 アイコン: 塩ビシート切文字 シルク印刷	1	か所			建-サイン 44 見積
B2 塗装	シーラー+マグネットベイント4回塗り+E P 二回 塗り	5.6	m ²			建-マグネット塗 1 見積
C2	教室名サイン (建具) 文字H35/20 2段 組 塩ビシート切文字加工	1	か所			建-サイン 9 見積

双葉町

【校舎棟】						
ユニット及びその他				内部 給食室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
玄関マット	硬質塩ビカーペット巻込みマット 厚22 仕様:PEM-19同等品	3.3	m ²			建-内装玄関マット 4 見積
玄関マット枠	アルミ型材	7.4	m			建-内装玄関マット 5 見積
洗浄室 床 クレーチンク	SUS304製 細目ノンスリップタイプ W=200 仕様:ZQ-H-20同等品 L 5700	1	か所			建-排水 1 見積
食品庫 床 クレーチンク	SUS304製 細目ノンスリップタイプ W=600 仕様:ZQ-H-20同等品 L 1800	1	か所			建-排水 2 見積
食品庫 床 クレーチンク	SUS304製 細目ノンスリップタイプ W=450 仕様:ZQ-H-20同等品 L 1200	1	か所			建-排水 3 見積
ライニング 甲板	人工大理石 幅150 厚12 仕様:工業:デューボ・ンコーリアン同等品	4.9	m			建-その他大理石 4 見積
ライニング 甲板下地 耐水合板	幅150 厚12	4.9	m			代価表 0623 物価資料
(サイン)						(コメント)
B2	エリア名サイン B W1914×H2900 壁塗 装別途 アイコン:塩ビシート切文字 シルク印刷	1	か所			建-サイン 44 見積
B2 塗装	シーラー+マグネットベイント4回塗り+E P 二回 塗り	5.6	m ²			建-マグネット塗 1 見積
C2	教室名サイン (建具) 文字H35/20 2段 組 塩ビシート切文字加工	1	か所			建-サイン 9 見積
C3	室名サイン 文字H35/20 2段組 塩 ビシート切文字	1	か所			建-サイン 10 見積
C4	室名サイン (バックヤード) 文字H30 塩ビシート切文字	9	か所			建-サイン 11 見積
H1	消火栓/消火器表示 文字H50 塩ビ シート切文字加工	1	か所			建-サイン 24 見積
H3	消火器表示 文字H30 塩ビシ ート切文字加工	1	か所			建-サイン 26 見積
(建具周囲)						(コメント)
厨房機器		1	式			別紙 00-0427
計						

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

【付帯施設 A】						
型枠			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	279	m ²			B0-434411 260701A-2 シ単
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	339	m ²			代価表 0016
型枠	普通合板 曲面型枠 - 基礎部 -	76.6	m ²			建付帯A-型枠 1 見積
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部 -	27.4	m ²			B0-434411 260701A-2 補単
型枠	打放合板型枠 B種 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	9.3	m ²			代価表 0017
型枠	打放合板曲面型枠 B種 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	11.8	m ²			建付帯A-型枠 2 見積
型枠	打放合板型枠 A種 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	238	m ²			代価表 0018
型枠	打放合板曲面型枠 A種 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	118	m ²			建付帯A-型枠 3 見積
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1,099	m ²			B0-434421 260701A-2 市場
型枠目地棒	打継目地 2段 幅20×深さ20程度	36.7	m			代価表 0019 A006図
型枠目地棒	打継目地 2段 幅20×深さ20程度 曲面	26.2	m			代価表 0020 A006図
型枠目地棒	誘発目地 幅20×深さ20程度	121	m			代価表 0021
型枠目地棒	水切目地 幅15×深さ20程度	7.3	m			代価表 0022
型枠目地棒	水切目地 幅15 ×深さ20程度 曲面	4.3	m			代価表 0023
排水溝止め枠	H30～180	54.3	m			代価表 0024
止水板 1F打継目地	水膨張ゴム弾性ジョイントシール材	63	m			建付帯A-打継 1 見積 A006図
計						

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

【付帯施設 A】						
金属			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						(コメント)
見切縁	ステンレス HL L-50×50×5	4.5	m			建付帯A-床見切 1 見積
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角 断熱仕様	2	か所			建付帯A-点検口 1 見積
クランプ 打込	ステンレス製 W400×φ22 ロレット加工	6	本			代価表 0030
(壁)						(コメント)
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @300	2.9	m ²			代価表 0031 フカシ壁(1)
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	5.3	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 フカシ壁(2)
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	6.9	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 ライニング
(天井)						(コメント)
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	16.9	m ²			B0-435416 260701A-2 市場
天井インサート	一般用	16.9	m ²			B0-235492 260701A-2 標準
天井廻縁	塩化ビニル製	23.7	m			B0-235421 260701A-2 協議
天井廻縁	塩化ビニル製	62.6	m			B0-235421 260701A-2 協議 複合板部
天井廻縁(曲面)	塩化ビニル製	15.7	m			代価表 0032 複合板部
(その他)						(コメント)
スチール製額縁	180×30	7.4	m			建付帯A-金属 1 見積 ガラス周囲
計						

【付帯施設 A】						
左官			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(屋根)						(コメント)
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	157	m ²			B0-536213 260701A-2 市場
屋根笠木 天端コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 幅200 防水下地	69.1	m			代価表 0033
屋根排水溝 コンクリート直均し仕上 げ	W100×H30～180 防水下地 立上り補修共	25.5	m			代価表 0034
屋根排水溝 コンクリート直均し仕上 げ	W500×H150 防水下地 立上り補修共	1.1	m			代価表 0035
(床)						(コメント)
床 防塵塗装	薄膜型摩耗性水性エポキシ樹脂系塗 床材	38.8	m ²			建付帯A-防塵 1 見積
(その他)						(コメント)
ベンチ天端 コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 疎水剤下地	24.6	m ²			代価表 0036
防水モルタル塗り	仕上	36.7	m			代価表 0037 打継目地 A006図
防水モルタル塗り(曲 面)	仕上	26.2	m			代価表 0038 打継目地 A006図
防水モルタル充填		7.4	m			代価表 0039 ガ*ラリ周囲
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	27.4	m			B0-536675 260701A-2 市場
計						

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

【付帯施設 A】						
内外装			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						(コメント)
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	15.8	m ²			B0-538213 260701A-2 補市
(壁)						(コメント)
巾木 複層ビニル床シート巻 上げ	高さ60 厚さ2.0	21.1	m			代価表 0045
巾木 アルミ製見切		21.1	m			代価表 0046
壁 シーシヅク せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	2.9	m ²			B0-538314 260701A-2 補市 フシ壁
壁 抗菌マリン化粧合板 張り	厚3.0 けい酸カルシウム板面	43.5	m ²			建付帯A-マリン板 1 見積
ライニング 壁 抗菌マリン化粧合板張 り	厚3.0 合板面	6.9	m ²			建付帯A-マリン板 2 見積
壁 入隅金物	アルミジョイナー 3R-7型	18.4	m			建付帯A-マリン板 3 見積
(天井)						(コメント)
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ハイス)0.8FK 厚 8 突付け	16.9	m ²			B0-538431 260701A-2 補市
(断熱材)						(コメント)
壁 スタイロバネル打込複合 板	スタイロフォーム 厚30 けい酸カルシウム板 厚8.0	150	m ²			建付帯A-断熱 1 見積
曲面壁 スタイロバネル打込複合 板	スタイロフォーム 厚30 けい酸カルシウム板 厚8.0	46.7	m ²			建付帯A-断熱 2 見積
天井 スタイロバネル打込複合 板	スタイロフォーム 厚30 けい酸カルシウム板 厚8.0	93.6	m ²			建付帯A-断熱 3 見積
壁 押出法ポリスチレンフォー ム打込	厚30 3種b	10.7	m ²			建付帯A-断熱 4 見積 MWC
天井 押出法ポリスチレンフォー ム打込	厚30 3種b	18	m ²			建付帯A-断熱 5 見積 WWC・MWC
天井 押出法ポリスチレンフォー ム打込	厚30 3種b	15.1	m ²			建付帯A-断熱 6 見積 ビット
壁 押出法ポリスチレンフォー ム接着貼り	厚30 3種b	11.1	m ²			建付帯A-断熱 7 見積 ビット
計						

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

【付帯施設 B】						
コンクリート			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スラブ 15	13.2	m ³			B1-100025 260701A-2 独自 捨コン
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度24 スラブ 18 設計24+3	250	m ³			代価表 0047 基礎 199+51.4
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度24 スラブ 18 設計24+3	14.3	m ³			代価表 0047 土間
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度24 スラブ 18 設計24+3	173	m ³			代価表 0047 地上 160+12.8
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0460
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0461
止水板	H=250	88	m			建付帯B-止水 1 見積
タケイ2号液		437	m ³			建付帯B-コン 6 見積
投入手間		3	回			建付帯B-コン 7 見積
地下設置床	タケイ3液敷布浸透処理 ビット1F	234	m ²			建付帯B-コン 1 見積
地下接地壁	防水処理 タケイ3液敷布浸透処理 ビット1F	554	m ²			建付帯B-コン 2 見積
屋根外部床	ワイヤーメッシュφ4 75角材工共 及びタケイ3号液敷布浸透処理 1F	234	m ²			建付帯B-コン 3 見積
屋根外部立上り	防水処理及びタケイ3号液敷布浸透 処理 1F	135	m ²			建付帯B-コン 4 見積
水平打ち継ぎ (接地壁・中断打 ち継ぎ)	防水処理及びタケイ3号液敷布浸透 処理 1F	91	m			建付帯B-コン 5 見積
交通費・宿泊費・ 諸経費		1	式			建付帯B-コン 8 見積
計						

【付帯施設 B】						
型 枠			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型 枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	588	m ²			B0-434411 260701A-2 シ単
型 枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	657	m ²			代価表 0016
型 枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部 -	160	m ²			B0-434411 260701A-2 補単
型 枠	打放合板型枠 B種 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	66.7	m ²			代価表 0017
型 枠	打放合板型枠 A種 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	294	m ²			代価表 0018
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1,766	m ²			B0-434421 260701A-2 市場
型枠目地棒	打継目地 2段 幅20×深さ20程度	75.9	m			代価表 0019 A006図
型枠目地棒	誘発目地 幅20×深さ20程度	172	m			代価表 0053
型枠目地棒	水切目地 幅15×深さ20程度	15.3	m			代価表 0022
排水溝止め枠	H30～180	90	m			代価表 0024
止水板 1F打継目地	水膨張ゴム弾性ジョイントシール材	75.9	m			建付帯B-打継 1 見積 A006図
人通孔穴あけ	φ 600	3	か所			代価表 0070
通気管	φ 100 VP管	6	か所			代価表 0071
連通管	φ 150半割 VP管	6	か所			代価表 0072
計						

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

【付帯施設 B】						
金属			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						(コメント)
ノンスリップ	ステンレス製 エンド無し 幅35	11	m			代価表 0051
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角 断熱仕様	3	か所			建付帯B-点検口 1 見積
クランプ 打込	ステンレス製 W400×φ22 ローレット加工	27	本			代価表 0030
(壁)						(コメント)
二重壁 鋼製下地	C-100×50×20×2.3 @1000 溶融亜鉛メッキ	82	m ²			建付帯B-金属 1 見積
(天井)						(コメント)
天井廻縁	塩化ビニル製	179	m			B0-235421 260701A-2 協議 複合板部
(その他)						(コメント)
スチール手摺	H=1100 水平部 手摺:FB-9×38 支柱:FB-9×38 @270	5	m			建付帯B-手摺 1 見積
スチール手摺	H=900 斜部 手摺:FB-9×38 支柱:FB-9×38 @270	1.4	m			建付帯B-手摺 2 見積
スチール製額縁	385×30	19.8	m			建付帯B-手摺 3 見積 ガラス周囲
計						

【付帯施設 B】						
左官			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(屋根)						(コメント)
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	220	m ²			B0-536213 260701A-2 市場
屋根笠木 コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 幅200 仕上	90.8	m			代価表 0055
屋根排水溝 コンクリート直均し仕上 げ	W100×H30～180 仕上 立上り補修共	42.3	m			代価表 0056
屋根排水溝 コンクリート直均し仕上 げ	W500×H150 仕上 立上り補修共	1.5	m			代価表 0057
(床)						(コメント)
床 防塵塗装	薄膜型摩耗性水性エポキシ樹脂系塗 床材	5.7	m ²			建付帯B-防塵 1 見積
(その他)						(コメント)
設備基礎天端 防塵塗装	薄膜型摩耗性水性エポキシ樹脂系塗 床材	1.6	m ²			建付帯B-防塵 2 見積
設備基礎立上り 防塵塗装	薄膜型摩耗性水性エポキシ樹脂系塗 床材	1.4	m ²			建付帯B-防塵 3 見積
防水モルタル塗り	仕上	75.9	m			代価表 0037 打継目地 A006図
防水モルタル充填		19.8	m			代価表 0039 ガラス周囲
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	45	m			B0-536675 260701A-2 市場
計						

【付帯施設 B】						
左官			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						(コメント)
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	72	m ²			B0-536213 260701A-2 市場 配線ヒット
ヒット釜場床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地 600×600	4	か所			代価表 0058 配線ヒット釜場
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	52.5	m ²			B0-536213 260701A-2 市場 水槽
コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地 600×600	3	か所			代価表 0040 水槽釜場
二重壁内排水溝 防水モルタル塗り	金ごて 幅100×高さ100 厚30	27.1	m			代価表 0064
立上り天端床 コンクリート直均し仕上げ	幅100 金ごて 仕上	27.1	m			代価表 0059
防油堤内床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地	15.4	m ²			代価表 0060
防油堤立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	幅150 金ごて 塗床下地	27.5	m			代価表 0061
油貯桝床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防食塗装下地 300×300×H150 立上り補修共	2	か所			代価表 0062
防塵塗装	薄膜型摩耗性水性エポキシ樹脂系塗 床材	142	m ²			建付帯B-防塵 5 見積
踏面 防塵塗装	薄膜型摩耗性水性エポキシ樹脂系塗 床材	4.4	m ²			建付帯B-防塵 6 見積
立上り 防塵塗装	薄膜型摩耗性水性エポキシ樹脂系塗 床材	8.2	m ²			建付帯B-防塵 7 見積
(その他)						(コメント)
設備基礎天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地 防油堤内	2.5	m ²			代価表 0063 防油堤内基礎
設備基礎天端 防塵塗装	薄膜型摩耗性水性エポキシ樹脂系塗 床材	45.3	m ²			建付帯B-防塵 9 見積
設備基礎立上り 防塵塗装	薄膜型摩耗性水性エポキシ樹脂系塗 床材	18.3	m ²			建付帯B-防塵 10 見積
建具周囲 モルタル充填	内部建具	0.9	m			B0-536674 260701A-2 市場
計						

双葉町

双葉町

双葉町

【付帯施設 B】						
内外装			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						(コメント)
防食仕上材塗	エポキシ樹脂系 厚0.7 17°ライニング工法	15.4	m ²			建付帯B-防食塗 1 見積
立上り 防食仕上材塗	エポキシ樹脂系 厚0.7 17°ライニング工法	9	m ²			建付帯B-防食塗 2 見積
立上り天端 防食仕上材塗	エポキシ樹脂系 厚0.7 17°ライニング工法	4.1	m ²			建付帯B-防食塗 3 見積
油貯槽 防食仕上材塗	エポキシ樹脂系 厚0.7 17°ライニング工法 300×300×H150	2	か所			建付帯B-防食塗 4 見積
(壁)						(コメント)
二重壁 押出成形セメント板張り	厚15	82	m ²			建付帯B-成形板 1 見積
(その他)						(コメント)
設備基礎天端 防食仕上材塗	エポキシ樹脂系 厚0.7 17°ライニング工法	2.5	m ²			建付帯B-防食塗 5 見積 防油堤内
設備基礎立上り 防食仕上材塗	エポキシ樹脂系 厚0.7 17°ライニング工法	0.6	m ²			建付帯B-防食塗 6 見積 防油堤内
防油堤立上り 防食仕上材塗	エポキシ樹脂系 厚0.7 17°ライニング工法	8.2	m ²			建付帯B-防食塗 7 見積 外周部
(断熱材)						(コメント)
壁 スタイロパネル打込複合板	スタイロフォーム 厚30 けい酸カルシウム板 厚8.0	328	m ²			建付帯B-断熱 1 見積
天井 スタイロパネル打込複合板	スタイロフォーム 厚30 けい酸カルシウム板 厚8.0	191	m ²			建付帯B-断熱 2 見積
壁 押出法ポリスチレンフォーム打込	厚30 3種b	82	m ²			建付帯B-断熱 3 見積 二重壁内
天井 押出法ポリスチレンフォーム打込	厚30 3種b	2.7	m ²			建付帯B-断熱 4 見積 二重壁内
天井 押出法ポリスチレンフォーム打込	厚30 3種b	123	m ²			建付帯B-断熱 5 見積 配線ヒット
壁 押出法ポリスチレンフォーム接着貼り	厚30 3種b	63.9	m ²			建付帯B-断熱 6 見積 配線ヒット
計						

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

【付帯施設 C】						
型枠			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	260	m ²			B0-434411 260701A-2 シ単
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	381	m ²			代価表 0016
型枠	普通合板 曲面型枠 - 基礎部 -	68	m ²			建付帯C-型枠 1 見積
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部 -	34.4	m ²			B0-434411 260701A-2 補単
型枠	打放合板型枠 B種 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	10	m ²			代価表 0017
型枠	打放合板型枠 A種 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	174	m ²			代価表 0018
型枠	打放合板曲面型枠 B種 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	6.1	m ²			建付帯C-型枠 2 見積
型枠	打放合板曲面型枠 A種 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	123	m ²			建付帯C-型枠 3 見積
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1,057	m ²			B0-434421 260701A-2 市場
型枠目地棒	打継目地 2段 幅20×深さ20程度	37.1	m			代価表 0019 A006図
型枠目地棒	打継目地 2段 幅20×深さ20程度 曲面	31.4	m			代価表 0020 A006図
型枠目地棒	誘発目地 幅20×深さ20程度	131	m			代価表 0053
型枠目地棒	水切目地 幅15×深さ20程度	10.5	m			代価表 0022
型枠目地棒	水切目地 幅15 ×深さ20程度 曲面	2.6	m			代価表 0023
型枠目地棒	目切目地 幅15×深さ15	5.9	m			代価表 0078
型枠目地棒	目切目地 幅15×深さ15 曲面	20.3	m			代価表 0079
排水溝止め枠	H30 曲面	40.5	m			代価表 0080
壁欠込み枠	W100×H50	5.9	m			代価表 0087
止水板 1F打継目地	水膨張ゴム弾性ジョイントシート材 A006図	68.5	m			建付帯C-打継 1 見積 A006図
計						

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双

【付帯施設 C】						
金属			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						(コメント)
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角 断熱仕様	2	か所			建付帯C-点検口 1 見積
クランプ 打込	ステンレス製 W400×φ22 ロレット加工	6	本			代価表 0030
(壁)						(コメント)
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	2.9	m ²			B0-435313 260701A-2 市場 フカシ壁(2)
ライニング壁 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	4.8	m ²			代価表 0082
(天井)						(コメント)
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	38.8	m ²			B0-435416 260701A-2 市場
天井インサート	一般用	38.8	m ²			B0-235492 260701A-2 標準
天井廻縁	塩化ビニル製	43.7	m			B0-235421 260701A-2 協議
天井廻縁(曲面)	塩化ビニル製	8.4	m			代価表 0032
天井廻縁	塩化ビニル製	53.7	m			B0-235421 260701A-2 協議 複合板部
天井廻縁(曲面)	塩化ビニル製	6.8	m			代価表 0032 複合板部
(その他)						(コメント)
スチール製額縁	180×30	9.6	m			建付帯C-金属 1 見積 ガラス周囲
計						

【付帯施設 C】						
左官			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(屋根)						(コメント)
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	135	m ²			B0-536213 260701A-2 市場
屋根笠木 コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 幅200 防水下地	39.9	m			代価表 0083
屋根排水溝 コンクリート直均し仕上 げ	W100×H30 防水下地 立上り補修共	20.3	m			代価表 0084
(床)						(コメント)
床 防塵塗装	薄膜型摩耗性水性エポキシ樹脂系塗 床材	20.4	m ²			建付帯C-防塵 1 見積
(外壁)						(コメント)
天端 コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 幅200 撥水材下地	27.6	m			代価表 0085
(その他)						(コメント)
防水モルタル塗り	仕上	37.1	m			代価表 0037 打継目地 A006図
防水モルタル塗り(曲 面)	仕上	31.4	m			代価表 0038 打継目地 A006図
防水モルタル充填		9.6	m			代価表 0039 ガ*ラリ周囲
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	43.1	m			B0-536675 260701A-2 市場
計						

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

【付帯施設 C】						
内外装			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						(コメント)
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	19.4	m ²			B0-538213 260701A-2 補市
(壁)						(コメント)
巾木 複層ビニル床シート巻 上げ	高さ60 厚さ2.0	22.8	m			代価表 0045 物価資料 物P.000・資P.000
巾木 アルミ製見切		22.8	m			建付帯C-金属 2 見積
壁 抗菌マリン化粧合板 張り	厚3.0 けい酸カルシウム板面	51.7	m ²			建付帯C-マリン板 1 見積
ライニング 壁 抗菌マリン化粧板張 り	厚3.0 合板面	4.8	m ²			建付帯C-マリン板 2 見積
入隅金物	アルミジョイナー 3R-7型	18.4	m			建付帯C-マリン板 3 見積
(天井)						(コメント)
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 突付け	38.8	m ²			B0-538431 260701A-2 補市 カタログ
(断熱材)						(コメント)
壁 スタイロハネル打込複合 板	スタイロフォーム 厚30 けい酸カルシウム板 厚8.0	197	m ²			建付帯C-断熱 1 見積
曲面壁 スタイロハネル打込複合 板	スタイロフォーム 厚30 けい酸カルシウム板 厚8.0	40.1	m ²			建付帯C-断熱 2 見積
天井 スタイロハネル打込複合 板	スタイロフォーム 厚30 けい酸カルシウム板 厚8.0	57.7	m ²			建付帯C-断熱 3 見積
天井 押出法ボリスチレンフォ ーム打込	厚30 3種b	39	m ²			建付帯C-断熱 4 見積
天井 押出法ボリスチレンフォ ーム打込	厚30 3種b	17	m ²			建付帯C-断熱 5 見積 ピット
壁 押出法ボリスチレンフォ ーム接着貼り	厚30 3種b	14.1	m ²			建付帯C-断熱 6 見積 ピット
計						

【付帯施設 C】						
ユニット及びその他			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(サイン)						(コメント)
E1	ビクト点サイン (通路) 400Φ t5+ 1 アクリル板加工 塗装仕上 塩ビシート切文字加工	2	か所			建-サイン 16 見積
E2	ビクト点サイン (壁面) H200/25/15 設定 シルク現場刷り 1版 1C設定	4	か所			建-サイン 17 見積
C4	室名サイン (バックヤード) 文字H30 塩ビシート切文字	1	か所			建-サイン 11 見積
(その他)						(コメント)
クライミングホルダー	W1300×H1700	1	か所			建付帯C-クライミ 1 見積
SUS製M10インサートナット @500 (タテ・ヨコ) 打込み		1	式			建付帯C-クライミ2 1 見積
OAG-C-1 アルミガラリ	W300×H2100	1	か所			建付帯C-ガラリ 1 見積
OAG-C-1 アルミガラリ	W300×H2100	1	か所			建付帯C-ガラリ 2
雨水桟	500×500×H1000 SUSグレードチンク (600×600×t30) 細目ローレット加工 1か所当り	2	か所			代価表 0077
計						

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双

双葉町

双葉町

【外構】 擁壁工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
場所打ち擁壁工						(コメント)
場所打ち逆T型擁壁	擁壁① H=730, L=16. 260m	1	式			別紙 00-0494
場所打ち逆T型擁壁	擁壁② H=350～910, L=16. 800m	1	式			別紙 00-0495
場所打ち逆T型擁壁	RC塀①-1 H=900, L=5. 800m	1	式			別紙 00-0496
場所打ち逆T型擁壁	RC塀①-2 H=1300, L=8. 000m	1	式			別紙 00-0497
場所打ち逆T型擁壁	RC塀①-3 H=1450, L=0. 960m	1	式			別紙 00-0498
場所打ち逆T型擁壁	RC塀② H=1500, L=4. 000m	1	式			別紙 00-0499
場所打ち逆T型擁壁	RC塀③ H=1630, L=16. 700m	1	式			別紙 00-0500
場所打ち逆T型擁壁	RC塀④ H=2730	1	式			別紙 00-0501
小計						(小計)
作業土工						(コメント)
根切り	小規模土工 -	132	m3			B0-432211 260701A-2 補市
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	97	m3			B0-432251 260701A-2 補市
小計						(小計)
計						

【外構】 植栽工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高木植栽工						(コメント)
カツラ	H=8.0 W=4.0 ハツ掛（丸太）支柱	1	本			建外構-植栽 1 見積
ソメイヨシノ	H=4.0 W=1.5 ハツ掛（唐竹）支柱	8	本			建外構-植栽 2 見積
センダン	H=4.0 W=1.5 株立ち ハツ掛（唐竹）支柱	1	本			建外構-植栽 3 見積
クリ	H=4.0 W=1.5 ハツ掛（唐竹）支柱	1	本			建外構-植栽 4 見積
シラカシ	H=4.0 W=1.5 ハツ掛（唐竹）支柱	3	本			建外構-植栽 5 見積
コナラ	H=4.0 C=0.5 W=4.0 ハツ掛（唐竹）支柱	4	本			建外構-植栽 6 見積
カシワ	H=4.0 C=0.4 W=3.0 ハツ掛（唐竹）支柱	3	本			建外構-植栽 7 見積
カワヅサクラ	H=3.0 W=1.2 ハツ掛（唐竹）支柱	3	本			建外構-植栽 49 見積
コブシ	H=3.0 W=1.2 ハツ掛（唐竹）支柱	6	本			建外構-植栽 8 見積
ヤマボウシ	H=3.0 W=1.2 ハツ掛（唐竹）支柱	4	本			建外構-植栽 9 見積
エゴノキ	H=3.0 W=1.2 ハツ掛（唐竹）支柱	5	本			建外構-植栽 10 見積
イロハモミジ	H=3.0 W=1.2 ハツ掛（唐竹）支柱	2	本			建外構-植栽 11 見積
ツリバナ	H=3.0 W=0.9 ハツ掛（唐竹）支柱	2	本			建外構-植栽 12 見積
クルミ	H=2.0 W=1.2 添柱形支柱（晒竹1本）	1	本			建外構-植栽 13 見積
ヤマモモ	H=2.0 W=0.9 添柱形支柱（晒竹1本）	2	本			建外構-植栽 14 見積
ゲッケイジュ	H=2.0 W=0.9 添柱形支柱（晒竹1本）	2	本			建外構-植栽 15 見積
ジューンベリー	H=2.0 W=0.9 添柱形支柱（晒竹1本）	8	本			建外構-植栽 16 見積
レモン	H=2.0 W=0.9 添柱形支柱（晒竹1本）	1	本			建外構-植栽 17 見積
キンカン	H=2.0 W=0.9 添柱形支柱（晒竹1本）	1	本			建外構-植栽 18 見積

【外構】 植栽工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
オリーブ	H=2.0 W=0.9 添柱形支柱（晒竹1本）	2	本			建外構-植栽 19 見積
ビワ	H=2.0 W=0.9 添柱形支柱（晒竹1本）	1	本			建外構-植栽 20 見積
クヌギ	H=2.0 W=0.9 添柱形支柱（晒竹1本）	3	本			建外構-植栽 21 見積
ブドウ	H=1.5 添柱形支柱（晒竹1本）	4	本			建外構-植栽 22 見積
ナツハゼ	H=1.5 W=0.9 添柱形支柱（晒竹1本）	7	本			建外構-植栽 24 見積
ブルーベリー	H=1.5 W=0.9 株立ち 晒竹3本支柱	6	本			建外構-植栽 23 見積
ミツバツツジ	H=1.5 W=0.9 株立ち 晒竹3本支柱	4	本			建外構-植栽 25 見積
小計						(小計)
中低木植栽工						(コメント)
低木地被-A						(コメント)
フイリハクチョウ ゲ	H=0.4 W=0.2	564	株			建外構-植栽 26 見積
アベリア	H=0.4 W=0.3	564	株			建外構-植栽 27 見積
オタフクナンテン	H=0.3 10.5cmP	1,128	株			建外構-植栽 28 見積
低木地被-B						(コメント)
ユキヤナギ	H=0.5 3本立ち	152	株			建外構-植栽 29 見積
レンギョウ	H=0.5 2本立ち	152	株			建外構-植栽 30 見積
低木地被-C						(コメント)
アジサイ	H=0.5 3本立ち	455	株			建外構-植栽 31 見積
ガクアジサイ	H=0.5 3本立ち	93	株			建外構-植栽 32 見積
ツツジ	H=0.5 W=0.3	93	株			建外構-植栽 33 見積

【外構】 植栽工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ニシキギ	H=0.5 W=0.3	93	株			建外構-植栽 34 見積
ジンチョウゲ	H=0.5 W=0.4	152	株			建外構-植栽 35 見積
ヒメウツギ	H=0.4 2本立ち	448	株			建外構-植栽 36 見積
シルバーブリペット	H=0.5 W=0.3	715	株			建外構-植栽 37 見積
シモツケ	H=0.5 3本立ち	548	株			建外構-植栽 38 見積
ギンバイカ	H=1.2 W=0.3	40	株			建外構-植栽 39 見積
小計						(小計)
地被類植栽工						(コメント)
ローズマリー	9.0cmP	16	株			建外構-植栽 40 見積
アーティチョーク	9.0cmP	9	株			建外構-植栽 41 見積
マーシュマロウ	9.0cmP	9	株			建外構-植栽 42 見積
フウチソウ	9.0cmP	372	株			建外構-植栽 43 見積
ヤブラン	3芽立 10.5cmP	1,117	株			建外構-植栽 44 見積
フィリヤブラン	3芽立 10.5cmP	1,419	株			建外構-植栽 45 見積
ツワブキ	3枚葉 10.5cmP	798	株			建外構-植栽 46 見積
リュウノヒゲ	5芽立 10.5cmP	1,419	株			建外構-植栽 47 見積
張芝	良質芝	3,569	m ²			建外構-植栽 48 見積
小計						(小計)
計						

【外構】 雨水排水設備工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
側溝工						(コメント)
U型側溝	240×240	267	m			建外構-側溝 1 見積
落蓋式側溝	300×300 コンクリート蓋L500/10m枚グレーチ ング並目	195	m			建外構-側溝 2 見積
落蓋式側溝	300×300 横断型 コンクリート蓋L500/10m枚グレーチ ング並目	29	m			建外構-側溝 3 見積
可変勾配側溝	300×300 コンクリート蓋L500/10m枚グレーチ ング並目	89	m			建外構-側溝 4 見積
可変勾配側溝	300×400 コンクリート蓋L500/10m枚グレーチ ング並目	57	m			建外構-側溝 5 見積
可変勾配側溝	300×500 コンクリート蓋L500/10m枚グレーチ ング並目	141	m			建外構-側溝 6 見積
可変勾配側溝	300×600 コンクリート蓋L500/10m枚グレーチ ング並目	74	m			建外構-側溝 7 見積
可変勾配側溝	300×700 コンクリート蓋L500/10m枚グレーチ ング並目	26	m			建外構-側溝 8 見積
小計						(小計)
管渠工						(コメント)
塩化ビニール管	Vu φ 200	115	m			建外構-管渠 1 見積
塩化ビニール管	Vu φ 300	41	m			建外構-管渠 2 見積
塩化ビニール管	Vu φ 350	158	m			建外構-管渠 3 見積
遠心ボックスカル パート	CSB φ 400	11	m			建外構-管渠 4 見積
高密度ポリエチレ ン製有孔管	PE φ 100	846	m			建外構-管渠 5 見積
高密度ポリエチレ ン製有孔管	PE φ 150	216	m			建外構-管渠 6 見積
小計						(小計)
柵 工						(コメント)
プレキャスト集水 柵	□600*570H 壁厚100/底無し	4	基			建外構-柵 1 見積

【外構】 雨水排水設備工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水 桝	□600*720H 壁厚100/底無し	18	基			建外構-桝 2 見積
プレキャスト集水 桝	□600*720H 壁厚100/底無し	2	基			建外構-桝 3 見積
プレキャスト集水 桝	□600*870H 壁厚100/底無し	12	基			建外構-桝 21 見積
プレキャスト集水 桝	□600*1020H 壁厚100/底無し	2	基			建外構-桝 22 見積
桝蓋	グレーチング蓋 600×600用、T-14並目	25	枚			建外構-桝 4 見積
桝蓋	グレーチング蓋 600×600用、T-25細目	13	枚			建外構-桝 5 見積
プレキャスト集水 桝	□700*700H壁厚/底厚150	1	基			建外構-桝 6 見積
プレキャスト集水 桝	□700*800H壁厚/底厚150	1	基			建外構-桝 7 見積
プレキャスト集水 桝	□700*900H壁厚/底厚150	1	基			建外構-桝 8 見積
プレキャスト集水 桝	□700*1000H壁厚/底厚150	1	基			建外構-桝 9 見積
プレキャスト集水 桝	□700*1200H壁厚/底厚150	2	基			建外構-桝 10 見積
桝蓋	グレーチング蓋 700×700用、T-6細 目	4	枚			建外構-桝 11 見積
桝蓋	グレーチング蓋 700×700用、T-25細目	2	枚			建外構-桝 12 見積
プレキャストマン ホール	底版ブロック φ1.100	3	基			建外構-桝 13 見積
プレキャストマン ホール	管取付壁ブロック φ900	3	基			建外構-桝 14 見積
プレキャストマン ホール	スラブ I	1	基			建外構-桝 23 見積
プレキャストマン ホール	斜壁ブロック φ900 H=300	1	基			建外構-桝 16 見積
プレキャストマン ホール	斜壁ブロック φ600/900 H=450	1	基			建外構-桝 17 見積
プレキャストマン ホール	調整リング φ600 H=50	2	基			建外構-桝 18 見積
プレキャストマン ホール	調整リング φ600 H=100	2	基			建外構-桝 19 見積

双葉町

【外構】 園路広場設備工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装準備工						(コメント)
不陸整正	舗装材料無し	17,303	m ²			代価表 0119
アスファルト舗装工						(コメント)
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クラッシュラン 1000-2500m ² 未満	1,954	m ²			B0-331111 260701A-2 標準
小計						(小計)
ブロック舗装工						(コメント)
下層路盤工（車両用）	フィルター層（砂） t=5cm	2,345	m ²			代価表 0120
下層路盤工（車両用）	再生粒度調整砕石（RC-40） t=15cm	2,345	m ²			代価表 0121
下層路盤工（車両用）	透水シート	2,345	m ²			代価表 0122
下層路盤工（車両用）	敷砂 t=3cm	2,345	m ²			代価表 0123
表層（車両用）	遮熱透水性インターロッキングブロック舗装 300×300× t=80	2,293	m ²			建外構-インター 1 見積
表層（車両用）	遮熱透水性インターロッキングブロック舗装 100×200× t=80	52.5	m ²			建外構-インター3 1 見積
下層路盤工（歩行用）	フィルター層（砂） t=5cm	1,834	m ²			代価表 0124
下層路盤工（歩行用）	再生粒度調整砕石（RC-40） t=10cm	1,834	m ²			代価表 0125
下層路盤工（歩行用）	透水シート	1,834	m ²			代価表 0126
下層路盤工（歩行用）	敷砂 t=3cm	1,834	m ²			代価表 0127
表層（歩行用）	遮熱透水性インターロッキングブロック舗装 300×300× t=60	1,834	m ²			建外構-インター 2 見積
小計						(小計)
視覚障害者誘導用ブロック工						(コメント)
下層路盤工（車両用）	フィルター層（砂） t=5cm	10.8	m ²			代価表 0128

【外構】 園路広場設備工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工（車輛用）	再生粒度調整碎石（RC-40） t=15cm	10.8	m ²			代価表 0121
下層路盤工（車輛用）	透水シート	10.8	m ²			代価表 0122
下層路盤工（車輛用）	敷砂 t=3cm	10.8	m ²			代価表 0129
表層（車輛用）	遮熱透水性インターロッキングブロック舗装 300×300× t=80	10.8	m ²			建外構-インター2 1 見積
下層路盤工（歩行用）	フィルター層（砂） t=5cm	13.8	m ²			代価表 0130
下層路盤工（歩行用）	再生粒度調整碎石（RC-40） t=10cm	13.8	m ²			代価表 0131
下層路盤工（歩行用）	透水シート	13.8	m ²			代価表 0126
下層路盤工（歩行用）	敷砂 t=3cm	13.8	m ²			代価表 0132
表層（歩行用）	遮熱透水性インターロッキングブロック舗装 300×300× t=60	13.8	m ²			建外構-インター2 2 見積
小計						(小計)
緑化ブロック舗装工						(コメント)
下層路盤工（車輛用）	フィルター層（砂） t=10cm	725	m ²			代価表 0133
下層路盤工（車輛用）	再生粒度調整碎石（RC-40） t=16cm	725	m ²			代価表 0134
下層路盤工（車輛用）	不織布	725	m ²			代価表 0135
下層路盤工（車輛用）	敷砂 t=2cm	725	m ²			代価表 0136
表層（車輛用）	緑化ブロック 298×298× t=80	725	m ²			建外構-緑化ブロック 1 見積
小計						(小計)
土系舗装工						(コメント)
下層路盤工	再生粒度調整碎石（RC-40） t=10cm	9,865	m ²			代価表 0137
ク レ イ 舗 装	土舗装 t=10cm	428	m ²			建外構-土系舗装 1 見積

【外構】 園路広場設備工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工	再生粒度調整砕石 (RC-40) t=10cm	9,437	m ²			代価表 0137
ダスト舗装	ダスト舗装 t=4cm	9,437	m ²			建外構-土系舗装 2 見積
小計						(小計)
木系舗装工						(コメント)
ウッドチップ舗装	間伐材ウッドチップ t=20cm	555	m ²			建外構-ウッド舗装 1 見積
小計						(小計)
園路縁石工						(コメント)
コンクリート縁石	コンクリート縁石 150×150×600 ショット仕上げ	915	m			代価表 0108
コンクリート縁石	コンクリート縁石 (+50) 150×150×600 ショット仕上げ	389	m			代価表 0109
コンクリート縁石	コンクリート縁石 (切下げ部) 150×170×600 ショット仕上げ	1	m			代価表 0110
タイヤ止め	タイヤ止めブロック H100×W160 ×L600	122	個			建外構-タイヤ止 1 見積
小計						(小計)
区画線工						(コメント)
溶融式区画線	駐車場区画線 W=15cm 溶融式手動実線	255	m			建外構-区画線 1 見積
溶融式区画線	横断歩道表示 W=45cm L=2.70 溶融式手動実線	13.5	m			建外構-区画線 2 見積
小計						(小計)
階段工						(コメント)
コンクリートブロック階段	階段-1 W=3.000 H170×16段	1	式			代価表 0112
コンクリートブロック階段	階段-2 W=3.473 H140×4段	1	式			代価表 0113
コンクリートブロック階段	階段-3 W=8.685 H120×3段	1	式			代価表 0114

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

【外構】 サイン工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(サイン)	屋外					(コメント)
B2	エリア名サイン B W1914×H2900 壁塗装別途 アイコン：塩ビシート切文字 シルク印刷	1	か所			建-サイン 44 見積
B2 塗装	シーラー+マグネットベイント4回塗り+E P 二回塗り	5.6	m ²			建-マグネット塗 1 見積
B4	アクリルサイン 300Φ 塗装 白 185ヶ所程度	1	式			建-サイン 6 見積
J1	校名サイン マーク600Φ 文字H250/110 SUS切文字加工 塗装仕上 灯具別途設備工事	1	か所			建-サイン 29 見積
J4	敷地案内（自立） W1000×H1900 SUS板曲げ加工 白 焼付塗装仕上 マーク/校名SUS t 3切文字加工焼付塗装 MAP SUS板輪郭カット インクジェットシート貼り 基礎別途 灯具別途	1	か所			建-サイン 32 見積
J5	敷地案内（壁付） W1000×H1000 SUS板 t 3加工途 白 焼付塗装仕上 表示インクジェットシート貼り 灯具別途	1	か所			建-サイン 33 見積
J6	駐輪場サイン ビクト H200 SUS切加工 焼付塗装 文字 現場シルク印刷	1	か所			建-サイン 34 見積
J7	駐車場サイン（自立） W600×H1900 SUS板曲げ加工 白 焼付塗装仕上 表示 シルク印刷 基礎別途 灯具別途	3	か所			建-サイン 35 見積
J8	バス案内サイン（自立） W600×H1900 SUS板曲げ加工 白 焼付塗装仕上 時刻表押縁加工 表示 シルク印刷 基礎別途 灯具別途	1	か所			建-サイン 36 見積
J9	樹銘板（立札） 150Φ SUS加工 ポール杭加工塗装仕上 表示：シルク印刷	6	か所			建-サイン 37 見積
J10	樹銘板（巻きつけ）150Φ アクリル板 加工 塗装仕上 SUSワイヤー固定 表示：シルク印刷	12	か所			建-サイン 38 見積
計						

双葉町

【校舎】						
電灯設備			照明器具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	A1 LEDヘッドライト	3	個			代価表 1176
LED照明器具	A2 LEDヘッドライト	7	個			代価表 1177
LED照明器具	A3 LEDヘッドライト	4	個			代価表 1178
LED照明器具	A4 LEDヘッドライト	1	個			代価表 1179
LED照明器具	A5 LEDヘッドライト	32	個			代価表 1180
LED照明器具	A6 LEDヘッドライト	4	個			代価表 1181
LED照明器具	B2 LEDヘッドライト	6	個			代価表 1182
LED照明器具	C LEDヘッドライト	47	個			代価表 1183
LED照明器具	E2 LEDタケライト	10	個			代価表 1184
LED照明器具	F1c LEDタケライト	4	個			代価表 1185
LED照明器具	F2 LEDタケライト	21	個			代価表 1186
LED照明器具	F2c LEDタケライト	3	個			代価表 1187
LED照明器具	F3 LEDタケライト	6	個			代価表 1188
LED照明器具	F5 LEDタケライト	138	個			代価表 1189
LED照明器具	H1 LEDタケライト	3	個			代価表 1190
LED照明器具	H2 LEDタケライト	11	個			代価表 1191
LED照明器具	H3 LEDタケライト	7	個			代価表 1192
LED照明器具	SP01 LEDスポットライト	353	個			代価表 1193
LED照明器具	SP02 LEDスポットライト	18	個			代価表 1194
LED照明器具	SP03 LEDスポットライト	40	個			代価表 1195

【校舎】						
電灯設備			照明器具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	DL01 LEDタ°ウンライト	57	個			代価表 1196
LED照明器具	DL02 LEDタ°ウンライト	142	個			代価表 1197
LED照明器具	DL03 LEDタ°ウンライト	180	個			代価表 1198
LED照明器具	DA01 LEDタ°ウンライト	153	個			代価表 1199
LED照明器具	DA02 LEDタ°ウンライト	68	個			代価表 1200
LED照明器具	DA03 LEDタ°ウンライト	9	個			代価表 1201
LED照明器具	DA04 LEDタ°ウンライト	44	個			代価表 1202
LED照明器具	DW01 LEDタ°ウンライト	121	個			代価表 1203
LED照明器具	DW02 LEDタ°ウンライト	75	個			代価表 1204
LED照明器具	DW03 LEDタ°ウンライト	14	個			代価表 1205
LED照明器具	DE01 LED屋外用シーリングタ°ウンライト	11	個			代価表 1206
LED照明器具	DE02 LED軒下用タ°ウンライト	187	個			代価表 1207
LED照明器具	CB01 LEDサークルヘ°ースライト	26	個			代価表 1208
LED照明器具	CB02 LEDサークルヘ°ースライト	23	個			代価表 1209
LED照明器具	CB03 LEDサークルヘ°ースライト	8	個			代価表 1210
LED照明器具	SB01 LEDスクエアヘ°ースライト	64	個			代価表 1211
LED照明器具	FL01 LEDシーリングライト	70	個			代価表 1212
LED照明器具	LL01 LED狭角ライン照明	64	m			代価表 1213
LED照明器具	LL02 LED屋外用狭角ライン照明	22	m			代価表 1214
LED照明器具	LL03-06 LED間接ライン照明	3	個			代価表 1215

【校舎】						
電灯設備				照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LL03-12 LED間接ライン照明	49	個			代価表 1216
LED照明器具	LL04-06 LED間接ライン照明	22	個			代価表 1217
LED照明器具	LL04-09 LED間接ライン照明	37	個			代価表 1218
LED照明器具	LL04-12 LED間接ライン照明	249	個			代価表 1219
LED照明器具	LL04-15 LED間接ライン照明	134	個			代価表 1220
LED照明器具	LL05 LEDスリムテープライトフェーサー	233	個			代価表 1221
LED照明器具	LL06-09 LED間接ライン照明	1	個			代価表 1222
LED照明器具	LL06-12 LED間接ライン照明	1	個			代価表 1223
LED照明器具	LL06-15 LED間接ライン照明	8	個			代価表 1224
LED照明器具	LL07 LED床埋込ライン照明	10	個			代価表 1225
LED照明器具	LL10 LED屋外用間接ライン照明	12	個			代価表 1226
LED照明器具	LL011 LED床埋込ライン照明	5	m			代価表 1227
LED照明器具	LL012 LEDテープライト	11	m			代価表 1228
LED照明器具	PD01 LEDペンダントライト	23	個			代価表 1229
LED照明器具	PD02 LEDペンダントライト	3	個			代価表 1230
LED照明器具	PD03 LEDペンダントライト	2	個			代価表 1231
LED照明器具	ST01 LEDスタンドライト	28	個			代価表 1232
LED照明器具	ST02 LEDスタンドライト	15	個			代価表 1233
LED照明器具	I LED和風角型ダウンライト	4	個			代価表 1234
埋込型非常照明 低～中天井用	LED 6.6VA (JD40W相当) K0-LRS11 -D10	183	個			代価表 1244

双葉町

双葉町

【校舎】						
電灯設備				照明・調光制御		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ルーター		8	個			代価表 1159
タブレット型コントローラー		3	個			代価表 1160
ゲートウェイ		22	個			代価表 1161
ゲートウェイ	白	3	個			代価表 1162
中継器		6	個			代価表 1163
シーンセレクター壁付リモコン		36	個			代価表 1164
設定費		1	式			代価表 1165
照明制御盤		1	面			代価表 1166
中継増幅器		5	個			代価表 1167
小型パターン・グループ設定器	アドレス設定機能付	1	個			代価表 1170
自動SW親機	熱線センサー付き	29	個			代価表 1168
自動SW子機	熱線センサー付き	63	個			代価表 1169
盤搬入据付費		1	式			代価表 1171
エンジニアリング費		1	式			代価表 1172
試験調整費		1	式			代価表 1173
消耗雑材費		1	式			代価表 1174
諸経費		1	式			代価表 1175
配線器具		1	式			別紙 00-0179
ケーブル		1	式			別紙 00-0180
電線管		1	式			別紙 00-0181

[illegible]

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

【校舎】						
動力設備			動力制御盤			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力制御盤	P-1-C1	1	面			代価表 1117
動力制御盤	P-1-S1	1	面			代価表 1118
動力制御盤	P-1-S2	1	面			代価表 1119
動力制御盤	P-2-S1	1	面			代価表 1120
動力制御盤	P-1-R1	1	面			代価表 1121
動力制御盤	P-1-R2	1	面			代価表 1122
動力制御盤	P-1-R3	1	面			代価表 1123
動力制御盤	P-2-R1	1	面			代価表 1124
動力制御盤	P-2-R2	1	面			代価表 1125
動力制御盤	P-2-R3	1	面			代価表 1126
動力制御盤	P-1-K1	1	面			代価表 1127
計						

【校舎】						
発電設備				太陽光発電		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
太陽電池モジュール	太陽電池590W	270	枚			代価表 1103
太陽電池取付金具	屋根用PV取付金具	1	式			代価表 1104
パワーコンディショナ	25kW 標準品	4	台			代価表 1105
パワーコンディショナ	25kW 多機能品	2	台			代価表 1106
交流集電箱	パワコン2回路分	2	台			代価表 1107
小型計測装置		1	台			代価表 1111
キーパッド		2	台			代価表 1108
日射計		1	台			代価表 1109
気温計		1	台			代価表 1110
延長ケーブルセット		1	式			代価表 1112
電線		1	式			別紙 00-0207
ケーブル		1	式			別紙 00-0208
電線管		1	式			別紙 00-0209
据付工事費		1	式			代価表 1113
試験調整費		1	式			代価表 1114
運搬費		1	式			代価表 1115
計						

[illegible]

双葉町

【校舎】 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内交換機		1	台			代価表 1298
交換機設置工事費		1	式			代価表 1299
交換機装機費		1	式			代価表 1300
データー設定費		1	式			代価表 1301
諸経費		1	式			代価表 1302
端子盤	T-1-C1	1	面			代価表 1151
端子盤	T-1-S1	1	面			代価表 1149
端子盤	T-1-S2	1	面			代価表 1150
端子盤	T-2-S1	1	面			代価表 1154
端子盤	T-1-R1	1	面			代価表 1147
端子盤	T-1-R2	1	面			代価表 1148
端子盤	T-2-R1	1	面			代価表 1152
端子盤	T-2-R2	1	面			代価表 1153
端子盤	MDF	1	面			代価表 1146
総合盤		1	面			代価表 1158
端子接続		1	式			別紙 00-0215
電話用アウトレット		1	式			別紙 00-0216
二重床用 電話用アウトレット		1	式			別紙 00-0217
電線		1	式			別紙 00-0218
ケーブル		1	式			別紙 00-0219

双葉町

双葉町

【校舎】 映像・音響設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ワゴン接続盤	大アリーナ	1	台			代価表 1364
メインスピーカー (防球)	大アリーナ	2	個			代価表 1365
リアスピーカー (防球)	大アリーナ	2	個			代価表 1367
はね返りスピーカー (ステージ用)	大アリーナ	2	個			代価表 1366
ワイヤレスアンテナ (防球)	大アリーナ	2	個			代価表 1368
液晶プロジェクター (天吊)	大アリーナ	1	個			代価表 1369
200インチ電動 スクリーン	大アリーナ	1	個			代価表 1372
壁マイクコンセント	大アリーナ	2	個			代価表 1371
床マイクコンセント	大アリーナ	1	個			代価表 1370
ワゴン接続盤	小アリーナ	1	台			代価表 1376
メインスピーカー (防球)	小アリーナ	2	個			代価表 1377
ワイヤレスアンテナ (防球)	小アリーナ	1	個			代価表 1378
壁マイクコンセント	小アリーナ	1	個			代価表 1379
ワゴン接続プレート	会議室	1	台			代価表 1393
天井埋込スピーカー	会議室	2	個			代価表 1394
ワイヤレスアンテナ	会議室	1	個			代価表 1395
壁マイクコンセント	会議室	1	個			代価表 1396
ワゴン接続プレート	ランチルーム	1	台			代価表 1408
天井埋込スピーカー	ランチルーム	4	個			代価表 1409
ワイヤレスアンテナ	ランチルーム	1	個			代価表 1410

【校舎】 映像・音響設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
液晶プロジェクター（天吊）	ランチルーム	1	個			代価表 1411
120インチ電動スクリーン	ランチルーム	1	個			代価表 1412
壁マイクコンセント	ランチルーム	1	個			代価表 1413
ワゴン接続プレート	図書ひろば	1	台			代価表 1417
メインスピーカー	図書ひろば	2	個			代価表 1418
ワイヤレスアンテナ	図書ひろば	1	個			代価表 1419
液晶プロジェクター（天吊）	図書ひろば	1	個			代価表 1420
120インチ電動スクリーン	図書ひろば	1	個			代価表 1421
壁マイクコンセント	図書ひろば	1	個			代価表 1422
ワゴン接続プレート	屋内階段	1	台			代価表 1426
メインスピーカー	屋内階段	2	個			代価表 1427
天井埋込スピーカー	屋内階段	2	個			代価表 1428
ワイヤレスアンテナ	屋内階段	1	個			代価表 1429
液晶プロジェクター（天吊）	屋内階段	1	個			代価表 1430
120インチ電動スクリーン	屋内階段	1	個			代価表 1431
壁マイクコンセント	屋内階段	1	個			代価表 1432
ワゴン接続盤	こども園遊戯室	1	台			代価表 1383
メインスピーカー	こども園遊戯室	2	個			代価表 1384
はね返りスピーカー	こども園遊戯室	2	個			代価表 1385
ワイヤレスアンテナ	こども園遊戯室	1	個			代価表 1386

【校舎】 映像・音響設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
100インチ電動スクリーン	こども園遊戯室	1	個			代価表 1387
液晶プロジェクター（天吊）	こども園遊戯室	1	個			代価表 1388
壁マイクコンセン	こども園遊戯室	1	個			代価表 1389
ワゴン接続プレート	ミュージックルーム	1	台			代価表 1400
メインスピーカー	ミュージックルーム	2	個			代価表 1401
ワイヤレスアンテナ	ミュージックルーム	1	個			代価表 1402
100インチ電動スクリーン	ミュージックルーム	1	個			代価表 1403
フロアV P コンセント	ミュージックルーム	1	個			代価表 1404
ケーブル		1	式			別紙 00-0233
電線管		1	式			別紙 00-0234
ボックス類		1	式			別紙 00-0235
据付費		1	式			別紙 00-0236
試験調整費		1	式			別紙 00-0237
諸経費		1	式			別紙 00-0238
計						

【校舎】 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
非常・業務兼用放送架	20局, 360W	1	台			代価表 1321
マルチリモン	20局+一斉	4	台			代価表 1322
天井埋込スピーカー		26	個			代価表 1323
天井埋込スピーカー	ATT付	71	個			代価表 1324
防滴露出形天井スピーカー	ATT付	33	個			代価表 1325
壁掛スピーカー		4	個			代価表 1326
壁掛スピーカー	ATT付	2	個			代価表 1327
壁掛スピーカー	防滴型	5	個			代価表 1328
クリアホン	6W	10	個			代価表 1329
クリアホン	5W	3	個			代価表 1330
クリアホン	10W	2	個			代価表 1331
アッテネーター		28	個			代価表 1333
アッテネーター	0.5W～30W	1	個			代価表 1334
電源カトリレー		7	台			代価表 1335
レピーター盤		1	台			代価表 1336
ワイヤレスアンテナ	壁取付型	2	個			代価表 1337
ワイヤレスアンテナ	移動型	1	個			代価表 1338
マイクミキサ		1	個			代価表 1339
ケーブル		1	式			別紙 00-0239
電線管		1	式			別紙 00-0240

双葉町

双葉町

双葉町

【校舎】 テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
UHFアンテナ	20素子	1	個			代価表 1271
UHFアンテナマスト	自立形	1	個			代価表 1272
増幅器(高出力型)	BS・CS/UHF	6	個			代価表 1273
4分配器	BS・CS/UHF	5	個			代価表 1274
6分配器	BS・CS/UHF	1	個			代価表 1275
直列エッジ	中間	4	個			代価表 1276
直列エッジ	端末	10	個			代価表 1277
ケーブル		1	式			別紙 00-0253
電線管		1	式			別紙 00-0254
ボックス類		1	式			別紙 00-0255
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0256
計						

【校舎】 監視カメラ設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ITV架		1	式			代価表 1308
50型液晶モニター	壁掛け	2	台			代価表 1309
HUBボックスA		1	個			代価表 1310
HUBボックスB		1	個			代価表 1311
HUBボックスC		1	個			代価表 1312
屋内ドーム型カメラ		6	個			代価表 1313
屋外ハウジング一体型カメラ		8	個			代価表 1314
ケーブル		1	式			別紙 00-0257
電線管		1	式			別紙 00-0258
ボックス類		1	式			別紙 00-0259
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0260
据付工事費		1	式			代価表 1318
試験調整費		1	式			代価表 1319
法定福利費		1	式			代価表 1320
計						

双葉町

【校舎】						
火災報知設備				自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
複合受信機	GP型1級 70回線	1	台			代価表 1343
副受信機	P型1級 70回線	3	台			代価表 1344
発信機（屋外）	P型1級 屋外型	6	個			代価表 1345
機器収容箱	発信機 屋外型	6	台			代価表 1346
機器収容箱	発信機（屋内消火栓1号）	13	台			代価表 1347
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	2種 露出型	31	個			代価表 1348
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	2種 埋込型	28	個			代価表 1349
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	2種 壁点検ｽﾎﾟｯｸｽ付	1	個			代価表 1350
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	3種 露出型	12	個			代価表 1351
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	3種 埋込型	15	個			代価表 1352
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	2種 露出型	50	個			代価表 1353
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	2種 埋込型	107	個			代価表 1354
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	2種 防水型	34	個			代価表 1355
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	特種 60° 埋込型	1	個			代価表 1356
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	1種 70° 防水型	122	個			代価表 1357
消火栓始動リレー	消火栓始動リレー	1	個			代価表 1358
ケーブル		1	式			別紙 00-0265
電線管		1	式			別紙 00-0266
ボックス類		1	式			別紙 00-0267
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0268

双葉町

[illegible]

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

【付帯施設 B】 受変電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高压受電盤		1	面			代価表 1073
高压コンデンサ盤 No. 1		1	面			代価表 1074
高压コンデンサ盤 No. 2		1	面			代価表 1075
低压一般電灯盤 No. 1		1	面			代価表 1076
低压一般電灯盤 No. 2		1	面			代価表 1077
低压一般電灯盤 No. 3		1	面			代価表 1078
低压一般動力盤 No. 1		1	面			代価表 1079
低压一般動力盤 No. 2		1	面			代価表 1080
低压非常保安動力 盤		1	面			代価表 1081
低压非常保安電灯 盤		1	面			代価表 1082
接地端子盤		1	面			代価表 1083
盤間配線費		1	式			代価表 1084
予備品・付属品		1	式			代価表 1085
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4306-2013	モールド 単相 6kV-210/105V 100kVA	3	台			代価表 1086
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4306-2013	モールド 三相 6kV-210V 300kVA	3	台			代価表 1087
変圧器(屋内) (50Hz用)	モールド スコット210-210/105V 100kVA	1	台			代価表 1088
高压進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 50kvar	3	台			代価表 1089
高压進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	モールド形 L=6% (50kvar用)	3	台			代価表 1090
搬入費		1	式			別紙 00-0324
計						

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

【外構】						
構内配電線路				外灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	0-PL01 LEDポールライト	5	個			代価表 1235
LED照明器具	0-PL02 LEDポールライト	3	個			代価表 1236
LED照明器具	0-PS01 LEDポールライト	1	個			代価表 1237
LED照明器具	0-SP02 LEDスポットライト	14	個			代価表 1238
LED照明器具	0-LL01 テーブライト	43	m			代価表 1239
LED照明器具	0-LL02 LED床埋込ライン照明	11	m			代価表 1240
LED照明器具	0-BL01 LEDブライトライト	38	個			代価表 1241
LED照明器具	T-1 LED投光器	8	個			代価表 1242
LED照明器具	T-2 LED投光器	20	個			代価表 1243
投光器台	コンクリート柱含む	7	本			代価表 1254
電灯分電盤	イベント盤1	1	面			代価表 1142
電灯分電盤	イベント盤2	1	面			代価表 1143
電灯分電盤	イベント盤3	1	面			代価表 1144
ケーブル		1	式			別紙 00-0376
電線管		1	式			別紙 00-0377
外灯基礎	600 X 600 X 1300	9	個			代価表 1253
土工事		1	式			別紙 00-0378
計						

双葉町

双葉町

新校						
空気調和設備			機器設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【義務教育学校】						(コメント)
AHP-1 モジュールチラー (空冷ヒートポンプ)	モジュール型／標準仕様 冷却:150kW 加熱:150kW 圧縮機出力:10.03kW×4	2	基			機校-モジュールチラー 1 見積
EXPT-1 膨張タンク	密閉型角膜式膨張タンク 鋼板製 容量:60L	1	基			機校-空調タンク 1 見積
T-1 クッションタンク	密閉型空調タンク SUS製 容量:550L	1	基			機校-空調タンク 2 見積
ACU-1-1 空気調和機	コンパ外形 床置 送風量:23,600m3/h スプリングバット防振	1	台			機校-空調機 1 見積
ACU-1-2 空気調和機	コンパ外形 床置 送風量:10,700m3/h スプリングバット防振	1	台			機校-空調機 2 見積
ACP-1-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室外機	冷暖切替 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW スプリング防振架台	1	台			機校-パッケージ空調 1 見積
ACP-1-1-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井セット形(四方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1	台			機校-パッケージ空調 2 見積
ACP-1-1-2 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	床置きダクト接続形 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW	1	台			機校-パッケージ空調 3 見積
ACP-1-1-3 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井セット形(四方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	2	台			機校-パッケージ空調 4 見積
ACP-1-1-4 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井セット形(四方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			機校-パッケージ空調 5 見積
ACP-1-1-5 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井セット形(四方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	2	台			機校-パッケージ空調 6 見積
ACP-1-2, -1-2-1 店舗用パッケージ エアコン 室内外機	店舗用エアコン(ツイン同時) SP防振架台 天井セット形(四方向) 室外機 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 室内機 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	組			機校-パッケージ空調 7 見積
ACP-1-3 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室外機	冷暖切替 冷房:61.5kW 暖房:69.0kW スプリング防振架台	1	台			機校-パッケージ空調 8 見積
ACP-1-3-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	床置きダクト接続形 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW	2	台			機校-パッケージ空調 9 見積
ACP-1-3-2 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井セット形(二方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			機校-パッケージ空調 10 見積
ACP-1-4, -1-4-1 店舗用パッケージ エアコン 室内外機	店舗用エアコン(ペア) SP防振架台 天井セット形(四方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	組			機校-パッケージ空調 11 見積
ACP-1-5 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室外機	冷暖切替 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW スプリング防振架台	1	台			機校-パッケージ空調 12 見積
ACP-1-5-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	床置きダクト接続形 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW	1	台			機校-パッケージ空調 13 見積

新校		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ACP-1-5-2 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井埋込形(四方向) 冷房: 2.8kW 暖房: 3.2kW	1	台			機校-パナソニック空調 14 見積
ACP-1-5-3 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井埋込形(四方向) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	1	台			機校-パナソニック空調 15 見積
ACP-1-5-4 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井埋込形(一方向) 冷房: 2.2kW 暖房: 2.5kW	1	台			機校-パナソニック空調 16 見積
ACP-1-5-5 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井埋込形(一方向) 冷房: 2.2kW 暖房: 2.5kW	1	台			機校-パナソニック空調 17 見積
ACP-1-5-6 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井埋込形(四方向) 冷房: 4.5kW 暖房: 5.0kW	1	台			機校-パナソニック空調 18 見積
ACP-1-5-7 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	床置きダクト接続形 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW	1	台			機校-パナソニック空調 19 見積
ACP-1-5-8 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井埋込形(二方向) 冷房: 3.6kW 暖房: 4.0kW	1	台			機校-パナソニック空調 20 見積
ACP-1-6 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室外機	冷暖切替 冷房:61.5kW 暖房:69.0kW スプリング防振架台	1	台			機校-パナソニック空調 21 見積
ACP-1-6-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井埋込形(四方向) 冷房: 3.6kW 暖房: 4.0kW	2	台			機校-パナソニック空調 22 見積
ACP-1-6-2 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井埋込形(二方向) 冷房: 2.2kW 暖房: 2.5kW	1	台			機校-パナソニック空調 23 見積
ACP-1-6-3 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	床置きダクト接続形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	1	台			機校-パナソニック空調 24 見積
ACP-1-6-4 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室外機	天井埋込形(四方向) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	3	台			機校-パナソニック空調 25 見積
ACP-1-6-5 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井埋込形(二方向) 冷房: 2.8kW 暖房: 3.2kW	1	台			機校-パナソニック空調 26 見積
ACP-1-6-6 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井埋込形(四方向) 冷房: 8.0kW 暖房: 9.0kW	2	台			機校-パナソニック空調 27 見積
ACP-1-7 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室外機	冷暖切替 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW スプリング防振架台	1	台			機校-パナソニック空調 28 見積
ACP-1-7-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	床置きダクト接続形 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW	1	台			機校-パナソニック空調 29 見積
ACP-1-7-2 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	床置きダクト接続形 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW	2	台			機校-パナソニック空調 30 見積
ACP-1-12 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室外機	冷暖切替 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW スプリング防振架台	1	台			機校-パナソニック空調 31 見積
ACP-1-12-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	床置きダクト接続形 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW	1	台			機校-パナソニック空調 32 見積
ACP-1-12-2 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	床置きダクト接続形 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW	1	台			機校-パナソニック空調 33 見積

新校		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ACP-1-13, -1-13-1 店舗用エアコン(ベア) SP防振架台 店舗用ハッケーシ エアコン 室内外機	天井兼付形(二方向) 冷房: 3.6kW 暖房: 4.0kW	1	組			機校-ハッケーシ空調 34 見積
ACP-1-14, -1-14-1 店舗用エアコン(ベア) SP防振架台 店舗用ハッケーシ エアコン 室内外機	天井兼付形(四方向) 冷房: 3.6kW 暖房: 4.0kW	1	組			機校-ハッケーシ空調 35 見積
ACP-1-15 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室外機	冷暖切替 冷房:100.0kW 暖房:112.0kW スプリング防振架台	1	台			機校-ハッケーシ空調 36 見積
ACP-1-15-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井ビルトイン形 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW	6	台			機校-ハッケーシ空調 37 見積
ACP-1-15-2 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井兼付形(四方向) 冷房: 8.0kW 暖房: 9.0kW	2	台			機校-ハッケーシ空調 38 見積
ACP-1-15-3 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	外気処理エアコン 壁ビルトイン形 冷房:14.0kW 暖房:10.7(8.0)kW	1	台			機校-ハッケーシ空調 39 見積
ACP-1-15-4 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井兼付形(二方向) 冷房: 3.6kW 暖房: 4.0kW	1	台			機校-ハッケーシ空調 40 見積
ACP-1-16, -1-16-1 店舗用エアコン(ベア) SP防振架台 店舗用ハッケーシ エアコン 室内外機	天井兼付形(四方向) 冷房: 3.6kW 暖房: 4.0kW	1	組			機校-ハッケーシ空調 41 見積
ACP-1-17, -1-17-1 店舗用エアコン(ベア) SP防振架台 店舗用ハッケーシ エアコン 室内外機	天井兼付形(四方向) 冷房: 3.6kW 暖房: 4.0kW	1	組			機校-ハッケーシ空調 42 見積
ACP-2-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室外機	冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW スプリング防振架台	1	台			機校-ハッケーシ空調 43 見積
ACP-2-1-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井ビルトイン形 冷房: 3.6kW 暖房: 4.0kW	3	台			機校-ハッケーシ空調 44 見積
ACP-2-1-2 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井ビルトイン形 冷房: 4.5kW 暖房: 5.0kW	2	台			機校-ハッケーシ空調 45 見積
ACP-2-1-3 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井ビルトイン形 冷房: 4.5kW 暖房: 5.0kW	2	台			機校-ハッケーシ空調 46 見積
ACP-2-1-4 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	床置きダクト接続形 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW	1	台			機校-ハッケーシ空調 47 見積
ACP-2-2 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室外機	冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW スプリング防振架台	1	台			機校-ハッケーシ空調 48 見積
ACP-2-2-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井兼付形(四方向) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	1	台			機校-ハッケーシ空調 49 見積
ACP-2-2-2 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井ビルトイン形 冷房: 3.6kW 暖房: 4.0kW	3	台			機校-ハッケーシ空調 50 見積
ACP-2-2-3 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井ビルトイン形 冷房: 3.6kW 暖房: 4.0kW	3	台			機校-ハッケーシ空調 51 見積
ACP-2-2-4 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	床置きダクト接続形 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW	1	台			機校-ハッケーシ空調 52 見積
ACP-2-3 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室外機	冷暖切替 冷房:100.0kW 暖房:112.0kW スプリング防振架台	1	台			機校-ハッケーシ空調 53 見積

新校		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ACP-2-3-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井ビルトイン形 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	2	台			機校-パッケージ空調 54 見積
ACP-2-3-2 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井ビルトイン形 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	2	台			機校-パッケージ空調 55 見積
ACP-2-3-3 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	床置きダクト接続形 冷房：22.4kW 暖房：25.0kW	1	台			機校-パッケージ空調 56 見積
ACP-2-3-4 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	床置きダクト接続形 冷房：22.4kW 暖房：25.0kW	2	台			機校-パッケージ空調 57 見積
ACP-2-4、-2-4-1 店舗用パッケージ エアコン 室内外機	店舗用エアコン(ペア) SP防振架台 天井埋込ダクト形 冷房：12.5kW 暖房：14.0kW	1	組			機校-パッケージ空調 58 見積
ACP-2-5、-2-5-1 店舗用パッケージ エアコン 室内外機	店舗用エアコン(ペア) SP防振架台 天井埋込ダクト形 冷房：12.5kW 暖房：14.0kW	1	組			機校-パッケージ空調 59 見積
ACP-B-1、-B-1-1 店舗用パッケージ エアコン 室内外機	店舗用エアコン(ペア) SP防振架台 床置き形 冷房：25.0kW 暖房：28.0kW	1	組			機校-パッケージ空調 60 見積
ACP-B-2、-B-2-1 店舗用パッケージ エアコン 室内外機	店舗用エアコン(ペア) SP防振架台 床置き形 冷房：25.0kW 暖房：28.0kW	1	組			機校-パッケージ空調 61 見積
ACP-C-1、-C-1-1 店舗用パッケージ エアコン 室内外機	店舗用エアコン(ペア) SP防振架台 天井ダクト形(二方向) 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW	1	組			機校-パッケージ空調 62 見積
ACP-C-2、-C-2-1 店舗用パッケージ エアコン 室内外機	店舗用エアコン(ペア) SP防振架台 天井ダクト形(二方向) 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW	1	組			機校-パッケージ空調 63 見積
集中リモコン		1	組			機校-パッケージ空調 64 見積
消音器	ACP-1-1用	1	台			機校-消音器 1 見積
消音器	ACP-1-3用	1	台			機校-消音器 2 見積
消音器	ACP-1-5用	1	台			機校-消音器 3 見積
消音器	ACP-1-6用	1	台			機校-消音器 4 見積
消音器	ACP-1-7用	1	台			機校-消音器 5 見積
消音器	ACP-1-12用	1	台			機校-消音器 6 見積
消音器	ACP-2-1用	1	台			機校-消音器 7 見積
消音器	ACP-2-2用	1	台			機校-消音器 8 見積
EH-1-1 電気ヒーター	自然対流式パネル型ヒーター 最大放熱量：1,350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 1 見積

新校						
空気調和設備			機器設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EH-1-2 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 2 見積
EH-1-3 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 3 見積
EH-1-4 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 4 見積
EH-1-5 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 5 見積
EH-1-9 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 6 見積
EH-1-10 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 7 見積
EH-1-11 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 8 見積
EH-1-12 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 9 見積
EH-1-13 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 800kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 10 見積
EH-1-14 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 800kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 11 見積
EH-2-1 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 800kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 12 見積
EH-2-2 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 800kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 13 見積
EH-2-3 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 14 見積
EH-2-4 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 15 見積
EH-2-5 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 16 見積
EH-A-1 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 17 見積
EH-A-2 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 18 見積
EH-B-1 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 10, 800kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 19 見積
EH-C-1 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 20 見積
EH-C-2 電気ヒーター	自然対流式 ^ハ 輻射型ヒーター 最大放熱量: 1, 350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 21 見積

新校		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
ACP-1-8 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室外機	冷暖切替 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW スプリング防振架台	1	台			機校-パッケージ空調 65 見積
ACP-1-8-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	床置きダクト接続形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	2	台			機校-パッケージ空調 66 見積
ACP-1-8-2 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	床置きダクト接続形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	1	台			機校-パッケージ空調 67 見積
ACP-1-8-3 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	床置きダクト接続形 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW	1	台			機校-パッケージ空調 68 見積
ACP-1-9 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室外機	冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW スプリング防振架台	1	台			機校-パッケージ空調 69 見積
ACP-1-9-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	床置きダクト接続形 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW	1	台			機校-パッケージ空調 70 見積
ACP-1-9-2 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井ダクト形(二方向) 冷房: 2.2kW 暖房: 2.5kW	1	台			機校-パッケージ空調 71 見積
ACP-1-9-3 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井ダクト形(二方向) 冷房: 3.6kW 暖房: 4.0kW	1	台			機校-パッケージ空調 72 見積
ACP-1-9-4 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井ダクト形(二方向) 冷房: 3.6kW 暖房: 4.0kW	1	台			機校-パッケージ空調 73 見積
ACP-1-9-5 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井ダクト形(四方向) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	2	台			機校-パッケージ空調 74 見積
ACP-1-9-6 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井ダクト形(四方向) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	1	台			機校-パッケージ空調 75 見積
ACP-1-10 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室外機	冷暖切替 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW スプリング防振架台	1	台			機校-パッケージ空調 76 見積
ACP-1-10-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	外気処理エアコン 天井埋込ダクト形 冷房:28.0kW 暖房:17.4kW	1	台			機校-パッケージ空調 77 見積
消音器	ACP-1-8用	1	台			機校-消音器 9
EH-1-6 電気ヒーター	自然対流式パネル型ヒーター 最大放熱量:1,350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 22 見積
EH-1-7 電気ヒーター	自然対流式パネル型ヒーター 最大放熱量:1,350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 23 見積
EH-1-8 電気ヒーター	自然対流式パネル型ヒーター 最大放熱量:1,350kJ/h	1	台			機校-電気ヒーター 24 見積
【給食室】						(コメント)
AHP-2 モジュールチラー (空冷ヒートポンプ)	モジュール型/標準仕様 冷却:150kW 加熱:150kW 圧縮機出力:10.03kW×4	2	基			機校-モジュールチラー 2 見積

新校						
空気調和設備			機器設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EXPT-1 膨張タンク	密閉型角膜式膨張タンク 銅板製 容量:60L	1	基			機校-空調タンク 3 見積
T-2 クッションタンク	密閉型空調タンク SUS製 容量:200L	1	基			機校-空調タンク 4 見積
OCU-1-1 外気処理空調機	標準型 床置 送風量:21,000m ³ /h スプリング・バット防振	1	台			機校-空調機 3 見積
ACP-1-11 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室外機	冷暖切替 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW スプリング防振架台	1	台			機校-パッケージ空調 78 見積
ACP-1-11-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	厨房用エアコン 冷房: 8.0kW 暖房:8.0(9.0)kW	4	台			機校-パッケージ空調 79 見積
ACP-1-11-2 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	厨房用エアコン 冷房: 8.0kW 暖房:8.0(9.0)kW	2	台			機校-パッケージ空調 80 見積
ACP-1-11-3 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井カセット形(二方向) 冷房: 2.8kW 暖房: 3.2kW	1	台			機校-パッケージ空調 81 見積
ACP-1-11-4 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井カセット形(四方向) 冷房: 2.8kW 暖房: 3.2kW	1	台			機校-パッケージ空調 82 見積
ACP-1-11-5 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井カセット形(四方向) 冷房: 3.6kW 暖房: 4.0kW	1	台			機校-パッケージ空調 83 見積
ACP-1-11-6 空冷ヒートポンプマルチ エアコン 室内機	天井カセット形(四方向) 冷房: 2.8kW 暖房: 3.2kW	1	台			機校-パッケージ空調 84 見積
消音器	ACP-1-11用	1	台			機校-消音器 10 見積
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0125
計						

新校						
空気調和設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【義務教育学校】						(コメント)
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	111	m ²			M0-542144 260701A-2 補市
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.6mm(451～750mm)	76	m ²			M0-542144 260701A-2 補市
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.8mm(751～1200mm)	263	m ²			M0-542144 260701A-2 補市
アンクルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 1.0mm(1501～2200mm)	4	m ²			M0-542114 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	35	m			M0-542134 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	26	m			M0-542134 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	21	m			M0-542134 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	5	m			M0-542134 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 350mm	2	m			M0-542134 260701A-2 補市
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	36	m ²			M0-542144 260701A-2 補市
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.6mm(451～750mm)	8	m ²			M0-542144 260701A-2 補市
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.8mm(751～1200mm)	21	m ²			M0-542144 260701A-2 補市
【給食室】						(コメント)
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	8	m ²			M0-542144 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	2	m			M0-542134 260701A-2 補市
[ダクト付属品]						(コメント)
【義務教育学校】						(コメント)
床吹出口	220φ	231	個			代価表 0931

新校						
空気調和設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ノズル形吹出口	225φ	30	個			M0-542314 260701A-2 市加
ノズル形吹出口	300φ	16	個			M0-542314 260701A-2 市加
ノズル形吹出口	350φ	8	個			M0-542314 260701A-2 市加
ノズル形吹出口	400φ	16	個			M0-542314 260701A-2 市加
線状吹出口	BL-S 1000mm	25	個			M0-542313 260701A-2 市加
線状吹出口	BL-D 500mm	4	個			M0-542313 260701A-2 市加
線状吹出口	BL-D 1000mm	24	個			M0-542313 260701A-2 市加
線状吹出口	BL-D 6000mm	1	個			代価表 0932
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 400 結露防止型(断熱カバー)	1	個			代価表 0956
ユニバーサル形吹出口	HS 500 500	2	個			代価表 0938
ユニバーサル形吹出口	HS 550 550	7	個			代価表 0939
ユニバーサル形吹出口	HS 900 900	2	個			代価表 0940
風量調節ダンパー	350 350	2	個			M0-542411 260701A-2 市加
風量調節ダンパー	850 850	1	個			代価表 0964
防火ダンパー	300 300	2	個			M0-542412 260701A-2 市加
防火ダンパー	300 450	1	個			代価表 0974
防火ダンパー	400 550	2	個			代価表 0977
丸形 風量調節ダンパー	200φ	4	個			M0-542451 260701A-2 市加
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
線状吹出口	BL-D 1000mm	4	個			M0-542313 260701A-2 市加

新校						
空気調和設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火ダンパー	250 250	1	個			M0-542412 260701A-2 市加
防火ダンパー	300 300	2	個			M0-542412 260701A-2 市加
【給食室】						(コメント)
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150 結露防止型(断熱ダンパー)	2	個			代価表 0952
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200 結露防止型(断熱ダンパー)	1	個			代価表 0953
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250 結露防止型(断熱ダンパー)	3	個			代価表 0954
ユニバーサル形吹出口	VHS 450 450 結露防止型(断熱ダンパー)	12	個			代価表 0957
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	2	個			代価表 0949
丸形 防火ダンパー	200 φ	2	個			M0-542452 260701A-2 市加
たわみ継手		1	式			別紙 00-0126
チャンバー類		1	式			別紙 00-0127
ボックス類		1	式			別紙 00-0128
保温		1	式			別紙 00-0129
計						

新校						
空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【義務教育学校】						(コメント)
〈冷温水〉						(コメント)
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	2	m			MO-631311 260701A-2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	1	m			MO-631311 260701A-2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	184	m			MO-631311 260701A-2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	11	m			MO-631311 260701A-2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A	43	m			MO-631311 260701A-2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	29	m			MO-631311 260701A-2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 80A	7	m			MO-631311 260701A-2 標準
〈膨張管〉						(コメント)
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	16	m			MO-631311 260701A-2 標準
〈補給水〉						(コメント)
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 20A	9	m			MO-631124 260701A-2 標準
〈ドレンVP〉						(コメント)
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	206	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	158	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	1	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	260	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 25A	13	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 30A	17	m			MO-631156 260701A-2 標準

双葉町

新校						
空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	19	m			M0-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	63	m			M0-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 30A	6	m			M0-631156 260701A-2 標準
〈ドレン耐火二層〉						(コメント)
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 40A	4	m			M0-631166 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 40A	3	m			M0-631166 260701A-2 標準
〈冷媒〉						(コメント)
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	16	m			M0-631382 260701A-2 標準
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	92	m			M0-631382 260701A-2 標準
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	63	m			M0-631382 260701A-2 標準
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	6	m			M0-631382 260701A-2 標準
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	16	m			M0-631382 260701A-2 標準
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	26	m			M0-631382 260701A-2 標準
冷媒用断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	7	m			M0-631382 260701A-2 標準
冷媒用断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	66	m			M0-631382 260701A-2 標準
冷媒用断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	56	m			M0-631382 260701A-2 標準
冷媒用断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	6	m			M0-631382 260701A-2 標準
【給食室】						(コメント)
〈冷温水〉						(コメント)
冷温水・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	2	m			M0-631311 260701A-2 標準

新校						
空気調和設備			配管設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷温水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	1	m			MO-631311 260701A-2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	10	m			MO-631311 260701A-2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ〜溶接〜ハダシソグ形管継手 屋内一般 100A	11	m			MO-631311 260701A-2 標準
〈トレンVP〉						(コメント)
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	41	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	28	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	8	m			MO-631156 260701A-2 標準
〈冷媒〉						(コメント)
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	8	m			MO-631382 260701A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	49	m			MO-631382 260701A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	11	m			MO-631382 260701A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	4	m			MO-631382 260701A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	8	m			MO-631382 260701A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	37	m			MO-631382 260701A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	9	m			MO-631382 260701A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	11	m			MO-631382 260701A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	4	m			MO-631382 260701A-2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	4	m			MO-631382 260701A-2 標準
[配管付属品]						(コメント)
【義務教育学校】						(コメント)

新校						
空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〈冷温水〉						(コメント)
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	2	個			M0-634611 260701A-2 標準
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	8	個			M0-634611 260701A-2 標準
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 65A	2	個			M0-634635 260701A-2 標準
ゴムシートハタフライ弁	10K(ウエハー・アルミ) 65A	2	個			M0-634655 260701A-2 標準
ゴムシートハタフライ弁	10K(ウエハー・アルミ) 80A	2	個			M0-634655 260701A-2 標準
Y形ストレーナ	10K 65A	2	個			M0-634671 260701A-2 標準
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 50A	4	個			M0-634112 260701A-2 標準
防振継手	合成ゴム製 65A	4	個			M0-634113 260701A-2 標準
自動エア抜弁	20A	1	個			M0-634681 260701A-2 標準
二方弁装置 (冷温水)	10K 50A× 32A 機械室露出	1	組			代価表 0990
二方弁装置 (冷温水)	10K 50A× 40A 機械室露出	1	組			代価表 0991
温度計	パイタル 円形	4	個			M0-634411 260701A-2 標準
温度計		4	個			M0-634411 260701A-2 標準
圧力計	水用	6	組			M0-634412 260701A-2 標準
固定式瞬間流量計	100A	1	個			M0-634434 260701A-2 協議
〈補給水〉						(コメント)
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	2	個			M0-634611 260701A-2 標準
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	2	個			M0-634631 260701A-2 標準
〈トレン〉						(コメント)

新校		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
間接排水口	100A	1	個			MO-733142 260701A-2 標準
間接排水口 (SUS防虫網付)	100×50	7	個			代価表 0993
間接排水口 (トラップ付)	50×25	1	個			代価表 0994
間接排水口 (トラップ付)	65×32	11	個			代価表 0995
空調機トラップ	25A	3	個			代価表 0996
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
〈ドレン〉						(コメント)
間接排水口 (トラップ付)	65×32	5	個			代価表 0995
【給食室】						(コメント)
〈冷温水〉						(コメント)
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	2	個			MO-634611 260701A-2 標準
ねずみ铸铁逆止弁	10K(フランジ・スイング) 65A	2	個			MO-634635 260701A-2 標準
ゴムシートハタフライ弁	10K(ウエハー・アールミ) 65A	2	個			MO-634655 260701A-2 標準
ゴムシートハタフライ弁	10K(ウエハー・アールミ) 100A	4	個			MO-634655 260701A-2 標準
Y形ストレーナ	10K 65A	2	個			MO-634671 260701A-2 標準
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 65A	1	個			MO-634112 260701A-2 標準
防振継手	合成ゴム製 65A	4	個			MO-634113 260701A-2 標準
自動エア抜弁	20A	1	個			MO-634681 260701A-2 標準
二方弁装置 (冷温水)	10K 100A×80A 屋外露出	1	組			代価表 0992
空調機トラップ	25A	1	個			代価表 0996

双葉町

新校						
換気設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【義務教育学校】						(コメント)
HEU-1-1 全熱交換器	天井ハット型 170m3/h×150Pa	1	台			機校-全熱交換器 1 見積
HEU-1-2 全熱交換器	天井埋込ダクト接続型 250m3/h×150Pa	2	台			機校-全熱交換器 2 見積
HEU-1-3 全熱交換器	天井ハット型 170m3/h×150Pa	1	台			機校-全熱交換器 3 見積
HEU-1-4 全熱交換器	天井埋込ダクト接続型 250m3/h×150Pa	2	台			機校-全熱交換器 4 見積
HEU-1-5 全熱交換器	床置き形 1,500m3/h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 5 見積
HEU-1-6 全熱交換器	天井埋込ダクト接続型 250m3/h×150Pa	2	台			機校-全熱交換器 6 見積
HEU-1-7 全熱交換器	床置き形 1,500m3/h×200Pa	2	台			機校-全熱交換器 7 見積
HEU-1-8 全熱交換器	天井ハット型 100m3/h×100Pa	1	台			機校-全熱交換器 8 見積
HEU-1-9 全熱交換器	天井ハット型 170m3/h×150Pa	1	台			機校-全熱交換器 9 見積
HEU-1-10 全熱交換器	床置き形 1,100m3/h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 10 見積
HEU-1-11 全熱交換器	天井ハット型 170m3/h×150Pa	1	台			機校-全熱交換器 11 見積
HEU-1-12 全熱交換器	天井埋込ダクト接続型 500m3/h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 12 見積
HEU-1-13 全熱交換器	天井ハット型 170m3/h×150Pa	1	台			機校-全熱交換器 13 見積
HEU-1-14 全熱交換器	天井ハット型 170m3/h×150Pa	1	台			機校-全熱交換器 14 見積
HEU-1-15 全熱交換器	天井埋込ダクト接続型 320m3/h×150Pa	1	台			機校-全熱交換器 15 見積
HEU-1-16 全熱交換器	天井ハット型 170m3/h×150Pa	1	台			機校-全熱交換器 16 見積
HEU-1-17 全熱交換器	天井埋込ダクト接続型 170m3/h×150Pa	1	台			機校-全熱交換器 17 見積
HEU-1-18 全熱交換器	床置き形 1,500m3/h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 18 見積
HEU-1-19 全熱交換器	天井ハット型 170m3/h×150Pa	1	台			機校-全熱交換器 19 見積

新校						
換気設備			機器設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEU-1-20 全熱交換器	天井埋込 π 外接続型 250m ³ /h×150Pa	2	台			機校-全熱交換器 20 見積
HEU-1-21 全熱交換器	天井埋込 π 外接続型 170m ³ /h×150Pa	1	台			機校-全熱交換器 21 見積
HEU-1-22 全熱交換器	天井埋込 π 外接続型 250m ³ /h×150Pa	2	台			機校-全熱交換器 22 見積
HEU-1-23 全熱交換器	床置き形 1,500m ³ /h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 23 見積
HEU-1-24 全熱交換器	床置き形 1,500m ³ /h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 24 見積
HEU-1-25 全熱交換器	床置き形 1,500m ³ /h×200Pa	2	台			機校-全熱交換器 25 見積
HEU-1-35 全熱交換器	床置き形 1,500m ³ /h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 26 見積
HEU-1-36 全熱交換器	天井 π ット型 170m ³ /h×150Pa	1	台			機校-全熱交換器 27 見積
HEU-1-37 全熱交換器	床置き形 2,000m ³ /h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 28 見積
HEU-1-38 全熱交換器	天井埋込 π 外接続型 590m ³ /h×200Pa	3	台			機校-全熱交換器 29 見積
HEU-1-40 全熱交換器	天井埋込 π 外接続型 600m ³ /h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 30 見積
HEU-1-41 全熱交換器	天井 π ット型 170m ³ /h×150Pa	1	台			機校-全熱交換器 31 見積
HEU-1-42 全熱交換器	床置き形 1,000m ³ /h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 32 見積
HEU-1-43 全熱交換器	天井 π ット型 170m ³ /h×150Pa	1	台			機校-全熱交換器 33 見積
HEU-1-44 全熱交換器	天井埋込 π 外接続型 230m ³ /h×150Pa	1	台			機校-全熱交換器 34 見積
HEU-1-45 全熱交換器	天井埋込 π 外接続型 230m ³ /h×150Pa	1	台			機校-全熱交換器 35 見積
HEU-2-1 全熱交換器	天井埋込 π 外接続型 500m ³ /h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 36 見積
HEU-2-2 全熱交換器	天井埋込 π 外接続型 500m ³ /h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 37 見積
HEU-2-3 全熱交換器	天井埋込 π 外接続型 500m ³ /h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 38 見積
HEU-2-4 全熱交換器	床置き形 1,500m ³ /h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 39 見積

新校						
換気設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEU-2-5 全熱交換器	床置き形 1, 500m ³ /h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 40 見積
HEU-2-6 全熱交換器	天井ジェット型 280m ³ /h×150Pa	1	台			機校-全熱交換器 41 見積
HEU-2-7 全熱交換器	天井埋込ダクト接続型 500m ³ /h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 42 見積
HEU-2-8 全熱交換器	天井埋込ダクト接続型 500m ³ /h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 43 見積
HEU-2-9 全熱交換器	床置き形 1, 500m ³ /h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 44 見積
HEU-2-10 全熱交換器	天井埋込ダクト接続型 500m ³ /h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 45 見積
HEU-2-11 全熱交換器	天井埋込ダクト接続型 500m ³ /h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 46 見積
HEU-2-12 全熱交換器	床置き形 1, 500m ³ /h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 47 見積
HEU-2-13 全熱交換器	床置き形 1, 500m ³ /h×200Pa	1	台			機校-全熱交換器 48 見積
HEU-C-1 全熱交換器	天井埋込ダクト接続型 100m ³ /h×100Pa	1	台			機校-全熱交換器 49 見積
HEU-C-2 全熱交換器	天井埋込ダクト接続型 100m ³ /h×100Pa	1	台			機校-全熱交換器 50 見積
全熱交換器	集中コントローラー	1	式			機校-全熱交換器 61 見積
FE-1-1 排気ファン	天井扇(消音型) 天吊 300m ³ /h×150Pa	1	台			機校-天井扇 1 見積
FE-1-2 排気ファン	天井扇(消音型) 天吊 100m ³ /h×100Pa	1	台			機校-天井扇 2 見積
FE-1-3 排気ファン	天井扇(消音型) 天吊 100m ³ /h×100Pa	1	台			機校-天井扇 3 見積
FE-1-4 排気ファン	天井扇(消音型) 天吊 230m ³ /h×150Pa	1	台			機校-天井扇 4 見積
FE-1-5 排気ファン	天井扇(消音型) 天吊 120m ³ /h×100Pa	1	台			機校-天井扇 5 見積
FE-1-6 排気ファン	天井扇(消音型) 天吊 170m ³ /h×100Pa	1	台			機校-天井扇 6 見積
FE-1-7 排気ファン	天井扇(消音型) 天吊 120m ³ /h×100Pa	1	台			機校-天井扇 7 見積
FE-1-8 排気ファン	親子扇(消音型耐湿型) 天吊 100m ³ /h×100Pa	1	台			機校-天井扇 8 見積

新校						
換気設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-1-9 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型耐湿型) 天吊 #1 1/2 × 650m3/h×150Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 1 見積
FE-1-10 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/4 × 540m3/h×150Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 2 見積
FE-1-11 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/4 × 540m3/h×150Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 3 見積
FE-1-22 排気ファン	天井扇(消音型) 天吊 100m3/h×100Pa	1	台			機校-天井扇 9 見積
FE-1-23 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型耐湿型) 天吊 #1 1/2 × 770m3/h×150Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 4 見積
FE-1-32 排気ファン	厨房用ストレートシロッコファン(耐熱型) 天吊 #1 1/2 × 1,080m3/h×200Pa	2	台			機校-ストレートシロッコ 5 見積
FE-1-33 排気ファン	天井扇(消音型) 天吊 190m3/h×100Pa	1	台			機校-天井扇 10 見積
FE-1-34 排気ファン	天井扇(消音型) 天吊 100m3/h×100Pa	1	台			機校-天井扇 11 見積
FE-1-35 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/2 × 1,030m3/h×200Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 6 見積
FE-1-36 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型耐湿型) 天吊 #1 1/2 × 1,070m3/h×200Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 7 見積
FE-2-1 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型耐湿型) 天吊 #1 1/2 × 810m3/h×150Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 8 見積
FE-2-2 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型耐湿型) 天吊 #1 1/2 × 910m3/h×150Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 9 見積
FE-2-3 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/4 × 280m3/h×150Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 10 見積
FE-A-1 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/4 × 290m3/h×150Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 11 見積
FE-A-2 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/4 × 270m3/h×150Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 12 見積
FE-A-3 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/2 × 1,420m3/h×200Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 13 見積
FE-B-1 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/4 × 350m3/h×150Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 14 見積
FE-B-2 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/2 × 950m3/h×150Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 15 見積
FE-B-3 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/4 × 280m3/h×150Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 16 見積
FE-B-4 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/4 × 600m3/h×150Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 17 見積

新校						
換気設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-C-1 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/2 × 2, 290m3/h × 200Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 18 見積
FE-C-2 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/4 × 220m3/h × 150Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 19 見積
FE-C-3 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/4 × 220m3/h × 150Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 20 見積
FS-B-1 給気ファン	片吸込みシロッコファン(消音型耐熱型) 天吊 #4 × 22, 700m3/h × 300Pa	1	台			機校-片吸込みシロッコ 1 見積
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
HEU-1-26 全熱交換器	床置き形 1, 500m3/h × 200Pa	2	台			機校-全熱交換器 51 見積
HEU-1-27 全熱交換器	床置き形 1, 500m3/h × 200Pa	1	台			機校-全熱交換器 52 見積
HEU-1-28 全熱交換器	床置き形 1, 500m3/h × 200Pa	1	台			機校-全熱交換器 53 見積
HEU-1-29 全熱交換器	床置き形 1, 500m3/h × 200Pa	1	台			機校-全熱交換器 54 見積
HEU-1-30 全熱交換器	天井セット型 170m3/h × 150Pa	1	台			機校-全熱交換器 55 見積
HEU-1-31 全熱交換器	天井セット型 250m3/h × 150Pa	1	台			機校-全熱交換器 56 見積
HEU-1-32 全熱交換器	天井セット型 180m3/h × 150Pa	1	台			機校-全熱交換器 57 見積
HEU-1-33 全熱交換器	天井セット型 250m3/h × 150Pa	1	台			機校-全熱交換器 58 見積
HEU-1-34 全熱交換器	天井埋込ダクト接続型 280m3/h × 150Pa	2	台			機校-全熱交換器 59 見積
FE-1-12 排気ファン	天井扇(消音型) 天吊 100m3/h × 100Pa	1	台			機校-天井扇 12 見積
FE-1-13 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型耐湿型) 天吊 #1 1/4 × 470m3/h × 150Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 21 見積
FE-1-14 排気ファン	天井扇(消音型) 天吊 150m3/h × 100Pa	1	台			機校-天井扇 13 見積
FE-1-15 排気ファン	天井扇(消音型) 天吊 150m3/h × 100Pa	1	台			機校-天井扇 14 見積
FE-1-16 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型耐湿型) 天吊 #1 1/4 × 200m3/h × 100Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 22 見積
FE-1-17 排気ファン	天井扇(消音型耐湿型) 天吊 110m3/h × 100Pa	1	台			機校-天井扇 15 見積

新校						
換気設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-1-18 排気ファン	天井扇(消音型) 天吊 80m3/h×100Pa	1	台			機校-天井扇 16 見積
FE-1-19 排気ファン	天井扇(消音型) 天吊 100m3/h×100Pa	1	台			機校-天井扇 17 見積
FE-1-20 排気ファン	厨房用ストレートシロッコファン(耐熱型) 天吊 #2 ×2, 100m3/h×200Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 23 見積
FE-1-21 排気ファン	天井扇(消音型) 天吊 50m3/h×100Pa	1	台			機校-天井扇 18 見積
【給食室】						(コメント)
HEU-1-39 全熱交換器	天井セット型 170m3/h×150Pa	1	台			機校-全熱交換器 60 見積
FE-1-24 排気ファン	厨房用片吸込みシロッコファン(消音型耐熱 #4 ×20, 200m3/h×300Pa	1	台			機校-片吸込シロッコ 2 見積
FE-1-25 排気ファン	天井扇(消音型) 天吊 100m3/h×100Pa	2	台			機校-天井扇 19 見積
FE-1-26 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/2 × 120m3/h×100Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 24 見積
FE-1-27 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/2 × 170m3/h×100Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 25 見積
FE-1-28 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/2 × 370m3/h×150Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 26 見積
FE-1-29 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/2 × 170m3/h× 80Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 27 見積
FE-1-30 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/2 × 370m3/h×150Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 28 見積
FE-1-31 排気ファン	ストレートシロッコファン(消音型) 天吊 #1 1/2 × 190m3/h×180Pa	1	台			機校-ストレートシロッコ 29 見積
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0138
計						

新校						
換気設備			ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【義務教育学校】						(コメント)
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	657	m ²			M0-542144 260701A-2 補市
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.6mm(451～750mm)	43	m ²			M0-542144 260701A-2 補市
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.8mm(751～1200mm)	8	m ²			M0-542144 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	71	m			M0-542134 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	202	m			M0-542134 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	324	m			M0-542134 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	161	m			M0-542134 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	46	m			M0-542134 260701A-2 補市
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	128	m ²			M0-542144 260701A-2 補市
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.8mm(751～1200mm)	3	m ²			M0-542144 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	22	m			M0-542134 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	48	m			M0-542134 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	54	m			M0-542134 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	15	m			M0-542134 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	8	m			M0-542134 260701A-2 補市
【給食室】						(コメント)
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	2	m ²			M0-542144 260701A-2 補市
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.8mm(751～1200mm)	2	m ²			M0-542144 260701A-2 補市

新校						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	57	m			M0-542134 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	13	m			M0-542134 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	15	m			M0-542134 260701A-2 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	7	m			M0-542134 260701A-2 補市
[ダクト付属品]						(コメント)
【義務教育学校】						(コメント)
床吹出口	220φ	25	個			代価表 0931
線状吹出口	BL-D 1000mm 結露防止型(断熱カバー)	4	個			代価表 0933
線状吹出口	BL-D 500mm	2	個			M0-542313 260701A-2 市加
線状吹出口	BL-D 1000mm	4	個			M0-542313 260701A-2 市加
線状吹出口	BL-D 1500mm	1	個			M0-542313 260701A-2 市加
ユニバーサル形吹出口	HS 150 150 結露防止型(断熱カバー)	45	個			代価表 0943
ユニバーサル形吹出口	HS 200 200 結露防止型(断熱カバー)	8	個			代価表 0944
ユニバーサル形吹出口	HS 400 400 結露防止型(断熱カバー)	1	個			代価表 0946
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250 結露防止型(断熱カバー)	3	個			代価表 0954
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300 結露防止型(断熱カバー)	1	個			代価表 0955
ユニバーサル形吹出口	HS 250 250	1	個			代価表 0936
ユニバーサル形吹出口	HS 400 400	1	個			代価表 0937
ユニバーサル形吹出口	HS 900 900	1	個			代価表 0940
ユニバーサル形吹出口	HS 950 950	1	個			代価表 0941

新校						
換気設備			ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	4	個			M0-542311 260701A-2 市加
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	1	個			M0-542311 260701A-2 市加
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	2	個			M0-542311 260701A-2 市加
ユニバーサル形吹出口	VHS 500 500	2	個			代価表 0950
ユニバーサル形吹出口	VHS 700 700	2	個			代価表 0951
風量調節ダンパー	250 200	1	個			M0-542411 260701A-2 市加
風量調節ダンパー	250 250	2	個			M0-542411 260701A-2 市加
風量調節ダンパー	300 300	7	個			M0-542411 260701A-2 市加
風量調節ダンパー	300 400	1	個			代価表 0961
風量調節ダンパー	350 350	34	個			M0-542411 260701A-2 市加
風量調節ダンパー	400 400	1	個			M0-542411 260701A-2 市加
防火ダンパー	300 300	5	個			M0-542412 260701A-2 市加
防火ダンパー	350 350	9	個			M0-542412 260701A-2 市加
防火ダンパー	400 400	1	個			M0-542412 260701A-2 市加
防火ダンパー	450 450	1	個			M0-542412 260701A-2 市加
防火ダンパー	550 550	1	個			代価表 0978
チャッキダンパー	250 250	1	個			M0-542434 260701A-2 市加
チャッキダンパー	300 300	6	個			M0-542434 260701A-2 市加
チャッキダンパー	350 350	9	個			代価表 0966
チャッキダンパー	500 500	1	個			M0-542434 260701A-2 市加

新校						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
チャッキタ ^ン ハ ^ー	550 550	1	個			代価表 0967
丸形 風量調節 タ ^ン ハ ^ー	100 φ	7	個			M0-542451 260701A-2 市加
丸形 風量調節 タ ^ン ハ ^ー	150 φ	28	個			M0-542451 260701A-2 市加
丸形 風量調節 タ ^ン ハ ^ー	200 φ	41	個			M0-542451 260701A-2 市加
丸形 風量調節 タ ^ン ハ ^ー	250 φ	25	個			M0-542451 260701A-2 市加
丸形 風量調節 タ ^ン ハ ^ー	300 φ	3	個			M0-542451 260701A-2 市加
丸形 防火タ ^ン ハ ^ー	150 φ	2	個			M0-542452 260701A-2 市加
丸形 防火タ ^ン ハ ^ー	200 φ	2	個			M0-542452 260701A-2 市加
丸形 防火タ ^ン ハ ^ー	250 φ	1	個			M0-542452 260701A-2 市加
丸形 防火タ ^ン ハ ^ー	300 φ	1	個			M0-542452 260701A-2 市加
丸形 チャッキタ ^ン ハ ^ー	100 φ	1	個			代価表 0968
丸形 チャッキタ ^ン ハ ^ー	150 φ	24	個			代価表 0969
丸形 チャッキタ ^ン ハ ^ー	200 φ	14	個			代価表 0970
丸形 チャッキタ ^ン ハ ^ー	250 φ	11	個			代価表 0971
丸形 チャッキタ ^ン ハ ^ー	300 φ	2	個			代価表 0972
ベ ^ン トキャップ [°]	ステンレス製 100 φ	3	個			M0-542351 260701A-2 市加
ベ ^ン トキャップ [°]	ステンレス製 150 φ	1	個			M0-542351 260701A-2 市加
ベ ^ン トキャップ [°]	ステンレス製 200 φ	7	個			M0-542351 260701A-2 市加
ベ ^ン トキャップ [°]	ステンレス製 250 φ	8	個			代価表 0958
ベ ^ン トキャップ [°]	ステンレス製 300 φ	1	個			代価表 0959

新校						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
線状吹出口	BL-D 1000mm 結露防止型(断熱カバー)	1	個			代価表 0933
線状吹出口	BL-D 1500mm 結露防止型(断熱カバー)	2	個			代価表 0934
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250 結露防止型(断熱カバー)	3	個			代価表 0954
ユニバーサル形吹出口	HS 200 200 結露防止型(断熱カバー)	3	個			代価表 0944
風量調節ダンパー	400 350	12	個			M0-542411 260701A-2 市加
防火ダンパー	300 2000	1	個			代価表 0976
防火ダンパー	450 450	1	個			M0-542412 260701A-2 市加
チャッキダンパー	300 300	1	個			M0-542434 260701A-2 市加
チャッキダンパー	350 350	4	個			代価表 0966
丸形 風量調節 ダンパー	150 φ	5	個			M0-542451 260701A-2 市加
丸形 風量調節 ダンパー	200 φ	13	個			M0-542451 260701A-2 市加
丸形 風量調節 ダンパー	250 φ	1	個			M0-542451 260701A-2 市加
丸形 防火ダンパー	100 φ	1	個			M0-542452 260701A-2 市加
丸形 チャッキダンパー	100 φ	3	個			代価表 0968
丸形 チャッキダンパー	150 φ	5	個			代価表 0969
丸形 チャッキダンパー	200 φ	3	個			代価表 0970
丸形 チャッキダンパー	250 φ	1	個			代価表 0971
丸形 チャッキダンパー	300 φ	1	個			代価表 0972
【給食室】						(コメント)

新校						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ユニバーサル形吹出口	HS 100 100 結露防止型(断熱カバー)	2	個			代価表 0942
ユニバーサル形吹出口	HS 150 150 結露防止型(断熱カバー)	2	個			代価表 0943
ユニバーサル形吹出口	HS 200 200 結露防止型(断熱カバー)	1	個			代価表 0944
ユニバーサル形吹出口	HS 250 250 結露防止型(断熱カバー)	3	個			代価表 0945
ユニバーサル形吹出口	HS 900 900 結露防止型(断熱カバー)	1	個			代価表 0947
ユニバーサル形吹出口	HS 1050 1050 結露防止型(断熱カバー)	1	個			代価表 0948
ユニバーサル形吹出口	HS 150 150	2	個			代価表 0935
風量調節ダンパー	300 350	2	個			代価表 0960
風量調節ダンパー	300 450	2	個			代価表 0962
風量調節ダンパー	300 600	1	個			代価表 0963
風量調節ダンパー	700 1000	2	個			代価表 0965
防火ダンパー	300 400	1	個			代価表 0973
防火ダンパー	300 850	1	個			代価表 0975
防火ダンパー	1000 700	1	個			代価表 0979
丸形 風量調節ダンパー	150 φ	5	個			M0-542451 260701A-2 市加
丸形 風量調節ダンパー	200 φ	2	個			M0-542451 260701A-2 市加
丸形 風量調節ダンパー	250 φ	1	個			M0-542451 260701A-2 市加
丸形 風量調節ダンパー	300 φ	4	個			M0-542451 260701A-2 市加
丸形 防火ダンパー	250 φ	2	個			M0-542452 260701A-2 市加
丸形 防火ダンパー	300 φ	2	個			M0-542452 260701A-2 市加

双葉町

双葉町

新校 衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【義務教育学校】						(コメント)
洋風大便器	壁掛大便器(フラッシュタンク式/センサースイッチ)	40	組			代価表 1029
小便器	壁掛型小便器	20	組			代価表 1030
多目的トイレ①	コンパクトリアフリーストレバック (オストメイト、ペーパーシート、ペーパーチェア)	2	組			代価表 1031
多目的トイレ②	コンパクトリアフリーストレバック (オストメイト)	2	組			代価表 1032
洗面器 (一般開放エリア)	アンダーカウンター式洗面器(丸型)	6	組			代価表 1037
洗面器	アンダーカウンター式洗面器(丸型)	28	組			代価表 1038
手洗い場	立水栓	76	組			代価表 1041
SK	掃除流し	5	組			代価表 1042
混合水栓	シングル混合水栓	16	個			代価表 1043
洗濯機	洗濯機用横水栓 洗濯機パン	1	組			代価表 1048
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
洋風大便器	壁掛大便器(フラッシュタンク式/センサースイッチ)	1	組			代価表 1029
幼児用大便器 (0～2歳児)	幼児用大便器(タンク式)	3	組			代価表 1033
幼児用大便器 (3～5歳児)	幼児用大便器(タンク式)	4	組			代価表 1034
幼児用小便器 (0～2歳児)	幼児用小便器(手すり付)	1	組			代価表 1035
幼児用小便器 (3～5歳児)	幼児用小便器	2	組			代価表 1036
洗面器(給食室)	壁掛洗面器(角型)	2	組			代価表 1040
手洗い場	立水栓	17	組			代価表 1041
SK	掃除流し	3	組			代価表 1042

新校 衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
混合水栓	シンｸﾞﾙ混合水栓	5	個			代価表 1043
幼児用シャワー	幼児用シャワーﾊﾞﾝ	1	組			代価表 1046
沐浴	幼児用ﾊﾞｽ	1	組			代価表 1047
洗濯機	洗濯機用横水栓 洗濯機ﾊﾞﾝ	1	組			代価表 1048
【給食室】						(コメント)
洋風大便器	壁掛大便器(フラッシュタンク式/センサーズイッチ)	2	組			代価表 1029
洗面器	壁掛洗面器(角型)	2	組			代価表 1039
洗面器(給食室)	壁掛洗面器(角型)	6	組			代価表 1040
手洗い場	立水栓	2	組			代価表 1041
混合水栓	シンｸﾞﾙ混合水栓	18	個			代価表 1043
洗濯機	洗濯機用横水栓 洗濯機ﾊﾞﾝ	1	組			代価表 1048
計						

双葉町

新校 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 80A	11	m			M0-631132 260701A-2 標準
(雑用水)						(コメント)
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ 接合 屋内一般 50A	68	m			M0-631131 260701A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ 接合 屋内一般 65A	83	m			M0-631131 260701A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ 接合 屋内一般 80A	31	m			M0-631131 260701A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 20A	3	m			M0-631131 260701A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 25A	100	m			M0-631131 260701A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 32A	23	m			M0-631131 260701A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 40A	22	m			M0-631131 260701A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 50A	66	m			M0-631131 260701A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 65A	27	m			M0-631131 260701A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 80A	8	m			M0-631131 260701A-2 標準
(弁類)						(コメント)
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	18	個			M0-634617 260701A-2 標準
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			M0-634617 260701A-2 標準
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 32A	6	個			M0-634617 260701A-2 標準
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 40A	2	個			M0-634617 260701A-2 標準
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 50A	15	個			M0-634617 260701A-2 標準
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 65A	1	個			M0-634618 260701A-2 標準
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 80A	4	個			M0-634618 260701A-2 標準

新校 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	1	個			M0-634619 260701A-2 標準
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	4	個			M0-634619 260701A-2 標準
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	1	個			M0-634619 260701A-2 標準
弁 柵	機 械 ハﾟｯｸﾎﾟ0.13m3 VC-P (550H)	1	組			M0-733251 260701A-2 標準
一般配管用 ステンレス鋼ハﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁	10K(ワエﾊｰ) 65A	4	個			M0-634659 260701A-2 標準
一般配管用 ステンレス鋼ハﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁	10K(ワエﾊｰ) 80A	2	個			M0-634659 260701A-2 標準
水抜きハﾟﾙﾌﾟ	BOX付 32A	1	組			代価表 0998
水抜きハﾟﾙﾌﾟ	BOX付 40A	2	組			代価表 0999
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 25A	1	個			M0-634684 260701A-2 標準
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 50A	2	個			M0-634684 260701A-2 標準
自動ｱﾌﾞ抜弁	20A	2	個			M0-634681 260701A-2 標準
緊急遮断弁 (取付費のみ)	50A	2	個			代価表 1000
ホﾟｰﾙﾀｯﾌﾟ	20A	2	個			M0-634683 260701A-2 標準
電磁弁装置		2	組			代価表 1001
フレキシﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 20A	7	個			M0-634112 260701A-2 標準
フレキシﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 25A	3	個			M0-634112 260701A-2 標準
フレキシﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 50A	6	個			M0-634112 260701A-2 標準
フレキシﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 80A	4	個			M0-634112 260701A-2 標準
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 65A	4	個			M0-634113 260701A-2 標準
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 80A	2	個			M0-634113 260701A-2 標準

新校 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y形ストレーナ (管端防食コア)	10K 20A	2	個			M0-634677 260701A-2 標準
配管用防虫網	50A	2	個			M0-733173 260701A-2 標準
温度計	バイタル 円形	1	個			M0-614411 260701A-2 材料
圧力計	水用	1	組			M0-634412 260701A-2 標準
(雑用水)						(コメント)
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	1	個			M0-634617 260701A-2 標準
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	5	個			M0-634617 260701A-2 標準
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 65A	1	個			M0-634618 260701A-2 標準
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 80A	2	個			M0-634618 260701A-2 標準
水抜きバルブ	BOX付 40A	1	組			代価表 0999
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 80A	2	個			M0-634112 260701A-2 標準
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
(上水)						(コメント)
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 屋内一般 20A	40	m			M0-631132 260701A-2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 屋内一般 25A	6	m			M0-631132 260701A-2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 屋内一般 32A	15	m			M0-631132 260701A-2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 屋内一般 40A	9	m			M0-631132 260701A-2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 屋内一般 80A	7	m			M0-631132 260701A-2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 機械室・便所 20A	37	m			M0-631132 260701A-2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 機械室・便所 25A	23	m			M0-631132 260701A-2 標準

新校 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 32A	12	m			M0-631132 260701A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 40A	4	m			M0-631132 260701A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 50A	21	m			M0-631132 260701A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 80A	2	m			M0-631132 260701A-2 標準
(弁類)						(コメント)
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	6	個			M0-634617 260701A-2 標準
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A	1	個			M0-634617 260701A-2 標準
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	1	個			M0-634617 260701A-2 標準
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			M0-634617 260701A-2 標準
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 80A	1	個			M0-634618 260701A-2 標準
弁 機	機 械 バックホウ0.13m3 VC-P (550H)	1	組			M0-733251 260701A-2 標準
【給食室】						(コメント)
(上水)						(コメント)
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 20A	149	m			M0-631132 260701A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 25A	34	m			M0-631132 260701A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 32A	15	m			M0-631132 260701A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 40A	13	m			M0-631132 260701A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 50A	5	m			M0-631132 260701A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 65A	6	m			M0-631132 260701A-2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 80A	35	m			M0-631132 260701A-2 標準

新校 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(弁類)						(コメント)
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A	1	個			MO-634617 260701A-2 標準
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 65A	1	個			MO-634618 260701A-2 標準
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 80A	3	個			MO-634618 260701A-2 標準
ライニング逆止弁	10K(フランジ) 65A	2	個			MO-634638 260701A-2 標準
自動エア抜弁	20A	1	個			MO-634681 260701A-2 標準
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 25A	2	個			MO-634112 260701A-2 標準
バキュームブレーカー	20A	1	個			代価表 1008
保温		1	式			別紙 00-0143
塗装		1	式			別紙 00-0144
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0145
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0146
スリーブ		1	式			別紙 00-0147
総合調整費		1	式			別紙 00-0148
計						

新校 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【義務教育学校】						(コメント)
PD-1 排水ポンプ (雨水・湧水系統)	雑排水用水中ポンプ 40φ×60L/min×5m フロートスイッチ×4,電源ケーブルφ20mm,制御盤	9	組			機校-衛生ポンプ 3 見積
PT-1 プラスチックトラップ	SUS製床置パイプ接続型 容量:20L以上 標準附属品一式	1	個			機校-トラップ 1 見積
GT-1 クリーストラップ (キッチン系統)	SUS製屋外埋設パイプ導入型 許容流入量:5.5L/min以上 クリース質量:0.7kg以上	1	個			機校-トラップ 2 見積
(排水耐火二層)						(コメント)
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	8	m			MO-631166 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 40A	30	m			MO-631166 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	17	m			MO-631166 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 65A	2	m			MO-631166 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	3	m			MO-631166 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	73	m			MO-631166 260701A-2 標準
(排水VP)						(コメント)
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	124	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	24	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	32	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	113	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	71	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	42	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	11	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	186	m			MO-631156 260701A-2 標準

新校 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(PU排水)						(コメント)
耐熱性硬質 ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 40A	235	m			代価表 0980
(厨房排水)						(コメント)
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 40A	18	m			M0-631166 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	28	m			M0-631166 260701A-2 標準
(ドレン)						(コメント)
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 25A	1	m			M0-631156 260701A-2 標準 ドレン
(オーバーフロー)						(コメント)
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	1	m			M0-631166 260701A-2 標準
(通気)						(コメント)
通気・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	56	m			M0-631167 260701A-2 標準
通気・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	4	m			M0-631167 260701A-2 標準
通気・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	107	m			M0-631167 260701A-2 標準
通気・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	1	m			M0-631167 260701A-2 標準
[配管付属品]						(コメント)
(排水)						(コメント)
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	2	個			M0-634615 260701A-2 標準
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 100A	2	個			M0-634635 260701A-2 標準
防振継手	合成ゴム製 100A	2	個			M0-634113 260701A-2 標準
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	2	個			M0-733132 260701A-2 標準

新校 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	19	個			MO-733132 260701A-2 標準
間接排水口	50A	8	個			MO-733142 260701A-2 標準
配管用防虫網	50A	8	個			MO-733173 260701A-2 標準
圧力計	水用	2	組			MO-634412 260701A-2 標準
(厨房排水)						(コメント)
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個			MO-733132 260701A-2 標準
(オーバーフロー)						(コメント)
間接排水口	80A	2	個			MO-733142 260701A-2 標準
配管用防虫網	SUS製 80A	2	個			代価表 1002
(通気)						(コメント)
ペントキャップ	ステンレス製 50φ	6	個			代価表 1003
ペントキャップ	ステンレス製 100φ	2	個			MO-542351 260701A-2 市加
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
GT-3 クリーストラップ (調理室系統)	SUS製屋外埋設タイプ 導入型 許容流入量:8.8L/min以上 クリース質量:1.1kg以上	1	個			機校-トラップ 3 見積
(排水)						(コメント)
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	10	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	16	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	21	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	23	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	14	m			MO-631156 260701A-2 標準

新校 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	48	m			M0-631156 260701A-2 標準
(厨房排水)						(コメント)
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	23	m			M0-631166 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	12	m			M0-631166 260701A-2 標準
(通気)						(コメント)
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	17	m			M0-631167 260701A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	2	m			M0-631167 260701A-2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	20	m			M0-631167 260701A-2 標準
[配管付属品]						(コメント)
(排水)						(コメント)
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個			M0-733132 260701A-2 標準
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	5	個			M0-733132 260701A-2 標準
間接排水口	50A	1	個			M0-733142 260701A-2 標準
配管用防虫網	50A	1	個			M0-733173 260701A-2 標準
ベントキャップ	ステンレス製 100φ	1	個			M0-542351 260701A-2 市加
【給食室】						(コメント)
GT-2 クーリストラップ (給食室系統)	SUS製屋外埋設パイプ導入型 許容流入量:21.9L/min以上 クーリス質量:2.8kg以上	2	個			機校-トラップ 4 見積
(排水)						(コメント)
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	1	m			M0-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	8	m			M0-631156 260701A-2 標準

新校 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	2	m			MO-631156 260701A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	30	m			MO-631156 260701A-2 標準
(厨房排水)						(コメント)
強化ポリプロピレン二層管	屋内一般 50A	187	m			代価表 0981
強化ポリプロピレン二層管	屋内一般 100A	69	m			代価表 0982
(弁類)						(コメント)
間接排水口	50A	1	個			MO-733142 260701A-2 標準
配管用防虫網	50A	1	個			MO-733173 260701A-2 標準
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	7	個			MO-733132 260701A-2 標準
保温		1	式			別紙 00-0149
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0150
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0151
スリーブ		1	式			別紙 00-0152
計						

双葉町

新校 給湯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(弁類)						(コメント)
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	2	個			M0-634619 260701A-2 標準
【給食室】						(コメント)
WHE-1 ヒートポンプ給湯器 (給食室系統)	ヒートポンプ給湯器 沸上温度85℃, 給湯温度60℃ タンク容量:1500L/室外用	1	組			機校-HP給湯器 1 見積
(給湯)						(コメント)
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋内一般 20SU	95	m			M0-631172 260701A-2 標準
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋内一般 25SU	18	m			M0-631172 260701A-2 標準
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋内一般 30SU	13	m			M0-631172 260701A-2 標準
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋内一般 40SU	17	m			M0-631172 260701A-2 標準
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋内一般 50SU	9	m			M0-631172 260701A-2 標準
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋内一般 60SU	11	m			M0-631172 260701A-2 標準
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋内一般 75SU	57	m			M0-631172 260701A-2 標準
(弁類)						(コメント)
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	3	個			M0-634619 260701A-2 標準
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 80A	1	個			M0-634112 260701A-2 標準
保温		1	式			別紙 00-0153
塗装		1	式			別紙 00-0154
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0155
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0156
スリーブ		1	式			別紙 00-0157

[illegible]

新校						
消火設備				屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【義務教育学校】						(コメント)
HB-1 屋内消火栓	広範囲型2号消火栓 指定色塗装, BOX付	8	組			機校-屋内消火栓 1 見積
HB-2 屋内消火栓	広範囲型2号消火栓 指定色塗装, BOX付, 消火器BOX付	12	組			機校-屋内消火栓 2 見積
FP-1 屋内消火栓 ポンプユニット	消火ポンプ 50φ×300L/min×60m 電源ケーブル20m, 他標準附属品一式	1	組			機校-消火ポンプ 1 見積
JP-1 屋内消火栓 補助加圧ポンプ	消火ポンプ 15φ×10L/min×60m 電源ケーブル20m, 他標準附属品一式	1	台			機校-消火ポンプ 2 見積
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	23	m			MO-631181 260701A-2 標準
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	448	m			MO-631181 260701A-2 標準
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 15A	5	m			MO-631181 260701A-2 標準
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	12	m			MO-631181 260701A-2 標準
(弁類)						(コメント)
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	3	個			MO-634611 260701A-2 標準
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	1	個			MO-634631 260701A-2 標準
テスト弁	40A	1	個			代価表 1004
フート弁	50A	1	個			代価表 1005
フレキシブルジョイント	ベローズ形 50A	1	個			MO-634112 260701A-2 標準
ホールタップ	50A	1	個			MO-634683 260701A-2 標準
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	1	m			MO-631181 260701A-2 標準
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	65	m			MO-631181 260701A-2 標準
【給食室】						(コメント)

双葉町

新校						
ガス設備				液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【義務教育学校】						(コメント)
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	152	m			M0-631191 260701A-2 標準
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 20A	2	個			M0-736121 260701A-2 協議
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 32A	10	個			M0-736121 260701A-2 協議
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 50A	2	個			M0-736121 260701A-2 協議
自動切換調整弁		1	個			代価表 1006
マイコンメーター		1	個			代価表 1007
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	4	m			M0-631191 260701A-2 標準
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	46	m			M0-631191 260701A-2 標準
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	4	m			M0-631191 260701A-2 標準
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 32A	9	m			M0-631191 260701A-2 標準
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 20A	4	個			M0-736121 260701A-2 協議
【給食室】						(コメント)
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	72	m			M0-631191 260701A-2 標準
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 32A	5	個			M0-736121 260701A-2 協議
マイコンメーター		1	個			代価表 1007
スリーブ		1	式			別紙 00-0164
計						

新校 厨房機器設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【義務教育学校】						(コメント)
FH-3-1 排気フード	二重フード 400×600×600 ガラスフィルター 500×300×30 2枚	1	組			代価表 1057
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
FH-1-1 排気フード	二重フード 2,300×800×600	1	組			代価表 1049
FH-1-2 排気フード	二重フード 800×750×600 ガラスフィルター 500×300×30 2枚	1	組			代価表 1050
【給食室】						(コメント)
FH-2-1 排気フード	二重フード 900×2,100×600 ガラスフィルター 500×300×30 4枚	1	組			代価表 1051
FH-2-2 排気フード	二重フード 1,200×2,950×600 ガラスフィルター 500×400×30 6枚	1	組			代価表 1052
FH-2-3 排気フード	二重フード 750×1,100×600 ガラスフィルター 500×300×30 2枚	1	組			代価表 1053
FH-2-4 排気フード	二重フード 1,400×3,600×600 ガラスフィルター 500×300×30 6枚	1	組			代価表 1054
FH-2-5 排気フード	二重フード 750×1,200×600 ガラスフィルター 500×300×30 2枚	1	組			代価表 1055
FH-2-6 排気フード	二重フード 1,450×2,500×600	1	組			代価表 1056
計						

屋外 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【義務教育学校】						(コメント)
混合水栓	シンク用混合水栓	3	個			代価表 1043
散水栓(屋外設置)	不凍水栓柱	12	組			代価表 1044
散水栓(屋外設置) ※グランド用	不凍水栓柱	6	個			代価表 1045
(上水)						(コメント)
融着ポリエチレン管	地中配管 20A	102	m			代価表 0983
融着ポリエチレン管	地中配管 25A	358	m			代価表 0984
融着ポリエチレン管	地中配管 32A	156	m			代価表 0985
融着ポリエチレン管	地中配管 40A	110	m			代価表 0986
融着ポリエチレン管	地中配管 50A	241	m			代価表 0987
融着ポリエチレン管	地中配管 65A	7	m			代価表 0988
融着ポリエチレン管	地中配管 80A	175	m			代価表 0989
(雑用水)						(コメント)
融着ポリエチレン管	地中配管 20A	33	m			代価表 0983
融着ポリエチレン管	地中配管 40A	194	m			代価表 0986
融着ポリエチレン管	地中配管 80A	177	m			代価表 0989
(弁類)						(コメント)
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	13	個			MO-634617 260701A-2 標準
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			MO-634617 260701A-2 標準
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 80A	1	個			MO-634618 260701A-2 標準

屋外 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
弁 柵	機 械 ハﾟｯｸホﾟ0.13m3 VC-P (550H)	13	組			M0-733251 260701A-2 標準
弁 柵	機 械 ハﾟｯｸホﾟ0.13m3 VC-3 (700H)	1	組			M0-733251 260701A-2 標準 GV50A用
弁 柵	機 械 ハﾟｯｸホﾟ0.13m3 VC-3 (700H)	1	組			M0-733251 260701A-2 標準 GV80A用
水抜きハﾟﾙﾌﾟ	BOX付 20A	15	組			代価表 0997
ハﾟﾙｽ式量水器	50A	1	個			M0-634444 260701A-2 標準
ハﾟﾙｽ式量水器	50A	1	個			M0-634444 260701A-2 標準 私設ﾒｰﾀｰ
ハﾟﾙｽ式量水器	75A	1	個			M0-634444 260701A-2 標準 私設ﾒｰﾀｰ
量水器柵	機 械 ハﾟｯｸホﾟ0.13m3 MC-2 (450H)	1	組			M0-733252 260701A-2 標準
量水器柵	機 械 ハﾟｯｸホﾟ0.13m3 MC-3 (450H)	1	組			M0-733252 260701A-2 標準
埋設表示ﾒｰﾌﾟ 取付	150幅	1,148	m			M0-732183 260701A-2 標準 上水
地中埋設標	鉄 製	50	個			M0-732181 260701A-2 標準 上水
埋設表示ﾒｰﾌﾟ 取付	150幅	404	m			M0-732183 260701A-2 標準 雑排水
地中埋設標	鉄 製	7	個			M0-732181 260701A-2 標準 雑排水
土工事		1	式			別紙 00-0165
計						

屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【義務教育学校】						(コメント)
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	749	m			M0-631106 260701A-2 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-01
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-02
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-03
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-04
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-05
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-06
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-07
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-08
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-09
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-10
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-11
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-12
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-13
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-14
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1201～1500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-15
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-16
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1201～1500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-17
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.13m3 SC-4(1800H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-18

屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.13m3 SC-4(2000H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-19
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.13m3 SC-4(2000H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-20
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.28m3 SC-4(2100H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-21
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.28m3 SC-4(2200H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-22
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.28m3 SC-4(2200H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-23
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.28m3 SC-4(2300H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-24
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.28m3 SC-4(2500H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-25
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.28m3 SC-5(2600H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-26
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-27
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-28
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.28m3 SC-5(2700H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-29
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.28m3 SC-5(2900H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-30
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.28m3 SC-5(2900H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-31
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.28m3 SC-5(3000H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-32
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.28m3 SC-5(3000H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-33
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.28m3 SC-5(3000H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-34
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3200H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-35
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-36
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-37
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-38

屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-39
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.45m3 SC-5(3500H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-40
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.45m3 SC-5(3600H) A形(1.5トン)	1	組			代価表 1058 S-41
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.45m3 SC-5(3700H) A形(1.5トン)	1	組			代価表 1059 S-42
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.45m3 SC-5(3700H) A形(1.5トン)	1	組			代価表 1060 S-43
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.45m3 SC-5(3800H) A形(1.5トン)	1	組			代価表 1061 S-44
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-45
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.45m3 SC-5(3800H) A形(1.5トン)	1	組			代価表 1062 S-46
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-47
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.45m3 SC-5(3900H) A形(1.5トン)	1	組			代価表 1063 S-48
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.45m3 SC-5(3900H) A形(1.5トン)	1	組			代価表 1064 S-49
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-50
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-51
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-52
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.28m3 SC-5(2900H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-53
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.28m3 SC-5(2900H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-54
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.45m3 SC-5(3200H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-55
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-56
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-57
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-58

屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-59
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-60
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-61
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-62
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-63
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-64
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-65
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1201～1500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-66
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1201～1500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-67
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.13m3 SC-4(1700H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-68
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.13m3 SC-4(1800H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-69
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.13m3 SC-4(1900H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-70
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.13m3 SC-4(2000H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-71
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.28m3 SC-4(2300H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-72
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.28m3 SC-5(2600H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-73
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-74
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-75
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-76
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.28m3 SC-5(2800H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-77
インバート樹(2)	機 械 バックホウ0.28m3 SC-5(3000H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-78

屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3400H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-79
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3400H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-80
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3400H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-81
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.28m3 SC-5(2900H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-82
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3100H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-83
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3200H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 260701A-2 標準 S-84
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3600H) A形(1.5トン)	1	組			代価表 1065 S-85
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3700H) A形(1.5トン)	1	組			代価表 1066 S-86
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3900H) A形(1.5トン)	1	組			代価表 1067 S-87
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-88
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-89
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-90
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-91
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-92
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-93
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-94
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-95
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-96
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-97
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-98

屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-99
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-100
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-101
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-102
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-103
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-104
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-105
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-107
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-108
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-109
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-110
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-111
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-112
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-113
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-114
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1201～1500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-115
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 1201～1500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-116
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 1201～1500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-117
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-118
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 260701A-2 標準 S-119

双葉町

双葉町

双葉町

【校舎棟】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0386
遣方	複 雑	9,378	m ²			B0-132511 260701A-2 標準
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0387
墨出し	複 雑 S造 地上階	5,905	m ²			B0-132514 260701A-2 資料
墨出し	複 雑 S造 バルコニー	31.2	m ²			B0-132514 260701A-2 資料 2Fテラス
墨出し	複 雑 S造 外部階段	65.9	m ²			B0-132514 260701A-2 資料
墨出し	複 雑 S造 ビロティー	520	m ²			B0-132514 260701A-2 資料
墨出し	複 雑 RC・SRC造 ビット	9.6	m ²			B0-132514 260701A-2 資料 ELVビット
墨出し	複 雑 S造 吹き抜け(柱・梁等有り)	797	m ²			B0-132514 260701A-2 資料 大アリーナ
墨出し	複 雑 S造 吹き抜け(その他)	1,786	m ²			B0-132514 260701A-2 資料
計						

【校舎棟】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0388
養生	複 雑 S造 地上階	5,905	m ²			B0-132515 260701A-2 資料
養生	複 雑 S造 ハコモノ	31.2	m ²			B0-132515 260701A-2 資料
養生	複 雑 S造 外部階段	65.9	m ²			B0-132515 260701A-2 資料
養生	複 雑 S造 ビロディー	520	m ²			B0-132515 260701A-2 資料
養生	複 雑 RC・SRC造 ビット	9.6	m ²			B0-132515 260701A-2 資料
養生	複 雑 S造 吹き抜け(柱・梁等有り)	797	m ²			B0-132515 260701A-2 資料
養生	複 雑 S造 吹き抜け(その他)	1,786	m ²			B0-132515 260701A-2 資料
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0389
整理清掃 後片付け	複 雑 S造 地上階	5,905	m ²			B0-132531 260701A-2 資料
整理清掃 後片付け	複 雑 S造 ハコモノ	31.2	m ²			B0-132531 260701A-2 資料
整理清掃 後片付け	複 雑 S造 外部階段	65.9	m ²			B0-132531 260701A-2 資料
整理清掃 後片付け	複 雑 S造 ビロディー	520	m ²			B0-132531 260701A-2 資料
整理清掃 後片付け	複 雑 RC・SRC造 ビット	9.6	m ²			B0-132531 260701A-2 資料
整理清掃 後片付け	複 雑 S造 吹き抜け(柱・梁等有り)	797	m ²			B0-132531 260701A-2 資料
整理清掃 後片付け	複 雑 S造 吹き抜け(その他)	1,786	m ²			B0-132531 260701A-2 資料
計						

【校舎棟】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0390
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	6,906	m ²			B0-131519 260701A-2 標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	180	日			代価表 0153 ※設置期間
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	6,906	m ²			B0-131519 260701A-2 標準
						(コメント)
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	1,456	m			B0-131568 260701A-2 標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	180	日			代価表 0154 ※設置期間
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	1,456	m			B0-131568 260701A-2 標準
						(コメント)
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	2,813	m ²			B0-131527 260701A-2 標準 外部仕上
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	60	日			代価表 0155 外部仕上 ※設置期間
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	2,813	m ²			B0-131527 260701A-2 標準 外部仕上
						(コメント)
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	63.6	m ²			B0-131527 260701A-2 標準 外部仕上
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	60	日			代価表 0156 外部仕上 ※設置期間
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 平家用	63.6	m ²			B0-131527 260701A-2 標準 外部仕上
						(コメント)
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	79	m ²			B0-131527 260701A-2 標準 外部仕上

【校舎棟】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0390
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	60	日			代価表 0157 外部仕上 ※設置期間
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	79	m ²			B0-131527 260701A-2 標準 外部仕上
						(コメント)
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	55.6	m ²			B0-131527 260701A-2 標準 外部仕上
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	60	日			代価表 0158 外部仕上 ※設置期間
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 平家用	55.6	m ²			B0-131527 260701A-2 標準 外部仕上
計						
地足場		1	式			別紙 00-0391
地足場	掛払い手間	9,378	m ²			B0-131516 260701A-2 標準
地足場	供用1日賃料 修理費含む	60	日			代価表 0159 ※設置期間
地足場	基本料 修理費含む	9,378	m ²			B0-131516 260701A-2 標準
計						

【校舎棟】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0392
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	6,010	m ²			B0-131526 260701A-2 標準
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	60	日			代価表 0160 ※設置期間
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	6,010	m ²			B0-131526 260701A-2 標準
						(コメント)
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	238	m ²			B0-131527 260701A-2 標準
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	60	日			代価表 0161 ※設置期間
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	238	m ²			B0-131527 260701A-2 標準
						(コメント)
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	262	m ²			B0-131527 260701A-2 標準
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	60	日			代価表 0162 ※設置期間
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 平家用	262	m ²			B0-131527 260701A-2 標準
						(コメント)
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	725	m ²			B0-131527 260701A-2 標準
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	60	日			代価表 0163 ※設置期間
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	725	m ²			B0-131527 260701A-2 標準
						(コメント)
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	373	m ²			B0-131527 260701A-2 標準
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	60	日			代価表 0164 ※設置期間
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 平家用	373	m ²			B0-131527 260701A-2 標準

【校舎棟】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0392
						(コメント)
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 -	76.8	m ²			B0-131527 260701A-2 標準
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 -	60	日			代価表 0165 ※設置期間
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 平家用	76.8	m ²			B0-131527 260701A-2 標準
						(コメント)
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 -	849	m ²			B0-131527 260701A-2 標準
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 -	60	日			代価表 0166 ※設置期間
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 平家用	849	m ²			B0-131527 260701A-2 標準
						(コメント)
内部階段仕上足場	掛払い手間	40	m ²			B0-131541 260701A-2 標準
内部階段仕上足場	供用1日賃料 修理費含む	60	日			代価表 0167 ※設置期間
内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	40	m ²			B0-131541 260701A-2 標準
						(コメント)
シャフト内足場	掛払い手間	16.8	m ²			B0-131542 260701A-2 標準
シャフト内足場	供用1日賃料 修理費含む	60	日			代価表 0168 ※設置期間
シャフト内足場	基本料 修理費含む	16.8	m ²			B0-131542 260701A-2 標準
計						

双葉町

【校舎棟】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0394
仮設材運搬 (杵組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	6,906	m ²			B0-131691 260701A-2 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	杵組本足場用(手すり先行方式)	1,456	m			B0-131671 260701A-2 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	2,813	m ²			B0-131696 260701A-2 標準 外部仕上
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	63.6	m ²			B0-131696 260701A-2 標準 外部仕上
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	79	m ²			B0-131696 260701A-2 標準 外部仕上
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	55.6	m ²			B0-131696 260701A-2 標準 外部仕上
						(コメント)
仮設材運搬 (地足場)		9,378	m ²			B0-131660 260701A-2 標準
						(コメント)
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	6,010	m ²			B0-131694 260701A-2 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	238	m ²			B0-131696 260701A-2 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	262	m ²			B0-131696 260701A-2 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	725	m ²			B0-131696 260701A-2 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	373	m ²			B0-131696 260701A-2 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	9.1m以上10.8m未満	76.8	m ²			B0-131696 260701A-2 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	10.8m以上12.5m未満	849	m ²			B0-131696 260701A-2 標準
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		40	m ²			B0-131684 260701A-2 標準
仮設材運搬 (シャフト内足場)		16.8	m ²			B0-131685 260701A-2 標準
						(コメント)

双葉町

双葉町

【校舎棟】						
地業			地業			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基礎下 地盤改良	地球コールドTaf工法 材工共 支持力 625kN/m ² 設計基準強度 Fc=1800kN/m ²	1	式			別紙 00-0396
地盤改良 P1	φ 1600 L=3.30m	29	本			建-地盤改良 1
地盤改良 P1A	φ 1600 L=2.80m	46	本			建-地盤改良 2
地盤改良 P1B	φ 1600 L=2.30m	43	本			建-地盤改良 3
地盤改良 P2	φ 1600 L=3.75m	17	本			建-地盤改良 4
地盤改良 P2A	φ 1600 L=3.25m	41	本			建-地盤改良 5
地盤改良 P2B	φ 1600 L=2.75m	26	本			建-地盤改良 6
地盤改良 P3	φ 1600 L=3.85m	14	本			建-地盤改良 7
地盤改良 P3B	φ 1600 L=2.85m	28	本			建-地盤改良 8
地盤改良 P4	φ 1600 L=5.55m	13	本			建-地盤改良 9
地盤改良 P4B	φ 1600 L=4.55m	3	本			建-地盤改良 10
地盤改良 P5	φ 1600 L=6.25m	8	本			建-地盤改良 11
地盤改良 P5A	φ 1600 L=5.75m	10	本			建-地盤改良 12
地盤改良 P6	φ 1600 L=8.65m	7	本			建-地盤改良 13
地盤改良 P6A	φ 1600 L=8.15m	4	本			建-地盤改良 14
地盤改良 P7	φ 1600 L=9.25m	7	本			建-地盤改良 15
地盤改良 P7A	φ 1600 L=8.75m	37	本			建-地盤改良 16
地盤改良 P7B	φ 1600 L=8.25m	53	本			建-地盤改良 17
地盤改良 P8	φ 1600 L=9.45m	11	本			建-地盤改良 18
地盤改良 P8A	φ 1600 L=8.95m	14	本			建-地盤改良 19

双葉町

【校舎棟】						
鉄筋			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式		▲	別紙 00-0397
鉄筋スクラップ 控除	鉄くず H2	▲24.2	t		▲	代価表 0011 物価資料 (903.5-869.0)×0.70
計					▲	
鉄筋かゝス圧接		1	式			別紙 00-0398
鉄筋かゝス圧接	D25 -D25	7,390	か所			B0-436252 260701A-2 べ単
計						
梁貫通孔補強	人通口 材工共	1	式			別紙 00-0399
梁貫通孔補強	JIS G3112 SD295 D13 加工・組立・運搬共	1.7	t			代価表 0173
梁貫通孔補強	JIS G3112 SD345 D22 加工・組立・運搬共	2.2	t			代価表 0174
梁貫通孔補強	JIS G3112 SD390 D29 加工・組立・運搬共	19.7	t			代価表 0175
計						
梁貫通孔補強	通気管・連通管 材工共	1	式			別紙 00-0400
通気管	φ100	322	か所			建-梁貫通補強筋 1
連通管	φ150半割	322	か所			建-梁貫通補強筋 2
計						

【校舎棟】						
コンクリート			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0401
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ 打設 30m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	429	m3			B0-434215 260701A-2 市場
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	5,732	m3			B0-434215 260701A-2 市場
コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	416	m3			代価表 0176
コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	249	m3			代価表 0176 土間(外部デッキ下)
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ 打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	1,056	m3			B0-434215 260701A-2 市場 地上
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	36.9	m3			B0-434215 260701A-2 補市 後打ち(基礎柱)
計						
ポンプ 圧送		1	式			別紙 00-0402
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3/回以下	2	回			B0-434229 260701A-2 市場
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3/回を超える	40	回			B0-434229 260701A-2 市場
コンクリートポンプ 圧送	50m3/回を超える 基本料金別途加算	7,866	m3			B0-434228 260701A-2 市場
計						

双葉町

双葉町

【校舎棟】						
鉄骨			付帯鉄骨等			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段 階段1	材工共	1	式			別紙 00-0405
切板鋼板	SS400 PL-4.5	1.2	t			代価表 0739 物価資料
H形鋼	SS400 H-175×175×7.5×11	0.3	t			代価表 0704 物価資料
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	0.2	t			代価表 0722 物価資料
L形鋼	SS400 L-90×90×7	0.2	t			代価表 0730 物価資料
溝形鋼	SS400 [-250×90×11×14.5	1.2	t			代価表 0777 物価資料
鋼管	STK400 ○-114.3×4.5	0.1	t			建-鉄骨 374 見積
GPL	材工共	0.5	t			建-鉄骨 145 見積 詳細不明 15%を想定
HTB	材工共	0.2	t			建-鉄骨 146 見積 詳細不明 5%を想定
受材・他	材工共	1	式			建-鉄骨 147 見積 詳細不明
アンカーボルト	SNR490B M16 L=320	8	本			建-鉄骨 148 見積
アンカーボルト	SNR400B M16 L=320	4	本			建-鉄骨 149 見積
工場加工組立	副資材共	3	t			建-鉄骨 150 見積
工場錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回	111	m ²			建-鉄骨 151 見積
工場溶接費	溶接部試験 第三者溶接部試験含む	1	式			建-鉄骨 152 見積 詳細不明
鉄骨運搬	6t車	1	t			B0-137613 260701A-2 協議
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	3	t			代価表 0776 物価資料
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	12	本			B0-137411 260701A-2 参考
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 350×290	2	か所			代価表 0191
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 150×275	2	か所			代価表 0192

双葉町

【校舎棟】						
鉄骨			付帯鉄骨等			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段 階段2	材工共	1	式			別紙 00-0406
切板鋼板	SS400 PL-6	2.8	t			代価表 0740 物価資料
切板鋼板	SS400 PL-12	1.1	t			代価表 0674 物価資料
H形鋼	SS400 H-250×250×9×14	0.3	t			代価表 0707 物価資料
H形鋼	SS400 H-300×300×10×15	4.2	t			代価表 0723 物価資料
L形鋼	SS400 L-30×30×3	0.1	t			代価表 0731 物価資料
鋼管	STK400 ○-139.8×6	0.1	t			建-鉄骨 375 見積
GPL	材工共	1.2	t			建-鉄骨 162 見積 詳細不明 15%を想定
HTB	材工共	0.5	t			建-鉄骨 163 見積 詳細不明 5%を想定
受材・他	材工共	1	式			建-鉄骨 164 見積 詳細不明
アンカーボルト	SNR490B M16 L=320	20	本			建-鉄骨 165 見積
工場加工組立	副資材共	8.2	t			建-鉄骨 166 見積
工場錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回	227	m ²			建-鉄骨 167 見積
工場溶接費	溶接部試験 第三者溶接部試験含む	1	式			建-鉄骨 168 見積 詳細不明
鉄骨運搬	11t車	1	t			B0-137613 260701A-2 協議
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	8.2	t			代価表 0776 物価資料
アンカーボルト埋込み (B種)	径13~16(間柱等) 取付手間	20	本			B0-137411 260701A-2 参考
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 400×350	4	か所			代価表 0193
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 240×340	2	か所			代価表 0194
計						

双葉町

【校舎棟】						
鉄骨			付帯鉄骨等			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段 階段3	材工共	1	式			別紙 00-0407
切板鋼板	SS400 PL-4.5	0.6	t			代価表 0739 物価資料
切板鋼板	SS400 PL-19	0.7	t			代価表 0676 物価資料
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	0.8	t			代価表 0705 物価資料
L形鋼	SS400 L-75×75×6	0.1	t			代価表 0732 物価資料
丸鋼	SNR400B RB-20	39	kg			建-鉄骨 176 見積
GPL	材工共	0.3	t			建-鉄骨 177 見積 詳細不明 15%を想定
HTB	材工共	0.1	t			建-鉄骨 178 見積 詳細不明 5%を想定
受材・他	材工共	1	式			建-鉄骨 179 見積 詳細不明
アンカボルト	SNR490B M16 L=320	16	本			建-鉄骨 180 見積
工場加工組立	副資材共	2.1	t			建-鉄骨 181 見積
工場錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回	71.2	m ²			建-鉄骨 182 見積
工場溶接費	溶接部試験 第三者溶接部試験含む	1	式			建-鉄骨 183 見積 詳細不明
鉄骨運搬	6t車	1	t			B0-137613 260701A-2 協議
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	2.1	t			代価表 0776 物価資料
アンカボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	16	本			B0-137411 260701A-2 参考
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 200×300	2	か所			代価表 0195
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 200×294	4	か所			代価表 0196
計						

双葉町

【校舎棟】						
鉄骨			付帯鉄骨等			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段 屋外階段1	材工共	1	式			別紙 00-0408
切板鋼板	SS400 PL-6	3.3	t			代価表 0740 物価資料
切板鋼板	SS400 PL-9	29	kg			代価表 0741 物価資料
切板鋼板	SS400 PL-22	1.4	t			代価表 0677 物価資料
切板鋼板	SN490B PL-19	0.1	t			代価表 0686 物価資料
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	1.1	t			代価表 0724 物価資料
L形鋼	SS400 L-65×65×6	44	kg			代価表 0733 物価資料
鋼管	STK400 ○-114.3×3.5	0.1	t			建-鉄骨 193 見積
受材・他	材工共	1	式			建-鉄骨 194 見積 詳細不明
高力ボルト	F8T メッキ HTB M16×75	17	本			建-鉄骨 366 見積
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×55	21	本			代価表 0778 物価資料
アンカーボルト	SNR490B M20 L=400	24	本			建-鉄骨 197 見積
工場加工組立	副資材共	5.7	t			建-鉄骨 198 見積
亜鉛メッキ		5.7	t			建-鉄骨 199 見積
工場溶接費	溶接部試験 第三者溶接部試験含む	1	式			建-鉄骨 200 見積 詳細不明
鉄骨運搬	6t車	1	t			B0-137613 260701A-2 協議
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	5.7	t			代価表 0776 物価資料
JIS形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	36	本			B0-137422 260701A-2 参考
アンカーボルト埋込み (B種)	径16~19(主柱) 取付手間	24	本			B0-137411 260701A-2 参考
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 400×400	2	か所			代価表 0197

【校舎棟】						
鉄骨			付帯鉄骨等			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段 屋外階段1	材工共	1	式			別紙 00-0408
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 320×320	4	か所			代価表 0198
計						
上記 鉄骨スクラップ 控除		1	式		▲	別紙 00-0510
鉄骨スクラップ 控除	鉄くず H2	▲0.1	t		▲	代価表 0661 物価資料 (5.9-5.7)×0.7
計					▲	
屋外階段1 壁下地	材工共	1	式			別紙 00-0409
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.2	t			代価表 0725 物価資料
溝形鋼	SS400 [-75×45×15×2.3	0.3	t			建-鉄骨 367 見積
角型鋼管	BCR295 □-125×125×3.2	0.6	t			建-鉄骨 368 見積
受材・他	材工共	1	式			建-鉄骨 208 見積 詳細不明
工場加工組立	副資材共	1.1	t			建-鉄骨 209 見積
工場錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回	69.4	m ²			建-鉄骨 210 見積
工場溶接費	溶接部試験 第三者溶接部試験含む	1	式			建-鉄骨 211 見積 詳細不明
鉄骨運搬	6t車	1	t			B0-137613 260701A-2 協議
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.1	t			代価表 0776 物価資料
計						

双葉町

【校舎棟】						
鉄骨			付帯鉄骨等			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段 屋外階段2 踊場ステージ	材工共	1	式			別紙 00-0410
切板鋼板	SN400B PL-19	0.3	t			代価表 0682 物価資料
切板鋼板	SS400 SPL-6	0.1	t			代価表 0742 物価資料
切板鋼板	SS400 SPL-9	0.6	t			代価表 0695 物価資料
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	1.8	t			代価表 0703 物価資料
角型鋼管	STKR400 □-150×150×6	0.4	t			代価表 0779 物価資料
受材・他	材工共	1	式			建-鉄骨 219 見積 詳細不明
高力ボルト	F8T メッキ HTB M16×50	217	本			代価表 0780 物価資料
高力ボルト	F8T メッキ HTB M16×60	866	本			代価表 0781 物価資料
アンカーボルト	SNR490B M16 L=320	26	本			建-鉄骨 222 見積
工場加工組立	副資材共	3.4	t			建-鉄骨 223 見積
亜鉛メッキ		3.1	t			建-鉄骨 224 見積
工場溶接費	溶接部試験 第三者溶接部試験含む	1	式			建-鉄骨 225 見積 詳細不明
鉄骨運搬	6t車	1	t			B0-137613 260701A-2 協議
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	3.4	t			代価表 0776 物価資料
JIS形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,040	本			B0-137422 260701A-2 参考
アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	26	本			B0-137411 260701A-2 参考
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 350×200	13	か所			代価表 0199
計						

双葉町

【校舎棟】						
鉄骨			付帯鉄骨等			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段 屋外階段3	材工共	1	式			別紙 00-0411
切板鋼板	SS400 PL-6	0.8	t			代価表 0740 物価資料
切板鋼板	SS400 PL-9	11	kg			代価表 0741 物価資料
切板鋼板	SS400 PL-19	0.7	t			代価表 0676 物価資料
切板鋼板	SS400 SPL-9	37	kg			代価表 0743 物価資料
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	0.2	t			代価表 0724 物価資料
丸鋼	SS400 SB-50	0.7	t			建-鉄骨 235 見積
受材・他	材工共	1	式			建-鉄骨 236 見積 詳細不明
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×60	9	本			代価表 0782 物価資料
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×65	34	本			代価表 0783 物価資料
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×75	13	本			代価表 0784 物価資料
工場加工組立	副資材共	2.4	t			建-鉄骨 240 見積
亜鉛メッキ		2.4	t			建-鉄骨 241 見積
工場溶接費	溶接部試験 第三者溶接部試験含む	1	式			建-鉄骨 242 見積 詳細不明
鉄骨運搬	6t車	1	t			B0-137613 260701A-2 協議
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	2.4	t			代価表 0776 物価資料
JIS形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	52	本			B0-137422 260701A-2 参考
計						

【校舎棟】						
鉄骨			付帯鉄骨等			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段 屋外階段4	材工共	1	式			別紙 00-0412
切板鋼板	SS400 PL-9	6	kg			代価表 0741 物価資料
切板鋼板	SS400 PL-19	0.8	t			代価表 0676 物価資料
切板鋼板	SN490B PL-19	34	kg			代価表 0744 物価資料
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.1	t			代価表 0703 物価資料
L形鋼	SS400 L-65×65×6	34	kg			代価表 0733 物価資料
角型鋼管	STKR400 □-150×150×6	0.1	t			建-鉄骨 251 見積
受材・他	材工共	1	式			建-鉄骨 252 見積 詳細不明
高力ボルト	F8T メッキ HTB M16×70	13	本			建-鉄骨 369 見積
アンカーボルト	SNR490B M20 L=400	12	本			建-鉄骨 254 見積
チェッカープレート	SS400 CHPL-6	0.6	t			建-鉄骨 255 見積
工場加工組立	副資材共	1.6	t			建-鉄骨 256 見積
亜鉛メッキ		1.6	t			建-鉄骨 257 見積
工場溶接費	溶接部試験 第三者溶接部試験含む	1	式			建-鉄骨 258 見積 詳細不明
鉄骨運搬	6t車	1	t			B0-137613 260701A-2 協議
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.6	t			代価表 0776 物価資料
JIS形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	12	本			B0-137422 260701A-2 参考
アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	26	本			B0-137411 260701A-2 参考
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 250×200	2	か所			代価表 0200
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 350×350	1	か所			代価表 0201

【校舎棟】						
鉄骨			付帯鉄骨等			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EV関連 鉄骨	材工共	1	式			別紙 00-0413
切板鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			代価表 0673 物価資料
切板鋼板	SS400 PL-12	0.2	t			代価表 0674 物価資料
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.4	t			代価表 0703 物価資料
L形鋼	SS400 L-75×75×6	0.2	t			代価表 0732 物価資料
角型鋼管	STKR400 □-150×150×12	1.5	t			建-鉄骨 370 見積
受材・他	材工共	1	式			建-鉄骨 268 見積 詳細不明
工場加工組立	副資材共	2.2	t			建-鉄骨 269 見積
工場錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回	38.8	m ²			建-鉄骨 270 見積
工場溶接費	溶接部試験 第三者溶接部試験含む	1	式			建-鉄骨 271 見積 詳細不明
鉄骨運搬	6t車	1	t			B0-137613 260701A-2 協議
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	2.2	t			代価表 0776 物価資料
吊ビース		2	か所			建-鉄骨 274 見積
計						
上記 鉄骨スクラップ 控除		1	式		▲	別紙 00-0515
鉄骨スクラップ 控除	鉄くず H2	▲0.1	t		▲	代価表 0661 物価資料 (2.26-2.15)×0.7
計					▲	

【校舎棟】						
鉄骨			付帯鉄骨等			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械置場 目隠しルーパ-下地	材工共	1	式			別紙 00-0414
切板鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			代価表 0740 物価資料
切板鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			代価表 0673 物価資料
切板鋼板	SS400 PL-16	0.1	t			代価表 0675 物価資料
切板鋼板	SS400 PL-19	0.1	t			代価表 0676 物価資料
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	1.2	t			代価表 0703 物価資料
L形鋼	SS400 L-50×50×4	0.4	t			代価表 0734 物価資料
溝形鋼	SS400 [-150×75×20×3.2	1.3	t			建-鉄骨 371 見積
角型鋼管	STKR400 □-150×150×12	2.2	t			建-鉄骨 372 見積
受材・他	材工共	1	式			建-鉄骨 283 見積 詳細不明
高力ボルト	F8T メッキ HTB M16×40	159	本			代価表 0785 物価資料
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×50	59	本			代価表 0786 物価資料
普通ボルト類	SS400 BTN M12×25	167	本			建-鉄骨 373 見積
アンカーボルト	SNR400B M16 L=560	112	本			建-鉄骨 287 見積
工場加工組立	副資材共	5.3	t			建-鉄骨 288 見積
亜鉛メッキ		5.2	t			建-鉄骨 289 見積
工場溶接費	溶接部試験 第三者溶接部試験含む	1	式			建-鉄骨 290 見積 詳細不明
鉄骨運搬	6t車	1	t			B0-137613 260701A-2 協議
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	5.3	t			代価表 0776 物価資料
JIS形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	208	本			B0-137422 260701A-2 参考

双葉町

【校舎棟】						
鉄骨			付帯鉄骨等			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井下地 (1RFL+1300)	材工共	1	式			別紙 00-0415
切板鋼板	SS400 PL-4.5	0.1	t			代価表 0739 物価資料
切板鋼板	SS400 PL-6	29	kg			代価表 0745 物価資料
L形鋼	SS400 L-75×75×6	0.1	t			代価表 0732 物価資料
L形鋼	SS400 L-150×90×9	0.2	t			代価表 0735 物価資料
角型鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	1.3	t			代価表 0749 物価資料
受材・他	材工共	1	式			建-鉄骨 301 見積 詳細不明
高力ボルト	S10T HTB-M16×35	125	本			代価表 0787 物価資料
普通ボルト	SS400 BTN M16×140	36	本			代価表 0788 物価資料
普通ボルト	SS400 BTN M16×150	140	本			代価表 0789 物価資料
工場加工組立	副資材共	1.7	t			建-鉄骨 305 見積
工場錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回	85.8	m ²			建-鉄骨 306 見積
工場溶接費	溶接部試験 第三者溶接部試験含む	1	式			建-鉄骨 307 見積 詳細不明
鉄骨運搬	6t車	1	t			B0-137613 260701A-2 協議
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.7	t			代価表 0776 物価資料
トルシヤ形 高力ボルト締付け	トルシヤ鉄骨 1,000本未満 施工手間	120	本			B0-137423 260701A-2 参考
普通ボルト締付	径16～19 施工手間	168	本			建-鉄骨 311 見積
計						

双葉町

【校舎棟】						
鉄骨			付帯鉄骨等			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井下地 (1RFL-300)	材工共	1	式			別紙 00-0416
切板鋼板	SS400 PL-4.5	0.1	t			代価表 0739 物価資料
切板鋼板	SS400 PL-6	0.2	t			代価表 0740 物価資料
L形鋼	SS400 L-75×75×6	0.1	t			代価表 0732 物価資料
L形鋼	SS400 L-150×90×9	0.3	t			代価表 0735 物価資料
角型鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	2.3	t			代価表 0749 物価資料
受材・他	材工共	1	式			建-鉄骨 317 見積 詳細不明
高力ボルト	S10T HTB-M16×40	171	本			代価表 0757 物価資料
普通ボルト	SS400 BTN M16×140	171	本			代価表 0788 物価資料
普通ボルト	SS400 BTN M16×150	152	本			代価表 0789 物価資料
工場加工組立	副資材共	2.9	t			建-鉄骨 321 見積
工場錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回	149	m ²			建-鉄骨 322 見積
工場溶接費	溶接部試験 第三者溶接部試験含む	1	式			建-鉄骨 323 見積 詳細不明
鉄骨運搬	6t車	1	t			B0-137613 260701A-2 協議
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	2.9	t			代価表 0776 物価資料
トルシヤ形 高力ボルト締付け	トルシヤ鉄骨 1,000本未満 施工手間	164	本			B0-137423 260701A-2 参考
普通ボルト締付	径16～19 施工手間	310	本			建-鉄骨 327 見積
計						

双葉町

【校舎棟】						
鉄骨			付帯鉄骨等			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ムーシ ックルーム 移動間仕切吊材下 地	材工共	1	式			別紙 00-0417
切板鋼板	SS400 PL-9	0.2	t			代価表 0673 物価資料
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	0.5	t			代価表 0722 物価資料
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.3	t			代価表 0706 物価資料
L形鋼	SS400 L-50×50×6	0.1	t			代価表 0736 物価資料
L形鋼	SS400 L-65×65×6	0.5	t			代価表 0726 物価資料
L形鋼	SS400 L-75×75×6	37	kg			代価表 0737 物価資料
受材・他	材工共	1	式			建-鉄骨 334 見積 詳細不明
高力ボルト	S10T HTB-M16×40	113	本			代価表 0757 物価資料
工場加工組立	副資材共	1.6	t			建-鉄骨 336 見積
工場錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回	53.4	m ²			建-鉄骨 337 見積
工場溶接費	溶接部試験 第三者溶接部試験含む	1	式			建-鉄骨 338 見積 詳細不明
鉄骨運搬	6t車	1	t			B0-137613 260701A-2 協議
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.6	t			代価表 0776 物価資料
トルシ形 高力ボルト締付け	ヒール鉄骨 1,000本未満 施工手間	108	本			B0-137423 260701A-2 参考
後施工アンカー	M16	22	本			代価表 0795
計						

双葉町

【校舎棟】						
鉄骨			付帯鉄骨等			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
押出成形版 開口補強	材工共	1	式			別紙 00-0419
L形鋼	SS400 L-75×75×9	1.1	t			代価表 0738 物価資料
L形鋼	SS400 L-90×90×7	1.2	t			代価表 0730 物価資料
L形鋼	SS400 L-90×90×10	0.5	t			代価表 0728 物価資料
溝形鋼	SSC400 [-100×50×20×3.2	0.1	t			建-鉄骨 376 見積
角型鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	0.5	t			代価表 0750 物価資料
角型鋼管	STKR400 □-100×100×4.5	0.3	t			代価表 0790 物価資料
角型鋼管	STKR400 □-100×100×6	0.9	t			代価表 0791 物価資料
角型鋼管	STKR400 □-100×100×9	0.2	t			建-鉄骨 377 見積
角型鋼管	STKR400 □-125×125×4.5	0.3	t			代価表 0792 物価資料
角型鋼管	STKR400 □-150×150×4.5	0.2	t			代価表 0793 物価資料
工場加工組立	副資材共	5	t			建-鉄骨 353 見積
工場錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回	158	m ²			建-鉄骨 354 見積
工場溶接費	溶接部試験 第三者溶接部試験含む	1	式			建-鉄骨 355 見積
鉄骨運搬	6t車	1	t			B0-137613 260701A-2 協議
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	5	t			代価表 0776 物価資料
計						

双葉町

【校舎棟】						
金属			内部 義務教育学校			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 920×1200 (AW1か)	1	か所			代価表 0237
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1000×1600 (AW1ん)	1	か所			代価表 0238
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5350×1900 (AW2の)	1	か所			代価表 0239
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2080×1570 (AW1す)	1	か所			代価表 0240
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 扉等四方補強 5835×2000 (SW2か)	1	か所			代価表 0241
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2735×1730 (SW2ち)	2	か所			代価表 0242
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5370×1730 (SW2つ)	1	か所			代価表 0243
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 4825×1730 (SW2て)	1	か所			代価表 0244
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2050×3100 (AW2そ)	1	か所			代価表 0245
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1950×3100 (AW2て)	1	か所			代価表 0246
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2050×3100 (AW2す)	1	か所			代価表 0247
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 4640×3100 (AW2お)	1	か所			代価表 0248
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 17380×3100 (AW2へ)	1	か所			代価表 0249
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 扉等四方補強 950×2200 (LSD2A)	1	か所			代価表 0250
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5350×2400 (AW2こ)	1	か所			代価表 0251
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 17380×3100 (SWW1)	1	か所			代価表 0252
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 扉等四方補強 4000×2400 (SD2え)	1	か所			代価表 0253
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 3460×3100 (AW2ね)	1	か所			代価表 0254
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1500×2200 (LSD1H)	1	か所			代価表 0801

【校舎棟】 金属 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1370×1400 (WW1く)	1	か所			代価表 0802
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5130×3650 (SW2いゝ)	1	か所			代価表 0803
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 3870×2000 (SW2う)	1	か所			代価表 0804
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 900×2000 (AW2いま)	1	か所			代価表 0805
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5990×1230 (SW9いけ)	1	か所			代価表 0806
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 7010×1170 (SW2あ)	1	か所			代価表 0807
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 790×770 (AW2せ)	1	か所			代価表 0808
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 3770×2370 (SD2て)	1	か所			代価表 0809
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 14760×3100 (AW2ふ)	1	か所			代価表 0810
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2095×2400 (特SD2D)	1	か所			代価表 0811
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1950×2370 (AW2ち)	1	か所			代価表 0812
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 6690×575 (SW3いゝ)	1	か所			代価表 0813
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5900×575 (SW3う)	1	か所			代価表 0814
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 8490×1550 (AW3あ)	1	か所			代価表 0815
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 6890×1550 (AW3いゝ)	1	か所			代価表 0816
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 7050×1625 (PC3あ)	1	か所			代価表 0817
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5380×1625 (PC3いゝ)	1	か所			代価表 0818
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 7205×2900 (AW01こ)	1	か所			代価表 0819
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5160×2900 (AW01け)	1	か所			代価表 0820

【校舎棟】		金属		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 3935×2870 (WW10)	1	か所			代価表 0821
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4260×1870 (AW1え)	1	か所			代価表 0255
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2160×1470 (AW1か)	1	か所			代価表 0822
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1925×2200 (SD1う)	1	か所			代価表 0256
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4005×2900 (AW01す)	1	か所			代価表 0257
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1000×2200 (WD11)	1	か所			代価表 0258
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1130×570 (AW1を)	1	か所			代価表 0259
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×1770 (AW1き)	1	か所			代価表 0260
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 6820×2870 (AW1く)	1	か所			代価表 0261
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2110×2870 (WW1せ)	1	か所			代価表 0262

【校舎棟】		金属		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5200×2870 (WW1す)	1	か所			代価表 0263
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2870 (AW1ち)	1	か所			代価表 0264
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2918×2870 (WW1た)	1	か所			代価表 0265
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2870 (WAW1せ)	1	か所			代価表 0266
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3910×1870 (WAW1そ)	1	か所			代価表 0267
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2160×570 (AW1た)	1	か所			代価表 0268
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5430×2870 (WW1さ)	1	か所			代価表 0269
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4040×2900 (AW01お)	1	か所			代価表 0270
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2570 (AW1こ)	1	か所			代価表 0271
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高					代価表 0272

【校舎棟】		金属		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
	5505×2900 (AW01え)	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2150×2870 (AW1ひ)	1	か所			代価表 0273
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2525×2900 (SLW1D)	1	か所			代価表 0274
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2870 (AW1つ)	1	か所			代価表 0275
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4190×2700 (AW01あ)	1	か所			代価表 0276
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4760×2870 (ATDあ)	1	か所			代価表 0823
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1060×1870 (AW1う)	1	か所			代価表 0277
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3680×2900 (AW01う)	1	か所			代価表 0278
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2140×2870 (WW1B)	1	か所			代価表 0279
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2740×2870 (WW1C)	1	か所			代価表 0280

【校舎棟】						
金属			内部 義務教育学校			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4240×2870 (WW1D)	1	か所			代価表 0281
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5530×2870 (AW1お)	1	か所			代価表 0282
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2255×2870 (WW1G)	1	か所			代価表 0283
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2575×2870 (WW1H)	1	か所			代価表 0284
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2550×2870 (WW1L)	1	か所			代価表 0285
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2190×2870 (WW1K)	1	か所			代価表 0286
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2560×2870 (WD1D)	1	か所			代価表 0287
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2540×2570 (WW1し)	1	か所			代価表 0288
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2185×2870 (WD1K)	1	か所			代価表 0289
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高					代価表 0290

【校舎棟】 金属 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
	2192×2870 (WD1L)	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2525×2900 (SLW1H)	1	か所			代価表 0291
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4085×2900 (SD1<)	1	か所			代価表 0292
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2870 (WD1F)	1	か所			代価表 0293
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2130×2900 (SLW1I)	1	か所			代価表 0294
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 8555×2870 (WW1M)	1	か所			代価表 0295
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2450×2570 (WW1N)	1	か所			代価表 0296
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2170×2870 (WD1G)	1	か所			代価表 0297
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3575×2900 (SLW1C)	1	か所			代価表 0298
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2185×2870 (WD1H)	1	か所			代価表 0299

【校舎棟】 金属 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2070×2870 (WW1か)	1	か所			代価表 0300
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4615×2870 (WW1え)	1	か所			代価表 0301
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3960×2900 (SLW1J)	1	か所			代価表 0302
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4600×2870 (WW1お)	1	か所			代価表 0303
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2605×2870 (WW1E)	1	か所			代価表 0304
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 9305×2900 (AW0v\)	1	か所			代価表 0306
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2110×2870 (WD1B)	1	か所			代価表 0307
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5260×2870 (AW1L)	1	か所			代価表 0308
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5560×1870 (AW1さ)	1	か所			代価表 0309
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高					代価表 0310

【校舎棟】		金属		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
	3920×1870 (AW1こ)	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 740×1200 (AW1け)	1	か所			代価表 0311
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3573×1870 (WW1I)	1	か所			代価表 0312
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7040×2870 (SLW1B)	1	か所			代価表 0313
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2380×2870 (AW1ぬ)	1	か所			代価表 0314
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2870 (WW1け)	1	か所			代価表 0315
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2870 (WW1き)	1	か所			代価表 0316
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4610×2870 (AW1の)	1	か所			代価表 0317
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7450×2900 (特SSC1)	1	か所			代価表 0318
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2920×2870 (WW1J)	1	か所			代価表 0319

【校舎棟】		金属		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3760×2870 (WWそ)	1	か所			代価表 0320
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2100×1870 (AW1あ)	1	か所			代価表 0321
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3915×2370 (AW2け)	1	か所			代価表 0322
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1070×2370 (SD2A)	1	か所			代価表 0323
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5795×3200 (AW2く)	1	か所			代価表 0324
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7795×2580 (SW3あ)	1	か所			代価表 0325
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×3000 (AW2き)	1	か所			代価表 0326
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5570×3000 (SLW2A)	1	か所			代価表 0327
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3507×2370 (特SD2B)	1	か所			代価表 0328
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高					代価表 0329

【校舎棟】		金属		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
	3500×3500 (AW2か)	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3840×3000 (AW2え)	1	か所			代価表 0330
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2670×1370 (AW2う)	1	か所			代価表 0331
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 6525×2400 (AW2こ)	1	か所			代価表 0332
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5550×2400 (SP2)	1	か所			代価表 0333
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2540×2400 (SLW2C)	1	か所			代価表 0334
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3360×4000 (AW2さ)	1	か所			代価表 0335
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3370×2400 (SP3)	1	か所			代価表 0336
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2160×4000 (AW2し)	1	か所			代価表 0337
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2450×2400 (SP6)	1	か所			代価表 0338

【校舎棟】		金属		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5490×2400 (SLW2F)	1	か所			代価表 0339
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3530×2400 (AW2な)	1	か所			代価表 0340
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4250×2400 (AW2と)	1	か所			代価表 0341
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7220×2370 (AW2あ)	1	か所			代価表 0342
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7284×2900 (特SS1E)	1	か所			代価表 0343
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4740×2870 (WW1と)	1	か所			代価表 0344
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2250×570 (AW1ね)	1	か所			代価表 0345
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3055×2400 (WD1A)	1	か所			代価表 0346
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1050×2200 (特SD1A)	1	か所			代価表 0347
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高					代価表 0305

【校舎棟】		金属		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
	4290×2870 (WW1F)	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1370×2200 (特SD1E)	1	か所			代価表 0348
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2175×2870 (特SD1D)	1	か所			代価表 0824
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1180×2200 (LSD1A)	1	か所			代価表 0349
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2050×2870 (特SW1A)	1	か所			代価表 0350
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5030×2900 (SD1v\)	1	か所			代価表 0351
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5300×2900 (SD1え)	1	か所			代価表 0352
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (LSD1I)	1	か所			代価表 0353
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3800×2900 (SD1き)	1	か所			代価表 0354
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4550×2900 (SD1か)	1	か所			代価表 0355

【校舎棟】		金属		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1721×2870 (WD1E)	1	か所			代価表 0356
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3390×2200 (SD17)	1	か所			代価表 0357
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 950×2200 (LSD1F)	1	か所			代価表 0358
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 890×2200 (LSD1E)	1	か所			代価表 0359
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (LSD1D)	1	か所			代価表 0360
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (SD1E)	1	か所			代価表 0361
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (SD1D)	1	か所			代価表 0362
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (LSD1C)	1	か所			代価表 0363
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (LSD1B)	1	か所			代価表 0364
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高					代価表 0365

【校舎棟】		金属		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
	2580×2870 (特SD1C)	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (特SD1F)	1	か所			代価表 0366
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (特SD1G)	1	か所			代価表 0367
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2540×2870 (特SD1I)	1	か所			代価表 0368
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2080×2900 (特SD1H)	1	か所			代価表 0369
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2080×2900 (特SD1B)	1	か所			代価表 0370
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (SD1H)	1	か所			代価表 0371
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 10000×2600 (SLW1L)	1	か所			代価表 0372
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1779×2900 (特SS1F)	1	か所			代価表 0373
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1785×1670 (特SW1B)	1	か所			代価表 0374

【校舎棟】		金属		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (SD1P)	1	か所			代価表 0375
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (SD10)	1	か所			代価表 0376
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4500×2200 (SD1±)	1	か所			代価表 0377
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (SD1S)	1	か所			代価表 0378
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1430×1670 (WW1V)	1	か所			代価表 0379
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 850×2200 (LSD1d)	1	か所			代価表 0380
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 950×2200 (LSD1c)	1	か所			代価表 0381
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 8677×2400 (特SD2A)	1	か所			代価表 0382
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5140×2400 (SD2あ)	1	か所			代価表 0383
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高					代価表 0384

【校舎棟】		金属		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
	2175×2400 (SLW2B)	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 725×2370 (LSD2B)	1	か所			代価表 0385
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4800×2400 (SD2う)	1	か所			代価表 0386
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2370 (SD2B)	1	か所			代価表 0387
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2370 (SD2い)	1	か所			代価表 0388
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 950×2200 (LSD2A)	1	か所			代価表 0389
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3600×2370 (SD2ろ)	1	か所			代価表 0390
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4760×2870 (ATD-A)	1	か所			代価表 0825
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2850×2200 (SD1ち)	1	か所			代価表 0826
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 870×2200 (LSD1e)	1	か所			代価表 0827

【校舎棟】		金属		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4200×3500 (SD1た)	1	か所			代価表 0828
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4900×2870 (WD1k)	1	か所			代価表 0829
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4085×2900 (SD1そ)	1	か所			代価表 0830
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3970×2870 (WW1に)	1	か所			代価表 0831
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 8365×2900 (WW1な)	1	か所			代価表 0832
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7010×2870 (AW3)	1	か所			代価表 0833
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4235×2900 (SD1う)	1	か所			代価表 0834
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 700×2200 (LSD1G)	1	か所			代価表 0835
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3780×2900 (SD1お)	1	か所			代価表 0836
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高					代価表 0837

【校舎棟】		金属		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
	3730×2870 (WW1こ)	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2190×2870 (WD1J)	1	か所			代価表 0838
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2140×3100 (AW2㍁)	1	か所			代価表 0839
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2146×2400 (特SD2C)	1	か所			代価表 0840
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×2370 (特SW2A)	1	か所			代価表 0841
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4475×3100 (AW2㍑)	1	か所			代価表 0842
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2415×3100 (AW2ぬ)	1	か所			代価表 0843
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1015×2200 (LSD1あ)	1	か所			代価表 0844
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (SD1G)	1	か所			代価表 0845
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7390×2900 (特SS1A)	1	か所			代価表 0846

【校舎棟】		金属		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3315×2400 (SP1)	1	か所			代価表 0847
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2575×2400 (SP4)	1	か所			代価表 0848
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2175×2400 (SP5)	1	か所			代価表 0849
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7330×2900 (SLW1A)	1	か所			代価表 0850
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2140×2900 (SLW1E)	1	か所			代価表 0851
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4580×2900 (SLW1F)	2	か所			代価表 0852
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (WD1C)	1	か所			代価表 0853
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 窓等四方補強 縦横補強材：C-75×45×15×2.3共 縦補強材は階高 2290×4000 (AW2た)	1	か所			代価表 0391
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 窓等四方補強 縦横補強材：C-75×45×15×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (特SD1M)	1	か所			代価表 0392
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 窓等四方補強 縦横補強材：C-75×45×15×2.3共 縦補強材は階高					代価表 0854

【校舎棟】		金属		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
	790×770 (AW2せ)	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 4865×2900 (SLW1G)	1	か所			代価表 0393
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 4540×1230 (SW2き)	1	か所			代価表 0394
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2125×2870 (AW1は)	1	か所			代価表 0395
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2320×1230 (SW2く)	1	か所			代価表 0396
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 5375×2870 (AW1な)	1	か所			代価表 0397
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 5835×2000 (SW2か)	1	か所			代価表 0398
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2365×2870 (AW1と)	1	か所			代価表 0399
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2365×2870 (AW1て)	1	か所			代価表 0400
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2650×1170 (SW2え)	2	か所			代価表 0401

【校舎棟】 金属 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 5035×1170 (SW2お)	1	か所			代価表 0402
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2185×2870 (WD1M)	1	か所			代価表 0403
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 4655×2870 (AW1ふ)	1	か所			代価表 0404
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2770×1730 (SW2こ)	1	か所			代価表 0405
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2150×1730 (SW2さ)	1	か所			代価表 0406
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2755×1730 (SW2し)	1	か所			代価表 0407
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 4885×1730 (SW2す)	1	か所			代価表 0408
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 8145×3400 (WW1て)	1	か所			代価表 0409
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 8145×3400 (WW1つ)	1	か所			代価表 0410
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高					代価表 0411

【校舎棟】		金属		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
	φ1500 (AW2つ)	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2500×2470 (WW1ち)	1	か所			代価表 0855
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 875×2370 (特SD2F)	1	か所			代価表 0856
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 5055×2400 (SD2v\)	1	か所			代価表 0857
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2550×2870 (WD1I)	1	か所			代価表 0858
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 5088×4480 (SLW2D)	1	か所			代価表 0859
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 3330×2400 (SLW2E)	1	か所			代価表 0860
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1000×300 (OAG1-4)	1	か所			代価表 0861
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1400×300 (OAG2-4)	1	か所			代価表 0862
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 600×700 (OAG2-5)	1	か所			代価表 0863
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 700×700 (OAG2-6)	1	か所			代価表 0864
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1500×300 (OAG1-2)	1	か所			代価表 0865

【校舎棟】 金属 内部 義務教育学校						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (OAG1-3)	1	か所			代価表 0866
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 500×300 (OAG1-5)	1	か所			代価表 0867
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1600×300 (OAG1-6)	1	か所			代価表 0868
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1100×300 (OAG1-7)	1	か所			代価表 0869
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-8)	1	か所			代価表 0870
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-9)	1	か所			代価表 0871
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-10)	1	か所			代価表 0872
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2600×300 (OAG1-18)	1	か所			代価表 0873
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 3000×300 (OAG1-22)	1	か所			代価表 0874
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高					代価表 0875

【校舎棟】		金属		内部 義務教育学校		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0421
	1400×300 (OAG2-1)	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG1-2)	1	か所			代価表 0876
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2000×300 (EAG1-3)	1	か所			代価表 0877
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2000×300 (EAG1-4)	1	か所			代価表 0878
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG1-5)	1	か所			代価表 0879
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG1-11)	1	か所			代価表 0880
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 900×700 (EAG3-2)	1	か所			代価表 0881
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 900×700 (EAG3-3)	1	か所			代価表 0882
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 3000×400 (EAG2-1)	1	か所			代価表 0883
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1900×300 (OAG2-3)	1	か所			代価表 0884

双葉町

【校舎棟】						
金属			内部 こども園			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0422
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 1050×1200 (WW1 む)	1	か所			代価表 0415
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 1000×2200 (WD1U)	1	か所			代価表 0416
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 925×2200 (SD1J)	1	か所			代価表 0417
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 950×2200 (SD1I)	1	か所			代価表 0418
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1800×2350 (SD1b)	1	か所			代価表 0419
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1425×1870 (AW1 み)	1	か所			代価表 0420
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4355×2900 (AW01 か)	1	か所			代価表 0421
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2130×2900 (SLW1I)	1	か所			代価表 0422
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1920×1870 (AW1 へ)	1	か所			代価表 0423
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3960×2900 (SLW1J)	1	か所			代価表 0424
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1100×2200 (WD1N)	1	か所			代価表 0425
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×1870 (AW1 ほ)	1	か所			代価表 0426

【校舎棟】						
金属			内部 こども園			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0422
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 700×1200 (WW1 う)	1	か所			代価表 0427
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×2870 (WW1 い)	1	か所			代価表 0428
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2160×2870 (WW1 あ)	1	か所			代価表 0429
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7125×2900 (AM01 き)	1	か所			代価表 0430
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4060×570 (AW1 む)	1	か所			代価表 0431
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×600 (WW1 ほ)	1	か所			代価表 0432
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 丸窓600 (WW1S)	1	か所			代価表 0433
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2415×2570 (WW1 ま)	1	か所			代価表 0434
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1115×2200 (WD1Q)	1	か所			代価表 0435
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高					代価表 0436

【校舎棟】						
金属			内部 こども園			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0422
	2085×2670 (WW1 へ)	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 520×870 (WW1 ひ)	1	か所			代価表 0437
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2590×2870 (WD1c)	2	か所			代価表 0438
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1478×2870 (WD1X)	1	か所			代価表 0439
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2005×2870 (WW1 み)	1	か所			代価表 0440
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2329×2870 (WD1S)	1	か所			代価表 0441
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2570×2870 (WW1 ふ)	1	か所			代価表 0442
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5050×2200 (SD1 い)	1	か所			代価表 0443
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3910×2870 (ATDB)	1	か所			代価表 0444
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1700×1970 (WW1T)	1	か所			代価表 0445

【校舎棟】						
金属			内部 こども園			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0422
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (LSD10)	1	か所			代価表 0446
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×1870 (AW1 め)	1	か所			代価表 0447
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4775×2870 (WD1T)	1	か所			代価表 0448
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2150×2870 (AW1 も)	1	か所			代価表 0449
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 950×2200 (WD1W)	1	か所			代価表 0450
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (WD1Y)	1	か所			代価表 0451
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1530×2570 (WW1R)	1	か所			代価表 0452
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2560×1870 (AW1 しゃ)	1	か所			代価表 0453
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2870 (AW1 しゃ)	1	か所			代価表 0454
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高					代価表 0455

【校舎棟】						
金属			内部 こども園			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0422
	945×2200 (WD1V)	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2350 (SD1a)	1	か所			代価表 0456
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5540×2900 (AW01 し)	1	か所			代価表 0457
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (SD1K)	1	か所			代価表 0458
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2590×2200 (WD1b)	1	か所			代価表 0459
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2210×1970 (WW1U)	1	か所			代価表 0460
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4700×1870 (AW1 り)	1	か所			代価表 0461
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5320×2870 (AW1 ら)	1	か所			代価表 0462
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3900×2870 (ATD い)	1	か所			代価表 0463
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2735×2570 (WD1a)	1	か所			代価表 0464

【校舎棟】						
金属			内部 こども園			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0422
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (LSD1J)	1	か所			代価表 0465
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (LSD1K)	1	か所			代価表 0466
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1580×570 (AW1 よ)	1	か所			代価表 0467
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 950×2200 (LSD1L)	1	か所			代価表 0468
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2160×1870 (AW1 ま)	1	か所			代価表 0469
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4785×2900 (SD1 け)	1	か所			代価表 0470
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4300×2900 (SD1 こ)	1	か所			代価表 0471
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (WD1P)	2	か所			代価表 0472
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5575×2600 (SLW1K)	1	か所			代価表 0473
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高					代価表 0474

【校舎棟】						
金属			内部 こども園			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0422
	4030×2870 (WW1Q)	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3640×2900 (SD1 し)	1	か所			代価表 0475
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4300×2900 (SD1 す)	1	か所			代価表 0476
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2191×2230 (WD1Z)	1	か所			代価表 0477
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (LSD1M)	1	か所			代価表 0478
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1030×2200 (LSD1N)	1	か所			代価表 0479
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2065×2900 (特SD1L)	1	か所			代価表 0480
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材：C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 5740×2900 (AM01 く)	1	か所			代価表 0481
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材：C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1900×2870 (WD10)	1	か所			代価表 0482
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材：C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2610×1230 (SW2 せ)	1	か所			代価表 0483

【校舎棟】						
金属			内部 こども園			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0422
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2700×1230 (SW2 そ)	1	か所			代価表 0484
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1090×2900 (AW01 さ)	1	か所			代価表 0485
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2175×2200 (WD1R)	1	か所			代価表 0889
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1335×2870 (WD1d)	1	か所			代価表 0890
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2335×1230 (SW2た)	1	か所			代価表 0891
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-11)	1	か所			代価表 0892
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-12)	1	か所			代価表 0893
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-13)	1	か所			代価表 0894
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-14)	1	か所			代価表 0895
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高					代価表 0896

双葉町

【校舎棟】						
金属			内部 放課後児童クラブ			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0423
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5400×2870 (WW1 の)	1	か所			代価表 0486
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×2870 (WW1 ね)	1	か所			代価表 0487
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (WD1e)	1	か所			代価表 0488
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2200×2870 (WD1 f)	1	か所			代価表 0489
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2200×2870 (WD1 g)	1	か所			代価表 0490
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2470×2470 (WW1 る)	1	か所			代価表 0491
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4770×2900 (SD1 せ)	1	か所			代価表 0492
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4085×2900 (SD1 そ)	1	か所			代価表 0493
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2450×2870 (WD1i)	2	か所			代価表 0494
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高					代価表 0900

【校舎棟】						
金属			内部 放課後児童クラブ			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0423
	1860×2870 (WW1は)	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2200×2870 (WD1h)	1	か所			代価表 0901
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2275×2870 (特SD1K)	1	か所			代価表 0902
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (EAG1-8)	1	か所			代価表 0903
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-16)	1	か所			代価表 0904
計						

【校舎棟】		金属		内部 体育施設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0424
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (SD2C)	1	か所			代価表 0497
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2350 (SD2a)	1	か所			代価表 0498
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900*2500 (SD1Q)	2	か所			代価表 0499
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (特SD2G)	1	か所			代価表 0500
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3800×2370 (AW17)	1	か所			代価表 0501
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2200×2500 (SD1R)	1	か所			代価表 0502
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4800×2900 (SD1あ)	1	か所			代価表 0503
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 (4665+5135)×2370 (AW14)	1	か所			代価表 0504
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4910×2400 (SD2お)	1	か所			代価表 0505
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高					代価表 0506

【校舎棟】		金属		内部 体育施設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0424
	6950×2870 (特SD1N)	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 6950×2870 (特SS2A)	1	か所			代価表 0507
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 840×1670 (特SW1D)	1	か所			代価表 0508
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1170×900 (AW1㍅)	2	か所			代価表 0509
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2600×900 (AW1㍿)	2	か所			代価表 0510
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4410×2370 (AW1㍿)	1	か所			代価表 0511
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 20090×2170 (AW2は)	1	か所			代価表 0512
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 (8092+5021)×2400 (SP7)	1	か所			代価表 0513
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1690×2570 (特SW1C)	1	か所			代価表 0514
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (SD1A)	1	か所			代価表 0515

【校舎棟】						
金属			内部 体育施設			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0424
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1500×2500 (SD1C)	1	か所			代価表 0516
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1800×2350 (SD1d)	1	か所			代価表 0517
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1800×2500 (SD1B)	1	か所			代価表 0518
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 7090×2870 (WW1A)	1	か所			代価表 0519
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 9916×2870 (AW1v、)	1	か所			代価表 0520
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 9750×5000 (SLW1M)	1	か所			代価表 0521
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7150×2900 (特SS1B)	1	か所			代価表 0905
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (RAG-1-1)	1	か所			代価表 0906
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1500×2500 (RAG-1-2)	1	か所			代価表 0907
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高					代価表 0908

【校舎棟】		金属		内部 体育施設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0424
	2000×300 (OAG-1-1)	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 500×200 (OAG-1-20)	1	か所			代価表 0909
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 500×200 (OAG-1-21)	1	か所			代価表 0910
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG-1-1)	1	か所			代価表 0911
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG-1-12)	1	か所			代価表 0912
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG-1-13)	1	か所			代価表 0913
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG-1-14)	1	か所			代価表 0914
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2200×400 (EAG-2-2)	1	か所			代価表 0915
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3600×500 (OAG-1-19)	1	か所			代価表 0916
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 600×700 (OAG-3-1)	1	か所			代価表 0917

【校舎棟】						
金属			内部 給食室			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0425
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2400×570 (AW1 わ)	1	か所			代価表 0523
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 1015×2350 (SD1c)	1	か所			代価表 0524
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 2130×2870 (AW1 れ)	1	か所			代価表 0525
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2400×570 (AW1 ろ)	1	か所			代価表 0526
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 750×2200 (SD1M)	1	か所			代価表 0527
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 750×2200 (LSD1Q)	1	か所			代価表 0528
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 690×2200 (LSD1R)	1	か所			代価表 0529
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 750×2200 (LSD1S)	1	か所			代価表 0530
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 900×2200 (LSD1U)	1	か所			代価表 0531
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 900×2200 (LSD1X)	1	か所			代価表 0532
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 1300×1500 (AW1)	1	か所			代価表 0533
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 900×2200 (LSD1W)	1	か所			代価表 0534
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 900×2200 (LSD1V)	1	か所			代価表 0535
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 900×2200 (LSD1Y)	1	か所			代価表 0536
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 2160×2870 (AW2)	1	か所			代価表 0537
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (LSD1Z)	2	か所			代価表 0541
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (LSD1a)	2	か所			代価表 0542

【校舎棟】						
金属			内部 給食室			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	建具廻り	1	式			別紙 00-0425
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 800×2200 (LSD1b)	1	か所			代価表 0538
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 900×2200 (SD1L)	1	か所			代価表 0920
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3690×570 (AW1 る)	1	か所			代価表 0539
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 600×2200 (WD1j)	2	か所			代価表 0540
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 700×2200 (SD1N)	1	か所			代価表 0921
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (LSD1T)	1	か所			代価表 0922
計						

双葉町

【校舎棟】						
ユニット及びその他				内部 給食室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厨房機器		1	式			別紙 00-0427
A 検収室 食品庫						(コメント)
A-1	防水デジタルハカリ (30kg)	1	台			建-厨房 1
A-2	秤用移動テーブル	1	台			建-厨房 2
A-3	引出付ワークテーブル	1	台			建-厨房 3
A-4	検食用冷凍庫	1	台			建-厨房 4
A-5	冷凍庫	1	台			建-厨房 5
A-6	業務用冷蔵庫	1	台			建-厨房 7
A-7	移動水切テーブル	1	台			建-厨房 8
A-8	球根皮剥機 (ドライ仕様)	1	台			建-厨房 9
A-9	球根受け用L型運搬車	1	台			建-厨房 10
A-10	ワイヤーシェルフ	1	台			建-厨房 11
A-11	貯米庫 上記に含む					(コメント)
A-12	ワイヤーシェルフ	1	台			建-厨房 13
A-13	バスボックス	1	台			建-厨房 14
B 下処理室						(コメント)
B-1	掃除用具ロッカー	1	台			建-厨房 15
B-2	三槽シンク	1	台			建-厨房 16
B-3	水切テーブル	1	台			建-厨房 17
B-4	電解水生成装置ROX	2	台			建-厨房 18

【校舎棟】						
ユニット及びその他				内部 給食室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厨房機器		1	式			別紙 00-0427
B-5	水切テーブル	1	台			建-厨房 19
B-6	三槽シンク	1	台			建-厨房 20
B-7	水切テーブル	1	台			建-厨房 21
B-8	移動水切テーブル	1	台			建-厨房 22
B-9	業務用冷蔵庫	1	台			建-厨房 23
B-10	三槽シンク	1	台			建-厨房 24
B-12	包丁マナ板殺菌庫	1	台			建-厨房 25
B-13	器具消毒保管庫	1	台			建-厨房 26
C 調理室						(コメント)
C-1	スタッキングカート	7	台			建-厨房 27
C-2	水切テーブル	1	台			建-厨房 28
C-3	三槽シンク	1	台			建-厨房 29
C-5	フードスライサー	1	台			建-厨房 30
C-6	スライサー置台	1	台			建-厨房 31
C-7	フードカッター	1	台			建-厨房 32
C-8	水切テーブル	1	台			建-厨房 33
C-9	包丁マナ板殺菌庫	1	台			建-厨房 34
C-10	業務用全自動洗米機	1	台			建-厨房 35
C-10	ホース延長改造	1	台			建-厨房 36

【校舎棟】						
ユニット及びその他				内部 給食室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厨房機器		1	式			別紙 00-0427
C-11	ガス式立体炊飯器	2	台			建-厨房 37
C-12	スチームコンベクションオープン	1	台			建-厨房 38
C-13	スチコン架台10段(キャビネット)	1	台			建-厨房 39
C-14	軟水機	1	台			建-厨房 40
C-16	丸型フライヤー	1	台			建-厨房 41
C-16	ステンレスかご(荒目)	1	台			建-厨房 42
C-16	ステンレスかご(粗目)	1	台			建-厨房 43
C-16	ステンレス製すくい網	1	台			建-厨房 44
C-16	廃油溝パイプカバー(丸棒付)	1	台			建-厨房 45
C-16	バックガード(H150)	1	台			建-厨房 46
C-17	ワークテーブル	1	台			建-厨房 47
C-18	ガステーブル	1	台			建-厨房 48
C-18	アジャスト脚(H=800→850)	4	台			建-厨房 49
C-19	真空冷却機	1	台			建-厨房 50
C-19	中間棚板	1	台			建-厨房 51
C-20	和え物釜	1	台			建-厨房 52
C-21	業務用冷蔵庫	1	台			建-厨房 53
C-22	涼厨ガス回転釜	2	台			建-厨房 54
C-23	移動配缶台	2	台			建-厨房 55

【校舎棟】						
ユニット及びその他				内部 給食室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厨房機器		1	式			別紙 00-0427
C-24	業務用冷蔵庫	1	台			建-厨房 56
C-25	一槽テーブル付シンク	1	台			建-厨房 57
C-26	電磁調理器	1	台			建-厨房 58
C-27	ワークテーブル	1	台			建-厨房 59
C-29	消毒保管庫	1	台			建-厨房 60
C-30	テーブル型冷蔵庫	1	台			建-厨房 61
C-31	テーブル型冷蔵庫	1	台			建-厨房 62
C-32	業務用牛乳保冷庫	1	台			建-厨房 63
C-33	パン棚	1	台			建-厨房 64
C-34	検食用冷凍庫	1	台			建-厨房 65
C-35	掃除用具ロッカー	1	台			建-厨房 66
D カフェカウンター						(コメント)
D-1	メトロマックスQ	2	台			建-厨房 67
D-1	メトQ用キャスタゴム MX	4	台			建-厨房 68
D-1	メトQ用キャスタゴム MBX	4	台			建-厨房 69
E 洗浄室						(コメント)
E-1	モービルシンク	4	台			建-厨房 70
E-2	水切テーブル	2	台			建-厨房 71
E-3	超音波洗浄機	1	台			建-厨房 72

【校舎棟】						
ユニット及びその他				内部 給食室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厨房機器		1	式			別紙 00-0427
E-4	スプレッタープレート	1	台			建-厨房 73
E-5	三槽シンク	1	台			建-厨房 74
E-6	水切テーブル	1	台			建-厨房 75
E-7	戸棚	1	台			建-厨房 76
E-8	食器洗浄機	1	台			建-厨房 77
E-9	ガスブースター	1	台			建-厨房 78
E-10	移動水切テーブル	2	台			建-厨房 79
E-12	消毒保管庫	2	台			建-厨房 80
E-12	食器消毒保管庫カゴ（5個1セット）	16	台			建-厨房 81
E-13	消毒保管庫	1	台			建-厨房 82
E-13	食器消毒保管庫カゴ（5個1セット）	4	台			建-厨房 83
E-14	消毒保管庫	2	台			建-厨房 84
E-14	食器消毒保管庫カゴ（5個1セット）	12	台			建-厨房 85
E-15	移動水切テーブル	2	台			建-厨房 86
E-16	掃除用具ロッカー	1	台			建-厨房 87
F 前室 1.2						（コメント）
F-1	クリーンロッカー 靴用	3	台			建-厨房 88
F-2	クリーンロッカー 白衣用	1	台			建-厨房 89
F-3	クリーンロッカー 白衣用	1	台			建-厨房 90

【校舎棟】						
ユニット及びその他				内部 給食室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厨房機器		1	式			別紙 00-0427
F-4	手洗シンク	1	台			建-厨房 91
F-5	手洗シンク	1	台			建-厨房 92
H0 荷解/前室/調理室						(コメント)
H0-1	引出付ワークテーブル	1	台			建-厨房 93
H0-2	冷凍冷蔵庫	1	台			建-厨房 94
H0-3	検食用タテ型冷凍庫 VF	1	台			建-厨房 95
H0-4	手洗いシンク付キャビネット	1	台			建-厨房 96
H0-5	ロボ・クープミニ	1	台			建-厨房 97
H0-6	吊戸棚	1	台			建-厨房 98
H0-7	バックシェルフ	1	台			建-厨房 99
H0-8	二槽テーブル付シンク	1	台			建-厨房 100
H0-9	電磁調理器	1	台			建-厨房 101
H0-10	低コールドテーブル	1	台			建-厨房 102
H0-10	樹脂製アジャスト脚	5	台			建-厨房 103
H0-11	スチームコンベクションオープン	1	台			建-厨房 104
H0-12	スチコン架台5段扉付	1	台			建-厨房 105
H0-13	軟水機	1	台			建-厨房 106
H0-14	ワークテーブル	1	台			建-厨房 107
H0-15	吊戸棚+平棚	1	台			建-厨房 108

【校舎棟】						
ユニット及びその他				内部 給食室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厨房機器		1	式			別紙 00-0427
H0-16	業務用電子レンジ	1	台			建-厨房 109
H0-17	包丁マナ板UV殺菌庫	1	台			建-厨房 110
H0-18	炊飯台車付ワークテーブル	1	台			建-厨房 111
H0-19	IH炊飯ジャー	1	台			建-厨房 112
H0-20	IH炊飯ジャー	1	台			建-厨房 113
H0-21	SUS折り畳みワゴン	3	台			建-厨房 114
H0-22	ソイルドテーブル	1	台			建-厨房 115
H0-23	吊戸棚	1	台			建-厨房 116
H0-24	パイプシェルフ	1	台			建-厨房 117
H0-25	食器洗浄機	1	台			建-厨房 118
H0-26	消毒保管庫	1	台			建-厨房 119
H0-26	食器消毒保管庫カゴ（5個1セット）	2	台			建-厨房 120
計						

【付帯施設 A】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0428
遣方	小規模	195	m ²			B0-132511 260701A-2 標準
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0429
墨出し	小規模 RC・SRC造 地上階	195	m ²			B0-132514 260701A-2 資料
墨出し	小規模 RC・SRC造 ビット	20.7	m ²			B0-132514 260701A-2 資料
計						
養生		1	式			別紙 00-0430
養生	小規模 RC・SRC造 地上階	195	m ²			B0-132515 260701A-2 資料
養生	小規模 RC・SRC造 ビット	20.7	m ²			B0-132515 260701A-2 資料
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0431
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地上階	195	m ²			B0-132531 260701A-2 資料
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 ビット	20.7	m ²			B0-132531 260701A-2 資料
計						

【付帯施設 A】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0432
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積 300㎡	305	㎡			B0-131519 260701A-2 資料
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300㎡	84.8	m			B0-131568 260701A-2 資料
計						
地足場		1	式			別紙 00-0433
地足場	RC造標準日数 修理費含む	195	㎡			B0-131516 260701A-2 標準
計						
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0434
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 平家用	195	㎡			B0-134403 260701A-2 標準
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0435
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	195	㎡			B0-131526 260701A-2 標準
計						

【付帯施設 A】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0436
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300㎡	305	㎡			代価表 0049
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ボ リエステル RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300㎡	84.8	m			代価表 0050
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0437
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	305	㎡			B0-131691 260701A-2 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	84.8	m			B0-131671 260701A-2 標準
仮設材運搬 (地足場)		195	㎡			B0-131660 260701A-2 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	195	㎡			B0-131694 260701A-2 標準 ※内部躯体脚立足場を兼用
仮設材運搬 (シート・ネット類)		305	㎡			B0-131688 260701A-2 標準 ネット状養生シート
仮設材運搬 (小幅ネット)		84.8	m			B0-131689 260701A-2 標準
計						

双葉町

【付帯施設 A】						
鉄筋			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式		▲	別紙 00-0439
鉄筋スクラップ 控除	鉄くず H2	▲1	t		▲	代価表 0011 物価資料 (34.2-32.8)×0.70
計					▲	
鉄筋かゝス圧接		1	式			別紙 00-0440
鉄筋かゝス圧接	D19 -D19	166	か所			B0-436252 260701A-2 シ単
計						
設備開口補強		1	式			別紙 00-0441
設備開口補強	GL下 φ75	2	か所			建付帯A-開口補 1 見積
設備開口補強	GL下 φ100	8	か所			建付帯A-開口補 2 見積
設備開口補強	GL下 φ150	2	か所			建付帯A-開口補 3 見積
設備開口補強	FL上 φ75	6	か所			建付帯A-開口補 4 見積
設備開口補強	FL上 φ100	1	か所			建付帯A-開口補 5 見積
設備開口補強	FL上 φ200	3	か所			建付帯A-開口補 6 見積
計						

【付帯施設 A】						
コンクリート			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0442
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ 打設 30m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	11.9	m3			B0-434215 260701A-2 市場
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 50～100m3/回 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	95.6	m3			B0-434215 260701A-2 補市
コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	25.3	m3			B0-434215 260701A-2 市場
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ 打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	122	m3			B0-434215 260701A-2 市場 地上
計						
ポンプ 圧送		1	式			別紙 00-0443
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3/回以下	3	回			B0-434229 260701A-2 市場
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3/回を超える	6	回			B0-434229 260701A-2 市場
コンクリートポンプ 圧送	50m3/回を超える 基本料金別途加算	218	m3			B0-434228 260701A-2 市場
計						

【付帯施設 B】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0444
遣方	小規模	222	m ²			B0-132511 260701A-2 標準
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0445
墨出し	小規模 RC・SRC造 地上階	219	m ²			B0-132514 260701A-2 資料
墨出し	小規模 RC・SRC造 ビット	156	m ²			B0-132514 260701A-2 資料
計						
養生		1	式			別紙 00-0446
養生	小規模 RC・SRC造 地上階	219	m ²			B0-132515 260701A-2 資料
養生	小規模 RC・SRC造 ビット	156	m ²			B0-132515 260701A-2 資料
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0447
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地上階	219	m ²			B0-132531 260701A-2 資料
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 ビット	156	m ²			B0-132531 260701A-2 資料
計						

【付帯施設 B】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0448
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積 300㎡	359	㎡			B0-131519 260701A-2 資料
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300㎡	96.6	m			B0-131568 260701A-2 資料
計						
地足場		1	式			別紙 00-0449
地足場	RC造標準日数 修理費含む	222	㎡			B0-131516 260701A-2 標準
計						
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0450
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 平家用	114	㎡			B0-134403 260701A-2 標準
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	129	㎡			B0-134404 260701A-2 標準
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0451
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	114	㎡			B0-131526 260701A-2 標準
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	129	㎡			B0-131527 260701A-2 標準
計						

【付帯施設 B】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0452
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300㎡	359	㎡			代価表 0075
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ボ リエステル RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300㎡	96.6	m			代価表 0076
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0453
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	359	㎡			B0-131691 260701A-2 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	96.6	m			B0-131671 260701A-2 標準
仮設材運搬 (地足場)		222	㎡			B0-131660 260701A-2 標準
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	129	㎡			B0-131693 260701A-2 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	114	㎡			B0-131694 260701A-2 標準 ※内部躯体脚立足場を兼用
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	129	㎡			B0-131696 260701A-2 標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		359	㎡			B0-131688 260701A-2 標準 ネット状養生シート
仮設材運搬 (小幅ネット)		96.6	m			B0-131689 260701A-2 標準
計						

【付帯施設 B】						
鉄筋			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スラップ 控除		1	式		▲	別紙 00-0455
鉄筋スラップ 控除	鉄くず H2	▲1.5	t		▲	代価表 0011 物価資料 (57.6-55.4)×0.70
計					▲	
鉄筋かゝス圧接		1	式			別紙 00-0456
鉄筋かゝス圧接	D22 -D22	129	か所			B0-436252 260701A-2 シ単
計						
梁貫通孔補強	人通口 材工共	1	式			別紙 00-0457
梁貫通孔補強	JIS G3112 SD295 D13 加工・組立・運搬共	0.1	t			代価表 0067
梁貫通孔補強	JIS G3112 SD345 D22 加工・組立・運搬共	0.1	t			代価表 0068
梁貫通孔補強	JIS G3112 SD390 D29 加工・組立・運搬共	0.4	t			代価表 0069
計						
梁貫通孔補強	通気管・連通管	1	式			別紙 00-0458
通気管	φ100	6	か所			代価表 0073
連通管	φ150半割	6	か所			代価表 0074
計						

[illegible]

【付帯施設 B】						
コンクリート			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0460
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ 打設 30m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	13.2	m3			B0-434215 260701A-2 市場
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	250	m3			B0-434215 260701A-2 市場
コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	14.3	m3			B0-434215 260701A-2 市場
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	173	m3			B0-434215 260701A-2 補市 地上
計						
ポンプ 圧送		1	式			別紙 00-0461
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3/回以下	2	回			B0-434229 260701A-2 市場
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3/回を超える	5	回			B0-434229 260701A-2 市場
コンクリートポンプ 圧送	50m3/回を超える 基本料金別途加算	423	m3			B0-434228 260701A-2 市場
計						

【付帯施設 C】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0462
遣方	小規模	114	m ²			B0-132511 260701A-2 標準
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0463
墨出し	小規模 RC・SRC造 地上階	114	m ²			B0-132514 260701A-2 資料
墨出し	小規模 RC・SRC造 ビット	31.9	m ²			B0-132514 260701A-2 資料
計						
養生		1	式			別紙 00-0464
養生	小規模 RC・SRC造 地上階	114	m ²			B0-132515 260701A-2 資料
養生	小規模 RC・SRC造 ビット	31.9	m ²			B0-132515 260701A-2 資料
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0465
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地上階	114	m ²			B0-132531 260701A-2 資料
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 ビット	31.9	m ²			B0-132531 260701A-2 資料
計						

【付帯施設 C】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0466
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積 300㎡	300	㎡			B0-131519 260701A-2 資料
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300㎡	83.3	m			B0-131568 260701A-2 資料
計						
地足場		1	式			別紙 00-0467
地足場	RC造標準日数 修理費含む	114	㎡			B0-131516 260701A-2 標準
計						
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0468
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 平家用	114	㎡			B0-134403 260701A-2 標準
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0469
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	114	㎡			B0-131526 260701A-2 標準
計						

【付帯施設 C】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0470
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300㎡	300	㎡			代価表 0092
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ボ リエステル RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300㎡	83.3	m			代価表 0093
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0471
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	300	㎡			B0-131691 260701A-2 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	83.3	m			B0-131671 260701A-2 標準
仮設材運搬 (地足場)		114	㎡			B0-131660 260701A-2 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	114	㎡			B0-131694 260701A-2 標準 ※内部躯体脚立足場を兼用
仮設材運搬 (シート・ネット類)		300	㎡			B0-131688 260701A-2 標準 ネット状養生シート
仮設材運搬 (小幅ネット)		83.3	m			B0-131689 260701A-2 標準
計						

双葉町

【付帯施設 C】						
鉄筋			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スラップ 控除		1	式		▲	別紙 00-0473
鉄筋スラップ 控除	鉄くず H2	▲0.9	t		▲	代価表 0011 物価資料 (32.0-30.7)×0.70
計					▲	
鉄筋カース圧接		1	式			別紙 00-0474
鉄筋カース圧接	D19 -D19	148	か所			B0-436252 260701A-2 シ単
計						
設備開口補強		1	式			別紙 00-0475
設備開口補強	GL下 φ100	12	か所			建付帯C-開口補 1 見積
設備開口補強	FL上 φ75	11	か所			建付帯C-開口補 2 見積
設備開口補強	FL上 φ100	1	か所			建付帯C-開口補 3 見積
設備開口補強	FL上 φ150	2	か所			建付帯C-開口補 4 見積
設備開口補強	FL上 φ200	4	か所			建付帯C-開口補 5 見積
計						

【付帯施設 C】						
コンクリート			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0476
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ 打設 30m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	10.4	m3			B0-434215 260701A-2 市場
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 50～100m3/回 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	87.6	m3			B0-434215 260701A-2 補市
コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	24	m3			B0-434215 260701A-2 市場
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ 打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	108	m3			B0-434215 260701A-2 市場 地上
計						
ポンプ 圧送		1	式			別紙 00-0477
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3/回以下	3	回			B0-434229 260701A-2 市場
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3/回を超える	6	回			B0-434229 260701A-2 市場
コンクリートポンプ 圧送	50m3/回を超える 基本料金別途加算	196	m3			B0-434228 260701A-2 市場
計						

【付帯施設 D】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0478
遣方	小規模	64.7	m ²			B0-132511 260701A-2 標準
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0479
墨出し	小規模 RC・SRC造 地上階	64.7	m ²			B0-132514 260701A-2 資料
計						
養生		1	式			別紙 00-0480
養生	小規模 RC・SRC造 地上階	64.7	m ²			B0-132515 260701A-2 資料
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0481
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地上階	64.7	m ²			B0-132531 260701A-2 資料
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0482
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積 300m ²	320	m ²			B0-131519 260701A-2 資料
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300m ²	129	m			B0-131568 260701A-2 資料
計						

【付帯施設 D】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地足場		1	式			別紙 00-0483
地足場	RC造標準日数 修理費含む	137	m ²			B0-131516 260701A-2 標準
計						
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0484
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 平家用	137	m ²			B0-134403 260701A-2 標準
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0485
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	137	m ²			B0-131526 260701A-2 標準
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0486
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300m ²	320	m ²			代価表 0013
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防炎ボ リエステル RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300m ²	129	m			代価表 0102
計						

双葉町

双葉町

双葉町

【付帯施設 D】						
コンクリート			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0491
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ 打設 30m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	4.8	m3			B0-434215 260701A-2 市場
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 50～100m3/回 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	57.7	m3			B0-434215 260701A-2 補市
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ 打設 50～100m3/回 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	86.2	m3			B0-434215 260701A-2 補市 地上
計						
ポンプ 圧送		1	式			別紙 00-0492
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3/回以下	1	回			B0-434229 260701A-2 市場
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3/回を超える	3	回			B0-434229 260701A-2 市場
コンクリートポンプ 圧送	50m3/回を超える 基本料金別途加算	144	m3			B0-434228 260701A-2 市場
計						

[illegible]

【外構】 構造物撤去工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			別紙 00-0504
発生材積込	コンクリート塊（有筋）	34.2	m3			代価表 1455
発生材積込	コンクリート塊（無筋）	13.6	m3			代価表 1456
発生材積込	廃プラスチック類	6.7	m3			代価表 1457
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0505
発生材運搬	コンクリート(有筋)	34.2	m3			代価表 1458
発生材運搬	コンクリート(無筋)	13.6	m3			代価表 1459
発生材運搬	廃プラスチック類	6.7	m3			代価表 1460
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0506
発生材処分 (破砕(再資源化))	コンクリート塊（有筋）	85.6	t			建設副産物処分 1
発生材処分 (破砕(再資源化))	コンクリート塊（無筋）	32	t			建設副産物処分 2
発生材処分 (焼却(減容化))	廃プラスチック類	6.7	t			建設副産物処分 3
計						

【外構】 擁壁工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
場所打ち逆T型擁壁	擁壁① H=730, L=16.260m	1	式			別紙 00-0494
床付け	つば, 布掘り	10.6	m ²			B0-432226 260701A-2 市場
砂利地業	再生クラッシュ	1.3	m ³			B0-133421 260701A-2 標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スランプ 15	0.5	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度21 スランプ 18	3.6	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.5	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	3.6	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	4.4	m ²			B0-434411 260701A-2 補単
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	26.3	m ²			B0-434411 260701A-2 シ単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	30.7	m ²			B0-434421 260701A-2 市場
面取り		32.8	m			代価表 0105
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	109	kg			代価表 0104
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	109	kg			代価表 0103
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	26.3	m ²			B0-134441 260701A-2 標準
撥水材塗布		26.3	m ²			代価表 0144 物価資料 コP806 施P 346
計						

【外構】 擁壁工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
場所打ち逆T型擁壁	擁壁② H=350～910, L=16. 800m	1	式			別紙 00-0495
床付け	つば, 布掘り	10. 9	m ²			B0-432226 260701A-2 市場
砂利地業	再生クラッシュ	1. 3	m ³			B0-133421 260701A-2 標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スランプ 15	0. 5	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度21 スランプ 18	3. 5	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0. 5	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	3. 5	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	4. 4	m ²			B0-434411 260701A-2 補単
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2. 8m程度	24. 4	m ²			B0-434411 260701A-2 シ単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	28. 8	m ²			B0-434421 260701A-2 市場
面取り		33. 6	m			代価表 0105
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	84. 1	kg			代価表 0104
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	84. 1	kg			代価表 0103
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	24. 4	m ²			B0-134441 260701A-2 標準
撥水材塗布		24. 4	m ²			代価表 0144 物価資料 コP806 施P 346
エラストイト	材工共 厚さ25mm 幅150mm	2. 4	m			B0-331051 260701A-2 協議
計						

【外構】 擁壁工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
場所打ち逆T型擁壁	RC塀①-1 H=900, L=5, 800m	1	式			別紙 00-0496
床付け	つば, 布掘り	3. 8	m ²			B0-432226 260701A-2 市場
砂利地業	再生クラッシュレン	0. 4	m ³			B0-133421 260701A-2 標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スランブ 15	0. 1	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度21 スランブ 18	0. 4	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0. 1	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	0. 4	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	1. 9	m ²			B0-434411 260701A-2 補単
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2. 8m程度	16. 1	m ²			B0-434411 260701A-2 シ単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	18	m ²			B0-434421 260701A-2 市場
面取り		11. 6	m			代価表 0105
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	153	kg			代価表 0104
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	153	kg			代価表 0103
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	16. 1	m ²			B0-134441 260701A-2 標準
撥水材塗布		16. 1	m ²			代価表 0144 物価資料 コP806 施P 346
エラストイト	材工共 厚さ25mm 幅150mm	4. 3	m			B0-331051 260701A-2 協議
計						

【外構】 擁壁工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
場所打ち逆T型擁壁	RC堀①-2 H=1300, L=8.000m	1	式			別紙 00-0497
床付け	つば, 布掘り	5.2	m ²			B0-432226 260701A-2 市場
砂利地業	再生クラッシュレン	0.5	m ³			B0-133421 260701A-2 標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スランプ 15	0.2	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度21 スランプ 18	2.9	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 - -	0.2	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18 - -	2.9	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	2.7	m ²			B0-434411 260701A-2 補単
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	28.4	m ²			B0-434411 260701A-2 シ単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	31.1	m ²			B0-434421 260701A-2 市場
面取り		16	m			代価表 0105
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	247	kg			代価表 0104
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	247	kg			代価表 0103
打放し面補修	B 種 コー処理 部分目違いばらい	28.4	m ²			B0-134441 260701A-2 標準
撥水材塗布		28.4	m ²			代価表 0144 物価資料 コP806 施P 346
エラストイト	材工共 厚さ25mm 幅150mm	5.1	m			B0-331051 260701A-2 協議
計						

【外構】 擁壁工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
場所打ち逆T型擁壁	RC塀①-3 H=1450, L=0.960m	1	式			別紙 00-0498
床付け	つば, 布掘り	5.2	m ²			B0-432226 260701A-2 市場
砂利地業	再生クラッシュ	0.5	m ³			B0-133421 260701A-2 標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スランプ 15	0.2	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度21 スランプ 18	3.1	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.2	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	3.1	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	2.5	m ²			B0-434411 260701A-2 補単
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	31.1	m ²			B0-434411 260701A-2 シ単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	33.6	m ²			B0-434421 260701A-2 市場
面取り		16	m			代価表 0105
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	263	kg			代価表 0104
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	263	kg			代価表 0103
打放し面補修	B 種 コー処理 部分目違いばらい	31.1	m ²			B0-134441 260701A-2 標準
撥水材塗布		31.1	m ²			代価表 0144 物価資料 コP806 施P 346
計						

【外構】 擁壁工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
場所打ち逆T型擁壁	RC塀② H=1500, L=4.000m	1	式			別紙 00-0499
床付け	つば, 布掘り	2.6	m ²			B0-432226 260701A-2 市場
砂利地業	再生クラッシュレン	0.3	m ³			B0-133421 260701A-2 標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スランプ 15	0.1	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度21 スランプ 18	1.6	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.1	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	1.6	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	1.2	m ²			B0-434411 260701A-2 補単
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	16.4	m ²			B0-434411 260701A-2 シ単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	17.6	m ²			B0-434421 260701A-2 市場
面取り		8	m			代価表 0105
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	134	kg			代価表 0104
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	134	kg			代価表 0103
打放し面補修	B 種 コー処理 部分目違いばらい	16.4	m ²			B0-134441 260701A-2 標準
撥水材塗布		16.4	m ²			代価表 0144 物価資料 コP806 施P 346
計						

【外構】 擁壁工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
場所打ち逆T型擁壁	RC塀③ H=1630, L=16.700m	1	式			別紙 00-0500
床付け	つば, 布掘り	21.7	m ²			B0-432226 260701A-2 市場
砂利地業	再生クラッシュ	2.2	m ³			B0-133421 260701A-2 標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スランプ 15	1.1	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度21 スランプ 18	16.6	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	1.1	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	16.6	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	9	m ²			B0-434411 260701A-2 補単
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	100	m ²			B0-434411 260701A-2 シ単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	109	m ²			B0-434421 260701A-2 市場
面取り		33.4	m			代価表 0105
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	1.6	t			B0-116131 260701A-2 参資
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	1.6	t			B0-436212 260701A-2 補単
打放し面補修	B 種 コー処理 部分目違いばらい	100	m ²			B0-134441 260701A-2 標準
撥水材塗布		100	m ²			代価表 0144 物価資料 コP806 施P 346
エラストイト	材工共 厚さ25mm 幅150mm	9	m			B0-331051 260701A-2 協議
計						

【外構】 擁壁工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
場所打ち逆T型擁壁	RC塀④ H=2730	1	式			別紙 00-0501
床付け	つば, 布掘り	11.9	m ²			B0-432226 260701A-2 市場
砂利地業	再生クラッシュレン	1.2	m ³			B0-133421 260701A-2 標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スランブ 15	0.6	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度21 スランブ 18	9.5	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.6	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	9.5	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	4.6	m ²			B0-434411 260701A-2 補単
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	58.4	m ²			B0-434411 260701A-2 シ単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	63	m ²			B0-434421 260701A-2 市場
面取り		14	m			代価表 0105
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	1	t			B0-116131 260701A-2 参資
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	1	t			B0-436212 260701A-2 補単
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	58.4	m ²			B0-134441 260701A-2 標準
撥水材塗布		58.4	m ²			代価表 0144 物価資料 コP806 施P 346
計						

【外構】 遊戯施設設備工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂場	コンクリート現場打ち、ゴムチップ 仕上げ W=180 ゴムチップ仕上げt=15	1	式			別紙 00-0502
床付け	つば, 布掘り	2.8	m ²			B0-432226 260701A-2 市場
砂利地業	再生クラッシュ	0.3	m ³			B0-133421 260701A-2 標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スランプ 15	0.1	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度21 スランプ 18	1.4	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.1	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	1.4	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	15.9	m ²			B0-434411 260701A-2 補単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	15.9	m ²			B0-434421 260701A-2 市場
面取り		22.3	m			代価表 0105
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	43.8	kg			代価表 0104
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	43.8	kg			代価表 0103
ゴムチップ仕上げ	t 15	5.4	m ²			建外構-砂場 1
割栗石	50-100	1	m ³			建外構-砂場 2
洗砂	抗菌剤入	2.7	m ³			建外構-砂場 3
計						

【外構】 サービス設備整備工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ベンチ		1	式			別紙 00-0503
床付け	つば, 布掘り	5.6	m ²			B0-432226 260701A-2 市場
砂利地業	再生クラッシュ	1.1	m ³			B0-133421 260701A-2 標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スランプ 15	0.7	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度21 スランプ 18	2.2	m ³			B1-100025 260701A-2 独自
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.7	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	2.2	m ³			B0-434215 260701A-2 補市
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	18.2	m ²			B0-434411 260701A-2 シ単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	18.2	m ²			B0-434421 260701A-2 市場
面取り		14	m			代価表 0105
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	185	kg			代価表 0104
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	185	kg			代価表 0103
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	23.8	m ²			B0-134441 260701A-2 標準
撥水材塗布		23.8	m ²			代価表 0144 物価資料
エラスタイ	材工共 厚さ25mm 幅150mm	1.9	m			B0-331051 260701A-2 協議
計						

双葉町

【校舎】						
電灯設備			電灯幹線			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0169
EM-CETケーブル	14mm2 管内	3	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	244	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	141	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	90	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	132	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	180	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	160	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	270	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	206	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	200mm2 管内	3	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	200mm2 FEP内 (PF・CD)	816	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	200mm2 ラック	642	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	250mm2 管内	3	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	250mm2 FEP内 (PF・CD)	212	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	250mm2 ラック	155	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-FP-Cケーブル	14mm2- 2C 管内	3	m			E0-432213 260701A-2 標準
EM-FP-Cケーブル	14mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	514	m			E0-432213 260701A-2 標準
EM-FP-Cケーブル	14mm2- 2C ラック	431	m			E0-432213 260701A-2 標準
幹線分岐処理 EM-CET	60mm2	3	カ所			代価表 1440

【校舎】						
電灯設備			電灯幹線			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0169
幹線分岐処理 EM-CET	100mm2	2	か所			代価表 1441
幹線分岐処理 EM-CET	250mm2	2	か所			代価表 1443
幹線分岐処理 EM-FPC	14mm2-2C	7	か所			代価表 1444
計						
電線管		1	式			別紙 00-0170
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	6	m			E0-131113 260701A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 92mm	3	m			E0-131111 260701A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 104mm	3	m			E0-131111 260701A-2 市場
計						
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0171
ケーブルラックZM形	500B(重) 直 線 1段目	18	m			E0-431411 260701A-2 参考
ケーブルラックZM形 (支持材含む) (補正算出用)	1000B(重) 直 線 1段目	82	m			代価表 1437
ケーブルラックZ35形 支持材含む(補算)	1000B(重) 直 線 1段目	290	m			代価表 1439
ケーブルラックZM形 (直線以外)	1000B(重) L 形 1段目	6	個			E0-431401 260701A-2 協参
ケーブルラックZ35形 (直線以外)	1000B(重) L 形 1段目	7	個			E0-431402 260701A-2 協参
ケーブルラックZ35形 (直線以外)	1000B(重) T 形 1段目	4	個			E0-431402 260701A-2 協参
計						

双葉町

【校舎】		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0173
タンプ・ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	46	個			E0-531142 260701A-2 標準
タンプ・ラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 - -	12	個			E0-531142 260701A-2 標準
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0174
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	27	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	84	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ヒット・天井	184	m			E0-132621 260701A-2 市場
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	714	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	228	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	217	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	7,522	m			E0-132621 260701A-2 市場
計						

【校舎】						
電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ライティングダクト		1	式			別紙 00-0175
ライティングダクト	1m	57	個			代価表 1255
ライティングダクト	2m	81	個			代価表 1256
ライティングダクト	3m	76	個			代価表 1257
ライティングダクト	フットインキャップ	124	個			代価表 1258
ライティングダクト	エントキャップ	124	個			代価表 1259
ライティングダクト	ジョイナ	96	個			代価表 1260
計						
電線管		1	式			別紙 00-0176
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	313	m			E0-131133 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	741	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						

【校舎】						
電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0177
アウトレットボックス	中形 44	51	個			E0-431311 260701A-2 参考
アウトレットボックス	中形 54	77	個			E0-431311 260701A-2 参考
アウトレットボックス	大形 44	12	個			E0-431311 260701A-2 参考
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 3方出	7	個			E0-431331 260701A-2 参考
露出スイッチボックス	25 (E25, 22) 1個用1方出	7	個			E0-431333 260701A-2 参考
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0178
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	32	か所			E0-432831 260701A-2 参考
計						

双葉町

【校舎】		電灯設備		照明・調光制御		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0180
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	54	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	241	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ラック	13	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	1,107	m			E0-132621 260701A-2 市場
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	60	m			E0-132621 260701A-2 補市
EM-FCPEEケーブル	1.2mm- 3P 管内	4	m			E0-432661 260701A-2 資料
EM-FCPEEケーブル	1.2mm- 3P FEP内 (PF・CD)	229	m			E0-432661 260701A-2 資料
EM-FCPEEケーブル	1.2mm- 3P ラック	1,120	m			E0-432661 260701A-2 資料
EM-FCPEEケーブル	1.2mm- 3P ビット・天井	567	m			E0-432661 260701A-2 資料
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	117	m			E0-432689 260701A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内 (PF・CD)	108	m			E0-432689 260701A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	829	m			E0-432689 260701A-2 標準
計						

【校舎】						
電灯設備				照明・調光制御		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0181
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	338	m			E0-131133 260701A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	241	m			E0-131133 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	4	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	230	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0182
アウトレットボックス	中形 44	62	個			E0-431311 260701A-2 参考
露出スイッチボックス	25 (E25, 22) 1個用1方出	8	個			E0-431333 260701A-2 参考
スイッチボックス	3個用	1	個			E0-431313 260701A-2 参考
スイッチボックス	5個用	1	個			E0-431313 260701A-2 参考
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0183
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	8	か所			E0-432831 260701A-2 参考
計						

【校舎】						
電灯設備				非常照明・誘導灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0184
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	44	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	11	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	471	m			E0-132621 260701A-2 市場
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C 管内	143	m			E0-432213 260701A-2 標準
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	106	m			E0-432213 260701A-2 標準
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ラック	21	m			E0-432213 260701A-2 標準
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ヒット・天井	1,861	m			E0-432213 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0185
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	150	m			E0-131133 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	143	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						

双葉町

【校舎】						
電灯設備				コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0188
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 50AF×1個	1	個			E0-534111 260701A-2 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	65	個			E0-531192 260701A-2 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	340	個			E0-531192 260701A-2 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	29	個			E0-531192 260701A-2 標準 保安回路
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	27	個			E0-531143 260701A-2 標準
コンセント(防雨形)	2P15A×1 (接地極×1) 125V	25	個			代価表 1261
コンセント(防雨形)	2P15A×1 (抜止め 接地極×1) 125V	5	個			代価表 1262
コンセント (金属プレート付)	2P20A×1 (引掛形プラグ共) 250V	1	個			E0-531192 260701A-2 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	22	個			E0-531192 260701A-2 標準
フロアコンセント	内部固定式(水平高低調整形) 2P15A×2(接地極×2)	119	個			代価表 1264
壁用プラグシュコンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 鍵付) 125V	25	個			代価表 1263
計						
二重床用配線器具		1	式			別紙 00-0189
ハネスジョイントボックス	4分岐	29	個			代価表 1265
ハネスジョイントボックス	4分岐 保安回路	5	個			代価表 1266
ハネス用OAタップ (マグネット付)	コード5m 2P15AE付×2(125V) 抜止め形	101	個			E0-531135 260701A-2 標準
計						

【校舎】						
電灯設備				コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0190
600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	18	m			E0-132511 260701A-2 市場
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0191
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	444	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4,225	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	400	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	7,289	m			E0-132621 260701A-2 市場
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	18	m			E0-432631 260701A-2 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	2	m			E0-432631 260701A-2 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ヒット・天井	40	m			E0-432631 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0192
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	4,225	m			E0-131133 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	444	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	18	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						

【校舎】						
電灯設備				コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属ダクト		1	式			別紙 00-0193
金属ダクト(AS)	300× 200 直線	6	m			E0-431432 260701A-2 標準
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0194
アウトレットボックス	中形 44	498	個			E0-431311 260701A-2 参考
アウトレットボックス	中形 54	100	個			E0-431311 260701A-2 参考
アウトレットボックス	大形 44	119	個			E0-431311 260701A-2 参考
丸形露出ボックス	25(E25, 22) 3方出	6	個			E0-431331 260701A-2 参考
露出スイッチボックス	25(E25, 22) 1個用1方出	13	個			E0-431333 260701A-2 参考
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0195
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	79	か所			E0-432831 260701A-2 参考
計						

双葉町

【校舎】						
動力設備			動力幹線			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0197
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	122	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	28	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	22mm2 管内	10	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	90	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	45	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	60mm2 管内	47	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	90	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	135	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	100mm2 管内	6	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	424	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	316	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	150mm2 管内	22	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	1,580	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	767	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	112	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	200mm2 管内	65	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	200mm2 FEP内 (PF・CD)	726	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	200mm2 ラック	352	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	200mm2 ビット・天井	42	m			E0-432633 260701A-2 協議

【校舎】						
動力設備			動力幹線			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0197
EM-CETケーブル	250mm2 FEP内 (PF・CD)	122	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	250mm2 ラック	19	m			E0-432633 260701A-2 協議
幹線分岐処理 EM-CET	150mm2	5	か所			代価表 1442
計						
電線管		1	式			別紙 00-0198
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	10	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	3	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	6	m			E0-131113 260701A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	6	m			E0-131111 260701A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 92mm	27	m			E0-131111 260701A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 70mm	44	m			E0-131111 260701A-2 市加
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 82mm	16	m			E0-131111 260701A-2 市加
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 92mm	38	m			E0-131111 260701A-2 市加
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0199
フルボックスSS形 屋外 (SUS)	600× 600× 500	3	個			E0-431223 260701A-2 参考
計						

【校舎】						
動力設備			動力分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電動機等接続		1	式			別紙 00-0200
電動機接続材	E(31)-F2(30)	26	か所			E0-539811 260701A-2 参考
電動機接続材	E(39)-F2(38)	2	か所			E0-539811 260701A-2 参考
電動機接続材	E(51)-F2(50)	1	か所			E0-539811 260701A-2 参考
電動機接続材	E(75)-F2(76)	4	か所			E0-539811 260701A-2 参考
電動機結線	直入始動方式	8	台			E0-539821 260701A-2 標準
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0201
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 50AF×1個	5	個			E0-534111 260701A-2 標準
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 100AF×1個	4	個			E0-534111 260701A-2 標準
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 225AF×1個	8	個			E0-534111 260701A-2 標準
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 PL ×1 -	24	個			E0-531142 260701A-2 標準
サーモスイッチ		2	個			代価表 1267
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	3	個			E0-531143 260701A-2 標準
コンセント (金属プレート付)	4P30A×1 (プラグ共) 250V	17	個			代価表 1268
コンセント (金属プレート付)	4P30A×1 (抜止型) 250V	3	個			代価表 1269
熱線センサ付 自動スイッチ	埋込型 子器 換気扇連動型	9	個			代価表 1270
計						

双葉町

【校舎】						
動力設備			動力分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0203
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 管内	42	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	139	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ラック	332	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ビット・天井	2, 436	m			E0-132621 260701A-2 市場
EM-CEケーブル	5. 5mm2- 4C 管内	306	m			E0-432631 260701A-2 標準
EM-CEケーブル	5. 5mm2- 4C ラック	305	m			E0-432631 260701A-2 標準
EM-CEケーブル	5. 5mm2- 4C ビット・天井	1, 127	m			E0-432631 260701A-2 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	23	m			E0-432631 260701A-2 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	2	m			E0-432631 260701A-2 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	76	m			E0-432631 260701A-2 標準
EM-CETケーブル	14mm2 管内	94	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	24	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	197	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	22mm2 管内	59	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	34	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	145	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	38mm2 管内	28	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	100mm2 管内	44	m			E0-432633 260701A-2 協議
計						

【校舎】						
動力設備			動力分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0204
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	139	m			E0-131133 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	42	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	77	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	184	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	18	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	15	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	6	m			E0-131113 260701A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	68	m			E0-131111 260701A-2 市加
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	62	m			E0-131111 260701A-2 市加
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 42mm	53	m			E0-131111 260701A-2 市加
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	28	m			E0-131111 260701A-2 市加
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	44	m			E0-131111 260701A-2 市加
計						

【校舎】						
動力設備			動力分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0205
アウトレットボックス	中形 44	45	個			E0-431311 260701A-2 参考
アウトレットボックス	中形 54	188	個			E0-431311 260701A-2 参考
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 3方出	3	個			E0-431331 260701A-2 参考
露出スイッチボックス	25 (E25, 22) 1個用1方出	3	個			E0-431333 260701A-2 参考
プルボックス SS形	200× 200× 100	15	個			E0-431211 260701A-2 参考
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0206
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	18	か所			E0-432831 260701A-2 参考
防火区画貫通処理	金属管用 (31)	4	か所			E0-432831 260701A-2 参考
計						

双葉町

【校舎】		発電設備		太陽光発電		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0208
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C 管内	538	m			E0-432641 260701A-2 標準
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C ラック	195	m			E0-432641 260701A-2 標準
EM-CEケーブル	38mm2- 3C 管内	96	m			E0-432631 260701A-2 標準
EM-CEE-Sケーブル	1. 25mm2- 2C 管内	412	m			E0-432642 260701A-2 標準
EM-CEE-Sケーブル	1. 25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	11	m			E0-432642 260701A-2 標準
EM-CEE-Sケーブル	1. 25mm2- 2C ラック	202	m			E0-432642 260701A-2 標準
EM-CEE-Sケーブル	1. 25mm2- 2C ビット・天井	12	m			E0-432642 260701A-2 標準
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P 管内	189	m			E0-432661 260701A-2 資料
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P FEP内 (PF・CD)	33	m			E0-432661 260701A-2 資料
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ラック	317	m			E0-432661 260701A-2 資料
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	36	m			E0-432661 260701A-2 資料
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内 (PF・CD)	4	m			E0-432689 260701A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	13	m			E0-432689 260701A-2 標準
専用ケーブル	3.5mm2- 1C 管内	1,868	m			代価表 1116
計						

双葉町

【校舎】 構内情報通信網設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
情報用アウトレット		1	式			別紙 00-0210
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	48	個			E0-531152 260701A-2 標準
計						
電線		1	式			別紙 00-0211
導入線		629	m			E0-432115 260701A-2 標準
導入線(PF管内)		3, 132	m			E0-432125 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0212
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3, 132	m			E0-131133 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	629	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0213
アウトレットボックス	中形 44	48	個			E0-431311 260701A-2 参考
アウトレットボックス	中形 54	17	個			E0-431311 260701A-2 参考
アウトレットボックス	大形 44	13	個			E0-431311 260701A-2 参考
丸形露出ボックス	25(E25, 22) 1方出	5	個			E0-431331 260701A-2 参考
計						

[illegible]

【校舎】 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端子接続		1	式			別紙 00-0215
端子接続費	10P	6	か所			E0-541113 260701A-2 標準
端子接続費	20P	4	か所			E0-541113 260701A-2 標準
端子接続費	30P	4	か所			E0-541113 260701A-2 標準
端子接続費	50P	2	か所			E0-541113 260701A-2 標準
端子接続費	100P	4	か所			E0-541113 260701A-2 標準
計						
電話用アウトレット		1	式			別紙 00-0216
電話用アウトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	38	個			E0-541155 260701A-2 標準
ローテンションアウトレット	電話用	5	個			E0-541151 260701A-2 標準
計						
二重床用 電話用アウトレット		1	式			別紙 00-0217
電話用床付0A用	モジュラージャック(RJ11) ×1	23	個			代価表 1286
計						

【校舎】 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0218
導入線		4	m			E0-432115 260701A-2 標準
導入線 (PF管内)		32	m			E0-432125 260701A-2 標準
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0219
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 2P 管内	74	m			E0-432680 260701A-2 標準
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 2P FEP内 (PF・CD)	270	m			E0-432680 260701A-2 標準
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 2P ラック	855	m			E0-432680 260701A-2 標準
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 2P ビッド・天井	1,254	m			E0-432680 260701A-2 標準
EM-TKEEケーブル	0.5mm ² 10P ラック	240	m			E0-432665 260701A-2 標準
EM-TKEEケーブル	0.5mm ² 20P ラック	96	m			E0-432665 260701A-2 標準
EM-TKEEケーブル	0.5mm ² 30P ラック	186	m			E0-432665 260701A-2 標準
EM-TKEEケーブル	0.5mm ² 50P ラック	157	m			E0-432665 260701A-2 標準
EM-TKEEケーブル	0.5mm ² 100P 管内	5	m			E0-432665 260701A-2 標準
EM-TKEEケーブル	0.5mm ² 100P ラック	35	m			E0-432665 260701A-2 標準
EM-TKEEケーブル	0.5mm ² 100P ビッド・天井	4	m			E0-432665 260701A-2 標準
計						

【校舎】 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0220
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	270	m			E0-131133 260701A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	32	m			E0-131133 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	5	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	4	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	5	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						
金属ダクト		1	式			別紙 00-0221
金属ダクト (AS)	300× 200 直線	3	m			E0-431432 260701A-2 標準
金属ダクト (AS)	500× 200 直線	3	m			E0-431432 260701A-2 標準
計						
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0222
ケーブルラックZM形	300A 直線 1段目	19	m			E0-431411 260701A-2 参考
ケーブルラックZM形 (支持材含む) (補正算出用)	600A 直線 1段目	127	m			代価表 1436
ケーブルラックZ35形 支持材含む (補算)	600A 直線 1段目	270	m			代価表 1438
ケーブルラックZM形 (直線以外)	600A L 形 1段目	6	個			E0-431401 260701A-2 協参
ケーブルラックZ35形 (直線以外)	600A T 形 1段目	16	個			E0-431402 260701A-2 協参
計						

双葉町

【校舎】		情報表示設備		デジタルサイネージ		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0225
導入線 (PF管内)		27	m			E0-432125 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0226
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	27	m			E0-131133 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0227
アウトレットボックス	中形 44	1	個			E0-431311 260701A-2 参考
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0228
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	1	か所			E0-432831 260701A-2 参考
計						

【校舎】						
情報表示設備			時刻表示			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0229
EM-AEケーブル	1.2mm 2C 管内	2	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	1.2mm 2C FEP内 (PF・CD)	45	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	1.2mm 2C ラック	79	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	1.2mm 2C ビット・天井	35	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	1.2mm 6C 管内	5	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	1.2mm 6C FEP内 (PF・CD)	6	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	1.2mm 6C ビット・天井	61	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2mm 5P 管内	4	m			E0-432662 260701A-2 標準
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2mm 5P FEP内 (PF・CD)	5	m			E0-432662 260701A-2 標準
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2mm 5P ラック	72	m			E0-432662 260701A-2 標準
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2mm 5P ビット・天井	41	m			E0-432662 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0230
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	55	m			E0-131133 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	11	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						

双葉町

【校舎】 映像・音響設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0233
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm ² 3P FEP内 (PF・CD)	35	m			E0-432661 260701A-2 資料
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm ² 3P ビッド・天井	127	m			E0-432661 260701A-2 資料
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	146	m			E0-432689 260701A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内 (PF・CD)	97	m			E0-432689 260701A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビッド・天井	266	m			E0-432689 260701A-2 標準
スピーカーケーブル	EM-4S8 管内	296	m			代価表 1293
スピーカーケーブル	EM-4S8 FEP内 (PF・CD)	114	m			代価表 1294
スピーカーケーブル	EM-4S8 ビッド・天井	507	m			代価表 1295
マイクケーブル	EM-L-4E6AT FEP内 (PF・CD)	175	m			代価表 1296
マイクケーブル	EM-L-4E6AT ビッド・天井	20	m			代価表 1297
計						
電線管		1	式			別紙 00-0234
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	371	m			E0-131133 260701A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	35	m			E0-131133 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	442	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						

【校舎】 映像・音響設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0235
アウトレットボックス	中形 44	15	個			E0-431311 260701A-2 参考
アウトレットボックス	大形 44	1	個			E0-431311 260701A-2 参考
フルボックス SS形	200× 200× 100	1	個			E0-431211 260701A-2 参考
計						
据付費		1	式			別紙 00-0236
据付工事費	大アリーナ	1	式			代価表 1373
据付工事費	小アリーナ	1	式			代価表 1380
据付工事費	会議室	1	式			代価表 1397
据付工事費	ランチルーム	1	式			代価表 1414
据付工事費	図書ひろば	1	式			代価表 1423
据付工事費	屋内階段	1	式			代価表 1433
据付工事費	こども園遊戯室	1	式			代価表 1390
据付工事費	ミュージックルーム	1	式			代価表 1405
計						

双葉町

双葉町

【校舎】 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0239
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	82	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	30	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	76	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	431	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	544	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	104	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ラック	211	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	1,713	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	3	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	11	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ラック	203	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	5	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	12	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	44	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	907	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビット・天井	21	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P 管内	3	m			E0-432661 260701A-2 資料
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	11	m			E0-432661 260701A-2 資料
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P ラック	166	m			E0-432661 260701A-2 資料

【校舎】 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0239
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P ビッド・天井	5	m			E0-432661 260701A-2 資料
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P 管内	9	m			E0-432661 260701A-2 標準
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	37	m			E0-432661 260701A-2 標準
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P ラック	590	m			E0-432661 260701A-2 標準
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P ビッド・天井	21	m			E0-432661 260701A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	6	m			E0-432689 260701A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内 (PF・CD)	22	m			E0-432689 260701A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ラック	301	m			E0-432689 260701A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビッド・天井	10	m			E0-432689 260701A-2 標準
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C 管内	12	m			E0-432686 260701A-2 標準
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	48	m			E0-432686 260701A-2 標準
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C ラック	756	m			E0-432686 260701A-2 標準
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C ビッド・天井	26	m			E0-432686 260701A-2 標準
計						

【校舎】 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0240
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	204	m			E0-131133 260701A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	59	m			E0-131133 260701A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	44	m			E0-131133 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	644	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	15	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	12	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0241
アウトレットボックス	中形 44	26	個			E0-431311 260701A-2 参考
アウトレットボックス	中形 54	25	個			E0-431311 260701A-2 参考
丸形露出ボックス	19(E19, 16) 1方出	13	個			E0-431331 260701A-2 参考
丸形露出ボックス	19(E19, 16) 2方出	17	個			E0-431331 260701A-2 参考
丸形露出ボックス	19(E19, 16) 3方出	5	個			E0-431331 260701A-2 参考
プルボックス SS形	200× 300× 200	6	個			E0-431211 260701A-2 参考
計						

【校舎】 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0242
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	34	か所			E0-432831 260701A-2 参考
計						
据付費		1	式			別紙 00-0243
据付工事費		1	式			代価表 1340
計						
試験調整費		1	式			別紙 00-0244
試験調整費		1	式			代価表 1341
計						
諸経費		1	式			別紙 00-0245
法定福利費		1	式			代価表 1342
計						

【校舎】						
誘導支援設備			インターホン			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0246
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	36	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	23	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 5P 管内	6	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	2	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 5P ビット・天井	58	m			E0-432667 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0247
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	36	m			E0-131133 260701A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	2	m			E0-131133 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	6	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0248
アウトレットボックス	中形 44	11	個			E0-431311 260701A-2 参考
計						

【校舎】						
誘導支援設備			トイレ等呼出			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0249
EM-AEケーブル	0.9mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	15	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9mm ² 2C ラック	25	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9mm ² 2C ビット・天井	54	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	25	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9mm ² 3C ビット・天井	29	m			E0-432667 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0250
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	40	m			E0-131133 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0251
アウトレットボックス	中形 44	19	個			E0-431311 260701A-2 参考
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0252
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	2	か所			E0-432831 260701A-2 参考
計						

【校舎】 テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0253
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	92	m			E0-432684 260701A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	50	m			E0-432684 260701A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ラック	143	m			E0-432684 260701A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ヒット・天井	217	m			E0-432684 260701A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	7	m			E0-432684 260701A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	712	m			E0-432684 260701A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ヒット・天井	7	m			E0-432684 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0254
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	141	m			E0-131133 260701A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 22mm	7	m			E0-131111 260701A-2 市加
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0255
アウトレットボックス	中形 44	14	個			E0-431311 260701A-2 参考
フルボックスSS形 屋外 (SUS)	300× 300× 200	1	個			E0-431223 260701A-2 参考
計						

双葉町

【校舎】 監視カメラ設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0257
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	40	m			E0-432689 260701A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内 (PF・CD)	48	m			E0-432689 260701A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ラック	322	m			E0-432689 260701A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	373	m			E0-432689 260701A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	6	m			E0-432684 260701A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ラック	23	m			E0-432684 260701A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	14	m			E0-432684 260701A-2 標準
光ファイバケーブル	GI50/125-4C 管内	2	m			代価表 1287
光ファイバケーブル	GI50/125-4C FEP内 (PF・CD)	6	m			代価表 1290
光ファイバケーブル	GI50/125-4C ラック	231	m			代価表 1288
光ファイバケーブル	GI50/125-4C ビット・天井	3	m			代価表 1289
光ファイバケーブル 伝送損失測定	4C以下	2	か所			代価表 1292
光ファイバケーブル 成端接続 施工費	5C(5ケーブル)以下	2	か所			代価表 1291
計						
電線管		1	式			別紙 00-0258
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	54	m			E0-131133 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	47	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						

双葉町

【校舎】 防犯・入退室管理設備 入退室管理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0261
導入線		299	m			E0-432115 260701A-2 標準
導入線 (PF管内)		2,035	m			E0-432125 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0262
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	377	m			E0-131133 260701A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1,266	m			E0-131133 260701A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	392	m			E0-131133 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	141	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	113	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	45	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0263
アウトレットボックス	中形 44	25	個			E0-431311 260701A-2 参考
アウトレットボックス	中形 54	6	個			E0-431311 260701A-2 参考
計						

[illegible]

【校舎】						
火災報知設備				自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0265
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	6	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	20	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	78	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C 管内	25	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C FEP内 (PF・CD)	10	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C ラック	47	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C ビット・天井	150	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	79	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ラック	75	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	403	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	47	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	58	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	92	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビット・天井	774	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P 管内	74	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P FEP内 (PF・CD)	24	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P ラック	32	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P ビット・天井	409	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	140	m			E0-432667 260701A-2 標準

【校舎】						
火災報知設備			自動火災報知			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0265
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C FEP内 (PF・CD)	119	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C ラック	217	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C ビット・天井	1,257	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9mm- 4C 管内	132	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9mm- 4C FEP内 (PF・CD)	111	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9mm- 4C ラック	44	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9mm- 4C ビット・天井	585	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C FEP内 (PF・CD)	1	m			E0-432683 260701A-2 標準
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C ビット・天井	1	m			E0-432683 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0266
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	250	m			E0-131133 260701A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	89	m			E0-131133 260701A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	82	m			E0-131133 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	277	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	25	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	121	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						

【校舎】						
火災報知設備				自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0267
アウトレットボックス	中形 54	42	個			E0-431311 260701A-2 参考
丸形露出ボックス	19(E19, 16) 1方出	25	個			E0-431331 260701A-2 参考
丸形露出ボックス	19(E19, 16) 2方出	44	個			E0-431331 260701A-2 参考
丸形露出ボックス	19(E19, 16) 3方出	2	個			E0-431331 260701A-2 参考
プルボックス SS形	300× 300× 300	4	個			E0-431211 260701A-2 参考
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0268
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	30	か所			E0-432831 260701A-2 参考
計						
立会検査		1	式			別紙 00-0269
火災報知立会検査	P型I級	1	1 工事			E0-546911 260701A-2 標準
計						

【校舎】						
火災報知設備			自動閉鎖			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0270
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	17	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	14	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	8	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C FEP内 (PF・CD)	27	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C ビッド・天井	387	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビッド・天井	6	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	32	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	14	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビッド・天井	14	m			E0-432667 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0271
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	28	m			E0-131133 260701A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	27	m			E0-131133 260701A-2 市場
計						

双葉町

【校舎】						
火災報知設備				ガス漏れ火災警報		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0275
EM-HPケーブル	1.2mm 4C FEP内 (PF・CD)	10	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2mm 4C ビッド・天井	68	m			E0-432670 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0276
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			E0-131133 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0277
アウトレットボックス	中形 54	1	個			E0-431311 260701A-2 参考
計						

【付帯施設 A】						
電灯設備			電灯幹線			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0278
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	6	m			E0-132511 260701A-2 市場
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0279
EM-CETケーブル	14mm ² FEP内 (PF・CD)	176	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	14mm ² ラック	4	m			E0-432633 260701A-2 協議
計						
電線管		1	式			別紙 00-0280
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	176	m			E0-431151 260701A-2 標準
計						

【付帯施設 A】						
電灯設備			電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0281
ポンプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	1	個			E0-531142 260701A-2 標準
自動SW親機	熱線センサー付き	4	個			代価表 1168
自動SW子機	熱線センサー付き	6	個			代価表 1169
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0282
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	13	m			E0-132621 260701A-2 市場
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	73	m			E0-132621 260701A-2 市場
計						
電線管		1	式			別紙 00-0283
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			E0-131133 260701A-2 市場
計						

双葉町

【付帯施設 A】						
電灯設備			コンセント分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0285
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	7	個			E0-531192 260701A-2 標準
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0286
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	47	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	91	m			E0-132621 260701A-2 市場
計						
電線管		1	式			別紙 00-0287
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	47	m			E0-131133 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0288
アウトレットボックス	中形 44	7	個			E0-431311 260701A-2 参考
アウトレットボックス	中形 54	9	個			E0-431311 260701A-2 参考
計						

【付帯施設 A】 構内情報通信網設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
情報用アウトレット		1	式			別紙 00-0289
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	1	個			E0-531152 260701A-2 標準
計						
電線		1	式			別紙 00-0290
導入線(PF管内)		9	m			E0-432125 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0291
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	9	m			E0-131133 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0292
アウトレットボックス	中形 44	1	個			E0-431311 260701A-2 参考
計						

【付帯施設 A】 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電話用アウトレット		1	式			別紙 00-0293
電話用アウトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	1	個			E0-541155 260701A-2 標準
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0294
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 2P FEP内 (PF・CD)	5	m			E0-432680 260701A-2 標準
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 2P ビッド・天井	3	m			E0-432680 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0295
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			E0-131133 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0296
アウトレットボックス	中形 44	1	個			E0-431311 260701A-2 参考
計						

【付帯施設 A】 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0297
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	9	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	16	m			E0-432670 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0298
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			E0-131133 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	9	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0299
アウトレットボックス	中形 44	2	個			E0-431311 260701A-2 参考
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 2方出	1	個			E0-431331 260701A-2 参考
計						

【付帯施設 A】						
火災報知設備			自動火災報知			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0300
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 2C ビッド・天井	26	m			E0-432667 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0301
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			E0-131133 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0302
アウトレットボックス	中形 44	1	個			E0-431311 260701A-2 参考
計						

【付帯施設 B】						
電灯設備			電灯幹線			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0303
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	50	m			E0-132511 260701A-2 市場
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0304
EM-CETケーブル	22mm ² 管内	13	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	22mm ² ラック	3	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-FP-Cケーブル	14mm ² - 2C 管内	13	m			E0-432213 260701A-2 標準
EM-FP-Cケーブル	14mm ² - 2C ラック	3	m			E0-432213 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0305
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	13	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	13	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						

【付帯施設 B】		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0306
ランプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	4	個			E0-531142 260701A-2 標準
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0307
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	26	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	106	m			E0-132621 260701A-2 補市
計						
電線管		1	式			別紙 00-0308
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	131	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0309
丸形露出ボックス	25(E25, 22) 3方出	7	個			E0-431331 260701A-2 参考
露出スイッチボックス	25(E25, 22) 1個用1方出	4	個			E0-431333 260701A-2 参考
計						

【付帯施設 B】		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0310
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	7	個			E0-531192 260701A-2 標準
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0311
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	198	m			E0-132621 260701A-2 補市
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	116	m			E0-432631 260701A-2 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	18	m			E0-432631 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0312
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	198	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	3	m			E0-131113 260701A-2 市場
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	113	m			E0-431151 260701A-2 標準
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0313
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 3方出	10	個			E0-431331 260701A-2 参考
露出スイッチボックス	25 (E25, 22) 1個用1方出	7	個			E0-431333 260701A-2 参考
計						

【付帯施設 B】						
動力設備			動力幹線			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0314
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	180	m			E0-132511 260701A-2 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm ²	50	m			E0-132511 260701A-2 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	60mm ²	71	m			E0-132511 260701A-2 市場
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0315
EM-CETケーブル	60mm ² 管内	13	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	60mm ² ラック	3	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-FP-Cケーブル	14mm ² - 3C 管内	35	m			E0-432213 260701A-2 標準
EM-FP-Cケーブル	14mm ² - 3C ラック	5	m			E0-432213 260701A-2 標準
EM-FP-Cケーブル	38mm ² - 3C 管内	23	m			E0-432213 260701A-2 標準
EM-FP-Cケーブル	38mm ² - 3C ラック	3	m			E0-432213 260701A-2 標準
EM-FP-Cケーブル	100mm ² - 3C 管内	13	m			E0-432213 260701A-2 標準
EM-FP-Cケーブル	100mm ² - 3C ラック	3	m			E0-432213 260701A-2 標準
EM-FP-Cケーブル	150mm ² - 3C 管内	71	m			E0-432213 260701A-2 標準
EM-FP-Cケーブル	150mm ² - 3C ラック	11	m			E0-432213 260701A-2 標準
計						

【付帯施設 B】						
動力設備			動力幹線			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0316
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	35	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	23	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	13	m			E0-131113 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	13	m			E0-131113 260701A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	71	m			E0-131111 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0317
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 500× 300	4	個			E0-431211 260701A-2 参考
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 600× 500	4	個			E0-431211 260701A-2 参考
計						

【付帯施設 B】						
動力設備			動力分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電動機等接続		1	式			別紙 00-0318
電動機接続材	E(31)-F2(30)	1	か所			E0-539811 260701A-2 参考
電動機接続材	E(39)-F2(38)	2	か所			E0-539811 260701A-2 参考
電動機結線	直入始動方式	1	台			E0-539821 260701A-2 標準
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0319
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 50AF× 1個	2	個			E0-534113 260701A-2 標準
計						
電線		1	式			別紙 00-0320
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	7	m			E0-132511 260701A-2 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	65	m			E0-132511 260701A-2 市場
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0321
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	116	m			E0-432631 260701A-2 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	7	m			E0-432631 260701A-2 標準
EM-CETケーブル	14mm2 管内	65	m			E0-432633 260701A-2 協議
計						

双葉町

双葉町

双葉町

【付帯施設 B】 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電話用アウトレット		1	式			別紙 00-0327
電話用アウトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	1	個			E0-541155 260701A-2 標準
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0328
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 2P 管内	20	m			E0-432680 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0329
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	20	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0330
丸形露出ボックス	19(E19, 16) 1方出	1	個			E0-431331 260701A-2 参考
計						

【付帯施設 B】 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0331
EM-HPケーブル	1.2mm 2C 管内	40	m			E0-432670 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0332
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	40	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0333
丸形露出ボックス	19(E19, 16) 1方出	2	個			E0-431331 260701A-2 参考
丸形露出ボックス	19(E19, 16) 2方出	1	個			E0-431331 260701A-2 参考
丸形露出ボックス	19(E19, 16) 3方出	1	個			E0-431331 260701A-2 参考
計						

【付帯施設 B】						
火災報知設備			自動火災報知			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0334
EM-AEケーブル	0.9mm ² 2C 管内	39	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			E0-432667 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0335
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			E0-131133 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	39	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0336
アウトレットボックス	中形 44	1	個			E0-431311 260701A-2 参考
丸形露出ボックス	19(E19, 16) 1方出	2	個			E0-431331 260701A-2 参考
丸形露出ボックス	19(E19, 16) 2方出	2	個			E0-431331 260701A-2 参考
丸形露出ボックス	19(E19, 16) 3方出	1	個			E0-431331 260701A-2 参考
計						

双葉町

【付帯施設 C】						
電灯設備			電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0340
ランプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	3	個			E0-531142 260701A-2 標準
自動SW親機	熱線センサー付き	3	個			代価表 1168
自動SW子機	熱線センサー付き	6	個			代価表 1169
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0341
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	7	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	20	m			E0-132621 260701A-2 市場
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	83	m			E0-132621 260701A-2 市場
計						
電線管		1	式			別紙 00-0342
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	9	m			E0-131133 260701A-2 市場
計						

双葉町

【付帯施設 C】						
電灯設備				コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0344
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	8	個			E0-531192 260701A-2 標準
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0345
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	54	m			E0-132621 260701A-2 補市
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	95	m			E0-132621 260701A-2 市場
計						
電線管		1	式			別紙 00-0346
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	54	m			E0-131133 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0347
アウトレットボックス	中形 44	8	個			E0-431311 260701A-2 参考
アウトレットボックス	中形 54	9	個			E0-431311 260701A-2 参考
計						

双葉町

【付帯施設 C】						
動力設備			動力分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電動機等接続		1	式			別紙 00-0351
電動機接続材	E(31)-F2(30)	2	か所			E0-539811 260701A-2 参考
電動機結線	直入始動方式	1	台			E0-539821 260701A-2 標準
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0352
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 50AF× 1個	2	個			E0-534113 260701A-2 標準
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0353
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	46	m			E0-432631 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0354
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	27	m			E0-131113 260701A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	19	m			E0-131111 260701A-2 市加
計						

双葉町

【付帯施設 C】 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電話用アウトレット		1	式			別紙 00-0356
電話用アウトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	2	個			E0-541155 260701A-2 標準
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0357
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 2P FEP内 (PF・CD)	10	m			E0-432680 260701A-2 標準
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 2P ビッド・天井	20	m			E0-432680 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0358
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			E0-131133 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0359
アウトレットボックス	中形 44	2	個			E0-431311 260701A-2 参考
計						

【付帯施設 C】 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0360
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	4	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	26	m			E0-432670 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0361
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			E0-131133 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	4	m			E0-131113 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0362
アウトレットボックス	中形 44	1	個			E0-431311 260701A-2 参考
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 1方出	1	個			E0-431331 260701A-2 参考
計						

【付帯施設 C】						
火災報知設備			自動火災報知			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0363
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			E0-432667 260701A-2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 2C ビッド・天井	31	m			E0-432667 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0364
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			E0-131133 260701A-2 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0365
アウトレットボックス	中形 44	1	個			E0-431311 260701A-2 参考
計						

【外構】						
構内配電線路			電力引込み			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0366
600V耐燃性ホリエン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	126	m			E0-132511 260701A-2 市場
600V耐燃性ホリエン絶縁電線 (EM-IE)	14mm ²	65	m			E0-132511 260701A-2 市場
600V耐燃性ホリエン絶縁電線 (EM-IE)	22mm ²	98	m			E0-132511 260701A-2 市場
600V耐燃性ホリエン絶縁電線 (EM-IE)	38mm ²	148	m			E0-132511 260701A-2 市場
600V耐燃性ホリエン絶縁電線 (EM-IE)	60mm ²	41	m			E0-132511 260701A-2 市場
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0367
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm ² 管内	26	m			E0-432648 260701A-2 標準
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm ² FEP内 (PF・CD)	30	m			E0-432648 260701A-2 標準
端末処理 6kV EM-CET	38mm ² 屋内	1	か所			E0-432714 260701A-2 標準
端末処理 6kV EM-CET	38mm ² 屋外耐塩	1	か所			E0-432714 260701A-2 標準
EM-CEEケーブル	2mm ² - 4C 管内	26	m			E0-432641 260701A-2 標準
EM-CEEケーブル	2mm ² - 4C FEP内 (PF・CD)	30	m			E0-432641 260701A-2 標準
計						

【外構】						
構内配電線路			電力引込み			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0368
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	16	m			E0-131111 260701A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	10	m			E0-131111 260701A-2 市加
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	32	m			E0-131111 260701A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	20	m			E0-131111 260701A-2 市加
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	30	m			E0-431151 260701A-2 標準
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(100)	60	m			E0-431151 260701A-2 標準
防水鋳鉄管	75 900mm 片R 水切りつば付き	1	本			E0-431156 260701A-2 標準
防水鋳鉄管	100 900mm 片R 水切りつば付き	1	本			E0-431156 260701A-2 標準
計						
装柱材		1	式			別紙 00-0369
コンクリート柱(建柱車)	12m- 19cm- 3.5kN	1	本			代価表 1451
腕金(碍子別途)	1800mm	1	本			代価表 1452
高圧耐張碍子 (材料費)	普通形	3	個			代価表 1453
支線	30mm2 一般	1	か所			代価表 1454
高圧引込用負荷 開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールドコンソ口出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製 300A	1	台			E0-536130 260701A-2 標準
避雷器(保安用)	屋外耐塩 8.4kV	1	個			E0-536141 260701A-2 標準
計						

【外構】		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
接地工事		1	式			別紙 00-0370
接地極	EA	2	か所			代価表 1445
接地極	EB	1	か所			代価表 1446
接地極	EC	1	か所			代価表 1448
接地極	ED	4	か所			代価表 1447
接地極	ET	2	か所			代価表 1449
接地極埋設標	金属製	10	枚			代価表 1450
接地抵抗測定		10	か所			E0-433380 260701A-2 標準
計						
土工事		1	式			別紙 00-0371
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	31.2	m3			E0-436312 260701A-2 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	31.2	m3			E0-436321 260701A-2 標準
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1.6	m3			E0-436331 260701A-2 標準
バックホウ運転	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1	日			E0-436373 260701A-2 標準
タンバ〇運転	60～80kg	1	日			E0-436374 260701A-2 標準
地中埋設標	コンクリート製	1	個			E0-433371 260701A-2 標準
埋設標識シート	2倍長(W)150	60	m			E0-433372 260701A-2 標準
ブロックハント〇ポール	H2-9	2	基			E0-413314 260701A-2 参資
計						

【外構】						
構内配電線路			幹線			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0372
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	18	m			E0-132511 260701A-2 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm ²	6	m			E0-132511 260701A-2 市場
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0373
EM-CETケーブル	38mm ² FEP内 (PF・CD)	425	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	38mm ² ラック	6	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	60mm ² FEP内 (PF・CD)	324	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	60mm ² ラック	3	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	200mm ² FEP内 (PF・CD)	62	m			E0-432633 260701A-2 協議
EM-CETケーブル	200mm ² ラック	3	m			E0-432633 260701A-2 協議
計						
電線管		1	式			別紙 00-0374
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	749	m			E0-431151 260701A-2 標準
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(100)	2,548	m			E0-431151 260701A-2 標準
防水铸铁管	75 900mm 片R 水切りつば付き	6	本			E0-431156 260701A-2 標準
防水铸铁管	100 900mm 片R 水切りつば付き	50	本			E0-431156 260701A-2 標準
計						

双葉町

【外構】		構内配電線路		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0376
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	10	m			E0-132621 260701A-2 補市
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	1,026	m			E0-432631 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0377
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	10	m			E0-131113 260701A-2 市場
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	1,026	m			E0-431151 260701A-2 標準
防水铸铁管	75 900mm 片R 水切りつば付き	1	本			E0-431156 260701A-2 標準
計						
土工事		1	式			別紙 00-0378
根切り (機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	362.6	m3			E0-436312 260701A-2 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	362.6	m3			E0-436321 260701A-2 標準
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.91	m3			E0-436331 260701A-2 標準
バックホウ運転	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1	日			E0-436373 260701A-2 標準
タンバ 運転	60～80kg	1	日			E0-436374 260701A-2 標準
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	852	m			E0-433372 260701A-2 標準
計						

【外構】		構内通信線路		通信引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0379
導入線		12	m			E0-432115 260701A-2 標準
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm ²	119	m			E0-132511 260701A-2 市場
計						
電線管		1	式			別紙 00-0380
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	12	m			E0-131111 260701A-2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	13	m			E0-131131 260701A-2 市場
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	72	m			E0-431151 260701A-2 標準
防水铸铁管	75 900mm 片R 水切りつば付き	2	本			E0-431156 260701A-2 標準
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0381
接地極	EA	1	か所			代価表 1445
接地極埋設標	金属製	1	枚			代価表 1450
接地抵抗測定		1	か所			E0-433380 260701A-2 標準
計						

【外構】		構内通信線路		通信		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0382
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	1	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	415	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	52	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	3	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	17	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	427	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ラック	41	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	18	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	42	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	99	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	14	m			E0-432670 260701A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	6	m			E0-432689 260701A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内 (PF・CD)	35	m			E0-432689 260701A-2 標準
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ラック	45	m			E0-432689 260701A-2 標準
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P 管内	3	m			E0-432665 260701A-2 標準
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	427	m			E0-432665 260701A-2 標準
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P ラック	317	m			E0-432665 260701A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	52	m			E0-432684 260701A-2 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	916	m			E0-432684 260701A-2 標準

【外構】						
構内通信線路			通信			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0382
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ラック	267	m			E0-432684 260701A-2 標準
端子接続費	10P	3	か所			E0-541113 260701A-2 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0383
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	17	m			E0-131133 260701A-2 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	51	m			E0-131113 260701A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 28mm	3	m			E0-131111 260701A-2 市加
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 36mm	42	m			E0-131111 260701A-2 市加
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	2,319	m			E0-431151 260701A-2 標準
防水铸铁管	75 900mm 片R 水切りつば付き	5	本			E0-431156 260701A-2 標準
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0384
プルボックス SS形	200× 200× 200	1	個			E0-431211 260701A-2 参考
プルボックスSS形 屋外 (SUS)	200× 200× 200	1	個			E0-431223 260701A-2 参考
プルボックスSS形 屋外 (SUS)	300× 300× 300	3	個			E0-431223 260701A-2 参考
計						

双葉町

新校						
空気調和設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0125
【義務教育学校】						(コメント)
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
【給食室】						(コメント)
【義務教育学校】						(コメント)
搬入基準単価		47.9	t			M0-635111 260701A-2 標準
据付費	設備機械工	204.18	人			代価表 0925
据付費	ダクト工	190.98	人			代価表 0926
据付費	電工	2.4	人			代価表 0928
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
搬入基準単価		5.6	t			M0-635111 260701A-2 標準
据付費	設備機械工	30.12	人			代価表 0925
据付費	ダクト工	25.61	人			代価表 0926
【給食室】						(コメント)
搬入基準単価		11	t			M0-635111 260701A-2 標準
据付費	設備機械工	53.85	人			代価表 0925
据付費	ダクト工	25.61	人			代価表 0926
計						

双葉町

新校		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
チャンパー類		1	式			別紙 00-0127
【義務教育学校】						(コメント)
チャンパー (低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	72	m ²			M0-542166 260701A-2 市場
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	78	m ²			M0-542166 260701A-2 市場
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	122	m ²			M0-542166 260701A-2 市場
消音内貼り	グラスウール サブライチャンパー 銅きつ甲金網 保温厚50	272	m ²			M0-432174 260701A-2 市場
点検口	400×400	48	個			代価表 0929
インサート	D10	256	個			代価表 0930
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
チャンパー (低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	3	m ²			M0-542166 260701A-2 市場
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	21	m ²			M0-542166 260701A-2 市場
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	38	m ²			M0-542166 260701A-2 市場
消音内貼り	グラスウール サブライチャンパー 銅きつ甲金網 保温厚50	62	m ²			M0-432174 260701A-2 市場
点検口	400×400	11	個			代価表 0929
インサート	D10	44	個			代価表 0930
【給食室】						(コメント)
計						

新校						
空気調和設備			ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0128
【義務教育学校】						(コメント)
ボックス						(コメント)
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	43	m ²			M0-542168 260701A-2 市場
ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	31	m ²			M0-542168 260701A-2 市場
ボックス	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	9	m ²			M0-542168 260701A-2 市場
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	83	m ²			M0-432174 260701A-2 市場
インサート	D10	246	個			代価表 0930
線状吹出口ボックス						(コメント)
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用)	インサート無 0.5mm(～450mm)	56	m ²			M0-542396 260701A-2 市場
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	8	m ²			M0-542396 260701A-2 市場
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	64	m ²			M0-432174 260701A-2 市場
ダクト 塗装	亜鉛鉄板製ダクト・露出	10	m ²			M0-633131 260701A-2 標準
インサート	D10	162	個			代価表 0930
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
線状吹出口ボックス						(コメント)
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用)	インサート無 0.5mm(～450mm)	5	m ²			M0-542396 260701A-2 市場
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	5	m ²			M0-432174 260701A-2 市場
インサート	D10	12	個			代価表 0930
【給食室】						(コメント)

双

新校						
空気調和設備			ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0129
【義務教育学校】						(コメント)
長方形ダクト外保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカラスクロス 保温厚25	68	m ²			MO-432171 260701A-2 市場
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 保温厚50	6	m ²			MO-432171 260701A-2 市場
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 保温厚25	380	m ²			MO-432171 260701A-2 市場
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 ポリエチレンフィルム 保温厚50	1	m ²			MO-432171 260701A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 150mm 保温厚25	35	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 200mm 保温厚25	26	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 250mm 保温厚25	21	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 300mm 保温厚25	5	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 350mm 保温厚25	2	m			MO-432173 260701A-2 市場
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 保温厚25	65	m ²			MO-432171 260701A-2 市場
【給食室】						(コメント)
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 保温厚25	1	m ²			MO-432171 260701A-2 市場
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 ポリエチレンフィルム 保温厚50	8	m ²			MO-432171 260701A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 200mm 保温厚25	2	m			MO-432173 260701A-2 市場
計						

新校		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製支持受		1	式			別紙 00-0130
【義務教育学校】						(コメント)
〈冷温水〉						(コメント)
合成樹脂製支持受	20A	1	個			代価表 1010
合成樹脂製支持受	25A	1	個			代価表 1011
合成樹脂製支持受	50A	75	個			代価表 1012
合成樹脂製支持受	65A	4	個			代価表 1013
合成樹脂製支持受	80A	18	個			代価表 1014
【給食室】						(コメント)
〈冷温水〉						(コメント)
合成樹脂製支持受	20A	1	個			代価表 1010
合成樹脂製支持受	25A	1	個			代価表 1011
合成樹脂製支持受	65A	4	個			代価表 1013
合成樹脂製支持受	100A	4	個			代価表 1015
計						

新校						
空気調和設備			配管設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0131
【義務教育学校】						(コメント)
〈冷温水〉						(コメント)
冷温水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 50A	29	m			MO-432151 260701A-2 市場
冷温水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 80A	7	m			MO-432151 260701A-2 市場
冷温水管 保温	ガラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	184	m			MO-432151 260701A-2 市場
[配管付属品]						(コメント)
〈冷温水〉						(コメント)
冷温水用弁類保温	ガラスウール 屋外露出 ステンレス鋼板 65A	2	個			MO-632155 260701A-2 標準 CV 10K
冷温水用弁類保温	ガラスウール(ハタフライ弁) 屋外露出 ステンレス鋼板 65A	2	個			MO-632155 260701A-2 標準
冷温水用弁類保温	ガラスウール(ハタフライ弁) 屋外露出 ステンレス鋼板 80A	2	個			MO-632155 260701A-2 標準
冷温水用弁類保温	ガラスウール 屋外露出 ステンレス鋼板 65A	2	個			MO-632155 260701A-2 標準 Yスト 10K
【給食室】						(コメント)
[配管付属品]						(コメント)
〈冷温水〉						(コメント)
冷温水用弁類保温	ガラスウール 屋外露出 ステンレス鋼板 65A	2	個			MO-632155 260701A-2 標準 CV 10K
冷温水用弁類保温	ガラスウール(ハタフライ弁) 屋外露出 ステンレス鋼板 65A	2	個			MO-632155 260701A-2 標準
冷温水用弁類保温	ガラスウール(ハタフライ弁) 屋外露出 ステンレス鋼板 100A	4	個			MO-632155 260701A-2 標準
冷温水用弁類保温	ガラスウール 屋外露出 ステンレス鋼板 65A	2	個			MO-632155 260701A-2 標準 Yスト 10K
計						

新校		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温＋塗装		1	式			別紙 00-0132
【義務教育学校】						(コメント)
〈冷温水〉						(コメント)
冷温水管 保温＋塗装	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 露出 20A	2	m			代価表 1020
冷温水管 保温＋塗装	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 露出 25A	1	m			代価表 1021
冷温水管 保温＋塗装	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 露出 65A	11	m			代価表 1023
冷温水管 保温＋塗装	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 露出 80A	43	m			代価表 1024
〈膨張管〉						(コメント)
冷温水管 保温＋塗装	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 露出 40A	16	m			代価表 1022
〈補給水〉						(コメント)
給水管 保温＋塗装	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 露出 20A	9	m			代価表 1019
〈冷媒〉						(コメント)
保温化粧ケース (樹脂製)＋塗装	140 × 80 露出	331	m			代価表 1027
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装＋塗装	6.35～38.10mm程度 露出	143	m			代価表 1028
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
〈冷媒〉						(コメント)
保温化粧ケース (樹脂製)＋塗装	140 × 80 露出	17	m			代価表 1027
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装＋塗装	6.35～38.10mm程度 露出	30	m			代価表 1028
【給食室】						(コメント)
〈冷温水〉						(コメント)

新校						
空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温＋塗装		1	式			別紙 00-0132
冷温水管 保温＋塗装	ガラスウール 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 露出 20A	2	m			代価表 1020
冷温水管 保温＋塗装	ガラスウール 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 露出 25A	1	m			代価表 1021
冷温水管 保温＋塗装	ガラスウール 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 露出 65A	10	m			代価表 1023
冷温水管 保温＋塗装	ガラスウール 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 露出 100A	11	m			代価表 1025
〈冷媒〉						(コメント)
保温化粧ケース (樹脂製)＋塗装	140 × 80 露出	3	m			代価表 1027
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装＋塗装	6.35～38.10mm程度 露出	3	m			代価表 1028
計						
架台類		1	式			別紙 00-0133
【義務教育学校】						(コメント)
〈冷温水〉						(コメント)
配管架台	A部	19	組			代価表 1009
〈トレン〉						(コメント)
配管架台	A部	2	組			代価表 1009
【給食室】						(コメント)
〈冷温水〉						(コメント)
配管架台	A部	4	組			代価表 1009
計						

新校						
空気調和設備			配管設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0134
学校_空調配管 形鋼		3	%			スリーブ費等2 - 001
こども_空調配管 形鋼		3	%			スリーブ費等2 - 002
給食室_空調配管 形鋼		3	%			スリーブ費等2 - 003
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0135
【義務教育学校】						(コメント)
防火区画貫通(壁)	100A	18	個			代価表 1016
防火区画貫通(壁)	150A	2	個			代価表 1017
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0136
学校_空調配管ス リーブ		9	%			スリーブ費等1 - 001
こども_空調配管ス リーブ		9	%			スリーブ費等1 - 002
給食室_空調配管ス リーブ		9	%			スリーブ費等1 - 003
計						

新校						
空気調和設備			総合調整			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
総合調整費		1	式			別紙 00-0137
【義務教育学校】						(コメント)
配管系統 調整		293	m			M0-636111 260701A-2 標準
長方形 ^タ 外調整		454	m ²			M0-636122 260701A-2 標準
スパイラル ^タ 外調整		89	m			M0-636123 260701A-2 標準
空調機 調整		2	台			M0-636141 260701A-2 標準
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
長方形 ^タ 外調整		65	m ²			M0-636122 260701A-2 標準
【給食室】						(コメント)
配管系統 調整		24	m			M0-636111 260701A-2 標準
長方形 ^タ 外調整		8	m ²			M0-636122 260701A-2 標準
スパイラル ^タ 外調整		2	m			M0-636123 260701A-2 標準
空調機 調整		1	台			M0-636141 260701A-2 標準
計						

双葉町

新校						
換気設備			ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
チャンバー類		1	式			別紙 00-0139
【義務教育学校】						(コメント)
チャンバー (低圧用)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	1	m ²			M0-542166 260701A-2 市場
チャンバー (低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	87	m ²			M0-542166 260701A-2 市場
チャンバー (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	42	m ²			M0-542166 260701A-2 市場
チャンバー (低圧用)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	217	m ²			M0-542166 260701A-2 市場
長方形ダクト外保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカッパスクロス 保温厚25	46	m ²			M0-432171 260701A-2 市場
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 保温厚50	18	m ²			M0-432171 260701A-2 市場
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミカッパスクロス 保温厚25	111	m ²			M0-432171 260701A-2 市場
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 遮音シート 保温厚25	172	m ²			代価表 1018
インサート	D10	292	個			代価表 0930
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
チャンバー (低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	18	m ²			M0-542166 260701A-2 市場
チャンバー (低圧用)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	47	m ²			M0-542166 260701A-2 市場
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 保温厚50	4	m ²			M0-432171 260701A-2 市場
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミカッパスクロス 保温厚25	21	m ²			M0-432171 260701A-2 市場
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 遮音シート 保温厚25	40	m ²			代価表 1018
インサート	D10	56	個			代価表 0930
【給食室】						(コメント)
チャンバー (低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	4	m ²			M0-542166 260701A-2 市場

双葉町

新校						
換気設備			ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0140
【義務教育学校】						(コメント)
ボックス						(コメント)
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	28	m ²			M0-542168 260701A-2 市場
ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	6	m ²			M0-542168 260701A-2 市場
ボックス	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	16	m ²			M0-542168 260701A-2 市場
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	50	m ²			M0-432174 260701A-2 市場
インサート	D10	219	個			代価表 0930
線状吹出口ボックス						(コメント)
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用)	インサート無 0.5mm(～450mm)	12	m ²			M0-542396 260701A-2 市場
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	12	m ²			M0-432174 260701A-2 市場
インサート	D10	33	個			代価表 0930
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
ボックス						(コメント)
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	4	m ²			M0-542168 260701A-2 市場
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	4	m ²			M0-432174 260701A-2 市場
インサート	D10	18	個			代価表 0930
線状吹出口ボックス						(コメント)
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用)	インサート無 0.5mm(～450mm)	5	m ²			M0-542396 260701A-2 市場
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	5	m ²			M0-432174 260701A-2 市場

双葉町

新校						
換気設備			ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0141
【義務教育学校】						(コメント)
長方形ダクト外保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミ複合断熱クロス 保温厚25	76	m ²			MO-432171 260701A-2 市場
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 保温厚50	32	m ²			MO-432171 260701A-2 市場
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミ複合断熱クロス 保温厚25	498	m ²			MO-432171 260701A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミ複合断熱クロス 150mm 保温厚25	12	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 200mm 保温厚50	2	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 250mm 保温厚50	2	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミ複合断熱クロス 100mm 保温厚25	47	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミ複合断熱クロス 150mm 保温厚25	109	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミ複合断熱クロス 200mm 保温厚25	259	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミ複合断熱クロス 250mm 保温厚25	140	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミ複合断熱クロス 300mm 保温厚25	30	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミ複合断熱クロス 200mm 保温厚25	8	m			MO-432172 260701A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミ複合断熱クロス 250mm 保温厚25	5	m			MO-432172 260701A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミ複合断熱クロス 300mm 保温厚25	9	m			MO-432172 260701A-2 市場
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミ複合断熱クロス 保温厚25	109	m ²			MO-432171 260701A-2 市場
長方形ダクト外保温	ロックウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミ複合断熱クロス 保温厚25	18	m ²			MO-432171 260701A-2 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミ複合断熱クロス 100mm 保温厚25	1	m			MO-432173 260701A-2 市場

新校						
換気設備			ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0141
スパ イラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミ複層クロス 150mm 保温厚25	22	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパ イラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミ複層クロス 200mm 保温厚25	40	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパ イラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミ複層クロス 250mm 保温厚25	9	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパ イラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミ複層クロス 300mm 保温厚25	4	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパ イラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミ複層クロス 150mm 保温厚25	2	m			MO-432172 260701A-2 市場
【給食室】						(コメント)
スパ イラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミ複層クロス 150mm 保温厚25	23	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパ イラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミ複層クロス 200mm 保温厚25	9	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパ イラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミ複層クロス 250mm 保温厚25	10	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパ イラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミ複層クロス 300mm 保温厚25	3	m			MO-432173 260701A-2 市場
スパ イラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミ複層クロス 250mm 保温厚25	5	m			MO-432172 260701A-2 市場
スパ イラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミ複層クロス 300mm 保温厚25	4	m			MO-432172 260701A-2 市場
スパ イラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 複層エチレンフィルム 150mm 保温厚50	2	m			MO-432173 260701A-2 市場
計						

双葉町

新校 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0143
【義務教育学校】						(コメント)
(上水)						(コメント)
給水管 保温	ク ^ラ スウ ^ル 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカ ^ラ スクロス 20A	22	m			MO-432111 260701A-2 市場
給水管 保温	ク ^ラ スウ ^ル 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカ ^ラ スクロス 25A	28	m			MO-432111 260701A-2 市場
給水管 保温	ク ^ラ スウ ^ル 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカ ^ラ スクロス 50A	5	m			MO-432111 260701A-2 市場
給水管 保温	ク ^ラ スウ ^ル 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカ ^ラ スクロス 80A	11	m			MO-432111 260701A-2 市場
給水管 保温	ク ^ラ スウ ^ル 屋内露出 合成樹脂製カ ^ハ -1 20A	11	m			MO-432111 260701A-2 市場
給水管 保温	ク ^ラ スウ ^ル 屋内露出 合成樹脂製カ ^ハ -1 25A	2	m			MO-432111 260701A-2 市場
給水管 保温	ク ^ラ スウ ^ル 屋内露出 合成樹脂製カ ^ハ -1 50A	5	m			MO-432111 260701A-2 市場
給水管 保温	ク ^ラ スウ ^ル 天井内, ハ ^イ フ ^ラ シャフト内 アルミカ ^ラ スクロス 20A	186	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ^ラ スウ ^ル 天井内, ハ ^イ フ ^ラ シャフト内 アルミカ ^ラ スクロス 25A	25	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ^ラ スウ ^ル 天井内, ハ ^イ フ ^ラ シャフト内 アルミカ ^ラ スクロス 32A	30	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ^ラ スウ ^ル 天井内, ハ ^イ フ ^ラ シャフト内 アルミカ ^ラ スクロス 40A	19	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ^ラ スウ ^ル 天井内, ハ ^イ フ ^ラ シャフト内 アルミカ ^ラ スクロス 50A	67	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ^ラ スウ ^ル 天井内, ハ ^イ フ ^ラ シャフト内 アルミカ ^ラ スクロス 65A	15	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ ^リ スチレン 暗渠内 着色アルミカ ^ラ スクロス 20A	159	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ ^リ スチレン 暗渠内 着色アルミカ ^ラ スクロス 25A	39	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ ^リ スチレン 暗渠内 着色アルミカ ^ラ スクロス 32A	103	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ ^リ スチレン 暗渠内 着色アルミカ ^ラ スクロス 40A	60	m			MO-432111 260701A-2 補市

新校 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0143
給水管 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ラスクロス 50A	181	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ラスクロス 65A	30	m			MO-432111 260701A-2 補市
(雑用水)						(コメント)
給水管 保温	ク ラスウール 屋内露出 合成樹脂製カ ー1 80A	8	m			MO-432111 260701A-2 市場
給水管 保温	ク ラスウール 天井内,ハ イ ン シャフト内 アルミカ ラスクロス 20A	3	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ラスウール 天井内,ハ イ ン シャフト内 アルミカ ラスクロス 25A	72	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ラスウール 天井内,ハ イ ン シャフト内 アルミカ ラスクロス 32A	2	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ラスウール 天井内,ハ イ ン シャフト内 アルミカ ラスクロス 40A	3	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ラスウール 天井内,ハ イ ン シャフト内 アルミカ ラスクロス 50A	37	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ラスウール 天井内,ハ イ ン シャフト内 アルミカ ラスクロス 65A	26	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ラスクロス 20A	1	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ラスクロス 25A	28	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ラスクロス 32A	22	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ラスクロス 40A	19	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ラスクロス 50A	97	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ラスクロス 65A	84	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ラスクロス 80A	31	m			MO-432111 260701A-2 補市
(弁類)						(コメント)
給水用弁類 保温	ボ リスチレン 屋内露出 カラ-亜鉛鉄板 80A	4	個			MO-632115 260701A-2 標準 上水 GV80A

新校 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0143
給水用弁類 保温	ボ リスチレン (ハ ° タフライ弁) 屋内露出 カラ-亜鉛鉄板 65A	4	個			MO-632115 260701A-2 標準 上水 BV65A
給水用弁類 保温	ボ リスチレン (ハ ° タフライ弁) 屋内露出 カラ-亜鉛鉄板 80A	2	個			MO-632115 260701A-2 標準 上水 BV80A
給水用弁類 保温	ボ リスチレン 天井内, ハ ° イブ ° シャフト内 アルミカ ° ラスクロス 65A	1	個			MO-632115 260701A-2 標準 上水 GV65A
給水用弁類 保温	ボ リスチレン 屋内露出 カラ-亜鉛鉄板 80A	2	個			MO-632115 260701A-2 標準 雑用水 GV80A
給水用弁類 保温	ボ リスチレン 屋内露出 カラ-亜鉛鉄板 80A	2	個			MO-632115 260701A-2 標準 雑用水 FJ80A
給水用弁類 保温	ボ リスチレン 天井内, ハ ° イブ ° シャフト内 アルミカ ° ラスクロス 65A	1	個			MO-632115 260701A-2 標準 雑用水 GV65A
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
(上水)						(コメント)
給水管 保温	ク ° ラスウール 天井内, ハ ° イブ ° シャフト内 アルミカ ° ラスクロス 20A	43	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ° ラスウール 天井内, ハ ° イブ ° シャフト内 アルミカ ° ラスクロス 25A	5	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ° ラスウール 天井内, ハ ° イブ ° シャフト内 アルミカ ° ラスクロス 40A	1	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ° ラスウール 天井内, ハ ° イブ ° シャフト内 アルミカ ° ラスクロス 50A	1	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ° ラスウール 天井内, ハ ° イブ ° シャフト内 アルミカ ° ラスクロス 80A	2	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ° ラスクロス 20A	34	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ° ラスクロス 25A	24	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ° ラスクロス 32A	26	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ° ラスクロス 40A	12	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ° ラスクロス 50A	19	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ° ラスクロス 80A	7	m			MO-432111 260701A-2 補市

新校 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0143
(弁類)						(コメント)
給水用弁類 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ^ス ラスクロス 80A	1	個			MO-632115 260701A-2 標準 GV80A
【給食室】						(コメント)
(上水)						(コメント)
給水管 保温	ク ^ス ラスウール 屋内露出 合成樹脂製カ ^ハ -1 20A	109	m			MO-432111 260701A-2 市場
給水管 保温	ク ^ス ラスウール 屋内露出 合成樹脂製カ ^ハ -1 25A	20	m			MO-432111 260701A-2 市場
給水管 保温	ク ^ス ラスウール 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 20A	11	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ^ス ラスウール 天井内, ハ ^イ ブ ^シ ャフト内 アルミカ ^ス ラスクロス 20A	35	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ^ス ラスウール 天井内, ハ ^イ ブ ^シ ャフト内 アルミカ ^ス ラスクロス 25A	13	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ^ス ラスウール 天井内, ハ ^イ ブ ^シ ャフト内 アルミカ ^ス ラスクロス 32A	11	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ^ス ラスウール 天井内, ハ ^イ ブ ^シ ャフト内 アルミカ ^ス ラスクロス 40A	13	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ^ス ラスウール 天井内, ハ ^イ ブ ^シ ャフト内 アルミカ ^ス ラスクロス 50A	5	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ^ス ラスウール 天井内, ハ ^イ ブ ^シ ャフト内 アルミカ ^ス ラスクロス 65A	6	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ク ^ス ラスウール 天井内, ハ ^イ ブ ^シ ャフト内 アルミカ ^ス ラスクロス 80A	24	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ^ス ラスクロス 20A	6	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ^ス ラスクロス 25A	1	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ボ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ^ス ラスクロス 32A	4	m			MO-432111 260701A-2 補市
(弁類)						(コメント)
給水用弁類 保温	ボ リスチレン 屋内露出 カ ^ラ -亜鉛鉄板 65A	1	個			MO-632115 260701A-2 標準 GV65A

新校 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0143
給水用弁類 保温	ボ リスチレン 屋内露出 カテ-亜鉛鉄板 80A	2	個			M0-632115 260701A-2 標準 GV80A
給水用弁類 保温	ボ リスチレン 天井内,ハ イプ シェフト内 アルミガ ラスクロス 80A	1	個			M0-632115 260701A-2 標準 GV80A
給水用弁類 保温	ボ リスチレン 天井内,ハ イプ シェフト内 アルミガ ラスクロス 65A	2	個			M0-632115 260701A-2 標準 CV65A
計						
塗装		1	式			別紙 00-0144
【義務教育学校】						(コメント)
(上水)						(コメント)
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	11	m			M0-633113 260701A-2 標準
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 25A	2	m			M0-633113 260701A-2 標準
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 50A	5	m			M0-633113 260701A-2 標準
【給食室】						(コメント)
(上水)						(コメント)
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	109	m			M0-633113 260701A-2 標準
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 25A	20	m			M0-633113 260701A-2 標準
計						

新校 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0145
【義務教育学校】						(コメント)
搬入基準単価		2.9	t			M0-635111 260701A-2 標準
据付費	設備機械工	11.9	人			代価表 0925
据付費	配管工	2.07	人			代価表 0927
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0146
学校_給水配管 形鋼		3	%			スリーブ費等2 - 004
こども_給水配管 形鋼		3	%			スリーブ費等2 - 005
給食室_給水配管 形鋼		3	%			スリーブ費等2 - 006
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0147
学校_給水配管ス リーブ		10	%			スリーブ費等1 - 004
こども_給水配管ス リーブ		10	%			スリーブ費等1 - 005
給食室_給水配管ス リーブ		10	%			スリーブ費等1 - 006
計						

双葉町

新校 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0149
【義務教育学校】						(コメント)
排水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 25A	1	m			MO-432121 260701A-2 市場
【給食室】						(コメント)
排水管 保温	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 25A	1	m			MO-432121 260701A-2 市場
計						
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0150
【義務教育学校】						(コメント)
据付費	設備機械工	17.46	人			代価表 0925
据付費	配管工	1.6	人			代価表 0927
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
据付費	配管工	0.8	人			代価表 0927
【給食室】						(コメント)
据付費	配管工	1.6	人			代価表 0927
計						

双葉町

新校 給湯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0153
【義務教育学校】						(コメント)
給湯管 保温	ク°ラスウール 屋内露出 合成樹脂製カハ°-1 20A	11	m			MO-432131 260701A-2 市場
給湯管 保温	ク°ラスウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 20A	15	m			MO-432131 260701A-2 補市
給湯管 保温	ク°ラスウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 25A	4	m			MO-432131 260701A-2 補市
給湯管 保温	ク°ラスウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 32A	3	m			MO-432131 260701A-2 補市
給湯管 保温	ク°ラスウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 40A	9	m			MO-432131 260701A-2 補市
給湯管 保温	ク°ラスウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 50A	43	m			MO-432131 260701A-2 補市
給湯管 保温	ク°ラスウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 20A	4	m			MO-432131 260701A-2 市場
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
給湯管 保温	ク°ラスウール 屋内露出 合成樹脂製カハ°-1 20A	9	m			MO-432131 260701A-2 市場
給湯管 保温	ク°ラスウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 20A	9	m			MO-432131 260701A-2 市場
【給食室】						(コメント)
給湯管 保温	ク°ラスウール 屋内露出 合成樹脂製カハ°-1 20A	67	m			MO-432131 260701A-2 市場
給湯管 保温	ク°ラスウール 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 80A	26	m			MO-432131 260701A-2 補市
給湯管 保温	ク°ラスウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 20A	28	m			MO-432131 260701A-2 補市
給湯管 保温	ク°ラスウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 25A	18	m			MO-432131 260701A-2 補市
給湯管 保温	ク°ラスウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 32A	13	m			MO-432131 260701A-2 補市
給湯管 保温	ク°ラスウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 40A	17	m			MO-432131 260701A-2 補市
給湯管 保温	ク°ラスウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 50A	9	m			MO-432131 260701A-2 補市

新校 給湯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0153
給湯管 保温	ガラスウール 天井内,ハーフシャフト内 アルミガラスクロス 65A	11	m			M0-432131 260701A-2 補市
給湯管 保温	ガラスウール 天井内,ハーフシャフト内 アルミガラスクロス 80A	31	m			M0-432131 260701A-2 補市
給水用弁類 保温	ボリスチレン 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 80A	3	個			M0-632115 260701A-2 標準 GV80A
給水用弁類 保温	ボリスチレン 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 80A	1	個			M0-632115 260701A-2 標準 FJ80A
計						
塗装		1	式			別紙 00-0154
【義務教育学校】						(コメント)
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	11	m			M0-633113 260701A-2 標準
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	9	m			M0-633113 260701A-2 標準
【給食室】						(コメント)
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	67	m			M0-633113 260701A-2 標準
計						

新校 給湯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0155
【義務教育学校】						(コメント)
据付費	配管工	9.3	人			代価表 0927
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
据付費	配管工	4.25	人			代価表 0927
【給食室】						(コメント)
据付費	設備機械工	1.24	人			代価表 0925
据付費	配管工	3.36	人			代価表 0927
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0156
学校_給湯配管 形鋼		3	%			スリーブ費等2 - 010
給食室_給湯配管 形鋼		3	%			スリーブ費等2 - 011
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0157
学校_給湯配管ス リーブ		10	%			スリーブ費等1 - 010
こども_給湯配管ス リーブ		10	%			スリーブ費等1 - 011
給食室_給湯配管ス リーブ		10	%			スリーブ費等1 - 012
計						

新校						
消火設備			屋内消火栓設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0159
【義務教育学校】						(コメント)
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	5	m			MO-432111 260701A-2 市場
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	12	m			MO-432111 260701A-2 市場
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内, ﾎﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	21	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内, ﾎﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	137	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	312	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ﾋｰﾀｰ巻き 40A	2	m			代価表 1026
【幼保連携型 認定こども園】						(コメント)
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内, ﾎﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	1	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	65	m			MO-432111 260701A-2 補市
【給食室】						(コメント)
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内, ﾎﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	1	m			MO-432111 260701A-2 補市
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	14	m			MO-432111 260701A-2 補市
計						

新校						
消火設備			屋内消火栓設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0160
【義務教育学校】						(コメント)
搬入基準単価		0.3	t			M0-635111 260701A-2 標準
据付費	設備機械工	7.54	人			代価表 0925
据付費	配管工	31.36	人			代価表 0927
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0161
学校_消火配管 形鋼		3	%			スリーブ費等2 - 012
こども_消火配管 形鋼		3	%			スリーブ費等2 - 013
給食室_消火配管 形鋼		3	%			スリーブ費等2 - 014
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0162
学校_消火配管ス リーブ		10	%			スリーブ費等1 - 013
こども_消火配管ス リーブ		10	%			スリーブ費等1 - 014
給食室_消火配管ス リーブ		10	%			スリーブ費等1 - 015
計						

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(仮囲い)						(コメント)
仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=3.0m -	117	m			B0-131412 260701A-2 標準
仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=3.0m -	117	m			B0-131412 260701A-2 標準
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	480	日			代価表 0001
仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	117	m			B0-131412 260701A-2 標準
仮囲い運搬	H=3.0m	117	m			B0-131414 260701A-2 標準
(仮囲い)	追加分					(コメント)
仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=3.0m -	67.3	m			B0-131412 260701A-2 標準
仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=3.0m -	67.3	m			B0-131412 260701A-2 標準
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	390	日			代価表 0004
仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	67.3	m			B0-131412 260701A-2 標準
仮囲い運搬	H=3.0m	67.3	m			B0-131414 260701A-2 標準
(敷鉄板)						(コメント)
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	5,713	m ²			B0-131431 260701A-2 標準
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	5,713	m ²			B0-131431 260701A-2 標準
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	480	日			代価表 0002
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	5,713	m ²			B0-131431 260701A-2 標準
仮設敷鉄板運搬		5,713	m ²			B0-131697 260701A-2 標準
(敷鉄板)	追加分					(コメント)
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	4,942	m ²			B0-131431 260701A-2 標準

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	4,942	㎡			B0-131431 260701A-2 標準
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	390	日			代価表 0003
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	4,942	㎡			B0-131431 260701A-2 標準
仮設敷鉄板運搬		4,942	㎡			B0-131697 260701A-2 標準
(敷鉄板)	校舎廻り					(コメント)
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	4,627	㎡			B0-131431 260701A-2 標準
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	4,627	㎡			B0-131431 260701A-2 標準
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	270	日			代価表 0005
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	4,627	㎡			B0-131431 260701A-2 標準
仮設敷鉄板運搬		4,627	㎡			B0-131697 260701A-2 標準
(ゲート)						(コメント)
シートゲート	W5400 x H4500	1	ヵ所			代価表 1461
(交通誘導員)						(コメント)
交通誘導警備員B		374	人			代価表 1462
(VOC)	校舎棟 義務教育 x 2 こども園 x 2 放課後児童クラブ x 1 給食室 x 1 体育施設 x 2 付帯施設 A x 1 B x 1 C x 1 計 11ヵ所					(コメント)
VOC測定試験費	パッシブ型サンプラー 測定パッシブV4	11	個			B1-101160 260701A-2 独自
VOC測定試験費	パッシブ型サンプラー 測定パッシブF	11	個			B1-101160 260701A-2 独自
(揚重機)						(コメント)
クローラクレーン	70 t 油圧駆動式クレーン ラチスV型 ホベレーター付き	8	月			共通仮設-物価資 1 物価資料 物-809

双葉町

その他							
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	日	1			有り	代価表 0001
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	日	1			有り	代価表 0002
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	日	1			有り	代価表 0003
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	日	1			有り	代価表 0004
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	日	1			有り	代価表 0005
法面成形工	盛土法面整形	m ²	1			有り	代価表 0006
掘削工	土砂掘削 積込	m ³	1			有り	代価表 0007
掘削工	積込	m ³	1			有り	代価表 0008
掘削工	運搬捨土	m ³	1			有り	代価表 0009
踏面段鼻 ノンスリップ溝コンクリート 目地切	W5×H5 二重目地切	m	1			有り	代価表 0010
鉄筋スクラップ 控除	鉄くず H2	t	1			有り	代価表 0011
床 セルフヘリング材塗り	厚10	m ²	1			有り	代価表 0012
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300m ²	m ²	1			有り	代価表 0013

付帯施設 A								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
地中梁断熱材打込	スタイロフォーム 厚さ30mm	m ²	1			有り	代価表	0014
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	1			有り	代価表	0015
型 枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	1			有り	代価表	0016
型 枠	打放合板型枠 B種 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	1			有り	代価表	0017
型 枠	打放合板型枠 A種 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	1			有り	代価表	0018
型枠目地棒	打継目地 2段 幅20×深さ20程度	m	1			有り	代価表	0019
型枠目地棒	打継目地 2段 幅20×深さ20程度 曲面	m	1			有り	代価表	0020
型枠目地棒	誘発目地 幅20×深さ20程度	m	1			有り	代価表	0021
型枠目地棒	水切目地 幅15×深さ20程度	m	1			有り	代価表	0022
型枠目地棒	水切目地 幅15 ×深さ20程度 曲面	m	1			有り	代価表	0023
排水溝止め枠	H30～180	m	1			有り	代価表	0024
打放し面補修 (曲面)	A種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	1			有り	代価表	0025
打放し面補修 (曲面)	B種 コーン処理 部分目違いばらい	m ²	1			有り	代価表	0026
壁 耐水合板張り	厚12×12 突付け LGS面	m ²	1			有り	代価表	0027
ラインク 耐水合板張り	厚12×12 突付け LGS面	m ²	1			有り	代価表	0028
ルーフレイン	鋳鉄製 縦型ろく屋根用 径75 塗膜防水用 樹脂系塗装・アノカー共	か所	1			有り	代価表	0029
タラップ 打込	ステンレス製 W400×φ22 ローレット加工	本	1			有り	代価表	0030
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @300	m ²	1			有り	代価表	0031
天井廻縁(曲面)	塩化ビニル製	m	1			有り	代価表	0032
屋根笠木 天端コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 幅200 防水下地	m	1			有り	代価表	0033

付帯施設 A								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
屋根排水溝 コンクリート直均し仕上げ	W100×H30～180 防水下地 立上り補修共	m	1			有り	代価表	0034
屋根排水溝 コンクリート直均し仕上げ	W500×H150 防水下地 立上り補修共	m	1			有り	代価表	0035
ベンチ天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 疎水剤下地	m ²	1			有り	代価表	0036
防水モルタル塗り	仕上	m	1			有り	代価表	0037
防水モルタル塗り(曲面)	仕上	m	1			有り	代価表	0038
防水モルタル充填		m	1			有り	代価表	0039
コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地 600×600	か所	1			有り	代価表	0040
D P 塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1			有り	代価表	0041
E P 吹付	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	m ²	1			有り	代価表	0042
E P 吹付	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	m ²	1			有り	代価表	0043
S O P 吹付 (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	1			有り	代価表	0044
巾木 複層ビニル床シート巻 上げ	高さ60 厚さ2.0	m	1			有り	代価表	0045
巾木 アルミ製見切		m	1			有り	代価表	0046
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度24 スランプ 18 設計24+3	m ³	1			有り	代価表	0047
雨水排水管	VP管 φ75	m	1			有り	代価表	0048
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300m ²	m ²	1			有り	代価表	0049
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防炎ポリエステル RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300m ²	m	1			有り	代価表	0050

付帯施設 B								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
ノンスリップ	ステンレス製 エント [※] 無し 幅35	m	1			有り	代価表	0051
根切り	つば, 布掘り 深さ2.5m程度 H4435～1240	m ³	1			有り	代価表	0052
型枠目地棒	誘発目地 幅20×深さ20程度	m	1			有り	代価表	0053
打放し面補修	A種 コーン処理無 目違いばらい無	m ²	1			有り	代価表	0054
屋根笠木 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅200 仕上	m	1			有り	代価表	0055
屋根排水溝 コンクリート直均し仕上げ	W100×H30～180 仕上 立上り補修共	m	1			有り	代価表	0056
屋根排水溝 コンクリート直均し仕上げ	W500×H150 仕上 立上り補修共	m	1			有り	代価表	0057
ヒート釜場床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地 600×600	か所	1			有り	代価表	0058
立上り天端床 コンクリート直均し仕上げ	幅100 金ごて 仕上	m	1			有り	代価表	0059
防油堤内床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地	m ²	1			有り	代価表	0060
防油堤立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	幅150 金ごて 塗床下地	m	1			有り	代価表	0061
油貯桝床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防食塗装下地 300×300×H150 立上り補修共	か所	1			有り	代価表	0062
設備基礎天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地 防油堤内	m ²	1			有り	代価表	0063
二重壁内排水溝 防水モルタル塗り	金ごて 幅100×高さ100 厚30	m	1			有り	代価表	0064
E P吹付	セメント板面 工程B種(一般) 素地B種	m ²	1			有り	代価表	0065
S O P吹付	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	m ²	1			有り	代価表	0066
梁貫通孔補強	JIS G3112 SD295 D13 加工・組立・運搬共	t	1			有り	代価表	0067
梁貫通孔補強	JIS G3112 SD345 D22 加工・組立・運搬共	t	1			有り	代価表	0068
梁貫通孔補強	JIS G3112 SD390 D29 加工・組立・運搬共	t	1			有り	代価表	0069
人通孔穴あけ	φ 600	か所	1			有り	代価表	0070

双葉町

付帯施設 C								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
雨水桝	500×500×H1000 SUS ϕ レーシング ϕ (600×600×t30) 細目ローレット加工 1か所当り	か所	1			有り	代価表	0077
型枠目地棒	目切目地 幅15×深さ15	m	1			有り	代価表	0078
型枠目地棒	目切目地 幅15×深さ15 曲面	m	1			有り	代価表	0079
排水溝止め枠	H30 曲面	m	1			有り	代価表	0080
軽量鉄骨壁下地	65形 (外部対応) 下地張りなし @300	m ²	1			有り	代価表	0081
ライニング壁 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	m ²	1			有り	代価表	0082
屋根笠木 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅200 防水下地	m	1			有り	代価表	0083
屋根排水溝 コンクリート直均し仕上げ	W100×H30 防水下地 立上り補修共	m	1			有り	代価表	0084
天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅200 撥水材下地	m	1			有り	代価表	0085
D P 塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1			有り	代価表	0086
壁欠込み枠	W100×H50	m	1			有り	代価表	0087
コンクリート構造体温度 補正		式	1			有り	代価表	0088
異形棒鋼	SD295A D10 加工組立・運搬費共	kg	1			有り	代価表	0089
異形棒鋼	SD295A D13 加工組立・運搬費共	kg	1			有り	代価表	0090
天端 コンクリート直均し仕上げ	幅120 金ごて	m	1			有り	代価表	0091
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300m ²	m ²	1			有り	代価表	0092
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防炎ボ リエステ ϕ RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300m ²	m	1			有り	代価表	0093

双葉町

外構								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	1			有り	代価表	0103
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	kg	1			有り	代価表	0104
面取り		m	1			有り	代価表	0105
すき取	草の抜開 刈り倒し及び15cm掘り起し	m ²	1			有り	代価表	0106
築山	発生土	m ³	1			有り	代価表	0107
コンクリート縁石	コンクリート縁石 150×150×600 ショット仕上げ	m	1			有り	代価表	0108
コンクリート縁石	コンクリート縁石 (+50) 150×150×600 ショット仕上げ	m	1			有り	代価表	0109
コンクリート縁石	コンクリート縁石 (切下げ部) 150×170×600 ショット仕上げ	m	1			有り	代価表	0110
モルタル	調合1:3	m ³	1			有り	代価表	0111
コンクリートプロ ック階段	階段-1 W=3.000 H170×16段	式	1			有り	代価表	0112
コンクリートプロ ック階段	階段-2 W=3.473 H140×4段	式	1			有り	代価表	0113
コンクリートプロ ック階段	階段-3 W=8.685 H120×3段	式	1			有り	代価表	0114
ボラード	H=700 φ115 上下式 基礎共	基	1			有り	代価表	0115
掲揚ポール	L3200×W400×H500 H4.0m φ85 3本	式	1			有り	代価表	0116
コンクリート構造 物取壊し	鉄筋構造物	m ³	1			有り	代価表	0117
コンクリート構造 物取壊し	無鉄筋構造物	m ³	1			有り	代価表	0118
不陸整正	舗装材料無し	m ²	1			有り	代価表	0119
下層路盤工 (車輛 用)	フィルター層 (砂) t=5cm	m ²	1			有り	代価表	0120
下層路盤工 (車輛 用)	再生粒度調整碎石 (RC-40) t=15cm	m ²	1			有り	代価表	0121
下層路盤工 (車輛 用)	透水シート	m ²	1			有り	代価表	0122

外構								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
下層路盤工（車輦用）	敷砂 t=3cm	m ²	1			有り	代価表	0123
下層路盤工（歩行用）	フィルター層（砂） t=5cm	m ²	1			有り	代価表	0124
下層路盤工（歩行用）	再生粒度調整碎石（RC-40） t=10cm	m ²	1			有り	代価表	0125
下層路盤工（歩行用）	透水シート	m ²	1			有り	代価表	0126
下層路盤工（歩行用）	敷砂 t=3cm	m ²	1			有り	代価表	0127
下層路盤工（車輦用）	フィルター層（砂） t=5cm	m ²	1			有り	代価表	0128
下層路盤工（車輦用）	敷砂 t=3cm	m ²	1			有り	代価表	0129
下層路盤工（歩行用）	フィルター層（砂） t=5cm	m ²	1			有り	代価表	0130
下層路盤工（歩行用）	再生粒度調整碎石（RC-40） t=10cm	m ²	1			有り	代価表	0131
下層路盤工（歩行用）	敷砂 t=3cm	m ²	1			有り	代価表	0132
下層路盤工（車輦用）	フィルター層（砂） t=10cm	m ²	1			有り	代価表	0133
下層路盤工（車輦用）	再生粒度調整碎石（RC-40） t=16cm	m ²	1			有り	代価表	0134
下層路盤工（車輦用）	不織布	m ²	1			有り	代価表	0135
下層路盤工（車輦用）	敷砂 t=2cm	m ²	1			有り	代価表	0136
下層路盤工	再生粒度調整碎石（RC-40） t=10cm	m ²	1			有り	代価表	0137
表面仕上げ		m ²	1			有り	代価表	0138
盛土	良質客土、t=10cm	m ²	1			有り	代価表	0139
盛土	良質客土、t=30cm	m ²	1			有り	代価表	0140
乾燥砂		m ³	1			有り	代価表	0141
プラスチック類取壊し	プラスチック	m ³	1			有り	代価表	0142

[illegible]

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
階段床 普通コンクリート	JIS A5308 FC=24 S18 材工共	m ³	1			有り	代価表	0145
壁シージングせつこ うボード張り (GB-S)	厚12.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	m ²	1			有り	代価表	0146
C1 下地	構造用合板 t 12二重張り 910 x 1820	か所	1			有り	代価表	0147
植栽帯ベンチ	φ 3500	か所	1			有り	代価表	0148
外部階段1 下部ベンチ	L3500×D550	か所	1			有り	代価表	0149
手洗い・足洗い	φ 2000×H970	か所	1			有り	代価表	0150
手洗い	φ 1000×H970	か所	1			有り	代価表	0151
手洗い・足洗い	W2760×D810×H1100	か所	1			有り	代価表	0152
桝組本足場 (手すり先行方式)	建 桝 900×1700 布桝500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	日	1			有り	代価表	0153
安全手すり (手すり先行方式)	桝組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	日	1			有り	代価表	0154
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桝組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	日	1			有り	代価表	0155
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桝組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	日	1			有り	代価表	0156
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桝組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	日	1			有り	代価表	0157
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桝組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	日	1			有り	代価表	0158
地足場	供用1日賃料 修理費含む	日	1			有り	代価表	0159
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	日	1			有り	代価表	0160
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桝組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	日	1			有り	代価表	0161
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桝組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	日	1			有り	代価表	0162
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桝組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	日	1			有り	代価表	0163
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桝組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	日	1			有り	代価表	0164

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 -	日	1			有り	代価表	0165
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 -	日	1			有り	代価表	0166
内部階段仕上足場	供用1日賃料 修理費含む	日	1			有り	代価表	0167
シャフト内足場	供用1日賃料 修理費含む	日	1			有り	代価表	0168
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む -	日	1			有り	代価表	0169
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防炎ボ ^レ リエステル 供用1日賃料 修理費含む -	日	1			有り	代価表	0170
安全ネット張り (水平張り)	防炎ボ ^レ リエステル 供用1日賃料 修理費含む	日	1			有り	代価表	0171
鉄筋加工組立	S 造	t	1			有り	代価表	0172
梁貫通孔補強	JIS G3112 SD295 D13 加工・組立・運搬共	t	1			有り	代価表	0173
梁貫通孔補強	JIS G3112 SD345 D22 加工・組立・運搬共	t	1			有り	代価表	0174
梁貫通孔補強	JIS G3112 SD390 D29 加工・組立・運搬共	t	1			有り	代価表	0175
コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 100m3/回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	1			有り	代価表	0176
シタ ^ク ーコンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 材工共	m3	1			有り	代価表	0177
床 嵩上げコンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 材工共	m3	1			有り	代価表	0178
階段床 普通コンクリート	JIS A5308 FC=24 S18 材工共	m3	1			有り	代価表	0179
土間止枠	H100	m	1			有り	代価表	0180
柱廻り止枠	H200	m	1			有り	代価表	0181
柱絶縁処理	スタイロフォーム t10	m ²	1			有り	代価表	0182
配管ビ ^ッ ト 通気管	VP管 φ100 L=450 材工共	か所	1			有り	代価表	0183
配管ビ ^ッ ト 連通管	VP管 φ150/2 L=450 材工共	か所	1			有り	代価表	0184

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
人通孔	ホト管 φ600 L=450	か所	1			有り	代価表	0185
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい 曲面	m ²	1			有り	代価表	0186
打放し面補修	A種 コーン処理 部分目違いばらい無 曲面	m ²	1			有り	代価表	0187
打放し面補修	A種 コーン処理無 部分目違いばらい無	m ²	1			有り	代価表	0188
押出法ホリスチレン フォーム打込	厚50 3種b	m ²	1			有り	代価表	0189
押出法ホリスチレン フォーム接着張	厚25 3種b 立下げ H450	m ²	1			有り	代価表	0190
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 350×290	か所	1			有り	代価表	0191
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 150×275	か所	1			有り	代価表	0192
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 400×350	か所	1			有り	代価表	0193
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 240×340	か所	1			有り	代価表	0194
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 200×300	か所	1			有り	代価表	0195
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 200×294	か所	1			有り	代価表	0196
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 400×400	か所	1			有り	代価表	0197
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 320×320	か所	1			有り	代価表	0198
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 350×200	か所	1			有り	代価表	0199
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 250×200	か所	1			有り	代価表	0200
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 350×350	か所	1			有り	代価表	0201
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 230×230	か所	1			有り	代価表	0202
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 300×300	か所	1			有り	代価表	0203
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 360×360	か所	1			有り	代価表	0204

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 500×800	か所	1			有り	代価表	0205
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 710×710	か所	1			有り	代価表	0206
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×20	m	1			有り	代価表	0207
サッシ・ジョイント部シール	10×5	m	1			有り	代価表	0208
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10+15×10	m	1			有り	代価表	0209
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×12	m	1			有り	代価表	0210
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×12+20×12	m	1			有り	代価表	0211
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×8	m	1			有り	代価表	0212
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×8	m	1			有り	代価表	0213
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×10+30×10	m	1			有り	代価表	0214
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 35×10	m	1			有り	代価表	0215
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10+15×10	m	1			有り	代価表	0216
シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 5×5	m	1			有り	代価表	0217
ガラスとめシーリング	SR-1 6×6 (片面長さ) (数量2倍済)	m	1			有り	代価表	0218
(外部FIX) ガラスとめシーリング	SR-1 12×11	m	1			有り	代価表	0219
ガラスとめシーリング	15×12	m	1			有り	代価表	0220
(内部FIX) ガラスとめシーリング	SR-1 25×12	m	1			有り	代価表	0221
軽量鉄骨壁下地	100形 (H>5.0) 下地張りあり @450	m ²	1			有り	代価表	0222
軽量鉄骨壁下地	100形 (H>5.0m) 下地張りあり @450	m ²	1			有り	代価表	0223
軽量鉄骨壁下地	19形 下地張りなし @360	m ²	1			有り	代価表	0224

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
軽量鉄骨壁下地	19形 下地張りあり @450	m ²	1			有り	代価表	0225
W4 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450 LGS 65型 振れ止め @1200程度 スベ-サー @600程度	m ²	1			有り	代価表	0226
木ル-ハ-部 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途 横棧(30×60)SOP塗共	m ²	1			有り	代価表	0227
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りあり @300 ふところ1.5m未満 インサート別途	m ²	1			有り	代価表	0228
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りあり @300 ふところ1.5m未満 インサート別途	m ²	1			有り	代価表	0229
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りあり @300 ふところ1.5m未満 横棧30×60 SOP共 インサート別途	m ²	1			有り	代価表	0230
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りあり @225 ふところ1.5m未満 インサート別途	m ²	1			有り	代価表	0231
軽量鉄骨天井下地 (曲面)	19形(屋内) 下地張りなし @360 ふところ1.5m未満 インサート別途	m ²	1			有り	代価表	0232
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りなし @360 ふところ1.5m未満 インサート別途	m ²	1			有り	代価表	0233
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りなし @300 ふところ1.5m未満 インサート別途 横棧:30×60@900 SOP塗装共	m ²	1			有り	代価表	0234
天井インサート	鉄骨用	m ²	1			有り	代価表	0235
天井インサート	母屋用	m ²	1			有り	代価表	0236
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 920×1200 (AW1か)	か所	1			有り	代価表	0237
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1000×1600 (AW1ん)	か所	1			有り	代価表	0238
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5350×1900 (AW2の)	か所	1			有り	代価表	0239
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2080×1570 (AW1す)	か所	1			有り	代価表	0240
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 扉等四方補強 5835×2000 (SW2か)	か所	1			有り	代価表	0241

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2735×1730 (SW2ち)	か所	1			有り	代価表	0242
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5370×1730 (SW2つ)	か所	1			有り	代価表	0243
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 4825×1730 (SW2て)	か所	1			有り	代価表	0244
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2050×3100 (AW2そ)	か所	1			有り	代価表	0245
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1950×3100 (AW2て)	か所	1			有り	代価表	0246
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2050×3100 (AW2す)	か所	1			有り	代価表	0247
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 4640×3100 (AW2お)	か所	1			有り	代価表	0248
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 17380×3100 (AW2へ)	か所	1			有り	代価表	0249
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 扉等四方補強 950×2200 (LSD2A)	か所	1			有り	代価表	0250
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5350×2400 (AW2に)	か所	1			有り	代価表	0251
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 17380×3100 (SWW1)	か所	1			有り	代価表	0252
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 扉等四方補強 4000×2400 (SD2え)	か所	1			有り	代価表	0253
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 3460×3100 (AW2ね)	か所	1			有り	代価表	0254
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4260×1870 (AW1え)	か所	1			有り	代価表	0255
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1925×2200 (SD1り)	か所	1			有り	代価表	0256
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4005×2900 (AW01す)	か所	1			有り	代価表	0257
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0258

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	1000×2200 (WD11)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1130×570 (AW1を)	か所	1			有り	代価表	0259
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×1770 (AW1き)	か所	1			有り	代価表	0260
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 6820×2870 (AW1く)	か所	1			有り	代価表	0261
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2110×2870 (WW1せ)	か所	1			有り	代価表	0262
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5200×2870 (WW1す)	か所	1			有り	代価表	0263
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2870 (AW1ち)	か所	1			有り	代価表	0264
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2918×2870 (WW1た)	か所	1			有り	代価表	0265
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2870 (WAW1せ)	か所	1			有り	代価表	0266
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3910×1870 (WAW1そ)	か所	1			有り	代価表	0267
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0268

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	2160×570 (AW1た)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5430×2870 (WW1さ)	か所	1			有り	代価表	0269
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4040×2900 (AW01お)	か所	1			有り	代価表	0270
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2570 (AW1に)	か所	1			有り	代価表	0271
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5505×2900 (AW01え)	か所	1			有り	代価表	0272
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2150×2870 (AW1ひ)	か所	1			有り	代価表	0273
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2525×2900 (SLW1D)	か所	1			有り	代価表	0274
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2870 (AW1つ)	か所	1			有り	代価表	0275
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4190×2700 (AW01あ)	か所	1			有り	代価表	0276
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1060×1870 (AW1う)	か所	1			有り	代価表	0277
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0278

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	3680×2900 (AW01う)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2140×2870 (WW1B)	か所	1			有り	代価表	0279
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2740×2870 (WW1C)	か所	1			有り	代価表	0280
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4240×2870 (WW1D)	か所	1			有り	代価表	0281
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5530×2870 (AW1お)	か所	1			有り	代価表	0282
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2255×2870 (WW1G)	か所	1			有り	代価表	0283
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2575×2870 (WW1H)	か所	1			有り	代価表	0284
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2550×2870 (WW1L)	か所	1			有り	代価表	0285
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2190×2870 (WW1K)	か所	1			有り	代価表	0286
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2560×2870 (WD1D)	か所	1			有り	代価表	0287
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0288

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	2540×2570 (WW1L)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2185×2870 (WD1K)	か所	1			有り	代価表	0289
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2192×2870 (WD1L)	か所	1			有り	代価表	0290
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2525×2900 (SLW1H)	か所	1			有り	代価表	0291
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4085×2900 (SD1く)	か所	1			有り	代価表	0292
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2870 (WD1F)	か所	1			有り	代価表	0293
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2130×2900 (SLW1I)	か所	1			有り	代価表	0294
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 8555×2870 (WW1M)	か所	1			有り	代価表	0295
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2450×2570 (WW1N)	か所	1			有り	代価表	0296
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2170×2870 (WD1G)	か所	1			有り	代価表	0297
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0298

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	3575×2900 (SLW1C)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2185×2870 (WD1H)	か所	1			有り	代価表	0299
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2070×2870 (WW1か)	か所	1			有り	代価表	0300
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4615×2870 (WW1え)	か所	1			有り	代価表	0301
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3960×2900 (SLW1J)	か所	1			有り	代価表	0302
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4600×2870 (WW1お)	か所	1			有り	代価表	0303
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2605×2870 (WW1E)	か所	1			有り	代価表	0304
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4290×2870 (WW1F)	か所	1			有り	代価表	0305
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 9305×2900 (AW0v)	か所	1			有り	代価表	0306
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2110×2870 (WD1B)	か所	1			有り	代価表	0307
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0308

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	5260×2870 (AW1し)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5560×1870 (AW1さ)	か所	1			有り	代価表	0309
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3920×1870 (AW1こ)	か所	1			有り	代価表	0310
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 740×1200 (AW1け)	か所	1			有り	代価表	0311
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3573×1870 (WW1I)	か所	1			有り	代価表	0312
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7040×2870 (SLW1B)	か所	1			有り	代価表	0313
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2380×2870 (AW1ぬ)	か所	1			有り	代価表	0314
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2870 (WW1け)	か所	1			有り	代価表	0315
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2870 (WW1き)	か所	1			有り	代価表	0316
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4610×2870 (AW1の)	か所	1			有り	代価表	0317
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0318

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	7450×2900 (特SSC1)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2920×2870 (WW1J)	か所	1			有り	代価表	0319
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3760×2870 (WWそ)	か所	1			有り	代価表	0320
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2100×1870 (AW1あ)	か所	1			有り	代価表	0321
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3915×2370 (AW2け)	か所	1			有り	代価表	0322
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1070×2370 (SD2A)	か所	1			有り	代価表	0323
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5795×3200 (AW2く)	か所	1			有り	代価表	0324
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7795×2580 (SW3あ)	か所	1			有り	代価表	0325
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×3000 (AW2き)	か所	1			有り	代価表	0326
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5570×3000 (SLW2A)	か所	1			有り	代価表	0327
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0328

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	3507×2370 (特SD2B)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3500×3500 (AW2か)	か所	1			有り	代価表	0329
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3840×3000 (AW2え)	か所	1			有り	代価表	0330
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2670×1370 (AW2う)	か所	1			有り	代価表	0331
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 6525×2400 (AW2こ)	か所	1			有り	代価表	0332
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5550×2400 (SP2)	か所	1			有り	代価表	0333
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2540×2400 (SLW2C)	か所	1			有り	代価表	0334
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3360×4000 (AW2さ)	か所	1			有り	代価表	0335
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3370×2400 (SP3)	か所	1			有り	代価表	0336
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2160×4000 (AW2し)	か所	1			有り	代価表	0337
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0338

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	2450×2400 (SP6)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5490×2400 (SLW2F)	か所	1			有り	代価表	0339
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3530×2400 (AW2な)	か所	1			有り	代価表	0340
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4250×2400 (AW2と)	か所	1			有り	代価表	0341
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7220×2370 (AW2あ)	か所	1			有り	代価表	0342
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7284×2900 (特SS1E)	か所	1			有り	代価表	0343
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4740×2870 (WW1と)	か所	1			有り	代価表	0344
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2250×570 (AW1ね)	か所	1			有り	代価表	0345
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3055×2400 (WD1A)	か所	1			有り	代価表	0346
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1050×2200 (特SD1A)	か所	1			有り	代価表	0347
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0348

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	1370×2200 (特SD1E)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1180×2200 (LSD1A)	か所	1			有り	代価表	0349
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2050×2870 (特SW1A)	か所	1			有り	代価表	0350
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5030×2900 (SD1v)	か所	1			有り	代価表	0351
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5300×2900 (SD1え)	か所	1			有り	代価表	0352
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (LSD1I)	か所	1			有り	代価表	0353
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3800×2900 (SD1き)	か所	1			有り	代価表	0354
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4550×2900 (SD1か)	か所	1			有り	代価表	0355
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1721×2870 (WD1E)	か所	1			有り	代価表	0356
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3390×2200 (SD17)	か所	1			有り	代価表	0357
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0358

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	950×2200 (LSD1F)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 890×2200 (LSD1E)	か所	1			有り	代価表	0359
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (LSD1D)	か所	1			有り	代価表	0360
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (SD1E)	か所	1			有り	代価表	0361
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (SD1D)	か所	1			有り	代価表	0362
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (LSD1C)	か所	1			有り	代価表	0363
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (LSD1B)	か所	1			有り	代価表	0364
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2580×2870 (特SD1C)	か所	1			有り	代価表	0365
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (特SD1F)	か所	1			有り	代価表	0366
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (特SD1G)	か所	1			有り	代価表	0367
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0368

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	2540×2870 (特SD11)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2080×2900 (特SD1H)	か所	1			有り	代価表	0369
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2080×2900 (特SD1B)	か所	1			有り	代価表	0370
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (SD1H)	か所	1			有り	代価表	0371
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 10000×2600 (SLW1L)	か所	1			有り	代価表	0372
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1779×2900 (特SS1F)	か所	1			有り	代価表	0373
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1785×1670 (特SW1B)	か所	1			有り	代価表	0374
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (SD1P)	か所	1			有り	代価表	0375
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (SD10)	か所	1			有り	代価表	0376
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4500×2200 (SD1±)	か所	1			有り	代価表	0377
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0378

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	900×2200 (SD1S)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1430×1670 (WW1V)	か所	1			有り	代価表	0379
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 850×2200 (LSD1d)	か所	1			有り	代価表	0380
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 950×2200 (LSD1c)	か所	1			有り	代価表	0381
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 8677×2400 (特SD2A)	か所	1			有り	代価表	0382
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5140×2400 (SD2あ)	か所	1			有り	代価表	0383
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2175×2400 (SLW2B)	か所	1			有り	代価表	0384
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 725×2370 (LSD2B)	か所	1			有り	代価表	0385
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4800×2400 (SD2う)	か所	1			有り	代価表	0386
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2370 (SD2B)	か所	1			有り	代価表	0387
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0388

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	800×2370 (SD2ｲ)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 950×2200 (LSD2A)	か所	1			有り	代価表	0389
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3600×2370 (SD2ㇿ)	か所	1			有り	代価表	0390
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 窓等四方補強 縦横補強材：C-75×45×15×2.3共 縦補強材は階高 2290×4000 (AW2た)	か所	1			有り	代価表	0391
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 窓等四方補強 縦横補強材：C-75×45×15×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (特SD1M)	か所	1			有り	代価表	0392
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材：C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 4865×2900 (SLW1G)	か所	1			有り	代価表	0393
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材：C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 4540×1230 (SW2き)	か所	1			有り	代価表	0394
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材：C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2125×2870 (AW1は)	か所	1			有り	代価表	0395
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材：C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2320×1230 (SW2く)	か所	1			有り	代価表	0396
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材：C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 5375×2870 (AW1な)	か所	1			有り	代価表	0397
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材：C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0398

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	5835×2000 (SW2か)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2365×2870 (AW1と)	か所	1			有り	代価表	0399
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2365×2870 (AW1て)	か所	1			有り	代価表	0400
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2650×1170 (SW2え)	か所	1			有り	代価表	0401
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 5035×1170 (SW2お)	か所	1			有り	代価表	0402
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2185×2870 (WD1M)	か所	1			有り	代価表	0403
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 4655×2870 (AW1ふ)	か所	1			有り	代価表	0404
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2770×1730 (SW2こ)	か所	1			有り	代価表	0405
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2150×1730 (SW2さ)	か所	1			有り	代価表	0406
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2755×1730 (SW2し)	か所	1			有り	代価表	0407
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0408

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	4885×1730 (SW2す)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 8145×3400 (WW1て)	か所	1			有り	代価表 0409	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 8145×3400 (WW1つ)	か所	1			有り	代価表 0410	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 φ1500 (AW2つ)	か所	1			有り	代価表 0411	
天井点検口 (シャッター用)	アルミ製 600×600 目地タイプ	か所	1			有り	代価表 0412	
天井点検口 (シャッター)	アルミ製 600×600 目地タイプ	か所	1			有り	代価表 0413	
吊天井用下地組	StC-100×50×20×2.3@900 SOP塗装共	m ²	1			有り	代価表 0414	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 1050×1200 (WW1 む)	か所	1			有り	代価表 0415	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 1000×2200 (WD1U)	か所	1			有り	代価表 0416	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 925×2200 (SD1J)	か所	1			有り	代価表 0417	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 950×2200 (SD1I)	か所	1			有り	代価表 0418	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1800×2350 (SD1b)	か所	1			有り	代価表 0419	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1425×1870 (AW1 み)	か所	1			有り	代価表 0420	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4355×2900 (AW01 か)	か所	1			有り	代価表 0421	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表 0422	

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	2130×2900 (SLW1I)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1920×1870 (AW1 へ)	か所	1			有り	代価表	0423
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3960×2900 (SLW1J)	か所	1			有り	代価表	0424
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1100×2200 (WD1N)	か所	1			有り	代価表	0425
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×1870 (AW1 ほ)	か所	1			有り	代価表	0426
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 700×1200 (WW1 う)	か所	1			有り	代価表	0427
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×2870 (WW1 い)	か所	1			有り	代価表	0428
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2160×2870 (WW1 あ)	か所	1			有り	代価表	0429
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7125×2900 (AM01 き)	か所	1			有り	代価表	0430
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4060×570 (AW1 む)	か所	1			有り	代価表	0431
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0432

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	2000×600 (WW1 ほ)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 丸窓600 (WW1S)	か所	1			有り	代価表	0433
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2415×2570 (WW1 ま)	か所	1			有り	代価表	0434
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1115×2200 (WD1Q)	か所	1			有り	代価表	0435
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2085×2670 (WW1 へ)	か所	1			有り	代価表	0436
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 520×870 (WW1 ひ)	か所	1			有り	代価表	0437
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2590×2870 (WD1c)	か所	1			有り	代価表	0438
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1478×2870 (WD1X)	か所	1			有り	代価表	0439
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2005×2870 (WW1 み)	か所	1			有り	代価表	0440
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2329×2870 (WD1S)	か所	1			有り	代価表	0441
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0442

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	2570×2870 (WW1 ふ)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5050×2200 (SD1 い)	か所	1			有り	代価表	0443
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3910×2870 (ATDB)	か所	1			有り	代価表	0444
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1700×1970 (WW1T)	か所	1			有り	代価表	0445
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (LSD10)	か所	1			有り	代価表	0446
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×1870 (AW1 め)	か所	1			有り	代価表	0447
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4775×2870 (WD1T)	か所	1			有り	代価表	0448
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2150×2870 (AW1 も)	か所	1			有り	代価表	0449
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 950×2200 (WD1W)	か所	1			有り	代価表	0450
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (WD1Y)	か所	1			有り	代価表	0451
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0452

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	1530×2570 (WW1R)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2560×1870 (AW1 ゆ)	か所	1			有り	代価表	0453
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2870 (AW1 や)	か所	1			有り	代価表	0454
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 945×2200 (WD1V)	か所	1			有り	代価表	0455
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2350 (SD1a)	か所	1			有り	代価表	0456
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5540×2900 (AW01 し)	か所	1			有り	代価表	0457
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (SD1K)	か所	1			有り	代価表	0458
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2590×2200 (WD1b)	か所	1			有り	代価表	0459
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2210×1970 (WW1U)	か所	1			有り	代価表	0460
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4700×1870 (AW1 り)	か所	1			有り	代価表	0461
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0462

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	5320×2870 (AW1 ら)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3900×2870 (ATD い)	か所	1			有り	代価表	0463
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2735×2570 (WD1a)	か所	1			有り	代価表	0464
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (LSD1J)	か所	1			有り	代価表	0465
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (LSD1K)	か所	1			有り	代価表	0466
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1580×570 (AW1 よ)	か所	1			有り	代価表	0467
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 950×2200 (LSD1L)	か所	1			有り	代価表	0468
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2160×1870 (AW1 ま)	か所	1			有り	代価表	0469
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4785×2900 (SD1 け)	か所	1			有り	代価表	0470
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4300×2900 (SD1 こ)	か所	1			有り	代価表	0471
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0472

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	900×2200 (WD1P)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5575×2600 (SLW1K)	か所	1			有り	代価表	0473
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4030×2870 (WW1Q)	か所	1			有り	代価表	0474
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3640×2900 (SD1 し)	か所	1			有り	代価表	0475
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4300×2900 (SD1 す)	か所	1			有り	代価表	0476
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2191×2230 (WD1Z)	か所	1			有り	代価表	0477
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (LSD1M)	か所	1			有り	代価表	0478
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1030×2200 (LSD1N)	か所	1			有り	代価表	0479
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2065×2900 (特SD1L)	か所	1			有り	代価表	0480
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材：C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 5740×2900 (AM01 <)	か所	1			有り	代価表	0481
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材：C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0482

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	1900×2870 (WD10)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2610×1230 (SW2 セ)	か所	1			有り	代価表	0483
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2700×1230 (SW2 そ)	か所	1			有り	代価表	0484
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1090×2900 (AW01 さ)	か所	1			有り	代価表	0485
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5400×2870 (WW1 の)	か所	1			有り	代価表	0486
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×2870 (WW1 ね)	か所	1			有り	代価表	0487
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (WD1e)	か所	1			有り	代価表	0488
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2200×2870 (WD1 f)	か所	1			有り	代価表	0489
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2200×2870 (WD1 g)	か所	1			有り	代価表	0490
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2470×2470 (WW1 ん)	か所	1			有り	代価表	0491
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0492

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	4770×2900 (SD1 セ)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4085×2900 (SD1 そ)	か所	1			有り	代価表	0493
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2450×2870 (WD1i)	か所	1			有り	代価表	0494
W3-A 間仕切壁	LGS 65型 スラフ下まで @450 振れ止め @1200程度 スパーサー @600程度	m ²	1			有り	代価表	0495
W3-A 間仕切壁	LGS100 スラフ下まで @450 振れ止め @1200程度 スパーサー @600程度	m ²	1			有り	代価表	0496
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (SD2C)	か所	1			有り	代価表	0497
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2350 (SD2a)	か所	1			有り	代価表	0498
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900*2500 (SD1Q)	か所	1			有り	代価表	0499
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (特SD2G)	か所	1			有り	代価表	0500
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3800×2370 (AW17)	か所	1			有り	代価表	0501
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2200×2500 (SD1R)	か所	1			有り	代価表	0502
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0503

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	4800×2900 (SD1あ)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 (4665+5135)×2370 (AW1ｲ)	か所	1			有り	代価表	0504
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4910×2400 (SD2お)	か所	1			有り	代価表	0505
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 6950×2870 (特SD1N)	か所	1			有り	代価表	0506
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 6950×2870 (特SS2A)	か所	1			有り	代価表	0507
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 840×1670 (特SW1D)	か所	1			有り	代価表	0508
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1170×900 (AW1㍑)	か所	1			有り	代価表	0509
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2600×900 (AW1㍑)	か所	1			有り	代価表	0510
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4410×2370 (AW1㍑)	か所	1			有り	代価表	0511
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 20090×2170 (AW2は)	か所	1			有り	代価表	0512
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0513

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	(8092+5021)×2400 (SP7)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1690×2570 (特SW1C)	か所	1			有り	代価表	0514
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (SD1A)	か所	1			有り	代価表	0515
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1500×2500 (SD1C)	か所	1			有り	代価表	0516
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1800×2350 (SD1d)	か所	1			有り	代価表	0517
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1800×2500 (SD1B)	か所	1			有り	代価表	0518
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 7090×2870 (WW1A)	か所	1			有り	代価表	0519
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 9916×2870 (AW1い)	か所	1			有り	代価表	0520
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 9750×5000 (SLW1M)	か所	1			有り	代価表	0521
軽量鉄骨天井下地	準構造化天井 19形(屋内) 下地張りあり GB-R下地 φ360 ふところ1.5m未満 インサート別途	m ²	1			有り	代価表	0522
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2400×570 (AW1 わ)	か所	1			有り	代価表	0523

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 1015×2350 (SD1c)	か所	1			有り	代価表	0524
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 2130×2870 (AW1 れ)	か所	1			有り	代価表	0525
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2400×570 (AW1 ろ)	か所	1			有り	代価表	0526
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 750×2200 (SD1M)	か所	1			有り	代価表	0527
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 750×2200 (LSD1Q)	か所	1			有り	代価表	0528
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 690×2200 (LSD1R)	か所	1			有り	代価表	0529
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 750×2200 (LSD1S)	か所	1			有り	代価表	0530
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 900×2200 (LSD1U)	か所	1			有り	代価表	0531
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 900×2200 (LSD1X)	か所	1			有り	代価表	0532
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 1300×1500 (AW1)	か所	1			有り	代価表	0533
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 900×2200 (LSD1W)	か所	1			有り	代価表	0534
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 900×2200 (LSD1V)	か所	1			有り	代価表	0535
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 900×2200 (LSD1Y)	か所	1			有り	代価表	0536
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 2160×2870 (AW2)	か所	1			有り	代価表	0537
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 800×2200 (LSD1b)	か所	1			有り	代価表	0538
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3690×570 (AW1 る)	か所	1			有り	代価表	0539
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 600×2200 (WD1 j)	か所	1			有り	代価表	0540
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高						代価表	0541

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
	900×2200 (LSD1Z)	か所	1			有り		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (LSD1a)	か所	1			有り	代価表	0542
配管ビッド トラップ	SUS304 φ16 W=400 ロレット加工	か所	1			有り	代価表	0543
配管ビッド 手掛け用トラップ	SUS304 φ16 W=400 ロレット加工	か所	1			有り	代価表	0544
溶接金網敷	径3.2 50×50	m ²	1			有り	代価表	0545
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅100 笠木下地	m	1			有り	代価表	0546
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150 笠木下地	m	1			有り	代価表	0547
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200 防水下地	m	1			有り	代価表	0548
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地 W150×H150 立上り：打放補修共	m	1			有り	代価表	0549
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地 W550×H300 立上り：打放補修共	m	1			有り	代価表	0550
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地 W400×H300 立上り：打放補修共	m	1			有り	代価表	0551
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 鋼製床下地	m ²	1			有り	代価表	0552
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 疎水剤下地	m ²	1			有り	代価表	0553
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地	m ²	1			有り	代価表	0554
床 モルタル補修	金ごて 防塵下地	m ²	1			有り	代価表	0555
床 モルタル補修	金ごて 薄張物下地	m ²	1			有り	代価表	0556
壁天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m	1			有り	代価表	0557
強化ガラス	TG5 特寸2.00m ² 以下 W200×H900程度 ガラスとめ材・清掃別途	枚	1			有り	代価表	0558
強化ガラス	TG5 特寸W2190×H2170 ガラスとめ材・清掃別途	枚	1			有り	代価表	0559

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
強化ガラス	TG5 特寸2.00㎡以下 W600×H1200程度 ガラスとめ材・清掃別途	枚	1			有り	代価表	0560
強化ガラス	TG5 特寸2.00㎡以下 W700×H850程度 ガラスとめ材・清掃別途	枚	1			有り	代価表	0561
強化ガラス	TG5 特寸2.00㎡以下 ※円形 φ1200 ガラスとめ材・清掃別途	枚	1			有り	代価表	0562
強化ガラス	TG5 特寸2.00㎡以下 W500×H1300程度 ガラスとめ材・清掃別途	枚	1			有り	代価表	0563
D P 塗り	フッ素樹脂系 カラーグリア 押出成形セメント面	㎡	1			有り	代価表	0564
D P 塗り	フッ素樹脂系 カラーグリア コンクリート面	㎡	1			有り	代価表	0565
D P 塗り	フッ素樹脂系 ケイ酸カルシウム板目透し面	㎡	1			有り	代価表	0566
D P 塗り (糸幅300mm以下)	リン酸処理面	m	1			有り	代価表	0567
D P 塗り (糸幅300mm以下)	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り共	m	1			有り	代価表	0568
D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り共	㎡	1			有り	代価表	0569
D P 塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り共	㎡	1			有り	代価表	0570
U C 塗り	木部 工程B種 素地B種	㎡	1			有り	代価表	0571
U C 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	m	1			有り	代価表	0572
W U C 塗り	木部 B種 下地調整 B種	㎡	1			有り	代価表	0573
U C 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	㎡	1			有り	代価表	0574
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	1			有り	代価表	0575
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止別途	m	1			有り	代価表	0576
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	1			有り	代価表	0577
S O P 吹付塗装	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	㎡	1			有り	代価表	0578
錆止め塗料塗り	亜鉛めっき鋼面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場2回目 1回目別途	㎡	1			有り	代価表	0579

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
ＯＳＣＬ塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	m	1			有り	代価表	0580
ＵＣ吹付塗装	木部 工程B種 素地B種 カーキアール	m ²	1			有り	代価表	0581
ＵＣ吹付塗装	木部 工程B種 素地B種 カーキアール 裏面寒冷紗張り	m ²	1			有り	代価表	0582
ＵＣ吹付塗装	木部 工程B種 素地B種	m ²	1			有り	代価表	0583
ソフト幅木	高さ40	m	1			有り	代価表	0584
壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞせつこ うﾎｰﾄﾞ張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	m ²	1			有り	代価表	0585
壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞせつこ うﾎｰﾄﾞ張り (GB-S)	厚12.5 準不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	m ²	1			有り	代価表	0586
壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞせつこ うﾎｰﾄﾞ張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	m ²	1			有り	代価表	0587
壁 せつこうﾎｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	m ²	1			有り	代価表	0588
壁 せつこうﾎｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共 (鋼製下地面)	m ²	1			有り	代価表	0589
壁 せつこうﾎｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	m ²	1			有り	代価表	0590
壁せつこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	m ²	1			有り	代価表	0591
壁せつこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	m ²	1			有り	代価表	0592
壁せつこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R厚9.5共	m ²	1			有り	代価表	0593
壁せつこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	m ²	1			有り	代価表	0594
壁せつこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	m ²	1			有り	代価表	0595
壁 シｰｼﾞﾝｸﾞ せつこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R厚9.5共	m ²	1			有り	代価表	0596
壁 シｰｼﾞﾝｸﾞ せつこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	m ²	1			有り	代価表	0597

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
壁 シ-ジ-ソク [°] せっこうボード [°] 張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [°] 下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	m ²	1			有り	代価表	0598
壁 シ-ジ-ソク [°] せっこうボード [°] 張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [°] 下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	m ²	1			有り	代価表	0599
壁 シ-ジ-ソク [°] せっこうボード [°] 張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [°] 下地 継目処理 下張GB-R厚12.5共	m ²	1			有り	代価表	0600
壁 シ-ジ-ソク [°] せっこうボード [°] 張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [°] 下地 突付け 下張GB-R厚12.5共	m ²	1			有り	代価表	0601
壁せっこうボード [°] 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード [°] 下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共 (鋼製下地面)	m ²	1			有り	代価表	0602
壁シ-ジ-ソク [°] せっこ うボード [°] 張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [°] 下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	m ²	1			有り	代価表	0603
壁シ-ジ-ソク [°] せっこ うボード [°] 張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [°] 下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共 (鋼製下地面)	m ²	1			有り	代価表	0604
壁シ-ジ-ソク [°] せっこ うボード [°] 張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [°] 下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	m ²	1			有り	代価表	0605
壁シ-ジ-ソク [°] せっこ うボード [°] 張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [°] 下地 継目処理 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	m ²	1			有り	代価表	0606
壁せっこうボード [°] 張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [°] 下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	m ²	1			有り	代価表	0607
壁 せっこうボード [°] 張 り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [°] 下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	m ²	1			有り	代価表	0608
壁 せっこうボード [°] 張 り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [°] 下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	m ²	1			有り	代価表	0609
壁せっこうボード [°] 張り (GB-R)	GB-R12.5+9.5(片面2枚貼) 鋼製、木、ボード [°] 下地 継目処理	m ²	1			有り	代価表	0610
壁せっこうボード [°] 張り (GB-R)	GB-R12.5+9.5(両面2枚貼) 鋼製、木、ボード [°] 下地 継目処理	m ²	1			有り	代価表	0611
壁シ-ジ-ソク [°] せっこ うボード [°] 張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [°] 下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	m ²	1			有り	代価表	0612
壁シ-ジ-ソク [°] せっこ うボード [°] 張り (GB-S)	厚12.5 準不燃 鋼製、木、ボード [°] 下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	m ²	1			有り	代価表	0613
天井 セっこう ボード [°] 張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 下張GB-R厚9.5共	m ²	1			有り	代価表	0614

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	m ²	1			有り	代価表	0615
天井 グラスウール吸音材張 り	厚50 32kg/m ³ ボード面	m ²	1			有り	代価表	0616
天井 グラスウール吸音材張 り	厚50 パライマウント硝子:GCクロス額縁貼 32kg/m ²	m ²	1			有り	代価表	0617
天井 グラスウールマット	グラスウール吸音マット 厚50 32kg/m ³ ボード面	m ²	1			有り	代価表	0618
壁 グラスウール吸音材	グラスウール吸音マット 32kg/m ² t=25	m ²	1			有り	代価表	0619
天井 ロックウール化粧吸音板 張り (DR)	フラット 内部用 厚9 不燃 フィッシャー模様 下張GB-R厚9.5共	m ²	1			有り	代価表	0620
天井 ロックウール化粧吸音板 張り (DR)	フラット 内部用 厚9 不燃 フィッシャー模様 下張GB-R厚9.5共 不燃	m ²	1			有り	代価表	0621
天井 グラスウールマット	厚50 パライマウント硝子:GCクロス額縁貼 32kg/m ²	m ²	1			有り	代価表	0622
ライニング 甲板下地 耐水合板	幅150 厚12	m	1			有り	代価表	0623
階段ノズリップ	室内木階段用ノズリップ	m	1			有り	代価表	0624
幼児WC1 掃除用流し取付下 地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	か所	1			有り	代価表	0625
幼児WC1 幼児用小便器取付 下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	か所	1			有り	代価表	0626
幼児WC1 幼児用便器取付下 地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	か所	1			有り	代価表	0627
幼児WC2 掃除用流し取付下 地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	か所	1			有り	代価表	0628
幼児WC2 幼児用小便器取付 下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	か所	1			有り	代価表	0629
幼児WC2 幼児用便器取付下 地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	か所	1			有り	代価表	0630
HWC4 折り畳みベットの取 付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	か所	1			有り	代価表	0631
小便器取付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	か所	1			有り	代価表	0632
沐浴室 I型手摺取付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	か所	1			有り	代価表	0633
柱型 せっこうボード張 り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚12.5共	m ²	1			有り	代価表	0634

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
E3 下地	構造用合板 t 12二重張り	か所	1			有り	代価表	0635
J3 下地	STC-50 x 100 x 2.3	か所	1			有り	代価表	0636
大アリーナ 壁 下り壁見切り	7mm製 想定	m	1			有り	代価表	0637
異形棒鋼	SD295A D10 加工組立・運搬費共	kg	1			有り	代価表	0638
異形棒鋼	SD295A D13 加工組立・運搬費共	kg	1			有り	代価表	0639
差筋アンカー	D10	本	1			有り	代価表	0640
天端 コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 撥水材下地	m ²	1			有り	代価表	0641
立上り天端 コンクリート直均し仕上 げ	幅150 金ごて 撥水材下地	m	1			有り	代価表	0642
見付 打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	1			有り	代価表	0643
立上り 打放し面補修(曲 面)	A種 コーン処理 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	1			有り	代価表	0644
見付 打放し面補修(曲 面)	A種 コーン処理 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	1			有り	代価表	0645
上裏 打放し面補修	A種 コーン処理無 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	1			有り	代価表	0646
大面木補修(曲面)	面づら100 撥水材下地	m	1			有り	代価表	0647
立上り天端 コンクリート直均し仕上 げ	幅150 金ごて 鋼製下地下部	m	1			有り	代価表	0648
立上り 打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	1			有り	代価表	0649
大面木補修	面づら100 撥水材下地	m	1			有り	代価表	0650
普通コンクリート	FC24 SL18 粗骨材20 設計24+3	m ³	1			有り	代価表	0651
立上り コンクリートブロック積 (曲面)	厚120 塗下	m ²	1			有り	代価表	0652
腰壁天端(円柱) コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 撥水材下地	m ²	1			有り	代価表	0653
立上り天端 コンクリート直均し仕上 げ	幅100 金ごて 撥水材下地	m	1			有り	代価表	0654

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
立上り モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ	m ²	1			有り	代価表	0655
立上り モルタル塗り(曲面)	金ごて モルタル仕上げ	m ²	1			有り	代価表	0656
立上り 薄塗モルタル塗り	金ごて 塗装下	m ²	1			有り	代価表	0657
立上り 打放し面補修 (曲面)	A種 コーン処理 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	1			有り	代価表	0658
立上り天端 コンクリート直均し仕上 げ	幅120 金ごて 撥水材下地	m	1			有り	代価表	0659
腰壁天端 コンクリート直均し仕上 げ	幅170 金ごて 撥水材下地	m	1			有り	代価表	0660
鉄骨スクラップ 控除	鉄くず [※] H2	t	1			有り	代価表	0661
中庭化粧壁 フレキシブルボード [※] 張り	厚6 鋼製・木・ボード [※] 下地 突付け	m ²	1			有り	代価表	0662
エントランスハイサイト [※] ライト フレキシブルボード [※] 張り	厚9 鋼製・木・ボード [※] 下地 突付け	m ²	1			有り	代価表	0663
耐火壁 天端 ロックウール充填	デッキ方向	m	1			有り	代価表	0664
耐火壁 天端 ロックウール充填	デッキ直交方向	m	1			有り	代価表	0665
壁グラスウール充填	厚50 32kg/m ³	m ²	1			有り	代価表	0666
耐火壁 天端ロックウ ール充填	デッキ方向	m	1			有り	代価表	0667
耐火壁 天端ロックウ ール充填	デッキ直交方向	m	1			有り	代価表	0668
壁 グラスウール充填	厚50 32kg/m ³	m ²	1			有り	代価表	0669
壁 グラスウール充填	防音仕様(GW50充填) (グラスウール吸音マット) 32kg/m ³ t=25	m ²	1			有り	代価表	0670
壁 グラスウール充填	防音仕様(GW50充填) グラスウール吸音板 32kg/m ² LGS 100型 1時間耐火 振れ止め @1200程度 スプレー [※] @600程度	m ²	1			有り	代価表	0671
壁際排水溝 砂利敷込み		m ³	1			有り	代価表	0672
切板鋼板	SS400 PL-9	t	1			有り	代価表	0673

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
切板鋼板	SS400 PL-12	t	1			有り	代価表	0674
切板鋼板	SS400 PL-16	t	1			有り	代価表	0675
切板鋼板	SS400 PL-19	t	1			有り	代価表	0676
切板鋼板	SS400 PL-22	t	1			有り	代価表	0677
切板鋼板	SS400 PL-25	t	1			有り	代価表	0678
切板鋼板	SN400B PL-9	t	1			有り	代価表	0679
切板鋼板	SN400B PL-12	t	1			有り	代価表	0680
切板鋼板	SN400B PL-16	t	1			有り	代価表	0681
切板鋼板	SN400B PL-19	t	1			有り	代価表	0682
切板鋼板	SN400B PL-22	t	1			有り	代価表	0683
切板鋼板	SN400B PL-25	t	1			有り	代価表	0684
切板鋼板	SN490B PL-16	t	1			有り	代価表	0685
切板鋼板	SN490B PL-19	t	1			有り	代価表	0686
切板鋼板	SN490B PL-28	t	1			有り	代価表	0687
切板鋼板	SN490C PL-12	t	1			有り	代価表	0688
切板鋼板	SN490C PL-16	t	1			有り	代価表	0689
切板鋼板	SN490C PL-19	t	1			有り	代価表	0690
切板鋼板	SN490C PL-22	t	1			有り	代価表	0691
切板鋼板	SN490C PL-25	t	1			有り	代価表	0692
切板鋼板	SN490C PL-28	t	1			有り	代価表	0693

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
切板鋼板	SN490C PL-32	t	1			有り	代価表	0694
切板鋼板	SS400 SPL-9	t	1			有り	代価表	0695
切板鋼板	SS400 SPL-12	t	1			有り	代価表	0696
切板鋼板	SN400B SPL-6	t	1			有り	代価表	0697
切板鋼板	SN400B SPL-9	t	1			有り	代価表	0698
切板鋼板	SN400B SPL-12	t	1			有り	代価表	0699
切板鋼板	SN400B SPL-16	t	1			有り	代価表	0700
切板鋼板	SN400B SPL-19	t	1			有り	代価表	0701
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	t	1			有り	代価表	0702
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	t	1			有り	代価表	0703
H形鋼	SS400 H-175×175×7.5×11	t	1			有り	代価表	0704
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	t	1			有り	代価表	0705
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	t	1			有り	代価表	0706
H形鋼	SS400 H-250×250×9×14	t	1			有り	代価表	0707
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	t	1			有り	代価表	0708
H形鋼	SS400 H-400×400×13×21	t	1			有り	代価表	0709
H形鋼	SS400 H-488×300×11×18	t	1			有り	代価表	0710
H形鋼	SS400 H-500×200×10×16	t	1			有り	代価表	0711
H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	t	1			有り	代価表	0712
H形鋼	SN400B H-194×150×6×9	t	1			有り	代価表	0713

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
H形鋼	SN400B H-200×200×8×12	t	1			有り	代価表	0714
H形鋼	SN400B H-250×250×9×14	t	1			有り	代価表	0715
H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	t	1			有り	代価表	0716
H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	t	1			有り	代価表	0717
H形鋼	SN400B H-400×400×13×21	t	1			有り	代価表	0718
H形鋼	SN400B H-488×300×11×18	t	1			有り	代価表	0719
H形鋼	SN400B H-500×200×10×16	t	1			有り	代価表	0720
H形鋼	SN490B H-150×150×7×10	t	1			有り	代価表	0721
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	t	1			有り	代価表	0722
H形鋼	SS400 H-300×300×10×15	t	1			有り	代価表	0723
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	t	1			有り	代価表	0724
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	t	1			有り	代価表	0725
L形鋼	SS400 L-65×65×6	t	1			有り	代価表	0726
L形鋼	SS400 L-75×75×12	t	1			有り	代価表	0727
L形鋼	SS400 L-90×90×10	t	1			有り	代価表	0728
L形鋼	SS400 L-100×100×7	t	1			有り	代価表	0729
L形鋼	SS400 L-90×90×7	t	1			有り	代価表	0730
L形鋼	SS400 L-30×30×3	t	1			有り	代価表	0731
L形鋼	SS400 L-75×75×6	t	1			有り	代価表	0732
L形鋼	SS400 L-65×65×6	kg	1			有り	代価表	0733

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
L形鋼	SS400 L-50×50×4	t	1			有り	代価表	0734
L形鋼	SS400 L-150×90×9	t	1			有り	代価表	0735
L形鋼	SS400 L-50×50×6	t	1			有り	代価表	0736
L形鋼	SS400 L-75×75×6	kg	1			有り	代価表	0737
L形鋼	SS400 L-75×75×9	t	1			有り	代価表	0738
切板鋼板	SS400 PL-4.5	t	1			有り	代価表	0739
切板鋼板	SS400 PL-6	t	1			有り	代価表	0740
切板鋼板	SS400 PL-9	kg	1			有り	代価表	0741
切板鋼板	SS400 SPL-6	t	1			有り	代価表	0742
切板鋼板	SS400 SPL-9	kg	1			有り	代価表	0743
切板鋼板	SN490B PL-19	kg	1			有り	代価表	0744
切板鋼板	SS400 PL-6	kg	1			有り	代価表	0745
溝形鋼	SS400 [-200×90×8×13.5	t	1			有り	代価表	0746
角型鋼管	BCR295 □-200×200×12	t	1			有り	代価表	0747
角型鋼管	BCR295 □-450×450×22	t	1			有り	代価表	0748
角型鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	t	1			有り	代価表	0749
角型鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	t	1			有り	代価表	0750
鋼管	STK400 ○-89.1×3.2	t	1			有り	代価表	0751
鋼管	STK400 ○-89.1×5.5	t	1			有り	代価表	0752
鋼管	STK400 ○-101.6×4	t	1			有り	代価表	0753

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
鋼管	STK400 ○-101.6×5.7	t	1			有り	代価表	0754
鋼管	STK400 ○-139.8×4.5	t	1			有り	代価表	0755
平鋼	SS400 FB-9×25	t	1			有り	代価表	0756
高力ボルト	S10T HTB-M16×40	本	1			有り	代価表	0757
高力ボルト	S10T HTB-M16×45	本	1			有り	代価表	0758
高力ボルト	S10T HTB-M20×45	本	1			有り	代価表	0759
高力ボルト	S10T HTB-M20×50	本	1			有り	代価表	0760
高力ボルト	S10T HTB-M20×55	本	1			有り	代価表	0761
高力ボルト	S10T HTB-M20×60	本	1			有り	代価表	0762
高力ボルト	S10T HTB-M20×65	本	1			有り	代価表	0763
高力ボルト	S10T HTB-M20×70	本	1			有り	代価表	0764
高力ボルト	S10T HTB-M20×75	本	1			有り	代価表	0765
高力ボルト	S10T HTB-M20×80	本	1			有り	代価表	0766
高力ボルト	S10T HTB-M20×85	本	1			有り	代価表	0767
高力ボルト	S10T HTB-M22×55	本	1			有り	代価表	0768
高力ボルト	S10T HTB-M22×55	本	1			有り	代価表	0769
高力ボルト	S10T HTB-M22×85	本	1			有り	代価表	0770
高力ボルト	S10T HTB-M22×95	本	1			有り	代価表	0771
高力ボルト	S10T HTB-M24×70	本	1			有り	代価表	0772
高力ボルト	S10T HTB-M24×75	本	1			有り	代価表	0773

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
溶接部試験	工場 第三者試験機関	か所	1			有り	代価表	0774
溶接部試験	現場 第三者試験機関	か所	1			有り	代価表	0775
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	t	1			有り	代価表	0776
溝形鋼	SS400 [-250×90×11×14.5	t	1			有り	代価表	0777
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×55	本	1			有り	代価表	0778
角型鋼管	STKR400 □-150×150×6	t	1			有り	代価表	0779
高力ボルト	F8T メッキ HTB M16×50	本	1			有り	代価表	0780
高力ボルト	F8T メッキ HTB M16×60	本	1			有り	代価表	0781
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×60	本	1			有り	代価表	0782
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×65	本	1			有り	代価表	0783
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×75	本	1			有り	代価表	0784
高力ボルト	F8T メッキ HTB M16×40	本	1			有り	代価表	0785
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×50	本	1			有り	代価表	0786
高力ボルト	S10T HTB-M16×35	本	1			有り	代価表	0787
普通ボルト	SS400 BTN M16×140	本	1			有り	代価表	0788
普通ボルト	SS400 BTN M16×150	本	1			有り	代価表	0789
角型鋼管	STKR400 □-100×100×4.5	t	1			有り	代価表	0790
角型鋼管	STKR400 □-100×100×6	t	1			有り	代価表	0791
角型鋼管	STKR400 □-125×125×4.5	t	1			有り	代価表	0792
角型鋼管	STKR400 □-150×150×4.5	t	1			有り	代価表	0793

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
コンクリート流れ止め		m	1			有り	代価表	0794
後施工アンカー	M16	本	1			有り	代価表	0795
ガラスとめシーリング	SR-1 25×25	m	1			有り	代価表	0796
大面木(R部)	70×70 面づら100	m	1			有り	代価表	0797
大面木	70×70 面づら100	m	1			有り	代価表	0798
サッシ廻り断熱材充填	吹付ロックウール不燃断熱材	m	1			有り	代価表	0799
サッシ廻り断熱材充填	吹付ロックウール不燃断熱材	m	1			有り	代価表	0800
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1500×2200 (LSD1H)	か所	1			有り	代価表	0801
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1370×1400 (WW1く)	か所	1			有り	代価表	0802
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5130×3650 (SW2い)	か所	1			有り	代価表	0803
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 3870×2000 (SW2う)	か所	1			有り	代価表	0804
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 900×2000 (AW2ほ)	か所	1			有り	代価表	0805
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5990×1230 (SW9け)	か所	1			有り	代価表	0806
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 7010×1170 (SW2あ)	か所	1			有り	代価表	0807
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 790×770 (AW2せ)	か所	1			有り	代価表	0808
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 3770×2370 (SD27)	か所	1			有り	代価表	0809
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 14760×3100 (AW2ふ)	か所	1			有り	代価表	0810
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2095×2400 (特SD2D)	か所	1			有り	代価表	0811
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1950×2370 (AW2ち)	か所	1			有り	代価表	0812
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 6690×575 (SW3い)	か所	1			有り	代価表	0813

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5900×575 (SW3う)	か所	1			有り	代価表	0814
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 8490×1550 (AW3あ)	か所	1			有り	代価表	0815
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 6890×1550 (AW3い)	か所	1			有り	代価表	0816
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 7050×1625 (PC3あ)	か所	1			有り	代価表	0817
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5380×1625 (PC3い)	か所	1			有り	代価表	0818
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 7205×2900 (AW01こ)	か所	1			有り	代価表	0819
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5160×2900 (AW01け)	か所	1			有り	代価表	0820
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 3935×2870 (WW10)	か所	1			有り	代価表	0821
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2160×1470 (AW1か)	か所	1			有り	代価表	0822
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4760×2870 (ATDあ)	か所	1			有り	代価表	0823
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2175×2870 (特SD1D)	か所	1			有り	代価表	0824
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4760×2870 (ATD-A)	か所	1			有り	代価表	0825
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2850×2200 (SD1ぢ)	か所	1			有り	代価表	0826
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 870×2200 (LSD1e)	か所	1			有り	代価表	0827

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4200×3500 (SD1た)	か所	1			有り	代価表	0828
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4900×2870 (WD1k)	か所	1			有り	代価表	0829
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4085×2900 (SD1そ)	か所	1			有り	代価表	0830
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3970×2870 (WW1こ)	か所	1			有り	代価表	0831
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 8365×2900 (WW1な)	か所	1			有り	代価表	0832
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7010×2870 (AW3)	か所	1			有り	代価表	0833
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4235×2900 (SD1う)	か所	1			有り	代価表	0834
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 700×2200 (LSD1G)	か所	1			有り	代価表	0835
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3780×2900 (SD1お)	か所	1			有り	代価表	0836
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3730×2870 (WW1こ)	か所	1			有り	代価表	0837

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2190×2870 (WD1J)	か所	1			有り	代価表	0838
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2140×3100 (AW2v)	か所	1			有り	代価表	0839
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2146×2400 (特SD2C)	か所	1			有り	代価表	0840
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×2370 (特SW2A)	か所	1			有り	代価表	0841
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4475×3100 (AW2ひ)	か所	1			有り	代価表	0842
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2415×3100 (AW2ぬ)	か所	1			有り	代価表	0843
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1015×2200 (LSD1あ)	か所	1			有り	代価表	0844
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (SD1G)	か所	1			有り	代価表	0845
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7390×2900 (特SS1A)	か所	1			有り	代価表	0846
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3315×2400 (SP1)	か所	1			有り	代価表	0847

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2575×2400 (SP4)	か所	1			有り	代価表	0848
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2175×2400 (SP5)	か所	1			有り	代価表	0849
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7330×2900 (SLW1A)	か所	1			有り	代価表	0850
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2140×2900 (SLW1E)	か所	1			有り	代価表	0851
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4580×2900 (SLW1F)	か所	1			有り	代価表	0852
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (WD1C)	か所	1			有り	代価表	0853
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 窓等四方補強 縦横補強材：C-75×45×15×2.3共 縦補強材は階高 790×770 (AW2せ)	か所	1			有り	代価表	0854
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材：C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2500×2470 (WW1ち)	か所	1			有り	代価表	0855
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材：C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 875×2370 (特SD2F)	か所	1			有り	代価表	0856
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材：C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 5055×2400 (SD2い)	か所	1			有り	代価表	0857

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2550×2870 (WD1I)	か所	1			有り	代価表	0858
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 5088×4480 (SLW2D)	か所	1			有り	代価表	0859
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 3330×2400 (SLW2E)	か所	1			有り	代価表	0860
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1000×300 (OAG1-4)	か所	1			有り	代価表	0861
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1400×300 (OAG2-4)	か所	1			有り	代価表	0862
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 600×700 (OAG2-5)	か所	1			有り	代価表	0863
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 700×700 (OAG2-6)	か所	1			有り	代価表	0864
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1500×300 (OAG1-2)	か所	1			有り	代価表	0865
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (OAG1-3)	か所	1			有り	代価表	0866
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 500×300 (OAG1-5)	か所	1			有り	代価表	0867
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1600×300 (OAG1-6)	か所	1			有り	代価表	0868
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1100×300 (OAG1-7)	か所	1			有り	代価表	0869

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-8)	か所	1			有り	代価表	0870
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-9)	か所	1			有り	代価表	0871
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-10)	か所	1			有り	代価表	0872
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2600×300 (OAG1-18)	か所	1			有り	代価表	0873
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 3000×300 (OAG1-22)	か所	1			有り	代価表	0874
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG2-1)	か所	1			有り	代価表	0875
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG1-2)	か所	1			有り	代価表	0876
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2000×300 (EAG1-3)	か所	1			有り	代価表	0877
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2000×300 (EAG1-4)	か所	1			有り	代価表	0878
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG1-5)	か所	1			有り	代価表	0879

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG1-11)	か所	1			有り	代価表	0880
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 900×700 (EAG3-2)	か所	1			有り	代価表	0881
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 900×700 (EAG3-3)	か所	1			有り	代価表	0882
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 3000×400 (EAG2-1)	か所	1			有り	代価表	0883
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1900×300 (OAG2-3)	か所	1			有り	代価表	0884
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG2-2)	か所	1			有り	代価表	0885
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 900×700 (EAG2-3)	か所	1			有り	代価表	0886
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 900×700 (EAG2-4)	か所	1			有り	代価表	0887
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1800×800 (EAG2-8)	か所	1			有り	代価表	0888
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2175×2200 (WD1R)	か所	1			有り	代価表	0889

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1335×2870 (WD1d)	か所	1			有り	代価表	0890
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2335×1230 (SW2た)	か所	1			有り	代価表	0891
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-11)	か所	1			有り	代価表	0892
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-12)	か所	1			有り	代価表	0893
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-13)	か所	1			有り	代価表	0894
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-14)	か所	1			有り	代価表	0895
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3400×400 (OAG1-15)	か所	1			有り	代価表	0896
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1500×400 (OAG1-17)	か所	1			有り	代価表	0897
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×300 (EAG1-6)	か所	1			有り	代価表	0898
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×300 (EAG1-7)	か所	1			有り	代価表	0899

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1860×2870 (WW1は)	か所	1			有り	代価表	0900
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2200×2870 (WD1h)	か所	1			有り	代価表	0901
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2275×2870 (特SD1K)	か所	1			有り	代価表	0902
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (EAG1-8)	か所	1			有り	代価表	0903
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-16)	か所	1			有り	代価表	0904
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7150×2900 (特SS1B)	か所	1			有り	代価表	0905
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材：C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (RAG-1-1)	か所	1			有り	代価表	0906
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材：C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1500×2500 (RAG-1-2)	か所	1			有り	代価表	0907
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×300 (OAG-1-1)	か所	1			有り	代価表	0908
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 500×200 (OAG-1-20)	か所	1			有り	代価表	0909

校舎棟								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 500×200 (OAG-1-21)	か所	1			有り	代価表	0910
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG-1-1)	か所	1			有り	代価表	0911
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG-1-12)	か所	1			有り	代価表	0912
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG-1-13)	か所	1			有り	代価表	0913
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG-1-14)	か所	1			有り	代価表	0914
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2200×400 (EAG-2-2)	か所	1			有り	代価表	0915
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3600×500 (OAG-1-19)	か所	1			有り	代価表	0916
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 600×700 (OAG-3-1)	か所	1			有り	代価表	0917
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×700 (EAG-3-1)	か所	1			有り	代価表	0918
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×700 (EAG-3-4)	か所	1			有り	代価表	0919

双

双葉町

双葉町

ダクト付属品(制気口)								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
床吹出口	220φ	個	1			有り	代価表	0931
線状吹出口	BL-D 6000mm	個	1			有り	代価表	0932
線状吹出口	BL-D 1000mm 結露防止型(断熱カバー)	個	1			有り	代価表	0933
線状吹出口	BL-D 1500mm 結露防止型(断熱カバー)	個	1			有り	代価表	0934
ユニバーサル形吹出口	HS 150 150	個	1			有り	代価表	0935
ユニバーサル形吹出口	HS 250 250	個	1			有り	代価表	0936
ユニバーサル形吹出口	HS 400 400	個	1			有り	代価表	0937
ユニバーサル形吹出口	HS 500 500	個	1			有り	代価表	0938
ユニバーサル形吹出口	HS 550 550	個	1			有り	代価表	0939
ユニバーサル形吹出口	HS 900 900	個	1			有り	代価表	0940
ユニバーサル形吹出口	HS 950 950	個	1			有り	代価表	0941
ユニバーサル形吹出口	HS 100 100 結露防止型(断熱カバー)	個	1			有り	代価表	0942
ユニバーサル形吹出口	HS 150 150 結露防止型(断熱カバー)	個	1			有り	代価表	0943
ユニバーサル形吹出口	HS 200 200 結露防止型(断熱カバー)	個	1			有り	代価表	0944
ユニバーサル形吹出口	HS 250 250 結露防止型(断熱カバー)	個	1			有り	代価表	0945
ユニバーサル形吹出口	HS 400 400 結露防止型(断熱カバー)	個	1			有り	代価表	0946
ユニバーサル形吹出口	HS 900 900 結露防止型(断熱カバー)	個	1			有り	代価表	0947
ユニバーサル形吹出口	HS 1050 1050 結露防止型(断熱カバー)	個	1			有り	代価表	0948
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	個	1			有り	代価表	0949
ユニバーサル形吹出口	VHS 500 500	個	1			有り	代価表	0950

双葉町

ダクト付属品(ダンパー)								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
風量調節ダンパー	300 350	個	1			有り	代価表	0960
風量調節ダンパー	300 400	個	1			有り	代価表	0961
風量調節ダンパー	300 450	個	1			有り	代価表	0962
風量調節ダンパー	300 600	個	1			有り	代価表	0963
風量調節ダンパー	850 850	個	1			有り	代価表	0964
風量調節ダンパー	700 1000	個	1			有り	代価表	0965
チャッキダンパー	350 350	個	1			有り	代価表	0966
チャッキダンパー	550 550	個	1			有り	代価表	0967
丸形 チャッキダンパー	100 φ	個	1			有り	代価表	0968
丸形 チャッキダンパー	150 φ	個	1			有り	代価表	0969
丸形 チャッキダンパー	200 φ	個	1			有り	代価表	0970
丸形 チャッキダンパー	250 φ	個	1			有り	代価表	0971
丸形 チャッキダンパー	300 φ	個	1			有り	代価表	0972
防火ダンパー	300 400	個	1			有り	代価表	0973
防火ダンパー	300 450	個	1			有り	代価表	0974
防火ダンパー	300 850	個	1			有り	代価表	0975
防火ダンパー	300 2000	個	1			有り	代価表	0976
防火ダンパー	400 550	個	1			有り	代価表	0977
防火ダンパー	550 550	個	1			有り	代価表	0978
防火ダンパー	1000 700	個	1			有り	代価表	0979

双葉町

配管付属品								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
二方弁装置 (冷温水)	10K 50A× 32A 機械室露出	組	1			有り	代価表	0990
二方弁装置 (冷温水)	10K 50A× 40A 機械室露出	組	1			有り	代価表	0991
二方弁装置 (冷温水)	10K 100A× 80A 屋外露出	組	1			有り	代価表	0992
間接排水口 (SUS防虫網付)	100×50	個	1			有り	代価表	0993
間接排水口 (トラップ 付)	50×25	個	1			有り	代価表	0994
間接排水口 (トラップ 付)	65×32	個	1			有り	代価表	0995
空調機トラップ	25A	個	1			有り	代価表	0996
水抜きバルブ	BOX付 20A	組	1			有り	代価表	0997
水抜きバルブ	BOX付 32A	組	1			有り	代価表	0998
水抜きバルブ	BOX付 40A	組	1			有り	代価表	0999
緊急遮断弁 (取付費のみ)	50A	個	1			有り	代価表	1000
電磁弁装置		組	1			有り	代価表	1001
配管用防虫網	SUS製 80A	個	1			有り	代価表	1002
ベントキャップ	ステンレス製 50φ	個	1			有り	代価表	1003
テスト弁	40A	個	1			有り	代価表	1004
フート弁	50A	個	1			有り	代価表	1005
自動切換調整弁		個	1			有り	代価表	1006
マイコンメーター		個	1			有り	代価表	1007
バキュームブレーカー	20A	個	1			有り	代価表	1008

[illegible]

双葉町

双葉町

衛生器具								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
洋風大便器	壁掛大便器(フラッシュタンク式/センサーズイッチ)	組	1			有り	代価表	1029
小便器	壁掛型小便器	組	1			有り	代価表	1030
多目的トイレ①	コンパクトリアフリートイレパッキ (オストメイト、ベビースシート、ベビースチェア)	組	1			有り	代価表	1031
多目的トイレ②	コンパクトリアフリートイレパッキ (オストメイト)	組	1			有り	代価表	1032
幼児用大便器 (0～2歳児)	幼児用大便器(タンク式)	組	1			有り	代価表	1033
幼児用大便器 (3～5歳児)	幼児用大便器(タンク式)	組	1			有り	代価表	1034
幼児用小便器 (0～2歳児)	幼児用小便器(手すり付)	組	1			有り	代価表	1035
幼児用小便器 (3～5歳児)	幼児用小便器	組	1			有り	代価表	1036
洗面器 (一般開放エリア)	アンダーカウンター式洗面器(丸型)	組	1			有り	代価表	1037
洗面器	アンダーカウンター式洗面器(丸型)	組	1			有り	代価表	1038
洗面器	壁掛洗面器(角型)	組	1			有り	代価表	1039
洗面器(給食室)	壁掛洗面器(角型)	組	1			有り	代価表	1040
手洗い場	立水栓	組	1			有り	代価表	1041
SK	掃除流し	組	1			有り	代価表	1042
混合水栓	シンクフル混合水栓	個	1			有り	代価表	1043
散水栓(屋外設置)	不凍水栓柱	組	1			有り	代価表	1044
散水栓(屋外設置) ※グランド用	不凍水栓柱	個	1			有り	代価表	1045
幼児用シャワー	幼児用シャワーヘッド	組	1			有り	代価表	1046
沐浴	幼児用バス	組	1			有り	代価表	1047
洗濯機	洗濯機用横水栓 洗濯機ヘッド	組	1			有り	代価表	1048

双葉町

樹類								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
インバート樹(2)	機 械 ハックホ0.45m3 SC-5(3600H) A形(1.5トン)	組	1			有り	代価表	1058
インバート樹(2)	機 械 ハックホ0.45m3 SC-5(3700H) A形(1.5トン)	組	1			有り	代価表	1059
インバート樹(2)	機 械 ハックホ0.45m3 SC-5(3700H) A形(1.5トン)	組	1			有り	代価表	1060
インバート樹(2)	機 械 ハックホ0.45m3 SC-5(3800H) A形(1.5トン)	組	1			有り	代価表	1061
インバート樹(2)	機 械 ハックホ0.45m3 SC-5(3800H) A形(1.5トン)	組	1			有り	代価表	1062
インバート樹(2)	機 械 ハックホ0.45m3 SC-5(3900H) A形(1.5トン)	組	1			有り	代価表	1063
インバート樹(2)	機 械 ハックホ0.45m3 SC-5(3900H) A形(1.5トン)	組	1			有り	代価表	1064
インバート樹(2)	機 械 ハックホ0.45m3 SC-5(3600H) A形(1.5トン)	組	1			有り	代価表	1065
インバート樹(2)	機 械 ハックホ0.45m3 SC-5(3700H) A形(1.5トン)	組	1			有り	代価表	1066
インバート樹(2)	機 械 ハックホ0.45m3 SC-5(3900H) A形(1.5トン)	組	1			有り	代価表	1067
インバート樹(2)	機 械 ハックホ0.45m3 SC-5(4000H) A形(1.5トン)	組	1			有り	代価表	1068
インバート樹(2)	機 械 ハックホ0.45m3 SC-5(4100H) A形(1.5トン)	組	1			有り	代価表	1069
インバート樹(2)	機 械 ハックホ0.45m3 SC-5(4200H) A形(1.5トン)	組	1			有り	代価表	1070
インバート樹(2)	機 械 ハックホ0.45m3 SC-5(4300H) A形(1.5トン)	組	1			有り	代価表	1071
公設樹	機 械 ハックホ0.45m3 SC-5(4300H) A形(1.5トン)	組	1			有り	代価表	1072

受変電設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
高圧受電盤		面	1			有り	代価表	1073
高圧コンデンサ盤 No. 1		面	1			有り	代価表	1074
高圧コンデンサ盤 No. 2		面	1			有り	代価表	1075
低圧一般電灯盤 No. 1		面	1			有り	代価表	1076
低圧一般電灯盤 No. 2		面	1			有り	代価表	1077
低圧一般電灯盤 No. 3		面	1			有り	代価表	1078
低圧一般動力盤 No. 1		面	1			有り	代価表	1079
低圧一般動力盤 No. 2		面	1			有り	代価表	1080
低圧非常保安動力 盤		面	1			有り	代価表	1081
低圧非常保安電灯 盤		面	1			有り	代価表	1082
接地端子盤		面	1			有り	代価表	1083
盤間配線費		式	1			有り	代価表	1084
予備品・付属品		式	1			有り	代価表	1085
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4306-2013	モールト° 単相 6kV-210/105V 100kVA	台	1			有り	代価表	1086
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4306-2013	モールト° 三相 6kV-210V 300kVA	台	1			有り	代価表	1087
変圧器(屋内) (50Hz用)	モールト° スコット210-210/105V 100kVA	台	1			有り	代価表	1088
高圧進相コンデ`ンサ (50Hz用)	ガ`s封入式 (L=6%用) 50kvar	台	1			有り	代価表	1089
高圧進相コンデ`ンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	モールト°形 L=6% (50kvar用)	台	1			有り	代価表	1090

[illegible]

双葉町

双葉町

太陽光発電設備							
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
太陽電池モジュール	太陽電池590W	枚	1			有り	代価表 1103
太陽電池取付金具	屋根用PV取付金具	式	1			有り	代価表 1104
パワーコンディショナ	25kW 標準品	台	1			有り	代価表 1105
パワーコンディショナ	25kW 多機能品	台	1			有り	代価表 1106
交流集電箱	パワコン2回路分	台	1			有り	代価表 1107
キーパッド		台	1			有り	代価表 1108
日射計		台	1			有り	代価表 1109
気温計		台	1			有り	代価表 1110
小型計測装置		台	1			有り	代価表 1111
延長ケーブルセット		式	1			有り	代価表 1112
据付工事費		式	1			有り	代価表 1113
試験調整費		式	1			有り	代価表 1114
運搬費		式	1			有り	代価表 1115
専用ケーブル	3.5mm2- 1C 管内	m	1			有り	代価表 1116

盤								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
動力制御盤	P-1-C1	面	1			有り	代価表	1117
動力制御盤	P-1-S1	面	1			有り	代価表	1118
動力制御盤	P-1-S2	面	1			有り	代価表	1119
動力制御盤	P-2-S1	面	1			有り	代価表	1120
動力制御盤	P-1-R1	面	1			有り	代価表	1121
動力制御盤	P-1-R2	面	1			有り	代価表	1122
動力制御盤	P-1-R3	面	1			有り	代価表	1123
動力制御盤	P-2-R1	面	1			有り	代価表	1124
動力制御盤	P-2-R2	面	1			有り	代価表	1125
動力制御盤	P-2-R3	面	1			有り	代価表	1126
動力制御盤	P-1-K1	面	1			有り	代価表	1127
動力制御盤	P-外-B	面	1			有り	代価表	1128
動力制御盤	P-外-C	面	1			有り	代価表	1129
電灯分電盤	L-1-C1	面	1			有り	代価表	1130
電灯分電盤	L-1-S1	面	1			有り	代価表	1131
電灯分電盤	L-1-S2	面	1			有り	代価表	1132
電灯分電盤	L-1-R1	面	1			有り	代価表	1133
電灯分電盤	L-1-R2	面	1			有り	代価表	1134
電灯分電盤	L-2-S1	面	1			有り	代価表	1135
電灯分電盤	L-2-R1	面	1			有り	代価表	1136

盤								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
電灯分電盤	L-2-R2	面	1			有り	代価表	1137
電灯分電盤	L-1-K1	面	1			有り	代価表	1138
電灯分電盤	L-外-A	面	1			有り	代価表	1139
電灯分電盤	L-外-B	面	1			有り	代価表	1140
電灯分電盤	L-外-C	面	1			有り	代価表	1141
電灯分電盤	イベント盤1	面	1			有り	代価表	1142
電灯分電盤	イベント盤2	面	1			有り	代価表	1143
電灯分電盤	イベント盤3	面	1			有り	代価表	1144
電灯分電盤	太陽光切替盤	面	1			有り	代価表	1145
端子盤	MDF	面	1			有り	代価表	1146
端子盤	T-1-R1	面	1			有り	代価表	1147
端子盤	T-1-R2	面	1			有り	代価表	1148
端子盤	T-1-S1	面	1			有り	代価表	1149
端子盤	T-1-S2	面	1			有り	代価表	1150
端子盤	T-1-C1	面	1			有り	代価表	1151
端子盤	T-2-R1	面	1			有り	代価表	1152
端子盤	T-2-R2	面	1			有り	代価表	1153
端子盤	T-2-S1	面	1			有り	代価表	1154
端子盤	T-外-A	面	1			有り	代価表	1155
端子盤	T-外-B	面	1			有り	代価表	1156

双葉町

双葉町

照明制御							
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
照明制御盤		面	1			有り	代価表 1166
中継増幅器		個	1			有り	代価表 1167
自動SW親機	熱線センサー付き	個	1			有り	代価表 1168
自動SW子機	熱線センサー付き	個	1			有り	代価表 1169
小型パターン・グループ設定器	アドレス設定機能付	個	1			有り	代価表 1170
盤搬入据付費		式	1			有り	代価表 1171
エンジニアリング費		式	1			有り	代価表 1172
試験調整費		式	1			有り	代価表 1173
消耗雑材費		式	1			有り	代価表 1174
諸経費		式	1			有り	代価表 1175

照明器具								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
LED照明器具	A1 LEDへーサイト	個	1			有り	代価表	1176
LED照明器具	A2 LEDへーサイト	個	1			有り	代価表	1177
LED照明器具	A3 LEDへーサイト	個	1			有り	代価表	1178
LED照明器具	A4 LEDへーサイト	個	1			有り	代価表	1179
LED照明器具	A5 LEDへーサイト	個	1			有り	代価表	1180
LED照明器具	A6 LEDへーサイト	個	1			有り	代価表	1181
LED照明器具	B2 LEDへーサイト	個	1			有り	代価表	1182
LED照明器具	C LEDへーサイト	個	1			有り	代価表	1183
LED照明器具	E2 LEDタ°ンライト	個	1			有り	代価表	1184
LED照明器具	F1c LEDタ°ンライト	個	1			有り	代価表	1185
LED照明器具	F2 LEDタ°ンライト	個	1			有り	代価表	1186
LED照明器具	F2c LEDタ°ンライト	個	1			有り	代価表	1187
LED照明器具	F3 LEDタ°ンライト	個	1			有り	代価表	1188
LED照明器具	F5 LEDタ°ンライト	個	1			有り	代価表	1189
LED照明器具	H1 LEDタ°ンライト	個	1			有り	代価表	1190
LED照明器具	H2 LEDタ°ンライト	個	1			有り	代価表	1191
LED照明器具	H3 LEDタ°ンライト	個	1			有り	代価表	1192
LED照明器具	SP01 LEDスホ°ットライト	個	1			有り	代価表	1193
LED照明器具	SP02 LEDスホ°ットライト	個	1			有り	代価表	1194
LED照明器具	SP03 LEDスホ°ットライト	個	1			有り	代価表	1195

照明器具								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
LED照明器具	DL01 LEDタ ^ろ ウンライト	個	1			有り	代価表	1196
LED照明器具	DL02 LEDタ ^ろ ウンライト	個	1			有り	代価表	1197
LED照明器具	DL03 LEDタ ^ろ ウンライト	個	1			有り	代価表	1198
LED照明器具	DA01 LEDタ ^ろ ウンライト	個	1			有り	代価表	1199
LED照明器具	DA02 LEDタ ^ろ ウンライト	個	1			有り	代価表	1200
LED照明器具	DA03 LEDタ ^ろ ウンライト	個	1			有り	代価表	1201
LED照明器具	DA04 LEDタ ^ろ ウンライト	個	1			有り	代価表	1202
LED照明器具	DW01 LEDタ ^ろ ウンライト	個	1			有り	代価表	1203
LED照明器具	DW02 LEDタ ^ろ ウンライト	個	1			有り	代価表	1204
LED照明器具	DW03 LEDタ ^ろ ウンライト	個	1			有り	代価表	1205
LED照明器具	DE01 LED屋外用シーリング ^ろ タ ^ろ ウンライト	個	1			有り	代価表	1206
LED照明器具	DE02 LED軒下用タ ^ろ ウンライト	個	1			有り	代価表	1207
LED照明器具	CB01 LEDサークルヘ ^ー ースライト	個	1			有り	代価表	1208
LED照明器具	CB02 LEDサークルヘ ^ー ースライト	個	1			有り	代価表	1209
LED照明器具	CB03 LEDサークルヘ ^ー ースライト	個	1			有り	代価表	1210
LED照明器具	SB01 LEDスクエアヘ ^ー ースライト	個	1			有り	代価表	1211
LED照明器具	FL01 LEDシーリング ^ろ ライト	個	1			有り	代価表	1212
LED照明器具	LL01 LED狭角ライン照明	m	1			有り	代価表	1213
LED照明器具	LL02 LED屋外用狭角ライン照明	m	1			有り	代価表	1214
LED照明器具	LL03-06 LED間接 ^ろ イン照明	個	1			有り	代価表	1215

照明器具								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
LED照明器具	LL03-12 LED間接ライン照明	個	1			有り	代価表	1216
LED照明器具	LL04-06 LED間接ライン照明	個	1			有り	代価表	1217
LED照明器具	LL04-09 LED間接ライン照明	個	1			有り	代価表	1218
LED照明器具	LL04-12 LED間接ライン照明	個	1			有り	代価表	1219
LED照明器具	LL04-15 LED間接ライン照明	個	1			有り	代価表	1220
LED照明器具	LL05 LEDスリムテープライトデフューザー	個	1			有り	代価表	1221
LED照明器具	LL06-09 LED間接ライン照明	個	1			有り	代価表	1222
LED照明器具	LL06-12 LED間接ライン照明	個	1			有り	代価表	1223
LED照明器具	LL06-15 LED間接ライン照明	個	1			有り	代価表	1224
LED照明器具	LL07 LED床埋込ライン照明	個	1			有り	代価表	1225
LED照明器具	LL10 LED屋外用間接ライン照明	個	1			有り	代価表	1226
LED照明器具	LL011 LED床埋込ライン照明	m	1			有り	代価表	1227
LED照明器具	LL012 LEDテープライト	m	1			有り	代価表	1228
LED照明器具	PD01 LEDペンタゴンライト	個	1			有り	代価表	1229
LED照明器具	PD02 LEDペンタゴンライト	個	1			有り	代価表	1230
LED照明器具	PD03 LEDペンタゴンライト	個	1			有り	代価表	1231
LED照明器具	ST01 LEDスポットライト	個	1			有り	代価表	1232
LED照明器具	ST02 LEDスポットライト	個	1			有り	代価表	1233
LED照明器具	I LED和風角型ダウンライト	個	1			有り	代価表	1234
LED照明器具	O-PL01 LEDボールライト	個	1			有り	代価表	1235

照明器具								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
LED照明器具	0-PL02 LEDポールライト	個	1			有り	代価表	1236
LED照明器具	0-PS01 LEDポールライト	個	1			有り	代価表	1237
LED照明器具	0-SP02 LEDスポットライト	個	1			有り	代価表	1238
LED照明器具	0-LL01 テーブルライト	m	1			有り	代価表	1239
LED照明器具	0-LL02 LED床埋込ライン照明	m	1			有り	代価表	1240
LED照明器具	0-BL01 LEDスポットライト	個	1			有り	代価表	1241
LED照明器具	T-1 LED投光器	個	1			有り	代価表	1242
LED照明器具	T-2 LED投光器	個	1			有り	代価表	1243
埋込型非常照明 低～中天井用	LED 6.6VA (JD40W相当) KO-LRS11 -D10	個	1			有り	代価表	1244
埋込型非常照明 中～特高天井用 H	LED 15.4VA (JD75W相当)	個	1			有り	代価表	1245
埋込型非常照明 低～中天井用 HP	LED 6.6VA (JD40W相当)	個	1			有り	代価表	1246
埋込型非常照明 低～中天井用 WP	LED 6.6VA (JD40W相当) 防湿・防 雨型	個	1			有り	代価表	1247
LED避難口誘導灯 片面型	壁・天井直付形 B級・BL形カート付	個	1			有り	代価表	1248
LED避難口誘導灯 片面型	壁・天井直付形 B級・BL形 SH1-FBF 20 - - BL	個	1			有り	代価表	1249
LED避難通路誘導 灯 両面型 片矢 印	壁・天井直付形 B級・BL形 ST1-FSF 23 - - BL	個	1			有り	代価表	1250
LED避難通路誘導 灯 両面型 両矢 印	壁・天井直付形 B級・BL形 ST1-FSF 23 - - BL	個	1			有り	代価表	1251
LED避難通路誘導 灯 片面型	壁・天井直付形 B級・BL形 ST1-FBF 22 - - BL	個	1			有り	代価表	1252
外灯基礎	600 X 600 X 1300	個	1			有り	代価表	1253
投光器台	コンクリート柱含む	本	1			有り	代価表	1254

配線器具								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
ライティングダクト	1m	個	1			有り	代価表	1255
ライティングダクト	2m	個	1			有り	代価表	1256
ライティングダクト	3m	個	1			有り	代価表	1257
ライティングダクト	フィートインキャップ	個	1			有り	代価表	1258
ライティングダクト	エンドキャップ	個	1			有り	代価表	1259
ライティングダクト	ジョイント	個	1			有り	代価表	1260
コンセント(防雨形)	2P15A×1 (接地極×1) 125V	個	1			有り	代価表	1261
コンセント(防雨形)	2P15A×1 (抜止め 接地極×1) 125V	個	1			有り	代価表	1262
壁用プッシュコンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 鍵付) 125V	個	1			有り	代価表	1263
フロアコンセント	内部固定式(水平高低調整形) 2P15A×2(接地極×2)	個	1			有り	代価表	1264
ハーネスジョイントボックス	4分岐	個	1			有り	代価表	1265
ハーネスジョイントボックス	4分岐 保安回路	個	1			有り	代価表	1266
サーモスイッチ		個	1			有り	代価表	1267
コンセント (金属プレート付)	4P30A×1 (プラグ共) 250V	個	1			有り	代価表	1268
コンセント (金属プレート付)	4P30A×1 (抜止型) 250V	個	1			有り	代価表	1269
熱線センサ付 自動スイッチ	埋込型 子器 換気扇連動型	個	1			有り	代価表	1270

通信機器								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
UHFアンテナ	20素子	個	1			有り	代価表	1271
UHFアンテナマスト	自立形	個	1			有り	代価表	1272
増幅器(高出力型)	BS・CS/UHF	個	1			有り	代価表	1273
4分配器	BS・CS/UHF	個	1			有り	代価表	1274
6分配器	BS・CS/UHF	個	1			有り	代価表	1275
直列ユニット	中間	個	1			有り	代価表	1276
直列ユニット	端末	個	1			有り	代価表	1277
呼出表示盤	3窓用 壁掛形	個	1			有り	代価表	1278
呼出押ボタン		個	1			有り	代価表	1279
復旧ボタン		個	1			有り	代価表	1280
表示灯		個	1			有り	代価表	1281
モニター付インターホン	親機	台	1			有り	代価表	1282
モニター付インターホン	増設親機	台	1			有り	代価表	1283
カメラ付ドアホン	子機	台	1			有り	代価表	1284
パトランプ		台	1			有り	代価表	1285
電話用床付OA用	モジュラージャック(RJ11) ×1	個	1			有り	代価表	1286
光ファイバケーブル	GI50/125-4C 管内	m	1			有り	代価表	1287
光ファイバケーブル	GI50/125-4C ラック	m	1			有り	代価表	1288
光ファイバケーブル	GI50/125-4C ビット・天井	m	1			有り	代価表	1289
光ファイバケーブル	GI50/125-4C FEP内(PF・CD)	m	1			有り	代価表	1290

双葉町

双葉町

[illegible]

監視カメラ							
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
ITV架		式	1			有り	代価表 1308
50型液晶モニター	壁掛け	台	1			有り	代価表 1309
HUBボックスA		個	1			有り	代価表 1310
HUBボックスB		個	1			有り	代価表 1311
HUBボックスC		個	1			有り	代価表 1312
屋内ドーム型カメラ		個	1			有り	代価表 1313
屋外ハウジング一体型カメラ		個	1			有り	代価表 1314
屋外ハウジング一体型カメラ	ポール取付 屋外ポール付	個	1			有り	代価表 1315
同軸-LANコンバーター (カメラ側) 収納盤		個	1			有り	代価表 1316
同軸-LANコンバーター (カメラ側) 収納盤	屋外ポール付	個	1			有り	代価表 1317
据付工事費		式	1			有り	代価表 1318
試験調整費		式	1			有り	代価表 1319
法定福利費		式	1			有り	代価表 1320

拡声								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
非常・業務兼用放送架	20局, 360W	台	1			有り	代価表	1321
マルチモコン	20局+一斉	台	1			有り	代価表	1322
天井埋込スピーカー		個	1			有り	代価表	1323
天井埋込スピーカー	ATT付	個	1			有り	代価表	1324
防滴露出形天井スピーカー	ATT付	個	1			有り	代価表	1325
壁掛スピーカー		個	1			有り	代価表	1326
壁掛スピーカー	ATT付	個	1			有り	代価表	1327
壁掛スピーカー	防滴型	個	1			有り	代価表	1328
クリアホン	6W	個	1			有り	代価表	1329
クリアホン	5W	個	1			有り	代価表	1330
クリアホン	10W	個	1			有り	代価表	1331
クリアホン（ホール取付）	10W	個	1			有り	代価表	1332
アッテネーター		個	1			有り	代価表	1333
アッテネーター	0.5W～30W	個	1			有り	代価表	1334
電源カトリレー		台	1			有り	代価表	1335
レピーター盤		台	1			有り	代価表	1336
ワイヤレスアンテナ	壁取付型	個	1			有り	代価表	1337
ワイヤレスアンテナ	移動型	個	1			有り	代価表	1338
マイクミキサ		個	1			有り	代価表	1339
据付工事費		式	1			有り	代価表	1340

双葉町

自動火災報知							
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
複合受信機	GP型1級 70回線	台	1			有り	代価表 1343
副受信機	P型1級 70回線	台	1			有り	代価表 1344
発信機（屋外）	P型1級 屋外型	個	1			有り	代価表 1345
機器収容箱	発信機 屋外型	台	1			有り	代価表 1346
機器収容箱	発信機（屋内消火栓1号）	台	1			有り	代価表 1347
光電式スポット型 感知器	2種 露出型	個	1			有り	代価表 1348
光電式スポット型 感知器	2種 埋込型	個	1			有り	代価表 1349
光電式スポット型 感知器	2種 壁点検ボックス付	個	1			有り	代価表 1350
光電式スポット型 感知器	3種 露出型	個	1			有り	代価表 1351
光電式スポット型 感知器	3種 埋込型	個	1			有り	代価表 1352
差動式スポット型 感知器	2種 露出型	個	1			有り	代価表 1353
差動式スポット型 感知器	2種 埋込型	個	1			有り	代価表 1354
差動式スポット型 感知器	2種 防水型	個	1			有り	代価表 1355
定温式スポット型 感知器	特種 60° 埋込型	個	1			有り	代価表 1356
定温式スポット型 感知器	1種 70° 防水型	個	1			有り	代価表 1357
消火栓始動リレー	消火栓始動リレー	個	1			有り	代価表 1358

双葉町

双葉町

映像・音響(大アリーナ)							
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
ワゴン接続盤	大アリーナ	台	1			有り	代価表 1364
メインスピーカー (防球)	大アリーナ	個	1			有り	代価表 1365
はね返りスピーカ ー (ステージ用)	大アリーナ	個	1			有り	代価表 1366
リアスピーカー (防球)	大アリーナ	個	1			有り	代価表 1367
ワイヤレスアンテナ (防球)	大アリーナ	個	1			有り	代価表 1368
液晶プロジェクター (天吊)	大アリーナ	個	1			有り	代価表 1369
床マイクコンセント	大アリーナ	個	1			有り	代価表 1370
壁マイクコンセント	大アリーナ	個	1			有り	代価表 1371
200インチ電動スクリーン	大アリーナ	個	1			有り	代価表 1372
据付工事費	大アリーナ	式	1			有り	代価表 1373
試験調整費	大アリーナ	式	1			有り	代価表 1374
法定福利費	大アリーナ	式	1			有り	代価表 1375

双葉町

双葉町

双

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

双葉町

[illegible]

双葉町

双葉町

双葉町

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	日	1					代価表 0001	
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	m	117	1				B0-131412 260701A-2 標準	
計									
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	日	1					代価表 0002	
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	m ²	5,713	1				B0-131431 260701A-2 標準	
計									
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	日	1					代価表 0003	
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	m ²	4,942	1				B0-131431 260701A-2 標準	
計									
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	日	1					代価表 0004	
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	m	67.3	1				B0-131412 260701A-2 標準	
計									
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	日	1					代価表 0005	
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	m ²	4,627	1				B0-131431 260701A-2 標準	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
法面成形工	盛土法面整形	m ²	1					代価表 0006	
路床整正	500～1000m ² 未満	m ²	1	1				B0-051111 260701A-2 標準	
計									
掘削工	土砂掘削 積込	m ³	1					代価表 0007	
すきとり	積み込み共 H300程度	m ³	1	1				B0-432218 260701A-2 市場	
計									
掘削工	積込	m ³	1					代価表 0008	
積み込み		m ³	1	1				B0-432219 260701A-2 補市	
計									
掘削工	運搬捨土	m ³	1					代価表 0009	
敷きならし	締め固め共	m ³	1	1				B0-432243 260701A-2 補市	
計									
踏面段鼻 ノンスリップ [※] 溝コンクリート 目地切	W5×H5 二重目地切	m	1					代価表 0010	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	1	1				B0-339172 260701A-2 標準	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
鉄筋スクラップ 控除	鉄くず H2	t	1					代価表 0011	
鉄筋スクラップ	鉄くず H2	t	1	1				建-物価資料 85 物価資料 物P795 積 P 77	
計									
床 セルフヘリング材塗り	厚10	m ²	1					代価表 0012	
床 セルフヘリング材塗り	厚10	m ²	1	1				建-物価資料 71 物価資料 P292 施P326	
週休2日促進工事に 基づく材工単価 の補正		式	1	0.01				(見積り・刊行物等)	
計		K01							
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300m ²	m ²	1					代価表 0013	
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積 300m ²	m ²	1	1				B0-131561 260701A-2 資料	
計									

付帯施設 A									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
地中梁断熱材打込	スタイフォーム 厚さ30mm	㎡	1					代価表	0014
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ30mm	㎡	1	1				B0-132292 260701A-2 協議	
計									
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	1					代価表	0015
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	t	1	1				B0-436212 260701A-2 シ単	
計									
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	1					代価表	0016
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	㎡	1	1				B0-434411 260701A-2 シ単	
計									
型枠	打放合板型枠 B種 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	1					代価表	0017
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	㎡	1	1				B0-434411 260701A-2 シ単	
計									
型枠	打放合板型枠 A種 壁式構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	1					代価表	0018
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	㎡	1	1				B0-434411 260701A-2 補単	
計									

付帯施設 A									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
型枠目地棒	打継目地 2段 幅20×深さ20程度	m	1					代価表 0019	
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	m	1	1				B0-134432 260701A-2 標準	
計									
型枠目地棒	打継目地 2段 幅20×深さ20程度 曲面	m	1					代価表 0020	
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	m	1	1				B0-134432 260701A-2 標準	
計									
型枠目地棒	誘発目地 幅20×深さ20程度	m	1					代価表 0021	
型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	m	1	1				B0-134432 260701A-2 標準	
計									
型枠目地棒	水切目地 幅15×深さ20程度	m	1					代価表 0022	
型枠目地棒	水切目地 幅15 ×深さ10程度	m	1	1				B0-134432 260701A-2 標準	
計									
型枠目地棒	水切目地 幅15 ×深さ20程度 曲面	m	1					代価表 0023	
型枠目地棒	水切目地 幅15 ×深さ10程度	m	1	1				B0-134432 260701A-2 標準	
計									

付帯施設 A									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
排水溝止め枠	H30～180	m	1					代価表 0024	
型枠	普通合板型枠 - 地下軸部 階高5.0m程度	m ²	0.3	1				B0-434411 260701A-2 シ単	
計									
打放し面補修 (曲面)	A種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	1					代価表 0025	
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	1	1				B0-134441 260701A-2 標準	
計									
打放し面補修 (曲面)	B種 コーン処理 部分目違いばらい	m ²	1					代価表 0026	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	m ²	1	1				B0-134441 260701A-2 標準	
計									
壁 耐水合板張り	厚12+12 突付け LGS面	m ²	1					代価表 0027	
壁合板	施工手間	m ²	1	2				B0-234322 260701A-2 標準	
耐水合板	厚12	m ²	1	2				建付帯A-物価資 1 物価資料 物P507 積P618	
計									

付帯施設 A									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ライニング 耐水合板張り	厚12+12 突付け LGS面	m ²	1					代価表 0028	
壁合板	施工手間	m ²	1	2				B0-234322 260701A-2 標準	
耐水合板	厚12	m ²	1	2				建付帯A-物価資 1 物価資料 物P507 積P618	
計									
ルーフレイン	鋳鉄製 縦型ろく屋根用 径75 塗膜防水用 樹脂系塗装・アンカー共	か所	1					代価表 0029	
ルーフレイン	縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	か所	1	1				B0-235838 260701A-2 標準	
計									
ドレープ 打込	ステンレス製 W400×φ22 ローレット加工	本	1					代価表 0030	
ドレープ (足掛)	ステンレス製 8-31-1	か所	1	1				B0-235625 260701A-2 参資	
計									
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @300	m ²	1					代価表 0031	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	m ²	1	1				B0-435313 260701A-2 市場	
計									
天井廻縁(曲面)	塩化ビニル製	m	1					代価表 0032	
天井廻縁	塩化ビニル製	m	1	1				B0-235421 260701A-2 協議	
計									

付帯施設 A									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
屋根笠木 天端コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 幅200 防水下地	m	1					代価表 0033	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260701A-2 市場	
計									
屋根排水溝 コンクリート直均し仕上 げ	W100×H30～180 防水下地 立上り補修共	m	1					代価表 0034	
側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	m	1	1				B0-536661 260701A-2 市場	
計									
屋根排水溝 コンクリート直均し仕上 げ	W500×H150 防水下地 立上り補修共	m	1					代価表 0035	
側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	m	1	1				B0-536661 260701A-2 市場	
計									
ベソチ天端 コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 疎水剤下地	m ²	1					代価表 0036	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	1	1				B0-536213 260701A-2 市場	
計									
防水モルタル塗り	仕上	m	1					代価表 0037	
壁防水モルタル塗り	モルタル仕上げ コンクリート面 金ごて - 厚15	m ²	0.3	1				B0-236333 260701A-2 協参	
計									

付帯施設 A									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
防水モルタル塗り(曲面)	仕上	m	1					代価表 0038	
壁防水モルタル塗り	モルタル仕上げ コンクリート面 金ごて - 厚15	m ²	0.3	1				B0-236333 260701A-2 協参	
計									
防水モルタル充填		m	1					代価表 0039	
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	m	1	1				B0-536675 260701A-2 市場	
計									
コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地 600×600	か所	1					代価表 0040	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	0.36	1				B0-536213 260701A-2 市場	
計									
D P 塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1					代価表 0041	
D P 塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1	1				B0-538834 260701A-2 市場	
素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	m ²	1	1				B0-538811 260701A-2 補市	
錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	亜鉛めっき鋼、鋼製建具面(屋内外) 塗料A2種 工程A種	m ²	1	1				B0-518512 260701A-2 施工	
計									

付帯施設 A									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
E P吹付	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	㎡	1					代価表 0042	
E P塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	㎡	1	1				B0-538822 260701A-2 市場	
計									
E P吹付	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	㎡	1					代価表 0043	
E P塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	㎡	1	1				B0-538822 260701A-2 市場	
計									
S O P吹付 (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	1					代価表 0044	
S O P塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	1	1				B0-538831 260701A-2 市場	
計									
巾木 複層ビニル床シート巻 上げ	高さ60 厚さ2.0	m	1					代価表 0045	
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	㎡	0.3	1				B0-538213 260701A-2 補市	
計									
巾木 アルミ製見切		m	1					代価表 0046	
壁見切縁	アルミ製	m	1	1				B0-235341 260701A-2 協議	
計									

付帯施設 A									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
生コンクリート S 3（相双 5）	呼び強度24 ステンブ 18 設計24+3	m3	1					代価表 0047	
生コンクリート S 3（相双 5）	呼び強度27 ステンブ 18	m3	1	1				B1-100025 260701A-2 独自 基礎	
計									
雨水排水管	VP管 φ75	m	1					代価表 0048	
硬質ポリ塩化ビニル管とい	径100	m	1	1				B0-235851 260701A-2 標準	
計									
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300㎡	㎡	1					代価表 0049	
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積 300㎡	㎡	1	1				B0-131561 260701A-2 資料	
計									
小幅ネット張り （層間塞ぎ）	防炎ポリエステル RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300㎡	m	1					代価表 0050	
小幅ネット張り （層間塞ぎ）	防炎ポリエステル RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積 300㎡	m	1	1				B0-131566 260701A-2 資料	
計									

付帯施設 B									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ノンスリップ	ステンレス製 エンド無し 幅35	m	1					代価表 0051	
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	m	1	1				B0-235214 260701A-2 標準	
計									
根切り	つば, 布掘り 深さ2.5m程度 H4435～1240	m3	1					代価表 0052	
根切り	つば, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1				B0-432211 260701A-2 市場	
計									
型枠目地棒	誘発目地 幅20×深さ20程度	m	1					代価表 0053	
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	m	1	1				B0-134432 260701A-2 標準	
計									
打放し面補修	A種 コーン処理無 目違いばらい無	m ²	1					代価表 0054	
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	1	1				B0-134441 260701A-2 標準	
計									
屋根笠木 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅200 仕上	m	1					代価表 0055	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260701A-2 市場	
計									

付帯施設 B									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
屋根排水溝 コンクリート直均し仕上げ	W100×H30～180 仕上 立上り補修共	m	1					代価表 0056	
側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	m	1	1				B0-536661 260701A-2 市場	
計									
屋根排水溝 コンクリート直均し仕上げ	W500×H150 仕上 立上り補修共	m	1					代価表 0057	
側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	m	1	1				B0-536661 260701A-2 市場	
計									
ピット釜場床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地 600×600	か所	1					代価表 0058	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	0.36	1				B0-536213 260701A-2 市場	
計									
立上り天端床 コンクリート直均し仕上げ	幅100 金ごて 仕上	m	1					代価表 0059	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260701A-2 市場	
計									
防油堤内床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地	m ²	1					代価表 0060	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	m ²	1	1				B0-536213 260701A-2 市場	
計									

付帯施設 B									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
防油堤立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	幅150 金ごて 塗床下地	m	1					代価表 0061	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260701A-2 市場	
計									
油貯枳床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防食塗装下地 300×300×H150 立上り補修共	か所	1					代価表 0062	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	0.27	1				B0-536213 260701A-2 市場	
計									
設備基礎天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地 防油堤内	m ²	1					代価表 0063	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	1	1				B0-536213 260701A-2 市場	
計									
二重壁内排水溝 防水モルタル塗り	金ごて 幅100×高さ100 厚30	m	1					代価表 0064	
壁防水モルタル塗り	モルタル仕上げ コンクリート面 金ごて - 厚15	m ²	0.3	1				B0-236333 260701A-2 協参	
計									
E P 吹付	セメント板面 工程B種(一般) 素地B種	m ²	1					代価表 0065	
E P 塗り	押出成形セメント板面 工程B種(一般) 素地B種	m ²	1	1				B0-538822 260701A-2 市加	
計									

付帯施設 B									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
S O P吹付	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止 工程A塗料As種 (鉛・クロム7リ-1種)	m ²	1					代価表 0066	
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止 工程A塗料As種 (鉛・クロム7リ-1種)	m ²	1	1				B0-538821 260701A-2 市加	
計									
梁貫通孔補強	JIS G3112 SD295 D13 加工・組立・運搬共	t	1					代価表 0067	
梁貫通孔補強 鉄筋工場加工	細物	t	1	1				B0-136232 260701A-2 標準	
梁貫通孔補強 鉄筋組立	細物	t	1	1				B0-136223 260701A-2 標準	
計									
梁貫通孔補強	JIS G3112 SD345 D22 加工・組立・運搬共	t	1					代価表 0068	
梁貫通孔補強 鉄筋工場加工	細物	t	1	1				B0-136232 260701A-2 標準	
梁貫通孔補強 鉄筋組立	細物	t	1	1				B0-136223 260701A-2 標準	
計									
梁貫通孔補強	JIS G3112 SD390 D29 加工・組立・運搬共	t	1					代価表 0069	
梁貫通孔補強 鉄筋工場加工	細物	t	1	1				B0-136232 260701A-2 標準	
梁貫通孔補強 鉄筋組立	細物	t	1	1				B0-136223 260701A-2 標準	
計									

付帯施設 B									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
人通孔穴あけ	φ 600	か所	1					代価表 0070	
スリーブ(材料費) 1m当たり	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 600A	m	0.5	1				B0-134462 260701A-2 協議	
スリーブ(施工手間)	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 600A	か所	1	1					
計									
通気管	φ 100 VP管	か所	1					代価表 0071	
硬質ポリ塩化 ビニル管(VP)	100A	m	0.5	1				B0-215851 260701A-2 材料	
貫通用スリーブ (手間)		m	0.5	1					
計									
連通管	φ 150半割 VP管	か所	1					代価表 0072	
硬質ポリ塩化 ビニル管(VP)	150A	m	0.5	1				B0-215851 260701A-2 材料	
貫通用スリーブ (手間)		m	0.5	1					
計									
通気管	φ 100	か所	1					代価表 0073	
設備開口補強	GL下 φ 100	か所	1	1				建付帯B-開口補 1 見積	
計									

双葉町

付帯施設 C									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	雨水桝	500×500×H1000 SUS [※] レーシング [※] (600×600×t30) 細目ローレット加工 1か所当り	か所	1					代価表 0077
81	根切り	小規模土工 －	m3	2	1				B0-432211 260701A-2 補市
82	床付け	つぼ、布掘り	m ²	0.7	1				B0-432226 260701A-2 市場
83	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1.3	1				B0-432251 260701A-2 補市
84	建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 土砂 DID区間無し 0.3km以下	m3	0.7	1				B0-132623 260701A-2 標準 場内
85	発生土処分		m3	0.7	1				建-発生土 1 見積
86	土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) －	往復	1	1				B0-432711 260701A-2 補市
87	砂利地業	再生クラッシュ [※]	m3	0.1	1				B0-133421 260701A-2 標準
88	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スラップ 15	m3	0.1	1				B1-100025 260701A-2 独自 0.04m3 均しコンクリート
89	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度21 スラップ 18	m3	0.4	1				B1-100025 260701A-2 独自 雨水桝コンクリート
90	コンクリート構造体温度 補正		式	1	1				代価表 0088
91	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 － S15～S18 －	m3	0.1	1				B0-434215 260701A-2 補市 0.04m3
92	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 －	m3	0.4	1				B0-434215 260701A-2 補市
93	異形棒鋼	SD295A D10 加工組立・運搬費共	kg	14.9	1				代価表 0089 設計数量
94	異形棒鋼	SD295A D13 加工組立・運搬費共	kg	10.8	1				代価表 0090 設計数量
95	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 －	m ²	3.7	1				B0-434411 260701A-2 補単
96	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	3.7	1				B0-434421 260701A-2 市場
97	打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	m ²	2	1				B0-134441 260701A-2 標準 立上り
98	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.3	1				B0-536213 260701A-2 市場

付帯施設 C									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
雨水枳	500×500×H1000 SUS [※] レーシング [※] (600×600×t30) 細目ローレット加工 1か所当り	か所	1					代価表 0077	
天端 10 コンクリート直均し仕上 げ	幅120 金ごて	m	2.5	1				代価表 0091	
枳蓋 20	SUS [※] レーシング [※] (600×600×t30) 細目ローレット加工	か所	1	1				建付帯C-枳蓋 1 見積	
計									
型枠目地棒	目切目地 幅15×深さ15	m	1					代価表 0078	
型枠目地棒 01	水切目地 幅15 ×深さ10程度	m	1	1				B0-134432 260701A-2 標準	
計									
型枠目地棒	目切目地 幅15×深さ15 曲面	m	1					代価表 0079	
型枠目地棒 01	水切目地 幅15 ×深さ10程度	m	1	1				B0-134432 260701A-2 標準	
計									
排水溝止め枳	H30 曲面	m	1					代価表 0080	
型枠 01	普通合板型枳 - 地下軸部 階高5.0m程度	m ²	0.3	1				B0-434411 260701A-2 シ単	
計									

付帯施設 C									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁下地	65形(外部対応) 下地張りなし @300	m ²	1					代価表 0081	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	m ²	1	1				B0-435313 260701A-2 市場	
計									
ライニング壁 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	m ²	1					代価表 0082	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	m ²	1	1				B0-435313 260701A-2 市場	
計									
屋根笠木 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅200 防水下地	m	1					代価表 0083	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260701A-2 市場	
計									
屋根排水溝 コンクリート直均し仕上げ	W100×H30 防水下地 立上り補修共	m	1					代価表 0084	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	0.3	1				B0-536213 260701A-2 市場	
計									
天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅200 撥水材下地	m	1					代価表 0085	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260701A-2 市場	
計									

付帯施設 C									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
D P 塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1					代価表 0086	
D P 塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1	1				B0-538834 260701A-2 市場	
素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	m ²	1	1				B0-538811 260701A-2 補市	
錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	亜鉛めっき鋼、鋼製建具面(屋内外) 塗料Az種 工程A種	m ²	1	1				B0-518512 260701A-2 施工	
計									
壁欠込み枠	W100×H50	m	1					代価表 0087	
型枠 - 地下軸部 階高5.0m程度	普通合板型枠	m ²	0.3	1				B0-434411 260701A-2 シ単	
計									
コンクリート構造体温度 補正		式	1					代価表 0088	
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度24 スラブ 18	m ³	0.4	1				B1-100025 260701A-2 独自	
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度21 スラブ 18	m ³	0.4	▲1		▲		B1-100025 260701A-2 独自	
計									
異形棒鋼	SD295A D10 加工組立・運搬費共	kg	1					代価表 0089	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	0.001	1				B0-116131 260701A-2 参資	
計									

付帯施設 C									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
異形棒鋼	SD295A D13 加工組立・運搬費共	kg	1					代価表 0090	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.001	1				B0-116131 260701A-2 参資	
計									
天端 コンクリート直均し仕上 げ	幅120 金ごて	m	1					代価表 0091	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260701A-2 市場	
計									
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300㎡	㎡	1					代価表 0092	
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積 300㎡	㎡	1	1				B0-131561 260701A-2 資料	
計									
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防炎ボ リエステル RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300㎡	m	1					代価表 0093	
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防炎ボ リエステル RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積 300㎡	m	1	1				B0-131566 260701A-2 資料	
計									

付帯施設 D									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	1					代価表 0094	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	t	1	1				B0-436212 260701A-2 シ単	
計									
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	1					代価表 0095	
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	1	1				B0-434411 260701A-2 シ単	
計									
型枠	打放合板型枠 B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	1					代価表 0096	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	1	1				B0-434411 260701A-2 シ単	
計									
型枠	打放合板型枠 A種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	1					代価表 0097	
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	1	1				B0-434411 260701A-2 補単	
計									
型枠目地棒	水切目地 幅20×深さ20程度	m	1					代価表 0098	
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	m	1	1				B0-134432 260701A-2 標準	
計									

付帯施設 D									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
柱型天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	1					代価表 0099	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	1	1				B0-536213 260701A-2 市場	
計									
塀天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅200 撥水材下地	m	1					代価表 0100	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260701A-2 市場	
計									
打継目地 防水モルタル塗り	仕上	m	1					代価表 0101	
壁防水モルタル塗り	モルタル仕上げ		0.3	1				B0-236333 260701A-2 協参	
	コンクリート面 金ごて - 厚15	m ²							
計									
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ボ リエスデル RC造標準日数 修理費含む 1階建 建築面積 300m ²	m	1					代価表 0102	
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ボ リエスデル RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積 300m ²	m	1	1				B0-131566 260701A-2 資料	
計									

外構									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	1					代価表 0103	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.001	1				B0-436212 260701A-2 補単	
計									
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	kg	1					代価表 0104	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	0.001	1				B0-116131 260701A-2 参資	
計									
面取り		m	1					代価表 0105	
型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	m	1	1				B0-134432 260701A-2 標準	
計									
すき取	草の抜開 刈り倒し及び15 c m掘り起し	m ²	1					代価表 0106	
すきとり	積み込み共 H300程度	m ³	0.15	1				B0-432218 260701A-2 市場	
計									
築山	発生土	m ³	1					代価表 0107	
盛土(B種)	発生土	m ³	1	1				B0-432261 260701A-2 補市	
計									

双葉町

双葉町

外構									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	コンクリート縁石	コンクリート縁石（切下げ部） 150×170×600 ショット仕上げ	m	1					代価表 0110
01	床付け	つば, 布掘り	m ²	2.7	0.1				B0-432226 260701A-2 市場
02	砂利地業	再生クラッシュ	m ³	0.27	0.1				B0-133421 260701A-2 標準
03	生コンクリート S 3（相双 5）	呼び強度18 スラブ 8	m ³	0.22	0.1				B1-100025 260701A-2 独自
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m ³	0.22	0.1				B0-434215 260701A-2 補市
05	普通型枠 簡易	捨てコン、木造基礎	m ²	2	0.1				B1-101016 260701A-2 独自
06	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	2	0.1				B0-434421 260701A-2 市場
07	モルタル	調合1:3	m ³	0.022	0.1				代価表 0111
08	コンクリート縁石	コンクリート縁石（切下げ部） 150×170×600 ショット仕上げ	m	1	1				建外構-縁石 3 見積
	計								
	モルタル	調合1:3	m ³	1					代価表 0111
01	排水モルタル	調合1:2	m ³	1	1				B0-331078 260701A-2 参考
	計								

外構									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	コンクリートブロック階段	階段-1 W=3.000 H170×16段	式	1					代価表 0112
01	床付け	つば, 布掘り	m ²	19.009	1				B0-432226 260701A-2 市場
02	砂利地業	再生クラッシュレン	m ³	1.901	1				B0-133421 260701A-2 標準
03	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スラング 8	m ³	0.76	1				B1-100025 260701A-2 独自
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	m ³	0.76	1				B0-434215 260701A-2 補市
05	普通型枠 簡易	捨てコン、木造基礎	m ²	1.036	1				B1-101016 260701A-2 独自
06	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スラング 8	m ³	3.98	1				B1-100025 260701A-2 独自
07	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m ³	3.98	1				B0-434215 260701A-2 補市
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	20.866	1				B0-434411 260701A-2 補単
09	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	20.866	1				B0-434421 260701A-2 市場
10	溶接金網	径 6.0 ヒッチ 150×150	m ²	17.368	1				B0-116213 260701A-2 材料
11	モルタル	調合1:3	m ³	0.538	1				代価表 0111
12	コンクリートブロック階段	300×170×600	個	80	1				建外構-階段 1 見積
	計								

外構									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	コンクリートブロック階段	階段-2 W=3.473 H140×4段	式	1					代価表 0113
01	床付け	つば,布掘り	m ²	4.706	1				B0-432226 260701A-2 市場
02	砂利地業	再生クラッシュレン	m ³	0.471	1				B0-133421 260701A-2 標準
03	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スラング 8	m ³	0.188	1				B1-100025 260701A-2 独自
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	m ³	0.188	1				B0-434215 260701A-2 補市
05	普通型枠 簡易	捨てコン、木造基礎	m ²	0.583	1				B1-101016 260701A-2 独自
06	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スラング 8	m ³	0.863	1				B1-100025 260701A-2 独自
07	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m ³	0.863	1				B0-434215 260701A-2 補市
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	3.838	1				B0-434411 260701A-2 補単
09	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	3.838	1				B0-434421 260701A-2 市場
10	溶接金網	径 6.0 ヒッチ 150×150	m ²	3.97	1				B0-116213 260701A-2 材料
11	モルタル	調合1:3	m ³	0.126	1				代価表 0111
12	コンクリートブロック階段	300×170×600	個	23.153	1				建外構-階段 2 見積
	計								

外構									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	コンクリートブロック階段	階段-3 W=8.685 H120×3段	式	1					代価表 0114
01	床付け	つば, 布掘り	m ²	8.833	1				B0-432226 260701A-2 市場
02	砂利地業	再生クラッシュレン	m ³	0.883	1				B0-133421 260701A-2 標準
03	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スラング 8	m ³	0.353	1				B1-100025 260701A-2 独自
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	m ³	0.353	1				B0-434215 260701A-2 補市
05	普通型枠 簡易	捨てコン、木造基礎	m ²	1.442	1				B1-101016 260701A-2 独自
06	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スラング 8	m ³	1.674	1				B1-100025 260701A-2 独自
07	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m ³	1.674	1				B0-434215 260701A-2 補市
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	8.312	1				B0-434411 260701A-2 補単
09	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	8.312	1				B0-434421 260701A-2 市場
10	溶接金網	径 6.0 ヒッチ 150×150	m ²	7.151	1				B0-116213 260701A-2 材料
11	モルタル	調合1:3	m ³	0.276	1				代価表 0111
12	コンクリートブロック階段	300×170×600	個	43.425	1				建外構-階段 3 見積
	計								

双葉町

外構									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	掲揚ポール	L3200×W400×H500 H4.0m φ85 3本	式	1					代価表 0116
01	床付け	つば,布掘り	㎡	2.04	1				B0-432226 260701A-2 市場
02	砂利地業	再生クラッシュレン	m3	0.163	1				B0-133421 260701A-2 標準
03	生コンクリート S3（相双5）	呼び強度18 スラング 8	m3	0.041	1				B1-100025 260701A-2 独自
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.041	1				B0-434215 260701A-2 補市
05	普通型枠 簡易	捨てコン、木造基礎	㎡	0.16	1				B1-101016 260701A-2 独自
06	生コンクリート S3（相双5）	呼び強度18 スラング 8	m3	0.627	1				B1-100025 260701A-2 独自
07	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.627	1				B0-434215 260701A-2 補市
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	3.6	1				B0-434411 260701A-2 補単
09	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	㎡	3.6	1				B0-434421 260701A-2 市場
10	乾燥砂		m3	0.003	1				代価表 0141
11	モルタル	調合1:3	m3	0.002	1				代価表 0111
12	掲揚ポール	H4.0m φ85	基	3	1				建外構-掲揚ポー 1 見積
	計								
	コンクリート構造 物取壊し	鉄筋構造物	m3	1					代価表 0117
01	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	1	1				B0-184211 260701A-2 標準
	計								

外構									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
コンクリート構造物取壊し	無鉄筋構造物	m ³	1					代価表 0118	
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	m ³	1	1				B0-184211 260701A-2 標準	
計									
不陸整正	舗装材料無し	m ²	1					代価表 0119	
路床整正	1000～2500m ² 未満	m ²	1	1				B0-051111 260701A-2 標準	
計									
下層路盤工（車輦用）	フィルター層（砂） t=5cm	m ²	1					代価表 0120	
フィルター層用砂	厚さ5cm 1000～2500m ² 未満	m ²	1	1				B0-331128 260701A-2 協議	
計									
下層路盤工（車輦用）	再生粒度調整碎石（RC-40） t=15cm	m ²	1					代価表 0121	
クラッシュラン	厚さ15cm 車道用 再生材	m ²	1	1				B0-331191 260701A-2 標準	
計									

外構									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
下層路盤工（車輛用）	透水シート	m ²	1					代価表 0122	
透水シート		m ²	1	1				建外構-物価資3 1 物価資料 物P394 ○ B0-911112 260701A-2 参資	
普通作業員		人	0.004	1					
その他		式	1	0.1					
計									
下層路盤工（車輛用）	敷砂 t=3cm	m ²	1					代価表 0123	
フィルター層用砂	厚さ5cm 1000～2500m ² 未満	m ²	1	0.6				B0-331128 260701A-2 協議	
計									
下層路盤工（歩行用）	フィルター層（砂） t=5cm	m ²	1					代価表 0124	
フィルター層用砂	厚さ5cm 1000～2500m ² 未満	m ²	1	1				B0-331128 260701A-2 協議	
計									
下層路盤工（歩行用）	再生粒度調整碎石（RC-40） t=10cm	m ²	1					代価表 0125	
クラッシュラン	厚さ10cm 歩道用 再生材	m ²	1	1				B0-331191 260701A-2 標準	
計									

外構									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
下層路盤工（歩行用）	透水シート	m ²	1					代価表 0126	
透水シート		m ²	1	1				建外構-物価資3 1 物価資料 物P394	
普通作業員		人	0.004	1			○		
その他		式	1	0.1				B0-911112 260701A-2 参資	
計									
下層路盤工（歩行用）	敷砂 t=3cm	m ²	1					代価表 0127	
フィルター層用砂	厚さ5cm 1000～2500m ² 未満	m ²	1	0.6				B0-331128 260701A-2 協議	
計									
下層路盤工（車輻用）	フィルター層（砂） t=5cm	m ²	1					代価表 0128	
フィルター層用砂	厚さ5cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1				B0-331128 260701A-2 協議	
計									
下層路盤工（車輻用）	敷砂 t=3cm	m ²	1					代価表 0129	
フィルター層用砂	厚さ5cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	0.6				B0-331128 260701A-2 協議	
計									

外構								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
下層路盤工（歩行用）	フィルター層（砂） t=5cm	m ²	1					代価表 0130
フィルター層用砂	厚さ5cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1				B0-331128 260701A-2 協議
計								
下層路盤工（歩行用）	再生粒度調整碎石（RC-40） t=10cm	m ²	1					代価表 0131
クラッシュラン	厚さ10cm 車道用 再生材	m ²	1	1				B0-331191 260701A-2 標準
計								
下層路盤工（歩行用）	敷砂 t=3cm	m ²	1					代価表 0132
フィルター層用砂	厚さ5cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1				B0-331128 260701A-2 協議
計								
下層路盤工（車輦用）	フィルター層（砂） t=10cm	m ²	1					代価表 0133
フィルター層用砂	厚さ10cm 500～1000m ² 未満	m ²	1	1				B0-331128 260701A-2 協議
計								
下層路盤工（車輦用）	再生粒度調整碎石（RC-40） t=16cm	m ²	1					代価表 0134
クラッシュラン	厚さ15cm 車道用 再生材	m ²	1	1				B0-331191 260701A-2 標準
計								

外構									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
下層路盤工（車輛用）	不織布	m ²	1					代価表 0135	
不織布		m ²	1	1				B0-311021 260701A-2 材料	
普通作業員		人	0.004	1			○	B0-911112 260701A-2 参資	
その他		式	1	0.1					
計									
下層路盤工（車輛用）	敷砂 t=2cm	m ²	1					代価表 0136	
フィルター層用砂	厚さ5cm 500～1000m ² 未満	m ²	1	0.4				B0-331128 260701A-2 協議	
計									
下層路盤工	再生粒度調整碎石（RC-40） t=10cm	m ²	1					代価表 0137	
グラッサラン	厚さ10cm 歩道用 再生材	m ²	1	1				B0-331191 260701A-2 標準	
計									
表面仕上げ		m ²	1					代価表 0138	
路床整正	500～1000m ² 未満	m ²	1	1				B0-051111 260701A-2 標準	
計									

外構									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
盛土	良質客土、t=10cm	㎡	1					代価表 0139	
植栽基盤整備	C種 有効土層 H=30cm 植込み用土(黒土)共	㎡	1	0.333				B0-335472 260701A-2 標準	
計									
盛土	良質客土、t=30cm	㎡	1					代価表 0140	
植栽基盤整備	C種 有効土層 H=30cm 植込み用土(黒土)共	㎡	1	1				B0-335472 260701A-2 標準	
計									
乾燥砂		m3	1					代価表 0141	
砂	コンクリート再生材	m3	1	1				B0-114411 260701A-2 材料	
計									
プラスチック類取壊し	プラスチック	m3	1					代価表 0142	
内装材 積み込み	機 械	m3	1	1				B0-339523 260701A-2 協参	
計									
盛土工	路体盛土	m3	1					代価表 0143	
盛土(B種)	発生土	m3	1	1				B0-432261 260701A-2 補市	
計									

双葉町

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
階段床 普通コンクリート	JIS A5308 FC=24 S18 材工共	m ³	1					代価表 0145	
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度24 スランプ 18	m ³	1	1				B1-100025 260701A-2 独自 路面	
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	m ³	1	1				B0-434215 260701A-2 補市	
計									
壁シーリングせつこ うボード張り (GB-S)	厚12.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	m ²	1					代価表 0146	
壁 シーリング せつこボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538314 260701A-2 補市	
壁 せつこボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
計									
C1 下地	構造用合板 t 12二重張り 910 x 1820	か所	1					代価表 0147	
構造用合板 t 12	910 x 1820	枚	1	1				建-物価資料 32 積算資料 物P508 積P620	
壁合板	施工手間	m ²	0.91 × 1.82	1				B0-234322 260701A-2 標準	
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	植栽帯ベンチ	φ 3500	か所	1					代価表 0148
01	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度24 スラング 18 設計24+3	m ³	0.9	1				代価表 0047
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －	m ³	0.9	1				B0-434215 260701A-2 補市
03	異形棒鋼	SD295A D10 加工組立・運搬費共	kg	28	1				代価表 0638 設計数量
04	異形棒鋼	SD295A D13 加工組立・運搬費共	kg	19.8	1				代価表 0639 設計数量
05	差筋アンカー	D10	本	27	1				代価表 0640
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	m ²	2.7	1				B0-434411 260701A-2 補単
07	型枠(曲面)	小型構造物用型枠	m ²	8	1				建-型枠 3 見積
08	大面木(R部)	70×70 面づら100	m	5.1	1				代価表 0797
09	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	10.8	1				B0-434421 260701A-2 市場
10	天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 撥水材下地	m ²	2.1	1				代価表 0641
11	立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	幅150 金ごて 撥水材下地	m	5.3	1				代価表 0642
12	見付 打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	0.6	1				代価表 0643
13	立上り 打放し面補修(曲面)	A種 コーン処理 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	4.1	1				代価表 0644
14	見付 打放し面補修(曲面)	A種 コーン処理 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	1.2	1				代価表 0645
15	上裏 打放し面補修	A種 コーン処理無 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	1.7	1				代価表 0646
16	大面木補修(曲面)	面づら100 撥水材下地	m	5.1	1				代価表 0647
17	天端 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研:ランデックスコートWS疎水剤 同等品	m ²	2.1	1				建-塗装撥水 3 見積
18	見付 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研:ランデックスコートWS疎水剤 同等品	m ²	1.8	1				建-塗装撥水 4 見積
19	立上り 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研:ランデックスコートWS疎水剤 同等品	m ²	4.1	1				建-塗装撥水 5 見積

双葉町

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	外部階段1 下部ベンチ	L3500×D550	か所	1					代価表 0149
01	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度24 スランプ 18 設計24+3	m ³	0.5	1				代価表 0047
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －	m ³	0.5	1				B0-434215 260701A-2 補市
03	異形棒鋼	SD295A D10 加工組立・運搬費共	kg	22.5	1				代価表 0638 設計数量
04	異形棒鋼	SD295A D13 加工組立・運搬費共	kg	10.1	1				代価表 0639 設計数量
05	差筋アンカー	D10	本	18	1				代価表 0640
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	m ²	5.6	1				B0-434411 260701A-2 補単
07	大面木	70×70 面づら100	m	3.5	1				代価表 0798
08	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	5.6	1				B0-434421 260701A-2 市場
09	天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 撥水材下地	m ²	1.9	1				代価表 0641
10	立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	幅150 金ごて 鋼製下地下部	m	3.5	1				代価表 0648
11	見付 打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	0.6	1				代価表 0643
12	立上り 打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	1.3	1				代価表 0649
13	上裏 打放し面補修	A種 コーン処理無 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	1.7	1				代価表 0646
14	大面木補修	面づら100 撥水材下地	m	3.5	1				代価表 0650
15	天端 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研:ランデックスコートWS疎水剤 同等品	m ²	1.9	1				建-塗装撥水 8 見積
16	見付 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研:ランデックスコートWS疎水剤 同等品	m ²	0.6	1				建-塗装撥水 9 見積
17	立上り 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研:ランデックスコートWS疎水剤 同等品	m ²	1.3	1				建-塗装撥水 10 見積
18	上裏 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研:ランデックスコートWS疎水剤 同等品	m ²	2	1				建-塗装撥水 11 見積
	計								

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	手洗い・足洗い	φ2000×H970	か所	1					代価表 0150
01	根切り	小規模土工 －	m3	7.2	1				B0-432211 260701A-2 補市
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	4.5	1				B0-432251 260701A-2 補市
03	床付け	つぼ, 布掘り	m ²	4.2	1				B0-432226 260701A-2 市場
04	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パックホ0.28m3 土砂 DID区間無し 0.2km以下	m3	1	1				B0-132623 260701A-2 標準 場内
05	発生土処分		m3	2.7	1				建-発生土 1 見積
06	土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) －	往復	2	1				B0-432711 260701A-2 補市
07	砂利地業	再生クラッシュレン	m3	0.4	1				B0-133421 260701A-2 標準
08	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 15	m3	0.2	1				B1-100025 260701A-2 独自 均しコンクリート
09	普通コンクリート	FC24 SL18 粗骨材20 設計24+3	m3	1.2	1				代価表 0651
10	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 － S15～S18 －	m3	0.2	1				B0-434215 260701A-2 補市
11	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －	m3	1.2	1				B0-434215 260701A-2 補市
12	異形棒鋼	SD295A D10 加工組立・運搬費共	kg	48.4	1				代価表 0638 設計数量
13	異形棒鋼	SD295A D13 加工組立・運搬費共	kg	34.1	1				代価表 0639 設計数量
14	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 －	m ²	1.4	1				B0-434411 260701A-2 補単
15	型枠(曲面)	小型構造物用型枠	m ²	4.5	1				建-型枠 4 見積
16	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	5.8	1				B0-434421 260701A-2 市場
17	立上り コンクリートブロック積 (曲面)	厚120 塗下	m ²	2.3	1				代価表 0652
18	腰壁天端(円柱) コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 撥水材下地	m ²	0.2	1				代価表 0653
19	立上り天端 コンクリート直均し仕上 げ	幅100 金ごて 撥水材下地	m	8.7	1				代価表 0654

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
手洗い・足洗い	φ2000×H970	か所	1					代価表 0150	
20 床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	3.1	1				B0-536223 260701A-2 補市	
21 立上りモルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ	m ²	0.4	1				代価表 0655	
22 立上りモルタル塗り(曲面)	金ごて モルタル仕上げ	m ²	5	1				代価表 0656	
23 立上り薄塗モルタル塗り	金ごて 塗装下	m ²	0.9	1				代価表 0657	
24 上裏打放し面補修	A種 コーン処理無 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	0.5	1				代価表 0646	
25 立上り打放し面補修(曲面)	A種 コーン処理 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	3.3	1				代価表 0658	
26 E P 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	m ²	0.9	1				B0-538822 260701A-2 市場	
27 立上り撥水材塗布	コンクリート面 大日技研:ランデックスコートWS疎水剤 同等品	m ²	3.3	1				建-塗装撥水 12 見積	
28 立上り天端撥水材塗布	コンクリート面 大日技研:ランデックスコートWS疎水剤 同等品	m ²	0.9	1				建-塗装撥水 13 見積	
29 腰壁天端撥水材塗布	コンクリート面 大日技研:ランデックスコートWS疎水剤 同等品	m ²	0.2	1				建-塗装撥水 14 見積	
30 上裏撥水材塗布	コンクリート面 大日技研:ランデックスコートWS疎水剤 同等品	m ²	0.5	1				建-塗装撥水 15 見積	
31 FRPクレーチング	φ1000×W520×t25	m	1	1				建-排水2 5 見積	
32 排水目皿	ステンレス φ50	か所	5	1				建-排水2 6	
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	手洗い	φ1000×H970	か所	1					代価表 0151
81	根切り	小規模土工 －	m3	2.3	1				B0-432211 260701A-2 補市
82	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1.7	1				B0-432251 260701A-2 補市
83	床付け	つぼ, 布掘り	m ²	1.9	1				B0-432226 260701A-2 市場
84	建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間無し 0.3km以下	m3	1	1				B0-132623 260701A-2 標準 場内
85	発生土処分		m3	0.6	1				建-発生土 1 見積
86	土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) －	往復	2	1				B0-432711 260701A-2 補市
87	砂利地業	再生クラッシュレン	m3	0.2	1				B0-133421 260701A-2 標準
88	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スラブ 15	m3	0.1	1				B1-100025 260701A-2 独自 均しコンクリート
89	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度24 スラブ 18 設計24+3	m3	0.5	1				代価表 0047
90	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 － S15～S18 －	m3	0.1	1				B0-434215 260701A-2 補市
91	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －	m3	0.5	1				B0-434215 260701A-2 補市
92	異形棒鋼	SD295A D10 加工組立・運搬費共	kg	19.3	1				代価表 0638 設計数量
93	異形棒鋼	SD295A D13 加工組立・運搬費共	kg	25.2	1				代価表 0639 設計数量
94	型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 －	m ²	1.4	1				B0-434411 260701A-2 補単
95	型枠(曲面)	小型構造物用型枠	m ²	4.3	1				建-型枠 5 見積
96	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	5.7	1				B0-434421 260701A-2 市場
97	腰壁天端(円柱) コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 撥水材下地	m ²	0.2	1				代価表 0653
98	立上り天端 コンクリート直均し仕上 げ	幅100 金ごて 撥水材下地	m	2.1	1				代価表 0654
99	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	0.6	1				B0-536223 260701A-2 補市

双葉町

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	手洗い・足洗い	W2760×D810×H1100	か所	1					代価表 0152
01	根切り	人力土工 － －	m3	5.9	1				B0-132233 260701A-2 標準
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	4.6	1				B0-432251 260701A-2 補市
03	床付け	つぼ, 布掘り	m ²	2.4	1				B0-432226 260701A-2 市場
04	建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間無し 0.3km以下	m3	1	1				B0-132623 260701A-2 標準 場内
05	発生土処分		m3	1.4	1				建-発生土 1 見積
06	土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) －	往復	2	1				B0-432711 260701A-2 補市
07	砂利地業	再生クラッシュレン	m3	0.2	1				B0-133421 260701A-2 標準
08	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 15	m3	0.1	1				B1-100025 260701A-2 独自 均しコンクリート
09	普通コンクリート	FC24 SL18 粗骨材20 設計24+3	m3	1.2	1				代価表 0651
10	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 － S15～S18 －	m3	0.1	1				B0-434215 260701A-2 補市
11	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －	m3	1.2	1				B0-434215 260701A-2 補市
12	異形棒鋼	SD295A D10 加工組立・運搬費共	kg	55.3	1				代価表 0638 設計数量
13	異形棒鋼	SD295A D13 加工組立・運搬費共	kg	29.5	1				代価表 0639 設計数量
14	型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 －	m ²	14.7	1				B0-434411 260701A-2 補単
15	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	14.7	1				B0-434421 260701A-2 市場
16	立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	幅120 金ごて 撥水材下地	m	5	1				代価表 0659
17	腰壁天端 コンクリート直均し仕上げ	幅170 金ごて 撥水材下地	m	2.8	1				代価表 0660
18	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1.2	1				B0-536223 260701A-2 補市
19	立上り モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ	m ²	0.6	1				代価表 0655

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
手洗い・足洗い	W2760×D810×H1100	か所	1					代価表 0152	
立上り モルタル塗り(曲面)	金ごて モルタル仕上げ	m ²	1.8	1				代価表 0656	
立上り 打放し面補修 (曲面)	A種 コーン処理 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	1.9	1				代価表 0658	
上裏 打放し面補修	A種 コーン処理無 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	0.9	1				代価表 0646	
立上り 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研:ランデックスコートWS疎水剤 同等品	m ²	1.9	1				建-塗装撥水 20 見積	
立上り天端 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研:ランデックスコートWS疎水剤 同等品	m ²	0.6	1				建-塗装撥水 21 見積	
腰壁天端 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研:ランデックスコートWS疎水剤 同等品	m ²	0.5	1				建-塗装撥水 22 見積	
上裏 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研:ランデックスコートWS疎水剤 同等品	m ²	0.9	1				建-塗装撥水 23 見積	
スチールメッキ ^レ レーシング ^ク	400角×t25 受けアングル共	か所	1	1				建-排水2 8 見積	
排水目皿	ステンレス φ50	か所	2	1				建-排水2 9 見積	
計									
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	日	1					代価表 0153	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	6,906	1				B0-131519 260701A-2 標準 ※設置期間	
計									
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	日	1					代価表 0154	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1,456	1				B0-131568 260701A-2 標準 ※設置期間	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桝組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	日	1					代価表 0155	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桝組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	2,813	1				B0-131527 260701A-2 標準 外部仕上 ※設置期間	
計									
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桝組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	日	1					代価表 0156	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桝組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	m ²	63.6	1				B0-131527 260701A-2 標準 外部仕上 ※設置期間	
計									
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桝組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	日	1					代価表 0157	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桝組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	m ²	79	1				B0-131527 260701A-2 標準 外部仕上 ※設置期間	
計									
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桝組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	日	1					代価表 0158	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桝組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	m ²	55.6	1				B0-131527 260701A-2 標準 外部仕上 ※設置期間	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
地足場	供用1日賃料 修理費含む	日	1					代価表 0159	
地足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	9,378	1				B0-131516 260701A-2 標準	
								※設置期間	
計									
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	日	1					代価表 0160	
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	6,010	1				B0-131526 260701A-2 標準	
								※設置期間	
計									
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	日	1					代価表 0161	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	238	1				B0-131527 260701A-2 標準	
								※設置期間	
計									
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	日	1					代価表 0162	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	m ²	262	1				B0-131527 260701A-2 標準	
								※設置期間	
計									
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	日	1					代価表 0163	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	m ²	725	1				B0-131527 260701A-2 標準	
								※設置期間	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	日	1					代価表 0164	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	㎡	373	1				B0-131527 260701A-2 標準	
								※設置期間	
計									
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 -	日	1					代価表 0165	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 -	㎡	76.8	1				B0-131527 260701A-2 標準	
								※設置期間	
計									
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 -	日	1					代価表 0166	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 -	㎡	849	1				B0-131527 260701A-2 標準	
								※設置期間	
計									
内部階段仕上足場	供用1日賃料 修理費含む	日	1					代価表 0167	
内部階段仕上足場	供用1日賃料 修理費含む	㎡	40	1				B0-131541 260701A-2 標準	
								※設置期間	
計									
シャフト内足場	供用1日賃料 修理費含む	日	1					代価表 0168	
シャフト内足場	供用1日賃料 修理費含む	㎡	16.8	1				B0-131542 260701A-2 標準	
								※設置期間	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む - -	日	1					代価表 0169	
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む - -	m ²	6,906	1				B0-131561 260701A-2 標準	
								※設置期間	
計									
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防炎ボ リエステル 供用1日賃料 修理費含む - -	日	1					代価表 0170	
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防炎ボ リエステル 供用1日賃料 修理費含む - -	m	1,571	1				B0-131566 260701A-2 標準	
								※設置期間	
計									
安全ネット張り (水平張り)	防炎ボ リエステル 供用1日賃料 修理費含む	日	1					代価表 0171	
安全ネット張り (水平張り)	防炎ボ リエステル 供用1日賃料 修理費含む	m ²	8,497	1				B0-131553 260701A-2 標準	
								※設置期間	
計									
鉄筋加工組立	S 造	t	1					代価表 0172	
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	1	1				B0-436212 260701A-2 べ単	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
梁貫通孔補強	JIS G3112 SD295 D13 加工・組立・運搬共	t	1					代価表 0173	
梁貫通孔補強 鉄筋工場加工	細物	t	1	1				B0-136232 260701A-2 標準	
梁貫通孔補強 鉄筋組立	細物	t	1	1				B0-136223 260701A-2 標準	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	1	1				B0-436221 260701A-2 市場	
計									
梁貫通孔補強	JIS G3112 SD345 D22 加工・組立・運搬共	t	1					代価表 0174	
梁貫通孔補強 鉄筋工場加工	太物	t	1	1				B0-136232 260701A-2 標準	
梁貫通孔補強 鉄筋組立	太物	t	1	1				B0-136223 260701A-2 標準	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	1	1				B0-436221 260701A-2 市場	
計									
梁貫通孔補強	JIS G3112 SD390 D29 加工・組立・運搬共	t	1					代価表 0175	
梁貫通孔補強 鉄筋工場加工	太物	t	1	1				B0-136232 260701A-2 標準	
梁貫通孔補強 鉄筋組立	太物	t	1	1				B0-136223 260701A-2 標準	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	1	1				B0-436221 260701A-2 市場	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	m3	1					代価表 0176	
コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	m3	1	1				B0-434215 260701A-2 市場	
計									
シンダーコンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 材工共	m3	1					代価表 0177	
生コンクリート S 3（相双 5）	呼び強度18 スランプ 15	m3	1	1				B1-100025 260701A-2 独自	
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 － S15～S18 － －	m3	1	1					
計									
床 嵩上げコンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 材工共	m3	1					代価表 0178	
生コンクリート S 3（相双 5）	呼び強度18 スランプ 15	m3	1	1				B1-100025 260701A-2 独自	
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 － S15～S18 － －	m3	1	1					
計									
階段床 普通コンクリート	JIS A5308 FC=24 S18 材工共	m3	1					代価表 0179	
生コンクリート S 3（相双 5）	呼び強度18 スランプ 15	m3	1	1				B1-100025 260701A-2 独自	
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 － S15～S18 － －	m3	1	1					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
土間止枠	H100	m	1					代価表 0180	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.3	1				B0-434411 260701A-2 補単	
計									
柱廻り止枠	H200	m	1					代価表 0181	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.3	1				B0-434411 260701A-2 補単	
計									
柱絶縁処理	スタイロフォーム t10	m ²	1					代価表 0182	
スタイロフォーム t10		枚	1	1				建-物価資料 28 物価資料 物P516 積P629	
計									
配管ビット 通気管	VP管 φ100 L=450 材工共	か所	1					代価表 0183	
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	100A	m	0.45	1				B0-215851 260701A-2 材料	
スリーブ (施工手間)	硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 150A	か所	0.45	1				B0-134464 260701A-2 協議	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
配管ピット 連通管	VP管 φ150/2 L=450 材工共	か所	1					代価表 0184	
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	150A	m	0.45	1				B0-215851 260701A-2 材料	
スリーブ (施工手間)	硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 150A	か所	0.45	1				B0-134464 260701A-2 協議	
計									
人通孔	ホト管 φ600 L=450	か所	1					代価表 0185	
スリーブ (材料費)	硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 600A	m	0.45	1				B0-134462 260701A-2 協議	
スリーブ (施工手間)	硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 600A	か所	1	1				B0-134464 260701A-2 協議	
計									
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい 曲面	m ²	1					代価表 0186	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	m ²	1	1				B0-134441 260701A-2 標準	
計									
打放し面補修	A種 コーン処理 部分目違いばらい無 曲面	m ²	1					代価表 0187	
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	1	1				B0-134441 260701A-2 標準	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
打放し面補修	A種 コーン処理無 部分目違いばらい無	㎡	1					代価表 0188	
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	㎡	1	1				B0-134441 260701A-2 標準	
計									
押出法ポリスチレン フォーム打込	厚50 3種b	㎡	1					代価表 0189	
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ50mm	㎡	1	1				B0-132292 260701A-2 協議	
計									
押出法ポリスチレン フォーム接着張	厚25 3種b 立下げ H450	㎡	1					代価表 0190	
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ25mm	㎡	1	1				B0-132292 260701A-2 協議	
計									
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 350×290	か所	1					代価表 0191	
柱底均しモルタル	B 種 400角	か所	1	1				B0-137011 260701A-2 標準	
計									
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 150×275	か所	1					代価表 0192	
柱底均しモルタル	B 種 400角	か所	1	1				B0-137011 260701A-2 標準	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 400×350	か所	1					代価表 0193	
柱底均しモルタル	B 種 400角	か所	1	1				B0-137011 260701A-2 標準	
計									
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 240×340	か所	1					代価表 0194	
柱底均しモルタル	B 種 400角	か所	1	1				B0-137011 260701A-2 標準	
計									
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 200×300	か所	1					代価表 0195	
柱底均しモルタル	B 種 400角	か所	1	1				B0-137011 260701A-2 標準	
計									
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 200×294	か所	1					代価表 0196	
柱底均しモルタル	B 種 400角	か所	1	1				B0-137011 260701A-2 標準	
計									
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 400×400	か所	1					代価表 0197	
柱底均しモルタル	B 種 400角	か所	1	1				B0-137011 260701A-2 標準	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 320×320	か所	1					代価表 0198	
柱底均しモルタル	B 種 400角	か所	1	1				B0-137011 260701A-2 標準	
計									
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 350×200	か所	1					代価表 0199	
柱底均しモルタル	B 種 400角	か所	1	1				B0-137011 260701A-2 標準	
計									
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 250×200	か所	1					代価表 0200	
柱底均しモルタル	B 種 400角	か所	1	1				B0-137011 260701A-2 標準	
計									
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 350×350	か所	1					代価表 0201	
柱底均しモルタル	B 種 400角	か所	1	1				B0-137011 260701A-2 標準	
計									
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 230×230	か所	1					代価表 0202	
柱底均しモルタル	B 種 400角	か所	1	1				B0-137011 260701A-2 標準	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 300×300	か所	1					代価表 0203	
柱底均しモルタル	B 種 400角	か所	1	1				B0-137011 260701A-2 標準	
計									
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 360×360	か所	1					代価表 0204	
柱底均しモルタル	B 種 400角	か所	1	1				B0-137011 260701A-2 標準	
計									
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 500×800	か所	1					代価表 0205	
柱底均しモルタル	B 種 600角	か所	1	1				B0-137011 260701A-2 標準	
計									
柱底均しモルタル	無収縮モルタル t=30 710×710	か所	1					代価表 0206	
柱底均しモルタル	B 種 700角	か所	1	1				B0-137011 260701A-2 標準	
計									
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×20	m	1					代価表 0207	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	m	1	1				B0-531614 260701A-2 市場	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
サッシ [○] ヨイント部 [○] シール	10×5	m	1					代価表 0208	
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	1	1				B0-531614 260701A-2 市場	
計									
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10+15×10	m	1					代価表 0209	
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	m	2	1				B0-531614 260701A-2 市場	
計									
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×12	m	1					代価表 0210	
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	1	1				B0-531614 260701A-2 市場	
計									
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×12+20×12	m	1					代価表 0211	
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	1	2				B0-531614 260701A-2 市場	
計									
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×8	m	1					代価表 0212	
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	1	1				B0-531614 260701A-2 市場	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×8	m	1					代価表 0213	
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×10	m	1	1				B0-531614 260701A-2 補市	
計									
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×10+30×10	m	1					代価表 0214	
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×10	m	1	2				B0-531614 260701A-2 補市	
計									
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 35×10	m	1					代価表 0215	
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×10	m	1	1				B0-531614 260701A-2 補市	
計									
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10+15×10	m	1					代価表 0216	
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	m	1	2				B0-531614 260701A-2 市場	
計									
シーリング [○]	一般部 シリコン系 (SR-1) 5×5	m	1					代価表 0217	
シーリング [○]	一般部 シリコン系 (SR-1) 10×10	m	1	1				B0-531614 260701A-2 市場	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ガラスとめシーリング	SR-1 6×6 (片面長さ) (数量2倍済)	m	1					代価表 0218	
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	m	1	1				B0-238707 260701A-2 参考	
計									
(外部FIX) ガラスとめシーリング	SR-1 12×11	m	1					代価表 0219	
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	m	1	1				B0-238707 260701A-2 参考	
計									
ガラスとめシーリング	15×12	m	1					代価表 0220	
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	m	1	1				B0-238707 260701A-2 参考	
計									
(内部FIX) ガラスとめシーリング	SR-1 25×12	m	1					代価表 0221	
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	m	1	1				B0-238707 260701A-2 参考	
計									
軽量鉄骨壁下地	100形(H>5.0) 下地張りあり @450	m ²	1					代価表 0222	
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	m ²	1	1				B0-435313 260701A-2 市場	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁下地	100形 (H>5.0m) 下地張りあり @450	㎡	1					代価表 0223	
n1	軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	1	1				B0-435313 260701A-2 市場	
	計								
軽量鉄骨壁下地	19形 下地張りなし @360	㎡	1					代価表 0224	
n1	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 金属成形板用 @360 インサート別途	1	1				B0-435416 260701A-2 補市	
	計								
軽量鉄骨壁下地	19形 下地張りあり @450	㎡	1					代価表 0225	
n1	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	1	1				B0-435416 260701A-2 市場	
	計								
W4 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450 LGS 65型 振れ止め @1200程度 スベーク @600程度	㎡	1					代価表 0226	
n1	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	1	1				B0-435313 260701A-2 市場	
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
木ルーバー部 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途 横棧(30×60)SOP塗共	m ²	1					代価表 0227	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	m ²	1	1				B0-435416 260701A-2 市場	
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	1	3.33				B0-538831 260701A-2 市場	
素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	m ²	0.3	3.33				B0-538811 260701A-2 補市	
計									
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りあり @300 ふところ1.5m未満 インサート別途	m ²	1					代価表 0228	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	m ²	1	1				B0-435416 260701A-2 市場	
計									
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りあり @300 ふところ1.5m未満 インサート別途	m ²	1					代価表 0229	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	m ²	1	1				B0-435416 260701A-2 市場	
計									
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りあり @300 ふところ1.5m未満 横棧30×60 SOP共 インサート別途	m ²	1					代価表 0230	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	m ²	1	1				B0-435416 260701A-2 市場	
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	1	3.33				B0-538831 260701A-2 市場	
素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	m ²	0.3	3.33				B0-538811 260701A-2 補市	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りあり @225 ふところ1.5m未満 インサート別途	m ²	1					代価表 0231	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	m ²	1	1				B0-435416 260701A-2 市場	
								(C2)	
計									
軽量鉄骨天井下地 (曲面)	19形(屋内) 下地張りなし @360 ふところ1.5m未満 インサート別途	m ²	1					代価表 0232	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 金属成形板用 @360 インサート別途	m ²	1	1				B0-435416 260701A-2 補市	
計									
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りなし @360 ふところ1.5m未満 インサート別途	m ²	1					代価表 0233	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	m ²	1	1				B0-435416 260701A-2 市場	
計									
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りなし @300 ふところ1.5m未満 インサート別途 横桟:30×60@900 SOP塗装共	m ²	1					代価表 0234	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	m ²	1	1				B0-435416 260701A-2 市場	
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	1	3.33				B0-538831 260701A-2 市場	
素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	m ²	0.3	3.33				B0-538811 260701A-2 補市	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井インサート	鉄骨用	㎡	1					代価表 0235	
天井インサート	デッキ用	㎡	1	1				B0-235492 260701A-2 標準	
計									
天井インサート	母屋用	㎡	1					代価表 0236	
天井インサート	デッキ用	㎡	1	1				B0-235492 260701A-2 標準	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 920×1200 (AW1か)	か所	1					代価表 0237	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タクト等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	4.24				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1000×1600 (AW1人)	か所	1					代価表 0238	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タクト等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5350×1900 (AW2の)	か所	1					代価表 0239	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タクト等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	14.5				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2080×1570 (AW1寸)	か所	1					代価表 0240	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 扉等四方補強 5835×2000 (SW2か)	か所	1					代価表 0241	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	15.67				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2735×1730 (SW2ち)	か所	1					代価表 0242	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	8.93				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5370×1730 (SW2つ)	か所	1					代価表 0243	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	14.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 4825×1730 (SW2て)	か所	1					代価表 0244	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.11				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2050×3100 (AW2そ)	か所	1					代価表 0245	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1950×3100 (AW2て)	か所	1					代価表 0246	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.1				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2050×3100 (AW2す)	か所	1					代価表 0247	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 4640×3100 (AW2お)	か所	1					代価表 0248	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	15.48				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 17380×3100 (AW2へ)	か所	1					代価表 0249	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	40.96				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 扉等四方補強 950×2200 (LSD2A)	か所	1					代価表 0250	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5350×2400 (AW2(こ))	か所	1					代価表 0251	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	15.5				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 17380×3100 (SWW1)	か所	1					代価表 0252	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	40.96				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 扉等四方補強 4000×2400 (SD2え)	か所	1					代価表 0253	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	12.8				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 3460×3100 (AW2た)	か所	1					代価表 0254	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.12				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4260×1870 (AW1え)	か所	1					代価表 0255	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	12.26				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	12.26					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1925×2200 (SD1ウ)	か所	1					代価表 0256	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	8.25				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	8.25					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4005×2900 (AW01す)	か所	1					代価表 0257	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.81				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	13.81					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1000×2200 (WD11)	か所	1					代価表 0258	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	6.4					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1130×570 (AW1を)	か所	1					代価表 0259	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	3.4					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×1770 (AW1き)	か所	1					代価表 0260	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	8.34					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 6820×2870 (AW1<)	か所	1					代価表 0261	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	12.56				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	12.56				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2110×2870 (WW1せ)	か所	1					代価表 0262	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	7.85				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	7.85				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5200×2870 (WW1す)	か所	1					代価表 0263	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	10.94				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	10.94				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2870 (AW1ち)	か所	1					代価表 0264	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.54				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.54					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2918×2870 (WW1た)	か所	1					代価表 0265	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	8.65				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	8.65					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2870 (WAW1せ)	か所	1					代価表 0266	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	8.14				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	8.14					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3910×1870 (WAW1そ)	か所	1					代価表 0267	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	11.56				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	11.56					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2160×570 (AW1た)	か所	1					代価表 0268	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.46				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	5.46					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5430×2870 (WW1さ)	か所	1					代価表 0269	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	11.17				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	11.17					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4040×2900 (AW01お)	か所	1					代価表 0270	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	9.84				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9.84				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2570 (AW1こ)	か所	1					代価表 0271	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.94				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9.94				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5505×2900 (AW01え)	か所	1					代価表 0272	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	16.81				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	16.81				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟																
	名	称	摘	要	単位	数	量	乗	率	単	価	金	額	率対象	備	考
		軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2150×2870 (AW1ㇿ)	か所	1									代価表	0273
01		軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724		7.89							B0-435315	260701A-2 市場 1/（1.8+2+2）＝0.1724 m単価 x 周長
02		軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き（1800×2000程度）	か所	0.1315		7.89							B0-235315	260701A-2 協参 1/（1.8+2）*2＝0.1315 m単価 x 周長
		計														
		軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2525×2900 (SLW1D)	か所	1									代価表	0274
01		軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724		8.32							B0-435315	260701A-2 市場 1/（1.8+2+2）＝0.1724 m単価 x 周長
02		軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き（1800×2000程度）	か所	0.1315		8.32							B0-235315	260701A-2 協参 1/（1.8+2）*2＝0.1315 m単価 x 周長
		計														
		軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2870 (AW1ㇿ)	か所	1									代価表	0275
01		軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724		8.14							B0-435315	260701A-2 市場 1/（1.8+2+2）＝0.1724 m単価 x 周長
02		軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き（1800×2000程度）	か所	0.1315		8.14							B0-235315	260701A-2 協参 1/（1.8+2）*2＝0.1315 m単価 x 周長
		計														

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4190×2700 (AW01あ)	か所	1					代価表 0276	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.78				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	13.78					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1060×1870 (AW1う)	か所	1					代価表 0277	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.86				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	5.86					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3680×2900 (AW01う)	か所	1					代価表 0278	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	9.48				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9.48					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2140×2870 (WW1B)	か所	1					代価表 0279	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.02				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.02					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2740×2870 (WW1C)	か所	1					代価表 0280	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	11.22				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	11.22					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4240×2870 (WW1D)	か所	1					代価表 0281	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	9.98				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9.98					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5530×2870 (AW1お)	か所	1					代価表 0282	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	11.27				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	11.27				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2255×2870 (WW1G)	か所	1					代価表 0283	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	7.99				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	7.99				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2575×2870 (WW1H)	か所	1					代価表 0284	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	8.31				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	8.31				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2550×2870 (WW1L)	か所	1					代価表 0285	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	8.29				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	8.29				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2190×2870 (WW1K)	か所	1					代価表 0286	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	7.93				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	7.93				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2560×2870 (WD1D)	か所	1					代価表 0287	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	8.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	8.3				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2540×2570 (WW1シ)	か所	1					代価表 0288	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	7.68				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	7.68				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2185×2870 (WD1K)	か所	1					代価表 0289	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	7.92				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	7.92				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2192×2870 (WD1L)	か所	1					代価表 0290	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.12				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	10.12				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2525×2900 (SLW1H)	か所	1					代価表 0291	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	8.32				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	8.32				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4085×2900 (SD1<)	か所	1					代価表 0292	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.97				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	13.97				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2870 (WD1F)	か所	1					代価表 0293	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.54				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	7.54				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2130×2900 (SLW1I)	か所	1					代価表 0294	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.06				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.06				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 8555×2870 (WW1M)	か所	1					代価表 0295	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	14.29				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	14.29				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2450×2570 (WW1N)	か所	1					代価表 0296	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	7.59				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	7.59				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2170×2870 (WD1G)	か所	1					代価表 0297	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	7.91				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	7.21				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3575×2900 (SLW1C)	か所	1					代価表 0298	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	9.375				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	9.375				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2185×2870 (WD1H)	か所	1					代価表 0299	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	7.925				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	7.925				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2070×2870 (WW1か)	か所	1					代価表 0300	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	7.81				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	7.81				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4615×2870 (WW1え)	か所	1					代価表 0301	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	10.35				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	10.35				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3960×2900 (SLW1J)	か所	1					代価表 0302	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	9.76				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	9.76				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4600×2870 (WW1お)	か所	1					代価表 0303	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	10.34				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	10.34				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2605×2870 (WW1E)	か所	1					代価表 0304	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.95				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	10.95				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4290×2870 (WW1F)	か所	1					代価表 0305	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	14.32				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	14.32				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 9305×2900 (AW0V\)	か所	1					代価表 0306	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	24.41				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	24.41					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2110×2870 (WD1B)	か所	1					代価表 0307	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.96				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9.96					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5260×2870 (AW1し)	か所	1					代価表 0308	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	16.26				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	16.26					
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5560×1870 (AW1さ)	か所	1					代価表 0309
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	14.86				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	14.86				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3920×1870 (AW1こ)	か所	1					代価表 0310
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	11.58				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	11.58				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 740×1200 (AW1け)	か所	1					代価表 0311
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.88				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	3.88				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3573×1870 (WW1I)	か所	1					代価表 0312	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.88				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.88					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7040×2870 (SLW1B)	か所	1					代価表 0313	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	19.82				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	19.82					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2380×2870 (AW1ぬ)	か所	1					代価表 0314	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	4.89				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	4.89					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2870 (WW1け)	か所	1					代価表 0315	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.54				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.54					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2870 (WW1き)	か所	1					代価表 0316	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.54				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.54					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4610×2870 (AW1の)	か所	1					代価表 0317	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	14.96				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	14.96					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7450×2900 (特SSC1)	か所	1					代価表 0318	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	20.7				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	20.7				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2920×2870 (WW1J)	か所	1					代価表 0319	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	11.58				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	11.58				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3760×2870 (WWそ)	か所	1					代価表 0320	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.26				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	13.26				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2100×1870 (AW1あ)	か所	1					代価表 0321	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.94				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	7.94					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3915×2370 (AW2け)	か所	1					代価表 0322	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	12.57				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	12.57					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1070×2370 (SD2A)	か所	1					代価表 0323	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.88				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	6.88					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5795×3200 (AW2く)	か所	1					代価表 0324	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	17.99				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	17.99					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7795×2580 (SW3あ)	か所	1					代価表 0325	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.37				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.37					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×3000 (AW2き)	か所	1					代価表 0326	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.37				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.37					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5570×3000 (SLW2A)	か所	1					代価表 0327	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	17.14				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	17.14					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3507×2370 (特SD2B)	か所	1					代価表 0328	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1785	8.24				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1785 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	8.24					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3500×3500 (AW2か)	か所	1					代価表 0329	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1785	10.5				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1785 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.5					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3840×3000 (AW2え)	か所	1					代価表 0330	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1785	9.84				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1785 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9.84				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2670×1370 (AW2う)	か所	1					代価表 0331	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.71				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	6.71				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 6525×2400 (AW2こ)	か所	1					代価表 0332	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1785	11.32				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1785 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	11.32				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5550×2400 (SP2)	か所	1					代価表 0333	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1785	10.35				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1785 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.35				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2540×2400 (SLW2C)	か所	1					代価表 0334	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1785	7.34				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1785 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	7.34				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3360×4000 (AW2さ)	か所	1					代価表 0335	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1785	11.36				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1785 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	11.36				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3370×2400 (SP3)	か所	1					代価表 0336	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1785	8.17				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1785 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	8.17					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2160×4000 (AW2シ)	か所	1					代価表 0337	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1785	10.16				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1785 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	10.16					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2450×2400 (SP6)	か所	1					代価表 0338	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1785	7.25				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1785 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	7.525					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5490×2400 (SLW2F)	か所	1					代価表 0339	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1785	10.29				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1785 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	10.29				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3530×2400 (AW2な)	か所	1					代価表 0340	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1785	8.33				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1785 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	8.33				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4250×2400 (AW2と)	か所	1					代価表 0341	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1785	9.05				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1785 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	9.05				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7220×2370 (AW2あ)	か所	1					代価表 0342	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1785	11.96				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1785 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	11.96				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7284×2900 (特SS1E)	か所	1					代価表 0343	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1785	13.62				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1785 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	13.62				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4740×2870 (WW1と)	か所	1					代価表 0344	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1785	10.48				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1785 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	10.48				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2250×570 (AW1ね)	か所	1					代価表 0345	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	0.204	3.39				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.9+2+2) =0.2040 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.39				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3055×2400 (WD1A)	か所	1					代価表 0346	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1785	10.91				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (1.8+2+2) =0.1785 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.91				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1050×2200 (特SD1A)	か所	1					代価表 0347	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	0.204	6.5				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.9+2+2) =0.2040 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6.5				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1370×2200 (特SD1E)	か所	1					代価表 0348	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.14				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	7.14					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1180×2200 (LSD1A)	か所	1					代価表 0349	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.76				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6.76					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2050×2870 (特SW1A)	か所	1					代価表 0350	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.84				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9.84					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5030×2900 (SD1㍻)	か所	1					代価表 0351	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	15.86				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	15.86					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5300×2900 (SD1え)	か所	1					代価表 0352	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	16.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	16.4					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (LSD1I)	か所	1					代価表 0353	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3800×2900 (SD1き)	か所	1					代価表 0354	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	13.4					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4550×2900 (SD1か)	か所	1					代価表 0355	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	14.9				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	14.9					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1721×2870 (WD1E)	か所	1					代価表 0356	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.18				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9.18					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3390×2200 (SD17)	か所	1					代価表 0357	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	11.18				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	11.18					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 950×2200 (LSD1F)	か所	1					代価表 0358	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6.3					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 890×2200 (LSD1E)	か所	1					代価表 0359	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.18				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6.18					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (LSD1D)	か所	1					代価表 0360	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	6.3					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (SD1E)	か所	1					代価表 0361	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	6					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (SD1D)	か所	1					代価表 0362	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.8				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 親子 (1200×2000程度)	か所	0.1562	6.8					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (LSD1C)	か所	1					代価表 0363	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	6.2					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (LSD1B)	か所	1					代価表 0364	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	6.2					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2580×2870 (特SD1C)	か所	1					代価表 0365	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.9				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	10.9					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (特SD1F)	か所	1					代価表 0366	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.8				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 親子(1200×2000程度)	か所	0.1562	6.8					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (特SD1G)	か所	1					代価表 0367	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.8				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 親子(1200×2000程度)	か所	0.1562	6.8					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2540×2870 (特SD1I)	か所	1					代価表 0368	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.82				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.82					
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2080×2900 (特SD1H)	か所	1					代価表 0369
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.96				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9.96				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2080×2900 (特SD1B)	か所	1					代価表 0370
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.96				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9.96				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (SD1H)	か所	1					代価表 0371
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 10000×2600 (SLW1L)	か所	1					代価表 0372	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	25.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	25.2					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1779×2900 (特SS1F)	か所	1					代価表 0373	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.358				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 親子(1200×2000程度)	か所	0.1562	9.358					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1785×1670 (特SW1B)	か所	1					代価表 0374	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.91				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	6.91					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (SD1P)	か所	1					代価表 0375	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.8				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 親子(1200×2000程度)	か所	0.1562	6.8					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (SD10)	か所	1					代価表 0376	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.8				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 親子(1200×2000程度)	か所	0.1562	6.8					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4500×2200 (SD1エ)	か所	1					代価表 0377	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	13.4					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (SD1S)	か所	1					代価表 0378	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6.2				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1430×1670 (WW1V)	か所	1					代価表 0379	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6.2				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 850×2200 (LSD1d)	か所	1					代価表 0380	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.1				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6.1				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 950×2200 (LSD1c)	か所	1					代価表 0381	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	6.3					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 8677×2400 (特SD2A)	か所	1					代価表 0382	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	22.15				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	22.15					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5140×2400 (SD2あ)	か所	1					代価表 0383	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	15.08				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	0.1315	15.08					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2175×2400 (SLW2B)	か所	1					代価表 0384	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.15				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9.15					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 725×2370 (LSD2B)	か所	1					代価表 0385	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.19				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6.19					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4800×2400 (SD2う)	か所	1					代価表 0386	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	14.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	14.4					
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2370 (SD2B)	か所	1					代価表 0387
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ`ト等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.34				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6.34				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2370 (SD24)	か所	1					代価表 0388
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ`ト等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.34				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6.34				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 950 x 2200 (LSD2A)	か所	1					代価表 0389
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ`ト等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6.3				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3600×2370 (SD2材)	か所	1					代価表 0390	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	11.94				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	11.94				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 窓等四方補強 縦横補強材:C-75×45×15×2.3共 縦補強材は階高 2290×4000 (AW2材)	か所	1					代価表 0391	
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	12.58				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	12.58				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 窓等四方補強 縦横補強材:C-75×45×15×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (特SD1M)	か所	1					代価表 0392	
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.8				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 親子(1200×2000程度)	か所	0.1562	6.8				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.2+2) *2=0.1562 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 4865×2900 (SLW1G)	か所	1					代価表 0393	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	15.53				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	15.53					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 4540×1230 (SW2き)	か所	1					代価表 0394	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	11.36				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	11.36					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2125×2870 (AW1は)	か所	1					代価表 0395	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.99				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9.99					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2320×1230 (SW2<)	か所	1					代価表 0396	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.99				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.99					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 5375×2870 (AW1な)	か所	1					代価表 0397	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	16.49				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	16.49					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 5835×2000 (SW2か)	か所	1					代価表 0398	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	15.67				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	15.67					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2365×2870 (AW1と)	か所	1					代価表 0399	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.47				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.47					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2365×2870 (AW1て)	か所	1					代価表 0400	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.47				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.47					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2650×1170 (SW2え)	か所	1					代価表 0401	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.64				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	7.64					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 5035×1170 (SW2お)	か所	1					代価表 0402	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	12.41				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	12.41					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2185×2870 (WD1M)	か所	1					代価表 0403	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.11				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.11					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 4655×2870 (AW1ふ)	か所	1					代価表 0404	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	15.05				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	15.05					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2770×1730 (SW2こ)	か所	1					代価表 0405	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2150×1730 (SW2さ)	か所	1					代価表 0406	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.76				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	7.76					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2755×1730 (SW2し)	か所	1					代価表 0407	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	8.97				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	8.97					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 4885×1730 (SW2す)	か所	1					代価表 0408	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.23				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	13.23					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 8145×3400 (WW1て)	か所	1					代価表 0409	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	23.09				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	23.09					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 8145×3400 (WW1つ)	か所	1					代価表 0410	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	23.09				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	23.09					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 φ1500 (AW2つ)	か所	1					代価表 0411	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価×周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	6					
計									
天井点検口 (シャッター用)	アルミ製 600×600 目地タイプ	か所	1					代価表 0412	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	か所	1	1				B0-235432 260701A-2 協議	
計									
天井点検口 (シャッター)	アルミ製 600×600 目地タイプ	か所	1					代価表 0413	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	か所	1	1				B0-235432 260701A-2 協議	
計									
吊天井用下地組	StC-100×50×20×2.3@900 SOP塗装共	m ²	1					代価表 0414	
StC-100×50×20 ×2.3	1m	t	4.06 ×1.11	0.001				建-物価資料 33 物価資料 物P36 積P36	
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋. 胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	t	4.06 ×1.11	0.001					
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	1	1.11				B0-538831 260701A-2 市場	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 1050×1200 (WW1 む)	か所	1					代価表 0415	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	0.204	3.45				B0-435315 260701A-2 市場 1/4. 9=0.2040 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 1000×2200 (WD1U)	か所	1					代価表 0416	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	0.204	5.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/4. 9=0.2040 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 925×2200 (SD1J)	か所	1					代価表 0417	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.25				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 950×2200 (SD1I)	か所	1					代価表 0418	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1800×2350 (SD1b)	か所	1					代価表 0419	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	8.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1425×1870 (AW1 み)	か所	1					代価表 0420	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.59				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	6.59					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4355×2900 (AW01 か)	か所	1					代価表 0421	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	14.51				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	14.51					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2130×2900 (SLW1I)	か所	1					代価表 0422	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.06				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	10.06					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1920×1870 (AW1 へ)	か所	1					代価表 0423	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.58				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	7.58				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3960×2900 (SLW1J)	か所	1					代価表 0424	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.72				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	13.72				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1100×2200 (WD1N)	か所	1					代価表 0425	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	6.6				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×1870 (AW1 ほ)	か所	1					代価表 0426	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.74				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	7.74					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 700×1200 (WW1 う)	か所	1					代価表 0427	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.8				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	3.8					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×2870 (WW1 い)	か所	1					代価表 0428	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.74				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	9.74					
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2160×2870 (WW1 あ)	か所	1					代価表 0429
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.06				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	10.06				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7125×2900 (AM01 き)	か所	1					代価表 0430
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	20.05				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	20.05				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4060×570 (AW1 む)	か所	1					代価表 0431
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.26				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	9.26				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×600 (WW1 ほ)	か所	1					代価表 0432	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	5.2					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 丸窓600 (WW1S)	か所	1					代価表 0433	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	2.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	2.4					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2415×2570 (WW1 ま)	か所	1					代価表 0434	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.97				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	9.97					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1115×2200 (WD1Q)	か所	1					代価表 0435	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.63				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	6.63					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2085×2670 (WW1 へ)	か所	1					代価表 0436	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.51				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	9.51					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 520×870 (WW1 ひ)	か所	1					代価表 0437	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	2.78				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	2.78					
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2590×2870 (WD1c)	か所	1					代価表 0438
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.92				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	10.92				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1478×2870 (WD1X)	か所	1					代価表 0439
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	8.69				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	8.69				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2005×2870 (WW1 み)	か所	1					代価表 0440
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.75				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	9.75				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2329×2870 (WD1S)	か所	1					代価表 0441
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.39				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	10.39				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2570×2870 (WW1 ふ)	か所	1					代価表 0442
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.88				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	1.88				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5050×2200 (SD1 い)	か所	1					代価表 0443
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	14.5				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	14.5				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3910×2870 (ATDB)	か所	1					代価表 0444
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.56				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	13.56				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1700×1970 (WW1T)	か所	1					代価表 0445
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.34				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	7.34				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (LSD10)	か所	1					代価表 0446
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×1870 (AW1 め)	か所	1					代価表 0447	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.54				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	5.54					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4775×2870 (WD1T)	か所	1					代価表 0448	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	15.29				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	15.29					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2150×2870 (AW1 も)	か所	1					代価表 0449	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.01				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	10.01					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 950×2200 (WD1W)	か所 1						代価表 0450	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	6.3				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (WD1Y)	か所 1						代価表 0451	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	6.2				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1530×2570 (WW1R)	か所 1						代価表 0452	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	8.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	8.2				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2560×1870 (AW1 ゆ)	か所	1					代価表 0453
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	8.86				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	8.86				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2400×2870 (AW1 や)	か所	1					代価表 0454
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.54				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	10.54				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 945×2200 (WD1V)	か所	1					代価表 0455
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.29				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6.29				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2350 (SD1a)	か所	1					代価表 0456	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.5				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6.5				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5540×2900 (AW01 し)	か所	1					代価表 0457	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	16.88				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	16.88				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (SD1K)	か所	1					代価表 0458	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6.2				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2590×2200 (WD1b)	か所	1					代価表 0459	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.58				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	9.58				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2210×1970 (WW1U)	か所	1					代価表 0460	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	8.36				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	8.36				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4700×1870 (AW1 リ)	か所	1					代価表 0461	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.14				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	13.14				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5320×2870 (AW1 ら)	か所	1					代価表 0462	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	16.38				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	16.38					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3900×2870 (ATD い)	か所	1					代価表 0463	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.54				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	13.54					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2735×2570 (WD1a)	か所	1					代価表 0464	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.61				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	10.61					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (LSD1J)	か所	1					代価表 0465	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (LSD1K)	か所	1					代価表 0466	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1580×570 (AW1 よ)	か所	1					代価表 0467	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	4.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	4.3					
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 950×2200 (LSD1L)	か所	1					代価表 0468
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6.3				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2160×1870 (AW1 ま)	か所	1					代価表 0469
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.94				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	7.94				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4785×2900 (SD1 け)	か所	1					代価表 0470
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	15.37				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	15.37				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4300×2900 (SD1 こ)	か所	1					代価表 0471	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	14.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	14.4				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (WD1P)	か所	1					代価表 0472	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	6.2				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5575×2600 (SLW1K)	か所	1					代価表 0473	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	16.35				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	16.35				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4030×2870 (WW1Q)	か所	1					代価表 0474
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.8				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	13.8				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3640×2900 (SD1 シ)	か所	1					代価表 0475
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.08				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	13.08				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4300×2900 (SD1 す)	か所	1					代価表 0476
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	14.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2＝0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	14.4				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2191×2230 (WD1Z)	か所	1					代価表 0477	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	8.84				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	8.84					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (LSD1M)	か所	1					代価表 0478	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	6.2					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1030×2200 (LSD1N)	か所	1					代価表 0479	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.46				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	6.46					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2065×2900 (特SD1L)	か所	1					代価表 0480	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.93				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	9.93				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 5740×2900 (AM01 く)	か所	1					代価表 0481	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	17.28				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	17.28				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1900×2870 (WD10)	か所	1					代価表 0482	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.54				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9.54				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2610×1230 (SW2 せ)	か所	1					代価表 0483	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ｸﾞｯﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.68				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	7.68					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2700×1230 (SW2 そ)	か所	1					代価表 0484	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ｸﾞｯﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.86				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	7.86					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1090×2900 (AW01 さ)	か所	1					代価表 0485	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ｸﾞｯﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.98				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	7.98					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 5400×2870 (WW1 の)	か所	1					代価表 0486	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	16.54				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	16.54					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×2870 (WW1 ね)	か所	1					代価表 0487	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.74				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	9.74					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (WD1e)	か所	1					代価表 0488	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	6.2					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2200×2870 (WD1 f)	か所	1					代価表 0489	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.14				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	10.14					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2200×2870 (WD1 g)	か所	1					代価表 0490	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.14				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	10.14					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2470×2470 (WW1 ん)	か所	1					代価表 0491	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.88				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	9.88					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4770×2900 (SD1 せ)	か所	1					代価表 0492	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	15.34				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	15.34					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4085×2900 (SD1 そ)	か所	1					代価表 0493	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.97				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	13.97					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2450×2870 (WD1i)	か所	1					代価表 0494	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.64				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	10.64					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
W3-A 間仕切壁	LGS 65型 スラブ下まで @450 振れ止め @1200程度 スペーサー @600程度	m ²	1					代価表 0495	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	m ²	1	1				B0-435313 260701A-2 市場	
計									
W3-A 間仕切壁	LGS100 スラブ下まで @450 振れ止め @1200程度 スペーサー @600程度	m ²	1					代価表 0496	
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	m ²	1	1				B0-435313 260701A-2 市場	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (SD2C)	か所	1					代価表 0497	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	0.204	6				B0-435313 260701A-2 市場 1/4.9=0.2040 m単価×周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップみぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6				B0-235315 260701A-2 協参 1/(0.9+2)*2=0.1724 m単価×周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2350 (SD2a)	か所	1					代価表 0498	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	0.204	6.5				B0-435313 260701A-2 市場 1/4.9=0.2040 m単価×周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップみぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6.5				B0-235315 260701A-2 協参 1/(0.9+2)*2=0.1724 m単価×周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900*2500 (SD1Q)	か所	1					代価表 0499	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	0.204	6.8				B0-435315 260701A-2 市場 1/4.9=0.2040 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	6.8					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1200×2200 (特SD2G)	か所	1					代価表 0500	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	0.1923	6.8				B0-435315 260701A-2 補市 1/5.2=0.1923 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	6.8					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3800×2370 (AW17)	か所	1					代価表 0501	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	12.34				B0-435315 260701A-2 市場 1/5.8=0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	12.34					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2200×2500 (SD1R)	か所	1					代価表 0502	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	9.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/5.8=0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	9.4					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4800×2900 (SD1あ)	か所	1					代価表 0503	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	15.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/5.8=0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	15.4					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 (4665+5135)×2370 (AW1イ)	か所	1					代価表 0504	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	14.54				B0-435315 260701A-2 市場 1/5.8=0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	14.54					
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4910×2400 (SD2お)	か所	1					代価表 0505
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	9.71				B0-435315 260701A-2 市場 1/5.8＝0.1724 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	9.71				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 6950×2870 (特SD1N)	か所	1					代価表 0506
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	12.96				B0-435315 260701A-2 市場 1/5.8＝0.1724 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	12.96				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 6950×2870 (特SS2A)	か所	1					代価表 0507
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	12.69				B0-435315 260701A-2 市場 1/5.8＝0.1724 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	12.69				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2＝0.1724 m単価 x 周長
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 840×1670 (特SW1D)	か所	1					代価表 0508	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.02				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	5.02				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1170×900 (AW1ウ)	か所	1					代価表 0509	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	4.14				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	4.14				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2600×900 (AW1エ)	か所	1					代価表 0510	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	7				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4410×2370 (AW1は)	か所	1					代価表 0511	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.56				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	13.56					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 20090×2170 (AW2は)	か所	1					代価表 0512	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	44.52				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	44.52					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 (8092+5021)×2400 (SP7)	か所	1					代価表 0513	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	17.91				B0-435315 260701A-2 市場 1/5.8=0.1724 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	0.1724	17.91					
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1690×2570 (特SW1C)	か所	1					代価表 0514
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	8.52				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	8.52				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (SD1A)	か所	1					代価表 0515
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	0.204	6				B0-435315 260701A-2 市場 1/4.9=0.2040 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1500×2500 (SD1C)	か所	1					代価表 0516
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	8				B0-435315 260701A-2 補市 1/5.8=0.1724 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	8				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1800×2350 (SD1d)	か所	1					代価表 0517	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	8.3				B0-435315 260701A-2 補市 1/5.8=0.1724 m単価×周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップみぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	8.3					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1800×2500 (SD1B)	か所	1					代価表 0518	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	8.6				B0-435315 260701A-2 補市 1/5.8=0.1724 m単価×周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップみぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	8.6					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 7090×2870 (WW1A)	か所	1					代価表 0519	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	19.92				B0-435315 260701A-2 補市 1/5.8=0.1724 m単価×周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップみぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	19.92					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 9916×2870 (AW1v\)	か所	1					代価表 0520	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	25.57				B0-435315 260701A-2 補市 1/5.8=0.1724 m単価×周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップみぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	25.57					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 9750×5000 (SLW1M)	か所	1					代価表 0521	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	0.1724	29.5				B0-435315 260701A-2 補市 1/5.8=0.1724 m単価×周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップみぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	29.5					
計									
軽量鉄骨天井下地	準構造化天井 19形(屋内) 下地張りあり GB-R下地 Φ360 ふところ1.5m未満 インサート別途	m ²	1					代価表 0522	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり Φ360 インサート別途	m ²	1	1				B0-435416 260701A-2 市場	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2400×570 (AW1 わ)	か所	1					代価表 0523	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グレ等四方補強 450×900mm程度	か所	0.3703	5.94				B0-435315 260701A-2 市場 1/(0.45+0.9)*2=0.3703 m単価×周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 1015×2350 (SD1c)	か所	1					代価表 0524	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.71				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 2130×2870 (AW1 れ)	か所	1					代価表 0525	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.87				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 2400×570 (AW1 ろ)	か所	1					代価表 0526	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.94				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 750×2200 (SD1M)	か所	1					代価表 0527	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.9				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 750×2200 (LSD1Q)	か所	1					代価表 0528	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.15				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 690×2200 (LSD1R)	か所	1					代価表 0529	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.09				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 750×2200 (LSD1S)	か所	1					代価表 0530	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.15				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 900×2200 (LSD1U)	か所	1					代価表 0531	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 900×2200 (LSD1X)	か所	1					代価表 0532	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 1300×1500 (AW1)	か所	1					代価表 0533	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	4.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 900×2200 (LSD1W)	か所	1					代価表 0534	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 900×2200 (LSD1V)	か所	1					代価表 0535	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 900×2200 (LSD1Y)	か所	1					代価表 0536	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 2160×2870 (AW2)	か所	1					代価表 0537	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.9				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 800×2200 (LSD1 b)	か所	1					代価表 0538	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3690×570 (AW1 る)	か所	1					代価表 0539
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	8.52				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	8.52				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 600×2200 (WD1 j)	か所	1					代価表 0540
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	0.204	5.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/4.9=0.2040 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	5.6				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (LSD1Z)	か所	1					代価表 0541
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	0.204	6.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/4.9=0.2040 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6.2				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (0.9+2) *2=0.1724 m単価 x 周長
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (LSD1a)	か所	1					代価表 0542	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	0.204	6				B0-435315 260701A-2 市場 1/4.9=0.2040 m単価×周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	か所	0.1724	6					
計									
配管ビット トラップ	SUS304 φ16 W=400 ロレット加工	か所	1					代価表 0543	
トラップ(足掛)	ステンレス製 8-31-1	か所	1	1				B0-235625 260701A-2 参資	
計									
配管ビット 手掛け用トラップ	SUS304 φ16 W=400 ロレット加工	か所	1					代価表 0544	
トラップ(足掛)	ステンレス製 8-31-1	か所	1	1				B0-235625 260701A-2 参資	
計									
溶接金網敷	径3.2 50×50	m ²	1					代価表 0545	
溶接金網	径3.2 50×50	m ²	1	1				建-物価資料 29 物価資料 物P73	
溶接金網敷		m ²	1	1					
週休2日促進工事 に基づく材工単価 の補正		式	1	0.01				(見積り・刊行物等)	
計		K02							

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅100 笠木下地	m	1					代価表 0546	
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260701A-2 市場	
計									
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150 笠木下地	m	1					代価表 0547	
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260701A-2 市場	
計									
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅200 防水下地	m	1					代価表 0548	
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260701A-2 市場	
計									
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地 W150×H150 立上り:打放補修共	m	1					代価表 0549	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	0.15	1				B0-536213 260701A-2 市場	
打放し面補修	C 種 コーン処理無 全面目違いばらい	m ²	0.3	1				B0-134441 260701A-2 標準	
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地 W550×H300 立上り:打放補修共	m	1					代価表 0550
01	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	0.55	1				B0-536213 260701A-2 市場
02	打放し面補修	C 種 コーン処理無 全面目違いばらい	m ²	0.6	1				B0-134441 260701A-2 標準
	計								
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地 W400×H300 立上り:打放補修共	m	1					代価表 0551
01	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	0.4	1				B0-536213 260701A-2 市場
02	打放し面補修	C 種 コーン処理無 全面目違いばらい	m ²	0.6	1				B0-134441 260701A-2 標準
	計								
	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 鋼製床下地	m ²	1					代価表 0552
01	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	1				B0-536213 260701A-2 市場
	計								
	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 疎水剤下地	m ²	1					代価表 0553
01	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	1				B0-536213 260701A-2 市場
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地	㎡	1					代価表 0554	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	㎡	1	1				B0-536213 260701A-2 市場	
計									
床 モルタル補修	金ごて 防塵下地	㎡	1					代価表 0555	
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	㎡	1	1				B0-536506 260701A-2 市場	
計									
床 モルタル補修	金ごて 薄張物下地	㎡	1					代価表 0556	
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	㎡	1	1				B0-536506 260701A-2 市場	
計									
壁天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m	1					代価表 0557	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260701A-2 市場	
計									
強化ガラス	TG5 特寸2.00㎡以下 W200×H900程度 ガラスとめ材・清掃別途	枚	1					代価表 0558	
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	0.2 ×0.9	1				B0-538774 260701A-2 補市	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
強化ガラス	TG5 特寸W2190×H2170 ガラスとめ材・清掃別途	枚	1					代価表 0559	
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	2.19 ×2.17	1				B0-538774 260701A-2 補市	
計									
強化ガラス	TG5 特寸2.00㎡以下 W600×H1200程度 ガラスとめ材・清掃別途	枚	1					代価表 0560	
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	0.6 ×1.2	1				B0-538774 260701A-2 補市	
計									
強化ガラス	TG5 特寸2.00㎡以下 W700×H850程度 ガラスとめ材・清掃別途	枚	1					代価表 0561	
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	0.7 ×0.85	1				B0-538774 260701A-2 補市	
計									
強化ガラス	TG5 特寸2.00㎡以下 ※円形 φ1200 ガラスとめ材・清掃別途	枚	1					代価表 0562	
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	1.13	1				B0-538774 260701A-2 補市	
計									
強化ガラス	TG5 特寸2.00㎡以下 W500×H1300程度 ガラスとめ材・清掃別途	枚	1					代価表 0563	
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	0.5 ×1.3	1				B0-538774 260701A-2 補市	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
D P 塗り	フッ素樹脂系 カラークリア 押出成形セメント面	m ²	1					代価表 0564	
D P 塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1	1				B0-538834 260701A-2 市場	
素地ごしらえ	押出成形セメント板面 工程B種	m ²	1	1				B0-538811 260701A-2 市場	
計									
D P 塗り	フッ素樹脂系 カラークリア コンクリート面	m ²	1					代価表 0565	
D P 塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1	1				B0-538834 260701A-2 市場	
素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	m ²	1	1				B0-538811 260701A-2 補市	
計									
D P 塗り	フッ素樹脂系 ケイ酸カルシウム板目透し面	m ²	1					代価表 0566	
D P 塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1	1				B0-538834 260701A-2 市場	
素地ごしらえ	けい酸カルシウム板面 工程B種	m ²	1	1				B0-538811 260701A-2 市場	
計									
D P 塗り (糸幅300mm以下)	リン酸処理面	m	1					代価表 0567	
D P 塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1	1				B0-538834 260701A-2 市場	
素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	m ²	1	1				B0-538811 260701A-2 補市	
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料As種(鉛・クadmフリー1種) 現場2回目 1回目別途	m ²	1	1				B0-538812 260701A-2 補市	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
D P 塗り (糸幅300mm以下)	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り 共	m	1					代価表 0568	
01 D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り 別途	m ²	0.3	1				B0-538834 260701A-2 市場	
02 素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	m ²	0.3	1				B0-538811 260701A-2 補市	
03 錆止め塗料塗り	亜鉛めっき鋼面(屋内外) 工程A種 塗料Az種 現場2回目 1回目別途	m ²	0.3	1				B0-538812 260701A-2 市場	
計									
D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り 共	m ²	1					代価表 0569	
01 D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り 別途	m ²	1	1				B0-538834 260701A-2 市場	
02 素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	m ²	1	1				B0-538811 260701A-2 補市	
03 錆止め塗料塗り	亜鉛めっき鋼面(屋内外) 工程A種 塗料Az種 現場2回目 1回目別途	m ²	1	1				B0-538812 260701A-2 市場	
計									
D P 塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り 共	m ²	1					代価表 0570	
01 D P 塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り 別途	m ²	1	1				B0-538834 260701A-2 市場	
02 素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	m ²	1	1				B0-538811 260701A-2 補市	
03 錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	亜鉛めっき鋼、鋼製建具面(屋内外) 塗料Az種 工程A種	m ²	1	1				B0-518512 260701A-2 施工	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ＵＣ塗り	木部 工程B種 素地B種	m ²	1					代価表 0571	
ＵＣ塗り	工程B種 1液形	m ²	1	1				B0-238823 260701A-2 協参	
素地ごしらえ	木部 工程B種	m ²	1	1					
計									
ＵＣ塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	m	1					代価表 0572	
ＵＣ塗り	工程B種 1液形	m ²	0.3	1				B0-238823 260701A-2 協参	
素地ごしらえ	木部 工程B種	m ²	0.3	1					
計									
WUC塗り	木部 B種 下地調整 B種	m ²	1					代価表 0573	
ＵＣ塗り	工程B種 1液形	m ²	1	1				B0-238823 260701A-2 協参	
素地ごしらえ	木部 工程B種	m ²	1	1					
計									
ＵＣ塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	m ²	1					代価表 0574	
ＵＣ塗り	工程B種 1液形	m ²	1	1				B0-238823 260701A-2 協参	
素地ごしらえ	木部 工程B種	m ²	1	1					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	1					代価表 0575	
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	m ²	0.3	1				B0-538821 260701A-2 市加	
計									
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止別途	m	1					代価表 0576	
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	m ²	0.3	1				B0-538821 260701A-2 市場	
計									
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	1					代価表 0577	
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	m ²	0.3	1				B0-538821 260701A-2 市場	
計									
S O P 吹付塗装	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	m ²	1					代価表 0578	
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	m ²	1	1				B0-538821 260701A-2 市場	
計									
錆止め塗料塗り	亜鉛めっき鋼面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場2回目 1回目別途	m ²	1					代価表 0579	
錆止め塗料塗り	亜鉛めっき鋼面(屋内外) 工程A種 塗料Az種 現場2回目 1回目別途	m ²	1	1				B0-538812 260701A-2 市場	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
OSCL塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	m	1					代価表 0580	
OS塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	m	1	1				B0-538839 260701A-2 市場	
CL塗り (R4年仕様)	木部 工程B種 素地別途	m ²	1	1				B0-538848 260701A-2 補市	
計									
UC吹付塗装	木部 工程B種 素地B種 カーキア-	m ²	1					代価表 0581	
UC塗り	工程B種 1液形	m ²	1	1				B0-238823 260701A-2 協参	
塗装素地ごしらえ	一般塗料用 木部 工程B種	m ²	1	1				B0-238801 260701A-2 参考	
計									
UC吹付塗装	木部 工程B種 素地B種 カーキア- 裏面寒冷紗張り	m ²	1					代価表 0582	
UC塗り	工程B種 1液形	m ²	1	1				B0-238823 260701A-2 協参	
塗装素地ごしらえ	一般塗料用 木部 工程B種	m ²	1	1				B0-238801 260701A-2 参考	
計									
UC吹付塗装	木部 工程B種 素地B種	m ²	1					代価表 0583	
UC塗り	工程B種 1液形	m ²	1	1				B0-238823 260701A-2 協参	
塗装素地ごしらえ	一般塗料用 木部 工程B種	m ²	1	1				B0-238801 260701A-2 参考	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ソフト幅木	高さ40	m	1					代価表 0584	
ビニル幅木	高さ60	m	1	1				B0-538611 260701A-2 市場	
計									
壁シーリングせつこ うボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	m ²	1					代価表 0585	
壁 シーリング せつこうボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538314 260701A-2 補市	
壁 せつこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
計									
壁シーリングせつこ うボード張り (GB-S)	厚12.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	m ²	1					代価表 0586	
壁 シーリング せつこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538314 260701A-2 補市	
壁 シーリング せつこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538314 260701A-2 補市	
計									
壁シーリングせつこ うボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	m ²	1					代価表 0587	
壁 せつこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
壁 せつこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	m ²	1					代価表 0588	
⑧ 壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
⑧ 壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1					
計									
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共 (鋼製下地面)	m ²	1					代価表 0589	
⑧ 壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
⑧ 壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1					
計									
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	m ²	1					代価表 0590	
⑧ 壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
⑧ 壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1					
計									
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	m ²	1					代価表 0591	
⑧ 壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
⑧ 壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	m ²	1					代価表 0592	
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	m ²	1	1					
計									
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R厚9.5共	m ²	1					代価表 0593	
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 市場	
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	m ²	1	1					
計									
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	m ²	1					代価表 0594	
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	m ²	1	1					
計									
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	m ²	1					代価表 0595	
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	m ²	1	1					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうボード [○] 張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [○] 下地 突付け 下張GB-R厚9.5共	m ²	1					代価表 0596	
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうボード [○] 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [○] 下地 突付け -	m ²	1	1				B0-538314 260701A-2 補市	
	-								
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうボード [○] 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [○] 下地 下地張り -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
	-								
計									
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうボード [○] 張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [○] 下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	m ²	1					代価表 0597	
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうボード [○] 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [○] 下地 継目処理 -	m ²	1	1				B0-538314 260701A-2 補市	
	-								
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうボード [○] 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [○] 下地 下地張り -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
	-								
計									
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうボード [○] 張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [○] 下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	m ²	1					代価表 0598	
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうボード [○] 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [○] 下地 下地張り -	m ²	1	1				B0-538314 260701A-2 補市	
	-								
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうボード [○] 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [○] 下地 下地張り -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
	-								
計									
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうボード [○] 張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [○] 下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	m ²	1					代価表 0599	
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうボード [○] 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード [○] 下地 下地張り -	m ²	1	1				B0-538314 260701A-2 補市	
	-								
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうボード [○] 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード [○] 下地 下地張り -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
	-								
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうポ-ト [○] 張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ポ-ト [○] 下地 継目処理 下張GB-R厚12.5共	m ²	1					代価表 0600	
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうポ-ト [○] 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ポ-ト [○] 下地 継目処理 -	m ²	1	1				B0-538314 260701A-2 補市	
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうポ-ト [○] 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポ-ト [○] 下地 下地張り -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
計									
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうポ-ト [○] 張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ポ-ト [○] 下地 突付け 下張GB-R厚12.5共	m ²	1					代価表 0601	
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうポ-ト [○] 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ポ-ト [○] 下地 突付け -	m ²	1	1				B0-538314 260701A-2 補市	
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうポ-ト [○] 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポ-ト [○] 下地 下地張り -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
計									
壁せっこうポ-ト [○] 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポ-ト [○] 下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共 (鋼製下地面)	m ²	1					代価表 0602	
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうポ-ト [○] 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポ-ト [○] 下地 継目処理 -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうポ-ト [○] 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ポ-ト [○] 下地 下地張り -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
計									
壁シ-ジ-ソク [○] せっこうポ-ト [○] 張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ポ-ト [○] 下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共	m ²	1					代価表 0603	
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうポ-ト [○] 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ポ-ト [○] 下地 継目処理 -	m ²	1	1				B0-538314 260701A-2 補市	
壁 シ-ジ-ソク [○] せっこうポ-ト [○] 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ポ-ト [○] 下地 下地張り -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁ｼｰｼﾝｸﾞせっこうﾎｰﾄﾞ張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R厚9.5共 (鋼製下地面)	m ²	1					代価表 0604	
壁 シｰｼﾝｸﾞ せっこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 継目処理 - -	m ²	1	1				B0-538314 260701A-2 補市	
壁 せっこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 下地張り - -	m ²	1	1					
計									
壁ｼｰｼﾝｸﾞせっこうﾎｰﾄﾞ張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 下地張り 下張GB-R厚9.5共	m ²	1					代価表 0605	
壁 シｰｼﾝｸﾞ せっこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538314 260701A-2 補市	
壁 せっこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 下地張り - -	m ²	1	1					
計									
壁ｼｰｼﾝｸﾞせっこうﾎｰﾄﾞ張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	m ²	1					代価表 0606	
壁 シｰｼﾝｸﾞ せっこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 継目処理 - -	m ²	1	1				B0-538314 260701A-2 補市	
壁 せっこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 下地張り - -	m ²	1	1					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	m ²	1					代価表 0607	
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
計									
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	m ²	1					代価表 0608	
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
計									
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共 (鋼製下地面)	m ²	1					代価表 0609	
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁せっこうボード張り (GB-R)	GB-R12.5+9.5(片面2枚貼) 鋼製、木、ボード下地 継目処理	m ²	1					代価表 0610	
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 補市	
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1					
計									
壁せっこうボード張り (GB-R)	GB-R12.5+9.5(両面2枚貼) 鋼製、木、ボード下地 継目処理	m ²	1					代価表 0611	
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	m ²	1	2				B0-538311 260701A-2 補市	
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	2					
計									
壁シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	m ²	1					代価表 0612	
壁シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538314 260701A-2 補市	
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1					
計									
壁シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	m ²	1					代価表 0613	
壁シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538314 260701A-2 補市	
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井 せっこう ボード張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 下張GB-R厚9.5共	m ²	1					代価表	0614
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	m ²	1	2				B0-538411 260701A-2 補市	
計									
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R厚12.5共	m ²	1					代価表	0615
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	m ²	1	2				B0-538411 260701A-2 補市	
計									
天井 グラスウール吸音材張 り	厚50 32kg/m3 ボード面	m ²	1					代価表	0616
壁 グラスウール 吸音板張り	32K 厚さ50mm ガラスクロス スピントールビーン共	m ²	1	1				B0-238302 260701A-2 協議	
計									
天井 グラスウール吸音材張 り	厚50 パマウント硝子:GCクロス額縁貼 32kg/m ²	m ²	1					代価表	0617
壁 グラスウール 吸音板張り	32K 厚さ50mm ガラスクロス スピントールビーン共	m ²	1	1				B0-238302 260701A-2 協議	
計									
天井 グラスウールマット	グラスウール吸音マット 厚50 32kg/m3 ボード面	m ²	1					代価表	0618
壁 グラスウール 吸音板張り	32K 厚さ50mm ガラスクロス スピントールビーン共	m ²	1	1				B0-238302 260701A-2 協議	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音材	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾏｯﾄ 32kg/m2 t=25	㎡	1					代価表 0619	
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 吸音板張り	32K 厚さ25mm ｶﾞﾗｽｸﾛｽ スﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾞﾝ共	㎡	1	1				B0-238302 260701A-2 協議	
計									
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚9 不燃 ﾌｧｯｼｬｰ模様 下張GB-R厚9.5共	㎡	1					代価表 0620	
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃 軽鉄直張 -	㎡	1	1				B0-538418 260701A-2 補市	
天井 せっこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	㎡	1	1					
計									
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚9 不燃 ﾌｧｯｼｬｰ模様 下張GB-R厚9.5共 不燃	㎡	1					代価表 0621	
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃 軽鉄直張 -	㎡	1	1				B0-538418 260701A-2 補市	
天井 せっこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	㎡	1	1					
計									
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ	厚50 ﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ硝子:GCｸﾛｽ額縁貼 32kg/㎡	㎡	1					代価表 0622	
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 吸音板張り	32K 厚さ50mm ｶﾞﾗｽｸﾛｽ スﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾞﾝ共	㎡	1	1				B0-238302 260701A-2 協議	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ラインク [®] 甲板下地 耐水合板	幅150 厚12	m	1					代価表 0623	
ラインク [®] 甲板下地 耐水合板	幅150 厚12	m	1	1				建-木工事 38 見積	
計									
階段ノズリップ [®]	室内木階段用ノズリップ [®]	m	1					代価表 0624	
階段滑り止め	ステンレス製 エント [®] 無し 幅35	m	1	1				B0-235214 260701A-2 標準	
計									
幼児WC1 掃除用流し取付下 地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	か所	1					代価表 0625	
壁合板	施工手間	m ²	1. 656	2				B0-234322 260701A-2 標準	
構造用合板 t 12	910 x 1820	枚	1	2					
計									
幼児WC1 幼児用小便器取付 下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	か所	1					代価表 0626	
壁合板	施工手間	m ²	1. 656	2				B0-234322 260701A-2 標準	
構造用合板 t 12	910 x 1820	枚	1	2					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
幼児WC1 幼児用便器取付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	か所	1					代価表 0627	
壁合板	施工手間	m ²	1.656	2				B0-234322 260701A-2 標準	
構造用合板 t 12	910 x 1820	枚	1	2					
計								建-物価資料 32 積算資料 物P508 積P620	
幼児WC2 掃除用流し取付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	か所	1					代価表 0628	
壁合板	施工手間	m ²	1.656	2				B0-234322 260701A-2 標準	
構造用合板 t 12	910 x 1820	枚	1	2					
計								建-物価資料 32 積算資料 物P508 積P620	
幼児WC2 幼児用小便器取付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	か所	1					代価表 0629	
壁合板	施工手間	m ²	1.656	2				B0-234322 260701A-2 標準	
構造用合板 t 12	910 x 1820	枚	1	2					
計								建-物価資料 32 積算資料 物P508 積P620	
幼児WC2 幼児用便器取付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	か所	1					代価表 0630	
壁合板	施工手間	m ²	1.656	2				B0-234322 260701A-2 標準	
構造用合板 t 12	910 x 1820	枚	1	2					
計								建-物価資料 32 積算資料 物P508 積P620	

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
HWC4 折り畳みベッﾄﾞ取 付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	か所	1					代価表 0631	
壁合板	施工手間	m ²	1.656	2				B0-234322 260701A-2 標準	
構造用合板 t 12	910 x 1820	枚	1	2				建-物価資料 32 積算資料 物P508 積P620	
計									
小便器取付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	か所	1					代価表 0632	
壁合板	施工手間	m ²	1.656	2				B0-234322 260701A-2 標準	
構造用合板 t 12	910 x 1820	枚	1	2				建-物価資料 32 積算資料 物P508 積P620	
計									
沐浴室 I型手摺取付下地	構造用合板 t 12 x 2 910 x 1820	か所	1					代価表 0633	
壁合板	施工手間	m ²	1.656	2				B0-234322 260701A-2 標準	
構造用合板 t 12	910 x 1820	枚	1	2				建-物価資料 32 積算資料 物P508 積P620	
計									
柱型 せっこうベｰﾄﾞ張 り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ベｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R厚12.5共	m ²	1					代価表 0634	
壁 せっこうベｰﾄﾞ 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ベｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1	1				B0-538311 260701A-2 市加	
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	E3 下地	構造用合板 t 12二重張り	か所	1					代価表 0635
01	壁合板	施工手間	m ²	1	1				B0-234322 260701A-2 標準
02	構造用合板 t 12	910 x 1820	枚	1	1				建-物価資料 32 積算資料 物P508 積P620
	計								
	J3 下地	STC-50 x 100 x 2.3	か所	1					代価表 0636
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	1	1				B0-235315 260701A-2 協参
	計								
	大アリーナ 壁 下り壁見切り	アルミ製 想定	m	1					代価表 0637
01	下り壁見切縁	アルミ製	m	1	1				B0-235422 260701A-2 協議
	計								
	異形棒鋼	SD295A D10 加工組立・運搬費共	kg	1					代価表 0638
01	鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	0.001	1				B0-116131 260701A-2 参資
02	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.001	1				B0-436212 260701A-2 補単
03	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.001	1				B0-436221 260701A-2 市場
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
異形棒鋼	SD295A D13 加工組立・運搬費共	kg	1					代価表 0639	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.001	1				B0-116131 260701A-2 参資	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.001	1				B0-436212 260701A-2 補単	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.001	1				B0-436221 260701A-2 市場	
計									
差筋アンカー	D10	本	1					代価表 0640	
差筋アンカー	D10	本	1	1				建-物価資料 30 積算資料 施P298	
週休2日促進工事 に基づく材工単価 の補正		式	1	0.01				(見積り・刊行物等)	
		K01							
計									
天端 コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 撥水材下地	m ²	1					代価表 0641	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	1				B0-536213 260701A-2 市場	
計									
立上り天端 コンクリート直均し仕上 げ	幅150 金ごて 撥水材下地	m	1					代価表 0642	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260701A-2 市場	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
見付 打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	1					代価表 0643	
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	1	1				B0-134441 260701A-2 標準	
計									
立上り 打放し面補修(曲面)	A種 コーン処理 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	1					代価表 0644	
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	1	1				B0-134441 260701A-2 標準	
計									
見付 打放し面補修(曲面)	A種 コーン処理 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	1					代価表 0645	
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	1	1				B0-134441 260701A-2 標準	
計									
上裏 打放し面補修	A種 コーン処理無 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	1					代価表 0646	
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	1	1				B0-134441 260701A-2 標準	
計									
大面木補修(曲面)	面づら100 撥水材下地	m	1					代価表 0647	
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	0.3	1				B0-134441 260701A-2 標準	
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	立上り天端 コンクリート直均し仕上 げ	幅150 金ごて 鋼製下地下部	m	1					代価表 0648
a1	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260701A-2 市場
	計								
	立上り 打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	1					代価表 0649
a1	打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	1	1				B0-134441 260701A-2 標準
	計								
	大面木補修	面づら100 撥水材下地	m	1					代価表 0650
a1	打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	0.3	1				B0-134441 260701A-2 標準
	計								
	普通コンクリート	FC24 SL18 粗骨材20 設計24+3	m ³	1					代価表 0651
a1	生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度27 スラップ 18	m ³	1	1				B1-100025 260701A-2 独自
	計								
	立上り コンクリートブロック積 (曲面)	厚120 塗下	m ²	1					代価表 0652
a1	補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロックC(16) 厚さ120mm 外 壁	m ²	1	1				B0-135311 260701A-2 標準
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
腰壁天端(円柱) コンクリート直均し仕上げ	金ごて 撥水材下地	m ²	1					代価表 0653	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	1				B0-536213 260701A-2 市場	
計									
立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	幅100 金ごて 撥水材下地	m	1					代価表 0654	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260701A-2 市場	
計									
立上り モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ	m ²	1					代価表 0655	
壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	1	1				B0-536313 260701A-2 補市	
計									
立上り モルタル塗り(曲面)	金ごて モルタル仕上げ	m ²	1					代価表 0656	
壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	1	1				B0-536313 260701A-2 補市	
計									
立上り 薄塗モルタル塗り	金ごて 塗装下	m ²	1					代価表 0657	
壁 下地調整塗材 (基準単価)	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 塗装下地 コンクリート面	m ²	1	1				B0-516527 260701A-2 施工	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
立上り 打放し面補修 (曲面)	A種 コーン処理 目違いばらい無 撥水材下地	m ²	1					代価表 0658	
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	1	1				B0-134441 260701A-2 標準	
計									
立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	幅120 金ごて 撥水材下地	m	1					代価表 0659	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260701A-2 市場	
計									
腰壁天端 コンクリート直均し仕上げ	幅170 金ごて 撥水材下地	m	1					代価表 0660	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260701A-2 市場	
計									
鉄骨スクラップ 控除	鉄くず H2	t	1					代価表 0661	
鉄骨スクラップ	鉄くず H2	t	1	1				建-物価資料 74 物価資料 物P795 積 P 77	
計									
中庭化粧壁 フレキシブルボード張り	厚6 鋼製・木・ボード下地 突付け	m ²	1					代価表 0662	
フレキシブルボード張り	t 6	m ²	1	1				建-物価資料 75 積算資料 コP372 施P420	
週休2日促進工事 に基づく材工単価 の補正		式	1	0.01				(見積り・刊行物等)	
		K01							
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
エントランスハイライトライト フレキシブルボード張り	厚9 鋼製・木・ボード下地 突付け	m ²	1					代価表 0663	
フレキシブルボード張り	t 9	m ²	1	1				建-物価資料 76 積算資料 コP372	
週休2日促進工事に 基づく材工単価 の補正		式	1	0.01				(見積り・刊行物等)	
		K01							
計									
耐火壁 天端 ロックール充填	デッキ方向	m	1					代価表 0664	
セメント板天端 ロックール充填	デッキ方向	m	1	1				建-成形セメント板 8 見積	
計									
耐火壁 天端 ロックール充填	デッキ直交方向	m	1					代価表 0665	
セメント板天端 ロックール充填	デッキ直交方向	m	1	1				建-成形セメント板 9 見積	
計									
壁ガラスール充填	厚50 32kg/m3	m ²	1					代価表 0666	
ガラスール充填	t 50	m ²	1	1				建-物価資料 79 積算資料 コP372 施P416	
週休2日促進工事に 基づく材工単価 の補正		式	1	0.01				(見積り・刊行物等)	
		K01							
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
耐火壁 天端ロックウール充填	デッキ方向	m	1					代価表 0667	
セメント板天端 ロックウール充填	デッキ方向	m	1	1				建-成形セメント板 8 見積	
計									
耐火壁 天端ロックウール充填	デッキ直交方向	m	1					代価表 0668	
セメント板天端 ロックウール充填	デッキ直交方向	m	1	1				建-成形セメント板 9 見積	
計									
壁 グラスウール充填	厚50 32kg/m3	m ²	1					代価表 0669	
グラスウール充填	t 50	m ²	1	1				建-物価資料 79 積算資料 コP372 施P416	
週休2日促進工事に 基づく材工単価 の補正		式	1	0.01				(見積り・刊行物等)	
		K01							
計									
壁 グラスウール充填	防音仕様(GW50充填) (グラスウール吸音マット) 32kg/m3 t=25	m ²	1					代価表 0670	
グラスウール充填	t 50	m ²	1	1				建-物価資料 79 積算資料 コP372 施P416	
壁 グラスウール 吸音板張り	32K 厚さ25mm ガラスクロス スピントールビーン共	m ²	1	1				B0-238302 260701A-2 協議	
週休2日促進工事に 基づく材工単価 の補正		式	1	0.01				(見積り・刊行物等)	
		K01							
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁 グラスウール充填	防音仕様 (GW50充填) グラスウール吸音板 32kg/m2 LGS 100型 1時間耐火 振れ止め @1200程度 スぺーサー @600程度	m ²	1					代価表 0671	
グラスウール充填	t 50	m ²	1	1				建-物価資料 79 積算資料 コP372 施P416	
週休2日促進工事 に基づく材工単価 の補正		式	1	0.01				(見積り・刊行物等)	
		K01							
計									
壁際排水溝 砂利敷込み		m3	1					代価表 0672	
排水砂利地業	クラッシュラン	m3	1	1				B0-331077 260701A-2 参考	
計									
切板鋼板	SS400 PL-9	t	1					代価表 0673	
切板鋼板	SS400 PL-9	t	1	1				建-物価資料 89 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SS400 PL-12	t	1					代価表 0674	
切板鋼板	SS400 PL-12	t	1	1				建-物価資料 90 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
切板鋼板	SS400 PL-16	t	1					代価表 0675	
切板鋼板	SS400 PL-16	t	1	1				建-物価資料 91 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SS400 PL-19	t	1					代価表 0676	
切板鋼板	SS400 PL-19	t	1	1				建-物価資料 92 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SS400 PL-22	t	1					代価表 0677	
切板鋼板	SS400 PL-22	t	1	1				建-物価資料 93 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SS400 PL-25	t	1					代価表 0678	
切板鋼板	SS400 PL-25	t	1	1				建-物価資料 94 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SN400B PL-9	t	1					代価表 0679	
切板鋼板	SN400B PL-9	t	1	1				建-物価資料 95 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
切板鋼板	SN400B PL-12	t	1					代価表 0680	
切板鋼板	SN400B PL-12	t	1	1				建-物価資料 96 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SN400B PL-16	t	1					代価表 0681	
切板鋼板	SN400B PL-16	t	1	1				建-物価資料 97 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SN400B PL-19	t	1					代価表 0682	
切板鋼板	SN400B PL-19	t	1	1				建-物価資料 98 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SN400B PL-22	t	1					代価表 0683	
切板鋼板	SN400B PL-22	t	1	1				建-物価資料 99 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SN400B PL-25	t	1					代価表 0684	
切板鋼板	SN400B PL-25	t	1	1				建-物価資料 100 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
切板鋼板	SN490B PL-16	t	1					代価表 0685	
切板鋼板	SN490B PL-16	t	1	1				建-物価資料 101 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SN490B PL-19	t	1					代価表 0686	
切板鋼板	SN490B PL-19	t	1	1				建-物価資料 102 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SN490B PL-28	t	1					代価表 0687	
切板鋼板	SN490B PL-28	t	1	1				建-物価資料 103 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SN490C PL-12	t	1					代価表 0688	
切板鋼板	SN490C PL-12	t	1	1				建-物価資料 104 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SN490C PL-16	t	1					代価表 0689	
切板鋼板	SN490C PL-16	t	1	1				建-物価資料 105 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
切板鋼板	SN490C PL-19	t	1					代価表 0690	
切板鋼板	SN490C PL-19	t	1	1				建-物価資料 106 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SN490C PL-22	t	1					代価表 0691	
切板鋼板	SN490C PL-22	t	1	1				建-物価資料 107 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SN490C PL-25	t	1					代価表 0692	
切板鋼板	SN490C PL-25	t	1	1				建-物価資料 108 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SN490C PL-28	t	1					代価表 0693	
切板鋼板	SN490C PL-28	t	1	1				建-物価資料 109 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SN490C PL-32	t	1					代価表 0694	
切板鋼板	SN490C PL-32	t	1	1				建-物価資料 110 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
切板鋼板	SS400 SPL-9	t	1					代価表 0695	
切板鋼板	SS400 SPL-9	t	1	1				建-物価資料 111 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SS400 SPL-12	t	1					代価表 0696	
切板鋼板	SS400 SPL-12	t	1	1				建-物価資料 112 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SN400B SPL-6	t	1					代価表 0697	
切板鋼板	SN400B SPL-6	t	1	1				建-物価資料 113 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SN400B SPL-9	t	1					代価表 0698	
切板鋼板	SN400B SPL-9	t	1	1				建-物価資料 114 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SN400B SPL-12	t	1					代価表 0699	
切板鋼板	SN400B SPL-12	t	1	1				建-物価資料 115 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
切板鋼板	SN400B SPL-16	t	1					代価表 0700	
切板鋼板	SN400B SPL-16	t	1	1				建-物価資料 116 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SN400B SPL-19	t	1					代価表 0701	
切板鋼板	SN400B SPL-19	t	1	1				建-物価資料 117 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	t	1					代価表 0702	
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	t	1	1				建-物価資料 118 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	t	1					代価表 0703	
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	t	1	1				建-物価資料 119 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
H形鋼	SS400 H-175×175×7.5×11	t	1					代価表 0704	
H形鋼	SS400 H-175×175×7.5×11	t	1	1				建-物価資料 120 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	t	1					代価表 0705	
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	t	1	1				建-物価資料 121 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	t	1					代価表 0706	
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	t	1	1				建-物価資料 122 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
H形鋼	SS400 H-250×250×9×14	t	1					代価表 0707	
H形鋼	SS400 H-250×250×9×14	t	1	1				建-物価資料 123 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	t	1					代価表 0708	
H形鋼	SS400 H-250×250×9×14	t	1	1				建-物価資料 124 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
H形鋼	SS400 H-400×400×13×21	t	1					代価表 0709	
H形鋼	SS400 H-400×400×13×21	t	1	1				建-物価資料 125 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
H形鋼	SS400 H-488×300×11×18	t	1					代価表 0710	
H形鋼	SS400 H-488×300×11×18	t	1	1				建-物価資料 126 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
H形鋼	SS400 H-500×200×10×16	t	1					代価表 0711	
H形鋼	SS400 H-500×200×10×16	t	1	1				建-物価資料 127 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	t	1					代価表 0712	
H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	t	1	1				建-物価資料 128 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
H形鋼	SN400B H-194×150×6×9	t	1					代価表 0713	
H形鋼	SN400B H-194×150×6×9	t	1	1				建-物価資料 129 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
H形鋼	SN400B H-200×200×8×12	t	1					代価表 0714	
H形鋼	SN400B H-200×200×8×12	t	1	1				建-物価資料 130 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
H形鋼	SN400B H-250×250×9×14	t	1					代価表 0715	
H形鋼	SN400B H-250×250×9×14	t	1	1				建-物価資料 131 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	t	1					代価表 0716	
H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	t	1	1				建-物価資料 132 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	t	1					代価表 0717	
H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	t	1	1				建-物価資料 133 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
H形鋼	SN400B H-400×400×13×21	t	1					代価表 0718	
H形鋼	SN400B H-400×400×13×21	t	1	1				建-物価資料 134 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
H形鋼	SN400B H-488×300×11×18	t	1					代価表 0719	
H形鋼	SN400B H-488×300×11×18	t	1	1				建-物価資料 135 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
H形鋼	SN400B H-500×200×10×16	t	1					代価表 0720	
H形鋼	SN400B H-500×200×10×16	t	1	1				建-物価資料 136 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
H形鋼	SN490B H-150×150×7×10	t	1					代価表 0721	
H形鋼	SN490B H-150×150×7×10	t	1	1				建-物価資料 137 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	t	1					代価表 0722	
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	t	1	1				建-物価資料 138 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
H形鋼	SS400 H-300×300×10×15	t	1					代価表 0723	
H形鋼	SS400 H-300×300×10×15	t	1	1				建-物価資料 139 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	t	1					代価表 0724	
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	t	1	1				建-物価資料 140 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	t	1					代価表 0725	
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	t	1	1				建-物価資料 141 物価資料 物 P 2 積 P 7	
計									
L形鋼	SS400 L-65×65×6	t	1					代価表 0726	
L形鋼	SS400 L-65×65×6	t	1	1				建-物価資料 142 物価資料 物 P 34 積 P 32	
計									
L形鋼	SS400 L-75×75×12	t	1					代価表 0727	
L形鋼	SS400 L-75×75×12	t	1	1				建-物価資料 143 物価資料 物 P 34 積 P 32	
計									
L形鋼	SS400 L-90×90×10	t	1					代価表 0728	
L形鋼	SS400 L-90×90×10	t	1	1				建-物価資料 144 物価資料 物 P 34 積 P 32	
計									
L形鋼	SS400 L-100×100×7	t	1					代価表 0729	
L形鋼	SS400 L-100×100×7	t	1	1				建-物価資料 145 物価資料 物 P 34 積 P 32	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
L形鋼	SS400 L-90×90×7	t	1					代価表 0730	
L形鋼	SS400 L-90×90×7	t	1	1				建-物価資料 146 物価資料 物 P 34 積 P 32	
計									
L形鋼	SS400 L-30×30×3	t	1					代価表 0731	
L形鋼	SS400 L-30×30×3	t	1	1				建-物価資料 147 物価資料 物 P 34 積 P 32	
計									
L形鋼	SS400 L-75×75×6	t	1					代価表 0732	
L形鋼	SS400 L-75×75×6	t	1	1				建-物価資料 148 物価資料 物 P 34 積 P 32	
計									
L形鋼	SS400 L-65×65×6	kg	1					代価表 0733	
L形鋼	SS400 L-65×65×6	t	1	0.001				建-物価資料 149 物価資料 物 P 34 積 P 32	
計									
L形鋼	SS400 L-50×50×4	t	1					代価表 0734	
L形鋼	SS400 L-50×50×4	t	1	1				建-物価資料 150 物価資料 物 P 34 積 P 32	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
L形鋼	SS400 L-150×90×9	t	1					代価表 0735	
L形鋼	SS400 L-150×90×9	t	1	1				建-物価資料 151 物価資料 物 P 34 積 P 32	
計									
L形鋼	SS400 L-50×50×6	t	1					代価表 0736	
L形鋼	SS400 L-50×50×6	t	1	1				建-物価資料 152 物価資料 物 P 34 積 P 32	
計									
L形鋼	SS400 L-75×75×6	kg	1					代価表 0737	
L形鋼	SS400 L-75×75×6	t	1	0.001				建-物価資料 153 物価資料 物 P 34 積 P 32	
計									
L形鋼	SS400 L-75×75×9	t	1					代価表 0738	
L形鋼	SS400 L-75×75×9	t	1	1				建-物価資料 154 物価資料 物 P 34 積 P 32	
計									
切板鋼板	SS400 PL-4.5	t	1					代価表 0739	
切板鋼板	SS400 PL-4.5	t	1	1				建-物価資料 155 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
切板鋼板	SS400 PL-6	t	1					代価表 0740	
切板鋼板	SS400 PL-6	t	1	1				建-物価資料 156 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SS400 PL-9	kg	1					代価表 0741	
切板鋼板	SS400 PL-6	t	1	1				建-物価資料 157 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SS400 SPL-6	t	1					代価表 0742	
切板鋼板	SS400 SPL-6	t	1	1				建-物価資料 158 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SS400 SPL-9	kg	1					代価表 0743	
切板鋼板	SS400 SPL-9	t	1	0.001				建-物価資料 159 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
切板鋼板	SN490B PL-19	kg	1					代価表 0744	
切板鋼板	SN490B PL-19	t	1	0.001				建-物価資料 160 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
切板鋼板	SS400 PL-6	kg	1					代価表 0745	
切板鋼板	SS400 PL-6	t	1	0.001				建-物価資料 161 物価資料 物 P 8 積 P 13	
計									
溝形鋼	SS400 [-200×90×8×13.5	t	1					代価表 0746	
溝形鋼	SS400 [-200×90×8×13.5	t	1	1				建-物価資料 162 物価資料 物 P 34 積 P 34	
計									
角型鋼管	BCR295 □-200×200×12	t	1					代価表 0747	
角型鋼管	BCR295 □-200×200×12	t	1	1				建-物価資料 165 物価資料 物 P 48 積 P 46	
計									
角型鋼管	BCR295 □-450×450×22	t	1					代価表 0748	
角型鋼管	BCR295 □-450×450×22	t	1	1				建-物価資料 166 物価資料 物 P 48 積 P 46	
計									
角型鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	t	1					代価表 0749	
角型鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	t	1	1				建-物価資料 167 物価資料 物 P 47 積 P 45	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
角型鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	t	1					代価表 0750	
角型鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	t	1	1				建-物価資料 168 物価資料 物 P 47 積 P 45	
計									
鋼管	STK400 ○-89.1×3.2	t	1					代価表 0751	
角型鋼管	STK400 ○-89.1×3.2	t	1	1				建-物価資料 169 物価資料 物 P 46 積 P 44	
計									
鋼管	STK400 ○-89.1×5.5	t	1					代価表 0752	
角型鋼管	STK400 ○-89.1×5.5	t	1	1				建-物価資料 170 物価資料 物 P 46 積 P 44	
計									
鋼管	STK400 ○-101.6×4	t	1					代価表 0753	
角型鋼管	STK400 ○-101.6×4	t	1	1				建-物価資料 171 物価資料 物 P 46 積 P 44	
計									
鋼管	STK400 ○-101.6×5.7	t	1					代価表 0754	
角型鋼管	STK400 ○-101.6×5.7	t	1	1				建-物価資料 172 物価資料 物 P 46 積 P 44	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
鋼管	STK400 ○-139.8×4.5	t	1					代価表 0755	
角型鋼管	STK400 ○-139.8×4.5	t	1	1				建-物価資料 173 物価資料 物 P 46 積 P 44	
計									
平鋼	SS400 FB-9×25	t	1					代価表 0756	
平鋼	SS400 FB-9×25	t	1	1				建-物価資料 174 物価資料 積 P 29	
計									
高力ボルト	S10T HTB-M16×40	本	1					代価表 0757	
高力ボルト	S10T HTB-M16×40	本	1	1				建-物価資料 178 物価資料 物 P 61 積 P 60	
計									
高力ボルト	S10T HTB-M16×45	本	1					代価表 0758	
高力ボルト	S10T HTB-M16×45	本	1	1				建-物価資料 179 物価資料 物 P 61 積 P 60	
計									
高力ボルト	S10T HTB-M20×45	本	1					代価表 0759	
高力ボルト	S10T HTB-M20×45	本	1	1				建-物価資料 180 物価資料 物 P 61 積 P 60	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
高力ボルト	S10T HTB-M20×50	本	1					代価表 0760	
高力ボルト	S10T HTB-M20×50	本	1	1				建-物価資料 181 物価資料 物 P 61 積 P 60	
計									
高力ボルト	S10T HTB-M20×55	本	1					代価表 0761	
高力ボルト	S10T HTB-M20×55	本	1	1				建-物価資料 182 物価資料 物 P 61 積 P 60	
計									
高力ボルト	S10T HTB-M20×60	本	1					代価表 0762	
高力ボルト	S10T HTB-M20×60	本	1	1				建-物価資料 183 物価資料 物 P 61 積 P 60	
計									
高力ボルト	S10T HTB-M20×65	本	1					代価表 0763	
高力ボルト	S10T HTB-M20×65	本	1	1				建-物価資料 184 物価資料 物 P 61 積 P 60	
計									
高力ボルト	S10T HTB-M20×70	本	1					代価表 0764	
高力ボルト	S10T HTB-M20×70	本	1	1				建-物価資料 185 物価資料 物 P 61 積 P 60	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
高力ボルト	S10T HTB-M20×75	本	1					代価表 0765	
高力ボルト	S10T HTB-M20×75	本	1	1				建-物価資料 186 物価資料 物 P 61 積 P 60	
計									
高力ボルト	S10T HTB-M20×80	本	1					代価表 0766	
高力ボルト	S10T HTB-M20×80	本	1	1				建-物価資料 187 物価資料 物 P 61 積 P 60	
計									
高力ボルト	S10T HTB-M20×85	本	1					代価表 0767	
高力ボルト	S10T HTB-M20×85	本	1	1				建-物価資料 188 物価資料 物 P 61 積 P 60	
計									
高力ボルト	S10T HTB-M22×55	本	1					代価表 0768	
高力ボルト	S10T HTB-M22×55	本	1	1				建-物価資料 189 物価資料 物 P 61 積 P 60	
計									
高力ボルト	S10T HTB-M22×55	本	1					代価表 0769	
高力ボルト	S10T HTB-M22×55	本	1	1				建-物価資料 190 物価資料 物 P 61 積 P 60	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
高力ボルト	S10T HTB-M22×85	本	1					代価表 0770	
高力ボルト	S10T HTB-M22×85	本	1	1				建-物価資料 191 物価資料 物 P 61 積 P 60	
計									
高力ボルト	S10T HTB-M22×95	本	1					代価表 0771	
高力ボルト	S10T HTB-M22×95	本	1	1				建-物価資料 192 物価資料 物 P 61 積 P 60	
計									
高力ボルト	S10T HTB-M24×70	本	1					代価表 0772	
高力ボルト	S10T HTB-M24×70	本	1	1				建-物価資料 193 物価資料 物 P 61 積 P 60	
計									
高力ボルト	S10T HTB-M24×75	本	1					代価表 0773	
高力ボルト	S10T HTB-M24×75	本	1	1				建-物価資料 194 物価資料 物 P 61 積 P 60	
計									
溶接部試験	工場 第三者試験機関	か所	1					代価表 0774	
溶接部試験	工場 第三者試験機関	か所	1	1				建-物価資料 195 物価資料 施P208	
週休2日促進工事に 基づく材工単価 の補正		式 K01	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
溶接部試験	現場 第三者試験機関	か所	1					代価表 0775	
溶接部試験	現場 第三者試験機関	か所	1	1				建-物価資料 196 物価資料 施P210	
週休2日促進工事 に基づく材工単価 の補正		式 K01	1	0.02					
計									
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	t	1					代価表 0776	
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	t	1	1				建-物価資料 197 物価資料 コP186 施P210	
週休2日促進工事 に基づく材工単価 の補正		式 K01	1	0.02					
計									
溝形鋼	SS400 [-250×90×11×14.5	t	1					代価表 0777	
溝形鋼	SS400 [-250×90×11×14.5	t	1	1				建-物価資料 198 物価資料 物 P 34 積 P 34	
計									
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×55	本	1					代価表 0778	
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×55	本	1	1				建-物価資料 202 物価資料 積 P 61	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
角型鋼管	STKR400 □-150×150×6	t	1					代価表 0779	
角型鋼管	STKR400 □-150×150×6	t	1	1				建-物価資料 205 物価資料 物 P 47 積 P 45	
計									
高力ボルト	F8T メッキ HTB M16×50	本	1					代価表 0780	
高力ボルト	F8T メッキ HTB M16×50	本	1	1				建-物価資料 206 物価資料 積 P 61	
計									
高力ボルト	F8T メッキ HTB M16×60	本	1					代価表 0781	
高力ボルト	F8T メッキ HTB M16×60	本	1	1				建-物価資料 207 物価資料 積 P 61	
計									
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×60	本	1					代価表 0782	
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×60	本	1	1				建-物価資料 208 物価資料 積 P 61	
計									
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×65	本	1					代価表 0783	
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×65	本	1	1				建-物価資料 209 物価資料 積 P 61	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×75	本	1					代価表 0784	
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×75	本	1	1				建-物価資料 210 物価資料 積 P 61	
計									
高力ボルト	F8T メッキ HTB M16×40	本	1					代価表 0785	
高力ボルト	F8T メッキ HTB M16×40	本	1	1				建-物価資料 214 物価資料 積 P 61	
計									
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×50	本	1					代価表 0786	
高力ボルト	F8T メッキ HTB M20×50	本	1	1				建-物価資料 215 物価資料 積 P 61	
計									
高力ボルト	S10T HTB-M16×35	本	1					代価表 0787	
高力ボルト	S10T HTB-M16×35	本	1	1				建-物価資料 217 物価資料 物 P 61 積 P 60	
計									
普通ボルト	SS400 BTN M16×140	本	1					代価表 0788	
普通ボルト	SS400 BTN M16×140	本	1	1				建-物価資料 218 物価資料 物 P 66 積 P 63	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
普通ボルト	SS400 BTN M16×150	本	1					代価表 0789	
普通ボルト	SS400 BTN M16×150	本	1	1				建-物価資料 219 物価資料 物 P 66 積 P 63	
計									
角型鋼管	STKR400 □-100×100×4.5	t	1					代価表 0790	
角型鋼管	STKR400 □-100×100×4.5	t	1	1				建-物価資料 221 物価資料 物 P 47 積 P 45	
計									
角型鋼管	STKR400 □-100×100×6	t	1					代価表 0791	
角型鋼管	STKR400 □-100×100×6	t	1	1				建-物価資料 222 物価資料 物 P 47 積 P 45	
計									
角型鋼管	STKR400 □-125×125×4.5	t	1					代価表 0792	
角型鋼管	STKR400 □-125×125×4.5	t	1	1				建-物価資料 224 物価資料 物 P 47 積 P 45	
計									
角型鋼管	STKR400 □-150×150×4.5	t	1					代価表 0793	
角型鋼管	STKR400 □-150×150×4.5	t	1	1				建-物価資料 225 物価資料 物 P 47 積 P 45	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
コンクリート流れ止め		m	1					代価表 0794	
コンクリート流れ止め		m	1	1				建-物価資料 228 物価資料 施P212	
週休2日促進工事に 基づく材工単価 の補正		式	1	0.02					
		K01						(見積り・刊行物等)	
計									
後施工アンカー	M16	本	1					代価表 0795	
後施工アンカー	M16	本	1	1				建-物価資料 230 物価資料 施P299	
週休2日促進工事に 基づく材工単価 の補正		式	1	0.01					
		K01						(見積り・刊行物等)	
計									
ガラスとめシーリング	SR-1 25×25	m	1					代価表 0796	
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	m	1	1				B0-238707 260701A-2 参考	
計									
大面木(R部)	70×70 面づら100	m	1					代価表 0797	
型枠目地棒	水切目地 幅15 ×深さ10程度	m	1	1				B0-134432 260701A-2 標準	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
大面木	70×70 面づら100	m	1					代価表 0798	
型枠目地棒	水切目地 幅15 ×深さ10程度	m	1	1				B0-134432 260701A-2 標準	
計									
サッシ廻り断熱材充填	吹付ロックウール不燃断熱材	m	1					代価表 0799	
セメント板天端 ロックウール充填	デッキ方向	m	1	1				建-成形セメント板 8 見積	
計									
サッシ廻り断熱材充填	吹付ロックウール不燃断熱材	m	1					代価表 0800	
セメント板天端 ロックウール充填	デッキ方向	m	1	1				建-成形セメント板 8 見積	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1500×2200 (LSD1H)	か所	1					代価表 0801	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タクト等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1370×1400 (WW1く)	か所	1					代価表 0802	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タクト等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.54				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5130×3650 (SW2㍁)	か所	1					代価表 0803	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	17.56				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 3870×2000 (SW2う)	か所	1					代価表 0804	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	11.74				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 900×2000 (AW2㍁)	か所	1					代価表 0805	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.8				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5990×1230 (SW9㍑)	か所	1					代価表 0806	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	14.44				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 7010×1170 (SW2あ)	か所	1					代価表 0807	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	16.36				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									

校舎棟																	
	名	称	摘	要	単位	数	量	乗	率	単	価	金	額	率対象	備	考	
	軽	量鉄骨壁	50形	窓等四方補強	か所	1									代価表	0808	
	開	口部補強	790×770	(AW2せ)													
01	軽	量鉄骨壁	65形	ﾀﾞｸﾄ等四方補強	か所	0.3703		3.12							B0-435315	260701A-2	市場
	開	口部補強	450×900mm	程度													
		計															
	軽	量鉄骨壁	50形	窓等四方補強	か所	1									代価表	0809	
	開	口部補強	3770×2370	(SD27)													
01	軽	量鉄骨壁	65形	ﾀﾞｸﾄ等四方補強	か所	0.3703		12.28							B0-435315	260701A-2	市場
	開	口部補強	450×900mm	程度													
		計															
	軽	量鉄骨壁	50形	窓等四方補強	か所	1									代価表	0810	
	開	口部補強	14760×3100	(AW2ふ)													
01	軽	量鉄骨壁	65形	ﾀﾞｸﾄ等四方補強	か所	0.3703		35.72							B0-435315	260701A-2	市場
	開	口部補強	450×900mm	程度													
		計															
	軽	量鉄骨壁	50形	窓等四方補強	か所	1									代価表	0811	
	開	口部補強	2095×2400	(特SD2D)													
01	軽	量鉄骨壁	65形	ﾀﾞｸﾄ等四方補強	か所	0.3703		8.99							B0-435315	260701A-2	市場
	開	口部補強	450×900mm	程度													
		計															
	軽	量鉄骨壁	50形	窓等四方補強	か所	1									代価表	0812	
	開	口部補強	1950×2370	(AW2ち)													
01	軽	量鉄骨壁	65形	ﾀﾞｸﾄ等四方補強	か所	0.3703		8.64							B0-435315	260701A-2	市場
	開	口部補強	450×900mm	程度													
		計															

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 6690×575 (SW3㍷)	か所	1					代価表 0813
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	14.53				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5900×575 (SW3う)	か所	1					代価表 0814
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	12.95				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 8490×1550 (AW3あ)	か所	1					代価表 0815
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	20.08				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 6890×1550 (AW3㍷)	か所	1					代価表 0816
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	16.88				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 7050×1625 (PC3あ)	か所	1					代価表 0817
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	17.35				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5380×1625 (PC3ⅴ)	か所	1					代価表 0818	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	14.01				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 7205×2900 (AW01こ)	か所	1					代価表 0819	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	20.21				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 5160×2900 (AW01け)	か所	1					代価表 0820	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	16.12				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 3935×2870 (WW10)	か所	1					代価表 0821	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.61				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2160×1470 (AW1カ)	カ所	1					代価表 0822
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	カ所	0.3703	7.26				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	カ所	0.1315	7.26				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4760×2870 (ATDあ)	カ所	1					代価表 0823
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	カ所	0.3703	10.5				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	カ所	0.1315	10.5				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2175×2870 (特SD1D)	カ所	1					代価表 0824
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	カ所	0.3703	10.09				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	カ所	0.1315	10.09				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長
	計								

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4760×2870 (ATD-A)	か所	1					代価表 0825
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	15.26				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	15.26				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2850×2200 (SD1材)	か所	1					代価表 0826
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.25				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	7.25				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 870×2200 (LSD1e)	か所	1					代価表 0827
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.27				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	5.27				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4200×3500 (SD1た)	か所	1					代価表 0828	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	11.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	11.2				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4900×2870 (WD1k)	か所	1					代価表 0829	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.64				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.64				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4085×2900 (SD1そ)	か所	1					代価表 0830	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.97				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	13.97				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3970×2870 (WW1に)	か所	1					代価表 0831	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.68				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	13.68				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 8365×2900 (WW1な)	か所	1					代価表 0832	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	22.53				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	22.53				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7010×2870 (AW3)	か所	1					代価表 0833	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	12.75				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	12.75				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4235×2900 (SD1う)	か所	1					代価表 0834	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.03				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.03				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 700×2200 (LSD1G)	か所	1					代価表 0835	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.1				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	5.1				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3780×2900 (SD1お)	か所	1					代価表 0836	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.54				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	13.54				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3730×2870 (WW1こ)	か所	1					代価表 0837	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	13.2				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2190×2870 (WD1J)	か所	1					代価表 0838	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.12				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.12				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2140×3100 (AW2い)	か所	1					代価表 0839	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.48				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.48				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2146×2400 (特SD2C)	か所	1					代価表 0840	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.09				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9.09				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×2370 (特SW2A)	か所	1					代価表 0841	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	8.74				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	8.74				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4475×3100 (AW2ひ)	か所	1					代価表 0842	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	15.15				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	15.15				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2415×3100 (AW2ぬ)	か所	1					代価表 0843	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	11.03				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	11.03					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1015×2200 (LSD1あ)	か所	1					代価表 0844	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.43				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	6.43					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (SD1G)	か所	1					代価表 0845	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	6.2					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7390×2900 (特SS1A)	か所	1					代価表 0846	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	13.19				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	13.19				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3315×2400 (SP1)	か所	1					代価表 0847	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	8.11				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	8.11				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2575×2400 (SP4)	か所	1					代価表 0848	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.95				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9.95				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2175×2400 (SP5)	か所	1					代価表 0849	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.15				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9.15				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7330×2900 (SLW1A)	か所	1					代価表 0850	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	20.46				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	20.46				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2140×2900 (SLW1E)	か所	1					代価表 0851	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.08				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.08				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 4580×2900 (SLW1F)	か所	1					代価表 0852	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	14.96				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	14.96				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (WD1C)	か所	1					代価表 0853	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	6.2				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 窓等四方補強 縦横補強材：C-75×45×15×2.3共 縦補強材は階高 790×770 (AW2せ)	か所	1					代価表 0854	
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.12				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 親子(1200×2000程度)	か所	0.1562	3.12				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.2+2) *2=0.1562 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2500×2470 (WW1ち)	か所	1					代価表 0855	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.94				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9.94				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 875×2370 (特SD2F)	か所	1					代価表 0856	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.49				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	6.49				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 5055×2400 (SD2い)	か所	1					代価表 0857	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	14.91				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	14.91				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2550×2870 (WD1I)	か所	1					代価表 0858	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.84				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.84					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 5088×4480 (SLW2D)	か所	1					代価表 0859	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	14.04				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	14.04					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 3330×2400 (SLW2E)	か所	1					代価表 0860	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	8.13				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	8.13					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1000×300 (OAG1-4)	か所	1					代価表 0861	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	2.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 1400×300 (OAG2-4)	か所	1					代価表 0862	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 600×700 (OAG2-5)	か所	1					代価表 0863	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	2.7				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等四方補強 700×700 (OAG2-6)	か所	1					代価表 0864	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	2.8				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1500×300 (OAG1-2)	か所	1					代価表 0865	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.6					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (OAG1-3)	か所	1					代価表 0866	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	2.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	2.6					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 500×300 (OAG1-5)	か所	1					代価表 0867	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	1.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	1.6					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1600×300 (OAG1-6)	か所	1					代価表 0868	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.8				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.8					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1100×300 (OAG1-7)	か所	1					代価表 0869	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	2.8				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	2.8					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-8)	か所	1					代価表 0870	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.4					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-9)	か所	1					代価表 0871	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.4					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-10)	か所	1					代価表 0872	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.4					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2600×300 (OAG1-18)	か所	1					代価表 0873	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.8				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	5.8					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 3000×300 (OAG1-22)	か所	1					代価表 0874	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	6.6				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG2-1)	か所	1					代価表 0875	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.4				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG1-2)	か所	1					代価表 0876	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	2.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	2.6				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2000×300 (EAG1-3)	か所	1					代価表 0877	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	4.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	4.6					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2000×300 (EAG1-4)	か所	1					代価表 0878	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	4.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	4.6					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG1-5)	か所	1					代価表 0879	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	2.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	2.6					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG1-11)	か所	1					代価表 0880	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	2.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	2.6					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 900×700 (EAG3-2)	か所	1					代価表 0881	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.2					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 900×700 (EAG3-3)	か所	1					代価表 0882	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.2					
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 3000×400 (EAG2-1)	か所	1					代価表 0883
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.8				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 親子(1200×2000程度)	か所	0.1562	6.8				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.2+2) *2=0.1562 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1900×300 (OAG2-3)	か所	1					代価表 0884
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	4.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 親子(1200×2000程度)	か所	0.1562	4.4				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.2+2) *2=0.1562 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG2-2)	か所	1					代価表 0885
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.4				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.4				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 900×700 (EAG2-3)	か所	1					代価表 0886	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.2				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.2					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 900×700 (EAG2-4)	か所	1					代価表 0887	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.2				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.2					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1800×800 (EAG2-8)	か所	1					代価表 0888	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.2				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	5.2					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2175×2200 (WD1R)	か所	1					代価表 0889	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	8.75				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	8.75					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1335×2870 (WD1d)	か所	1					代価表 0890	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	8.41				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	8.41					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 2335×1230 (SW2た)	か所	1					代価表 0891	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.13				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	7.13					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-11)	か所	1					代価表 0892	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.4					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-12)	か所	1					代価表 0893	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.4					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-13)	か所	1					代価表 0894	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.4					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-14)	か所	1					代価表 0895	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.4					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3400×400 (OAG1-15)	か所	1					代価表 0896	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	7.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	7.6					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1500×400 (OAG1-17)	か所	1					代価表 0897	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.8				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.8					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×300 (EAG1-6)	か所	1					代価表 0898	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	4.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	4.6				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×300 (EAG1-7)	か所	1					代価表 0899	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	4.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	4.6				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1860×2870 (WW1は)	か所	1					代価表 0900	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	9.46				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	9.46				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2200×2870 (WD1h)	か所	1					代価表 0901
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.14				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.14				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2275×2870 (特SD1K)	か所	1					代価表 0902
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	10.29				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	10.29				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (EAG1-8)	か所	1					代価表 0903
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.4				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長
	計								

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材：C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1400×300 (OAG1-16)	か所	1					代価表 0904	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.4				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 7150×2900 (特SS1B)	か所	1					代価表 0905	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	20.1				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	20.1				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 800×2200 (RAG-1-1)	か所	1					代価表 0906	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	5.2				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 縦横補強材:C-100×50×20×2.3共 縦補強材は階高 1500×2500 (RAG-1-2)	か所	1					代価表 0907	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	6.5				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	6.5				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2000×300 (OAG-1-1)	か所	1					代価表 0908	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	4.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	4.6				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 500×200 (OAG-1-20)	か所	1					代価表 0909	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	1.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	1.4				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 500×200 (OAG-1-21)	か所	1					代価表 0910	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	1.4				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	1.4				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG-1-1)	か所	1					代価表 0911	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	2.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	2.6				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG-1-12)	か所	1					代価表 0912	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	2.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	2.6				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG-1-13)	か所	1					代価表 0913	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	2.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	2.6				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 1000×300 (EAG-1-14)	か所	1					代価表 0914	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	2.6				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	2.6				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 2200×400 (EAG-2-2)	か所	1					代価表 0915	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.2				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	5.2				B0-235315 260701A-2 協参 1/ (1.8+2) *2=0.1315 m単価 x 周長	
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 3600×500 (OAG-1-19)	か所	1					代価表 0916	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	8.2				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	8.2					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 600×700 (OAG-3-1)	か所	1					代価表 0917	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	2.6				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	2.6					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×700 (EAG-3-1)	か所	1					代価表 0918	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.2				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価 x 周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.2					
計									

校舎棟									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 窓等四方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×700 (EAG-3-4)	か所	1					代価表 0919	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タクト等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	3.2				B0-435315 260701A-2 補市 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価×周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	3.2					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 窓等三方補強 900×2200 (SD1L)	か所	1					代価表 0920	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タクト等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価×周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 700×2200 (SD1N)	か所	1					代価表 0921	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タクト等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.1				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価×周長	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 窓等三方補強 縦横補強材:C-60×30×10×2.3共 縦補強材は階高 900×2200 (LSD1T)	か所	1					代価表 0922	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タクト等四方補強 450× 900mm程度	か所	0.3703	5.3				B0-435315 260701A-2 市場 1/ (0.45+0.9) *2=0.3703 m単価×周長	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	か所	0.1315	5.3					
計									

双葉町

据付費									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
据付費	設備機械工	人	1					代価表 0925	
設備機械工		人	1	1			○	MO-911165 260701A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
据付費	ダブ工	人	1					代価表 0926	
ダブ工		人	1	1			○	MO-911163 260701A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
据付費	配管工	人	1					代価表 0927	
配管工		人	1	1			○	MO-911162 260701A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
据付費	電工	人	1					代価表 0928	
電工		人	1	1			○	MO-911161 260701A-2 独自	
その他		式	1	0.24					
計									

双葉町

ダクト付属品(制気口)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床吹出口	220φ	個	1					代価表 0931	
a1 床吹出口	220φ	個	1	1				機校-制気口 1 見積	
a2 ユニバーサル形吹出口 取付費	0.04㎡以下	個	1	1				M0-541011 260701A-2 市場 床吹出口相当	
計									
線状吹出口	BL-D 6000mm	個	1					代価表 0932	
a1 線状吹出口	BL-D 6000mm	個	1	1				機校-制気口 2 見積	
a2 線状吹出口 取付費	3m以下	個	1	2				M0-541013 260701A-2 市場 BL-D 6000mm相当	
計									
線状吹出口	BL-D 1000mm 結露防止型(断熱カバー)	個	1					代価表 0933	
a1 線状吹出口	BL-D 1000mm 結露防止型(断熱カバー)	個	1	1				機校-制気口 3 見積	
a2 線状吹出口 取付費	長辺1m以下	個	1	1				M0-541013 260701A-2 市場	
計									
線状吹出口	BL-D 1500mm 結露防止型(断熱カバー)	個	1					代価表 0934	
a1 線状吹出口	BL-D 1500mm 結露防止型(断熱カバー)	個	1	1				機校-制気口 4 見積	
a2 線状吹出口 取付費	2m以下	個	1	1				M0-541013 260701A-2 市場	
計									

ダクト付属品(制気口)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ユニハ [°] ーサル形吹出口	HS 150 150	個	1					代価表 0935	
ユニハ [°] ーサル形吹出口	VH 200 150	個	1	1				MO-542311 260701A-2 市加 HS相当	
計									
ユニハ [°] ーサル形吹出口	HS 250 250	個	1					代価表 0936	
ユニハ [°] ーサル形吹出口	VH 250 250	個	1	1				MO-542311 260701A-2 市加 HS相当	
計									
ユニハ [°] ーサル形吹出口	HS 400 400	個	1					代価表 0937	
ユニハ [°] ーサル形吹出口	HS 400 400	個	1	1				機校-制気口 5 見積	
ユニハ [°] ーサル形吹出口 取付費	～0. 20	個	1	1				MO-541011 260701A-2 市場	
計									
ユニハ [°] ーサル形吹出口	HS 500 500	個	1					代価表 0938	
ユニハ [°] ーサル形吹出口	HS 500 500	個	1	1				機校-制気口 6 見積	
ユニハ [°] ーサル形吹出口 取付費	～0. 30	個	1	1				MO-541011 260701A-2 市場	
計									

ダクト付属品(制気口)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ユニバース形吹出口	HS 550 550	個	1					代価表 0939	
ユニバース形吹出口	HS 550 550	個	1	1				機校-制気口 7 見積	
ユニバース形吹出口 取付費	～0.40	個	1	1				M0-541011 260701A-2 市場	
計									
ユニバース形吹出口	HS 900 900	個	1					代価表 0940	
ユニバース形吹出口	HS 900 900	個	1	1				機校-制気口 8 見積	
ユニバース形吹出口 取付費	～0.40	個	1	2.025				M0-541011 260701A-2 市場 (0.9m×0.9m)/0.4m2=2.025	
計									
ユニバース形吹出口	HS 950 950	個	1					代価表 0941	
ユニバース形吹出口	HS 950 950	個	1	1				機校-制気口 9 見積	
ユニバース形吹出口 取付費	～0.40	個	1	2.26				M0-541011 260701A-2 市場 (0.95m×0.95m)/0.4m2 =2.26	
計									
ユニバース形吹出口	HS 100 100 結露防止型(断熱カバー)	個	1					代価表 0942	
ユニバース形吹出口	HS 100 100 結露防止型(断熱カバー)	個	1	1				機校-制気口 10 見積	
ユニバース形吹出口 取付費	0.04㎡以下	個	1	1				M0-541011 260701A-2 市場	
計									

ダクト付属品(制気口)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ユニバーサル形吹出口	HS 150 150 結露防止型(断熱カバー)	個	1					代価表 0943	
ユニバーサル形吹出口 取付費	HS 150 150 結露防止型(断熱カバー)	個	1	1				機校-制気口 11 見積	
	0.04㎡以下	個	1	1				M0-541011 260701A-2 市場	
計									
ユニバーサル形吹出口	HS 200 200 結露防止型(断熱カバー)	個	1					代価表 0944	
ユニバーサル形吹出口 取付費	HS 200 200 結露防止型(断熱カバー)	個	1	1				機校-制気口 12 見積	
	0.04㎡以下	個	1	1				M0-541011 260701A-2 市場	
計									
ユニバーサル形吹出口	HS 250 250 結露防止型(断熱カバー)	個	1					代価表 0945	
ユニバーサル形吹出口 取付費	HS 250 250 結露防止型(断熱カバー)	個	1	1				機校-制気口 13 見積	
	～0.10	個	1	1				M0-541011 260701A-2 市場	
計									
ユニバーサル形吹出口	HS 400 400 結露防止型(断熱カバー)	個	1					代価表 0946	
ユニバーサル形吹出口 取付費	HS 400 400 結露防止型(断熱カバー)	個	1	1				機校-制気口 14 見積	
	～0.20	個	1	1				M0-541011 260701A-2 市場	
計									

ダクト付属品(制気口)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ユニバーサル形吹出口	HS 900 900 結露防止型(断熱カバー)	個	1					代価表 0947	
ユニバーサル形吹出口	HS 900 900 結露防止型(断熱カバー)	個	1	1				機校-制気口 15 見積	
ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.40	個	1	2.025				M0-541011 260701A-2 市場 (0.9m×0.9m)/0.4m2=2.025	
計									
ユニバーサル形吹出口	HS 1050 1050 結露防止型(断熱カバー)	個	1					代価表 0948	
ユニバーサル形吹出口	HS 1050 1050 結露防止型(断熱カバー)	個	1	1				機校-制気口 16 見積	
ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.40	個	1	2.76				M0-541011 260701A-2 市場 (1.05m×1.05m)/0.4m2 =2.76	
計									
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	個	1					代価表 0949	
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 150	個	1	1				M0-542311 260701A-2 市加 VHS150×150相当	
計									
ユニバーサル形吹出口	VHS 500 500	個	1					代価表 0950	
ユニバーサル形吹出口	VHS 500 500	個	1	1				機校-制気口 17 見積	
ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.30	個	1	1				M0-541011 260701A-2 市場	
計									

ダクト付属品(制気口)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ユニバース形吹出口	VHS 700 700	個	1					代価表 0951	
ユニバース形吹出口	VHS 700 700	個	1	1				機校-制気口 18 見積	
ユニバース形吹出口	～0.40	個	1	1.225					
取付費		個						M0-541011 260701A-2 市場 (0.7m×0.7m)/0.4m2=1.225	
計									
ユニバース形吹出口	VHS 150 150 結露防止型(断熱カバー)	個	1					代価表 0952	
ユニバース形吹出口	VHS 150 150 結露防止型(断熱カバー)	個	1	1				機校-制気口 19 見積	
ユニバース形吹出口	0.04㎡以下	個	1	1					
取付費		個						M0-541011 260701A-2 市場	
計									
ユニバース形吹出口	VHS 200 200 結露防止型(断熱カバー)	個	1					代価表 0953	
ユニバース形吹出口	VHS 200 200 結露防止型(断熱カバー)	個	1	1				機校-制気口 20 見積	
ユニバース形吹出口	0.04㎡以下	個	1	1					
取付費		個						M0-541011 260701A-2 市場	
計									
ユニバース形吹出口	VHS 250 250 結露防止型(断熱カバー)	個	1					代価表 0954	
ユニバース形吹出口	VHS 250 250 結露防止型(断熱カバー)	個	1	1				機校-制気口 21 見積	
ユニバース形吹出口	～0.10	個	1	1					
取付費		個						M0-541011 260701A-2 市場	
計									

ダクト付属品(制気口)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300 結露防止型(断熱カバー)	個	1					代価表 0955	
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300 結露防止型(断熱カバー)	個	1	1				機校-制気口 22 見積	
ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.10	個	1	1				M0-541011 260701A-2 市場	
計									
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 400 結露防止型(断熱カバー)	個	1					代価表 0956	
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 400 結露防止型(断熱カバー)	個	1	1				機校-制気口 23 見積	
ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.20	個	1	1				M0-541011 260701A-2 市場	
計									
ユニバーサル形吹出口	VHS 450 450 結露防止型(断熱カバー)	個	1					代価表 0957	
ユニバーサル形吹出口	VHS 450 450 結露防止型(断熱カバー)	個	1	1				機校-制気口 24 見積	
ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.30	個	1	1				M0-541011 260701A-2 市場	
計									
ベントキャップ	ステンレス製 250φ	個	1					代価表 0958	
ベントキャップ	ステンレス製 250φ	個	1	1				機校-カタログ 1 カタログ メルエアテクノロジー	
ベントキャップ 取付費	200mm	個	1	1.25				M0-541051 260701A-2 市場 250mm/200mm=1.25	
計									

双葉町

ダクト付属品(ダンパー)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
風量調節ダンパー	300 350	個	1					代価表 0960	
風量調節ダンパー	350 300	個	1	1				M0-542411 260701A-2 市加 300×350相当	
計									
風量調節ダンパー	300 400	個	1					代価表 0961	
風量調節ダンパー	400 300	個	1	1				M0-542411 260701A-2 市加 300×400相当	
計									
風量調節ダンパー	300 450	個	1					代価表 0962	
風量調節ダンパー	450 300	個	1	1				M0-542411 260701A-2 市加 300×450相当	
計									
風量調節ダンパー	300 600	個	1					代価表 0963	
風量調節ダンパー	600 300	個	1	1				M0-542411 260701A-2 市加 300×600相当	
計									
風量調節ダンパー	850 850	個	1					代価表 0964	
風量調節ダンパー	1300 600	個	1	1				M0-542411 260701A-2 市加 850×850相当	
計									

ダクト付属品(ダンパー)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
風量調節ダンパー	700 1000	個	1					代価表 0965	
風量調節ダンパー	1200 600	個	1	1				M0-542411 260701A-2 市加 700×1000相当	
計									
チャッキタニパー	350 350	個	1					代価表 0966	
チャッキタニパー	400 400	個	1	1				M0-542434 260701A-2 市加 350×350相当	
計									
チャッキタニパー	550 550	個	1					代価表 0967	
チャッキタニパー	600 600	個	1	1				M0-542434 260701A-2 市加 550×550相当	
計									
丸形 チャッキタニパー	100 φ	個	1					代価表 0968	
チャッキタニパー	100 100	個	1	1				M0-542434 260701A-2 市加 100 φ 相当	
計									
丸形 チャッキタニパー	150 φ	個	1					代価表 0969	
チャッキタニパー	150 150	個	1	1				M0-542434 260701A-2 市加 150 φ 相当	
計									

ダクト付属品(ダンパー)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
丸形 チャッキタ ^ン パ ^ー	200 φ	個	1					代価表 0970	
チャッキタ ^ン パ ^ー	200 200	個	1	1				M0-542434 260701A-2 市加 200 φ 相当	
計									
丸形 チャッキタ ^ン パ ^ー	250 φ	個	1					代価表 0971	
チャッキタ ^ン パ ^ー	250 250	個	1	1				M0-542434 260701A-2 市加 250 φ 相当	
計									
丸形 チャッキタ ^ン パ ^ー	300 φ	個	1					代価表 0972	
チャッキタ ^ン パ ^ー	300 300	個	1	1				M0-542434 260701A-2 市加 300 φ 相当	
計									
防火タ ^ン パ ^ー	300 400	個	1					代価表 0973	
防火タ ^ン パ ^ー	400 300	個	1	1				M0-542412 260701A-2 市加 300×400相当	
計									
防火タ ^ン パ ^ー	300 450	個	1					代価表 0974	
防火タ ^ン パ ^ー	450 300	個	1	1				M0-542412 260701A-2 市加 300×450相当	
計									

ダクト付属品(ダンパー)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
防火ダンパー	300 850	個	1					代価表 0975	
防火ダンパー	900 300	個	1	1				M0-542412 260701A-2 市加 300×850相当	
計									
防火ダンパー	300 2000	個	1					代価表 0976	
防火ダンパー	2000 400	個	1	1				M0-542412 260701A-2 市加 300×2000相当	
計									
防火ダンパー	400 550	個	1					代価表 0977	
防火ダンパー	600 400	個	1	1				M0-542412 260701A-2 市加 400×550相当	
計									
防火ダンパー	550 550	個	1					代価表 0978	
防火ダンパー	600 600	個	1	1				M0-542412 260701A-2 市加 600×600相当	
計									
防火ダンパー	1000 700	個	1					代価表 0979	
防火ダンパー	1200 600	個	1	1				M0-542412 260701A-2 市加 1000×700相当	
計									

双葉町

配管									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
強化ポリプロピレン 二層管	屋内一般 100A	m	1					代価表 0982	
強化ポリプロピレン 二層管	屋内一般 100A	m	1.1	1				機校-カタログ 4 カタログ 富士化工	
継手		式	1	0.2				(見積り・刊行物等)	
		T01							
接合材等		式	1	0.1				(見積り・刊行物等)	
		T01							
支持金物		式	1	0.25				(見積り・刊行物等)	
		T01							
配管工		人	0.245	1			○	M0-911162 260701A-2 参資 表M1-1-46VP相当	
その他		式	1	0.26					
計									
融着ポリエチレン管	地中配管 20A	m	1					代価表 0983	
プロパン・消火・ 排水ポリエチレン 被覆鋼管	地中配管 20A	m	1	1				M0-631202 260701A-2 協議	
計									
融着ポリエチレン管	地中配管 25A	m	1					代価表 0984	
プロパン・消火・ 排水ポリエチレン 被覆鋼管	地中配管 25A	m	1	1				M0-631202 260701A-2 協議	
計									
融着ポリエチレン管	地中配管 32A	m	1					代価表 0985	
プロパン・消火・ 排水ポリエチレン 被覆鋼管	地中配管 32A	m	1	1				M0-631202 260701A-2 協議	
計									

配管									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
融着ホ ^レ エチレン管	地中配管 40A	m	1					代価表 0986	
フ ^ロ ハ ^ン ・消火・ 排水ホ ^レ エチレン 被覆鋼管	地中配管 40A	m	1	1				M0-631202 260701A-2 協議	
計									
融着ホ ^レ エチレン管	地中配管 50A	m	1					代価表 0987	
フ ^ロ ハ ^ン ・消火・ 排水ホ ^レ エチレン 被覆鋼管	地中配管 50A	m	1	1				M0-631202 260701A-2 協議	
計									
融着ホ ^レ エチレン管	地中配管 65A	m	1					代価表 0988	
フ ^ロ ハ ^ン ・消火・ 排水ホ ^レ エチレン 被覆鋼管	地中配管 65A	m	1	1				M0-631202 260701A-2 協議	
計									
融着ホ ^レ エチレン管	地中配管 80A	m	1					代価表 0989	
フ ^ロ ハ ^ン ・消火・ 排水ホ ^レ エチレン 被覆鋼管	地中配管 80A	m	1	1				M0-631202 260701A-2 協議	
計									

配管付属品									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	二方弁装置 (冷温水)	10K 50A× 32A 機械室露出	組	1					代価表 0990
01	一般弁類 取付	32A	個	1	1				M0-634600 260701A-2 標準
02	青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	個	2	1				M0-634611 260701A-2 標準
03	青銅仕切弁	10K(ねじ) 32A	個	1	1				M0-634611 260701A-2 標準
04	Y形ストレーナ	10K 50A	個	1	1				M0-634671 260701A-2 標準
05	圧力計	水用	組	1	1				M0-634412 260701A-2 標準
06	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 32A	m	1.5	1				M0-631311 260701A-2 標準
07	冷温水管 保温	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 32A	m	1.5	1				M0-432151 260701A-2 市場
	計								
	二方弁装置 (冷温水)	10K 50A× 40A 機械室露出	組	1					代価表 0991
01	一般弁類 取付	40A	個	1	1				M0-634600 260701A-2 標準
02	青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	個	2	1				M0-634611 260701A-2 標準
03	青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	個	1	1				M0-634611 260701A-2 標準
04	Y形ストレーナ	10K 50A	個	1	1				M0-634671 260701A-2 標準
05	圧力計	水用	組	1	1				M0-634412 260701A-2 標準
06	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	m	1.5	1				M0-631311 260701A-2 標準
07	冷温水管 保温	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 40A	m	1.5	1				M0-432151 260701A-2 市場
	計								

配管付属品									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	二方弁装置 (冷温水)	10K 100A× 80A 屋外露出	組	1					代価表 0992
01	一般弁類 取付	80A	個	1	1				M0-634600 260701A-2 標準
02	ゴムシートハーフライ弁	10K(ウエハー・アルミ) 100A	個	2	1				M0-634655 260701A-2 標準
03	冷温水用弁類保温	グラスウール(ハーフライ弁) 屋外露出 ステンレス鋼板 100A	個	2	1				M0-632155 260701A-2 標準
04	ゴムシートハーフライ弁	10K(ウエハー・アルミ) 80A	個	1	1				M0-634655 260701A-2 標準
05	冷温水用弁類保温	グラスウール(ハーフライ弁) 屋外露出 ステンレス鋼板 80A	個	1	1				M0-632155 260701A-2 標準
06	Y形ストレーナ	10K 100A	個	1	1				M0-634671 260701A-2 標準
07	圧力計	水用	組	1	1				M0-634412 260701A-2 標準
08	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 80A	m	2.5	1				M0-631311 260701A-2 標準
09	冷温水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 80A	m	2.5	1				M0-432151 260701A-2 市場
	計								
	間接排水口 (SUS防虫網付)	100×50	個	1					代価表 0993
01	間接排水口	100A	個	1	1				M0-733142 260701A-2 標準
02	配管用防虫網	100A	個	1	1				M0-733173 260701A-2 標準
	計								

配管付属品									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
間接排水口 (トラップ 付)	50×25	個	1					代価表 0994	
間接排水口 (トラップ 付)	50×25	個	1	1				機校-カタログ 5 カタログ 東栄工業	
間接排水口 取付	50A	個	1	1				MO-733143 260701A-2 標準	
計									
間接排水口 (トラップ 付)	65×32	個	1					代価表 0995	
間接排水口 (トラップ 付)	65×32	個	1	1				機校-カタログ 6 カタログ 東栄工業	
間接排水口 取付	65A	個	1	1				MO-733143 260701A-2 標準	
計									
空調機トラップ	25A	個	1					代価表 0996	
空調機トラップ	25A	個	1	1				機校-カタログ 7 カタログ コント- FRP	
一般弁類 取付	25A	個	1	1				MO-634600 260701A-2 標準	
計									
水抜きバルブ	BOX付 20A	組	1					代価表 0997	
不凍水抜栓	20A	個	1	1				機校-カタログ 8 カタログ 竹村製作所	
浸透マスカバーセット		個	1	1				機校-カタログ 9 カタログ 竹村製作所	
弁柵	機 械 バックホウ0.13m3 VC-P (550H)	組	1	1				MO-733251 260701A-2 標準	
計									

配管付属品									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	水抜きバルブ	BOX付 32A	組	1					代価表 0998
01	不凍水抜栓	32A	個	1	1				機校-カタログ 10 カタログ 竹村製作所
02	浸透マスカバーセット		個	1	1				機校-カタログ 9 カタログ 竹村製作所
03	弁柵	機 械 バックホウ0.13m3 VC-1 (550H)	組	1	1				M0-733251 260701A-2 標準
	計								
	水抜きバルブ	BOX付 40A	組	1					代価表 0999
01	不凍水抜栓	40A	個	1	1				機校-カタログ 12 カタログ 竹村製作所
02	浸透マスカバーセット		個	1	1				機校-カタログ 9 カタログ 竹村製作所
03	弁柵	機 械 バックホウ0.13m3 VC-1 (550H)	組	1	1				M0-733251 260701A-2 標準
	計								
	緊急遮断弁 (取付費のみ)	50A	個	1					代価表 1000
01	一般弁類 取付	50A	個	1	1				M0-634600 260701A-2 標準
	計								

配管付属品									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
電磁弁装置		組	1					代価表 1001	
一般弁類 取付	15A	個	1	1				M0-634600 260701A-2 標準	
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	個	1	1				M0-634617 260701A-2 標準	
Y形ストレーナ (管端防食コア)	10K 20A	個	1	1				M0-634677 260701A-2 標準	
計									
配管用防虫網	SUS製 80A	個	1					代価表 1002	
配管用防虫網	80A	個	1	1				M0-733173 260701A-2 標準	
計									
ペントキャップ	ステンレス製 50φ	個	1					代価表 1003	
ペントキャップ	ステンレス製 100φ	個	1	1				M0-542351 260701A-2 市加	
計									
テスト弁	40A	個	1					代価表 1004	
消火栓弁	差込式 40A	個	1	1				M0-735131 260701A-2 標準	
計									

配管付属品									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
フート弁	50A	個	1					代価表 1005	
フート弁	50A	個	1	1				機校-カタログ 14 カタログ キッツ	
一般弁類 取付	50A	個	1	1				MO-634600 260701A-2 標準	
計									
自動切換調整弁		個	1					代価表 1006	
自動切換調整弁		個	1	1				機校-カタログ 15 カタログ I・T・O	
一般弁類 取付	200A	個	1	1				MO-634600 260701A-2 標準	
計									
マイコンメーター		個	1					代価表 1007	
マイコンメーター		個	1	1				機校-カタログ 16 カタログ 東洋計器	
一般弁類 取付	40A	個	1	1				MO-634600 260701A-2 標準	
計									
ハ°キュームプ°レーカー	20A	個	1					代価表 1008	
ハ°キュームプ°レーカー	20A	個	1	1				機校-カタログ 17 カタログ ベ°ン	
一般弁類 取付	20A	個	1	1				MO-634600 260701A-2 標準	
計									

双葉町

配管その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
合成樹脂製支持受	20A	個	1					代価表 1010	
合成樹脂製支持受	20A	個	1	1				機校-物価資料 5 物価資料 物価P707	
計									
合成樹脂製支持受	25A	個	1					代価表 1011	
合成樹脂製支持受	25A	個	1	1				機校-物価資料 6 物価資料 物価P707	
計									
合成樹脂製支持受	50A	個	1					代価表 1012	
合成樹脂製支持受	50A	個	1	1				機校-物価資料 7 物価資料 物価P707	
計									
合成樹脂製支持受	65A	個	1					代価表 1013	
合成樹脂製支持受	65A	個	1	1				機校-物価資料 8 物価資料 物価P707	
計									
合成樹脂製支持受	80A	個	1					代価表 1014	
合成樹脂製支持受	80A	個	1	1				機校-物価資料 9 物価資料 物価P707	
計									

配管その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
合成樹脂製支持受	100A	個	1					代価表 1015	
合成樹脂製支持受	100A	個	1	1				機校-物価資料 10 物価資料 物価P707	
計									
防火区画貫通(壁)	100A	個	1					代価表 1016	
防火区画貫通(壁)	100A	個	1	1				機校-物価資料 11 物価資料 コストP58 施工P62	
週休2日促進工事に 基づく材工単価 の補正		式	1	0.01				(見積り・刊行物等)	
計		K01							
防火区画貫通(壁)	150A	個	1					代価表 1017	
防火区画貫通(壁)	150A	個	1	1				機校-物価資料 12 物価資料 コストP58 施工P62	
週休2日促進工事に 基づく材工単価 の補正		式	1	0.01				(見積り・刊行物等)	
計		K01							

保温									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
長方形 ^タ クト保温	^タ ラスウール 屋内隠ぺい、 ^タ クトシャフト内 遮音シート 保温厚25	m ²	1					代価表 1018	
長方形 ^タ クト保温	^タ ラスウール 屋内隠ぺい、 ^タ クトシャフト内 アルミ ^カ ラスクロス 保温厚25	m ²	1	1				MO-432171 260701A-2 市場	
外装材	遮音シート 1.6mm	m ²	1.75	1				機校-遮音シート ^カ クロ ^タ ゼ ^ン 化成	
^タ クト工		人	0.48	1			○	MO-911163 260701A-2 参資 積算基準表RM-1-15 屋内露出外装材 ・亜鉛鉄板相当	
その他		式	1	0.21					
計									
給水管 保温＋塗装	^タ ラスウール 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 露出 20A	m	1					代価表 1019	
給水管 保温	^タ ラスウール 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 20A	m	1	1				MO-432111 260701A-2 補市	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	m	1	1				MO-633113 260701A-2 標準 給水管塗装相当	
計									
冷温水管 保温＋塗装	^タ ラスウール 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 露出 20A	m	1					代価表 1020	
冷温水管 保温	^タ ラスウール 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 20A	m	1	1				MO-432151 260701A-2 補市	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	m	1	1				MO-633113 260701A-2 標準	
計									

保温									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
冷温水管 保温＋塗装	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 露出 25A	m	1					代価表 1021	
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 25A	m	1	1				MO-432151 260701A-2 補市	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 25A	m	1	1				MO-633113 260701A-2 標準	
計									
冷温水管 保温＋塗装	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 露出 40A	m	1					代価表 1022	
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 40A	m	1	1				MO-432151 260701A-2 補市	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 40A	m	1	1				MO-633113 260701A-2 標準	
計									
冷温水管 保温＋塗装	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 露出 65A	m	1					代価表 1023	
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 65A	m	1	1				MO-432151 260701A-2 補市	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 65A	m	1	1				MO-633113 260701A-2 標準	
計									
冷温水管 保温＋塗装	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 露出 80A	m	1					代価表 1024	
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 80A	m	1	1				MO-432151 260701A-2 補市	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 80A	m	1	1				MO-633113 260701A-2 標準	
計									

保温									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
冷温水管 保温＋塗装	ガラスウール 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 露出 100A	m	1					代価表 1025	
冷温水管 保温	ガラスウール 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 100A	m	1	1				MO-432151 260701A-2 補市	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 100A	m	1	1				MO-633113 260701A-2 標準	
計									
給水管 保温	ヒーター巻き 40A	m	1					代価表 1026	
給水管 保温	ガラスウール 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 40A	m	1	1				MO-432111 260701A-2 補市	
水道凍結防止器	ヒーター	m	1	1				機校-カタログ 18 カタログ 山清電気	
計									
保温化粧ケース (樹脂製)＋塗装	140 × 80 露出	m	1					代価表 1027	
保温化粧ケース (樹脂製)	140 × 80	m	1	1				MO-632176 260701A-2 協議	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 150A	m	1	1				MO-633113 260701A-2 標準 保温化粧ケース塗装相当	
計									
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装＋塗装	6.35～38.10mm程度 露出	m	1					代価表 1028	
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10mm程度	m	1	1				MO-632188 260701A-2 協議	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 150A	m	1	1				MO-633113 260701A-2 標準 冷媒用断熱材被覆銅管 塗装相当	
計									

衛生器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
洋風大便器	壁掛大便器(フラッシュタンク式/センサースイッチ)	組	1					代価表 1029	
01 洋風大便器	壁掛大便器(フラッシュタンク式/センサースイッチ)	組	1	1				機校-衛生器具 1 見積比較表	
02 大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1				M0-531022 260701A-2 市場	
計									
小便器	壁掛型小便器	組	1					代価表 1030	
01 小便器	壁掛型小便器	組	1	1				機校-衛生器具 2 見積比較表	
02 小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1				M0-531033 260701A-2 市場	
計									
多目的トイレ①	コンパクトリアフリートイレバック (オストメイト、ヘビースーツ、ヘビースーツチェア)	組	1					代価表 1031	
01 多目的トイレ①	コンパクトリアフリートイレバック (オストメイト、ヘビースーツ、ヘビースーツチェア)	組	1	1				機校-衛生器具 3 見積比較表	
02 大便器 取付	高座面形 温水洗浄便座	組	1	1				M0-531022 260701A-2 市場	
03 大便器 取付	洗浄弁式 普通便座	組	1	1				M0-531022 260701A-2 市加 オストメイト相当	
04 手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1	1				M0-531061 260701A-2 市場 ヘビースーツ相当	
05 手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1	1				M0-531061 260701A-2 市場 ヘビースーツ相当	
計									

衛生器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
多目的トイレ②	コンパクトリアフリートイレバック (オストメイト)	組	1					代価表 1032	
多目的トイレ②	コンパクトリアフリートイレバック (オストメイト)	組	1	1				機校-衛生器具 20 見積比較表	
大便器 取付	高座面形 温水洗浄便座	組	1	1				M0-531022 260701A-2 市場	
大便器 取付	洗浄弁式 普通便座	組	1	1				M0-531022 260701A-2 市加 オストメイト相当	
計									
幼児用大便器 (0～2歳児)	幼児用大便器(タンク式)	組	1					代価表 1033	
幼児用大便器 (0～2歳児)	幼児用大便器(タンク式)	組	1	1				機校-衛生器具 5 見積比較表	
大便器 取付	タンク式 普通便座	組	1	1				M0-531022 260701A-2 市加	
計									
幼児用大便器 (3～5歳児)	幼児用大便器(タンク式)	組	1					代価表 1034	
幼児用大便器 (3～5歳児)	幼児用大便器(タンク式)	組	1	1				機校-衛生器具 6 見積比較表	
大便器 取付	タンク式 普通便座	組	1	1				M0-531022 260701A-2 市加	
計									
幼児用小便器 (0～2歳児)	幼児用小便器(手すり付)	組	1					代価表 1035	
幼児用小便器 (0～2歳児)	幼児用小便器(手すり付)	組	1	1				機校-衛生器具 7 見積比較表	
小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 小形	組	1	1				M0-531033 260701A-2 市場	
計									

衛生器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
幼児用小便器 (3～5歳児)	幼児用小便器	組	1					代価表 1036	
幼児用小便器 (3～5歳児)	幼児用小便器	組	1	1				機校-衛生器具 8 見積比較表	
小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 小形	組	1	1					
計									
洗面器 (一般開放エリア)	アンダーカウンター式洗面器(丸型)	組	1					代価表 1037	
洗面器 (一般開放エリア)	アンダーカウンター式洗面器(丸型)	組	1	1				機校-衛生器具 9 見積比較表	
洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	1	1					
計									
洗面器	アンダーカウンター式洗面器(丸型)	組	1					代価表 1038	
洗面器	アンダーカウンター式洗面器(丸型)	組	1	1				機校-衛生器具 10 見積比較表	
洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	1	1					
計									
洗面器	壁掛洗面器(角型)	組	1					代価表 1039	
洗面器	壁掛洗面器(角型)	組	1	1				機校-衛生器具 11 見積比較表	
洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	1	1					
計									

衛生器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
洗面器(給食室)	壁掛洗面器(角型)	組	1					代価表 1040	
E1 洗面器(給食室)	壁掛洗面器(角型)	組	1	1				機校-衛生器具 12 見積比較表	
E2 洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	1	1				M0-531065 260701A-2 市場	
計									
手洗い場	立水栓	組	1					代価表 1041	
E1 手洗い場	立水栓	組	1	1				機校-衛生器具 13 見積比較表	
E2 水栓類 取付	13A	個	1	1				M0-732117 260701A-2 標準	
計									
SK	掃除流し	組	1					代価表 1042	
E1 SK	掃除流し	組	1	1				機校-衛生器具 14 見積	
E2 掃除流し 取付	パッキ無し又はパッキ付き	組	1	1				M0-531064 260701A-2 市場	
計									
混合水栓	シングル混合水栓	個	1					代価表 1043	
E1 混合水栓	シングル混合水栓	組	1	1				機校-衛生器具 15 見積	
E2 混合水栓 取付	13A	個	1	1				M0-732135 260701A-2 標準	
計									

衛生器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
散水栓(屋外設置)	不凍水栓柱	組	1					代価表 1044	
01 散水栓(屋外設置)	不凍水栓柱	個	1	1				機校-カタログ 19 カタログ 竹村製作所	
02 浸透マスカバーセット		個	1	1				機校-カタログ 9 カタログ 竹村製作所	
03 不凍水栓柱 取付	20A	個	1	1				M0-732158 260701A-2 標準	
04 弁きょう 取付	50A	個	1	1				M0-732174 260701A-2 標準	
計									
散水栓(屋外設置) ※ク ラウント 用	不凍水栓柱	個	1					代価表 1045	
01 散水栓(屋外設置) ※ク ラウント 用	不凍水栓柱	組	1	1				機校-カタログ 21 カタログ 竹村製作所	
02 浸透マスカバーセット		個	1	1				機校-カタログ 9 カタログ 竹村製作所	
03 不凍給水栓ボックス		個	1	1				機校-カタログ 22 カタログ 竹村製作所	
04 不凍水栓柱 取付	20A	個	1	1				M0-732158 260701A-2 標準	
05 弁きょう 取付	50A	個	1	1				M0-732174 260701A-2 標準	
計									
幼児用シャワー	幼児用シャワーパン	組	1					代価表 1046	
01 幼児用シャワー	幼児用シャワーパン	組	1	1				機校-衛生器具 16 見積	
02 シャワーセット 取付	固定式シャワー 湯水混合栓、吐水口	組	1	1				M0-731147 260701A-2 参考	
計									

衛生器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
沐浴	幼児用ハース	組	1					代価表 1047	
沐浴	幼児用ハース	組	1	1				機校-衛生器具 17 見積	
浴槽(据置形)据付	800×700×640	個	1	1					
計								M0-734251 260701A-2 標準	
洗濯機	洗濯機用横水栓 洗濯機ハース	組	1					代価表 1048	
洗濯機	洗濯機用横水栓	組	1	1				機校-衛生器具 18 見積	
洗濯機	洗濯機ハース	組	1	1					
水栓類 取付	13A	個	1	1				M0-732117 260701A-2 標準	
洗濯機ハース 取付	トラップ付き	組	1	1					
計								M0-531081 260701A-2 市場	

厨房機器									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
FH-1-1 排気フード	二重フード 2,300× 800×600	組	1					代価表 1049	
01 FH-1-1 排気フード	二重フード 2,300× 800×600	組	1	1				機校-排気フード 1 見積	
02 二重フード 据付		m ²	1.84	1				M0-742242 260701A-2 標準 投影面積 2.45m×0.8m=1.84m2	
計									
FH-1-2 排気フード	二重フード 800× 750×600 ガラスフィルター 500× 300× 30 2枚	組	1					代価表 1050	
01 FH-1-2 排気フード	二重フード 800× 750×600 ガラスフィルター 500× 300× 30 2枚	組	1	1				機校-排気フード 2 見積	
02 二重フード 据付		m ²	0.6	1				M0-742242 260701A-2 標準 投影面積 0.8m×0.75m=0.6m2	
03 ガス除去装置 (フード用V形)据付	0.3m ² 以上	個	1	1				M0-742255 260701A-2 標準 0.5m×0.3m×2枚=0.3m2	
計									
FH-2-1 排気フード	二重フード 900×2,100×600 ガラスフィルター 500× 300× 30 4枚	組	1					代価表 1051	
01 FH-2-1 排気フード	二重フード 900×2,100×600 ガラスフィルター 500× 300× 30 4枚	組	1	1				機校-排気フード 3 見積	
02 二重フード 据付		m ²	1.89	1				M0-742242 260701A-2 標準 投影面積 0.9m×2.18m=1.89m2	
03 ガス除去装置 (フード用V形)据付	0.3m ² 以上	個	1	1				M0-742255 260701A-2 標準 0.5m×0.3m×4枚=0.6m2	
計									

厨房機器									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
FH-2-2 排気フード	二重フード 1,200×2,950×600 ク°リスフィルター 500× 400× 30 6枚	組	1					代価表 1052	
01 FH-2-2 排気フード	二重フード 1,200×2,950×600 ク°リスフィルター 500× 400× 30 6枚	組	1	1				機校-排気フード 4 見積	
02 二重フード 据付		m ²	3.54	1				M0-742242 260701A-2 標準 投影面積 1.2m×2.95m=3.54m ²	
03 ク°リス除去装置 (フード用V形)据付	0.3m ² 以上	個	1	1				M0-742255 260701A-2 標準 0.5m×0.4m×6枚=1.2m ²	
計									
FH-2-3 排気フード	二重フード 750×1,100×600 ク°リスフィルター 500× 300× 30 2枚	組	1					代価表 1053	
01 FH-2-3 排気フード	二重フード 750×1,100×600 ク°リスフィルター 500× 300× 30 2枚	組	1	1				機校-排気フード 5 見積	
02 二重フード 据付		m ²	0.825	1				M0-742242 260701A-2 標準 投影面積 0.75m×1.1m=0.825m ²	
03 ク°リス除去装置 (フード用V形)据付	0.3m ² 以上	個	1	1				M0-742255 260701A-2 標準 0.5m×0.3m×2枚=0.3m ²	
計									
FH-2-4 排気フード	二重フード 1,400×3,600×600 ク°リスフィルター 500× 300× 30 6枚	組	1					代価表 1054	
01 FH-2-4 排気フード	二重フード 1,400×3,600×600 ク°リスフィルター 500× 300× 30 6枚	組	1	1				機校-排気フード 6 見積	
02 二重フード 据付		m ²	5.04	1				M0-742242 260701A-2 標準 投影面積 1.4m×3.6m=5.04m ²	
03 ク°リス除去装置 (フード用V形)据付	0.3m ² 以上	個	1	1				M0-742255 260701A-2 標準 0.5m×0.3m×6枚=0.9m ²	
計									

厨房機器									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
FH-2-5 排気フード	二重フード 750×1,200×600 ガスフィルター 500× 300× 30 2枚	組	1					代価表 1055	
FH-2-5 排気フード	二重フード 750×1,200×600 ガスフィルター 500× 300× 30 2枚	組	1	1				機校-排気フード 7 見積	
二重フード 据付		m ²	0.9	1				M0-742242 260701A-2 標準 投影面積 0.75m×1.2m=0.9m2	
ガス除去装置 (フード用V形)据付	0.3m ² 以上	個	1	1				M0-742255 260701A-2 標準 0.5m×0.3m×2枚=0.3m2	
計									
FH-2-6 排気フード	二重フード 1,450×2,500×600	組	1					代価表 1056	
FH-2-6 排気フード	二重フード 1,450×2,500×600	組	1	1				機校-排気フード 8 見積	
二重フード 据付		m ²	3.625	1				M0-742242 260701A-2 標準 投影面積 1.45m×2.5m=3.625m2	
計									
FH-3-1 排気フード	二重フード 400×600×600 ガスフィルター 500×300× 30 2枚	組	1					代価表 1057	
FH-3-1 排気フード	二重フード 400×600×600 ガスフィルター 500×300× 30 2枚	組	1	1				機校-排気フード 9 見積	
二重フード 据付		m ²	0.24	1				M0-742242 260701A-2 標準 投影面積 0.4m×0.6m=0.24m2	
ガス除去装置 (フード用V形)据付	0.3m ² 以上	個	1	1				M0-742255 260701A-2 標準 0.5m×0.3m×2枚=0.3m2	
計									

樹類									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3600H) A形(1.5トン)	組	1					代価表 1058	
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3500H) A形(1.5トン)	組	1	1.03				M0-733232 260701A-2 標準 3600÷3500≒1.03	
計									
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3700H) A形(1.5トン)	組	1					代価表 1059	
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3500H) A形(1.5トン)	組	1	1.06				M0-733232 260701A-2 標準 3700÷3500≒1.06	
計									
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3700H) A形(1.5トン)	組	1					代価表 1060	
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3500H) A形(1.5トン)	組	1	1.06				M0-733232 260701A-2 標準 3700÷3500≒1.06	
計									
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3800H) A形(1.5トン)	組	1					代価表 1061	
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3500H) A形(1.5トン)	組	1	1.09				M0-733232 260701A-2 標準 3800÷3500≒1.09	
計									
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3800H) A形(1.5トン)	組	1					代価表 1062	
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3500H) A形(1.5トン)	組	1	1.09				M0-733232 260701A-2 標準 3800÷3500≒1.09	
計									

樹類									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3900H) A形(1.5トン)	組	1					代価表 1063	
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3500H) A形(1.5トン)	組	1	1.11				M0-733232 260701A-2 標準 3900÷3500≒1.11	
計									
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3900H) A形(1.5トン)	組	1					代価表 1064	
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3500H) A形(1.5トン)	組	1	1.11				M0-733232 260701A-2 標準 3900÷3500≒1.11	
計									
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3600H) A形(1.5トン)	組	1					代価表 1065	
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3500H) A形(1.5トン)	組	1	1.03				M0-733232 260701A-2 標準 3600÷3500≒1.03	
計									
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3700H) A形(1.5トン)	組	1					代価表 1066	
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3500H) A形(1.5トン)	組	1	1.06				M0-733232 260701A-2 標準 3700÷3500≒1.06	
計									
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3900H) A形(1.5トン)	組	1					代価表 1067	
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3500H) A形(1.5トン)	組	1	1.11				M0-733232 260701A-2 標準 3900÷3500≒1.11	
計									

樹類									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(4000H) A形(1.5トン)	組	1					代価表 1068	
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3500H) A形(1.5トン)	組	1	1.14				M0-733232 260701A-2 標準 4000÷3500≒1.14	
計									
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(4100H) A形(1.5トン)	組	1					代価表 1069	
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3500H) A形(1.5トン)	組	1	1.17				M0-733232 260701A-2 標準 4100÷3500≒1.17	
計									
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(4200H) A形(1.5トン)	組	1					代価表 1070	
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3500H) A形(1.5トン)	組	1	1.2				M0-733232 260701A-2 標準 4200÷3500≒1.2	
計									
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(4300H) A形(1.5トン)	組	1					代価表 1071	
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3500H) A形(1.5トン)	組	1	1.23				M0-733232 260701A-2 標準 4300÷3500≒1.23	
計									
公設樹	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(4300H) A形(1.5トン)	組	1					代価表 1072	
インバート樹(2)	機 械 ハックホウ0.45m3 SC-5(3500H) A形(1.5トン)	組	1	1.23				M0-733232 260701A-2 標準 4300÷3500≒1.23	
計									

受変電設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
高压受電盤		面	1					代価表 1073
01 高压受電盤		面	1	1				電校 受変電 1 見積
02 雑材料		式	0.002	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
03 電工		人	5.4	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
04 普通作業員		人	2.21	1			○	E0-911112 260701A-2 参資
そ の 他		式	1	0.24				
計								
高压コンデンサ盤 No. 1		面	1					代価表 1074
01 高压コンデンサ盤 No. 1		面	1	1				電校 受変電 2 見積
02 雑材料		式	0.002	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
03 電工		人	5.4	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
04 普通作業員		人	2.21	1			○	E0-911112 260701A-2 参資
そ の 他		式	1	0.24				
計								

受変電設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
高压コンデンサ盤 No. 2		面	1					代価表 1075	
高压コンデンサ盤 No. 2		面	1	1				電校 受変電 3 見積	
雑材料		式	0.002	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	5.4	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
普通作業員		人	2.21	1			○	E0-911112 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
低压一般電灯盤 No. 1		面	1					代価表 1076	
低压一般電灯盤 No. 1		面	1	1				電校 受変電 4 見積	
雑材料		式	0.002	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	5.31	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
普通作業員		人	2.65	1			○	E0-911112 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									

受変電設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
低圧一般電灯盤 No. 2		面	1					代価表 1077	
低圧一般電灯盤 No. 2		面	1	1				電校 受変電 5 見積	
雑材料		式	0.002	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	5.31	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
普通作業員		人	2.65	1			○	E0-911112 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
低圧一般電灯盤 No. 3		面	1					代価表 1078	
低圧一般電灯盤 No. 3		面	1	1				電校 受変電 6 見積	
雑材料		式	0.002	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	5.31	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
普通作業員		人	2.65	1			○	E0-911112 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									

受変電設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
低圧一般動力盤 No. 1		面	1					代価表 1079
低圧一般動力盤 No. 1		面	1	1				電校 受変電 7 見積
雑材料		式	0.002	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	5.31	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
普通作業員		人	2.65	1			○	E0-911112 260701A-2 参資
そ の 他		式	1	0.24				
計								
低圧一般動力盤 No. 2		面	1					代価表 1080
低圧一般動力盤 No. 2		面	1	1				電校 受変電 8 見積
雑材料		式	0.002	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	5.31	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
普通作業員		人	2.65	1			○	E0-911112 260701A-2 参資
そ の 他		式	1	0.24				
計								

受変電設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
低圧非常保安動力盤		面	1					代価表 1081	
低圧非常保安動力盤		面	1	1				電校 受変電 9 見積	
雑材料		式	0.002	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	5.31	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
普通作業員		人	2.65	1			○	E0-911112 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
低圧非常保安電灯盤		面	1					代価表 1082	
低圧非常保安電灯盤		面	1	1				電校 受変電 10 見積	
雑材料		式	0.002	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	5.31	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
普通作業員		人	2.65	1			○	E0-911112 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									

受変電設備									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	接地端子盤		面	1					代価表 1083
01	接地端子盤		面	1	1				電校 受変電 11 見積
02	雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	0.123	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.24				
	計								
	盤間配線費		式	1					代価表 1084
01	盤間配線費		式	1	1				電校 受変電 12 見積
	計								
	予備品・付属品		式	1					代価表 1085
01	予備品・付属品		式	1	1				電校 受変電 13 見積
	計								

受変電設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4306-2013	モ-ルト [*] 単相 6kV-210/105V 100kVA	台	1					代価表 1086	
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モ-ルト [*] 単相 6kV-210/105V 100kVA	台	1	1				E0-516103 260701A-2 材料	
雑材料		式	0.002	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	1.71	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
普通作業員		人	1.71	1			○	E0-911112 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4306-2013	モ-ルト [*] 三相 6kV-210V 300kVA	台	1					代価表 1087	
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モ-ルト [*] 三相 6kV-210V 300kVA	台	1	1				E0-516103 260701A-2 材料	
雑材料		式	0.002	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	3.55	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
普通作業員		人	3.95	1			○	E0-911112 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									

受変電設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
変圧器(屋内) (50Hz用)	モールド スコット210-210/105V 100kVA	台	1					代価表 1088	
変圧器(屋内) (50Hz用)	モールド スコット210-210/105V 100kVA	台	1	1				電校 変圧器 1 見積	
雑材料		式	0.002	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	1.71	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
普通作業員		人	1.71	1			○	E0-911112 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 50kvar	台	1					代価表 1089	
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 50kvar	台	1	1				E0-516110 260701A-2 材料	
雑材料		式	0.002	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.655	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
普通作業員		人	0.655	1			○	E0-911112 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									

双葉町

急速・普通充電器								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
電気自動車用急速充電器		台	1					代価表 1091
電気自動車用急速充電器器		台	1	1				電校 急速充電器 1 見積
雑材料		式	0.002	1				E0-419912 260701A-2
		K01						
電工		人	4.78	1			○	E0-911161 260701A-2 参資 直流電源キュービクル200Ah準用
普通作業員		人	3.63	1			○	E0-911112 260701A-2 参資 直流電源キュービクル200Ah準用
その他		式	1	0.26				
計								
電気自動車用普通充電器器		台	1					代価表 1092
電気自動車用普通充電器		台	1	1				電校 普通充電器 1 見積
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
		K01						
電工		人	0.755	1			○	E0-911161 260701A-2 参資 照明カバーデッライトLPT1準用
その他		式	1	0.26				
計								

双葉町

発電設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
非常用自家発電機	200kVA・エンジン・自動始動盤とも	式	1					代価表 1097	
非常用自家発電機	200kVA・エンジン・自動始動盤とも		1	1				電校 発電機 1 見積	
計									
燃料小出槽NO. 1	1950L 屋内自立	式	1					代価表 1098	
燃料小出槽NO. 1	1950L 屋内自立		1	1				電校 発電機 2 見積	
計									
燃料小出槽NO. 2	1951L 屋内自立	式	1					代価表 1099	
燃料小出槽NO. 2	1951L 屋内自立		1	1				電校 発電機 3 見積	
計									
搬入費・据付費		式	1					代価表 1100	
搬入費・据付費			1	1				電校 発電機 5 見積	
計									
諸経費・法定福利費		式	1					代価表 1101	
諸経費・法定福利費			1	1				電校 発電機 6 見積	
計									

双葉町

太陽光発電設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
太陽電池モジュール	太陽電池590W	枚	1					代価表 1103	
太陽電池モジュール	太陽電池590W	枚	1	1				電校 太陽光 1 見積	
計									
太陽電池取付金具	屋根用PV取付金具	式	1					代価表 1104	
太陽電池取付金具	屋根用PV取付金具	式	1	1				電校 太陽光 2 見積	
計									
パワーコンディショナ	25kW 標準品	台	1					代価表 1105	
パワーコンディショナ	25kW 標準品	台	1	1				電校 太陽光 3 見積	
計									
パワーコンディショナ	25kW 多機能品	台	1					代価表 1106	
パワーコンディショナ	25kW 多機能品	台	1	1				電校 太陽光 4 見積	
計									
交流集電箱	パワコン2回路分	台	1					代価表 1107	
交流集電箱	パワコン2回路分	台	1	1				電校 太陽光 5 見積	
計									

太陽光発電設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
キーパッド		台	1					代価表 1108	
キーパッド		台	1	1				電校 太陽光 6 見積	
計									
日射計		台	1					代価表 1109	
日射計		台	1	1				電校 太陽光 7 見積	
計									
気温計		台	1					代価表 1110	
気温計		台	1	1				電校 太陽光 8 見積	
計									
小型計測装置		台	1					代価表 1111	
小型計測装置		台	1	1				電校 太陽光 9 見積	
計									
延長ケーブルセット		式	1					代価表 1112	
延長ケーブルセット		式	1	1				電校 太陽光 10 見積	
計									

太陽光発電設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
据付工事費		式	1					代価表 1113	
据付工事費		式	1	1				電校 太陽光 11 見積	
計									
試験調整費		式	1					代価表 1114	
試験調整費		式	1	1				電校 太陽光 12 見積	
計									
運搬費		式	1					代価表 1115	
運搬費		式	1	1				電校 太陽光 13 見積	
計									
専用ケーブル	3.5mm2- 1C 管内	m	1					代価表 1116	
電工		人	0.012	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

盤									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	動力制御盤	P-1-C1	面	1					代価表 1117
01	動力制御盤	P-1-C1	面	1	1				電校 盤類 1 見積
02	雑材料		式	0.01	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	7	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.24				
	計								
	動力制御盤	P-1-S1	面	1					代価表 1118
01	動力制御盤	P-1-S1	面	1	1				電校 盤類 2 見積
02	雑材料		式	0.01	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	5	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.24				
	計								
	動力制御盤	P-1-S2	面	1					代価表 1119
01	動力制御盤	P-1-S2	面	1	1				電校 盤類 3 見積
02	雑材料		式	0.01	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	4	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.24				
	計								

双葉町

盤									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	動力制御盤	P-1-R3	面	1					代価表 1123
01	動力制御盤	P-1-R3	面	1	1				電校 盤類 7 見積
02	雑材料		式	0.01	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	4	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.24				
	計								
	動力制御盤	P-2-R1	面	1					代価表 1124
01	動力制御盤	P-2-R1	面	1	1				電校 盤類 8 見積
02	雑材料		式	0.01	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	4	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.24				
	計								
	動力制御盤	P-2-R2	面	1					代価表 1125
01	動力制御盤	P-2-R2	面	1	1				電校 盤類 9 見積
02	雑材料		式	0.01	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	5	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.24				
	計								

盤									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
動力制御盤	P-2-R3	面	1					代価表 1126	
01 動力制御盤	P-2-R3	面	1	1				電校 盤類 10 見積	
02 雑材料		式	0.01	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
03 電工		人	14	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
動力制御盤	P-1-K1	面	1					代価表 1127	
01 動力制御盤	P-1-K1	面	1	1				電校 盤類 11 見積	
02 雑材料		式	0.01	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
03 電工		人	12	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
動力制御盤	P-外-B	面	1					代価表 1128	
01 動力制御盤	P-外-B	面	1	1				電校 盤類 12 見積	
02 雑材料		式	0.01	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
03 電工		人	7	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									

盤									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
動力制御盤	P-外-C	面	1					代価表 1129	
動力制御盤	P-外-C	面	1	1				電校 盤類 13 見積	
雑材料		式	0.01	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	3	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
電灯分電盤	L-1-C1	面	1					代価表 1130	
電灯分電盤	L-1-C1	面	1	1				電校 盤類 14 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	15	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
電灯分電盤	L-1-S1	面	1					代価表 1131	
電灯分電盤	L-1-S1	面	1	1				電校 盤類 15 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	11	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

盤									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
電灯分電盤	L-1-S2	面	1					代価表 1132	
電灯分電盤	L-1-S2	面	1	1				電校 盤類 16 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	10	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
電灯分電盤	L-1-R1	面	1					代価表 1133	
電灯分電盤	L-1-R1	面	1	1				電校 盤類 17 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	18	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
電灯分電盤	L-1-R2	面	1					代価表 1134	
電灯分電盤	L-1-R2	面	1	1				電校 盤類 18 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	11	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

盤									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
電灯分電盤	L-2-S1	面	1					代価表 1135	
電灯分電盤	L-2-S1	面	1	1				電校 盤類 19 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	10	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
電灯分電盤	L-2-R1	面	1					代価表 1136	
電灯分電盤	L-2-R1	面	1	1				電校 盤類 20 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	8	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
電灯分電盤	L-2-R2	面	1					代価表 1137	
電灯分電盤	L-2-R2	面	1	1				電校 盤類 21 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	8	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

盤									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
電灯分電盤	L-1-K1	面	1					代価表 1138	
電灯分電盤	L-1-K1	面	1	1				電校 盤類 22 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01						E0-911161 260701A-2 参資	
電工		人	11	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
電灯分電盤	L-外-A	面	1					代価表 1139	
電灯分電盤	L-外-A	面	1	1				電校 盤類 23 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01						E0-911161 260701A-2 参資	
電工		人	3	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
電灯分電盤	L-外-B	面	1					代価表 1140	
電灯分電盤	L-外-B	面	1	1				電校 盤類 24 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01						E0-911161 260701A-2 参資	
電工		人	1.921	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

盤									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
電灯分電盤	L-外-C	面	1					代価表 1141	
電灯分電盤	L-外-C	面	1	1				電校 盤類 25 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	1.926	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
電灯分電盤	パント盤1	面	1					代価表 1142	
電灯分電盤	パント盤1	面	1	1				電校 盤類 26 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	1.985	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
電灯分電盤	パント盤2	面	1					代価表 1143	
電灯分電盤	パント盤2	面	1	1				電校 盤類 27 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	2.292	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

盤									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
電灯分電盤	ｲﾝﾎﾞﾝﾄ盤3	面	1					代価表 1144	
電灯分電盤	ｲﾝﾎﾞﾝﾄ盤3	面	1	1				電校 盤類 28 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	2.292	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
電灯分電盤	太陽光切替盤	面	1					代価表 1145	
電灯分電盤	太陽光切替盤	面	1	1				電校 盤類 29 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.387	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
端子盤	MDF	面	1					代価表 1146	
端子盤	MDF	面	1	0.5				電校 盤類 30 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	1.86	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									

盤									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
端子盤	T-1-R1	面	1					代価表 1147	
端子盤	T-1-R1	面	1	1				電校 盤類 31 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	1.18	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
端子盤	T-1-R2	面	1					代価表 1148	
端子盤	T-1-R2	面	1	1				電校 盤類 32 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	1.59	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
端子盤	T-1-S1	面	1					代価表 1149	
端子盤	T-1-S1	面	1	1				電校 盤類 33 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	2.17	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									

盤									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
端子盤	T-1-S2	面	1					代価表 1150	
端子盤	T-1-S2	面	1	1				電校 盤類 34 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01						E0-911161 260701A-2 参資	
電工		人	0.752	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
端子盤	T-1-C1	面	1					代価表 1151	
端子盤	T-1-C1	面	1	1				電校 盤類 35 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01						E0-911161 260701A-2 参資	
電工		人	1.39	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
端子盤	T-2-R1	面	1					代価表 1152	
端子盤	T-2-R1	面	1	1				電校 盤類 36 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01						E0-911161 260701A-2 参資	
電工		人	0.752	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									

盤									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
端子盤	T-2-R2	面	1					代価表 1153	
端子盤	T-2-R2	面	1	1				電校 盤類 37 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01	0.973	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
端子盤	T-2-S1	面	1					代価表 1154	
端子盤	T-2-S1	面	1	1				電校 盤類 38 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01	1.18	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
端子盤	T-外-A	面	1					代価表 1155	
端子盤	T-外-A	面	1	1				電校 盤類 39 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01	0.637	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									

盤									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
端子盤	T-外-B	面	1					代価表 1156	
端子盤	T-外-B	面	1	1				電校 盤類 40 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.637	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
端子盤	T-外-C	面	1					代価表 1157	
端子盤	T-外-C	面	1	1				電校 盤類 41 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.637	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
総合盤		面	1					代価表 1158	
総合盤		面	1	1				電校 総合盤 1 見積	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	1.59	1			○	E0-911161 260701A-2 参資 端子盤100P準用	
そ の 他		式	1	0.24					
計									

調光									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ルーター		個	1					代価表 1159
01	ルーター		個	1	1				電校 調光 1 見積
02	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
		K01							
03	電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								
	タップレット型コントローラー		個	1					代価表 1160
01	タップレット型コントローラー		個	1	1				電校 調光 2 見積
02	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
		K01							
03	電工		人	2.5	1			○	E0-911161 260701A-2 参資 表示盤準用
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								
	ゲートウェイ		個	1					代価表 1161
01	ゲートウェイ		個	1	1				電校 調光 3 見積
02	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
		K01							
03	電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								

調光									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ゲートウェイ	白	個	1					代価表 1162
01	ゲートウェイ	白	個	1	1				電校 調光 4 見積
02	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								
	中継器		個	1					代価表 1163
01	中継器		個	1	1				電校 調光 5 見積
02	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								
	シーンセレクト-壁付リモコン		個	1					代価表 1164
01	シーンセレクト-壁付リモコン		個	1	1				電校 調光 6 見積
02	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	0.186	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								

双葉町

照明制御									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明制御盤		面	1					代価表 1166	
照明制御盤		面	1	1				電校 照明制御 1 見積	
計									
中継増幅器		個	1					代価表 1167	
中継増幅器		個	1	1				電校 照明制御 2 見積	
計									
自動SW親機	熱線センサー付き	個	1					代価表 1168	
自動SW親機	熱線センサー付き	個	1	1				電校 照明制御 3 見積	
計									
自動SW子機	熱線センサー付き	個	1					代価表 1169	
自動SW子機	熱線センサー付き	個	1	1				電校 照明制御 4 見積	
計									
小型パターン・グループ設定器	アドレス設定機能付	個	1					代価表 1170	
小型パターン・グループ設定器	アドレス設定機能付	個	1	1				電校 照明制御 5 見積	
計									

照明制御									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
盤搬入据付費		式	1					代価表 1171	
盤搬入据付費		式	1	1				電校 照明制御 6 見積	
計									
エンジニアリング費		式	1					代価表 1172	
エンジニアリング費		式	1	1				電校 照明制御 7 見積	
計									
試験調整費		式	1					代価表 1173	
試験調整費		式	1	1				電校 照明制御 8 見積	
計									
消耗雑材費		式	1					代価表 1174	
消耗雑材費		式	1	1				電校 照明制御 9 見積	
計									
諸経費		式	1					代価表 1175	
諸経費		式	1	1				電校 照明制御 10 見積	
計									

照明器具									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	LED照明器具	A1 LEDヘッドライト	個	1					代価表 1176
01	LED照明器具	A1	個	1	1				電校 照明器具 1 見積
02	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
		K01							
03	電工		人	0.222	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								
	LED照明器具	A2 LEDヘッドライト	個	1					代価表 1177
01	LED照明器具	A2	個	1	1				電校 照明器具 2 見積
02	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
		K01							
03	電工		人	0.222	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								
	LED照明器具	A3 LEDヘッドライト	個	1					代価表 1178
01	LED照明器具	A3	個	1	1				電校 照明器具 3 見積
02	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
		K01							
03	電工		人	0.222	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	A4 LEDベースライト	個	1					代価表 1179	
LED照明器具	A4	個	1	1				電校 照明器具 4 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.222	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	A5 LEDベースライト	個	1					代価表 1180	
LED照明器具	A5	個	1	1				電校 照明器具 5 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.222	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	A6 LEDベースライト	個	1					代価表 1181	
LED照明器具	A6	個	1	1				電校 照明器具 6 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.266	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	B2 LEDヘッドライト	個	1					代価表 1182	
LED照明器具	B2	個	1	1				電校 照明器具 7 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01						E0-911161 260701A-2 参資	
電工		人	0.266	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	C LEDヘッドライト	個	1					代価表 1183	
LED照明器具	C	個	1	1				電校 照明器具 8 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01						E0-911161 260701A-2 参資	
電工		人	0.266	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	E2 LEDダウンライト	個	1					代価表 1184	
LED照明器具	E2	個	1	1				電校 照明器具 9 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01						E0-911161 260701A-2 参資	
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	F1c LEDタ [※] ウライト	個	1					代価表 1185	
LED照明器具	F1c	個	1	1				電校 照明器具 10 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	F2 LEDタ [※] ウライト	個	1					代価表 1186	
LED照明器具	F2	個	1	1				電校 照明器具 11 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	F2c LEDタ [※] ウライト	個	1					代価表 1187	
LED照明器具	F2c	個	1	1				電校 照明器具 12 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	F3 LEDタ ^ろ ウンライト	個	1					代価表 1188	
LED照明器具	F3	個	1	1				電校 照明器具 13 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	F5 LEDタ ^ろ ウンライト	個	1					代価表 1189	
LED照明器具	F5	個	1	1				電校 照明器具 14 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	H1 LEDタ ^ろ ウンライト	個	1					代価表 1190	
LED照明器具	H1	個	1	1				電校 照明器具 15 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	H2 LEDタ*ウンライト	個	1					代価表 1191	
LED照明器具	H2	個	1	1				電校 照明器具 16 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01						E0-911161 260701A-2 参資	
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	H3 LEDタ*ウンライト	個	1					代価表 1192	
LED照明器具	H3	個	1	1				電校 照明器具 17 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01						E0-911161 260701A-2 参資	
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	SP01 LEDス*ットライト	個	1					代価表 1193	
LED照明器具	SP01	個	1	1				電校 照明器具 18 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01						E0-911161 260701A-2 参資	
電工		人	0.13	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	LED照明器具	SP02 LEDスポットライト	個	1					代価表 1194
01	LED照明器具	SP02	個	1	1				電校 照明器具 19 見積
02	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
		K01							
03	電工		人	0.13	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								
	LED照明器具	SP03 LEDスポットライト	個	1					代価表 1195
01	LED照明器具	SP03	個	1	1				電校 照明器具 20 見積
02	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
		K01							
03	電工		人	0.13	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								
	LED照明器具	DL01 LEDダウンライト	個	1					代価表 1196
01	LED照明器具	DL01	個	1	1				電校 照明器具 21 見積
02	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
		K01							
03	電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	DL02 LEDダウナイト	個	1					代価表 1197	
LED照明器具	DL02	個	1	1				電校 照明器具 22 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	DL03 LEDダウナイト	個	1					代価表 1198	
LED照明器具	DL03	個	1	1				電校 照明器具 23 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	DA01 LEDダウナイト	個	1					代価表 1199	
LED照明器具	DA01	個	1	1				電校 照明器具 24 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	DA02 LED灯*ウツライト	個	1					代価表 1200	
LED照明器具	DA02	個	1	1				電校 照明器具 25 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	DA03 LED灯*ウツライト	個	1					代価表 1201	
LED照明器具	DA03	個	1	1				電校 照明器具 26 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	DA04 LED灯*ウツライト	個	1					代価表 1202	
LED照明器具	DA04	個	1	1				電校 照明器具 27 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	DW01 LED灯*ウンライト	個	1					代価表 1203	
LED照明器具	DW01	個	1	1				電校 照明器具 28 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	DW02 LED灯*ウンライト	個	1					代価表 1204	
LED照明器具	DW02	個	1	1				電校 照明器具 29 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	DW03 LED灯*ウンライト	個	1					代価表 1205	
LED照明器具	DW03	個	1	1				電校 照明器具 30 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	DE01 LED屋外用シーリングタ [※] ウンライト	個	1					代価表 1206	
LED照明器具	DE01	個	1	1				電校 照明器具 31 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	DE02 LED軒下用タ [※] ウンライト	個	1					代価表 1207	
LED照明器具	DE02	個	1	1				電校 照明器具 32 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	CB01 LEDサークルヘ [※] ースライト	個	1					代価表 1208	
LED照明器具	CB01	個	1	1				電校 照明器具 33 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.392	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	CB02 LEDサークルヘッドスライト	個	1					代価表 1209	
LED照明器具	CB02	個	1	1				電校 照明器具 34 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.266	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	CB03 LEDサークルヘッドスライト	個	1					代価表 1210	
LED照明器具	CB03	個	1	1				電校 照明器具 35 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.266	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	SB01 LEDスクエアヘッドスライト	個	1					代価表 1211	
LED照明器具	SB01	個	1	1				電校 照明器具 36 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.39	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	FL01 LEDシーリングライト	個	1					代価表 1212	
LED照明器具	FL01	個	1	1				電校 照明器具 37 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	LL01 LED狭角ライン照明	m	1					代価表 1213	
LED照明器具	LL01	m	1	1				電校 照明器具 38 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.178	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	LL02 LED屋外用狭角ライン照明	m	1					代価表 1214	
LED照明器具	LL02	m	1	1				電校 照明器具 39 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.178	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	LL03-06 LED間接ライン照明	個	1					代価表 1215	
LED照明器具	LL03-06	個	1	1				電校 照明器具 40 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.117	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	LL03-12 LED間接ライン照明	個	1					代価表 1216	
LED照明器具	LL03-12	個	1	1				電校 照明器具 41 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.178	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	LL04-06 LED間接ライン照明	個	1					代価表 1217	
LED照明器具	LL04-06	個	1	1				電校 照明器具 42 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.117	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	LL04-09 LED間接ライン照明	個	1					代価表 1218	
LED照明器具	LL04-09	個	1	1				電校 照明器具 43 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.117	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	LL04-12 LED間接ライン照明	個	1					代価表 1219	
LED照明器具	LL04-12	個	1	1				電校 照明器具 44 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.178	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	LL04-15 LED間接ライン照明	個	1					代価表 1220	
LED照明器具	LL04-15	個	1	1				電校 照明器具 45 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.222	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	LL05 LEDスリムテープライトデコフェーサー	個	1					代価表 1221	
LED照明器具	LL05	個	1	1				電校 照明器具 46 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.178	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	LL06-09 LED間接ライン照明	個	1					代価表 1222	
LED照明器具	LL06-09	個	1	1				電校 照明器具 47 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.117	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	LL06-12 LED間接ライン照明	個	1					代価表 1223	
LED照明器具	LL06-12	個	1	1				電校 照明器具 48 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.178	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	LL06-15 LED間接ライソ照明	個	1					代価表 1224	
LED照明器具	LL06-15	個	1	1				電校 照明器具 49 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01	0.222	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	LL07 LED床埋込ライソ照明	個	1					代価表 1225	
LED照明器具	LL07	個	1	1				電校 照明器具 50 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01	0.178	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	LL10 LED屋外用間接ライソ照明	個	1					代価表 1226	
LED照明器具	LL10	個	1	1				電校 照明器具 51 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01	0.178	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	LED照明器具	LL011 LED床埋込ライン照明	m	1					代価表 1227
01	LED照明器具	LL011	m	1	1				電校 照明器具 52 見積
02	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	0.178	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								
	LED照明器具	LL012 LEDテープライト	m	1					代価表 1228
01	LED照明器具	LL012	m	1	1				電校 照明器具 53 見積
02	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	0.178	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								
	LED照明器具	PD01 LEDペンダントライト	個	1					代価表 1229
01	LED照明器具	PD01	個	1	1				電校 照明器具 54 見積
02	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	0.13	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	PD02 LEDペンダントライト	個	1					代価表 1230	
LED照明器具	PD02	個	1	1				電校 照明器具 55 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.13	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	PD03 LEDペンダントライト	個	1					代価表 1231	
LED照明器具	PD03	個	1	1				電校 照明器具 56 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.13	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	ST01 LEDスタンドライト	個	1					代価表 1232	
LED照明器具	ST01	個	1	1				電校 照明器具 57 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.13	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	ST02 LEDスタンドライト	個	1					代価表 1233	
LED照明器具	ST02	個	1	1				電校 照明器具 58 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.13	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	I LED和風角型ダウンライト	個	1					代価表 1234	
LED照明器具	I	個	1	1				電校 照明器具 59 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	O-PL01 LEDポールライト	個	1					代価表 1235	
LED照明器具	O-PL01	個	1	1				電校 照明器具 60 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	1.84	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	LED照明器具	0-PL02 LEDホー ルライト	個	1					代価表 1236
61	LED照明器具	0-PL02	個	1	1				電校 照明器具 61 見積
62	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
		K01							
63	電工		人	1.84	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								
	LED照明器具	0-PS01 LEDホー ルライト	個	1					代価表 1237
61	LED照明器具	0-PS01	個	1	1				電校 照明器具 62 見積
62	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
		K01							
63	電工		人	1.84	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								
	LED照明器具	0-SP02 LEDスポ ットライト	個	1					代価表 1238
61	LED照明器具	0-SP02	個	1	1				電校 照明器具 63 見積
62	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
		K01							
63	電工		人	0.13	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	0-LL01 テーブルライト	m	1					代価表 1239	
LED照明器具	0-LL01	m	1	1				電校 照明器具 64 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01						E0-911161 260701A-2 参資	
電工		人	0.178	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	0-LL02 LED床埋込ライン照明	m	1					代価表 1240	
LED照明器具	0-LL02	m	1	1				電校 照明器具 65 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01						E0-911161 260701A-2 参資	
電工		人	0.178	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具	0-BL01 LEDスポットライト	個	1					代価表 1241	
LED照明器具	0-BL01	個	1	1				電校 照明器具 66 見積	
雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
電工		K01						E0-911161 260701A-2 参資	
電工		人	0.755	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	LED照明器具	T-1 LED投光器	個	1					代価表 1242
61	LED照明器具	T-1	個	1	1				電校 照明器具 67 見積
62	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
		K01							
63	電工		人	1.74	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								
	LED照明器具	T-2 LED投光器	個	1					代価表 1243
61	LED照明器具	T-2	個	1	1				電校 照明器具 68 見積
62	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
		K01							
63	電工		人	1.74	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								
	埋込型非常照明 低～中天井用	LED 6.6VA (JD40W相当) K0-LRS11 -D10	個	1					代価表 1244
64	非常用 LED照明器具	K0-LRS11 -D10 -	個	1	1				E0-532452 260701A-2 標準
	計								

照明器具									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	埋込型非常照明 中～特高天井用 H	LED 15.4VA（JD75W相当）	個	1					代価表 1245
01	埋込型非常照明 中～特高天井用	LED 15.4VA（JD75W相当）	個	1	1				電校 非常照明 1 見積
02	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								
	埋込型非常照明 低～中天井用 HP	LED 6.6VA（JD40W相当）	個	1					代価表 1246
01	埋込型非常照明 低～中天井用 HP	LED 6.6VA（JD40W相当）	個	1	1				電校 非常照明 2 見積
02	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								
	埋込型非常照明 低～中天井用 WP	LED 6.6VA（JD40W相当）防湿・防雨型	個	1					代価表 1247
01	埋込型非常照明 低～中天井用 WP	LED 6.6VA（JD40W相当）防湿・防雨型	個	1	1				電校 非常照明 3 見積
02	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED避難口誘導灯 片面型	壁・天井直付形 B級・BL形 ^カ ・ ^ト 付	個	1					代価表 1248	
01LED避難口誘導灯 片面型	壁・天井直付形 B級・BL形 ^カ ・ ^ト 付	個	1	1				電校 非常照明 4 見積	
02雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
03電工		人	0.2	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
LED避難口誘導灯 片面型	壁・天井直付形 B級・BL形 SH1-FBF 20 - - BL	個	1					代価表 1249	
01誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL	個	1	1				E0-532322 260701A-2 標準	
計									
LED避難通路誘導 灯 両面型 片矢 印	壁・天井直付形 B級・BL形 ST1-FSF 23 - - BL	個	1					代価表 1250	
01誘導灯	ST1-FSF 23 - - BL	個	1	1				E0-532322 260701A-2 標準	
計									
LED避難通路誘導 灯 両面型 両矢 印	壁・天井直付形 B級・BL形 ST1-FSF 23 - - BL	個	1					代価表 1251	
01誘導灯	ST1-FSF 23 - - BL	個	1	1				E0-532322 260701A-2 標準	
計									

照明器具									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	LED避難通路誘導灯 片面型	壁・天井直付形 B級・BL形 ST1-FBF 22 - - BL	個	1					代価表 1252
01	誘導灯	ST1-FBF 22 - - BL	個	1	1				E0-532322 260701A-2 標準
	計								
	外灯基礎	600 X 600 X 1300	個	1					代価表 1253
01	根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	m3	3.58	1				E0-436312 260701A-2 標準
02	砂利地業	切込砂利	m3	0.064	1				E0-436341 260701A-2 標準
03	型枠		m ²	3.12	1				E0-436261 260701A-2 標準
04	コンクリート	手練り	m3	0.468	1				E0-436211 260701A-2 標準
05	モルタル	普 通	m ²	0.48	1				E0-436231 260701A-2 標準
06	埋戻し	機 械 バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	m3	3.05	1				E0-436321 260701A-2 標準
07	建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	m3	0.53	1				E0-436331 260701A-2 標準
08	雑材料		式	0.05	1				E0-419912 260701A-2
			K03+K04+K05						
09	普通作業員		人	0.2	1			○	E0-911112 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								

双葉町

配線器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ライティングダクト	1m	個	1					代価表 1255	
01	ライティングダクト	個	1	1				電校 物価資 2 物価資料 物P. 583・資P. 731	
02	雑材料	式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
03	電工	人	0.105	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
	そ の 他	式	1	0.26					
	計								
ライティングダクト	2m	個	1					代価表 1256	
01	ライティングダクト	個	1	1				電校 物価資 3 物価資料 物P. 583・資P. 731	
02	雑材料	式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
03	電工	人	0.105	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
	そ の 他	式	1	0.26					
	計								
ライティングダクト	3m	個	1					代価表 1257	
01	ライティングダクト	個	1	1				電校 物価資 4 物価資料 物P. 583・資P. 731	
02	雑材料	式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
03	電工	人	0.105	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
	そ の 他	式	1	0.26					
	計								

配線器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ライティングダクト	フィート インキャップ	個	1					代価表 1258	
01ライティングダクト	フィート インキャップ	個	1	1				電枝 物価資 19 物価資料 物P. 583・資P. 731	
								E0-419912 260701A-2	
02雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
計									
ライティングダクト	エントキャップ	個	1					代価表 1259	
01ライティングダクト	エントキャップ	個	1	1				電枝 物価資 5 物価資料 物P. 583・資P. 731	
								E0-419912 260701A-2	
02雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
計									
ライティングダクト	ジョイント	個	1					代価表 1260	
01ライティングダクト	ジョイント	個	1	1				電枝 物価資 6 物価資料 物P. P583・資P. 731	
								E0-419912 260701A-2	
02雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
計									

配線器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
コンセント(防雨形)	2P15A×1 (接地極×1) 125V	個	1					代価表 1261	
E1 コンセント	防雨形 2P15A×2 抜止め 接地極×2 接地端子付 125V	個	1	1				E0-511131 260701A-2 材料	
E2 雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
E3 電工		人	0.067	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
コンセント(防雨形)	2P15A×1 (抜止め 接地極×1) 125V	個	1					代価表 1262	
E1 コンセント	防雨形 2P15A×2 抜止め 接地極×2 接地端子付 125V	個	1	1				E0-511131 260701A-2 材料	
E2 雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
E3 電工		人	0.067	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

配線器具									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	壁用プッシュコンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 鍵付) 125V	個	1					代価表 1263
01	コンセント	連 用 2P15A×2 接地極×2付 125V	個	1	1				E0-511131 260701A-2 材料
02	プレート (鍵付)		個	1	1				(見積り・刊行物等) カタログ
03	雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2
			K01+K02						
04	電工		人	0.067	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								
	フロアコンセント	内部固定式(水平高低調整形) 2P15A×2(接地極×2)	個	1					代価表 1264
01	ハイテンションアウトレット	フラット型フロアコンセント 2P15A 125V×2	個	1	1				E0-511159 260701A-2 材料
02	フロアプレート	フロアベース 水平高低調整形	個	1	1				E0-511150 260701A-2 材料
03	フロアプレート	水平リンク -	個	1	1				E0-511150 260701A-2 材料
04	フロアプレート	調整リンク フロアプレート用	個	1	1				E0-511150 260701A-2 材料
05	雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2
			K01+K02+K03+K04						
06	電工		人	0.183	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								

配線器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ハーネスジョイントボックス	4分岐	個	1					代価表 1265	
01ハーネスジョイントボックス	4分岐	個	1	1				電校 物価資 7 物価資料 物P. 606	
02雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
03OAフロア用器具 施工費	フロア内コネクタボックス(床固定を含む)	個	1	1				E0-531134 260701A-2 標準	
計									
ハーネスジョイントボックス	4分岐 保安回路	個	1					代価表 1266	
01ハーネスジョイントボックス	4分岐 保安回路	個	1	1				電校 物価資 8 物価資料 物P. 606	
02雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
03OAフロア用器具 施工費	フロア内コネクタボックス(床固定を含む)	個	1	1				E0-531134 260701A-2 標準	
計									
サーモスイッチ		個	1					代価表 1267	
01サーモスイッチ	0～40℃ 100V/200V ボックス共	個	1	1				E1-201012 260701A-2 独自	
計									

配線器具									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	コンセント (金属プレート付)	4P30A×1 (プラグ共) 250V	個	1					代価表 1268
01	コンセント	単 式 3P30A 一般形 250V	個	1	1				E0-511131 260701A-2 材料
02	プラグ	一般形 3P30A 一般形	個	1	1				E0-511132 260701A-2 材料
03	プレート	金属製 1連用	個	1	1				E0-511151 260701A-2 材料
04	雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2
			K01+K02+K03						
05	電工		人	0.122	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								
	コンセント (金属プレート付)	4P30A×1 (抜止型) 250V	個	1					代価表 1269
01	コンセント	単 式 3P30A 一般形 250V	個	1	1				E0-511131 260701A-2 材料
02	プラグ	一般形 3P30A 一般形	個	1	1				E0-511132 260701A-2 材料
03	プレート	金属製 1連用	個	1	1				E0-511151 260701A-2 材料
04	雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2
			K01+K02+K03						
05	電工		人	0.122	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

通信機器									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
UHFアンテナ	20素子	個	1					代価表 1271	
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	組	1	1				E0-545151 260701A-2 標準	
計									
UHFアンテナmast	自立形	個	1					代価表 1272	
アンテナmast	自立形 3.0m	基	1	1				E0-545152 260701A-2 標準	
計									
増幅器(高出力型)	BS・CS/UHF	個	1					代価表 1273	
増幅器	一般 屋内 SH・UF-1	個	1	1				E0-545131 260701A-2 標準	
計									
4分配器	BS・CS/UHF	個	1					代価表 1274	
分配器	一般 屋内 SH-D4	個	1	1				E0-545113 260701A-2 標準	
計									
6分配器	BS・CS/UHF	個	1					代価表 1275	
分配器	一般 屋内 SH-D6	個	1	1				E0-545113 260701A-2 標準	
計									

通信機器									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
直列ユニット	中間	個	1					代価表 1276	
テレビ°端子 (金属プレート)	SH- 7F	個	1	1				E0-545124 260701A-2 標準	
計									
直列ユニット	端末	個	1					代価表 1277	
テレビ°端子 (金属プレート)	SH- 77F	個	1	1				E0-545124 260701A-2 標準	
計									
呼出表示盤	3窓用 壁掛形	個	1					代価表 1278	
呼出表示盤	3窓用 壁掛形	個	1	1				(見積り・刊行物等) 積算実務マニュアル P194	
雑材料		式	0.02	1					
電工		人	0.257	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									

通信機器									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
呼出押ボタン		個	1					代価表 1279	
呼出押ボタン		個	1	1				(見積り・刊行物等) 積算実務マニュアル P194	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.055	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
復旧ボタン		個	1					代価表 1280	
復旧ボタン		個	1	1				(見積り・刊行物等) 積算実務マニュアル P194	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.055	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
表示灯		個	1					代価表 1281	
表示灯		個	1	1				(見積り・刊行物等) 積算実務マニュアル P194	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.08	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									

通信機器									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	モニター付インターホン	親機	台	1					代価表 1282
01	モニター付インターホン	親機	台	1	1				電校 物価資 9 物価資料 物P. 621・資P. 764
02	雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	0.15	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.24				
	計								
	モニター付インターホン	増設親機	台	1					代価表 1283
01	モニター付インターホン	増設親機	台	1	1				電校 物価資 10 物価資料 物P. 621・資P. 764
02	雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	0.15	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.24				
	計								
	カメラ付ドアホン	子機	台	1					代価表 1284
01	カメラ付ドアホン	子機	台	1	1				電校 物価資 11 物価資料 物P. 621・資P. 764
02	雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	0.115	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	そ の 他		式	1	0.24				
	計								

通信機器									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
パトランプ		台	1					代価表 1285	
パトランプ		台	1	1				(見積り・刊行物等) カタログ	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.115	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
電話用床付0A用	モジュラージャック(RJ11) ×1	個	1					代価表 1286	
モジュラージャック	埋込 6極2心	個	1	1				E0-521154 260701A-2 材料	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.054	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.24					
計									
光ファイバケーブル	GI50/125-4C 管内	m	1					代価表 1287	
光ファイバケーブル	GI50/125-4C 管内	m	1.1	1				(見積り・刊行物等) 積算実務マニュアル P141	
雑材料		式	0.03	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.025	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

通信機器									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
光ファイバケーブル	GI50/125-4C ラック	m	1					代価表 1288	
光ファイバケーブル	GI50/125-4C ラック	m	1.1	1				(見積り・刊行物等) 積算実務マニュアル P141	
雑材料		式	0.03	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.025	1.2			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
光ファイバケーブル	GI50/125-4C ヒット・天井	m	1					代価表 1289	
光ファイバケーブル	GI50/125-4C ヒット・天井	m	1.1	1				(見積り・刊行物等) 積算実務マニュアル P141	
雑材料		式	0.03	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.025	0.8			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
光ファイバケーブル	GI50/125-4C FEP内(PF・CD)	m	1					代価表 1290	
光ファイバケーブル	GI50/125-4C FEP内(PF・CD)	m	1.1	1				(見積り・刊行物等) 積算実務マニュアル P141	
雑材料		式	0.03	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.025	0.9			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

通信機器									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
光ファイバケーブル 成端接続 施工費	5C(57-7°)以下	か所	1					代価表 1291	
電工		人	0.738	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
光ファイバケーブル 伝送損失測定	4C以下	か所	1					代価表 1292	
電工		人	0.299	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
スピーカーケーブル	EM-4S8 管内	m	1					代価表 1293	
スピーカーケーブル	EM-4S8 管内	m	1.1	1				(見積り・刊行物等) カタログ	
雑材料		式	0.03	1				E0-419912 260701A-2	
電工		人	0.02	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

通信機器									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
スピーカーケーブル	EM-4S8 FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 1294	
スピーカーケーブル	EM-4S8 FEP内 (PF・CD)	m	1.1	1				(見積り・刊行物等) カタログ	
雑材料		式	0.03	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.02	0.9			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
スピーカーケーブル	EM-4S8 ビット・天井	m	1					代価表 1295	
スピーカーケーブル	EM-4S8 ビット・天井	m	1.1	1				(見積り・刊行物等) カタログ	
雑材料		式	0.03	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.02	0.8			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
マイクケーブル	EM-L-4E6AT FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 1296	
マイクケーブル	EM-L-4E6AT FEP内 (PF・CD)	m	1.1	1				(見積り・刊行物等) カタログ	
雑材料		式	0.03	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.017	0.9			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

双葉町

構内交換									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
構内交換機		台	1					代価表 1298	
〇	構内交換機	台	1	1				電校 構内交換 1 見積	
計									
交換機設置工事費		式	1					代価表 1299	
〇	交換機設置工事費	式	1	1				電校 構内交換 5 見積	
計									
交換機装機費		式	1					代価表 1300	
〇	交換機装機費	式	1	1				電校 構内交換 6 見積	
計									
デ-ク-設定費		式	1					代価表 1301	
〇	デ-ク-設定費	式	1	1				電校 構内交換 8 見積	
計									
諸経費		式	1					代価表 1302	
〇	諸経費	式	1	1				電校 構内交換 10 見積	
計									

電気時計									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	親時計		個	1					代価表 1303
01	親時計		個	1	1				電校 時計 1 見積
02	雑材料		式	0.01	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	1.46	1			○	E0-911161 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.24				
	計								
	子時計		個	1					代価表 1304
01	子時計		個	1	1				電校 時計 2 見積
02	雑材料		式	0.01	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	1.46	1			○	E0-911161 260701A-2 参資 親時計準用
	その他		式	1	0.24				
	計								
	塔時計		個	1					代価表 1305
01	塔時計		個	1	1				電校 時計 3 見積
02	雑材料		式	0.01	1				E0-419912 260701A-2
			K01						
03	電工		人	1.46	1			○	E0-911161 260701A-2 参資 親時計準用
	その他		式	1	0.24				
	計								

電気時計									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
塔時計制御ボックス		個	1					代価表 1306	
01 塔時計制御ボックス		個	1	1				電校 時計 4 見積	
02 雑材料		式	0.01	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
03 電工		人	0.1	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
GPSアンテナ		個	1					代価表 1307	
01 GPSアンテナ		個	1	1				電校 時計 5 見積	
02 雑材料		式	0.01	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
03 電工		人	0.35	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									

監視カメラ									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ITV架		式	1					代価表 1308	
ITV架		式	1	1				電校 監視カメラ 1 見積	
計									
50型液晶モニター	壁掛け	台	1					代価表 1309	
50型液晶モニター	壁掛け	台	1	1				電校 監視カメラ 2 見積	
計									
HUBボックスA		個	1					代価表 1310	
HUBボックスA		個	1	1				電校 監視カメラ 3 見積	
計									
HUBボックスB		個	1					代価表 1311	
HUBボックスB		個	1	1				電校 監視カメラ 4 見積	
計									
HUBボックスC		個	1					代価表 1312	
HUBボックスC		個	1	1				電校 監視カメラ 5 見積	
計									

監視カメラ									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
屋内ドーム型カメラ		個	1					代価表 1313	
屋内ドーム型カメラ		個	1	1				電校 監視カメラ 6 見積	
計									
屋外ハジシク型カメラ		個	1					代価表 1314	
屋外ハジシク型カメラ		個	1	1				電校 監視カメラ 7 見積	
計									
屋外ハジシク型カメラ	ボール取付 屋外ボール付	個	1					代価表 1315	
屋外ハジシク型カメラ	ボール取付 屋外ボール付	個	1	1				電校 監視カメラ 8 見積	
計									
同軸-LANコンバーター (カメラ側) 収納盤		個	1					代価表 1316	
同軸-LANコンバーター (カメラ側) 収納盤		個	1	1				電校 監視カメラ 9 見積	
計									
同軸-LANコンバーター (カメラ側) 収納盤	屋外ボール付	個	1					代価表 1317	
同軸-LANコンバーター (カメラ側) 収納盤	屋外ボール付	個	1	1				電校 監視カメラ 10 見積	
計									

双葉町

拡声									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
非常・業務兼用放送架	20局, 360W	台	1					代価表 1321	
非常・業務兼用放送架	20局, 360W	台	1	1				電校 拡声 1 見積	
計									
マルチリモン	20局+一斉	台	1					代価表 1322	
マルチリモン	20局+一斉	台	1	1				電校 拡声 2 見積	
計									
天井埋込スピーカー		個	1					代価表 1323	
天井埋込スピーカー		個	1	1				電校 拡声 3 見積	
計									
天井埋込スピーカー	ATT付	個	1					代価表 1324	
天井埋込スピーカー	ATT付	個	1	1				電校 拡声 4 見積	
計									
防滴露出形天井スピーカー	ATT付	個	1					代価表 1325	
防滴露出形天井スピーカー	ATT付	個	1	1				電校 拡声 5 見積	
計									

拡声									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁掛スピーカー		個	1					代価表 1326	
01 壁掛スピーカー		個	1	1				電校 拡声 6 見積	
計									
壁掛スピーカー	ATT付	個	1					代価表 1327	
01 壁掛スピーカー	ATT付	個	1	1				電校 拡声 7 見積	
計									
壁掛スピーカー	防滴型	個	1					代価表 1328	
01 壁掛スピーカー	防滴型	個	1	1				電校 拡声 8 見積	
計									
クリアホン	6W	個	1					代価表 1329	
01 クリアホン	6W	個	1	1				電校 拡声 9 見積	
計									
クリアホン	5W	個	1					代価表 1330	
01 クリアホン	5W	個	1	1				電校 拡声 10 見積	
計									

拡声									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
クリアホン	10W	個	1					代価表 1331	
クリアホン	10W	個	1	1				電校 拡声 11 見積	
計									
クリアホン（ホール取付）	10W	個	1					代価表 1332	
クリアホン（ホール取付）	10W	個	1	1				電校 拡声 12 見積	
計									
アッテネーター		個	1					代価表 1333	
アッテネーター		個	1	1				電校 拡声 13 見積	
計									
アッテネーター	0.5W～30W	個	1					代価表 1334	
アッテネーター	0.5W～30W	個	1	1				電校 拡声 14 見積	
計									
電源カトリレー		台	1					代価表 1335	
電源カトリレー		台	1	1				電校 拡声 15 見積	
計									

拡声									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
レピーター盤		台	1					代価表 1336	
電	レピーター盤	台	1	1				電校 拡声 16 見積	
計									
ワイヤレスアンテナ	壁取付型	個	1					代価表 1337	
電	ワイヤレスアンテナ	個	1	1				電校 拡声 17 見積	
計									
ワイヤレスアンテナ	移動型	個	1					代価表 1338	
電	ワイヤレスアンテナ	個	1	1				電校 拡声 18 見積	
計									
マイクミキサ		個	1					代価表 1339	
電	マイクミキサ	個	1	1				電校 拡声 19 見積	
計									
据付工事費		式	1					代価表 1340	
電	据付工事費	式	1	1				電校 拡声 25 見積	
計									

双葉町

自動火災報知									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
複合受信機	GP型1級 70回線	台	1					代価表 1343	
複合盤 ※ (火報-排煙)	P型1級 70回線(設定71-) 自立形	面	1	1				E0-546253 260701A-2 標準	
計									
副受信機	P型1級 70回線	台	1					代価表 1344	
副受信機 ※	70回線	面	1	1				E0-546252 260701A-2 標準	
計									
発信機 (屋外)	P型1級 屋外型	個	1					代価表 1345	
発信機 ※ (表示灯一体形)	P型1級 屋外型	個	1	1				E0-546237 260701A-2 協議	
計									
機器収容箱	発信機 屋外型	台	1					代価表 1346	
機器収容箱 ※	発信機 屋外型	台	1	1				電校 火報 1 見積	
雑材料 ※		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
電工 ※		人	0.619	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									

自動火災報知									
名 称		摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
機器収容箱		発信機（屋内消火栓1号）	台	1					代価表 1347
総合盤	1級 埋込 感知器組込無	個	1	1					E0-546235 260701A-2 標準
計									
光電式スポット型 感知器		2種 露出型	個	1					代価表 1348
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	個	1	1					E0-546213 260701A-2 標準
計									
光電式スポット型 感知器		2種 埋込型	個	1					代価表 1349
光電式煙感知器	2種 蓄積型 埋込	個	1	1					E0-546213 260701A-2 標準
計									
光電式スポット型 感知器		2種 壁点検ボックス付	個	1					代価表 1350
光電式スポット型 感知器	2種 壁点検ボックス付	個	1	1					電校 火報 2 見積
雑材料		式	0.02	1					E0-419912 260701A-2
		K01							
電工		人	0.159	1				○	E0-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26					
計									

自動火災報知									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	3種 露出型	個	1					代価表 1351	
光電式煙感知器	3種 蓄積型 露出	個	1	1				E0-546213 260701A-2 標準	
計									
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	3種 埋込型	個	1					代価表 1352	
光電式煙感知器	3種 蓄積型 埋込	個	1	1				E0-546213 260701A-2 標準	
計									
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	2種 露出型	個	1					代価表 1353	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種 露出	個	1	1				E0-546211 260701A-2 標準	
計									
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	2種 埋込型	個	1					代価表 1354	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種 埋込	個	1	1				E0-546211 260701A-2 標準	
計									
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	2種 防水型	個	1					代価表 1355	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種 露出	個	1	1				E0-546211 260701A-2 標準	
計									

自動火災報知									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	特種 60° 埋込型	個	1					代価表 1356	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	個	1	1				E0-546211 260701A-2 標準	
計									
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	1種 70° 防水型	個	1					代価表 1357	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種 防水	個	1	1				E0-546211 260701A-2 標準	
計									
消火栓始動リレー	消火栓始動リレー	個	1					代価表 1358	
起動装置	露出	個	1	1				E0-546131 260701A-2 標準	
計									

双葉町

双葉町

映像・音響(大アリーナ)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ワゴン接続盤	大アリーナ	台	1					代価表 1364	
ワゴン接続盤	大アリーナ	台	1	1				電校 AV 1 見積	
計									
メインスピーカ (防球)	大アリーナ	個	1					代価表 1365	
メインスピーカ (防球) ー	大アリーナ	個	1	1				電校 AV 2 見積	
計									
はね返りスピーカ (ステージ用)	大アリーナ	個	1					代価表 1366	
はね返りスピーカ (ステージ用)	大アリーナ	個	1	1				電校 AV 3 見積	
計									
リアスピーカ (防球)	大アリーナ	個	1					代価表 1367	
リアスピーカ (防球)	大アリーナ	個	1	1				電校 AV 4 見積	
計									
ワイヤレスアンテナ (防球)	大アリーナ	個	1					代価表 1368	
ワイヤレスアンテナ (防球)	大アリーナ	個	1	1				電校 AV 5 見積	
計									

映像・音響(大アリーナ)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
液晶プロジェクター (天吊)	大アリーナ	個	1					代価表 1369	
液晶プロジェクター (天吊)	大アリーナ	個	1	1				電校 AV 6 見積	
計									
床マイクコンセン	大アリーナ	個	1					代価表 1370	
床マイクコンセン	大アリーナ	個	1	1				電校 AV 7 見積	
計									
壁マイクコンセン	大アリーナ	個	1					代価表 1371	
壁マイクコンセン	大アリーナ	個	1	1				電校 AV 8 見積	
計									
200インチ電動スクリーン	大アリーナ	個	1					代価表 1372	
200インチ電動スクリーン	大アリーナ	個	1	1				電校 AV 9 見積	
計									
据付工事費	大アリーナ	式	1					代価表 1373	
据付工事費	大アリーナ	式	1	1				電校 AV 12 見積	
計									

双葉町

映像・音響(小アリーナ)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ワゴン接続盤	小アリーナ	台	1					代価表 1376	
ワゴン接続盤	小アリーナ	台	1	1				電校 AV 15 見積	
計									
メインスピーカー (防球)	小アリーナ	個	1					代価表 1377	
メインスピーカー (防球)	小アリーナ	個	1	1				電校 AV 16 見積	
計									
ワイヤレスアンテナ (防球)	小アリーナ	個	1					代価表 1378	
ワイヤレスアンテナ (防球)	小アリーナ	個	1	1				電校 AV 17 見積	
計									
壁マイクコンセン ト	小アリーナ	個	1					代価表 1379	
壁マイクコンセン ト	小アリーナ	個	1	1				電校 AV 18 見積	
計									
据付工事費	小アリーナ	式	1					代価表 1380	
据付工事費	小アリーナ	式	1	1				電校 AV 19 見積	
計									

双葉町

映像・音響(こども園遊戯)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ワゴン接続盤	こども園遊戯室	台	1					代価表 1383	
ワゴン接続盤	こども園遊戯室	台	1	1				電校 AV 22 見積	
計									
メインスピーカー	こども園遊戯室	個	1					代価表 1384	
メインスピーカー	こども園遊戯室	個	1	1				電校 AV 23 見積	
計									
はね返りスピーカ	こども園遊戯室	個	1					代価表 1385	
はね返りスピーカ	こども園遊戯室	個	1	1				電校 AV 24 見積	
計									
ワイヤレスアンテナ	こども園遊戯室	個	1					代価表 1386	
ワイヤレスアンテナ	こども園遊戯室	個	1	1				電校 AV 25 見積	
計									
100インチ電動スクリーン	こども園遊戯室	個	1					代価表 1387	
100インチ電動スクリーン	こども園遊戯室	個	1	1				電校 AV 26 見積	
計									

映像・音響(こども園遊戯)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
液晶プロジェクター (天吊)	こども園遊戯室	個	1					代価表 1388	
液晶プロジェクター (天吊)	こども園遊戯室	個	1	1				電校 AV 27 見積	
計									
壁マイクコンセン	こども園遊戯室	個	1					代価表 1389	
ト	こども園遊戯室	個	1	1				電校 AV 28 見積	
計									
据付工事費	こども園遊戯室	式	1					代価表 1390	
据付工事費	こども園遊戯室	式	1	1				電校 AV 30 見積	
計									
試験調整費	こども園遊戯室	式	1					代価表 1391	
試験調整費	こども園遊戯室	式	1	1				電校 AV 31 見積	
計									
法定福利費	こども園遊戯室	式	1					代価表 1392	
法定福利費	こども園遊戯室	式	1	1				電校 AV 32 見積	
計									

映像・音響(会議室)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ワゴン接続プレート	会議室	台	1					代価表 1393	
ワゴン接続プレート	会議室	台	1	1				電校 AV 33 見積	
計									
天井埋込スピーカー	会議室	個	1					代価表 1394	
天井埋込スピーカー	会議室	個	1	1				電校 AV 34 見積	
計									
ワイヤレスアンテナ	会議室	個	1					代価表 1395	
ワイヤレスアンテナ	会議室	個	1	1				電校 AV 35 見積	
計									
壁マイクコンセン	会議室	個	1					代価表 1396	
壁マイクコンセン	会議室	個	1	1				電校 AV 36 見積	
計									
据付工事費	会議室	式	1					代価表 1397	
据付工事費	会議室	式	1	1				電校 AV 37 見積	
計									

双葉町

映像・音響(ミュージックルーム)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ワゴン接続プレート	ミュージックルーム	台	1					代価表 1400	
ワゴン接続プレート	ミュージックルーム	台	1	1				電校 AV 40 見積	
計									
メインスピーカー	ミュージックルーム	個	1					代価表 1401	
メインスピーカー	ミュージックルーム	個	1	1				電校 AV 41 見積	
計									
ワイヤレスアンテナ	ミュージックルーム	個	1					代価表 1402	
ワイヤレスアンテナ	ミュージックルーム	個	1	1				電校 AV 42 見積	
計									
100インチ電動スクリーン	ミュージックルーム	個	1					代価表 1403	
100インチ電動スクリーン	ミュージックルーム	個	1	1				電校 AV 43 見積	
計									
フロアVPコンセント	ミュージックルーム	個	1					代価表 1404	
フロアVPコンセント	ミュージックルーム	個	1	1				電校 AV 44 見積	
計									

双葉町

映像・音響(ランチルーム)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ワゴン接続プレート	ランチルーム	台	1					代価表 1408	
ワゴン接続プレート	ランチルーム	台	1	1				電校 AV 48 見積	
計									
天井埋込スピーカー	ランチルーム	個	1					代価表 1409	
天井埋込スピーカー	ランチルーム	個	1	1				電校 AV 49 見積	
計									
ワイヤレスアンテナ	ランチルーム	個	1					代価表 1410	
ワイヤレスアンテナ	ランチルーム	個	1	1				電校 AV 50 見積	
計									
液晶プロジェクター (天吊)	ランチルーム	個	1					代価表 1411	
液晶プロジェクター (天吊)	ランチルーム	個	1	1				電校 AV 51 見積	
計									
120インチ電動スクリーン	ランチルーム	個	1					代価表 1412	
120インチ電動スクリーン	ランチルーム	個	1	1				電校 AV 52 見積	
計									

映像・音響(ランチルーム)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁マイクコンセント	ランチルーム	個	1					代価表 1413	
壁マイクコンセント	ランチルーム	個	1	1				電校 AV 53 見積	
計									
据付工事費	ランチルーム	式	1					代価表 1414	
据付工事費	ランチルーム	式	1	1				電校 AV 54 見積	
計									
試験調整費	ランチルーム	式	1					代価表 1415	
試験調整費	ランチルーム	式	1	1				電校 AV 55 見積	
計									
法定福利費	ランチルーム	式	1					代価表 1416	
法定福利費	ランチルーム	式	1	1				電校 AV 56 見積	
計									

映像・音響(図書ひろば)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ワゴン接続プレート	図書ひろば	台	1					代価表 1417	
ワゴン接続プレート	図書ひろば	台	1	1				電校 AV 57 見積	
計									
メインスピーカー	図書ひろば	個	1					代価表 1418	
メインスピーカー	図書ひろば	個	1	1				電校 AV 58 見積	
計									
ワイヤレスアンテナ	図書ひろば	個	1					代価表 1419	
ワイヤレスアンテナ	図書ひろば	個	1	1				電校 AV 59 見積	
計									
液晶プロジェクター (天吊)	図書ひろば	個	1					代価表 1420	
液晶プロジェクター (天吊)	図書ひろば	個	1	1				電校 AV 75 見積	
計									
120インチ電動スクリーン	図書ひろば	個	1					代価表 1421	
120インチ電動スクリーン	図書ひろば	個	1	1				電校 AV 60 見積	
計									

映像・音響(図書ひろば)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁マイクコンセント	図書ひろば	個	1					代価表 1422	
壁マイクコンセント	図書ひろば	個	1	1				電校 AV 61 見積	
計									
据付工事費	図書ひろば	式	1					代価表 1423	
据付工事費	図書ひろば	式	1	1				電校 AV 62 見積	
計									
試験調整費	図書ひろば	式	1					代価表 1424	
試験調整費	図書ひろば	式	1	1				電校 AV 63 見積	
計									
法定福利費	図書ひろば	式	1					代価表 1425	
法定福利費	図書ひろば	式	1	1				電校 AV 64 見積	
計									

映像・音響(屋内階段)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ワゴン接続プレート	屋内階段	台	1					代価表 1426	
ワゴン接続プレート	屋内階段	台	1	1				電校 AV 65 見積	
計									
メインスピーカー	屋内階段	個	1					代価表 1427	
メインスピーカー	屋内階段	個	1	1				電校 AV 66 見積	
計									
天井埋込スピーカー	屋内階段	個	1					代価表 1428	
天井埋込スピーカー	屋内階段	個	1	1				電校 AV 67 見積	
計									
ワイヤレスアンテナ	屋内階段	個	1					代価表 1429	
ワイヤレスアンテナ	屋内階段	個	1	1				電校 AV 68 見積	
計									
液晶プロジェクター (天吊)	屋内階段	個	1					代価表 1430	
液晶プロジェクター (天吊)	屋内階段	個	1	1				電校 AV 69 見積	
計									

映像・音響(屋内階段)									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
1 2 0インチ電動 スクリーン	屋内階段	個	1					代価表 1431	
1 2 0インチ電動 スクリーン	屋内階段	個	1	1				電校 AV 70 見積	
計									
壁マイクコンセン ト	屋内階段	個	1					代価表 1432	
壁マイクコンセン ト	屋内階段	個	1	1				電校 AV 71 見積	
計									
据付工事費	屋内階段	式	1					代価表 1433	
据付工事費	屋内階段	式	1	1				電校 AV 72 見積	
計									
試験調整費	屋内階段	式	1					代価表 1434	
試験調整費	屋内階段	式	1	1				電校 AV 73 見積	
計									
法定福利費	屋内階段	式	1					代価表 1435	
法定福利費	屋内階段	式	1	1				電校 AV 74 見積	
計									

双葉町

双葉町

双葉町

ケーブルラック・分岐									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ケーブルラックZ35形 支持材含む(補算)	1000B(重) 直 線 1段目	m	1					代価表 1439	
ケーブルラック Z35形	1000B(重) 直線	m	1	1				E0-411412 260701A-2 材料	
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.617	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
インサート	W 1/2	個	2	0.5				E0-414212 260701A-2 材料	
全ねじボルト	W 1/2 × 1000mm	本	2	0.5				E0-411418 260701A-2 材料	
ワルトダクターチャンネル (溶仕)	ZD1 40 × 30 × 2500mm	個	0.48	0.5				E0-411419 260701A-2 材料	
ダクターつり金具 (溶仕)	ZDHU -W4	個	2	0.5				E0-411420 260701A-2 材料	
振れ止め金具	溶融亜鉛めっき仕上げ (高)100mm	個	2	0.5				E0-411421 260701A-2 材料	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
幹線分岐処理 EM-CET	60mm2	か所	1					代価表 1440	
幹線分岐処理 EM-CET	60mm2	か所	1	1				電校 物価資 12 物価資料 物P.566・資P.685	
雑材料		式	0.03	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.52	1			○	E0-911161 260701A-2 参資 端末処理準用	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

ケーブルラック・分岐									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
幹線分岐処理 EM-CET	100mm2	か所	1					代価表 1441	
幹線分岐処理 EM-CET	100mm2	か所	1	1				電校 物価資 13 物価資料 物P. 566・資P. 685	
雑材料		式	0.03	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.65	1			○	E0-911161 260701A-2 参資 端末処理準用	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
幹線分岐処理 EM-CET	150mm2	か所	1					代価表 1442	
幹線分岐処理 EM-CET	150mm2	か所	1	1				電校 物価資 14 物価資料 物P. 566・資P. 685	
雑材料		式	0.03	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	0.87	1			○	E0-911161 260701A-2 参資 端末処理準用	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
幹線分岐処理 EM-CET	250mm2	か所	1					代価表 1443	
幹線分岐処理 EM-CET	250mm2	か所	1	1				電校 物価資 15 物価資料 物P. 566・資P. 685	
雑材料		式	0.03	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
電工		人	1	1			○	E0-911161 260701A-2 参資 端末処理準用	
そ の 他		式	1	0.26					
計									

双葉町

接地工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
接地極	EA	か所	1					代価表 1445	
接地極 ㊦ (銅板式)	900×900×1.5t	か所	1	1				E0-134131 260701A-2 市場	
接地極 ㊦ (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～3連	か所	2	1					
計									
接地極	EB	か所	1					代価表 1446	
接地極 ㊦ (銅板式)	900×900×1.5t	か所	1	1				E0-134131 260701A-2 市場	
接地極 ㊦ (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～3連	か所	1	1					
計									
接地極	ED	か所	1					代価表 1447	
接地極 ㊦ (銅板式)	900×900×1.5t	か所	1	1				E0-134131 260701A-2 市場	
接地極 ㊦ (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	か所	1	1					
計									
接地極	EC	か所	1					代価表 1448	
接地極 ㊦ (銅板式)	900×900×1.5t	か所	1	1				E0-134131 260701A-2 市場	
接地極 ㊦ (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	か所	1	1					
計									

双葉町

装柱材									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
コンクリート柱(建柱車)	12m- 19cm- 3.5kN	本	1					代価表 1451	
E1 コンクリート柱	12m- 19cm- 3.5kN	本	1	1				E0-413111 260701A-2 材料	
E2 雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
E3 電気		人	0.435	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
E4 普通作業員		人	0.157	1			○	E0-911112 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
腕金(碍子別途)	1800mm	本	1					代価表 1452	
E1 腕金(碍子別途)	1800mm	本	1	1				E0-413231 260701A-2 材料	
E2 アームタイ		本	1	1				E0-413232 260701A-2 材料	
E3 雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K02							
E4 電気		人	0.209	1			○	E0-911161 260701A-2 参資	
そ の 他		式	1	0.26					
計									
高圧耐張碍子 (材料費)	普通形	個	1					代価表 1453	
E1 高圧耐張碍子	普通形	個	1	1				E0-413251 260701A-2 材料	
E2 雑材料		式	0.02	1				E0-419912 260701A-2	
		K01							
計									

双葉町

発生材処分									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
発生材積込	コンクリート魂（有筋）	m3	1					代価表 1455	コンクリート類機械積込み代用
コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	1				B0-339511 260701A-2	参考
計									
発生材積込	コンクリート魂（無筋）	m3	1					代価表 1456	コンクリート類機械積込み代用
コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	1				B0-339511 260701A-2	参考
計									
発生材積込	廃プラスチック類	m3	1					代価表 1457	コンクリート類機械積込み代用
コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	1				B0-339511 260701A-2	参考
計									
発生材運搬	コンクリート（有筋）	m3	1					代価表 1458	無筋コンクリート類準用
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 3.0km以下	m3	1	1				B0-339612 260701A-2	参考
計									
発生材運搬	コンクリート（無筋）	m3	1					代価表 1459	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 3.0km以下	m3	1	1				B0-339612 260701A-2	参考
計									

双葉町

双葉町